

Univ.of Toronto Library







M BOTANY

INTERNATIONAL COUNCIL.

DR. CYRUS ADLER (UNITED STATES). PROF. H. E. ARMSTRONG (UNITED KINGDOM). N. TYPALDO BASSIA (GREECE). DR. JOSEF DONABAUM (Austria). DR. J. BRUNCHORST (NORWAY). DR. E. W. DAHLGREN (SWEDEN). E. M. DOWSON (EGYPT). Prof. A. FAMINTZIN (Russia). Prof. Dr. J. H. GRAF (SWITZERLAND). Prof. J. W. GREGORY (VICTORIA). DR. M. KNUDSEN (DENMARK). PROF. D. J. KORTEWEG (HOLLAND). Prof. H. LAMB (S. Australia). PROF. A. LIVERSIDGE (NEW SOUTH WALES). Prof. R. NASINI (ITALY). DON F. DEL PASO Y TRONCOSO (MEXICO). Col. D. PRAIN (India). PROF. GUSTAV RADOS (HUNGARY). HON, C. H. RASON (W. AUSTRALIA). PROF. J. SAKURAI (JAPAN). R. TRIMEN (CAPE COLONY). PROF. DR. O. UHLWORM (GERMANY).

EXECUTIVE COMMITTEE.

Prof. H. E. ARMSTRONG, Dr. HORACE T. BROWN, Prof. A. FAMINTZIN, LEONARD C. GUNNELL, Prof. H. McLEOD, Dr. P. CHALMERS MITCHELL, Prof. R. NASINI, Prof. Dr. O, UHLWORM,

DIRECTOR.

DR. H. FORSTER MORLEY.

REFEREE FOR THIS VOLUME.

DR. B. DAYDON JACKSON.

ICH

INTERNATIONAL CATALOGUE

OF

SCIENTIFIC LITERATURE

TENTH ANNUAL ISSUE

M BOTANY

128604

PUBLISHED FOR THE INTERNATIONAL COUNCIL
BY THE

ROYAL SOCIETY OF LONDON

LONDON:

HARRISON AND SONS, 45, St. MARTIN'S LANE

France: Gauthier-Villars, Paris Germany: R. Friedländer und Sohn, Berlin

1913 (FEBRUARY)

Z 7403 R882 DIV. M 1910

[Material received between Oct. 1910 and Sept. 1911.]

The International Catalogue of Scientific Literature is in effect a continuation of the Royal Society's Catalogue of Scientific Papers which will, when completed, consist of an Author Catalogue and Subject Index covering the period of 1800–1900. Twelve quarto volumes of the Author Catalogue covering the period 1800–1883 have already been published; the volumes for 1884–1900 are in course of preparation: Volume XIII is in the Press. The Subject Index will be issued separately for each of the seventeen sciences dealt with in the International Catalogue of Scientific Literature, and will be arranged in accordance with its Schedules. The volumes for Pure Mathematics and Mechanics are published. Physics, Part I, containing Generalities, Heat, Light and Sourd is also published. Part II, containing Electricity and Magnetism, is in the Press.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

GOVERNMENTS AND INSTITUTIONS CO-OPERATING IN THE PRODUCTION OF THE CATALOGUE.

The Government of Austria.

The Government of Belgium.

The Government of Canada.

The Government of Cuba.

The Government of Denmark.

The Government of Egypt.

The Society of Sciences, Helsingfors, Finland.

The Government of France.

The Government of Germany.

The Royal Society of London, Great Britain.

The Government of Greece.

The Government of Holland.

The Government of Hungary.

The Asiatic Society of Bengal, India.

The Government of Italy.

The Government of Japan.

The Government of Mexico.

The Government of New South Wales.

The Government of New Zealand.

The Government of Norway.

The Academy of Sciences, Cracow.

The Government of Queensland.

The Government of Russia.

The Government of the Cape of Good Hope.

The Government of South Australia.

The Government of Spain.

The Government of Sweden.

The Government of Switzerland.

The Smithsonian Institution, United States of America.

The Government of Victoria.

The Government of Western Australia.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE.

CENTRAL BUREAU.

34 and 35, Southampton Street, Strand,

LONDON, W.C.

Director .- H. FORSTER MORLEY, M.A., D.Sc.

REGIONAL BUREAUS.

All communications for the several Regional Bureaus are to be sent to the addresses here given.

Argentine Republic.—Prof. Felix F. Outes, Universidad de Buenos-Aires.

Austria.—Herr Hofrat Dr. Josef v. Karabacek, Direktor, K. K. Hofbibliothek, Vienna.

Belgium.—Monsieur Louis Masure, Secrétaire-Général de l'Office International de Bibliographie, Brussels.

Canada.—Prof. J. G. Adami, McGill College, Montreal.

Cuba.-Prof. Santiago de la Huerta, Havana.

Denmark.—Dr. Martin Knudsen, Jens Koefoedsgade 2, Copenhagen, O.

Egypt.—E. M. Dowson, Esq., A.I.C.E., Director-General, Survey Department, Cairo.

Finland.—Herr Dr. G. Schauman, Bibliothekar der Societät der Wissenschaften, Helsingfors.

France.-Monsieur le Dr. J. Deniker, 8, Rue de Buffon, Paris.

Germany.-Herr Prof. Dr. O. Uhlworm, Enckeplatz, 3A, Berlin, S.W.

Greece.—Monsieur P. Calogeropoulos, Boulē tōn Ellēnōn, 20 Homer Street, Athens.

Holland.—Heer Prof. D. J. Korteweg, Universität, Amsterdam.

Hungary.—Herr Prof. Gustav Rados, viii, Muzeumkörut, Műegyetem, Buda-Pest.

India and Ceylon.—The Hon. Sec., Asiatic Society of Bengal, 1, Park Street, Calcutta.

- Italy.—Cav. E. Mancini, Accademia dei Lincei, Palazzo Corsiui, Lungara, Rome.
- Japan.—Prof. J. Sakurai, Imperial University, Tokyo.
- Mexico.—Señor Don José M. Vigil, Presidente del Instituto Bibliografico Mexicano, Biblioteca Nacional, Mexico City.
- New South Wales.—The Hon. Sec., Royal Society of New South Wales, Sydney.
- New Zealand.—The Director, New Zealand Institute, Wellington, N.Z.
- Norway.—Mr. A. Kiær, Universitetet, Kristiania.
- Poland (Austrian, Russian and Prussian).—Dr. T. Estreicher, Sekretarz, Komisya Bibliograficzna, Akademii Umiejętności, Cracow.
- Portugal.—Senhor F. Gomez Teixeira, Faculté de Sciences, Universidade do Porto, Oporto.
- Queensland.—John Shirley, Esq., B.Sc., Cordelia Street, South Brisbane.
- Russia.—Monsieur E. Heintz, l'Observatoire Physique Central Nicolas, Vass. Ostr. 23-me ligne, 2, St. Petersburg.
- South Africa.—Dr. L. Péringuey, South African Museum, Cape Town, Cape of Good Hope.
- South Australia.—The Librarian, Public Library of South Australia, Adelaide.
- Spain.—Señor Don José Rodriguez Carracido, Real Academia de Ciencias, Valverde 26, Madrid.
- Straits Settlements.—The Director, Raffles Museum, Singapore.
- Sweden.—Dr. E. W. Dahlgren, Royal Academy of Sciences, Stockholm.
- Switzerland.—Herr Prof. Dr. J. H. Graf, Schweizerische Landesbibliothek, Berne.
- The United States of America.—Leonard C. Gunnell, Esq., Smithsoniau Institution, Washington.
- Victoria and Tasmania.—Thomas S. Hall, Esq., Hon. Sec. Royal Society of Victoria, Victoria Street, Melbourne.
- Western Australia.—J. S. Battye, Esq., Victoria Public Library, Perth.

INSTRUCTIONS.

The present volume contains (a) Schedules and Indexes in four languages; (b) An Author Catalogue; (c) A Subject Catalogue.

The Schedules have been revised in accordance with the decisions of the International Convention of 1905.

The Subject Catalogue is divided into sections, each of which is denoted by a four-figure number between 0000 and 9999 called a Registration number. These numbers follow one another in numerical order.

In each section the final arrangement of papers is in the alphabetical order of authors' names.

To find the papers dealing with a particular subject the reader may consult either the Schedule or the Index to the Schedule. The numbers given in the Index are Registration numbers, and can be used at once for turning to the proper page of the Subject Index. This is done by looking at the numbers at the right-hand top corners of the pages.

In the Author Catalogue the numbers placed within square brackets at the end of each entry are Registration numbers, and serve to indicate the scope of each paper indexed. The meaning of these numbers will at once be found by reference to the Schedule.

In case the abbreviated titles of Journals are not understood, a key to these is provided at the end of the volume.

The literature indexed is mainly that of 1910, but includes those portions of the literature of 1901–1909 in regard to which the index slips were received by the Central Bureau too late for inclusion in the previous volumes. There are also entries dated 1911.

TOPOGRAPHICAL SYMBOLS.

These symbols are letters printed in *italics*. They are explained in the Topographical Classification. They are not used instead of Registration numbers, but for sub-dividing the sections.

SCHEDULE

OF

CLASSIFICATION

(M) BOTANY

PRIMARY DIVISIONS

GENERAL	••	• •	• •	• •	• •	••	0000
MORPHOLOGY	, EM	BRYO	LOGY	AND	CYTOL	OGY	1000
PHYSIOLOGY		••	• •			••	3000
PATHOLOGY		••	• •		• •		4000
EVOLUTION	• •	• •	••		• •		4400
TAXONOMY			••		••		5000
GEOGRAPHIC	DIST	RIBUT	ROIT				8000

(M-8916)

The Primary Divisions adopted correspond to the recognised branches of the science of Botany. It has not been thought desirable to adopt a taxonomic arrangement throughout, as in Zoology, because a large part of the work done in Botany is written from other than taxonomic points of view, and could not be readily classed under taxonomic headings. In particular, the whole subject of Vegetable Physiology is included under Botany, whilst Animal Physiology forms a distinct science by itself. On this account, in many cases, cross references by means of duplicate slips will be necessarv.

It is considered essential that all works on fossil plants should appear in the Botany scheme, as well as under the separate science of Palæontology References to Palæobotanical works are intended to be distributed under their appropriate headings in the scheme, whether taxonomic or otherwise, such works being indicated by a special mark (such as a †), identical with that used to indicate fossils in If a slip relate to both recent and fossil forms it should be marked *+. Thus a paper on the "Anatomy of the Stem of Lepidodendron" would be catalogued under 1060 (Anatomy of Stem), and under 6700 (Vascular Cryptogams), as well as in the Palæontological scheme. The stratigraphical grouping of entries relating to Fossils will, of course, be left exclusively to Palæontology.

Die hier angenommenen Hauptabschnitte entsprechen den anerkannten Zweigen der botanischen Wissenschaft.

Eine durchweg taxonomische Anordnung zu wählen wie bei der Zoologie, erschien nicht empfehlenswert, da ein grosser Teil der in der Botanik verfassten Arbeiten von andern Gesichtspunkten als von aus geschrieben taxonomischen wird und sich nicht leicht unter Ueberschriften taxonomischen würde einordnen lassen. So ist insbesondere die ganze Pflanzenphysiologie unter Botanik mit inbegriffen, während die Tierphysiologie eine getrennte Wissenschaft für sich bildet. Aus diesem Grunde werden in vielen Fällen Verweise vermittelst doppelter Zettel nötig werden.

Es wird als wesentlich betrachtet. dass alle Arbeiten über fossile Pflanzen im botanischen Schema ebensowohl erscheinen, als in der besonderen Disciplin Palæontologie (K). Verweise auf palæobotanische Werke sollen daher in dem botanischen Schema unter den geeigne-Ueberschriften eingeordnet werden, ob sie nun taxonomischen oder anderen Inhalts sind, und sollen dabei mit dem Zeichen (etwa: †) gezeichnet werden, mit dem auch in Zoologie die Fossilien kenntlich gemacht werden. Bezieht ein Zettel sich sowohl auf fossile als auch auf recente Formen, so ist er durch ein So würde eine *tzu bezeichnen. Arbeit über "Anatomie des Stammes von Lepidodendron " sowohl unter 2040 (Anatomie des Stammes) und unter 6700 (Gefässkryptogamen), als auch in dem palæontologischen Schema zu katalogisieren sein. Die stratigraphische Gruppierung der sich beziehenden auf Fossilien bleibt natürlich Eintragungen der Palæontologie ausschliesslich vorbehalten.

(M) BOTANIQUE.

(M) BOTANICA.

Les divisions primaires adoptées correspondent aux branches reconnues de la science botanique. On n'a pas trouvé qu'il v eût lieu dès maintenant d'adopter un arrangement taxonomique, comme pour la Zoologie, parce que une grande partie des travaux faits en Botanique sont écrits à un autre point de vue, et ne pourraient pas être exactement rangés sous des titres taxonomiques. En particulier tout ce qui concerne la Physiologie végétale est compris dans la Botanique, tandis que la Physiologie animale forme par elle-même une science distincte. Pour cette raison, dans bien des cas, on sera obligé de faire plusieurs renvois par le moven de fiches multiples.

Il est considéré comme essentiel que tous les ouvrages sur les plantes fossiles figurent dans la Botanique. aussi bien que dans une autre science : la Paléontologie (K). On se propose de distribuer dans la classification les ouvrages de Paléobotanique sous le titre des sections soit taxonomiques soit autres, auxquelles ils se rapportent, et d'indiquer les ouvrages de cette sorte par une marque spéciale (telle que †), identique à celle que l'on emploie pour indiquer les fossiles en Zoologie. Si une fiche se rapporte à la fois à des formes fossiles et à des formes actuelles cela doit être indiqué par le signe *†. Ainsi un mémoire sur "L'Anatomie de la tige de Lepidodendron" serait catalogué sous le numéro 1060 (Anatomie de la tige), sous le numéro 6700 (Cryptogames vasculaires) et en plus dans la classification de la Paléontologie. Le groupement stratigraphique des articles relatifs aux fossiles sera nécessairement laissé exclusivement à la Paléontologie.

Le divisioni primarie adottate corrispondono ai rami riconosciuti della Botanica. Non si è potuto adottare, benchè fosse desiderabile, un ordine tassonomico in tutte le parti, come nella Zoologia, perchè una buona parte dei lavori di Botanica sono scritti con altri punti di vista di quello tassonomico, e non possono essere esattamente classificati nei titoli tassonomici. particolare è incluso nella Botanica l'intera Fisiologia vegetale. mentre la Fisiologia animale forma una distinta scienza a se. Per ciò in molti casi diventano necessarii dei richiami di riferimento col mezzo di schede duplicate.

Si ritiene essenziale che tutti i lavori sulle piante fossili appariscano nello schema della Botanica come in quello distinto della Paleontologia (K). I lavori paleobotanici si debbono distribuire negli opportuni titoli, sia nello schema tassonomico, che altrove, indicando tali opere con un segno (come una +) allo stesso modo come si è fatto per indicare 1 fossili in Zoologia. Ŝe una scheda si riferisce al tempo stesso a forme estinte e viventi dev'essere marcata col Così un lavoro "sulsegno *†. l'anatomia del caule di Lepidodendron" dovrà catalogarsi sotto il numero 1060 (Anatomia del caule) e sotto il numero 6700 (Crittogame vascolari) come pure nello schema paleontologico. L'aggruppamento stratigrafico dei titoli elencati relativi ai fossili sarà naturalmente lasciato soltanto alla Paleontologia.

M 4 -0000 Philosophy. Philosophie. 0010 History. Biography. Geschichte. Biographien. Periodicals, Reports of Institutions, 0020 Periodica. Berichte von Instituten. Societies, Congresses, etc. Gesellschaften, Kongressen etc. General Treatises, Text Allgemeine Abhandlungen, Lehr-0030 Books, bücher, Wörterbücher, Sammel-Dictionaries. Collected Works. werke, Tabellen. Tables. 0032 Bibliographien. Bibliographies. 0040 Addresses, Lectures, etc., of a Festreden, Vorträge u.s.w., allgegeneral character. meiner Art. 0050 Pedagogy. Pädagogik. Institutions, Museums, Collections. 0060 Institute, Museen, Sammlungen. 0070 Nomenclature. Nomenklatur. 0090 Methods of Research, Instruments Untersuchungsmethoden, Instruand Apparatus. mente und Apparate. MORPHOLOGY. ANATOMY. EM-MORPHOLOGIE, ANATOMIE, EM-BRYOLOGY AND CYTOLOGY. BRYOLOGIE UND CYTOLOGIE. (See also (L) General Biology.) (Siehe auch (L) Allgemeine Biologie.) 1000 General. Allgemeines. 1010 Vegetative Organs. Vegetative Organe. 1060 Shoot, Stem, Leaf and Modifica-Spross, Stamm, Blatt und Modifikationen. 1210 Root and Modifications. Wurzel und Modifikationen. 1250 Thallus. Thallus. 1350 Reproductive Organs (sexual and Fortpflanzungs-Organe (sexuelle und vegetative). vegetative). 1450 Reproductive Organs of Spermo-Fortpflanzungs Organe der Sperphytes. mophyten. 1500 Flower and Inflorescence. Blüte und Blütenstand. 1560 Fruit and Seed. Frucht und Samen. 1660 Reproductive Organs of Crypto Fortpflanzungs-Organe der Kryptogamen. 1750 Alternation of Generations. Generationswechsel. (Siehe auch (See also L 2550.) L 2550.) 1800 Teratology. (Sec also L 1500.) Teratologie. (Siehe auch L 1500.) 2380 Embryology. Embryologie. 2450 Anatomy and Development Anatomie und Entwicklung der Tissues. Gewebe. 2640 (Siehe auch L 6000-Cytology. (See also L 6000-8700.) Cytologie. 8700.) 2700 Cytoplasma. (Siehe auch L 6200.) Cytoplasm. (See also L 6200.) 2740 Nucleus and Nuclear Division. Kern und Kernteilung. (See also L 6300, 8000.) auch L 6300, 8000.) 2780 Plastids (including Chlorophyll, Plastiden (einschliesslich Chlorophyll, Stärke-Krystalle, Vacuolen Starch-Crystals, Vacuoles, etc.).

etc.).

Zell-Wandung.

Zell-Bildung.

L 6750, 6900.)

(Siehe

auch

2850

2000

Cell-Wall. (See also L 6750, 6900.)

Cell-Formation.

0000 Philosophie. Filosofia. 0010 Histoire. Biographie. Storia. Biografia. Periodici, Resoconti di Istituti, Rapports d'Institu-0020 Périodiques. Società, Congressi, ecc. tions, de Sociétés, de Congrès, etc. Traités généraux, Manuels, Diction-Trattati generali, Libri di testo, 0030 naires, Recueils, Tables. Dizionari, Raccolte, Tavole. Bibliografie. 0032 Bibliographies. 0040 Discours, Cours, etc., d'un caractère Discorsi, Lezioni, etc., aventi un carattere generale. général. 0050 Enseignement. Pedagogia. Istituti, Musei, Collezioni. 0060 Institutions, Musées, Collections. Nomenclatura. 0070 Nomenclature. Metodi di ricerca, Istrumenti ed 0090 Méthodes de recherche, Instruments Apparecchî. et Appareils. MORPHOLOGIE, ANATOMIE, EM-MORFOLOGIA, ANATOMIA, EM-BRYOLOGIE ET CYTOLOGIE. BRIOLOGIA E CITOLOGIA. (Vedi anche (L) Biologia Generale.) (Voyez aussi (L.) Biologie générale.) Généralités. Generalità. 1000 Organes de végétation. Organi vegetativi. 1010 1060 Bourgeon, Tige, Feuille et modi-Germoglio, Caule, Foglia e modificazioni. fications. Radice e modificazioni. 1210 Racine et modifications. 1250 Tallo. Thalle. Organi riproduttivi (sessuali e vege-1350 Organes de reproduction (sexuels et végétatifs). tativi). Organi riproduttivi dei spermofiti. 1450 de reproduction Organes des spermophytes. Fiore ed inflorescenza. 1500 Fleur et Inflorescence. 1560 Frutto e seme. Fruit et Graine. Organi riproduttivi delle critto-1660 Organes de reproduction des cryptogames. game. (Vedi 1750 Générations alternantes. (Voy. Alternanza di generazioni. anche L 2550.) aussi L 2550.) 1800 Teratologia. (Vedi anche L 1500.) Tératologie. (Voy. aussi L 1500.) 2380 Embryologie. Embriologia. 2450 Anatomia e sviluppo dei tessuti. Anatomie et développement des tissus. 2640 Cytologie. (Voy. aussi L 6000-Citologia. (Vedianche L 6000-8700.) 8700.) 2700 Citoplasma. (Vedi anche L 6200.) Cytoplasma. (Voy. aussi L 6200.) 2740 Novau et divisions nucléaires. Nucleo e divisione nucleare. (Vedi anche L 6300, 8000.) (Voy. aussi L 6300, 8000.) 2780 Plastides (v compris chlorophylle, Plastidi (inclusi clorofillo, cristalli di amido, vacuoli, ecc.). cristaux d'amidon, vacuoles, etc.). (Vedi anche L 6500.) 2850 Parete cellulare. (Vedi anche Parois de la cellule. (Voy. aussi L 6750, 6900.) L 6750, 6900.)

Formazione della cellula.

2900

Formation de la cellule.

3750

Germination.

PHYSIOLOGY. PHYSIOLOGIE. 3000 Allgemeines. General. 3010 Physiology of the Vegetative Organs. Physiologie der vegetativen Organe. 3020 Physiology of Cells and Tissues. Physiologie der Zellen und Gewebe. (See also Q 0200, 0400.) (Siehe auch Q 0200, 0400.) 3040 Absorption and Translocation of Absorption und Translocation Water and Adaptations thereto. von Wasser und Einrichtungen dafür. 3050 Photo-synthesis. Photosynthese. 3060 Nutrition, and Adaptations there-Ernährung und Einrichtungen dafür. 3070 Energetics (Supply and Dissipa-Energetik (Zufuhr und tion of Energy, Phosphorescence, brauch von Energie, Phosphorescenz etc.) 3080 Respiration, and Adaptations Atmung und Einrichtungen thereto. dafür. 3100 Fermentation and Zymolysis. Fermentation und Zymolyse (Technische Sachen ohne botani-(Technical matters devoid of botanical significance sches Interesse sind wegzulassen.) (Siehe auch L 5000.) omitted.) (See also L 5000.) 3120 Plant Constituents and Composi-Pflanzenbestandteile und -zusamtion. (All references to chemical mensetzung. (Alles was sich auf composition of substances prodie chemische Zusammensetzung duced by plants should also be durch Pflanzen hervorgebrachter indexed under D (Chemistry).) Stoffe bezieht ist auch unter (See also Q 1010.) D (Chemie) einzutragen.) (Siehe auch Q 1010.) 3130 Plants arranged alphabetically Pflanzen alphabetisch geordnet mit den darin vorkommenden with chemical substances occurring in them. chemischen Stoffen. 3160 Growth. Wachstum. 3180 Sensitiveness. Irritability and Empfindlichkeit. Reizbarkeit Movements. (See also L 7400, und Bewegungen. (Siehe auch L 7400, 7700.) 3200 Oecology (Influence of, and General Oekologie (Einfluss der, und allge-Adaptations to, Environment). (See Anpassungen an meine also L 5300, 5500.) Umgebung). (Siehe auch L 5300, 5500.) 3220 Symbiosis. (See also Q 0285; Symbiose. (Siehe auch Q 0285; Ř 2250.) R 2250.) 3225 Parasitism. Parasitismus. 3235 Saprophytism. Saprophytismus. 3280 Dispersal and its Mechanism. Verbreitung und Mechanismen dafür. 3350 Phenology. Phänologie. 3440 Physiology of Reproduction. Physiologie der Reproduktion. 3450 Influence of the Environment on Einfluss der Umgebung auf die Reproduction. Reproduktion. Befruchtung und 3500 Pollination. Fertilization and its Bestäubung. Conditions. (See also L 2400.) deren Einrichtungen. (Siehe auch L 2400.) 3550 Hybridization. (See also L 2600.) Bastardbildung. (Siehe auch L 2600.) 3600 Vegetative and Asexual Repro-Vegetative und ungeschlechtduction. Grafting. hene Reproduktion. Pfropfen. (See also L 2050.) (Siehe auch L 2050.)

Keimung.

PHYSIOLOGIE.

FISIOLOGIA.

3000 3010	Généralités. Physiologie des organes de végéta- tion.	Generalità. Fisiologia degli organi vegetativi.
3020	Physiologie des cellules et des tissus. (Voy. aussi Q 0200, 0400.)	Fisiologia delle cellule e dei tessuti. (Vedi anche Q 0200, 0400.)
3040	Absorption et circulation de l'eau avec les adaptations qui s'y	Assorbimento e circolazione dell' acqua, ed addattamenti relativi.
30 50 30 60	rapportent. Photosynthèse. Nutrition et adaptations qui s'y	Fotosintesi. Nutrizione ed addattamenti rela- tivi.
3070	rapportent. Energétique (sources et emploi de l'énergie, phosphorescence, etc.).	Energetica (sorgenti e consumo di energia, fosforescenza, ecc.).
3080	Respiration et adaptations qui s'y rapportent.	Respirazione ed addattamenti re- lativi.
3100	Fermentation et zymolyse. (Omettre les articles techniques qui n'ont pas de signification botanique.) (Voy. aussi L 5000.)	Fermentazione e Zimolisi. (Si devono omettere le cose tecniche che non hanno nessun significato botanico.) (Vedi anche L 5000.)
3120	Parties constituantes et composi- tion des plantes. (Tout ce qui a trait à la composition chimique des matières produites par les plantes doit être catalogué aussi sous D (Chimie).) (Voy. aussi Q 1010.)	Costituenti e composizione delle piante. Tutto quanto si tratta della composizione delle sostanze prodotte dalle piante si deve catalogare anche sotto D (Chimica). (Vedi anche Q 1010.)
3130	Plantes disposées alphabétique- ment avec les substances chimiques qu'elles contiennent.	Piante disposte alfabeticamente colle sostanze chimiche che in esse si trovino.
3160	Accroissement.	Accrescimento.
3180	Sensibilité. Irritabilité et mouve- ments. (Voy. aussi L 7400, 7700.)	Sensibilità. Irritabilità e Movimenti. (Vedi anche L 7400, 7700.)
3200	Ecologie (Influence des conditions extérieures et adaptation à ces conditions). (Voy. aussi L 5300, 5500.)	Ecologia (Influenza dell', ed addatta- menti generali all', ambiente). (Vedi ánche L 5300, 5500.)
3220	Symbiose. (Voy. aussi Q 0285; R 2250.)	Simbiosi. (Vedi anche Q 0285; R 2250.)
3225	Parasitisme.	Parasitismo.
3235 3280	Saprophytisme. Dispersion et son mécanisme.	Saprofitismo. Disseminazione e suo meccanismo.
3350	Phénologie.	Fenologia.
3440	Physiologie de la reproduction.	Fisiologia della Riproduzione.
3450	Influence des conditions ex- térieures sur la reproduction.	Influenza dell' ambiente sulla riproduzione.
3500	Pollination. Fécondation et ses conditions. (Voy. aussi L 2400.)	Pollinazione. Fecondazione e sue condizioni. (Vedi anche L 2400.)
3550	Hybridation. (Voy. aussi L 2600.)	Ibridismo. (Vedi anche L 2600.)
3600	Reproduction végétative et asexuée. Greffes. (Voy. aussi L 2050.)	Riproduzione vegetativa ed asessuale. Innestare. (Vedi anche L 2050.)
37 50	Germination.	Germinazione.

PATHOLOGY.

(See also R 9000-9490.)

4000 General.

4010 Diseases due to Malnutrition.

4050 Diseases due to Plants.

4100 Diseases due to Animals.

4150 Diseases due to other causes, of unknown origin.

4200 Wounds and Mutilations.

4250 Reparative Processes.

4300 Galls.

4350 Treatment of Disease.

PATHOLOGIE.

(Siehe auch R 9000-9500,)

Allgemeines.

Krankheiten, verursacht durch mangelhafte Ernährung.

Krankheiten, verursacht durch Pflanzen.

Krankheiten, verursacht durch Tiere.

Krankheiten, bewirkt durch andere Ursachen oder unbekannten Ursprungs.

Wunden und Verstümmelungen.

Reparative Prozesse.

Gallen.

Behandlung von Krankheiten.

EVOLUTION.

4400 General. (See also K 0200; L 4300.)

4410 Heredity and Stability of Characters. (See also L 2700.)

4500 Variation. (See also L 3000.) 4600 Natural and Artificial Selection.

4650 Degeneration. (See also L 5800.) 4700 Phylogeny. (See also L 4400.)

EVOLUTION.

Allgemeines. (Siehe auch K 0200; L 4300.)

Erblichkeit und Stabilität von Charakteren. (Siehe auch L 2700.) Variation. (Siehe auch L 3000.)

Natürliche und künstliche Selektion.

Degeneration. (Siehe auch L 5800.) Phylogenie. (Siehe auch L 4400.)

TAXONOMY.

5000 General.

[In the ensuing numbers, 5400-7900, a slip for each ordinal name, and a slip for each generic name, is intended to be employed, the names of both orders and genera being arranged alphabetically in a single list, under each class; if the author mentions the order to which he refers a genus, then in the slip on which the generic name stands alphabetically, the name of the order is to be added in brackets, and under the order, in its alphabetic place, a cross-reference to such genus is to be made.

On each generic slip, if any new specific name has been introduced into the genus, the symbol "n.sp." should be added after the generic name; if the genus itself is proposed as new, "n.gen." should be

added.1

TAXONOMIE.

Allgemeines.

[In den folgenden Nummern, 5400-7900, soll nach dem Plane für jeden Ordnungsnamen und für jeden Gattungsnamen ein Zettel angelegt werden, wobei die Namen der Ordnungen sowohl als der Gattungen in jeder Klasse in eine gemeinsame alphabetische Liste zu bringen sind. Giebt der Autor an, welcher Ordnung er eine Gattung zuweist, so ist auf dem die Bezeichnung der Gattung tragenden Zettel der Ordnungsname in Klammern beizufügen und hinter dem Ordnungsnamen ist in der alphabetischen Liste ein Verweis auf die betreffende Gattung zu machen.

Wird bei einer Gattung der Name einer neuen Species angeführt, so ist auf dem betreftenden, den Gattungsnamen tragenden Zettel diesem Namen die Abkürzung "n. sp." beizufügen; wird die Gattung selbst als neu eingeführt, so ist "n. gen." beizufügen.]

PATHOLOGIE.

(Voy. aussi R 9000-9500.)

PATOLOGIA.

(Vedi anche R 9000-9500.)

4000 Généralités.

4010 Maladies dues à une altération de la nutrition.

4050 Maladies dues à des plantes.

4100 Maladies dues à des animaux.

4150 Maladies dues à d'autres causes, ou d'origine inconnue.

4200 Plaies et mutilations.

4250 Procédés de réparation.

4300 Galles.

4350 Traitement des maladies.

Malattie dovute a cattiva nutrizione.

Malattie dovute alle piante.

Malattie dovute agu animali.

Malattie dovute ad altre cause, o di origine sconosciuta.

Ferite e mutilazioni.

Processi riparatori. Galle.

Cura delle malattie.

EVOLUTION.

4400 Généralités. (Voy. aussi K 0200; L 4300.) 4410 Hérédité et stabilité des caractères.

(Voy. aussi L 2700.)

4500 Variation. (Voy. aussi L 3000.) 4600 Sélection naturelle et artificielle.

4650 Dégénérescence. (Voy. aussi L 5800.)

4700 Phylogénie. (Voy. aussi L 4400.)

EVOLUZIONE.

Generalità. (Vedi anche K 0200; L 4300.)

Eredità e stabilità dei caratteri. (Vedi anche L 2700.)

Variabilità. (Vedi anche L 3000.) Scelta naturale ed artificiale.

Degenerazione. (Vedianche L 5800.) Filogenesi. (Vedi anche L 4400.)

TAXONOMIE.

5000 Généralités.

[Pour les numéros suivants, 5400-7900, on se propose d'employer une fiche pour chaque nom d'ordre, et une fiche pour chaque nom de genre, et de disposer les deux sortes de noms, ordres et genres en une seule liste alphabétique dans chaque classe; si l'auteur mentionne l'ordre auquel il rapporte un genre, le nom d'ordre sera ajouté entre parenthèses sur la fiche, qui sera placée à son rang alphabétique. Il sera fait un renvoi au genre en question sur la fiche portant le nom de l'ordre, placée aussi à son rang alphabétique.

Sur chaque fiche de genre, si quelque nouveau nom spécifique a été introduit dans ce genre, le signe "n.sp." sera ajouté après le nom générique ; si le genre lui-meme est proposé comme nouveau le signe n.gen." sera ajouté.

TASSONOMIA.

Generalità.

[Nei seguenti numeri 5400-7900, si dovrà impiegare una scheda per ogni nome di famiglia e una per ogni nome generico; i nomi di entrambi, famiglie e generi, saranno ordinati alfabeticamente in un' unica lista sotto ogni classe; se l'autore ricorda la famiglia alla quale egli riferisce un genere, allora sulla scheda sulla quale il nome generico sta alfabeticamente, si aggiunge il nome della famiglia tra parentesi; e sotto la famiglia nel suo posto alfabetico si deve porre un segno di richiamo a tal genere. Se in scheda generica una viene introdotto un nuovo nome specifico, si aggiungerà dopo il nome generico il simbolo "n.sp.", e si aggiungerà "n.gen." se il genere stesso è proposto come nuovo.]

5400 Dicotyledons.

6000 Monocotyledons. 6500 Gymnosperms.

6600 Pteridosperms and Cycadofilices.

6700 Vascular Cryptogams. 7000 Mosses and Hepatica.

7300 Characeæ. 7400

Algæ and Schizophyceæ. 7600 Lichens.

7700 Fungi, Bacteria, and Mycetozoa.

7900 Plants of which the position is not ascertained by the Slip-maker.

> The Orders and Genera of Fossil Plants are to be arranged taxonomically with the others, a + or other distinguishing mark being prefixed.]

Dicotyledonen.

Monocotyledonen. Gymnospermen.

Pteridospermen und Cycadofilices.

Gefäss-Kryptogamen. Laub- und Lebermoose.

Characeen.

Algen und Schizophyceten.

Flechten.

Pilze, Bakterien und Mycetozoen.

Pflanzen, deren Stellung der Zettelschreiber nicht bestimmen konnte.

Ordnungen und Gattungen [Die fossiler Pflanzen sind taxonomisch bei den übrigen einzuordnen Voransetzung unter Kreuzes oder einer andern Unterscheidungsmarke.]

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION.

Distribution on Land. 8000

In this sub-division the topographical system laid down in Geography is to be used.]

8500 Distribution in Water.

Verteilung auf dem Lande.

LUNG.

[In dieser Unterabteilung ist das System topographische Geographie zu benutzen.]

VERTEI-

Verteilung im Wasser.

GEOGRAPHISCHE

Plankton.

General. 9000

9100

9050 Freshwater Plankton.

Marine Plankton.

Entries are to be grouped under

the following areas :-

Arctic (i.e. all within the Arctic 9200

Circle). North Atlantic. 9300

Tropical Atlantic. 9400

South Atlantic. 9500

9600 North Pacific.

9700 Tropical Indo-Pacific.

South Indo-Pacific. 9800

Antarctic (i.e. all South of Lat. 9900 60° S.).

Plankton (Pelagische Botanik).

Allgemeines.

Süsswasser-Plankton. Salzwasser-Plankton.

> Die Eintragungen sind nach den folgenden Gebieten zu gruppieren:

Arktisch (d. h. Alles nördlich des Polarkreises).

Nord-atlantisch.

Tropisch-atlantisch.

Süd-atlantisch.

Nord-pacifisch.

Tropisch indo-pacifisch.

Süd-indo-pacifisch.

Antarktisch (d. h. Alles südlich vom 60. Grad südlicher Breite).

5400 Dycotylédones. Dicotiledoni. 6000 Monocotylédones. Monocotiledoni. 6500 Gymnospermes. Gimnosperme. 6600 Ptéridospermes et Cycadofilices. Pteridosperme e Cicadofelci. 6700 Cryptogames vasculaires. Crittogame vascolari. 7000 Muschi ed Epatiche. Mousses et Hépatiques. 7300 Caracee. Characées. 7400 Algues et Schizophycées. Alghe e Schizoficee. 7600 Lichens. Licheni.

7700 Champignons, Bactéries et Mycétozoaires. 7900 Plantes dont la position n'est pas connue de celui qui établit la fiche.

[Les ordres et les genres de plantes fossiles seront disposés dans l'ordre taxonomique avec les autres. Ils seront précédés, pour les distinguer, du signe + ou d'un autre.]

Piante la cui posizione non può essere stabilita dallo scrittore della scheda.

Funghi, Batterî e Micetozoi.

[Le Famiglie ed i generi delle piante fossili saranno distribuiti tassonomicamente colle altre, facendoli precedere dat od altro segno di distinzione.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.

8000 Distribution des plantes terrestres. Pour cette subdivision on doit se

servir du système topographique adopté en Géographie.

8500 Distribution des plantes aquatiques.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.

Distribuzione sulla terra.

In questa suddivisione si deve usare il sistema topografico stabilito per la Geografia.]

Plankton (Botanique Pélagique).

9000 Généralités.

9050 Plankton d'eau douce. 9100

Plankton marin.

Les articles seront répartis suivant les aires ci-dessous :

9200 Arctique (en dedans du Cercle Polaire).

9300 Atlantique boréale. 9400 Atlantique tropicale.

9500 Atlantique australe. 9600 Pacifique boréale.

9700 Indo-Pacifique tropicale.

Indo-Pacifique australe. 9800

9900 Antarctique (au sud du 60° lat. S.).

Distribuzione nell'acqua.

Plankton (Botanica pelagica).

Generalità.

Plankton d'acqua dolce.

Plankton marino.

Le materie elencate saranno raggruppate sotto le seguenti aree :-

Artica (cioè tutto quanto è compreso nel circolo polare artico).

Nordatlantica. Atlantica tropica.

Sudatlantica. Nordpacifica.

Indo-pacifica tropica.

Sudindopacifica.

Antartica (al Sud del 60º latitudine S.).

INDEX.

Absorption of wa	ter			3040	Museums				0060
Addresses				0040	Mutilations				4200
Alore				7400	Mycetozoa				7700
Bacteria				7700	Nomenclature				0070
Bibliographies				0032	Nucleus and Nu			a	2740
Biography				0010	Nutrition				3060
Cell-formation				2900	Oecology				3200
Cells, Physiology				3020	Damanitiam				3225
Cell-wall				2850	Pathology Pedagogy Periodicals Phenology Philosophy			4000-	
Characem				7300	Pedagogy				0050
Chlorophyll Collections				2780	Periodicals				0020
Collections				0060	Phenology				3350
Congresses, Repo				0020	Philosophy				0000
Constituents of				3130	Phosphorescene	e			3070
Cryptogams Va	seular			6700	Photo-synthesis				3050
Crtology	JUGILIA			-2900	Phylogeny				4700
Cytonlasm	• •			2700	Physiology				-3750
Degeneration	• •			4650	Phylogeny Physiology Plankton				-9900
Digotyledona	• •			5400	Freshwate	r			9050
Cytology Cytoplasm Degeneration Dicotyledons Dictionaries	• •			0030	- Marine				-9900
Dicongos	••	• •		-4150	Plastide		• •		2780
Diseases Treatment Dispersal Distribution on	of	••		4350	Plastids Propagation, V	egetativ	e or	gans	_,
Diepareal	01	••		3280	of	ogotati.		1350	-1660
Dispersar	land	• •		8000	Reparative proc			1000	
- in water	ianu			8500	Reproduction,				3600
Embryology				2380	- Physiology	of			3440
Energy, Supply	and I)iccin	tion	2000	Physiology Vegetative	. 01		• •	3600
of		71051Pc	1011	3070	Reproductive or	mane			-1660
Environment, Ir	fluona		· ·	5010	Research metho			1000	0090
duction				3450	Respiration				3080
Evolution	• •			-4700					1210
	• •			3100	Root Saprophytism	••			3235
Fermentation Fertilization	• •			3500	Schizophyceæ	••			7400
	••			1500	Seed		::		1560
Trower				1560	Selection, Artifi	eial			4600
Fruit Fungi	• •			7700					4600
Galls				4300	Shoot				1060
Generations, Al		or of		1750	Societies, Repor	ta of			0020
Germination	••			3750	Stability of cha				4410
Grafting				3600	Starch-crystals				2780
		• •		3160	Star Cir-Ci y stais			• •	1060
Growth Gymnosperms	• •		• •	6500	Stem Symbiosis				3220
		• •	• •	7000	Tobles	• •		::	0030
Heredity	• •	• •	• •	4410	Torutology	• •			1800
		• •	• •	0010	Tort Books	• •			0030
History Hybridization	• •	• •	• •	3550	Thullus	• •			1250
Inflorescence	• •	• •	• •	1500	Tissues, Anato	mr one	dor		1200
Institutions	• •	• •	0020	, 0060	ment of		· ·	erop-	2450
Instruments an	d anna	**		0090	Physiolog				3020
	u appa	ratus	• •	3180	Translocation o				3040
			• •	1060	Treatises, Gene			• •	0030
Leaf Lectures	• •	• •	• •	0040	Vacuales, Gene	ıaı		• •	2780
		••	• •	7600	Vacuoles		• •		4500
Lichens Monocotyledons		• •	• •	6000	Vacatativa area	ne ne		1010	_1250
Monocotytedons	• • •	• •	1000	-1800	Vacuoles Variation Vegetative orga ————————————————————————————————————	iologr :	f.	1010	3010
Morphology Mos-es	• •	• •		7000	Wounds	torogy c	71	• •	4200
Morewents	• •	• •	• •	3180	Zymolygia				3100
Movements	• •	• •	• •	9100	Zymolysis	• •	• •	• •	9100

TABLE DES MATIERES.

Absorption de	l'eau			3040	Morphologie		1000-	-1800
Accroissement				3160	Mousses			7000
Algues				7400	Mouvements			3180
Bactéries Bibliographie Biographie				7700	Musées			0060
Bibliographie	3			0032	Mutilations .			4200
Biographie				0010	Mycétozoaires			7700
Botanique pél:	agique		9000	-9900	Nomenclature			0070
Bourgeon				1060	Noyau			2740
Cellule, Form	ation de	la		2900	Nutrition			3060
-, Parois d	e la			2850	Œcologie			3200
—, Parois d —, Physiolo	ogie de la	١		3020	Organes de Reprod		1350,	1450,
Champignons				7700			,	1660
Characées				7300	- de végétation			1010
Characées Chlorophylle				2780	Parasitisme			3225
Collections				0060	Pathologie .		4000-	
Composition d	les plant			3130	Périodiques .			0020
Conditions ex				,	Phénologie			3350
sur la repro				3450	Phénologie Philosophie Photosynthèse			0000
Congrès, Rapi	norte de			0020	Photosynthèse			3050
				6700	Phylogénia	•		4700
Cryptogames				-2900	Phylogénie . Physiologie .	• ••	2000	-3750
Cytologie Cytoplasma		• •		2700	des organes d	la mámátati		3010
Cytopiasma	• •	• •		4650	Disias Organes O	te vegetati		4200
Dégénérescenc	е	• •	• •	0030	Plaies Plankton	• • • •	0000	-9900
Dictionnaires		• •	• •		Plankton			
Discours Dispersion		• •	• •	0040	d'eau douce.	• • • •	0100	
Dispersion				3280	— marin Plastides		9100-	
Distribution d				8000	Plastides			2780
aqu	iatiques			8500	Procédés de répara			4250
Embryologie	• •			2380	Propagation, Orga	anes végé		
Embryologie Energétique Enseignement				3070	de Racine		1350-	-1660
Enseignement				0050	Racine			1210
Evolution			4100	-4700	Recherche, Métho			0090
\mathbf{F} écondation				3500	Reproduction asex	uée		3600
Fermentation				3100				1350
Feuille				1060	— Physiologie d	le la		3440
Fleur				1500	végétative .			3600
Fruit				1560	Respiration .			3080
Galles				4300	Saprophytisme			3235
Générations a				1750	Schizophycées .			7400
Germination				3750	Sélection artificiell			4600
Graine				1560	paturelle .			4600
Greffes				3600	Sociétés, Rapports			0020
Gymnosperme				6500	Stabilité des garact	Lòras		4410
				7000	Sucre			2780
Hérédité	• •			4410	Symbiose			3220
Histoire	• •	• •		0010	Tables			0030
Hybridation	• •	• •		3550	Támetalogia		• •	1800
T. d		• •		1500	Thelle		• •	1250
Inflorescence	• •		0090	, 0060	Sucre	• ••		1060
Institutions		:1-			Tissus, Anatomie			1000
Instruments	et appare			0090	rissus, matomic	er dere		0.150
Irritabilité Leçons Lichens Maladies		* *	• •	3180	ment des .			2450
Lecons				0010	Physiologie d	les		3020
Lichens		• •		7600	Traités généraux .			0030
Maladies				-4150	Vacuoles			2780
Traitem	ent des	• •		4350				4500
Manuels Monocotylédo			• •	0030			• •	
Monocotylédo	nes			6000	Zymolyse			3100

INDEX.

A 1.1 11	Allmanaina	0030	Nomenklatur		0070
Abhandlungen,		0040	0.1.1.1	• •	0.200
Absorption		H 400		• •	0050
Algen	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0000	D 34.5	• •	000#
Anpassung		0000	TD - //1 1 1	• •	4000-4350
Atmung		twitt o o	Pelagische Botanik	• •	9000-9900
Bakterien		9550		• •	
Bastardbildung		0,500	Pflanzenbestandteile	• •	
Befruchtung		9100		• •	3120, 3130 3600
Bewegungen		0000	Pfropfen		
Bibliographien		0032	Phänologie	• •	3350
Biographien	• • • • •	0010	Philosophie		0000
Blatt Blüte		1060	Phosphorescenz	• •	3970
		1500	Photosynthese		3050
Blütenstand		1500	Phylogenie	• •	4700
Characeen		7300	Physiologie		3000-3750
Chemie, Physio	logische	3120	Pilze		7700
Chlorophyll		2780	Plankton		9000-9900
Cytologie		2610-2900	Plastiden		2780
Cytopiasma		2700	Reizbarkeit		3180
Degeneration		4650	Reparative Prozesse		4250
Dicotyledonen		5400	Reproduktion		34 40- 37 50
Embryologie		2380	Samen		1560
Energetik		3070	Sammlungen		0060
Erblichkeit		4410	Saprophytismus		3235
Ernährung		3060	Schizophyten		7400
Evolution		$4400 \cdot 4700$	Sclektion		4600
Fermentation		3100	Stabilität		4410
Festreden		0040	Stamm		1060
Flechten		7600	Symbiose		3220
Fortpflanzungs-	Organe, Ves		Tabellen		0030
		1350-1660			5400-7900
Frucht		1560	Taxonomie Teratologie		1800
		4300	Thallus		1250
Gasabsorption		3040	Translocation		3040
Gefässkryptogar	nen	6700	Untersuchungsmethod		0090
Generationsweel		1750	Vacuolen		2780
		0010	Variation		4500
Gesellschaften,			Vegetative Organe		1010-1250
Gewebe, Anator		2450	- Reproduktion		3600
(Physiolog		3020	Verbreitung		3280
		6500	Verstümmelungen		4200
Institute		0020, 0060	Verteilung, Geograph		8000-9000
Instrumente une	1 Apparate	0090	Vorträge		0040
Keimung		3750	Wachstum		3160
Kern der Zelle		OF 40	Wasserabsorption		00.10
Kongresse, Beri		0000	Wörterbücher		0000
		2000			1000
Laubmoose Lebermoose		mana a	WWW A	• •	2010
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.000	Wurzel Zellbildung	• •	0000
Lehrbücher		0000		• •	(000
Monocotyledone		1000-1800	Zelle (Physiologie)	• •	
Morphologie		0.000	Zellkern Zellwandung	• •	00.00
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0060	Zenwandung	• •	2850
Mycetozoen		7700	Zymolyse	• •	3100

INDICE.

Accrescimento				3160	Irritabilità				3180
Accrescimento Alghe				7400	Istituti			0020,	0060
Ambiente, Influ	enza	dell',	sulla						0040
riproduzione Amido Assorbimento de				3450	Licheni				7600
Amido				2780	Malattie			4000-	-4150
Assorbimento de	ell' ac	qua		3040	Cura delle				4350
Batterî Bibliografie Biografie Caracee Caule				7700	Manuali				6030
Bibliografie				0032	Manuali Micetozoi				7700
Biografie				0010	Monocotiledoni				6000
Caracee				7300	Morfologia Movimenti			1000	-1800
Caule				1060	Movimenti				3180
Centure, Fistoros	gra ue.	ше		3020	Muschi Musei Mutilazioni				7000
- Formazion	e dell	e		2900	Musei				0060
Cellulare, Paret	e			2850	Mutilazioni				4200
Circolazione del	l' acor	19		3040	Nomenclatura				0070
Citologia Citoplasma Clorofillo Collezioni Congressi, Reso			2640-	-2900	Nucleo Nutrizione Parasitismo				2740
Citoplasma				2700	Nutrizione				3060
Clorofillo				2780	Parasitismo				3225
Collezioni				0060	Parete Cellulare				2850
Congressi, Reso	conti e	li if		0020				4000-	
Costituenti delle	e pian	te	3120.	3130	Patologia Pedagogia				0050
Crittogame vasc	olari			6700	Pedagogia Periodici Plankton				0020
Degenerazione Dicotiledoni Discorsi Disseminazione				4650	Plankton	• •		9000-	
Dicotiledoni				5400	Plastidi				2780
Discorsi				0040	Plankton Plastidi Propagazione, C)ranni	vegets	tivi	-,00
Disseminazione				3280	di	7.84111		1350-	-1660
Distribuzione su	lle te			8000	di Radice				1210
111				8500	Respirazione				3080
— nell'acqua				0030	Ricerca, Metodi				0090
Feologia.		• •		3200	Riparatori, Proc				4250
Embriologia				2380	Riproduttivi, Or			1350-	
— nell'acqua Dizionarî Ecologia Embriologia Energetica Epatiche Eredità Evoluzione Fecondazione Fenologia Ferite Fermentazione Fiore			• •	3070	Riproduzione as				3600
Energenca			• •	7000	Fisiologia	essuare Jollo		• •	3440
Epatiene		• •	• •	4410	Fisiologia vegetativa	uema		• •	3600
Englaniana	• •		4400-		- vegetativa			• •	3235
Evoluzione		• •		3500	Saprofitismo Schizoficee		• •		$\frac{5255}{7400}$
Fecondazione				3350	Schizoncee		e .:-1-	• •	
renotogia	• •	• •	• •	4200	Scelta naturale	ea arti	пстате		4600
Ferite		• •		3100	Seme Simbiosi Società, Resocon Stabilità di cara			• •	1560
rermentazione			• •	1500	Simplosi	42 32	• •	• •	3220
T2:1 :			• •	4700	Societa, Resocon	ti di	• •		0020
Filosofia Fisiologia Foglia Fosforescenza Fotosintesi Frutto Funghi Galle			••	0000	Stabilità di cara	tteri	• •	• •	4410
rnosona		• •	2000		Storia Tallo Tavole Teratologia	• •	• •	• •	0010
r isioiogia		* *	3000-		Tallo		• •		1250
togna		• •	* *	1060	Tavole				0030
r ostorescenza		• •		3070	Teratologia				1800
r otosintesi				3050	Tessuti, Anatom	ia e svi	пирро		2450
Frutto		• •		1560	- Fisiologia	tei			3020
Funghi	• •	• •		7700	Trattati general Vacuoli	1			0030
Galle	• •			4300	Vacuoli				2780
				1750	Variabilità				4500
Germinazione				3750	Vascolari, Critto	game			6700
Germoglio				1060	Vegetativi, Orga			1010-	
Gimnosperme		• •		6500					3010
Germinazione Germoglio Gimnosperme Ibridismo Infiorescenza				3550	Fisiol				
Inflorescenza				1500	Zimolisi	• •			3100



${\bf International}$	Cata logue	of	${\bf Scientific}$	Literature

TOPOGRAPHICAL CLASSIFICATION

TOPOGRAPHICAL CLASSIFI-CATION. [To be used in connexion with

Geography, Geology, Botany, Zoology, etc.]

1.-MAIN DIVISIONS.

- a. The Earth as a whole.
- b. Land as a whole.
- c. Ocean as a whole.
- Europe and Mediterranean Sea and Islands.
- Islands.
 Asia and Malay Archipelago, Celebes and Timor inclusive.
- Africa and Madagascar.
- North America, including Mexico.
- Central and South America, and West Indian Islands.
- Australia, Tasmania and New Zealand, with New Guinea, Gilolo, and Moluccas to west, and including the Solomon Islands, New Hebrides, and New Caledonia to east.
- k. Arctic: Greenland and the area north of the Arctic Circle, or of the coasts of Continental America, Asia, and Europe, whichever is farther north.
- Atlantic and Islands from Arctic Circle to Lat. 45° S.—the southern portion bounded on the east by the meridian 20° E. of Greenwich, south of the coast of Africa; and on the west by the coast of South America.
- m. Indian Ocean and Islands limited on the south by Lat. 45° S.; on the west by the meridian 20° E. of Greenwich; on the east by the coast of Australia and the meridian 147° E. of Greenwich.
- Pacific and Islands from the Arctic Circle to Lat 45° S.; and between meridian 147° E. of Greenwich and the coast of South America.
 - Antarctic: the area south of 45° S. except the Falkland Islands and the southern parts of South America and New Zealand. (See mb.)

TOPOGRAPHISCHE KLASSIFI-KATION.

[In Verbindung mit Geographie, Geologie, Botanik, Zoologie etc. zu benutzen.]

Die Erde als Ganzes.

Das Festland als Ganzes.

Der Ocean als Ganzes

Europa und das Mittelländische Meer mit seinen Inseln.

Asien und der Malayische Archipel, einschliesslich Celebes und Timor. Afrika und Madagaskar.

Nord-Amerika, einschliesslich Mexiko.

Central- und Süd-Amerika, Westindische Inseln.

Australien, Tasmanien und Neu-Seeland, mit Neu-Guinea, Gilolo und Molukken nach Westen, und mit Salomo-Inseln, Neuen Hebriden und Neu-Caledonien nach Osten.

Arktisches Gebiet: Grönland und der nördlich des Polarkreises oder der Küsten von Amerika, Asien und Europa gelegene Raum, je nachdem das Eine oder das Andere weiter nach Norden liet.

Atlantisches Gebiet mit seinen Inseln vom Polarkreis bis 45° S. Br.; der südliche Theil wird südlich von Afrika nach Osten durch den Meridian 20° O. [v. Gr.] begrenzt und reicht im Westen bis zur Küste von Süd Amerika.

Der Indische Ocean mit seinen Inseln reicht im Süden bis 45° S. Br.; im Westen bis 20° O.L.; im Osten bis zur Küste von Australien und dem Meridian 147°

Pacifisches Gebiet mit seinen Inseln, vom Nordpolarkreis bis 45° S. Br., im südlichen Theil begrenzt durch den Meridian 147° O. L. nach Westen, und die Küste von Süd-Amerika noch Osten.

Antarktisches Gebiet, umfas end das Gebiet südlich von 45° S. Br., mit Ausschluss der Falklands-Inseln, der südlichen Teile von Süd-Amerika und Neu-Seelands. (Siehe mb.)

CLASSIFICATION TOPO-GRAPHIQUE.

[Cette classification sera appliquée à la géographie, à la géologie, à la botanique, à la zoologie, etc.]

1.—GRANDES DIVISIONS.

- Données d'ensemble relatives au globe terrestre.
- Données d'ensemble relatives aux continents.
- c. Données d'ensemble relatives aux océans.
- Europe avec la Mer méditerranéenne et ses îles.
- Asie et Archipel Malais, Célèbes et Timor inclus.
- f. Afrique et Madagascar.
- Amérique du Nord, le Mexique inclu.
- h. Amérique centrale et méridionale avec les Antilles
- Australie, Tasmanie et Nouvelle Zélande avec la Nouvelle Guinée, Gilolo et les Moluques à l'ouest, les îles Salomon, les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle Calédonie à l'est.
- k. Régions arctiques: Grœnland et la zone au nord, soit du cercle polaire, soit des côtes américaines, asiatiques et européennes.
 - Atlantique avec les îles comprises entre le cercle polaire arctique et le 45° de lat. S. Partie sud de l'Atlantique limitée à l'est par le méridien 20° E. (Greenwich), au sud de l'Afrique; et à l'ouest par lat côte de l'Amérique du sud.
- m. Océan Indien avec les îles situées dans l'espace limité dans le sud par le 45° de lat. S.; à l'ouest par le méridien 20° E. (Greenwich); à l'est par la côte australienne et le méridien 147° E. (Greenwich).
- n. Le Pacifique avec les îles comprises, en latitude, du cercle polaire arctique au 45° de alt. S.; en longitude, du méridien 147° E. (Greenwich) à la côte de l'Amérique du sud.
- o. Régions antarctiques: depuis le 45° de lat. S., moins les Falkland, la pointe sud de l'Amérique méridionale et la Nouvelle Zélande. (Voy. mb.)

CLASSIFICAZIONE TOPO-GRAFICA.

[Da usarsi in rapporto con la Geografia, Geologia, Botanica, Zoologie ecc.]

1.—DIVISIONI PRINCIPALI.

La Terra nel suo complesso.

Le terre emerse.

L'oceano nel suo complesso.

Europa e mare Mediterraneo con le sue isole.

Asia e Arcipelago Malese, comprese Celebes e Timor.

Africa e Madagascar.

America settentrionale, compreso il Messico.

America Centrale e Meridionale, e Indie Occidentali.

Australia, Tasmania e Nuova Zelanda colla Nuova Guinea, Gilolo e Molucche verso Ponente, le Salomone, le Nuove Ebridi e la Nuova Caledonia verso Levante.

Regione Artica: Groenlandia e l'area a Nord del Circolo Polare, ovvero a Nord delle coste dell'America continentale, dell' Asia e dell' Europa.

- L'Atlantico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S.; limitato nella sua parte meridionale, oltre la costa Africana, dal 20° E. da Greenwich ad Est, e dalla costa dell' America meridionale ad Ovest.
- L'Oceano Indiano e le sue Isole, limitato a sud dal 45° di Lat. S., a Ponente dal meridiano 20° E. da Greenwich, a Levante dalla costa dell'Australia e dal 147° E. da Greenwich.
- Il Pacifico e le sue Isole dal Circolo Polare Artico alla Lat. di 45° S., e tra il 147° meridiano E. da Greenwich e le coste dell' America meridionale.
- Regione Antartica : cioè l'area meridionale limitata dal 45° S., eccetto le Isole Falkland e le parti meridionali dell' America del Sud e della Nuova Zelanda. (Vedi mb.)

N.B.—As a general rule, Islands more than 100 miles from the continent to be classed as Oceanic, unless specially excepted.

N.B.:-Allgemeine Regel : Inseln, die mehr als 100 englische Meilen (160 Kilometer) vom Festland entfernt sind, sind, falls nicht besonders ausgenommen, als oceanisch zu klassifiziren.

2.—SUB-DIVISIONS.

MEDITERRANEAN d. Europe AND SEA AND ISLANDS.

da. Scandinavia: Sweden, Norway, Denmark; Iceland, Faeroes.

Russian Empire and Russia in Europe (including Caucasus).

dha. Northern Russia. dbb.

Southern Russia. dbc. Central Russia.

dbd. Caucasus.

dbe. Ural.

dc. German Empire.

dd. Holland; Belgium; Luxemburg.

de. British Islands. df. France and Corsica.

Iberian Peninsula (including Pyrenees): Spain (with the Balearic Islands); Portugal.

Italy. Sicily (with Lipari Islands and Pantellaria). Sardinia.

di. Switzerland

dii. Alps.

Austria-Hungary (Bosnia and Herzedk.

govina included).

dl. Balkan Peninsula (Turkey in Europe, Roumania, Bulgaria, Servia, Montenegro and Greece).

Mediterranean and Islands (Crete, Cyprus and Malta).

dn. Black Sea and Sea of Azov.

do. Baltic and Islands.

North Sea. dp

dq. English Channel, including Channel Islands.

e. Asia and Malay Archipelago.

ea.Asiatic Russia. West Siberia.

eaa. eab. East Siberia.

Central Asiatic Russia. eac.

China and Dependencies: Mongolia, eb. Tibet, etc. Corea.

Japanese Islands; Formosa.

ed.French Indo-China: Tonquin, Annam, etc.

2.—UNTERABTEILUNGEN.

EUROPA UND DAS MITTELLÄNDISCHE MEER MIT SEINEN INSELN.

Skandinavien: Schweden, Norwegen, Dänemark; Island, Faröer Das russische Reich und das Europäische Russland (einschl. Kau-

kasus).

Nordrussland. Südrussland.

Centralrussland.

Kaukasus.

Ural.

Das Deutsche Reich.

Holland; Belgien; Luxemburg. Die Britischen Inseln.

Frankreich und Corsica.

Iberische Halbinsel (einschl. Pyrenäen): Spanien (mit den balearischen Inseln); Portugal.

Italien. Sicilien (mit den liparischen Inseln und Pantellaria). dinien.

Die Schweiz.

Die Alpen.

Oesterreich-Ungarn (einschliesslich Bosnien und Herzegowina).

Balkan - Halbinsel (Europäische Türkei, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland).

Das Mittelländische Meer mit seinen Inseln (Creta, Cypern und Malta).

Schwarzes Meer und Asowsches Meer. Die Ostsee mit ihren Inseln.

Die Nordsee.

Englischer Kanal, einschl. Kanalinseln.

ASIEN UND DER MALAYISCHE ARCHIPEL.

Asiatisches Russland.

Westsibirien. Ostsibirien.

Russisches Centralasien.

China und zugehörige Länder: Mongolien, Tibet, etc. Korea.

Japanische Inseln; Formosa.

Französisches Indo-China: Tonking, Annam etc.

N.B.—En général les îles qui se trouvent à plus de 160 kilomètres du continent sont classées comme îles océaniennes, à moins que le contraire ne soit stipulé spécialement. N.B.—Come regola generale, le isole lontane più di 100 miglia inglesi (160 chilometri) dal continente devono essere classificate come oceaniche, salvo speciali eccezioni.

2.—SUBDIVISIONS.

d. Europe avec la Méditerranéenne et ses îles.

- da. Scandinavie: Suède, Norvège, Danemark; Islande, îles Feroë.
- db. Empire russe et Russie d'Europe avec le Caucase.
- dba. Russie Septentrionale.
- dbb. Russie Méridionale.
- dbc. Russie Centrale.
- dbd. Caucase.
- dbe. Région des Monts Oural.
- de. Empire Germanique.
- dd. Hollande; Belgique; Luxembourg.de. Iles Britanniques.
- df. France et Corse.
- dg. Péninsule ibérique (avec les Pyrénées): Espagne (et Baléares); Portugal.
- dh. Italie. Sicile avec les îles Lipari et
 Pantellaria). Sardaigne.
- di. Suisse.
- dii. Alpes.
- dk. Autriche-Hongrie (avec Bosnie et Herzégovine).
- dl. Péninsule Balkanique (Turquie d'Europe, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Monténégro et Grèce).
- dm. Méditerranée avec ses îles (Crète, Chypre et Malte).
- dn. Mer Noire et Mer d'Azov.
- do. La Baltique et ses îles. dp. Mer du Nord.
- dq. La Manche et ses îles.

e. ASIE ET ARCHIPEL MALAIS.

- ea. Asie russe.
- eaa. Sibérie Occidentale.
- eab. Sibérie Orientale.
- eac. Asie centrale russe.

 eb. Chine et ses dépendances : Mongolie,
 - Tibet, etc. Corée. ec. Archipel du Japon; Formose.
 - ed. Indo-Chine Française: Tonkin,
 Annam, etc.

(M-8916)

SUDDIVISIONI.

EUROPA, MARE MEDITERRANEO E LE SUE ISOLE.

Scandinavia: Svezia, Norvegia, Danimarca; Islanda, Fär Öer. Impero Russo e Russia Europea compreso il Caucaso.

Russia Settentrionale.

Russia Meridionale. Russia Centrale.

Russia Centrale

Caucaso. Urali.

Impero Germanico.

Olanda; Belgio; Lussemburgo.

Isole Britanniche.

Francia e Corsica.

Penisola iberica (compresi i Pirenei): Spagna (e isole Baleari); Portogallo.

Italia: Sicilia (colle isole Lipari e Pantellaria) e Sardegna.

Svizzera.

Alpi.

Austria-Ungheria (comprese Bosnia

ed Erzegovina).

Penisola Balcanica (Turchia Europea, Rumania, Bulgaria, Serbia, Montenegro e Grecia).

Mediterraneo e Isole (Creta, Cipro e Malta).

Mar Nero e Mare di Azof. Il Baltico e le sue isole.

Mare del Nord.

La Manica e le isole della Manica.

ASIA E ARCIPELAGO MALESE.

Russia Asiatica. Siberia Occidentale.

Siberia Occidentale Siberia Orientale.

Russia Asiatica Centrale.

Cina e dipendenze: Mongolia, Tibet, etc. Corea. Arcipelago del Giappone. Formosa.

Indo-Cina Francese: Tonchino,
Annam, etc.

Siam. ec.

British India: Himalaya; Burma;

Malay Peninsula from Isthmus of Kra: Malay Archipelago, including €g. Halmahera (Gilolo) Ceram, Kei Islands, Timorlaut and Timor; the Philippines and China Sea.

Persia; Afghanistan; Baluchistan; Pamirs.

Asiatic Turkey; Arabia. ei.

Caspian; Sea of Aral (Aralo-Caspian depression).

Persian Gulf. el.

f. Africa and Madagascar.

Mediterranean States: Marocco,

Algiers, Tunis, Tripoli.

N.E. Africa; Egypt and Nile Valley to Lat. 5° N.; Egyptian Sudan; Abyssinia; Eritrea; Somaliland (British, French, Italian); Socotra. Nile River System as a whole.

fc. Sahara and the Central Sudan;

Wadai, etc.

- West Africa, from Marocco to the fd. Congo, including French Sudan and Upper Niger Region, but excluding Western Sahara.
- Congo State and Angola. Congo River System as a whole.
- East Africa; British (with Uganda); German; Portuguese (north of the Zambezi); British Central Africa; Lake Region. Works relating to Portuguese East Africa as a whole should be indexed under this section only.
- South Africa-South of Angola and the Zambezi.
- fh. Madagascar and Comoro Group.

Red Sea and Islands.

g. North America.

ga. Alaska and Aleutian Islands.

gb. Canada as a whole.

qc. Canadian Dominion West: Yukon, Columbia, Mackenzie, British Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.

Canadian Dominion East; Newgd.

foundland.

The Laurentian Lakes. ge.

gf. United States as a whole. Siam.

Britisch - Indien, einschliesslich Himalaya, Burma, Ceylon.

Malayische Halbinsel südlich vom Isthmus von Kra, und Malavischer Archipel einschliesslich Halmahera (Gilolo), Ceram, Kei Inseln, Timorund Timor; Philippinen; Chinesisches Südmeer.

Persien; Afghanistan; Belutschistan; Pamir.

Asiatische Türkei; Arabien.

Das Kaspische Meer; der Aral-See (Aralo-Kaspische Depression). Der Persische Golf.

AFRIKA UND MADAGASKAR.

Die Mittelmeer-Staaten: Marokko,

Algier, Tunis, Tripolis.

Nordost-Afrika: Egypten und Nilthal bis 5° N. Br.; Egyptischer Sudan; Abessynien; Eriträa; Somaliland (britisch, französisch, italienisch); Sokotra. system des Nils als Ganzes.

Die Sahara und der Central-Sudan ;

Wadai etc.

West-Afrika, von Marokko bis zum Kongo, einschl. des französischen Sudans und der oberen Nigerregion, aber ohne die westliche Sahara.

Kongo-Staat und Angola. Flusssystem des Kongo als Ganzes.

Ostafrika; britisch (mit Uganda); deutsch; portugiesisch (nördlich des Sambesi); britisch Central-afrika; Seenregion. Arbeiten, die sich auf portugiesich Ostafrika als Ganzes beziehen, sind nur in diese Abteilung aufzunehmen.

Süd-Afrika, südlich von Angola und dem Sambesi.

Madagaskar und Komoren.

Das Rothe Meer mit seinen Inseln.

NORD-AMERIKA.

Alaska und Aleutische Inseln.

Canada als Ganzes.

West-Canadisches Gebiet: Yukon, Britisch-Columbia, Mackenzie. Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia.

Ost-Canadisches Gebiet: Neufundland.

Gebiet der Laurentischen Seen.

Vereinigte Staaten als Ganzes.

ee. Siam.

Indes Britanniques : Himalaya ; ef.

la Birmanie; Ceylan.

Péninsule Malaise depuis Kra ; l'Archipel l'isthme de Malais, y compris Halmahera (Gilolo) Ceram, îles de Kei, Timorlaut et Timor; les Philippines et la Mer de Chine.

Perse; Afghanistan; Bélouchistan; eh. les Pamirs.

ei. Turquie d'Asie; Arabie.

ek. Mer Caspienne; Mer d'Aral (dépression Aralo-Caspienne).

el.Golfe persique.

f. AFRIQUE ET MADAGASCAR.

fa. Pays méditerranéens : Maroc. Algerie, Tunisie, Tripoli.

fb. N.E. africain; Egypte et la vallée du Nil jusqu'au 5° de lat. N.; Soudan égyptien ; Abyssinie ; Erythrée ; Somaliland (britannique, français, italien); Socotra. Réseau hydrographique du Nil dans son entier.

Le Sahara et le Soudan central;

Wadai, etc.

- Ouest africain, du Maroc au Congo, fd. le Soudan français et la région supérieure du Niger inclus, mais sans le Sahara de l'ouest.
- État du Congo et Angola. Réseau hydrographique du Congo dans son entier.
- Est africain ; britannique (avec Uganda); allemand; portugais (au nord du Zambèze); Afrique centrale britannique; Région la-custre. Les ouvrages se rapportant à L'Est africain portugais dans son entier doivent être inscrits dans cette rubrique seulement.

Sud africain-Au sud d'Angola et fg. du Zambèze.

Madagascar et groupe des Comores. fh. La Mer Rouge et ses îles. fi.

q. Amérique du Nord.

Alaska et îles Aléoutines. ga.

gb. Le Canada dans son entier. Puissance du Canada de l'ouest ge.

(Yukon, Colombie britannique, Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

gd.Puissance du Canada de l'est; Terre neuve.

Région des grands lacs laurentiens. ge.

Etats-Unis dans leur entier gf.

Siam.

India Britannica: Himalaya; Bir-

mania; Ceylan.

Penisola Malese dall'Istmo di Kra; Arcipelago Malese, comprendendovi Halmahera (Gilolo), Ceram, isole di Kei, Timorlaut e Timor; le Filippine e il Mar della Cina.

Persia; Afghanistan; Belucistan; Pamir.

Turchia Asiatica; Arabia.

Il Caspio; mare Aral (depressione Caspio-Arale).

Golfo Persico.

Africa e Madagascar.

Stati mediterranei : Marocco, Algeria, Tunisia, Tripolitania.

Africa del N.E.; Egitto e Valle del Nilo fino al 5º di Lat. N.; Sudan Egiziano ; Abissinia ; Eritrea ; Somalia (Britannica, Francese, Italiana); Socotra. Rete idrografica del Nilo in complesso.

Sahara e Sudan centrale; Wadai,

Africa occidentale dal Marocco al Congo, comprendendovi il Sudan francese e la regione superiore del Niger, ma senza il Sahara occiden-

Stato del Congo e Angola. idrografica del Congo in com-

plesso.

Africa orientale : britannica (con-Uganda); tedesca; portoghese (a nord dello Zambesi); Africa centrale britannica; Regione dei laghi. I lavori riferentisi alla Africa orientale portoghese in complesso si devono catalogare in questa rubrica soltanto.

Africa australe a sud di Angola e

dello Zambesi.

Madagascar e Gruppo delle Comore. Il Mar Rosso e le sue isole.

AMERICA SETTENTRIONALE.

Alaska ed isole Aleutine.

Il Canada in generale. Dominio del Canada occidentale

(Yukon, Columbia Britannica. Mackenzie, Athabasca, Alberta, Saskatchewan, Assiniboia).

Dominio del Canada orientale; Terranova.

I Laghi Laurenziani.

Gli Stati Uniti in generale.

North Eastern United States, gg. East of Mississippi (Maine, Ver-New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecti-Rhode Island. Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana).

gh. South Eastern United States, East of Mississippi.

vi. Western United States, West of

Mississippi.

gk. Mississippi River System as a whole.

gl. Mexico.

h. Central and South America and West Indies.

hb. Central America; Guatemala; Honduras; British Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.

hc. West Indian Islands; Caribbean

Sea; Gulf of Mexico.

hd. Guiana: British, Dutch, and French; Venezuela; Trinidad; Curação.

he. Colombia; Ecuador.

hf. Peru.

hg. Bolivia.

hh. Brazil and Amazon River System as a whole.

hi. Argentina with Patagonia as a whole; Uruguay and Paraguay.

hk. Chil

hl. Tierra del Fuego and neighbouring islands; Falkland Islands.

hm. The Andes.

i. Australasia.

 New Guinea with Waigoe, Misool and Aroo Islands.

 Bismarck Archipelago (New Britain, etc., to Solomon Islands inclusive).

ic. Australia as a whole.

id. Queensland.

ie. New South Wales with Norfolk and Lord Howe Islands.

if. Victoria.

ig. South Australia.

ih. Western Australia.

ii. Tasmania.

ik. New Zealand and neighbouring Islands (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquario Islands, etc.).

 New Caledonia, New Hebrides, and Loyalty Islands. Nordosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi (Maine, Vermont, New Hamshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Südosten der Vereinigten Staaten, östlich vom Mississippi.

Westen der Vereinigten Staaten, westlich vom Mississippi. Flusssystem des Mississippi als

Ganzes. Mexiko.

Central-Amerika, Süd-Amerika, West-Indien.

Central-Amerika: Guatemala, Honduras; Britisch-Honduras; Salvador; Nicaragua; Costa Rica; Panama.

Westindische Inseln; Caraibisches

Meer; Golf von Mexiko.

Guyana: Britisch, Niederländisch und Französisch; Venezuela; Trinidad; Kurassao.

Columbia : Ecuador.

Peru.

Bolivia.

Brasilien und Flusssystem des Amazonas als Ganzes.

Argentinien mit Patagonien als Ganzes; Uruguay und Paraguay.

Chile.

Feuerland und benachbarte Inseln; Falkland Inseln.

Die Anden.

AUSTRALASIEN.

Neu-Guinea, mit Waigoe, Misool und Aroo-Inseln.

Bismarck-Archipel (Neu-Pommern etc. bis Salomo-Inseln).

Australien als Ganzes.

Queensland.

Neu-Süd-Wales mit Norfolk- und Lord Howe-Inseln.

Victoria.

Süd-Australien.

West-Australien.

Tasmanien.

Neu-Seeland und benachbarte Inseln (Kermadec-, Auckland-, Chatham-, Macquario-Inseln etc.).

Neu-Caledonien, Neue Hebriden und Loyalitäts-Inseln.

- gg. États-Unis du Nord-Est, à l'est du Mississipi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvanie, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).
- gh. États-Unis du sud-est, à l'est du Mississipi.

gi. États-Unis de l'ouest, à l'ouest du Mississipi.

gk. Réseau hydrographique du Mississipi dans son entier.

gl. Mexique.

h. Amérique centrale et méridionale; Indes occidentales.

hb. Amérique centrale : Guatemala ; Honduras ; Honduras britannique ; Salvador ; Nicaragua ; Costa Rica ; Panama.

hc. Antilles; Mer Caraïbe; Golfe du

Mexique.

hd. Guyanes britannique, hollandaise, et française; Vénézuéla; île de Trinité; Curaçao.

he. Colombie: Ecuateur.

hf. Pérou.

hq. Bolivie.

hh. Brésil et réseau hydrographique de l'Amazone dans son entier.

hi. République Argentine avec la Patagonie en entier; Uruguay et Paraguay.

hk. Chili.

hl. Terre de feu et îles voisines; les Falkland (Malouines).

hm. Les Andes.

i. Australie.

ia. Nouvelle Guinée avec les îles Waigoe, Misool et Aroo.

ib. Archipel de Bismarck (Nouvelle Bretagne avec les îles Salomon).

ic. L'Australie dans son entier.

id. Queensland.

ie. Nouvelle Galles du sud et îles Norfolk et Lord Howe.

if. Victoria.

ig. Australie du sud.

ih. Australie occidentale.

ii. Tasmanie.

 Nouvelle Zélande et îles avoisinantes (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquaries, etc.).

 Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides et îles Loyauté. Stati Uniti del Nord-Est, ad E. del Mississippi (Maine, Vermont, New Hampshire, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana).

Stati Uniti del Sud-Est, ad E. del Mississippi.

Stati Uniti occidentali, ad W. del Mississippi.

Rete idrografica del Mississippi in complesso.

Messico.

America Centrale e Meridionale e Indie Occidentali.

America Centrale: Guatemala; Honduras; Honduras Britannico; Salvador; Nicaragua; Costa Rica: Panama.

Indie occidentali; Mar dei Caribi;

Golfo del Messico.

Guiana: britannica, olandese e francese; Venezuela; Trinidad; Curacao,

Columbia: Ecuador.

Perù.

Bolivia.

Brasile e rete idrografica dell'Amazoni in complesso.

Argentina colla Patagonia in complesso; Uruguay e Paraguay.

Chili.

Terra del Fuoco e Isole vicine; Isole Falkland.

Le Ande.

Australia e Oceania.

Nuova Guinea colle Isole Waigoe, Misool ed Aroo.

Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, ecc., fino alle Solomone inclusivamente).

Australia in generale. Queensland.

Nuova Galles del Sud colle isole Norfolk e Lord Howe.

Victoria.

Australia meridionale.

Australia occidentale. Tasmania.

Nuova Zelanda e isole vicine (Kermadec, Auckland, Chatham, Macquario, etc.).

Nuova Caledonia, Nuove Ebridi e

Isole Loyalty.

j. Polar Regions in General. k. Arctic.

- ka. Arctic Ocean.
- kb. Greenland.
- kc. Archipelago north of North America.
- kd. Islands north of Europe and Asia.

1. Atlantic.

- North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.
- lb. Azores; Canaries; Madeira; Cape
- le. South Atlantic and Islands.

m. Indian Ocean.

- ma. Ocean and Islands N. of Equator.
- mb. Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam, and St. Paul.

n. Pacific.

- na. North Pacific Ocean (North of Equator).
- nb. South Pacific Ocean (South of Equator).
 - nc. Behring Sea and Islands (excluding
- Aleutian Archipelago).

 nd. Sandwich Islands and scattered groups N. of Equator and E. of
- ne. Ladrone, Pelew, Caroline and Marshall Groups, with other Islands N. of Equator and W. of 180°.
- nf. Fiji Islands, Friendly Islands (Tonga), Samoa, Ellice, Phenix Islands, etc., west of Meridian 160° W. of Greenwich.

ng. Galapagos Islands.

nh. Society Islands, Low Archipelago, Marquesas, and other Islands of S. Pacific, east of Meridian 160° W. of Greenwich.

o. Antarctic.

- oa. Antarctic Continent as a whole.
- ob. S. Georgia, Sandwich Groups, and other Islands S. of S. Atlantic.
- oc. Prince Edward Island, Crozets, Kerguelen, and other Islands S. of Indian Ocean.
- od. Islands to Southward and Southeast of New Zealand and Area South of Pacific.

Polargebiet im Allgemeinen. Arktisches Gebiet.

Der Arktische Ocean.

Grönland.

Archipel nördlich von Nord-Amerika.

Inseln nördlich von Europa und Asien.

Atlantisches Gebiet

Der Nordatlantische Ocean mit seinen Inseln, soweit sie nicht anderweit eingereiht sind.

Azoren; Kanaren; Madeira; Cap Verde.

Der Südatlantische Ocean mit seinen Inseln,

Indischer Ocean.

Ocean und Inseln nördlich vom Aequator.

Ocean und Inseln südlich vom Aequator, einschliesslich Maskarenen, Neu - Amsterdam und St. Paul.

Pacifisches Gebiet.

Nordpacifischer Ocean (nördlich vom Aequator).

Südpacifischer Ocean (südlich vom Aequator).

Berings Meer, nebst Inseln (ohne Aleuten-Archipel).

Sandwich-Inseln und zerstreute Gruppen nördlich vom Aequator und östlich vom 180. Grad.

Ladronen-, Palau-, Carolinen-, und Marshall-Gruppen, nebst andern Inseln nördlich vom Aequator und westlich vom 180. Grad.

Fidschi-Inseln, Freundschafts-Inseln (Tonga), Samoa, Ellice-Inseln, Phönix-Inseln etc., westlich vom Meridian 160° W.L.

Galapagos-Inseln.

Gesellschafts-Inseln, Niedrige Inseln, Marquesas- und andere Inseln des südlichen Pacifischen Oceans, östlich vom Meridian 16° W.L.

Antarktisches Gebiet.

- Der Antarktische Kontinent als Ganzes.
- Süd-Georgien, Sandwich-Gruppen, und andere Inseln südlich vom südatlantischen Gebiet.
- Prince Edward-Insel, Crozet-Inseln, Kerguelen- und andere Inseln südlich vom Indischen Ocean.

Inseln südlich und südöstlich von Neu-Seeland, und Gebiet südlich des Pacifischen Oceans. i. REGIONS POLAIRES EN GÉNÉRAL. h. Régions arctiques.

ka. Océan arctique.

kb. Groenland.

kc. Archipel au nord de l'Amérique du

kd. Iles au nord de l'Europe et de l'Asie.

l. Atlantique.

Océan Atlantique septentrional, et les îles qui n'ont pas été spécifiées ailleurs.

lb.Açores; Canaries; Madère; Cap Vert.

lc.Atlantique méridional et ses îles.

m. OCEAN INDIEN.

ma. Océan et iles au nord de l'Equateur.

mb. Océan et îles au sud de l'Equateur, les Mascareignes et les îles Amsterdam et St. Paul.

n. Pacifique.

Pacifique septentrional (au nord de na. l'Equateur)

nb.Pacifique méridional (au sud de

l'Equateur). nc.

Mer de Behring et ses îles (moins l'archipel aléoutien). Iles Sandwich, avec les groupes ndinsulaires situés au nord de

l'Equateur et à l'est du 180°. Mariannes, Pelew, archipel des Carolines et de Marshall, avec les autres îles situées au nord de

l'Equateur et à l'ouest du 180°, nf. Iles Fidji, îles des Amis (Tonga), Samoa, Ellice, Phénix et autres, situées à l'ouest du méridien 160°

O. (Greenwich). Iles Galapagos. na.

Iles de la Société, Pomoutou, Marnh. quises et autres îles du Pacifique méridional à l'est du méridien 160° O. (Greenwich).

o. Régions antarctiques.

Continent antarctique dans 00 entier.

ob. Géorgie du Sud, groupe des Sandwichs et autres îles au sud de l'Atlantique méridional.

Iles du Prince Edouard, Crozet, oc. Kerguelen et autres îles au sud de l'Océan Indien.

Iles au sud et au sud-est de la Nouvelle Zélande et la zone au sud du Pacifique.

REGIONI POLARI IN GENERALE REGIONE ARTICA.

Oceano Artico.

Groenlandia.

Arcipelago dell' America del Nord.

Isole a N. dell' Europa e dell' Asia.

OCEANO ATLANTICO.

Oceano Atlantico settentrionale e sue isole, non indicate altrove.

Azorre; Canarie; Madera; isole del Capo Verde

Atlantico meridionale e sue isole.

OCEANO INDIANO.

Oceano e isole a Nord dell' Equatore.

Oceano e isole a Sud dell' Equatore, comprendendovi le Mascarene, Amsterdam e S. Paolo.

Oceano Pacifico.

Pacifico del Nord (a N. dell' Equatore).

Pacifico del Sud (a S. dell' Equatore).

Mar di Behring e sue isole (senza l'arcipelago delle Aleutine). Isole Sandwich e gruppi sparsi a N. dell' Equatore e ad E. del 180°.

Isole dei Ladroni, Palau, Caroline e Marshall, con altre isole a N. dello Equatore e ad ovest del 180°.

Isole Figi degli Amici (Tonga), Samoa, Ellice, Fenice, etc., ad ovest del 160° W. da Greenwich.

Isole Galapagos.

Isole della Società, Arcipelago di Low, Marchesi e altre isole del Pacifico meridionale, ad Est del meridiano 168° W. da Greenwich.

REGIONE ANTARTICA.

Regione antartica in generale.

Georgia australe, gruppo delle Sandwich e altre isole a Sud dell'Atlantico meridionale.

Isole del Principe Edoardo, Crozet, Kerguelen e altre isole a Sud dell'Oceano Indiano.

Isole a Sud e a Sud-Est della Nuova Zelanda e regione a Sud del Pacifico.



AUTHOR CATALOGUE.

 Abbado, Michele.
 La cleistogamia.

 Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 48 1909 (115–196).
 [1500 3500].
 55395

La cleistogamia nelle Graminacee e in particolare nel Riso. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 48 1909 (223–250). [1500—3500]. 55396

Appunti per una flora della peniad del S. Salvatore (Lago di Lugano): contribuzione I. Milano Atti Soc. ital. sc. nat 49 1910 (148–154). [5000 8000 di]. 55397

Abderhalden, E[mil]. Über die neueren Ergebnisse und die Ziele der Eiweissforschung, Berlin Ber. D. pharm. Ges. 19 1909 (451-477). [3120]. 55398

Notiz zum Nachweis peptolytischer Fermente in Tier- und Pflanzengeweben. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 66 1910 (137-139). [3100]. 55399

Pincussohn, Ludwig und Walther, Adolf R. Untersuchungen über die Fermente verschiedener Bakterienarten. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 68 1910 (471-476). [3100 7700].

Abdul Hafiz Khan. Root infection of *Trametes Pini* (Brot.) Fr. Ind. For. Allahabad **36** 1910 (559–562). [7700]. 554/1

Abdur Rahman Khan v. Howard, A.

Abel, O[thenio]. Zweiter und dritter Diskussionsabend. Was ist eine Monstrosität? Wien Verh. ZoolBot. Ges. 60 1910 ((129)–(140)). [1800]. 55402

Abel, Rud[olf]. Bakteriologisches Taschenbuch, enthaltend die wichtig-(m-8916)

sten technischen Vorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. 14. Aufl. Würzburg (Curt Kabitzsch) 1910 (VI + 136). 17 cm. Geb. 2 M. [0090 7700].

 Aberson,
 J[ohannes]
 H[endrikus].

 Ein Beitrag zur Kenntnis der Natur
 Aufrehren der Vurzelausscheidungen.
 Jahrb.

 wiss. Bot. Leipzig 47 1909 (41–56).
 [3120 3010 1210 3060].
 55404

— De zure afscheiding der wortels. II. [La scerétion d'acide par les racines. II.] Wageningen Meded. Hoog Land Tuin Boschbouwsch. 4 1910 (21-33). [3060]. 55405

[Abolin, A. Ja.] Аболинть, А. Я. Нфсколько словъ о неоконченномъ опытъ примъненія полисульфидовъ. [Ейnige Worte über den nicht abgeschlossenen Versuch der Anwendung von Poly-Sulfiden.] Vēst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg **51** 1910 (270– 271 deutsch. Ref. 411–412). [4350]. 55406

[Abolin, R.] Аболинъ, Р. Иткоторыя данныя о ткеныхъ и другихъ растительныхъ формаціяхъ Кетулевскихъ горъ, Симбирской губ. [Beitrag zur Kenntnis der Wald- und anderer Formationen der Zeguli-Berge im Gouv. Simbirsk.] Lešn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (321–351 mit 1 Таf.). [8000 dbc].

Abrahamsohn, B. Über die Atmung der Gerste während der Keimung, insbesondere ihre Abhängigkeit vom Gehalte an Eiweiss. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (589–590 602–605 613–615 627–629 638–640); Diss. Berlin (Druck v. Gebr. Unger) 1910 (31). 25 cm. [3080 3100 3750 3120 6000]. 57408

Abrams, LeRoy. A phytogeographic and taxonomic study of the southern California trees and shrubs. New York N.Y. Bull. Bot. Gard. 6 1910 (300–485 with pl. map). [5400 8000 gi 3200].

Studies on the flora of southern California. 3. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (149-153 with fig.). [5400 8000 gi]. 55410

Abromeit, [Johannes]. Ueber Scopolie: errivolica Jacq. (Scopolina atropoides Schult.). Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (55-58); angew. Mikrosk. Leipzig 16 1910 (1-4). [5400 3120]. 55411

Bericht über die wissenschaftlichen Verhandlungen auf der 48.
Jahresversammlung in Heilsberg am 2. Okt. 1909 und über die Tätigkeit des preuss, botanischen Vereins (E. V.) im Wirtschaftsjahre 1908–1909. Königsberg Schr. physik. Ces. 51 1910 [1911] (87–178). [0620 8000 dc]. 55412

— Ueber Ferula galbaniflua Boiss, et Buhse. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (53-55). [5400 3120]. 55413

die in Ostpreussen angelegt worden sind. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (137-139). [0060]. 55414

— Kurzer Ueberblick über die Vegetationsverhältnisse von Ostpreussen. Königsberg i. P. (Druck d. Hartungschen Buchdr.) [1910?] (33). 23 cm. [8000 dc 3200]. 55416

Achenbach, Franz. Das Ausfrieren des Wintergetreides. D. landw. Presse Berlin 37 1910 (823–824). [4150].

Ackermann, D[ankwart]. Über die Entstehung von Fäulnisbasen. Würzburg SitzBer. physik. Ces. 1909 1910 (61-71). [3100]. 55418

Ueber ein neues, auf bakteriellem Wege gewinnbares, Aporrhegma. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **69** 1910 (273-281). [3120].

und Kutscher, Fr[iedrich].
Ueber die Aporrhegmen. Hoppe-Sey-

lers Zs. physiol. Chem. Strassburg **69** 1910 (265–272). [3120]. 55420

Acqua, Camillo. Su di una pretesa ionizzazione prodotta dalle foglie delle Conifere. Ann. Bot. Roma 7 1909 (702– 705). [3020]. 55421

———— Sull' azione dei raggi del radio sui vegetali. Ann. Bot. Roma 8 1910 (223-238). [3010]. 55423

Risultati delle ricerche intorno all'azione del radio sui vegetali. Atti Soc. ital. progr. sc. Roma **3** 1910 (535). [3010].

Ricerche sul luogo di utilizzazione dell'azoto dei nitrati nel corpo delle piante. Roma rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (339-344). [3060].

Adam, Johannes. Ueber einige neuer Tuberkelbazillenfärbemethoden. Diss. Leipzig (Druck v. Gebr. Gebhardt) 1910 (104). 22 cm. [7700 0090]. 55426

Adamoff, A. v. Podwyssozki, W.

Adamovič, S. M. v. Nadson, G. A.

Adams, J[ohn]. A new Irish fungus [Peronospora grisea, Ung.]. Irish Nat. Dublin 19 1910 (138). [8000 de]. 55428

Adamson, R[obert] S[tephen]. Note on the roots of *Terminalia Arjuna*, Bedd. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (150-156 figs 3-7). [1210 2450 5440].

Ade, A. Wilhelm Gugler †. München Ber. bot. Ges. 12 1910 (63-68 mit 1 Portr.). [0010] 55430

[Adrianov]. Адріановъ. Овсюкъ. [Der Flughafer.] Sibir. zemleděl. Tomsk **2** 1909 (167–169 mit 1 Abbild.). [8000 eaa 6000]. 55431 **Agulhon, H.** Emploi du bore comme engrais catalytique. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (288-291). [3060 3120]. 55432

bore. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1382–1383). [3200–6000]. 55433

Ahlfvengren, Fr. E. Några växtgeografiska notiser från Halland. [Einige pflanzengeographische Notizen aus Halland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((14)–(16)). [8000 da]. 55434

Aiken, J. J. M. L. Mr. William Shaw, Galashiels. Alnwick Hist. Berw. Natb. Cl. 20 1910 (326–327). [0010]. 55435

Äkesson, Ester. En intressant ny tyndort för Osmunda regalis L. [Ein interessanter neuer Fundart der Osmunda regalis L.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((19)). [6700 8000 da]. 55436

[Aladjina, M.] Аладынна, М. О результатахъ борьбы съ яблонной медяницей. (Über die Resultate der Bekämpfung von Psylla mali.) Plodvodstvo St. Peterburg 21 1910 (343–345). [4350].

Alderwerelt van Rosenburch, C. R. W. K. van. Pleopeltidis specierum malaiarum enumeratio. An enumerative revision of the Malayan species of the Fern genus Pleopeltis. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 27 1909 (1–2 with pls.). [6700 80000 eg]. 5438

Filices Horti bogoriensis, a list of the Ferns cultivated in the Buitenzorg Botanical Gardens. Division II K. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 27 1909 (13-44). [6700 8000 eg]. 55439

[Alechin, V.] Алехинъ, В. Очеркъ растительности и ен постъдовательной смъни на участей, Стрътенканстенното им и мучастей, Стрътенканстенното им deren anfeinanderfolgenden Wechsel eines Teiles der Streletzischen Steppe bei Kursk.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. 40 3 Sect. Botan. 1999 (1–108 deutsch. Res. 109–112 mit 1 Karte). [8000 dbc].

носительно Gagea erubescens (Bess.) (м-8916)

Schult., G. reflexa Czern. u. G. pusilla Schult. [Beitrag zur Kenntnis von Gagea erubescens (Bess.) Schult., G. reflexa Czern. und G. pusilla Schult.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (207– 220 mit 6 Abbild.). [6000 8000 db]. 55442

[Alechin, V.] Алехинъ, В. Казапкая степь Курскато уѣзда въ связи съ окружающей растительностью. [Kasatzkische Steppe im Bezirk von Kursk in Verbindung mit der umgebenden Vegetation.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 41 3 1910 (291–315 deutsch. Res. 316–317 mit 1 Fig.). [8000 dbc].

Alexander, J. A. Spice-, condiment-, and perfume-producing plants. London J. R. Hort. Soc. 35 1910 (366-383 figs. 127-137). [3120 5000]. 55444

[Alferov, D. P.] Алферовъ, Д. П. Коройдъ морщикистый, образъ жизви его и различные способыборьбы. [Der Borkenkäfer Scolytus rugulosus, seine Lebensweise und Bekämpfung.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 5 1908 (531 566). [4100 4350]. 55445

Allard, H. A. An abnormal bractmodification in cotton. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (303 with 1 fig.). [1500]. 55446

Allegri, Domenico. La mosca olearia: biologia, costumi, rimedi. Velletri (tip. A. Lizzini) 1909 (42). 22 cm. [4100 4350]. 55447

———— II Gelso. Velletri (tip. A. Lizzini) 1909 (66). 22 cm. [5400].

Allemann, O. v. Burri, R.; Thöni, J.

Allen, W. B. Notes on the Mycetozoa collected at the Baslow foray. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (185-188). [7700 8000 de], 55449

Shrewsbury Trans. Caradoc F. Cl. 5 1910 (19). [8000 de]. 55450

Allers, Beschädigung der Tanne durch Blattläuse, Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (364). [4100 6500]. 55451

 Allut Noodt,
 Val.
 Ueber Holz-Imprägnierung.
 Vortrag
 .
 Eisend Kälte-Ind.

 Eurore
 Elsend
 Kälte-Ind.
 Berlin
 11
 1909 (44-47).
 55452

Almagai, Roberto. Alcuni fenomeni carsici nell' Abruzzo aquilano. Roma Boll. Soc. geogr. ital. 47 1910 (937–954). [5000 8000 dh]. 55453

Almgren, K. Om förekomsten i Sollentuna socken af Betonica officina-lis samt några andra botaniska anteckningar. [Betonica officinalis in der Schwed. Provinz Upland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ([16]-[18]), [5400 8000 da].

Almquist, Ernst. Linné und die Mikroorganismen. Zs. Hyg. Leipzig **63** 1909 (151-176). [4010]. 55455

Almqvist, Emil. Carex punctata Gaud. på Storön bland Väderöarna. [Carex punctata Gaud. auf der Insel Storö unter den Väderöarne, Bohuslän.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((42)). [5400 8000 da]. 55456

Silene maritima With. f. gracilis n. f. Sv. Bot. Tidskr. Stock-holm 4 1910 ((43)-(44) with pl.). [5469].

 Almqvist, S[igfrid].
 Något om Calamagrostis-hybrider.

 grostis-Bastarde.]
 Sk. Bot. Tidskr.

 Stockholm 3 1909 ((65)-(68)).
 [600

 3550].
 55458

Mera om förekomsten af Betonica officiondis i Sollentuna. [Nochmals über das Vorkommen der Betonica officiardis in Sollentuna, Upland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (168)–(69)). [5400 8000 da]. 55459

Alten, Hermann von. Beiträge zur Kenntnis der "Algenflora der Moore der Provinz Hannover". Vorl. Mitt. übe die Ergebnisse der i. Auftr. d. Ver. im Sept. 1908 unternommenen Moorreise fund] Nachtrag. (Vortrag. . .) Hannover Jahresber nathist. Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 08–09) 1910 bot. Abt. (47–69 n. it 1 Tab.). [7400 8000 dc]. 55460

— Wurzelstudien, Bot. Ztg Leipzig 67 Abt. 1 1909 (175–199 mit 2 Taf.). [1210 3010 3200]. 55461

— Über den systematischen Wert der "physiologischen Scheiden" und ihrer Verstärkungen bei den Wurzeln. II. III. Sammelreferat. Bot. Ztg Leipzig 68 Abt. 2 1910 (137–146 153–164). [2450–1210–3020–3010].

 [Althausen, I.] Альтгаузенъ, Л. Къ вопросу о насатъдственности длинно и коротко пестичности цвътовъу гречихи и къ методикъ селекцій того растенія. [Vererbung der langgriffeligen und kurzgriffeligen Blütenform beim Buchweizen. Methodik der Veredelung dieser Pflanze.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 9 1908 (561–568 deutsch. Res. 568). [4410–4600–5400].

Потребность и вкоторыхъ въз удобрейняхъ въз удобрайняхъ въз удобрайняхъ въз удобрайняхъ въз удобрайняхъ вобрата и въз удобрайнахъ сосуднаго опыта. [Das Düngungsbedürfnis einiger Böden des Gouv. Novgorod nach Versuchen in Gefässen.] St. Peterburg Trd. selisk-choz. chimič. labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (210–224). [3060]. 55465

Пзъ сортоводныхъ работъ надъ гречихой. Предв. сообщ. [Aus pflanzenzüchterischen Arbeiten am Buchweizen. Vorl. Mitt.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (1-38 deutsch. Res. 39-51 mit 1 Taf. und 6 Abbild.). [4400 3550 5400]. 55466

— Нѣкоторыя данныя изъ работъ съ гречихой. [Einige Daten aus Arbeiten am Buchweizen.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (801– 818 deutsch. Res. 818–824). [5400 4400].

Altmann, K. und Rauth, A. Experimentelle Studien über Erzeugung serologisch nachweisbarer Variationen beim Bacterium coli. Zs. ImmunForschg. Jena Orig. 7 1910 (629-655). [7700 4500].

Alwood, Wiillia]m B[radford]. The fermenting power of pure yeasts and some associated fungi. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 111 1908 (1-28 with fig. tables). [3100].

Amako, T[amie] und Kojima, K. Werschiedene Typen von Dysenteriebacillen und ihre Differenzierung durch die Komplementbindungsmethode. Zs. Immun-Forschg Jena Orig. 3 1909 (467-473). [7700 0090].

Ambrož, Adolf. Ueber das Phänomen der Thermobiose bei den Mikroorganismen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 48 Referate 1910 (257-270 289-312). [7700 3200]. 55471

Bacillus nitri sp. n., als Beitrag zur Cy-

tologie der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (193– 226 mit 2 Taf.). [7700 2640]. 55472

Amicis (De), G. A. Elementi di botanica descrittiva e comparata. Parte II. (Fancrogame autosperme e gimnosperme. Crittogame.) Seconda ediz. Torino (V. Bona) 1910 [1909] (VIII + 146). 22 cm. [0030].

Aminoff, Ingrid f. Setterlund. Några iakttagelser öfver humlornas blombesök. [Einige Beobachtungen über die Blütenbesuche der Hummeln.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((63)-(64)). [3500].

 Ammann, P.
 Sur l'existence d'un riz vivace au Sénégal.
 Paris C. R. Acad.

 sci. 151 1910 (1388-1390).
 [6000 8000 f].

 55475
 5475

Amstel, J. van en Iterson Jr., G[errit] van. Over het temperature optimum van physiologische processen. [The temperature optimum of physiological processes.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (100-118 with 2 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (227-239 with 2 pl.) (English.) [3100]. 55476

Anastasia, G. Emilio. Insetti nocivi al tabacco. Scafati Boll, tecn. colt. tabacchi 8 1909 (1-9 con 1 tav.). [4100]. 55477

Anderlind, O. V. Studien und Wahrnehmungen über das Entstehen neuer, praktisch wichtiger Formen von Pflanzen auf dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 86 1910 (273-279). [4500 4600].

Andersen, Anton. Nordfyns Flora. [The flora of North Funen.] København Bot. Tids. **30** 1910 (329-454). [8000 da].

 Andersson, [Johan] Gunnar.
 Fredrik

 Wilhelm Christian Areschoug†.
 Sv.

 Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (179) (195) mit Portr.).

 (195) mit Portr.).
 [6010].

The climate of Sweden in late quatenary period. Facts and theories. Stockholm Sv. Geol. Unders. Scr. C No. 218 [= Arsbok 3 No. 1] 1909 (88 with 2 pls. 11 figs.). [8000 da].

55481

Das spätquartäre Klima.

Eine zusammenfassende Übersicht über die in dieser Arbeit vorliegenden Berichte. In: Die Veränderungen des

Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910(xiii-lviii). [8000].55482

Andersson, [Johan] Gunnar. Beiträge zur Kenutnis des spätquartären Klimas Norditaliens. In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (79–95 mit 5 Textfig.). [8000 dh]. 55483

Swedish climate in the late quaternary period. In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (247–294 with 2 pl. a. 13 textfigs.; Bibliography 295–301); 18000 dal. 55485

— Die jetzige und fossile Quartärflora Spitzbergens als Zeugnis von Klimaänderungen. In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (499– 417 mit 1 textfig.). [8000 kd]. 55486

André, G. Sur le développement d'une plante bulbeuse. Variations du poids de la matière sèche. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (545–547); Variations des poids de l'azote et des matières minérales. t.c. (713–715). [3000 3030]. 54487

Sur la conservation des matières salines pendant le cours de la végétation d'une plante annuelle. Paris C. R. Acad. sei. **151** 1910 (1378–1382). [3000].

 Andreesen, Alfred.
 Beiträge zur Kenntnis der Physiologie der Desmidiaceen.
 Flora 39 1909 (373–413).

 [7400 3620 2640 3200 3060].
 ...

[Andreev, Vladimir Nikolajevič.]
Андреевь, В. Н. Зам'ятка о распредкленін Tulipa biflora L. п. Г.
Вісьеть інгіола В. еt Seh. въ окрестностяхъ г. Астрахани. [Notiz über die Verteilung von Tulipa biflora L. und T. Biebersteinina В. еt Seh. in der Umgegend von Astrachan.] [zv. Petrov. Olsě. Astrachan.] 1 1909 (1-5). [6000 8000 dbb 3200]. 55490

—— — Aldrovandia vesiculosa L. въ дельтв р. Волги. [Aldrovandia
 ecsiculosa
 L.
 in
 dem
 Wolga-Delta.]

 lzv. Petrov. Obšč. Astrachani 1
 1
 1909

 (6-9).
 [5400]
 8000
 dbb].
 55491

Andrejew, Paul v. Burri, R.

Andres, Angelo. Il XXIV Novembre 1859 (data di pubblicazione del libro di Darwin "Sulla origine delle specie", discorso letto addi 6 Nov. 1909 per l'inaugurazione dell' anno accademico. Parma Annuario R. Univ. 1909-1910 1910 (1-55). [0040]. 55492

Andres, Heinrich. Die Pirolaceen des Rheinischen Schiefergebirges, der angrenzenden Tiefländer des Rheins und des Mainzer Beckens. Bonn Verh. nathist. Ver. 66 (1909) 1910 (99-151). 75400 8000 dc 3500). 55493

| Die Pirolaceae des Aschersonschen Herbariums. [Nebst] Zusätze von P[aul] Ascherson. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 (90–95 96–97). [5400 0060]. 55494

Andrews, A[lbert] Le Roy. Dr. Röll's proposals for the nomenclature of Sphagnum. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (4-6). [7000]. 55495

Andrews, Frank M[arion]. Development of the embryo-sac of Hybanthus concolor. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (477–478 with fig.). [2380].

Andrlik, K. Ueber schädlichen Stickstoff in der Rübe. Prag Ber. Versuchst. ZuckInd. 12 1907 (21–28). [3120 55490].

und Urban, I. Die Zusammensetzung der Reinasche der Wurzeln und des Krautes der Zuckerrübe und ihr Zusammenhang mit den Zuckergehalte. Zs. ZuckerInd. Prag 34 1909 (75–93). [3120–5400]. 55498

Angelico, F. Sui principi dell' Atractylis gummifera (Masticogna). Palemo Boll. Orto bot. **8** 1909 (124-130); Gazz. chim. ital. Roma **40** 1910 (403-411). 55409 3120 3130].

Angelis (De), Clemente v. Omboni, G.

Angelis (De) D'Ossat, Gioacchino. Azione caolinizzante delle radici sulle roccie laviche romane. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (154-157). [3010].

Angelstein, Udo. Ueber die Kohlensäureassimilation submerser Wasser-

pflanzen in Bikarbonat- und Karbonatlösungen. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1910 (87–117). [3050 3060 3120].

Annet, A. Guide général illustré du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Paris (Lamarre) [1910] (108 av. fig. et 1 plan). 22 cm. 1 fr.50. [0060]. 55502

Annett, H[arold] E. and Kar, Subodh Cundra. Amount of copper in Ca sprayed with Bordeaux mixture. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 (314-316). 13120 5400). 55503

Appel, [Otto]. Anleitung zur Bekümpfung des Getreidebrandes. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (256-258 mit 1 Taf.). [4350 4050 6000]. 55504

Aussprache über die bei den verschiedenen Methoden der Brandvertilgung bei Kulturpflanzen gemachten Erfahrungen. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (319-333). [4350 4500].

Ergebnisse eines Versuches zur Bekämpfung des Gerstenflugbrandes. Ill. landw. Ztg Berlin 29 1909 (521). [4350 4050 6000].

5506

Bekämpfung der hauptschlichsten Getreidekrankheiten. Vortrag.

Landbote Prenzlau 30
1909 (159-165 169-173 204-207 235-237 241-243). [4350 6000]. 55507

Einige wichtige pflanzliche Schädlinge der Oel- und Handelsgewächse. Ill. landw. Ztg Berlin **30** 1910 (543–544). [4050 4350]. 55508

Kartoffel-Krankheiten und ihre Bekämpfung. Vortrag. Neuwied (Landw. Zentral-Darlehnskasse f. Deutschl. Abt. Druckerei) 1910 (19). 24 cm. [4000 5400]. 55508

mud Kreitz.] Die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Berlin Mitt. biol. Anst. H 8 1909 (15–17). [4050 5400]. 55510

[———— und Riehm, Eduard.] Untersuchungen über den Flugbrand des Getreides. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (9-13). [4050 7700 6000]. 55511

| und Wollenweber. | Studien über Kartoflel-Fusarien. | Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (17-19). | [4050 7700 5400]. | 55512

[Appel, [Otto] und Wollenweber.] Grundlagen einer Monographie der Gattung Fusarium (Link). Berlin Arb. biol. Anst. 8 1910 (1-207 mit 3 Taf.). [7700 4050]. 55513

Die Kultur als Grundlage zur besseren Unterscheidung systematisch schwieriger Hyphomyceten. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (435-448 mit 1 Taf.). [7700]. 55514

Apsit, J. et Gain, Ellmond]. Les grains tués pur la chaleur gardent-ils intactes leurs facultés diastasiques? Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (367-369). [3100-3750].

Apstein, C[arl]. Hat ein Organismus in der Tiefe gelebt, in derer gefischt ist? Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (17-33). [0090 9000]. 55516

— Knospung bei Ceratium Tripos var. subsalsa. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig **3** 1910 (34–36). [7400].

[n. g. n. sp.], ein in Synchaeta lebender Pilz. Wiss. Meeresunters. Kiel Abt. Kiel N.F. 12 1911 (163–166). [7700 3225].

Arbaumont, J. d'. Nouvelle contribution à l'étude des corps chlorophylliens. Ann. sei. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 9 1909 (231-274). [2780]. 55520

 Arber, Agnes
 Mrs.
 E. A.
 Newell

 Mitrospermum
 compressum
 (Will.)

 Ann.
 Bot.
 Oxford
 24
 1910
 (491-509)

 pl.
 37-39
 and
 2 figs.).
 [1560
 65004)
 55521

——— A note on Cardiocarpon compressum Will. Cambridge Proc. Phil. Soc. **15** 1910 (393–394). [1560† 6600†].

The Cactaceae, and the study of seedlings. [Notes on recent literature.] N. Phytol. Cambridge 9 1910(333 337). [1010 4700 5400].55523

Arber, E[dward] A[lexander] Newell. A note on fossil wood from Intombi Camp, Ladysmith. Ann. Natal Mus. London 2 1910 (233). [5000 6500†]. 55524

plants from Newfoundland. Cam-

bridge Proc. Phil. Soc. **15** 1910 (390–392 2 figs.). [6700† 8600 gd†]. 55525

———— Some recent studies of fossil plants. Nature London 84 1910 (473–474 4 figs.). [3000]. *55528

Plant life in Alpine Switzerland: being an account in simple language of the natural history of alpine plants. London (Murray) 1910 (XXIV + 355 48 pl. 20 text-figs.). 20 cm. 7s. 6d. net. [1000 5000 8000 di]. 55529

Arcangeli, Giovanni. Di nuovo sul Cereus peruvianus Tabern. Pisa Atti Soc. tosc. sc. nat. proc. verb. 18 1909 (4-7). [3180]. 55530

Sulla cultura di un esemplare di Victoria Cruziana d'Orb. Pisa Atti Soc. tosc. sc. nat. proc. verb. 18 1909 (13-14). [0060]. 55531

Querce. Pisa Atti Soc. tosc. sc. nat. Proc. verb. **18** 1909 (78-83). [4050]. 55532

Pino premice coltivate nel R. Orto botanico di Pisa. Pisa Proc. verb. Soc. tosc. sc. nat. 19 1910 (5-7). [6500]. 55533

Quinta edizione. Pisa (Stab. tip. Toscana) 1910 (288). 20 cm. [0030]. 55534

[Arcichovskii, Vladimir Martinovitch.] Арциховскій, В. М. О воздушныхъ культурахъ высшихъ зеленыхъ растеній. [Ueber Luftkulturen von höheren grünen Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII Sjezda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (516). [0090]. 55335

O "Boszymilanyb Rynbrypaxyb" pacreniii. [Ueber die "Luft-kultur" der höheren Pflanzen.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 12 1911 (46-51 deutsch. Rés. 51-53 mit 6 Abbild.). [0090].

Ueber die Paedogenesis bei den Pílan-

zen.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (1-6 deutsch. Rés. 7 mit 1 Taf.). [3440].

Ardern, Edward v. Fowler, G. J.

Arends, Enno. Pflanzengeographische and biologische Berrachtungen über den Sanddorn (*Hippophäe Rhamnoides L.*) auf Juist und anderen Nordseeinseln. Hannover Jahrb. ProvMus. 1909-10 1910 (24-40). [5400 8000 dc 3200 4100].

Arens, Pedro. Rapport naar aanleiding van verscheidene dienstreizen naar caoutchoue-ondernemingen. [Rapport sur diverses missions à des exploitations de caoutchoue.] Cultuurgids Salatiga (2*. gedeelte) 12 1910 (7-12). [4000].

Arghirescu, Vasile. Influenza del Cappuccio sulla fecondazione dei fiori e sulla germinabilità dei semi delle razze di tabacchi orientali. Scalati Boll. tec. colt. tabacchi 8 1909 (199-203). [3450 3750]. 55540

Arisz, W. H. Over het verband van prikkel en effect bij phototropische krommingen van kiemplantjes van Avena sativa. [On the connection between stimulus and effect in phototropic curvatures of seedlings of Avena sativa.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Kakad. Wet. 19 1911 (1254–1263) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (1022–1031) (English). [3180 (600)]. 55541

Armitage, Eleonora. New records in Scottish Bryophyta. J. Bot. London 48 1910 (57-58). [8000 de]. 55542

_____ Some Madeira Hepaticae.
J. Bot. London 48 1910 (156–158).
[7000 8000 lb]. 55543

of Sphagna. J. Bot. London 48 1910 (163). [8000 de]. 55544

Armstrong, E[dward] Frankland. The chemical properties of wheaten flour. London Rep. Brit. Ass. 1999 [1910] (779-784); J. Board Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (45-52). [3120 6000].

Armstrong, E[dward] Frankland v. Armstrong, H. E.

Armstrong, Henry E[dward] and Armstrong, E[dward] Frankland. The origin of osmotic effects. III. The function of hormones in stimulating

enzymic change in relation to narcosis and the phenomen of degenerative and regenerative change in living structures. London Proc. R. Soc. B. **82** 1910 (588-602). [3040]. 55546

Arnao, Emanuele. Risultati ottenuti in Sicilia coi concimi fosfatici ed azotati con riguardo speciale alla calciocianamide. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (202–253). [3066].

Arnaud, G. Contribution à l'étude des Fumagines. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (470-476). [7700 8000 df 4050]. 55548

Arndt, Alwin. Der Holunder als Beispiel für den Wechsel in der Darstellung einer Pflanze im Laufe der Zeiten. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 3 1910 (537-550). [5400 0010]. 55549

Arné, P. et Barrère, P. Influence de différents agents marins sur les pins du littoral gascon. Bordeaux Actes soclinn. 63 1909 (68-71). [2200]. 55550

Arnell, H. Wilh. K. A. Th. Seth. * 29-1 1850. + 9-2 1909. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((26)-(28)). [0010]. 55551

Arnim-Schlagenthin, Graf, Zur Blattrollkrankheit der Kartoffel. [Nebst] Erwiderung von Stiegler. Landw. Centralbl. Posen 37 1909 (67– 68). [4050 5400].

_____ v. Stiegler, von.

Arning, Ed[uard] und Lewandowsky, F[elix]. Ueber den Nachweis nach Ziehlnichtfärbbarer Leprabazillendurch Anwendung der prolongierten Gramfärbung nach Much. D. med. Wochenschr. Leipzig 35 1909 (1225–1226). [7760].

[Arnoldi, Vladimir.] Арнольди, В. Альгологическій наблюденій. I. Streblonema longiseta n. sp. [Algologische Mitteilungen, I. Streblonema longiseta n. sp.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (33-41 mit 2 Taf.). Flora Jena 99 1909 (465-472 mit 2 Taf.). [7400 8000 dbb]. 55554

— Нѣкогорыя данныя къ морфологіи полового поколѣнія у Salviniu natans. | Einige Beobachtungen zur Morphologie der geschlechtlichen Generation von Salviniu natans.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (42-59 mit 3 Taf.). [6700 1660].

ว์อีอีอีอี

[Arnoldi, Vladimir.] Ариольди, В. Альгологическій наблюденія. ПСомрягородо chalybaeus. [Algologische Mitteilungen. II. Compsopogon chalybaeus.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (61-70 mit 3 Taf.). [7400 8000 dbc].

- Къ. морфологін женскаго заростка Salvinia natans. [Zur Morphologie des weiblichen Prothalliums von Salvinia natans.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (176). [1660 6700]. 55557

Предварительный отчеть коммандированнаго на островъ Яву. Vorfäufiger Bericht über die Studienreise nach Java.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (8–10). [0060]. 55558

Arnott, S. Bulblets or bulbils on stems of lilies. Dumfries Trans. N. H. Soc. 1910 (25–26). [1060 1350 6660]. 55559

Arnstadt, A. Zur Hamster-Bekämpfung. Ill. landw. Ztg Berlin **30** 1910 (443). [4350 4100]. 55560

Arnswaldt, v. Die Oberförsterei Schlemmin. I. Forstrevier Schlemmin, Schutzbezirk Bernitt. Mecklenburg Schwerin 5 1910 (85-91); 2. Forstrevier Schlemmin, Schutzbezirk Schlemmin. t.c. (104-110). [8000 dc 1800]. 55561

Aronson, Hans. Zur Biologie der Tuberkelbaeillen. 3. Mitt. Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (1617–1620 1995 2079). [7700]. 55562

Punkte in der Biologie der Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (2022–2023). [7700]. 55563

Arpino, Piero. Haschisch (Canncbis indica): notzie storiche, chimiche, fisiologiche, terapeutiche. Torino (Unione tip. editrice) 1909 (48). 22 cm. [5400 0060].

 $\begin{array}{c} \textbf{Arthur, J[oseph] C[harles]. Cultures} \\ \textbf{of Urcdineae in 1909. Mycologia New} \\ \textbf{York N.Y. 2 1910 (213-240).} \\ \textbf{[7700]} \\ 4050 & 8000 \ y]. \end{array}$

Arvet-Touvet, C[asimir]. De quibusdam Hieraciis seu novis, seu male cognitis et confusis Italiae vicinarumque regionum. Genève Ann. conserv. bot. 10 1907 (108-117). [5400]. 55566 Ascherson, P[aul Friedrich August]. Otto Hoffmann. Nachruf. [Nebst] Verzeichnis der botanischen Veröffentlichungen von O. Hoffmann. Von R. 1910 (1938) – 1910 (1938). [0010].

55567

Zusatz zu dem Nachrufe auf A. Barnêwitz. (Verh. L. S. CXVI).
Berlin Verh. bot. Ver. 51 (1909) 1910 (159). [0010].

Bemerkungen zu den drei sagenhaften Pflanzen. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (102). [5400 8000 fb]. 55569

 $\begin{array}{ccccc} ------ & \text{Willy Retzdorff} \uparrow. & \text{Berlin} \\ \text{Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 ((46)-} \\ \text{(49)).} & [0010]. & 55570 \end{array}$

——— Fritz Paeske†. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 ((65)– (68)). [0010]. 55571

Ein neues Vorkommen der B:tulu humilis in der Provinz Brandenburg. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 (151–158). [5460 8000 dc]. 55572

opsis der mitteleuropäischen Flora.
Lfg 69-70 = Bd 4, Bogen 21-25.
Sılicaceae (Schluss; Salix bearb. von†
O[tto] von Seemen.) Myricaceae,
Juglandaceae, Betulaceae. Bd 6 (Abt.
2), Bogen 1-5. Hauptregister von M.
Gəldschmidt. Leipzig (W. Engelmann
1910 (321-460; 1-80). 23 cm. Die
Lfg 2 M. [8600d 5460]. 55573

P. v. Andres, H.; Graebner,

Astolfi, A. Risultati ottenuti da un esperimento di coltura di meticci fatto nella campagna 1909 nell' Agenzia di Cori. Scalati Boll. teen. colt. Tabacchi 91910 (120–122). [3550]. 55574

come e piante cimate di tabacco della campagna 1909. Scalati Boll. teen. colt. Tabacchi 9 1910 (123). [3000]. 55575

Aston, B. C. Botanical notes made on a journey across the Tararuas, Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (13–25). [8000 ik]. 55576

Unrecorded habitats for New Zealand plants. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (26-28). [80 (0 ik]]. Atkins, W. R. Gelston. Cryoscopic determination of the osmotic pressures of some plant organs. Dublin Notes Bot. Sch. 2 (84–90). [3040]. 55578

_____ v. Digon, H. K.

Atkinson, Geo[rge] F[rancis]. Some problems in the evolution of the lower Fungi. Ann. mycol. Berlin 7 1909 (441–472). [7700—4700—3225—1660—3440]. 55579

A remarkable Amanita.

Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (283–293 with 8 fig.). [7700 8000 gi].

55580

Some fungus parasites of algae. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (321–338 with 8 text fig.). [770 8000 gg].

(Review of) The genera of fungi. (By F. E. Clements). Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (149–151). [770]. 55582

A new genus of chytrida [Monochytrium]. (Review of paper by R. F. Griggs.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (311-312). [7700]. 55583

Attems-Heiligenkreuz, Ferdinand Graf von. Die Eibe (Taxus baccata L.). Eine waldbauliche Studie. Diss. München (Druck v. Kastner & Callwey) 1910 (65). 23 cm. [6500 8000].

Atterberg, Albert. Nya fynd af [Neue Funde von Adventivpflanzen in der Gegend von Kalmar.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((38)). [540 8000 de].

Aubert, Sam. L'excursion botanique de la Murithienne en 1907 [dans la Vallée de Conches]. Bul. Murith. Aigle 35 (1906-08) 1909 (31-41). [8600] di].

Audebeau Bey. Sur les expériences de l'autre de l'Etat égyptien en vue de déterminer l'influence de la nappe souterraine du Delta sur la culture du coton. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (335–337). [3200]. 55587

Augustin, Béla. Beiträge zur Kenntnis des ungarischen Fichtenharzes. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **81** (1999) II 1 1910 (117). [3120] 55588 Aulin, Fr[edrik] R[utger]. Smånotiser om Betula humilis. [Notizen über Betula humilis.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((162)-(163)). [5400 55589

Om Carex incurva vid Lersten. [Über Carex incurva bei Lersten, Bohuslän.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((44)). [600 8000 da].

Averna-Sacca, Rosario. L'acidità dei succhi nelle viti americane in rapporto alla resistenza di esse alla filossera. Giorn. vitic. enol. Avellino (Ser. 3) 17 1909 (349-355); (estratto) Napoli Atti Ist. Incoragg. (Ser. 6) 8 1910 (44), [4100]. 55591

Osservazioni biologiche sul vitigno denominato "Barbarossa". Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (361–368). [3200]. 55592

L'acidità dei succhi delle piante in rapporto alla resistenza contro gli attacchi dei parassiti. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (185-209). [4000].

Contributo allo studio del Roncet. (Estratto.) Napoli Atti Ist. Incorragg. (Ser. 6) 8 1910 (29). [4150].

Lo sviluppo del perimetro fogliare in rapporto alla produttività delle viti. (Estratto dall' Almanacco dell' Italia Agricola.) Piacenza (tip. V. Porta) 1909 (12). 22 cm.; Mcdena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (337–348). [3440].

Avetta, Carlo. Avanzi vegetali rinvenuti nella terra della palafitta di Parma. Ann. Bot. Roma 7 1909 (769– 712). [†5000]. 55596

Avitabile, Michele e Veronese, Ignazio. Il Chamaerops humilis o Palma nana. Sua importanza industriale. Cultagirone (tip. Giustimani) 1910 (18). 30 cm. [6000]. 55597

Ayala (D'), S. La Diaspis del Mandorlo in Sicilia. Il Coltivatore, Casalmonferrato 103 1910 (429-431). [4100].

Ayres, T. Willard v. Scott, W. M.

Aznavour, G[corges] V. Un nouveau Merendera d'Anatolie. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (248–250 1 fig.). [6000 8000 ei].

B[accarini], P[asquale]. La patria d'origine delle piante coltivate in Eritrea. Agric. Colon. Firenze 3 1909 (291–297). [8000 /b].

ottenere degli ibridi per innesto. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (34-41). [3550]. 55601

———— Interno ad una étomicosi. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (215–216). [0060 7700]. 55602

Una famiglia di ibridi tra varietà di Solanum Melongena L. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (38-47). [5400 3550]. 55603

"Ambrosiagallen." Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (137-145). [4300].

——— A proposito di un articolo del Dott. A. Ragionieri [sulla ibridazione di Mughetti]. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (273–280). [3550].

Sopra un antico erbarietto conservato nella Biblioteca comunale di Poppi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (102-106). [0060]. 55607

Buch, A. Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der pflanzlichen und tierischen Oxydasen und Peroxydasen. Biochem. Centralbl. Leipzig 9 1909 (1-13 73-87). [3100].

Bachmann, E. Die Flechten des Vogtlandes. Dresden SitzBer. Isis 1909 (23-42). [7600 8000 dc]. 55612

Bachmann, H[ans]. Fortschritte der schweizerischen Floristik. IV. Algen. V. Moose. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 18 1909 (35-48); Algen. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flora Bezughaben. Neue od. bemerkenswerte Vorkomnisse. op. cit. 19 1910 (97-104). [8000 di 7400 7000]. 55613

Algologische Mitteilungen über Grönland. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 255-257). [7400]. 55615

 $\begin{array}{cccc} & & & & & \\ & & & & \\ \text{Rothsee bei Luzern.} & \text{Natw.Wochenschr.} \\ \text{Jena 25 1910 (602–604).} & [7400 & 9050 \\ 8000 & di]. & & & \\ \end{array}$

 Bachmann,
 [Hermann].
 Ueber

 Astellung von Düngungsversuchen.
 Landw. Wochenbl. Kiel. 59 1909 (154-156).
 [306) 0990].
 55617

[Bachmetjev, P.] Бахметьевъ, П. Біометрическія пясл±дованія изть области ботаники. [Biometrische Untersuchungen aus dem Gebiete der Botanik.] Tobolsk Ann. musée **18** (1908) 1910 (1-20). [4500 5400 6000].

Backer, C. A. De flora van het eiland Krakatau. [La flore de l'île de Krakatau.] Jaarverslag v. d. Topographischen dienst in Nederlandsch Indie 4 1909 (169–191). [8000 eg]. 55619

Bacon, Raymond F[oss]. Philippine terpenes and essential oils, 3. Philippine J. Sci. Manila (A Gen. Sci.) 4 1909 (93–132 with tables). [3120]. 55621

A rubber vine (in the Philippines). Philippine J. Sci. Manila (A Gen. Sci.) 4 1909 (166). [8000 eg]. 55622

and Gana, Vicente Q. The economic possibilities of the mangrove swamps of the Philippines. Philippine J. Sci. Manilla (A Gen. Sci.) 4 1909 (205-210 with tables). [8000 eg]. 55623

Badalla, Lina. Lo svernamento di alcune piante sempreverdi nel clima del Piemonte. Ann. Bot. Roma 8 1910 (549-615), [3010 3200], 55624

Baenitz, C[arl Gabriel]. Die Keimpflanzen der Holzgewächse. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (11–19). [1060 3750].

Baer, W. Gracilaria simploniella F. R. und die Eichenrindenminen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (45–54). [4100 5400]. 55626

---- v. Escherich, K.

Bahr, L., Raebiger, H[ans] und Grosso G[iacomo]. Vergleichende Untersuchungen über den Bacillus parattyphosus B, den Bacillus entertiidis Gärtner und den Ratinbazillus. [Nebst Nachtrag.] Zs. Infekt Krankh. Haustiere Berlin 5 1909 (295–312 mit 2 Taf.); 6 1909 (81) [7700].

Bailey, Irving W. The structure of the wood in the Pineae. Bot. Gaz. Chicago III. **48** 1909 (47–55 with 1 pl.). [2450 6500]. 55628

— Anatomical characters in the evolution of *Pinus*. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (284–293 with pl.). [4400—6500]. 55629

Bailhache, G. v. Rivière, G.

Bainier, G[eorges]. Monographie de *Chaetomidium* et des *Chaetomium*. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (191–237). [7700—1660]. 55631

Etude d'un Aspergillus pathogène. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (111-118). [7700].

Baker, F. J. Flant hygiene. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (73-81). [4000].

Baker, J[ohn] Gilbert. Freesia Armstrongii [appears to be synonymous with F. rubella, Baker]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (169). [6000]. 55034

H[enry]. Arotaceae [of tropical Africa]. In: Dyer, Flora trop. Afr. 6 sect. 1 1910 (193-211). [540 800 f].

Baker, Sarah M. On the causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore. II. The effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the osopore. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (54-67 fig. 1). [1660 3160 3200 3750 7400].

[Balabanov, M.] Балабановъ, М. 20-ти лѣтийя хозлйственныя наблюденія по борьбі съ вредными насѣкомыми въ садахъ. [20-jährige wirь-schaftliche Beobachtungen über die Bckämpfung der schädlichen Insekten in Gärten.] Selisk. choziain St. Peterburg 23 1908 (507-508 536-538 555-556 570-571). [4350 4100]. 55637

— Яблонная медяница въ 1909 году. [*Psylla mali* im J. 1909.] Selisk. choziain St. Peterburg **24** 1909 (235–236). [4100—4350]. 55638

[Balachoncev, E. N.] Балахонцевь, E. H. Ботанико-біологическій изстѣдованія :Гадожскаго озера. [Phytobiologie des Ladoga-Sees.] St. Peterburg (Stadtverwaltung) 1909 (VI + 417 mit 1 Karte und 12 Taf.). 25 сm. [9050 7400 8000 dba 3200]. 55639

 Baldacci,
 Antonio.
 Intorno
 alla

 Phoenix di Senolonte.
 Bologna Mem.

 Acc. (Ser. 6) 6 1909 (141-144).
 [0010

 55640
 55640

— Sull' Asphodelus ramosus. Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (198– 202); Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 15 1910 (882–885). [6000]. 55642

Per la coltivazione del Pireto insetticida in Italia. Roma Boll. quindie. Soc. Agric. ital. 15 1910 (111-117); Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (105-112). [5400 4350]. 55643

— La coltivazione in Italia degli Eucalyptus australiani specialmenti per traverse ferroviarie e pali telegrafici. Communicazione al Congresso forestale di Bologna 1909. Bologna 1909 (10). 22 cm. [6060].

Bálint, Sándor. Botanischmikrotechnische Notizen. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig 27 1910 (243–247). [6090 2700]. 55645 Ball, O. M[elvill]. A contribution to the life history of Bacillus (Ps.) radicicola Beij. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (47-59). [7700 3120 3060]. 55646

Balls, W. Lawrence. A fungoid disease of the lebbek tree. Cairo Sci. Journ. No. 41 (42). [4050 7700 8000 fb]. 55647

——— The physiology of the cotton plant. Cairo Sci. Journ. No. **46** (157–165 with pl.). [3000]. 55648

The effect of seed-weight on the field-germination of cotton seed. Cairo Sci. Journ. No. 47 (185–187 with pl.). [1560 3750]. 55649

The mechanism of nuclear division. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (653-665 pl. 54 and 1 fig.). [2740].

Mendelian cotton-breeding. Year-book of the Khedivial Agricultural Society, Cairo, 1909. Glasgow 1910 (1-84). [4410 8000 fb]. 55651

Natural crossing of cotton. Year-book of the Khedivial Agricultural Society, Cairo, 1909. Glasgow 1910 (92-95). [3550 8000 fb]. 55052

Bally, [Walther] Observations sur des plantes hétérostylées. Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (489); Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.-verb. 192). [1450 3500 5400]. 55633

Ueber Adventivknospen und verwandte Bildungen auf Primärblättern von Farnen. Flora Jena 99 1909 (301–310). [3300 3200 1060 6700 1250]. 55654

Bamber, C[harles] J[ames]. Plants of the Punjab. A brief Description Key to the Flora of the Punjab, North-Western Frontier Province and Kashmir. Part VI. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 2 1910 (468–502); No. 3 (800–836). [8000 ef]. 55635

Bancroft, C[laude] K[eith]. Researches on the life-history of parasitic fungi. I. Cladosporium herbarum, Link. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (359-372 pl. 24). [1000 3225 7700]. 55656

———— The brown rot of the tomato [Phytophthora omnivora?].

J. Board Agric. London 16 1910 (1012).

55657

——— A disease of the cacao plant [Diplodia cacaoicola, P. Henn.].

Kew Bull. London **1910** (93–95). [4050 5400 7700]. 55658

Bandke, E. Samen von Pentadesma Kerstingii Engl. Berlin Arb. pharm. Inst. 6 (1908) 1909 (232-233). [3120 5400].

— Über das Öl von *Minusops Djave* genannt Atjapp aus Südkamerun.
Berlin Arb. Pharm. Inst. **6** (†908) 1909
(236-237). [3120-5400]. 55660

Harz des "Bror" von der Palau-Insel "Korror". Berlin, Arb. pharm. Inst., 7 (1909) 1910 (273–274). [3120].

———— und Lenz, W. Kautschukproben. Berlin Arb. pharm, Inst. 7 (1909) 1910 (276-279). [3120]. 55663

—— —— Milchsäfte. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (279–285). [3120]. 55664

Bang, Ivar. Phosphatide. [In: Biochemisches Handlexikon. Hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 3.] Berlin (J. Springer) 1911 (225-249). [3120].

556**65**

Banker, Howard J[ames]. A new fungus of the swamp cedar. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (341– 343 with 1 pl.). [7700 8000 gg]. 55666

——— A correction in nomenclature. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (7-11). [7700]. 55667

Barabasz, L. v. Marchlewski, L.

[Barakov, P.] Бараковъ, П. Содержаничные изрожна различные періоды роста растеній. [Der Kohlensäuregehalt des Bodens während der verschiedenen Wachstumsperioden der Pflanzen.] Journ. exp. Landw. 11 1910 (321–342 deutsch. Rés. 342–343 mit 4 Fig.). [3080].

[Baranov, V. I.] Барановъ, В. П. О повомъ мѣстопахожденій Lycopoповомъ мѣстопахожденій Lycopoпішт інпифаtum. [Ueber einen neuen Fundort von Lycopodium inundatum.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (19-20). [8000 dbc 6760]. [Barberon, G.] Барберонъ, Γ. Хлорозъ. [Die Chlorose.] Vést. vinodèl. Odessa 18 1909 (48–53 259–263 339–343 461–472 mit 5 Abbild.). [4010—4350].

- Какъ бороться съ сърой гиплыю въ виноградникахъ Новороссійскаго района. [Wie ist die graue Fäule (Botrytis cinerea) in den Weingärten Neurusslands zu bekämpfen ?] Vēst. vinodél. Odessa 19 1910 (48–53). [4350].

Barbey, A. Der Schwammspinner (Liparis dispar L.) in den schweizerischen Hochalpen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (468–470). [4160].

Barbier, Maurice. Revue mycologique sommaire de l'année 1908 en Côte-d'Or. Paris Bul. soc. mycel. **25** 1909 (I-XIV). [7700 8000 df].

Barclay, W[illiam]. Note on Rosa. [With a reply by A. H. Wolley-Dod]. J. Bot. London 48 1910 (187-188 205). [8000 de]. 55674

 $Rosa\ pimpinellifolia\ L. \times rubiginosa\ L.$ [in Haddingtonshire]. J. Bot. London 48 1910 (260). [8000 de].

A new variety of Rosa hibernica [from Haddingtonshire]. J. Bot. London 48 1910 (332–333). [8000 de]. 55676

———— Our Alpine Flora. Perth Proc. Soc. Nat. Sci. **5** part 2 1910 (lxxiilxxvii). [8000 de]. 55677

———— Perthshire roses. Perth Trans. Soc. Nat. Sci. **5** part 2 1910 (66– **74**). [8000 de]. 55678

Bardié, A[rmand]. Remarques sur quelques stations de plantes vernales dans la Gironde. Bordeaux Actes soclinn. 63 1909 (64-67). [6000 8000 df]. 55679

Baren, J. van. Zur Frage nach der Entwicklung des postglazialen Klimas in den Niederlanden. In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (25– 31). [8000 dd].

Barfuss, J. Wie kann der Ertrag des Oberkohlrabi und des Kopfsalates durch zielbewusste Ernährung vermehrt werden? Ernährg d. Pflanze Stassfurt 5 1909 (65–66). [3060]. 55682

Bargagli, Piero. L'opera degli insetti nella formazione dell''humus.' Firenze Atti Acc. Georgol. 88 1910 (161-176). [3000].

Bargagli-Petrucci, Gino. Altre osservazioni sopra alcune piante teratologiche di *Begonia tuberosa*. Firenze Boll. Soc. bot. ital. **1909** (195–199). [1800].

Barger, G. und Dale, H. H. Ueber Mutterkorn. Arch. exper. Path. Leipzig 61 1909 (113-131). [3120]. 55685

Barnes, Charles R[eid]. The nature of the physiological response. An:er. Nat. New York N.Y. 44 1910 (321–332). [3180]. 55686

 Barnhart,
 John
 Hendley.
 [Geraniales]

 niales]
 Family
 8.
 Koeberliniaceae.
 N.

 Amer.
 Flora
 New
 York
 25
 1910
 (101

 102).
 [5400
 8000
 g].
 55687

Baroni, Eugenio. Sunti di zoologia e botanica per la 2. classe tecnica. Rocca S. Casciano (L. Cappelli) 1910 (136); per la 4. classe ginnasiale. *ib.* (136); per la 5. classe ginnasiale. *ib.* (90). 18 cm. [0030]. 55688

Barraja, Giovanni. Giovanni Francesco Re. Regibus Ortus. . . . Aere perennius. . . Fannogli onore. . . . Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (7–52). [0010]. 55689

Barre, H[enry] W[alter]. Cotton anthracnose. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (68). [4050]. 55690

Barrère, P. v. Arné, P.; Bardie.

Barrett, Mary F. Three common species of *Auricularia*. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (12-18). [7700 8000 g hc]. 55691

Barrow, W. H. Diatoms. Leicester Trans. Lit. and Phil. Soc. 14 1910 (28– 33). [7400]. 55692

Barrus, M[ortier] F. The dissemination of disease by means of the seed of the host plant. [Abstract.] Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1968 1969 (113-122 with fig.). [7700 4050].

55693

Barsali, Egidio. A proposito dell'Appurizione del Mal bianco della Quercia in Italia. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (65–66). [4050]. 55694

Scabiosa plumosa S. et S., nuovo inquilino della flora italiana. Firenze Boll. Soc. bot. ital. **1909** (145-146). [8000 dh]. 55695

Sulla diffusione dell' Erigeron Karwinskyanus DC, in Toscana. Firenze Boll, Soc. bot. ital. **1969** (147). [8000 dh].

Sulla presenza di individui femminili di *Taraxacum officinale* Web. Pisa Atti Soc. tosc. sc. nat. Proc. verb. 18 1909 (31-33). [1500]. 55697

———— Intorno alle Pine pagliose. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (80–83). [1500]. 55699

55700

Bartal, K[ornél]. Adatok Szekszárd
környékének flórájához. [Beiträge zur
Flora der Umgebung von Szekszárd.]
Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (33–40
(2)). [5400–6600–8000 dk]. 55701

Bartels, Adolf. Ueber den Einfluss der Gründüngung mit Senf und Erbsen in verschiedenen Entwickelungsstadien und bei verschiedener Stickstoff-Düngung auf die Denitrifikation. J. Landw. Berlin 58 1910 (143–198 mit 4 Taf.). [3060].

Bartelt, K. Terpene und Campher. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden, Bd 7, 1. Hälfte.] Berlin (J. Springer) 1910 (266-538). [3120].

Bartetzko, Hugo. Untersuchungen über das Erfrieren von Schimmelpilzen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 47 1909 (57–98). [4150 7700]. 55704

Barthel, Chr[istian]. Bodenbacteriologische Untersuchungen. I. Einleitung. Methodik. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (108-125). [7700 3120 0090] 5570.5

 Bartlett, Harley Harris. The geographic ranges of certain Junei Poiophylli. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (155-157). [6000 8000 g]. 55707

———— Rupture of the exoperidium in *Calostoma Ravenelii*. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (197–198). [7700].

The submarine Chamaecyparis bog at Woods Hole, Massachusetts. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (221–235 with pl. map table). [3200 8000 gq]. 55709

 $\begin{array}{lll} & Vernonia\ georgiana,\ \text{a}\ \text{new}\\ \text{species\ related\ to}\ V.\ oligophylla.\ Rhodora\ Boston\ Mass.\ 12\ 1910\ (171-172).\\ [5400\ 8000\ gh]. & 55710 \end{array}$

Bassermann-Jordan, Fr[iedrich]. Zur Reblausbekämpfung. (Vortrag...) Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 29 1910 (92–93). [4350—4100].

Die Wurmfrage im pfälzischen Weinbau und die oberpolizeiliche Vorschrift vom 9. Oktober 1910. (Vortrag...). D. Weinztg Mainz 47 1910 (788–789); Weinbau Neustadt a. H. 1910 (182–183 185–186). [4350 4100].

Reisebericht aus französischen Weinbaugebieten, insbesondere über die Rekonstruktion der Reben auf Amerikanerunterlagen. Wochenbl. bul. lundw. Ver. Karlsruhe 1911 (45–46 95–93). [4000–5400]. 55713

Bataille, Frédéric. Miscellanées mycologiques. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (79–82). [7700]. 55714

— Champignons rares ou nouveaux de la Franche-Comté, Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (138–149 330–348). [7700 8000 df]. 55715

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Batchelder}, & \textbf{F}[\text{rederick}] & \textbf{W}[\text{illiam}]. \\ Scirpus & lineatus & \text{in New Hampshire}. \\ \textbf{Rhodora Boston Mass. 11 1909 (200)}. \\ [6000 & 8000 \ gg]. & 55716 \end{array}$

Batelli, F. und Stern, L. Die Katalase. Ergebn. Physiol. Wiesbaden 10 1910 (531-597). [3100]. 55717

Bather, F[rancis] A[rthur]. "Genotype." Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (953). [0070]. 55718

Battaglini, A. Intorno alle cause che producono l'aggrinzimento delle viti americane. L'Agricoltura Salentina Lecce 9 1910 (207-212), [4150]. 55719 Battandier, [Jules] A[imé]. Observations de biologie végétale. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (xxxv-xxxix). [3200]. 55720

Note sur quelques plantes récoltées pendant la session extraordinaire dans le sud-tunisien. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (cvii-civ). [8000 fa]. 55721

Les plantes sahariennes souffrent-elles plus que les autres de la sécheresse? Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (526-530). |32(0 8((0 fc].

55722

Contribution à la ficre atlantique. Paris Bul. soc. bot. **56** 1969 (session extraordinaire lxv-lxxii). [8000 fa 5400]. 55723

Sur quelques Salsolacées du Sahara algérien. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (165-172). [5400 8000 f]. 55724

Battistella, Antonio. Luigi Gortani. Commemorazione. Udine Atti Acc. (Ser. 3) 15 1910 (39-58). [0010]. 55725

Bauer, Heinrich. Stoff bildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern. Eine forstchemische Untersuchung. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (457–498 mit 12 Taf.). [3060 3160 3200 3120]. 55726

Baumann v. Rehnelt, F.

Baumann. Ernst Ebermayer†. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **7** 1909 (177–185 mit 1 Portr.). [0010]. 55727

Baumann, Anton und Gully, Eugen. Untersuchungen über die Humussäuren. II. Die "freien Humussäuren" des Hochmoores. Ihre Natur, ihre Beziehungen zu den Sphangen und zur Pflanzenernährung. Mitt. bayr. Mcr. kultAnst. Stuttgart H. 4 1910 (31–156 mit 1 Taf.). [3060 7000 2850].

 Baumgartner,
 Erich.
 55728

 Bacterium.
 D. Monatschr.
 Zahnheilk.

 Berlin 27 1909 (764-771).
 [7760].
 55729

Baur, E[rwin]. Neuere Untersuchungen über Atavismus bei Bastarden. Med. Klinik Wien 41908 (1198–1202). [3550].

Untersuchungen über die Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum

und Aquilegia. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 4 1910 (81–102). [2780 4410 5400 3010]. 55732

Baur, W. Geh. Medizinalrat Dr. J. Winter†. Freiburg i. B. Mitt. Landesver Natk. Nr. 237-238 1909 (294-296). [0010]. 55733

Bay, J. Christian. Flora oder allgemeine botanische Zeitung. Früher hrsg. von der Kgl. Bayer. Botanischen Gesellschaft in Regensburg. Hrsg. K. Goebel. Gesamt-Register für die Bände 26-160. Jena (G. Fischer) 1910 (VI + 264). 24 cm. [6020].

Bayer, Emile. Les zoocécidies de la Bohême. Marcellia Avellino **9** 1910 (63-104 127-158). [4300]. 55735

Bayliss, W. M. The functions of enzymes in vital processes. Scientia Bologna 8 1910 (306-321). [3100].

Beale, W. P. Horticulture and Mendel's law of heredity. Garden London **74** 1910 (445-446). [4410]. 55737

 Bean, W[illiam]
 J[ackson].
 Corylopsis Veitchiana

 lopsis Veitchiana
 [n. sp. from China].

 Bot. Mag. London 136 1910 (t. 8349).

 [5400 8000 eb].
 55738

The Arnold Arboretum.
[Reprinted from the Kew Bulletin 1910 (261-269).] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (349-351 369-370 figs. 143-144 154-156 and suppl. illust.). [0000].

and shrubs. II. Chinese Rubi. Kew Bull. London 1910 (45-49); III. New Chinese species. t.c. (174-177 2 pl.); IV. A new oak [Quercus pontica]. t.c. (177); V. New Chinese species. t.c. (391-394 1 pl.); VI. American shrubs and trees. t.c. (394-395 1 pl.); VII. A new heath [Erica arborea var.]. t.c. (395-396). [5400 8000]. 55740

Arboretum. Kew Bull. London 1910 (261-269 2 pl.). [0060]. 55741

——— Flowers out of season. Kew Bull. London 1910 (356). [3350]. 55742

Beanland, J. The Vegetation of Chellow Dean. Bradford Sc. Journ. 3 1910 (61-62). [8000 de]. 55743 ——— Euphrasia Rostkoviana.

Hayne, in Westmorland. Naturalist London 1910 (245). [8000 de]. 55744

---- v. Sheppard, T.

Beasley, H. C. [Acting Sec.]. Investigation of the fauna and flora of the Trias of the British Isles. Seventh report of the Committee. [Including: Bibliographical notes upon the flora and fauna of the British Keuper, by A. R. Horwood.] London Rep. Brit. Ass. 1939 [1910] (150-163 pl. 3-4). [0020 0032 8000 de].

Beauverd, Gustave. Quelques *Hicracia* des alpes occidentales et du Jura. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (152-156). [5400 8000 di]. 55746

Un nouvel Hybride spontané de Saxifrages exotiques. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (226–227). [5400]. 55747

Plantae Brasilienses. Sive enumeratio plantarum in Brasilia a Cl. Damazio, Gounelle, Usteri et Botanicis nonnullis lectarum. (Suite.) Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (283–300 4 fig.). [5400 6000 8000 h].

———— A propos du Medicago sativa L. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (380). [5400]. 55749

Le Docteur Louis Bouvier (1819–1908). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (437–439). [6010].

Herborisation autour des Beauges (Savoie). Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (439–440). [5000 8000 df]. 55751

virons de Tenay (Jura bugeysan, Ain). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (516-521). [5000 8000 df]. 55752

Le buis dans le bassin de Sallanches (Haute-Savoie). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (624). [5400]. 55753

Quelques nouvelles plantes de l'hémisphère austral. Genève Bul.
 Boissier (sér. 2) 8 1908 (986-989
 2 fig.). [6000 8000 fg hh]. 55755

_____ Nouvelles espèces uruguayennes du Genre Nothoscordum Kunth. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (993–1007 5 fig.). [6000 8000 hi]. Beauverd, Gustave. Notes sur une collection de plantes de l'Himalaye. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (104-107). [8000 ef]. 55757

Nouvelles espèces eurasiatiques du genre Leontopodium. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (185–196 5 figg.). [5400 8000 de].

[Rapport d'herborisation aux] Environs d'Hermance, jeudi 20 mai 1909. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (238-240). [8000 di].

Septentrionaux (H. Savoie). Genève Bul. Soc. Bot. Sér. 2 1 1909 (298– 316). [8000 df]. 55760

Contribution à l'étude des Composées asiatiques. Genève Pul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (364-388 6 figg.). [5400 8000 e]. 55761

Beauverie, J[ean]. Les champignons dits *Ambrosia*. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) **11** 1910 (31-73). [7700 3000 4300].

[Bečasnov, Р.] Бечасновъ, П. Влівніе величны, вѣса и натуры зерна на всхожесть у пшеницы. [Einfluss der Grösse, des Gewichtes und der Natur des Kornes auf die Keimfähigkeit des Weizens.] Južn.-russ. selīsk.-choz. gazeta Charikov 12 1910 (47-48 II-14). [3750].

| Beccari, O[doardo] | Palmae. Nova Guinea. Résultats de l'expédition scient fifique n'erlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz. | 8 Leide (E. J. Brill) [1908] (203-220 avec. 2 pl.). [6000 8000 ia]. | 55763

——— Le Palme del genere Raphia. Agric. Colon. Firenze 4 1910 (137-170 con 6 tav.). [6000]. 55767

Glaziova Treubiana. Nouvelle espèce de Cocoinée avec observations sur le genre Cocos. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (791– 806 avec. 1 pl.). [6000]. 55768 **Beccari**, O[doardo]. Studio monografico sul genere *Raphia*. Webbia Firenze **3** 1910 (37-130 con 1 tav.), [6000].

——— Palme Australasiche nuove o poco note. Webbia Firenze 3 1910 (131–165). [6000 8000 i]. 55770

— Descrizione di una nuova specie di *Trachycarpus*. WebbiaFirenze **3** 1910 (187-190). [6000]. 55771

| Contributo alla conoscenza delle Lepidocaryeae africane. Webbia Firenze 3 1910 (247-294). [6000 8000 I]. 55773

Hiviera ed una nuova specie di *Livis-tona*. Webbia Firenze **3** 1910 (295–305 con 1 tav.). [6000].

Becher, Erich. Theoretische Beiträge zum Darwinismus. Arch. Rassenbiol. Leipzig 7 1910 (137–158 265–289). [4400].

Beck, R[ichard]. Forstliche Botanik. 1908. 1909. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (Supplement 75-87); 86 1910 Supplement (71-84). [0020 4000].

Die Insekten- und Pilzkalamitäten im Walde. Historische, wirtschaftliche und forstpolitische Betrachtungen. Tharander forstl. Jahrb. 60 Leipzig-Bd 1909 (1-65). [4100 4050].

Beckel, A. Üeber das Oxylupanin. Arch. Pharm. Berlin **248** 1910 (451–457). [3120].

 Becker, I.
 Ueber den Lecithingehalt

 des Weidegrases.
 Fühlings landw.

 Ztg Stuttgart
 59
 1910 (420-424).

 [3120 6000].
 55779

Becker, Wilhelm. Beiträge zur Violenflora Asiens. Genève Bul: Boissier (sér. 2) **8** 1908 (739–744). [5400 8000~e]. 55780

— Die Anthylliden des Berliner Botanischen Museums. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (158-160). [5400 0060]. 55781

Bearbeitung der *Anthyllis* Sektion *Vulneraria* DC. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (256–287). [5400]. 55782

Becker, Wilhelm, Anthyllis Vulneraria in der Provinz Posen. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. 17 1910 (7-11) [5400 8000 dc]. 55783

 Becquerel,
 Paul.
 Recherches expérimentales sur la vie latente des spores des Mucorinées.
 Paris C. R. Acad. sci.

 150
 1910
 (1437-1439).
 [1660]
 3000

 7700].
 55784

L'action abiotique de l'ultraviolet et l'hypothèse de l'origine cosmique de la vie. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (86-88). [0000 3000]. 55785

Beddome, R[ichard] H[enry]. Pelluea cambodiana and its bulbils [with a note by L. A. Boodle] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (34 fig. 25). [6700 8000 ef].

[Bedeljan, I. L.] Бедельянь, І. Л. Анатомическій методъ освіщенія экологическихъ фактовъв. [Die anatomische Methode der Beleuchtung der oekologischen und biologischen Tatsachen.] Moskva Dnevn. XII Sjözda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (174). [1090 3200].

Bedini, R. Le cause che determinano la caduta dei frutticini. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (265-208). [4150].

— v. Mazzaroni, A.

Béguinot, Augusto. Revisione delle Romulea dell' erbario Delessert (Ginevra). Genève Ann. conserv. bot. 11 u. 12 1908 (144-163). [6000]. 55790

——— Revisione monografica del genere Romulea Maratti. Studio biologico. II. Enumerazione dei illustrazione sistematica delle specie del gen. Romulea. Malpighia Genova 22 1908 (377–469); 23 1909 (55–117 185– 239 258–296). [6000]. 55791

Ricordi di una escursione botanica nel versante orientale del Promontorio Garganico. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze Ottobre 1908. Roma 1909 (389-390); Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (97-123) [8000 dh].

----- Ulteriori osservazioni sulle culture di forme del ciclo di Stellaria

media (L.) Cyr. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (390–391). [4500]. 55793

Báguinot, Augusto. Sull' elicomorismo come sorgente di polimorfismo nelle piante erbacee perennanti. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (135-136); Atti Soc. ital. progr. sc. Roma 3 1910 (536-537). [4500].

——— Materiali per una flora delle isole Tremiti. Firenze Boll. Soc. bot. ital. **1909** (200–212). [8000 dh].

55795

Paolo Silvio Boccone e le dottrine sulla caduta e persistenza delle foglie. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (223-235). [0010 3200.] 55796

Una escursione botanica nel littorale della provincia di Ferrara. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (125-136). [5000 8000 dh]. 55797

——— Michele Tenore. II Veneto Padova 1910 (348). [0010]. 55798

Ricerche intorno al polimorismo della Stellaria media, (L.) Cyr. in rapporto alle sue condizioni di esistenza. Studio monografico. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 17 1910 (299-326 348-390). [5400 4500]. 55799

Ricerche sull' elicomorfismo di Ranunculus acer L. e considerazioni sulle variazioni periodiche di queste specie in confronto con le affini del ciclo. Padova Atti Acc. ven. trent. istr. (Ser. 3) 3 1910 (3-49). [5400 4500]. 55800

Manetti. Istruzioni per la raccolta d'informazioni e di prodotti agrari nei paesi extra-europei. Roma Boll. Soc. geogr. ital. 47 1910 (1387-1389). [0030].

Termiti e dell' isola di Pelagosa. Studio fitogeografico. Roma Mem. Soc. XL (Set. 3) 16 1910 (155–220 con 1 carta fitogeografica). [5000 8000 dh].

Flora padovana, ossia prospetto filoristico e fitogeografico delle piante vascolari indigene inselvatichite o largamente coltivate, crescenti nella provincia di Padova, con notizie storico-bibliografiche sulle fonti della Flora. Parte I (Bibliografia).

Parte II fasc. 1. Padova (Soc. cooperativa tipografica) 1909 (408). [8000 dh 0032]. 55803

Béguinot, Augusto, Fiori, Adriano, Forti, Achille, Negri, Giovanni, Pampanini, Renato, Trotter, Alessandro, Vaccari, Lino, Zodda, Giuseppe. Lo stato attuale delle conoscenze sulla vegetazione dell' Italia e proposte per la costituzione di un Comitato permanente "Pro Flora Italica" per la regolare sua esplorazione. Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. Seconda riunione. Firenze Ottobre 1908. Roma 1909 (363-668). [8000 dh].55804

---- v. Fiori, A.

[Behn.] Ueber die Abtötung von Mikroorganismen an Pflanzensamen (Samensterilisation), Berlin Mitt, biol. Anst. H. 8 1909 (72–74). [4350]. 55805

— v. Maassen, A.

Behn, Ernst. Jemen, Grundzüge der Bodenplastik und ihr Einfluss auf Klima und Lebewelt. Diss. Marburg. Göttingen (Druck v. W. Fr. Kaestener) 1910 (71). 24 cm. [8000 ii]. 55806

Behrend, Fritz. Ueber einige Carbonfarne aus der Familie der Sphenopteriden. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 29 (1908) I [1910] (645–693 mit 2 Taf.). [Auch als Diss. Freiburg i. B.] [6700 †].

Beijerinck, M[artinus] Willem] und Minkman, D. C. J. Bildung und Verbrauch von Stickoxydul durch Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (30-63 mit 1 Taf.). [7700 3120].

[Beligovskij, J.] Бельговскій, И. Къмфрамъ борьбы сълнчинкой хл46наго щелкуна (Agriotes segetis Bierk., lineatus L.). [Zur Bekämpfungsweise der Larven des Getreidespringkäfers (Agriotes segetis Bierk., lineatus L.). Choziajstvo Kiev 5 1910 (1127-1129), [4100 4350].
 Beling,
 Th.
 Beiträge zur Florades nordwestlichen Harzes.
 Hrsg. Hrsg. von K. Wein.
 Zs. Natw. Leipzig 82 1910 (129–134).

Beller, [Emil]. Phänologische Beobachtungen über die Pflanzenwelt in Bielefeld und Umgegend. Ravensberger Bl. Bielefeld ${\bf 10}$ 1910 (52). [3350 dc].

Belli, B. Il Caffè, il suo paese e la sua importanza. Milano (Hoepli) 1910 (xxiv + 395 con 48 tav.). 18 cm. [5400]. 55814

Bellini, Raffaello. Nettari extranuziali nella *Paulounia imperialis* Sieb. e Zucc. Ann. Bot. Roma **7** 1909 (515-516). [1010].

Bencke, Albert. Moderne Ideen über die gegenseitige Beeinflussung von Pfröpfling und Pfropfreis. Gartenwelt Berlin 14 1910 (269–272). [3600–3010].

Bendandi, N. Sul Pinus Pinea L. var. pagilis e sulla possibilità della sua coltura a scopo agrario. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (110-113). [6500 0060].

Le concimazioni e la resistenza delle piante alla siccità. Italia agricola Piacenza 47 1910 (370– 373). [3200]. 55818

Contro il carbone dei cereali. I trattamenti cogli anticrittogamiel sono inefficaci. Italia agricola Piacenza 47 1910 (490-492). [4350].

55819

Benedict, Ralph Curtiss. Osmundaceae. N. Amer. Flora New York N.Y.

16 1999 (27–28). [6700]. 55820

---- v. Underwood, L. M.

Benincasa, Michele. Sopra un nuovo metodo di sospendere le piante di tabacco Kentucky nei locali di cura. Scafati Boll. tecn. cott. tabacchi 8 1909 (291-313). [0060]. 55822

[Bening, K. V.] Бенингъ, К. В. Нѣсколько анализовъ пивовареннато ячменя на содержаніе протенна. [Einige Analysen russischer Braugerste auf Proteingehalt.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (355–361 deutsch. Res. 361–362). [3120 3130]. 55823

 Bennett, Arthur.
 Notes on the review of Kükenthal's Carex.
 Ann.

 Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (111-114).
 [6000 8000 de].
 55824

— Contributions to a flora of the Outer Hebrides. No. 4. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (165–170 229–235). [5000 8000 de]. 55826

Caithness. No. V. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (225–229). [5000 8000 de].

Carex aquatilis, Wahlb. var. nov. [rigida, from Southern Scotland]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (236-237). [6000 8000 de].

——— New Potamogetons. J. Bot. London 48 1910 (149-151). [6000 8000]. 55831

——— Goodyera repens in Norfolk, J. Bot. London 48 1910 (258). [8000 de]. 55832

——— Cerastium cerastioides Britt. in Cumberland. Naturalist London 1910 (448). [8000 de]. 55833

fulcuta, Carex ericetorum and Psamma bultica in England. Norwich Trans. N. H. Soc. 9 1910 (16-25). [5400 6000 8000 de]. 55834

Benoist, R[obert]. Acanthacée nouvelle de Madagascar. Notulæ system. Paris 1 1910 (224-225). [5400 8000 /h]. 55836

Cas de synanthie chez l'Acanthus hirsutus Boiss. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (182-184). [5400 1800 1500].

Benson, Miss Margaret [Jane]. Root parasitism in Exocarpus (With comparative notes on the haustoria of Thesium). Ann. Bot. Oxford 24 1910 (667-677 pl. 55 and 4 figs.). [1210 3225 5400]. 55838

Bentley, B[ertram] H[enry] v. Snel-grove: Gibbs: Stiles.

Berg, Fr[iedrich] *Graf* von. Gehölzarten der sibirischen Ostküste. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (215—225). [8000 eab 3160]. 55839

Berg, Ragnar v. Röse, C.

Bergamasco, Giovanni. II "Mal bianco" della Quercia nei dintorni di Napoli. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (37-38). [4050]. 55840

Due nuovi miceti per la Campania. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (439-442 con 1 tav.). [7700 8000 dh]. 55841

Alcune osservazioni sulla durata dei macromiceti. Ann. Bot. Roma 8 1910 (243-244). [3000 7700]. 55842

Bergen, Josph Y[oung]. The modifiability of transpiration in young seedlings. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (275–282 with tables 5 fig.). [3040].

Concavity of leaves and illumination. Bot. Gaz. Chicago III. 43 1909 (459–461 with 1 fig. table). 55844

———— The light requirement of plants. Plant World Tueson Ariz. 12 1909 (201–205). [3000]. 55845

Berger, Alwin. Einige neue afrikanische Sukkulenten. (Beiträge zur Foravon Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (223–233). [6000 5400 6]. 55846

Berger et Dinter (N. hybr. inter D. hirsutum v. genuinum et D. suffruticosum). Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (137-138). [5400].

Bergström, Erik. En anteckning om fjällväxter i Torne Lappmarks barrskogsregion. \[Aufzeichnung \] \"uber das Vorkommen von Hochgebirgspflanzen in der Nadelholzregion von Torne Lappmark.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 (218–224). [3200 8000 da]. 55849

Bergström, Erik v. Fries, T.

Berlepsch, Frhr. v. Forstliches aus Kanada. Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (47–58). [8060 gb]. 558494

Berlese, Antonio. Il dominio della patologia vegetale. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione. Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (205-214). [4000].

La Prospaltella Berlesei
How., endofago della Diaspis pentagona. Bull. Agric. Milano 43 1909
(N. 20 22). [4350]. 55851

I progressi della Prospalttella Berlesei. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (40-42). [4350]. 55852

Per la lotta contro la mosca delle Olive. Il Coltivatore Casamonferrato 102 1909 (236-237). [4350]. 55853

Due note intorno alla
Diaspis del Gelso. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (804–805). [4160].

55854
Nuovi studi per la lotta

Nuovi studi per la lotta contro la mosca olearia. Napeli Atti Ist. incoragg. sc. nat. (Ser. 6) 60 '1909 (191-224). [4350]. 55855

——— La diffusione della *Prospattella Berlesei* nell' Alta Italia. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. **14** 1909 (1092–1109). [4350]. 55856

Esperienze del 1969 contro la mosca delle olive in Maremma toscana. Firenze Atti Acc. Georgof. 88 1910 (203–216). [4350]. 55857

———— Cose fillosseriche. II Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (267–269). [4100]. 55858

Guerra alla mosca dell'olivo. Ottimi risultati del metodo a secco. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (230-232). [4350]. 55859

———— Diaspis del gelso e mosca delle olive. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (335). [4100]. 55860

———— La Diaspis pentagona Targ. L'Italia Agricola Piacenza **47** 1910 (149-157). [4100]. 55861

——— Cause nemiche dei fitoftiri in generale e della Diaspis pentagona in particolare. Italia Agricola Piacenza 47 1910 (172-177). [4350]. 55862

Berlese, Antonio. I predatori coccinellidi alla prova. L'Italia Agricola Piacenza 47 1910 (204-209). [4350]. 55863

La Prospaltella Berlesci. L'Italia Agricola Piacenza 47 1910 (227-232 con 1 tav.); Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (71-73 204-268). [4350].

Targ. e gli insetti suoi nemici. Redia Firenze 6 1910 (298-345 con 1 tav.); Piacenza (tip. V. Porta) 1910 (30 con 2 tav.), 24 cm. [4350]. 55866

———— La mosca delle olive e il modo di combatterla. Edizione italiana da quella francese del prof. A. Berlese, con note ed aggiunte, ad uso degli olivicultori italiani, del dott. Guido Paoli e L. Tagliaferri. Firenze (Succ. B. Seeber tip. Salesiana) 1609 (86). 18 cm. [4100 4350]. 55807

Dei principali insetti nocivi dell' olivo. Relazione letta all'VIII Congresso delle Cattedre ambulanti di Agricottura Roma febbrajo 1909. Firenze (tip. lit. Montanari) 1910 (24). 24 cm. [4100]. 55808

Bernard, Ch[arles]. Observations sur le thé. I. Les maladies du thé en général. (Observations préliminaires. II. Les maladies du thé causées par des Acariens. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 23 1909 (1–148 avec pl.), [4050 4100 4350 5400].

Quelques remarques à propos du rôle physiologique du latex. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (235-276). [3060 3120 32(0].

- Encore quelques mots sur les Acariens du thé. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. **40** 1910 (1-9). [4100 5400]. 55871

selection des graines de thé. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 40 1910 (11-23 avec. pl.). [3750 5400]. 55872 Bernard, Ch[arles]. Sur quelques Acariens intéressant indirectement la culture du thé: A. Une galle d'Indirpiera galegoid.s causée par un Acarien. B. Sur un Tetranychus qui se trouve sur les feuilles du quina, du manioc etc. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes néerl. 40 1910 (25-37 avec. pl.). [4100 4300]. 55873

Enkele opmerkingen over
de triëering en de desinfectie van
theezaad. [Quelques remarques sur le
triage et la désinfection des graines de
thé.] Teysmannia Batavia 21 1910
(475-482). [4350 5460]. 55874

Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz, 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (253-270 avec 2 pl.). [7460 8000 ia].

Bernardini, L. Funzione del manganese nella concimazione. Modena Staz. sper. agrar. ital. 43 1910 (217-240). [3060].

e Chiarulli, G. Lecitina e lecitidi nella germinazione dei semi. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (97-115). [3750].

e Siniscalchi, A. Intorno all' influenza di vari rapporti fra calce e magnesia sullo sviluppo delle piante. 2. Nota. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (369-386). [3200]. 55878

Bernátsky, Jenő. A deliblati homok fás növényzete. [Die Baumvegetation des Deliblater Sandes.] Erd. Kis. Selmeczbánya 12 1910 (95–112). [$8000\ dk^{3}$. 55880

Bernhard, Maurice. Die Abnahme des Lecithingehaltes bei zunehmendem Alter im Tierreiche und bei zunehmender Reife im Pflanzenreiche. J. Pharm. Mülhausen 37 1910 (218–220). 55881

Bernini, O. La Diaspis pentagona attacca anche la Vite. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (463-464). [4100]. 55882

Bernstein, Eugene P. Some preliminary studies on the growth of the typhoid and the colon bacillus on media containing blood and carbohydrates. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (1-2). [7700]. 55883 Barridge, Miss E[mily] M[ary]. Note on the mesarch structure of certain vascular bundles in the cotyledons of some Scitamineae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (485-487 4 figs.). [1060 2450 6000].

Berry, Edward W[ilber]. A new Cretzeeous Buthinia from Alabama. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 29 1910 (256-258 f. 1). [540 8000 gh].

A revision of the fossil plunts of the genus Nageiopsis of Fontaine. Washington D.C. Smithsonian Inst. Proc. U. S. Nation. Mus. 38 (No. 1738) 1910 (185-195 with text fig.). [6500 7900 8000 gh gi]. 55888

Bertarelli, E[rnesto]. Ultrafilter und Ultrafiltration. [Nebst] Nachtrag . . Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 42 Referate 1908 (721–726 785–786). [0090]. 55890

Berthault, Pierre. A propos de l'origine de la pomme de terre. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (345-353). [5400 4400]. 55891

Berthelot, Daniel et Gaudechon, Henri. Synthèse photochimique des hydrates de carbone aux dépens des éléments de l'anhydride carbonique et de la vapeur d'eau, en l'absence de chlorophylle; synthèse photochimique des composés quaternaires. Paris C. B. Acad. sci. 150 1910 (1609-1603). [3050]. 55892

Berthold, G[ottfried]. Organisation, Formbildung und Formwandlung in der Planze. Göttingen Nachr. Ges. Wiss, geschäftl. Mitt. 1909 (144-128). [3000 1000 6000]. 55893

Bertoni, G. L'apoplessia della Vite. E di natura parassitaria ? La cura. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (50-51). [4150 4350]. 55894

——— Malanni della vite. II Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (335–338). [4000]. 55895

L'acetato di rame mescolato allo zolfo contro la peronospora del grappolo. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (110-111). [4350].

55896

Bertrand, C[harles] E[ugène]. Sur le geure Compsotesta de Ad. Brongniart (graine fossile du terrain stéphanien). Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (187-212 av. 1 pl.). [6560]. 55897

Bertrand, G[abriel] und Ducháček, Fr. Über die Einwirkung des Bacillus bulgaricus auf verschiedene Zuckerarten. Biochem. Zs. Berlin 20 1909 (100-113). [7700 3100]. 55898

et Holderer, Nouvelles observations sur l'individualité de la cellase. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (230-232). [7700 3120]. 55899

et Rosenblatt, Sur la température mortelle des tyrosinases végétales, Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1142-1145). [3100 7700]. 55900

et Weisweiller, C. Le vicianose, nouveau sucre réducteur en C¹1. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (180-182). [3120 5400]. 55901

 Bertrand, Paul.
 Caractères généraux

 des stipes d'Asterochlaenn laxa Stenzel.
 Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1088-1090).

 1090).
 [1060 6700].

 55903
 55903

Besse, Maurice et Vaccari, Lino. Du genre Hieracium de la Flore Valdôtaine. (Extrait du Catalogue de la Flore Valdôtaine.) Aoste (Imp. Catholique) 1909 (91). 22 cm. [5400 8000dh]. 55905

Bessey, Charles E[dwin]. The number of known species of plants. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (669-670). [5000]. 55906

_____ How to teach botany.
[Review of Ganong's "Teaching botanist."] Science New York N.Y.
(N. Ser.) 32 1910 (670-671). [0050].
55907

Bessler. Gedanken und Erfahrungen über Mulschmethode, Ungezieferbekümpfung u. dergl. Erfurter Führer Gartenbau 10 1909 (193–194). [4350 4100]. 55908

Betegh, L. v. Ueber eine neue Methode zur Darstellung der Tuberkelbacillensporen. Vorl. Mitt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 40 Originale 1869 (461–463). [7700 0090]. 55909

 Beuss, H.
 Betrachtungen über die

 Kiefernblattwespe
 (Lophyrus pini).

 Gartenwelt
 Berlin
 13 1909 (366).

 [4100].
 55910

B3versen, Giovanni. Il tabacco: la sua cultura nelle Indie olandesi e particolarmente a Sumatra, con applicazioni pratiche per l'Italia e le sue colonie. Milano (Hoepli) 1909 (XXVIII+219 con 31 tav.). 16 cm. [5400 0060].

Bevilacqua, G. v. Penzig, O.

Beyer, René. Versuche betr. die Resistenz der Amerikanerreben gegen die kryptogamischen Krankheiten. Wein am Oberrhein Colmar 6 1910 (419–420). [4050 5400]. 55912

_____ Ist Kupfervitriol ein Wurmgift. Wein am Oberrhein Colmar 6 1910 (613-615). [4350 4100], 55913

Beyerinck, M[artinus] W[illem]. Emulsielaevulan, het produkt der werking van viscosaccharase op rietsuiker. [Emulsion laevulan, the product of the action of viscosaccharase on canesugar.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 18 1910 (898–902) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 12 1910 (795–798) (English). [3100 7700]. 55914

Bezzi, M[ario]. Gli scritti acidologici del Prof. A. Costa. Marcellia Avellino 8 1909 (19-20). [4300]. 55915 Bhatt, P. J. Note on the composition of gas lime [with remarks on its effects on the growth of plants]. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 (317-319). [3160].

Biagi, Benedetto. Contributo allo sviluppo filogenetico della lignificazione nelle Angiosperme. Nota preliminare. Bologna (Stab. Succ. Monti e Noèb [1910] (7). 23 cm. [4700 5000]. 55917

Bialosukina, W. Sur un nouveau genre de Pleurococcacées. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (101-104). [7400]. 55918

Bianchini, A. Di alcuni nomi volgari di piante in Rieti. Boll. Naturalista Siena 29 1909 (18-21). [0070]. 55919

Bianco, Alfredo. Relazione del viaggio da Assab al Dobi e vice-versa. Roma Boll. Soc. geogr. ital. (Ser. 4. 10 1909 (1411-1424). [8000 fb]. 55920

Biasco, A. Notizie sulla Quercia Vallonea. L'Italia agricola Piacenza 47 1910 (11-13). [5400]. 55921

Biau, A. Sur quelques plantes rares ou nouvelles de la flore de France. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (210–228). [5400 8000 df].

Biberstein, v. Die Flora des Feldbergs. [Vortrag.] München Mitt. bot. Ges. 2 1910 (277–279). [8000 dc].

 Bicknell,
 Eugene
 P[intard].
 The ferns and flowering plants of Nantucket—6.

 New York
 N.Y.
 Bull.

 Torrey
 Bot.
 Cl.
 37
 1910
 (51-72).

 [5400
 6700
 8060 yy].
 55924

— Have we enough New England blackberries? New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (393-403). [540 800 gg]. 55825

Biedermann, W[ilhelm]. Die Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation der Nahrung. [In: Handbach d. vergl. Physiologie, hrsg. v. H. Winterstein. Ed II, I. Hälfte.] Jena (G. Fischer) 1910 (1–980). [2000]. 55926

Bierberg, W[alter]. Über den Zusatz von Ammoniumsalzen bei der Vergärung von Obst- und Trabenweinen. [Nebst] Berichtigung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1969 (12-32); 24 1909 (464-465). [77.0 3160 3180]. Bierberg, W[alter]. Alkohol- und Essigsäuretoleranz der Bakterien und dieWortmann'sche biologische Gärungstheorie. Zusammenfassende Uebersicht. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (432–435). [3100 7700].55928

Versuche über die Lebensdauer der Weinhefen in 10 prozent.
Rohrzuckerlösung. Geisenheim Ber.
Lehranst. Obstbau 1909 1910 (176–177). [7700 3100]. 55929

——— Rhacodium cellare Pers. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau **1909** 1910 (178). [7700]. 55930

Vergleichende Gärversuche mit verschiedenen Heferassen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (181–182). [3100 7700].

Beiträge zur Frage der Stickstoffernährung der Hefe. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (183–184). [7700 3060 3100]. 55933

Bierei, E. Praktische Ergebnisse in der Vertilgung von Feldmäusen. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (930). [4350 4100]. 55934

Bierema, Steven. Die Assimilation von Ammon-, Nitrat- und Amidstickstoff durch Mikroorganismen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (672–726). [7700 3120 3060]. 55935

Bierling, E., Pape, K. und Viehöver, A. Wertbestimmung der Cocablätter. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (303-336). [3120]. 55936

[Biernacki, W.] Берпацкій, Вл. Вл. Bacterium Nenckii Вієтп., повый ми-кроорганизмъ, разжикающій Агаръ-Агаръ. (Предв. cooб.) [Bacterium Nenckii n. sp., ein neuer, Agar-Agar flussigmachender, Mikroorganismus.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (131-135 deutsch. Res. 136 m. 2 Fig.). [7700].

Biffen, R[owland] H[arry]. The breeding of wheat. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (760-764); J. Board Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (19-24). [3550 4600 6000]. 55938

Annual report for 1910 of the botanist [on seeds, diseases of

plants, and weeds]. London J. R. Agric. Soc. **71** 1910 (311–315). [0020 1560 4050].

Bigeard, R[ené] et Guillemin, H[enri]. Flore de champignons supérieurs de Flance les plus importants à connaître. Chalon-sur-Saône (Bertrand) 1909 (486 fig.). 8vo. 9 fr. [7700 8000 df].

et Plassard, A. Rapport sur la session mycologique tenue à Autun les 10, 11 et 12 octobre 1909. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 207-220).

Bigelow, W[illard] D[ell] and Gore, H. C. Studies on peaches. 1. Compiled analyses of peaches. 2. Changes in chemical composition of the peach during growth and ripening. 3. Effect of storage on the composition of peaches. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 97 1905 (1-32 with tables). [3120]. 55942

Bilewsky, A. v. Pringsheim, E.

Billiard, G[eorges Eugène]. Complément à la Note "Sur une Bactérie productrice de couleur verte." Paris Bul. soc. bot. 56 1910 (556–563). [7700].

Billings, F[rederick] H[oratio]. Some observations on the motile leaves of Erythrina herbacea. Cameron La. Gulf Biol. Sta. Bull. No. 13 1909 (1-22 with fig.). [3180]. 55945

 Binning, Axel.
 Galium triftorum

 Michx.
 i Västmanland.
 Sv. Bot.

 Tidskr.
 Stockholm
 4 1910 (16).

 [5400 8000 da].
 55946

Binz-Müller, August. Die Herbarien der botanischen Anstalt Basel. Basel Verh. Natf. Ges. 19 [1908] Heft 3 (137-155). [0060]. 55947

Horistischen Erforschung der Umgebung von Basel. Basel Verh. Natf. Ges. 21 1910 (126–144). [8000 di]. 55948 Biondi, L. e Righini, E. Il Pino da pignoli. Milano (Hoepli) 1910 (XI + 144). 17 cm. [6500]. 55949

Birdwood, Sir George [Christopher Molesworth]. The Ajwan, or Omum plant of India [Carum copticum]. London J. R. Soc. Arts **58** 1910 (1086–1087). [5400 8000 ef]. 55950

Birger, Selim. Växtlokaler från Nordrand och Dalarna. [Neue Flundorten für Pilanzen in Norrland und Dalarna.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((143)-(158)). [5000 8000 da]. 55951

— Om förekomsten i Sverige af Elodea canadensis L. C. Rich, och Matricaria discoidea DC. [On the Swedish occurrences of Elodea canadensis and Matricaria discoidea.] Ark. Bot. Stockholm 9 No. 7 1910 (32 with 2 maps 2 textfigs.). [6000 5400 8000 da].

Kulturen och växternas vandringar. [La culture et la migration des plantes.] Ymer Stockholm 30 1910 (65–87 3 cartes 8 fig.). [3200 8000].

[Birnbaum, А.] Бирнбаумъ, А. По поводу статьи г. А. Т. Воронцова, Борбас съ корневой губкою Въс Червономъ Бору Ломжинской губерніп." [Zur Mitteilung von A. Voroncov: Bekämpfung von Polyporus annosus im Gouv. Lomža".] Zap. lčsn. suvalksk. okr. Suvalki 2 4-5 1909 (12-22). 4350 40501.

Biró, Gusztáv. A komló gyantatartalmáról. [Über den Harzgehalt des Hopfens.] M. Chem. F. Budapest 16 1910 (90–95). [3130]. 55955

Birstein, Gustav v. Paul, T.

Bischkopff, E. v. Windisch, W.

Bissell, C. H. v. Fernald, M. L.

[Bitrich, G. und Goliuskin, Ju.] Битрихк, Г. я Голюшкингь, Ю. Къ карактеристикѣ насажденій Помоділнекато Жіспичества. Часть І. [Zur Charakteristik der Bestände des Pomozdinskoje-Revieres im Gouv. Vologda. Teil I.] Lésn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (233–309 mit 12 Photogr. und 2 Plänen). [8000 dba]. 55956

Bitter, G[eorg]. Die Gattung Acaena. Bibl. bot. Stuttgart 74 1910 (1-248 mit 26 Taf.). [5400 1000 3000 8600]. 55957 Bitting, Katherine Golden. The histological difference between Pinus taeda and Pinus palustris. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1908 1909 (127-129 with fig.). [2450 6500]. 55958

Bizzarrini, Giotto. Dizionarietto di storia naturale. I (Zoologia e Botanica). Livorno (Giusti) 1909 (83). 18 cm. [0030].

Björn-Andersen, H. Om Bestemmelse af Kartoffers Törstofindhold. [On determination of dry substances in potatoes.] Kobenhavn Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (510-528). [3120].

Blair, Kate R. The orchids of Ohio. Ohio Nat. Columbus **10** 1909 (24–35). [6000 8000 gg]. 55961

— Botrychium obliquum var. oneidense in eastern Massachusetts. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (80), [6770 8000 gg]. 55963

horizontalis and J. virginiana, Rhodora Boston Mass, 12 1910 (218).

55964

field museum of agriculture. Science New York N.Y. (N. Ser.) **31** 1910 (685–688). [0050]. 55966

Blanchard, Raoul. La limite septentrionale de l'Olivier dans les Alpes françaises. Géographie Paris 22 1910 (225-240 301-324 av. 1 pl.). [8000 df 5400].

Blanchard, W[illiam] H[enry]. Some points of nomenclature in *Trientalis* and *Rubus*. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (236–237). [5400]. 55968

Blanck, E. Weitere Beiträge zur Frage der Stickstoffassimilation des weissen Senfes. Nach Versuchen von O. Lemmermann, E. Blanck und R. Staub. Landw. Versuchstat. Berlin 73 1910 (425-456). [3120 3060 5400].

v. Lemmermann, O.;

Pfeiffer, T.

Blaringhem, [Louis]. Sur une de Migelle, Nigella damassena polycephala, obtenue après mutilation. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (406-408). [1800 4500 4200 5400].

Blatter, E. The palms of British India and Ceylon, indigenous and introduced. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 1 1910 (33–64 with 2 pls.); No. 2 1910 (347–360 with pl.); No. 3 (675–705 with pl.). [6000 8000 ef].

Blattny, T[ibor]. A Syringa Josikaea Jacq. elterjedéséhez. [Zur Verbreitung der Syringa Josikaea Jacq.] Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (163). [8000 dk 5400]. 55974

Adatok a molyhos-tölgy elterjedéséhez. [Beiträge zur Verbreitung von Quercus lanuginosa Lam.] Botan. Közlem. Budapest **9** 1910 (240-241 (51)). [8000 dk 5400]. 55975

———— A bükk növémyföldrajzi méltatása, különös tekintettel az Eszakkeleti Kárpátokra. [Die pflanzengeographische Würdigung der Buche, mit besonderer Rücksicht auf die nordöstlichen Karpathen.] Erd. Kis. Selmeczbánya 12 1910 (1-45). [5400 8000 dk]. 55976

Bleisch, C. Der Einfluss heisser Weichtemperaturen auf die Keimung der Gerste. Zs. Brauw. München (N.F.) 33 1910 (538-540). [3750]. 55977

Bloch, C. v. Rümker, K.

Bloch, E. Sur quelques anomalies de structure des plantes alpines. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (281–290). [1800 3200]. 55978

Block, J. Vorschläge zur Bekämp-Iung schädlicher und giftiger Unkräuter. Landw. Zs. Bonn 11 1910 (371– 373). [4350]. 55979 Blomtield, James E. and Schwartz, E[rnest] J[ustus]. Some observations on the tumours on Veronica Chamaedrys caused by Sorosphaera Veronicae. Ann. Both. Oxford 24 1910 (35-43 pl. 5). [2450 4050 5400 7700]. 55980

Blomqvist, S[ven] G. son. Prunus spinosa L. *inermis n. subsp. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((11)-(13) with textfig.). [5400 8000 da]. 55981

Fyndorten för Hippophae Rhamnoides L. i det inre af Uppland. [Der Standort der Hippophae Rhamnoides L. im Inneren von Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((87)–(88)). [5400 8000 da]. 55982

Vtterligare en märklig björk från Uppland. [Noch eine bemerkenswerte Birke aus Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((88)–(89) mit Textfig.). [5400 8000da],

Bloomfield, E[dwin] N[ewson]. Lc-canora mougeotioides Schaer, in Britain, [With note by G. L. S.] J. Bot. London 48 1910 (141). [8000 de]. 55984

Blühdorn, Kurt. Untersuchungen über den Bacillus bifidus communis und den sogen. Bacillus acidophilus (Streptobacillus faecalis). Jahrb. Kinderheilk. Berlin 72 1910 (693–704). [7700].

Blümel. Erfolgreiche Blutlausbekämpfung. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 25 1910 (378-379). [4350 4100]. 55986

 Boas, Friedrich.
 Zur Kenntnis von

 Lysimachia vulgaris
 L.
 Allg. bot.

 Zs.
 Karlsruhe
 16
 1910
 (183-184).

 [5400
 8000 dcl.
 55987

Boas, I. E. V. Jordbaermiden og nogle andre for Havebruget skadelige Mider. [The strawberry-mite and some other mites noxious in gardens.] København Haven 1910 (57-61 with illustr.). [4100].

conjugella. Kobenhavn Haven 1910 (263–265 with illustr.). [4100]. 55989

 Bobiak,
 Grzegorz.
 Galicyjskie pedstawczaki.

 Galicie.]
 [Les basidiomycetes en Galicie.]

 Kraków
 Spraw.
 Kom. fizyogr. 43 1909 (59-62).

 [770]
 55990

Boccardo, Eugenio. Norme generali circa la coltivazione delle Orchidec. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (223-227). [0030]. 55991

Bochicchio, Nicola. Studio delle principali varietà di Pero. La Rivista agricola Roma 6 1910 (70-71). [5400]. 55992

 Bochmann.
 Ein neuer schädling.
 Apfelschädling.

 schädling.
 Gartenwelt Berlin 15 1911 (10-12).
 [4100 5400].

Böcker, E[rich]. Ueber terpenund sesquiterpenfreie ätherische Oele. [In: Festschrift. Otto Wallach . . .] Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (201–281). [3120]. 55994

Böddener, K. H. und Tollens, B[ernhard]. Ueber die Kohlenhydrate des weissen Pfeffers. J. Landw. Berlin 58 1910 (229-231). [3120 5400].

Bödeker, Fr. Mamillaria De Laetiana. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (141). [5400]. 55996

Mamillaria bombycina Quehl und Mamillaria cordigera Heese. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (25-26). [5400]. 55997

Böhm. Nonnenfrass und Gegenmittel. Berlin Mitt. D. LandwGes. 25 1910 (387–391). [4100 4350]. 55998

Nonnenfrasses? D. Forstztg Neudamm 25 1910 (551–553). [4100].

Böhmer, [Gerhard]. Ueber die Systematik der Hafersorten, sowie über einige züchterisch wichtige Eigenschaften der Haferrispe. Giessen Ber. Ges. Natk. (N.F.) 3 1910 natw. Abt. (1-87). [6000 1560]. 56000

..... v. Gisevius, P.

Boekhout, F. W. J. und Ott de Vries, J. J. Ueber Tabaksfermentation. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (496-511). [3100]. 56001

— Over hooibroei. [Ueber die Selbsterhitzung des Heues.] Versl. landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 7 1910 (26-48). [3100]. 56002

[Bönicke, L.] Бенпке, Л. А. Объ эндотрофной микорият у Orchideae, Pirolaceae и Ophioglossaceae, [Sur les mycorhizes endotrophes des Orchidées, Pirolacées et Ophioglossacées.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (1–32 av. 3 pl.). [3220 1210 5400 6000 6700 7700]. 56003

Boerger, Alb. Neuere Beobachtungen über die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Landw. Zs. Bonn 11 1910 (467–469 481–482 497–499). [4050 5400].

Børgesen, F[rederik C. E.]. Some new or little known West Indian Florideae II. Kjøbenhavn Bot. Tids. 30 1910 (177-207 with illustr.). [7400 56005

[Börner, Carl.] Zur Biologie und Verwandlung des Birnsaugers. Berlin Mitt. biol. Anst. H **8** 1909 (48-49). [4100]. 56006

Zur Zucht der Blutlaus-Wintereier. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (49-50). [4100]. 56007

_____ Untersuchungen über die Chermiden. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (50-60). [4100]. 56008

Untersuchungen über die Phylloxerinen. (Reblaus und verwandte Formen.) Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (60–72). [4100]. 56009

Bœuf, F. Essais d'améliorations de la culture des céréales en Tunisie. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire)(LXXXII-LXXXVIII). [4600].

Bohutinsky, G. Unterscheidet sich die blaue Sumpfkartoffel (Solanum Commersonii Violet) von der Kartoffel "Blaue Riesen"? D. landw. Presse Berlin 36 1909 (806–807). [5400].

Beiträge zur Erforschung der Blattkrankheit. Zs. Landw. Versuchsw. Wien 13 1910 (607–633). [4050 5400 7700]. 56012

Bois, [Désiré Georges Jean Marie]. Le Maïs androgyne. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (30-31). [6000 4500 1800 7700]. 56013

(Chenopodium amarante (Chenopodium amarante amarante original soc. nat. acclim. 57 1910 (126–129 160–167). [5400]. 56014

Le laboratoire désertique de Tucson (Arizona). Paris Bul. soc. nat. acclim. 58 1911 (111-117 av. 3 fig.). [0060]. 56015

Bois, [Désiré Georges Jean Marie] et Gadeceau, G. Les végétaux; leur rôle dans la vie quotidienne. 10 conférences. Paris (Roger) 1909 (VIII+ 370). 20 cm. 4 fr. [0000 0020].

Guelques maladies parasitaries du cannellier de Ceylon. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (109-116 avec figs.). [4100 5400]. 56017

--- v. Costantin.

Boissieu, Henri, de. Note complémentaire et rectificative sur des Ombellifères du Corée. Genève Bul. Boiseire (sér. 2) 8 1908 (641-643). [5400 8000 ef].

Violacées. In: Lecomte
 Flore générale de l'Indo-Chine t. 1
 fasc. 2. Paris (Masson) 1908 (206-208).
 [5400 8000 ed].

— Un Astragalus de l'île de Sackhalin, Notulae system. Paris 1 1910 (225-226). [5400 8000 eb].

Un nouveau Violu
d'Extrême-Orient du groupe des Sylvestres, Remarques sur les espèces
voisines et sur la forme du stigmate
dans le groupe. Paris Bul. soc. bot.
57 1910 (188-191). [5400 8000 6
1500].

— Un nouveau Viola chinois du groupe des Serpentes. Remarques sur les Viola de ce groupe. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (257-260). [5400].

Nouvelle note sur quelques Ombellifères d'Extrême-Orient. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (412-414). [5400 8000 e]. 56023

et Capitaine, Louis. Le genre Viola dans l'herbier de Buitenzorg. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (337-344). [5400 8000 e]. 56024

Bokorny, Th[omas]. Die bisherigen Weisenbe, den Formaldehyd direkt in Blättern nachzuweisen; Formaldehydreugentien. I. H. ChemZtg Cöthen 33 1909 (1141-1142 1150-1151). [3120 4150 3050]. 56025

Weitere Mitteilung über CO₂-Assimilation und Ernährung von Pflanzen mit Formaldehyd. Arch. ges. Physiol. Bonn 128 1909 (565–586). [3050 3060]. 56026

 Bokorny,
 Th[omas].
 Über intravitale Coffeinreaktionen.
 Arch. ges.

 Physiol.
 Bonn
 137
 1911
 (470-488).

 [3120
 0270
 3020
 2780].
 56027

--- v. Loew, O.

Bolley, Henry L. The destruction of weeds in field crops by means of chemical sprays. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (676-677). [6090]. 56028

Bolzon, Pio. Aggiunte alla flora della provincia di Parma. Nota quinta. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (68-73). [8000 dh]. 56029

Bcmmer, C[harles]. Das Arboretum von Tervueren. (Seine Einteilung und seine Bepflanzung.) Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (150–159). [0060]. 56031

Bonati, G[ustave]. Contribution à l'Etude du genre *Mazus* Lour. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (525-539 3 fig.). [5400].

Sur quelques Primulacées et Scrofularinées nouvelles de la Chine et de l'Indo-Chine. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (464–469). [5400 8000 è].

[Bondarcev, Apollinaris S.] Бондарцевъ, А. С. Мучнисторосянковая болгаль хмеля (Sphaerotheca Hamuli Burr.) и борьба съ нею на хмельникахъ Мисковской волости Костромской губерніи. [Die Mehltaukrankheit des Hopfens (Sphaerotheca Humuli Burr.) und ihre Bekämpfung in den Pflanzungen im Amt Miskovo des Gouv. Kostroma.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 2 1908 (1-68 mit 12 Abbild.), [4050 4350 7700]. 56034

— Оркавиний на всходахъ озимой пиеники и мфры борьбы съ ней. [Ueber den Rost auf den Keimpflanzen des Winterweizens und seine Bekämpfung.] Selisk. choziain St. Peterburg 24 1909 (1113—1117 mit 6 Abbild.). [4050 4350 7700]. 56035

— Хмелеводство и мучинсторосинсковам болганы хмели въ Костромской губерийи и результаты опытовъ борьбы съ этой болганью. Der Hopfenbau und die Mehltaukrankheit des Hopfens im Gouv. Kostroma

und die Resultate der Bekäunpfungsversuche dieser Krankheit.] Selisk. choziain St. Peterburg 24 1909 (455–460 489–494 522–527 563– 565 mit 15 Abbild.). [4050 4350].

[Bondarcev, Apollinaris S.] Бондарцевь, А. С. О ишенияной развчины и убыткахъ, причиненныхъ ею въодномъ изъ ижбий Воронежской губ. [Über den Weizenrost und den von ihm im Gouv. Voronez verursachten Schaden.] Selisk. choziain St. Peterburg 25 1910 (119). [4050]. 56037

Новая пятнистая болгылы хмеля, Septoria humulina A. Bond. sp. nov. [Eine neue Fleckenkrankheit des Hopfens, Septoria humulina A. Bond. sp. nov.] Bolčz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (34-36 mit 1 Abbild. und 1 Таf.). [7700 4050 8000 dbc].

Bonetti, Filippo. Sopra il rinvenimento di un materiale diatomifero presso Riano. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 62 1909 (55–57). [†7400 8000 dh].

Bonfigli, Bianca. Ulteriori ricerche sulla *Phylloxera Quercus*. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **18** 1909 (25-30). [4100].

Phylloxera Quercus Boyer. Nota preliminare. Roma Rend, Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (706–712). [4100].

Bonfiglioli, G. Due nuove varietà di rose. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (76-80). [5400]. 56042

Bongiordano, Marchese di. Note sul Pistacchio. Nuovi Ann. Agric. sicil. Palermo 20 1909 (32–47). [5400].

 Bonnet,
 Amédée.
 Nouvelle méthode de fixation des Algues par la quinone.
 Paris C. R. soc. biol. 68

 1910 (957-958).
 [0090 7400].
 56944

Bonnet, Ed[mond]. Mission A. Gruvel et R. Chudeau en Mauritanie occidentale. I. Partie botanique: A, étude systématique; B, régions botaniques. Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (15–37 38-46 av. fig.). [8000 fd].

Deux lettres de Bory de Saint-Vi icent, président de la Commission d'exploration scientifique de

l'Algérie, Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (XCIII-CI). [8000 fa 0010]. 56046

Bonstedt, C. Demonstration lebender Insektivoren und Epiphyten. Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 08–09) 1910 bot. Abt. (7–13). [3235].

Boodle, L[eonard] A[lfred]. Galls on an Indian grass [Ischaemum pilosum Hack.]. Kew Bull. London 1910 (69-73 with 1 pl.). [4300-6000]. 56048

_____ v. Beddome, R. H.

Boonstra, A. Cultuurproeven met egestvariëteiten in 1905 en 1906. [Anbauversuche mit Gersteuvarietäten in den Jahren 1905 und 1906.] Versl. landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 3 1908 (75–118). [6000]. 56049

Boorsma, Willem] G[erbrand]. Aanteekeningen omtrent enkele Euphorbiaceëen. [Notes sur quelques Euphorbiacees.] Teysmannia Batavia 21 1910 (713–719 787–794). [3130 5400].

Twee afwijkende vormen van de klappervucht (Cocos nucifera L.). [Deux formes aberrantes de fruit chez le cocotier (Cocos nucifera L.). Teysmannia Batavia 21 1910 (781-786), 56051

Borchert, Victor. Beitrag zur Kenntnis der Wasserausscheidung der Leguminosen. Berlin (E. Ebering) 1910 (86). 24 cm. 2 M. [3040 5400]. 56052

Bordiga, Oreste. La macerazione industriale della Canapa col metodo microbiologico del Prof. Giacomo Rossi. Rivista agraria Napoli 19 1910 (30 46 48 50). [3100]. 56053

Bordner, John S. The influence of traction on the formation of mechanical tissue in stems. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 [251–274 with tables). [2450]. 56054

[Bordzilovskij, Eugen Ivanovitch.] Бордзиловскій, Евг. Оппсанія новыхъ формъ растеній, ваиденныхъ на Кавказѣ. [Beschreibungen neuer im Kaukasus gefundenen Pitanzenformen.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (32–35). [6000 5400 8000 dbd]. Borg, G. Nuove stazioni della Melitella pusilla Somm, nell'isola di Malta. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (102–103). [5400 8000 dh].

Боргарата, А. I.] Боргарать, А. II. О сипртовомъ броженій у патеневыхъ грибковъ. [Ueber die Alkoholgährung bei Schimmelpilzen.] Moskva Dnevn. XII Sjezda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (386). [3100]. 56057

Borge, O[scar]. Nordamerikanische Süsswasseralgen. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 13 1909 (29 mit 1 Taf.). [7400 8000 g]. 56058

Borgers, Th. Der Ulmensplintkäfer und seine Verbreitung am Niederrhein. Bonn SitzBer. nat. hist. Ver. 1909 1910 E (34–43). [4100].

Borgert, A[dolf]. Kern-und Zollteilung bei marinen Ceratium-Arten. Arch. Protistenkunde Jena 20 1910 (1–46 mit 3 Taf.). [2740 7400]. 56060

Borghesani, Guido. Sulla ripartizione dei metilpentosani rispetto ai pentosani in alcuna sorta di semi vegetali. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 62 1909 (119-120). [3120].

Bormann, O. v. Rümker, K.

Borneminn, Felix. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Unkräuter, ihre Lebensgeschichte und Methoden ihrer Bekämpfung. (Thaer-Bibliothek. Bd 112.) Berlin (P. Parcy) 1910 (VIII + 134). 19 cm. Geb. 2,50 M. [4050 4350 5000].

Bornmüller, J[osef]. Beiträge zur Flora der Elbursgebirge Nord-Persiens. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (109-124 545-560 723-738 821-836 915-930). [5400 5000 6000 8000 \(\epsilon\) 6\(\text{60}\).

Notes complémentaires sur le voyage d'Edmond Boissier en Lydie (1842). Genève Bul, Boissier (sér. 2) 8 1908 (931-933). 56064

Collectiones Straussianae novae. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Flora West-Persiens. (Forts. folgt.) Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (288–347). [8000 ch 5400].

Index Kew, suppl. I, p. 409? Journ.

russe bot. St. Peterburg **1910** (8-9). [5400]. 56066

Bornmüller, J[osef]. Nonner hypoleia Bornm., eine neue Art der Section Cryptanthera aus dem westlichen Persien. Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (43-44). [5400 8000 eh]. 56067

Vorkommen von Haplophyllum patavinum (L.) Juss. in der Flora Oesterreichs. M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (34–36). [5400 8000 dk]. 55068

Über Hypericum atomarium Boiss, und eine diesem verwandte, unbeschriebene Art: Hypericum Degenii Bronm. spec. nov. M. Botan. L. Budapest 9 1910 (88–90). [5400 8000 dt].

Über Scabiosa pulaestina L., neu für die Flora Europas.
 M. Botan. L. Budapest 9 1910 (144-145). [8000 dl 5400]. 56070

Drei neue Cirsium-Arten der Section Epitrachys aus der Floaren Persiens und Transkaspiens. (Original-diagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (260–262). [5400 800 ch].

Persien und Kurdistan. (Originalabhandlung.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (539-544). [5400 ϵh].

Astragalus vulcanicus Bornm., eine neue nordpersische Art der Section Myobroma. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (546-547). [5400 8000 ch].

Acantholimon microstegium Bornm., species nova sectionis novae persica. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (547-548). [5400 8000 eh].

— Ueber eine neue Cakile-Art aus der Flora Arabiens: Cakile arabica Velenovsky et Bornmüller (nov. spec.). (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (114). [5400 8000 ei]. 56076

| Borodin, Ivan Parfenjevič.]
| Bopoguirs, II. II. Hosbia gammas
| o paeinpegtaenin yerburgs y
Lycopodium annotinum.	Distribution	
des stomates sur les feuilles du Lyco	podium annotinum.	Moskva Dnevn.
XII Sjēzda russ.	jest. vrač. 1909	
No. 3 [Prot.] (19); Buitenzorg Ann.		
Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (447-452).		
[1060 3200 6700]. 56077		

O сохраненін участковъ растительности, питересныхъ въ бо-тапико-географическомъ отношеніи. [Ueber die Erhaltung von in phytogeographischer Beziehung interessanten Vegetations-Bezirken.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1990 [Prot.] (14-5). [8000 db]. 56078

Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten. Historische Notiz. Bot. Ztg Leipzig 67 Abt. 2 1909 (274–276). [2780 3020 3200 3180].

Охрана намятниковъ природы. [Der Schutz der Naturdenkmäler.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (297-317); Lėsn. žurn. St. Peterburg 41 1911 (69-93). [8000 b db]. 56080

— Мельхіоръ Трейбъ. Некрологъ. [Melchior Trenb. Nécrologie.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Sér. 6) 4 1910 (1415-1416). [0010]. 56081

| Kypcъ анатомін растеній. [Kursus der Pilanzenanatomie.] 4-te umgearb. Aufl. St. Peterburg (M. Wolf) 1910 (IX + 367 mit 281 Abbild.). 27 cm. 3 Rub. [2450]. 56082

[Borovikov, Georg Andrejevitch.]
Воровиковъ, Г. Новыя данныя для
анатомін Leontice altaica Pall. [Вейтаре
zur Anatomie von Leontice altaica Pall.]
Odessa Mém. Soc. nat. 33 1909 (5361 deutsch. Res. 61-62 mit 3 Abbild.),
[5400 1060 1210].

Borzi, Antonino. Sui fondamenti pratici della botanica moderna. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze Ottobre 1908; Roma 1909 (197-204). [0060]. 56084

Ricerche sulla saurofilia nel Regno vegetale. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione. Firenze, Ottobre 1908. Roma 1909 (384–385). [3500]. 50085 Borzî, Antonio. Il Myoporum serratum R. Br. e sua importanza culturale. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (3-10). [5400 0060]. 56086

Intorno ad alcune specie critiche del Genere Furcraea coltivate nel R. Orto Botanico di Palermo. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (46-51), [6000].

Cotoni del R. Giardino Botanico Coloniale di Palermo durante l'anno 1909. Relazione a S. E. il Ministro di A. I. C. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (171–188). [0060]. 56088

——— La Chloris Gayana Kunth. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (192–193). [6000]. 56089

Bos, H[emmo]. Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1909. [Observations phyto-phénologiques dans les Pays-Bas en 1909.] Amsterdam Tijdschr. K. Ned. aardr. Gen. (Ser. 2) 27 1910 (764-768). [3350].

Bosch, Franz. Die Begründung der Zellenlehre. Zum hundertsten Geburtstag Th. Schwanns. Hochland München 8 1910 I (334–340). [0010]. 56091

Zellenlehre. Aus der Geschichte der Geburtstage ihres Begründers Theodor Schwann. Düsseldorf (L. Schwann) 1910 (52 mit 1 Portr.). 23 cm. 1,20 M. [1000].

Bosz, Quintus J. E. Zusammensetzung indischer Nahrungsmittel. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 19 1910 (747-756). [3120]. 56093

Bottazzi, Filippo. La chimica fisica e la fisiologia. Scientia Bologna **6** 1909 (292-318). [3020]. 56094

Bottini, Antonio. Spigolature briologiche. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (103-118). [7000]. 56095

Bottini, E. L. La peronospora viticola. Contributo allo studio delle cause interne che inducono una diversa resistenza dei vitigni alla peronospora. Agricoltura ital. Pisa 1909 (fasc. 14). [4050]. Bottomley, W[illiam] B[eecroft]. The assimilation of nitrogen by certain nitrogen-fixing bacteria in the soil. London Proc. R. Soc. B 82 1910 (627–629). [3060 7700]. 56097

Boubier, Maurice A. Théorie nouvelle sur la fonction des chromosomes nucléaires. Ganève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (377-378). [2740].

56099

---- Sur les stigmates des Hymenophyllacées. Genève Bul. Scc. Bot. sér. 2 1 1909 (281-284). [2450 56100

———— Sur une nouvelle forme de stigmates. Genève Bul. Soc. Bot. (3\u00e9r. 2) 1 1909 (285-288 fig. 1). [2450 6700]. 56101

Boucher, G. Rapport sur un cas d'apparition spontanée de rameaux d'Amandier sur des Pêchers, chez M. Formont. Paris J. soc. horticult. 11 1910 (513-514). [1800]. 56102

Bouget, Joseph. Note sur la végétation de la bande septentrionale des terrains seconduires dans les Pyrénées. Rav. gén. bot. Paris 22 1910 (213-221). [8300 df 3200]. 56103

Boulet, Vital. Sur les mycorhizes de quelques arbres fruitiers. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1190-1192). [3225 7700 1660]. 56104

Boulger, G[eorge] S[immonds]. The biology of the soil. Cirencester Agr. Stud. Gaz. 14 1910 (197–201). [3060 7700].

---- De Ulmis et quibusdam aliis. Selborne Mag. & Nature Notes London 21 1910 (99-102 146-149 172-174 5 figs.). [5190 8000 de].53106 ---- v. Johns, C. A.

Bouly de Lesdain, [Maurice]. Notes lichénologiques. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (473-477); **57** 1910 (31-35

236-240). [7600].

———— Lichens de l'île d'Oléron. Feuille jeunes natural Paris 40 1910 (134). [7600 8000 df]. 56108

jeunes natural. Paris 40 1910 (135). [3225 5400]. 56109 Bouly de Lesdain, [Maurice]. Limite septentrionale du Crithmum maritimum L. Feuille jeunes natural Paris 40 1910 (163-164). [8000 df 5400].

des environs de Dunkerque. Thèse Dunkerque 1910 (1 vol. in-8vo. av. 4 pl.). $[7600 \ 8060 \ df]$. 56111

Bourdot, [Hubert] et Galzin, A. Hyménomyeètes de France. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (15-26); 26 1910 (210-228). [77c0 8000 df].

Bouvier, S. Sur le Specularia pentagonia. Rev. hortic. Bouches du Rhône Marseille 56 1910 (171-172).

Bovie, William T. The effects of adding salts to the soil on the amount of non-available water. (With bibliography.) New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (273–292 with fig. tables). [3200]. 56115

Bower, F[rederick] O[rpen]. Studies in the phylogeny of the Filicales. I. Plagiogyria. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (423-450 pl. 32-33 and 5 figs.), [1000 4700 6700]. 56116

Boyd, D. A. Microfungi observed at Bavelaw Castle, Edinburgh Trans. F. N. Soc. 6 1910 (196). [8600 de]. 56117

Parasitic moulds and mildews. Edinburgh Trans. F. N. Soc. 6 1910 (197–205). [7760 8060 &c]. 56118

Boyer, G. Sur deux espèces de Morchella et une espèce de Tuber trouvées au début d'avril 1909. Pordeux Actes soc. linn. 63 1909 (84-85). [7700].

Sur une espèce de Terfezia récoltée en Tunisie. Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (104-105). [7700].

| Présentation d'une très jeune Truffe trouvée le 4 août 1909, Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (150). [7700]. 56122

de la Truffe mélanospore (Tuber

r

 m:lanosporum).
 Paris C. R. Acad.

 sei.
 150

 1910
 (1253-1256).

 [7700

 1000].
 56123

Boyer, Jacques. Un musée de maisissures vivantes: la Mycothéque de Paris. Nature Paris 38 (1. semestre) 1910 (171-174). [0060 7700]. 56124

Boysen Jensen, P. Sukkersønderdelingen under Respirationsprocessen hos højere Planter. A. Historisk B. Sukkersønderdelingen Inddeling. under det intramolekulære Aandedræt. The decomposition of sugar during the process of respiration in higher plants. A. Historical review. B. The decomposition of sugar during the intramolecular respiration. København (Hagerup) Dr. Disp. 1910 (56). [0010 3080]. 56125

Braden, Heinr[ich]. Auftreten von Rebenkrankheiten und Schädlingen und deren Bekämpfung. Ahrweiler Jahresber Prov. Weinbauschule 1907-08 [1909] (95-105); 1908-09 [1910] (63-73). [4000 4350]. 56126

Bekämpfungsversuche zu Kartoffelschorf. Ahrweiler Jahresber. ProvWeinbauschule **1908-09** [1910] (108-112). [4350]. 56127

Bräuninger. Ueber ein starkes Auftreten der Nesselseide auf der Ackerbohne (Cuscuta europaea var. Viciae). [Nebst] Ammerkung von [Lorenz] Hiltner. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (117-120). [4050-5400-43:0].

[Bragina, А.] Брагина, А. Біологическія наблюденія надъ гороховымъ долгоноснюмъ (Sitona lineata L.) [Zur Biologie des Erbsen-Rüsselkäfers Sitona lineata L.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (1407–1414 mit 6 Abbild.), [4100].

 Brahm,
 Carl.
 Fette und Wachse.

 [In:
 Biochemisches Handlexikon.

 Hrsg.
 v. E. Abderhalden.
 Bd 3.]

 Berlin (J. Springer)
 1911 (1-224).

 [3120].
 56130

Brainerd, Ezra. The evolution of new forms in *Viola* through hybridism. Amer. Nat. New York N.Y. **44** 1910 (229-236), [5400 45001. 56131

Five new species of Viola from the south. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (523-528 with 2 pl.). [5400 8000 gf]. 56132

Brand, A[ugust]. Zwei kritische Pdanzengattungen. Helios Berlin 26 1910 (58-62). [5400]. 56133

 Brandegee,
 T[ownsend]
 S[tith].

 Plantae
 Mexicanae
 Purpusianae,
 2.

 Berkeley
 Univ. Cal. Pub. Bot. 4 1910
 49 1910
 685-95).
 56134

Brander, B. M. Plant oecology [a lecture]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (211-212). [0040 3200]. 56135

Brandt. Ueber das Keimen von Hafer und Sommerweizen im Frühjahr 1911. Hannoversche landw. Ztg 43 1911 (120-121). [3750]. 56137

Brasch, Walter. Über den bakteriellen Abbau primärer Eiweissspaltprodukte. Biochem. Zs. Berlin 18 1909 (380-390). [3120 7700]. 56138

[Braslavskij, P.] Браславскій, П. Новый методъ борьбы съ сельскохозяйственными вредителями. [Neue Methode der Bekämpfung der landwirtschaftlichen Schädiger.] Selīsk. choziain St. Peterburg 24 1909 (751-754 785-788 821-827 mit 8 Abbild.). [4350 4600 5400]. 5¢129

Braumüller, Johann. Der hundertjährige Bestand der, Carinthia". Carinthia II. Klagenfurt 100 1910 (219–225). [0020]. 56140

Braun, Josias. Zu Seilers Bearbeitung der Brüggerschen Materialien zur Bündnerflora. Berichtigungen und Zusätze. Chur Jahresber. Natf. Ges. 52 1910 (1–50). [8000 di]. 56141

Braun, K[arl]. Abutilon indicum G. Don als Faserpflanze. Pflanzer Tanga 5 1909 (8-15). [5400]. 56142

Die Strophanthus-Arten von Deutsch-Ostafrika. Pflanzer Tanga 6 1910 (291-301). [5400 8000 ff]. 56143

 $\begin{array}{ccccc} & \text{Die Buluba-Faser.} & \textit{(Gom-phocarpus semilunatus A.} & \text{Rich.} = \\ \textit{Asclepias semilunata N. E. Br.)} & \text{Pflanzer Tanga 7 1911 (22-26).} & [5408 \\ 8000 \textit{f}]. & & & \\ \end{array}$

Braun, Karl und Schütze, Albert. Beitrag zur Kenntnis der Antifermente. Zs. exper. Path. Berlin 6 1909 (308– 312). [3100]. 56145

Braun, Siegfried. Dr. Ludwig Wittmack. Zum 70. Geburtstag. Gartenflora Berlin 58 1909 (377-381 mit 1 Portr.). [0010]. 56146

 Bray,
 William
 L.
 The mistletoe pest in the south-west.
 Washington

 D.C. U. S. Dept. Agric.
 Bur. Pl. Ind.

 Bull. No. 166 1910 (1-39 with fig. pl.).
 [5400 8000 gi 3225].
 56147

Brazzola, Floriano. Sul significato del Bacterium coli nelle acque potabili. Bologna Mem. Acc. sc. (Ser. 6) 6 1909 (457–461). [0060]. 56148

Bredemann, G. Bemerkungen zu ,Hans Pringsheim: Zur Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens von Clostridien". Berlin Ber. D. bot. Ges. 26a, 1909 (795–796). [7700 3120 3030 3200]. 56149

Die Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens der Bakterien. Zur Abwehr gegen Hans Pringsheim. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (41-47). [7700 3120 3060].

A. M. et Bredemann in morphologischer, physiologischer und systematischer Beziehung. Mit besonderer Berücksichtigung des Stickstoffbindungsvermögens dieser Spezies. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (385–568 mit 6 Taf.). [7700 3120].

Brehm, V. Süsswasserorganismen Dalmatien, Bosnien und der Herzegowina. Mit ergänz. Bemerkungen v. F. Ruttner. Arch. Hydrobiol. Stuttgart 6 1910 (85-98). [9050]. 56152

Einige Beobachtungen über das Zentrifugenplankton. Vortrag . . Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (173–177). [9000].

Brenchley, Miss W[inifred] E[Isie]. The influence of copper sulphate and manganese sulphate upon the growth of barley. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (571–583 pl. 47 and 4 figs.). [3160 6000].

Brenner, M[agnus]. Afvikande granformer. [Abweichende Fichtenformen.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (6-8 deutsches Ref. 230). [4500 6500]. 56155

Ingå. [Neue Linnaea-Former från Ingå, Finland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (9– 13). [5400]. 56156

Brenzinger. Eine Holzkrankheit. Rosenztg Trier **24** 1909 (57–58). [4050 5400].

Bresadola, J. [= Giacomo]. Adnotanda in fungos aliquot exoticos regii Musei lugdunensis. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (585–589). [7700 0060]. 56158

 Breslauer,
 Max.
 Weitere Vieture
 Mitteilungen über Elektrokultur vom Sommer 1909.
 Elektroch. Zs. Berlin 16 1909 (224–228).
 [3160].
 56160

Brick, C[arl]. XII. Bericht über die Tätigkeit der Abteilung für Pflanzenschutz für die Zeit vom 1. Juli 1909 bis 30. Juni 1910. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) 1910 [1911] (499-519). [0060 4350]. 56161

Zythia resinae (Fr.) Karst. als unangenehmer Bauholzpilz. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (164–170). [7700 4050] 56162

Briem, H. Bericht über Fortschritte und Neuerungen auf dem Gebiete des Rüben- und Rübensamenbaues. Bl. Zuckerrübenbau. Berlin 16 1909 (161– 164 193–196 337–342 353–356), [3000 4000 5400]. 56163

——— Die Zuckerrübe, eine halophyte Pflanze! D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (1011–1012). [5400].

Pflanzenzüchterisches von der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (309–313). [4600 4500 4410]. 56165

Briganti, G. Sulle esperienze di lotta contro la mosca olearia. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (525-527). [4350]. 56166
 Brinkmann, W[ilhelm].
 Ueber die Unterproper die Verfanderlichkeit der Arten aus der Familie der Thelephoreen.
 I-HI.

 Bot. Ztg Leipzig 67 Abt. 2 1909 (225-229 241-245 257-261).
 [7700 4500].

Briosi, Giovanni. Rassegna crittogamica per il primo semestre dell' anno 1907, con notizie sul carbone e la carie Pavia Atti Ist. bot. dei cereali. (Ser. 2) **12** 1909 (299-327); . per l'anno 1908, con notizie sulle malattie dell' erba medica causate da parassiti vegetali. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fas. 2 4-14); . . . dell' anno 1909, con notizie sulle malattie dei trifogli e delle vecce causate da parassiti vegetali. t.c. (fasc. 5 79-88). [4000]. 56168

e Farneti, Rodolfo. Sulla moria dei castagni (Mal dell' inchiostro). Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 13 1909 (291–297 con 1 tav.). [4050 7700]. 56169

della moria dei castagni (Male dell'inchiostro) ed ai mezzi per combatterla. Seconda nota preliminare. Riv. patol. veg. Pavia 3 1909 (337-343); Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 14 1909 (47-51). [4050 7700].

Briquet, J[ohn Isaac]. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. [1.] Genève Ann. Conservat. Bot. 10 1907 (99-107); [2.] op. cit. **11** 1908 (175–193). [5400]. 56171 Quelques points de l'histoire écologique des magins. Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (488-489); Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.-verb. 191-192). [3200]. 56172 Note sur le Genista aurantica Ten. Genève Ann. con-

Alnus Alnobetula Hart
ou Alnus viridis DC.? Un point de
nomenclature. Genève Ann. conservat.
bot. 11 1908 (29-30). [5000]. 56174

Notice sur Charles Pierre

[5400].

servat. bot. 11 1908 (25-28).

François Cavin, Botaniste vaudois (1831–1897). Genève Ann. conserv. bot. 11 1908 (31–34). [0010]. 56175

La flore des plateaux de l'étage alpin du sud de la Corse.

Britten, James. Francis Blackwell Forbes (1839-1908). [Obituary.] J. Bot. London 48 1910 (19-22). [0010]. 56177 v. Britton, C. E.: Rendle.

A. B. v. Britton, C. E.; Rendle,

Britton, C. E. Zannichellia gibberosa Reichb. [in Surrey]. J. Bot. London 48 1910 (77-78). [8000 de]. 56178

Surrey plants. [With a comment by J. Britten.] J. Bot. London 48 1910 (186–187). [8000 de].

London 48 İ910 (186–187). [8000 de], 56179 Kalmia glauca Aiton, [Apparently wild in Surrey.] J. Bot.

London 48 1910 (205). [8000 de]. 56180
— Middlesex plants. [Short note.] J. Bot. London 48 1910 (331–332). [8000 de]. 56181

and Todd, W. A. Tragopogon porrifolium × pratense [in Surrey]. J. Bot. London 48 1910 (203-204). [8000 de].

Britton, Elizabeth G[ertrude]. Coe Finch Austin. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (1-3 with portr.). [0010].

A plea for more and better local work. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (30-32). [0090]. 56184

Britton, N[athaniel] L[ord] Outlawed generic names. [Note.] J. Bot. London 48 1910 (110-111). [0070]. 56186

Plants—3. Studies of West Indian New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (345–363). [5400 6000 8000 hc]. 56187

Relations of botanical gardens to the public. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (641-644). [0060].

Brix, Felix. Rosenschädlinge und deren Bekämpfung. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 25 1910 (244-245). [4350 4000 5400]. 56189

Broch, Hjalmar. Die Peridinium-Arten des Nordhafens (Val di Bora) bei Rovigno im Jahre 1909. Arch, Protistenkunde Jena 20 1910 (176– 200 mit 1 Taf.). [9300]. 56190

——— Das Plankton der schwedischen Expedition nach Spitzbergen 1908. [In: Hofsten, N. von und Bock, S., Zoolog. Ergebnisse der schwed. Exped. nach Spitzbergen 1908.] Stockholm Vet-Ak. Handl. 45 9 1910 (25–64 Figg.). [7400 9200].

Brock, S[ydney] E. Insect visitors of Fumaria officinalis L. Ann. Scot. Nat Hist. Edinburgh 1910 (252-253). [3500].

 Brockhausen, H[einrich].
 Die Laubmose am Rheine.

 Münster Jahresber.

 Prov Ver.
 Wiss.
 38 (1909-10) 1910 (93-101).

 [7000
 8000 de].
 56193

Brockmann-Jerosch, H[einrich]. Pflanzengeographie. die Publikationen, welche auf die schweizerische Flore Bezug 1919 [28-56]. [8000 di]. Sot. Ges. 19 1919 [56194]

— Die Änderungen des Klimas seit der grössten Ausdehnung der letzten Eiszeit in der Schweiz. In: Die Veränderungen des Klimas, 11 internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (57-71). [8000 di]. 56195

und Brockmann-Jerosch,
M[arie]. Die natürlichen Wälder der
Schweiz. Bern Ber. Schweiz. Bot.
Ges. 19 1910 (171-224 1 Taf.). [8000 di].

Brockmann-Jerosch, Marie v. Brockmann-Jerosch, Heinrich,

Brocq-Rousseu et Gain, Edmond. Sur les excrétions des racines. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1610-1611). [1210 3000]. 56197

Bross, Otto. Untersuchungen über die Bildung flüchtiger organischer Fettsäuren auf zuckerfreiem Nährboden, nachgewiesen an einigen Spaltpilzen. Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering) 1910 (31). 23 cm. [3120 7700]. 56198

Broili, Jos. Beiträge zur Hafer-Morphologie. J. Landw. Berlin 58 1910 (205–220). [1560 6000]. 56199

Versuche mit Brand-Infektion zur Erzielung brandfreier Gerstenstämme. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (335–344); 9 1911 (53–55). [4050 7700 6000 3225].

——— The study of plant diseases. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (374–379). [4000]. 56204

and Stiles, Walter. The structure of *Podocarpus spinulosus* (Smith), R. Br. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (305–318 pl. 21). [1000 6500].

Brotherston, R. P. and Nicholson, C[harlesl. The true oxlip. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (409); 48 1910 (39 87–88). [0070 5400]. 56206

 Brotherus,
 V[iktor]
 F[erdinand].

 Musci novi
 Philippinenses
 1.
 Leafl.

 Philippine
 Bot.
 Manila
 2
 1909
 (651-658).

 658).
 [7000
 8000 eg].
 56207

Contributions to the bryological flora of the Philippines. 3. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (137–162), [7000 8000 eq]. 56208

———— Schedae ad Bryothecam Fennicam. No. 1–100. Helsingforsiae 1910 (1–23). 22 cm. [7000]. 56210

---- v. Herzog, T.

Brotherus, V[ilfrid] E[ugén]. Gardajärven rannoilta. [Am Gestade des Garda-Sees.] Luonnon Ystävä Helsingfors 14 1910 (138–149 mit 2 Fig.). [$8000\ dh$].

Brown, Harry B. The genus Crataegus, with some theories concerning the origin of its species. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (251–260). [5400 8000 g]. 56212

Brown, N[icholas] E[dward]. Rehmannia elata [n. sp. from China]. Bot. Mag. London 136 1910 (sub t. 8302). [5400 8000 eb]. 56213

 acaule [with notes on allied species].

 Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910

 (153-154). [1560 6600].
 56214

Abutilon Thompsonii
and other species. [With note by
F. Street.] Gard. Chron. London
(Ser. 3) 48 1910 (427-428 457). [5400].
56216

Description of a new species of Caralluma (Asclepiadaceae). Pretoria Ann. Transv. Mus. 2 1910 (47). [5400].

Cooke, T[heodore] and Skan, S[idney] A[lfred]. Labiatae [of the Cape]. In: Dyer. Flora capensis 5 sect. 1 1910 (226-387). [5400 8000 fg].

— v. Lynch, R. I.

Brown, W[illiam] H. The embryo sac of *Habenaria*. [With bibliography.] Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (241–250 with 12 text fig.). [2380 6000].

between nucleus and cytoplasm in Peperomia Sintenisii. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (189-194 with 1 pl.). [2700 2740].

and Sharp, Lester W. The closing response in Dionaea. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (290–302 with 1 fig. tables). [3180]. 56223

Browne, C(harles) A(Ibert). Chemical analysis and composition of American honeys, including a microscopical study of honey pollen by W. J. Young. (With bibliography.) Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 110 1908 (1–93 with map pl. (1 col.) tables). [1500]. 56224

B[rowne], Lady I[sabel] M[ary] P[eyronnet]. "On a little known type of

vascular structure, re-described by P. Bertrand." [Notes on recent literature.] N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (188–191). [2450]. 56225

Broyer, D. Note sur *Tulipa silvestris* L. Bourg, Bul. Soc. Natural. Ain 11 1906 (35-36). [6000 8000 df]. 56226

Bruce, A. B. Self-fertilisation and loss of vigour. Nature London 83 1910 (7). [4410].

Bruce, W. B. Cnicus pratensis in Co. Dublin. Irish Nat. Dublin 19 1910 (155). [8000 de]. 56228

Bruhn, Walter. Beitrag zur Flora des Kiefernwaldes und zur Wuchsform der Kiefer (Pinus silvestris L). Güstrow Arch. Ver. Natg. 64 1910 (104– 124 mit 3 Taf.). [6500 8600 dc 3200]. 56229

Brun, A. Un Lichen nouveau pour la France, *Arthonia peltigerea*. Rev. sci. Bourbon. Moulins **23** 1910 (48-49). [7600 8000 df]. 56230

Brunard, A[ndré]. Quelques notes d'évolution, d'anomalie et de tératologie végétales. Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain 14 1909 (4-12). [1800 4400]. 56231

Bruncken, Ernest. Studies in plant distribution. 9. The shore of Lake Michigan. Milwaukee Bull. Wis. Nat. Hist. Soc. 8 1910 (145-157). [3200 8000 gg].

Bruni, G. La chimica fisica nei suoi rapporti colle scienze biologiche. Scientia Bologna 6 1909 (50-63). [3020].

Brunn, Julius. Die Verwendung der Guajakmethode zur quantitativen Peroxydasenbestimmung. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (505–507). [3100 0090].

Bruschi, Diana, Ricerche di Morfologia e Fisiologia eseguite nel R. Istituto Botanico di Roma. XXIII. Contributo allo studio fisiologico del latice. Ann. Bot. Roma 7 1909 (671– 701). [3020]. 56236

Brusendorff, M. G. v. Ein Ameisensaure bildendes *Mycoderma*. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **23** 1909 (10–11). [7700 3120]. 56237

Brux, K. Bericht über die Ergebnisse verschiedener Impfversuche. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (133–136). [3060 3120 7700]. 56238

Bruynoghe, R. Einfaches Verfahren zur Züchtung der Meningokokken. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (92-94). [7700 0090]. 56239

Bruzzo, Giuseppe. Della distribuzone delle forme di vegetazione sulla montagna bolognese in rapporto con la natura geologica e stabilità dei terreni. Roma Boll. Soc. geogr. ital. (Ser. 4) 10 1909 (1020–1025). [8000 dh]. 56240

Bryant-Meisner, R. v. Selander, S.

Bubák, Fr[anz]. Eine neue *Tilletia*-Art. Zs. Landw. VersWes. Wien 12 1909 (545-549). [7700 8000 dl]. 56241

_____ Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 (1910) 1911 (533-537 mit 1 Taf.). [4050 7700 5400 8000 dl]. 56242

Buch, Hans. [Ny finsk lokal för frumta arenaria. Neuer finländischer Fundort für Grimmia arenaria.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn 36 1910 (79 deutsches Ref. 234). [7000].

Buchanan, Robert Earle. The gum produced by Bacillus radicicola. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (3711-396), [7700 3120 3220]. 56244

The bacteroids of Bacillus radicicola. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (59-91). [7700 3060 4500].

 $\begin{array}{cccc} & Monascus & purpureus & \text{in} \\ \text{silage.} & [\text{With bibliography.}] & \text{Mycologia} & \text{New York N.Y. 2 1910 } (99-108 \\ \text{with text fig. pl.}). & [7700 & 8000 \ gi]. \\ & & 56246 \end{array}$

Buchet v. Dubard.

[Buchholtz, F[edor] V.] Бухгольцъ, Ө. В. Основы современной систематики суматыхъ грибовъ. [Die Grundlagen der gegenwärtigen Systematik der Ascomyceten.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (97-116 mit 5 Abbild.). [7700]. 56247

——— Развитіє плодового тѣла y Balsamia. (Die Fruchtkörperentwickelung bei Balsamia.) Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (275). [7700]. 56248 Buchner, Frostschäden. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (483–484). [4150]. 56249

 Buchner, Eduard und Haehn, Hugo.

 Über das Spiel der Enzyme im Heferpresssaft.
 Biochem. Zs. Berlin 19

 1909 (191-218).
 [3100].

— Über eine Antiprotease — Hefepresssaft. Biochem. Zs. Berlin 26 1910 (171–198). [3100 7700]. 56251

—— — Studien über den Phosphorgehalt der Hefe und einiger Hefepräparate. Biochem. Zs. Berlin 27 1910 (418–426). [3120 3100 7700]. 56252

und Meisenheimer, Jakob.
Ueber die Rolle der Milchsäure bei der alkoholischen Gärung des Zuckers. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd. 5 (265-288). [3100]. 56253

gänge bei der alkoholischen Gärung, Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (1773–1795). [3100]. 56254

und Wüstenfeld, Hermann. Über Citronensäuregärung durch Citromyceten. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (395–442). [3100 7700]. 56255

Buchner, H. La fermentation alcoolique du sucre. Rev. gén. sci. Paris 21 1910 (502-511). [3100]. 56256

Buchwald, J[ohannes] und Neumann, M.P. (Ref.) Ueber den Einflüss der Dängung auf die Zusammensetzung und den Verarbeitungswert des Roggens und Weizens. Unter Mitwirkung von A. Ploetz, P. Salecker und K. M'ohs. Zs. Getreidew Berlin 1 1909 (165–168 187–193 299–214). [3060–3120–6600 1560].

—— und **Treml**, Hans. Ueber nackte, bespelzte und geschälte Gerste. Zs Getreidew. Berlin **1** 1909 (161–165 mit 1 Taf.). [6000—1560]. 56258

Bucknall, Cedric. Bristol plants, 1909. [New records.] J. Bot. London 48 1910 (16-19). [5000 8000 de]. 56259

and White, James W[alter]
Lepidium heterophyllum L. [in West
Gloucestershire]. J. Bot. London 48
1910 (162-163). [8000 de]. 56260

Buder, Johannes. Pfropfbastarde und Chimären. (Sammelreferat.) Zs. allg. Physiol. Jena 11 1910 Referate (15-31). [3550 3660]. 56261

Bümming, Gustav. Ueber Ephedrin, Pseudoephedrin und verwandte Verbindungen. Diss. Marburg (Druck v. R. Friedrich) 1909 (40). 22 cm [3120].

Büsgen, M[oritz]. Djati- Wald und Kultur des Djati. Silva Wiesbaden 2 1909 (433-438). [5400 8000 eg]. 56263

Vegetationsbilder aus dem Kameruner Waldland. (Vegetationsbilder, hrsg. v. G[corg] Karsten u. H[einrich] Schenck. Reihe 8, H. 7.) Jena (G. Fischer) 1910 (6 Taf. mit Erläut.). 31 cm. Das Heft 4 M. [8000 fd 3200]. 56264

——— v. Jentsch, F.

Bugge, G[eorg]. Über oberflächlich gelegene Pseudokolonien auf Agar mit Bakterienbewegung in ihrem Innern. Zs. InfektKrankh. Haustiere Berlin 6 1909 (137-142). [7700]. 56265

Buhl, Franz. Die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Vortrag. . . . Mitt. D. Weinbauver. Mainz 5 1910 Nr. 11 Beilage (1–14); Weinbau Neustadt a. H. 1910 (177–179 181– 182). [4350 4100]. 56266

Buller, A[rthur] H[enry] Reginald. The production, liberation, and dispersion of the spores of Hymenomycetes. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (675-676). [1660 3280 7700].

The function and fate of the cystidia of Coprinus atramentarius, together with some general remarks on Coprinus fruit-bodies. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (613–629 pl. 50–51). [1660 2450 3020 7700]. 56268 and Lowe, Charles W.

The number of bacteria in the air of Winnipeg. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (666). [7700 8000 gc]. 56269

Bulleri, F. Salvia splendens nana compacta (Novità Bulleri, Scalati). Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (333 con 1 tav.). [5400]. 56270

Bulman, G. W. The fertilisation of the green orchid [*Listera ovata*]. Knowledge London **33** 1910 (129–130). [3500 6000]. 56271
 Bunnett, E. J.
 Some notes on the

 Eastbourne flora.
 Eastbourne Trans.

 N. H. Soc. (N. Ser.)
 4 1910 (74-77

 1 pl.).
 [8000 de].

Bunyard, E. F. The physiology of pruning. London J. R. Hort. Soc. 35 1910 (330-334). [200]. 56273

Burchard, Oscar. Zwei neue kanarische Pflanzen. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (551-552). [5400 8060 tb].

Burckhardt, G. Wie man vom Ufer aus Lot, Tiefenthermometer, vertikales Planktonnetz und Dredge benutzen kann. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (234–237). [0090]. 56275

Hypothesen und Beobachtungen über die Bedeutung der vertikalen Planktonwanderung. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1919 (156-172). [900]. 56276

 Bûren, G[ünther] von.
 L' Anthriscus stenophyllus
 Briq.
 Rameau
 sapin

 Neuchâtel
 43
 1969
 (23-24
 1
 fig.).

 [5400].
 56277

Burgeff, Huns, Die Wurzelpilze Leben in der Pflanze, Jena (G. Fischer) 1909 (IV + 220 mit 3 Taf.). 24 cm. 6,50 M. [7760 3220 600 300]. 56278

Burgtorf, K. Die Blattlaus, ihre Bekämpfung und ihre natürlichen Feinde. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (205-207). [4160 4350].

Burkhardt, Ludwig. Ueber ein chemisch charakterisierbares Hämolysin bakteriellen Ursprungs, Oxydimethylthiolerucasäure, das Hämolysin des Bacterium putidum (Lehm. et Neum.). Arch. exper. Path. Leipzig 63 1910 (107–118). [3120]. 56280

Burkill, I[saac] H[enry]. Notes on pallination of flowers in India. Note No. 7. A few observations made in the Central Provinces and Berar. Calcutta J. As. Soc. Beng. 6 No. 3 1910 (101–107). [3500]. 56281

of Croton sparsiflorus, Morung, along the Anam Bridge Railway. Calcutta Proc. As. Soc. Beng. 1910 (ci.). [8000 ef]. 56282

Notes from a journey to Nepal. Rec. Bot. Surv. Ind. Calcutta **4** No. **4** (59–140 I–III with a map). 56283

Burlingham, Gertrude Simmons. The Lactariae of North America—fascicles I and II. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (27-36). [7700 8000 g]. 56284

Agaricaceae.] [Agaricales, Family 7 Agaricaceae.] Tribe 2. Lactarieae. N. Amer. Flora New York **9** 1910 (172– 200). [7700 8000 g]. 56285

Burns, William. A *Tamarix* association. Bombay J. Nat. Hist. Soc. **20** No. 1 1910 (198–200). [3200]. 56286

Burrell, W[illiam] H[olmes]. Goodyera repens Br. Norwich Trans. N. H. Soc. 9 1910 (43-46). [6000 8000 de]. 56287

Burret, M. Die afrikanischen Arten der Gattung Grewia L. (Beiträge zur Flora von Afrika, XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (156–203). [5400 8000 f].

Burri, R[obert]. Über scheinbare plötzliche Neuerwerbung eines bestimmten Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (321–345). [3100 7700 4500 3200]. 56290

und Allemann, O. Chemisch-biologische Untersuchungen über schleimbildene Milchsäurebakterien. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 18 1909 (449-461). [3120 7700]. 5€291

vergleichende Untersuchung einiger Coti- und Paratyphusstämme. Centralbi. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (217–233). [7700 3120]. 56292 und Düggeli, M[ax].

Beiträge zur Systematik der Coliaërogenes-Gruppe nebst Beschreibung einer neuen Methode zur Untersuchung der Gärungsgase. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (145– 174). [7700 4500 3200 0090 3100]. 56293

und Holliger, W[ilhelm]. Zur Frage der Beteiligung gasbildender Bakterien beim Aufgehen des Sauerteigs. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (99-105). [7700 3100 3120].

--- und Thöni, J. Ueberführung von normalen, echten Milchsäurebakterien in fadenziehende Rassen-Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (32–41). [7700 4500]. 56295

Burton, James. A note on two fractines of "Breaking of the meres" [ascribed to Oscillatoria Aghardii]. London J. Quek. Micr. Cl. (Ser. 2) 11 1910 (115–120). [7400 8000 de].

Burtt-Davy, J[oseph]. The scientific name of the florida velvet bean: a criticism. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town 6 pt. 4 1910 (163-165). [0070]. 56297

— and Crawley, V. G. The families, genera and species of Pteridophyta of the Transvaal province, with annotated list of species. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town 6 pt. 12 1910 (455). [6700 8000 fg]. 56298

Buscalioni, Luigi. L'Etna e la sua vegetazione con particolare riguardo alla genesi della Valle del Bove. Roma Boll. Soc. geogr. ital. (Ser. 4) 10 1909 (221–250 369–400). [8000 dh]. 56299

delle membrane vegetali per opera dei Flagellati contenuti nell' intestino di Termitidi e il problema della simbiosi. Catania Atti Acc. Gioenia 87 1910 (Memoria XVII 1-16). [3220].

e Lopriore, Giuseppe. II
pleroma tubuloso, l'endodermide midollare, la frammentazione stelare e la
schizorrizia nelle radici della Phoenix
dactylifera L. Catania Atti Acc.
Gioenia 66 1909 (memoria X 1-14 con
1 tax.); 87 1910 (Mem. 1 1-102 con
13 tav.). [1210 2450]. 56301

-——— e Muscatello, Giuseppe.
Fillodi e fillodopodi. Studio sulle
Leguminose australiane. 11 Nota.
Catania Atti Acc. Gioenia 66 1909
(memoria 1 1-12 con 1 tav.). [1010].
56302

— Note botaniche. Sopra alcuni Senecio dell' Etna: S. aetnensis (Jan), S. incisus (Presl) e S. chrysanthemifolius (Poir.). Malpighia Genova 23 1909 (130-166 297-364 410-424 con 6 tav.). [5400 8000 dh]. 56304

Buscalieni, Luigi e Muscatello, Giuseppe. Sulle radici avventizie nell' interno del fusto del Rhus viminalis Ait. e su alcune alterazioni del sistema radicale di questa specie. (3. Nota della 11 Decuria.) Malpighia Genova 23 1909 (447–469 con 1 tav.). [1210].

— L'origine di alcune piante a frutti sotterranei (Geocarpiche). Nota preventiva. Catania Bull. Acc. Gioenia (Ser. 2) 11 1910 (7-11). [3200].

Le pelicole di collodio nello studio dei fossili e dei minerali. Catania Atti Acc. Gioenia 87 1910 (Mem. 111 1-8 con 1 tav.). [0090]. 56307

[Busch, Elisaveta Aleksandrovna.] Бушъ, Е. А. Матеріалы для флоры Карачая вообще и Тебердинской долины въ особенности. [Beiträge zur Flora des Karačaj, besonders des Teberda-Tales.] Titlis Trd. bot. sada 11 I 1909 (1–140 deutsch. Res. 31–34 mit 4 Taf.) [8000 dbd]. 56308

 [Busch,
 N[ikolai
 Adolfovič].]

 Бушъ, Н. А. О системати цеских.
 Сивъе зумета tische

 Еильна къ.
 [Ueber systema tische

 Einheiten.
 Moskva
 Dneyn.
 XII

 Sjözda russ.
 jest. vrač.
 N 3 [Prot.]
 1909 (15).
 56309

| Marcowicz, B. B., Woronow, G. N. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatam, ab Horto Botanico
Imperiali Petropolitano editam. Fasciculus IV. St. Peterburg Acta horti
Petr. 26 2 1910 (617-628); Fascic.
XI-XIV. op. cit. 28 3 1909 (427451). [8000 dbd dbb 6000 5400
0060].

--- v. Kuznecov, N.

[Bušinskij, V. Р.] Бушинскій, В. ІІ. астець. (Наблюденія въ лѣсостепной и стець. (Наблюденія въ лѣсостепной и стецной частяхъ Тульской губ.) [Das Eindringen des Waldes auf die Steppe (im Gouv. Tula).] Lësoprom. vēst. Moskva 12 1910 (273–277). [8000 dbc].

[Busse, Walter und Ulrich.] Der Wurzelbrand der Rüben. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (21–24). [4050 7700 5400]. 56312

 Bussy, L. P. de. Heliothis, mais, insecticiden en tabak. [L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac.] Medan Mededeelingen Deli-Proefstation 3 1909 (201-230). [4100 4350 5400 6600]. 56314

Verslag over de onderzoekingen inzake het rupsenvraagstuk
bij de tabakscultuur op Java. [Rapport sur des recherches relatives à la
question des chenilles nuisibles à la
culture du tabac à Java.] Medan
Meddedeilingen Deli-Proefstation 4 1910
(185–217). [4100 4350]. 56315

Verslag van den Chef der biologische Affdeeling (van het Deli-Proefstation te Medan) over het tijdperk van 1 Juli 1909-1 Juli 1910. [Rapport du chef de la Section de biologie de la Station expérimentale de Deli à Medan sur la période 1 Juillet 1909-1 Juillet 1910.] Medan Mededeelingen Deli-Proefstation 5 1910 (65-89). [4000].

Butignot, Ed. Nouveau cas d'empoisonnement par l'*Entoloma lividum*. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (250–252). [7700 3120]. 56317

Gastro-entérite aiguë produite par le *Clitocybe geotropa*. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (266– 268). [7700 8000 df]. 56318

[Butkevič, Vladimir Stepanovič.] Буткевичь, В. Образованіе амміака при превращеній азотистыхъ веществь въ высшихъ растеніяхъ. [Das Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in höheren Pflanzen.] St. Peterburg Trd. I Mendel. sjēzda chimi 1907 1909 (407–408); Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (411–452 mit 1 Taf.). [3120 3750 3100]. 56319

Butler, E[dwin] J[ohn]. The Wilt disease of pigeon-pea and the parasitism of Neocosmospora visinjecta Smith. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 2 No. 9 1910 (1-64). [7700].

The bud-rot of palms in India. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 6 No. V 1910 (221-280), 56321

A new genus of the Uredinaceae. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (444–448 mit 1 Taf.). [7700 56322

Buttersack, [Felix]. Theodor Wilhelm Engelmann, ein deutscher Forscher. Grenzboten Leipzig 68 1909
III (78-83). [0010]. 56323

Buttini, Gemimano. Nuovissimo metodo semplicissimo ed efficace per combattere la peronospora del grappolo della Vite. Spezia (tip. Moderna) 1910 (48). 16 cm. [4350]. 56324

Buxton, L. Halford Dudley. Planthunting in winter. Selborne Mag. & Nature Notes London **21** 1910 (61–65). [8000 de]. 56325

Buysman, M[artin]. Die Vegetation und die Kulturpflanzen im Tenggergebirge (Ost-Java). Gartenwelt Berlin 14 1910 (288–290). [8000 eg].

Caan, Albert. Vergleichende Untersuchungen über neuere Methoden der Tuberkelpilztärbung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (637–650). [7700 0090]. 56328

Cajander, A[imo] K[aarlo]. Beiträge zur Kenntnis der Vegetation der Alluvionen des nördlichen Eurasiens. HI. Die Alluvionen der Tornio- und Kemi-Thäler. Helsingfors Acta Soc. Sc. Fenn. 37 No. 5 1909 (VI + 223 mit 4 Taf.). [8000 dlea]. 56329

Calandra, E. Differentialdiagnose des Typhusbacillus und des Bacterium coli durch besondere gefärbte Kulturböden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1910 (567–574). [7700 56330

Calderini, A. Untersuchungen über Anaerobienzüchtung nach dem Tarozzischen Verfahren. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (681– 685). [7700 0090]. 56331

Calestani, Vittorio. Materiali per una monografia delle Ombellifere. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (253–268). [5400]. 56332

 Calkins, William Wirt.
 Mosses of Bryologist

 Cook county, Illinois.
 Bryologist

 Brooklyn N.Y.
 13 1910
 (107-111).

 [7000 8000 gg].
 56333

Calvet, L. Sur la vitalité de la Diatomée bleue et la possibilité de l'ensemencement de cette navicule à l'aide d'huîtres vertes. Paris C. R. soc. biol. **68** 1910 (466-468). [7400]. 56334

Calvino, Mario. Relazione sulla olivicoltura in Italia, e provvedimenti presi pel suo sviluppo (primo congresso internazionale di olivicoltura, Tolone 17–19 dicembre 1908). Oneglia (tip. Nante) 1909 (22 con. 2 tav.). 22 cm. [0060].

Calzolari, F. e Manaresi, A. Effetti della decorticazione anulare sulla fruttificazione del Pesco. Modena Staz. Sper. agr. ital. 42 1909 (233–272). [3440].

Cambier v. Tassilly.

 Cammerloher,
 Hermann.
 Studien

 über die Samenanlagen der
 Umbelli

 feren und Araliaceen.
 Oest. Bot. Zs.

 Wien 60 1910 (289-300 356-360).
 356-360).

 [1500 1560 5400].
 56337

Campagna, G. v. Nicotra.

Campana, R[oberto] und Carbone. Verhalten des Leprabacillus einigen Fermenten gegenüber. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (289-290). [7700 3100]. 56338

Campbell, Carlo. L'Arancio. L'Italia agricola Piacenza **46** 1909 (348-349). [5400].

L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (540 con 1 tav.). [5400]. 56340 ——— A proposito di una Nota

sui precursori nell' applicazione degli insetti carnivori a difesa delle piante coltivate. Redia Firenze 6 1909 (193–195). [4350]. 56341

Osservazioni e ricerche sull'Olivo chiamato "maschio." Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (5–12). [5400]. 56342

L'infezione peronosporica nel 1910. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (427-429). [4050].

Il Manderino. Italia agricola Piacenza 47 1910 (37–38 con 1 tav.). [5400]. 55344

oliveti. Roma (tip. dell' Unione editrice) 1910 (31). 24 cm. [4350].

56346

Campbell, Douglas Houghton. The embryo and young sporophyte of Angiopteris and Kaulfussia. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (69–82 with 2 pl.). [2380–6700]. 56347

The embryo-sac of Pandanus coronatus. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (293–295 with fig.). [2380 6600]. 56348

Camus, [Fernand] A[ntonin]. Potamogeton nouveaux de l'Asie orientale. Notulæ system. Paris 1 1909 (85–89). [6000 8000 e]. 56349

——— Note sur le *Typha*. Notulæ system. Paris **1** 1910 (271–273). [6000 8000 df]. 56350

 $\begin{array}{cccc} ------ & Aponogeton & \text{asiatique} \\ \text{nouveau.} & \text{Notulæ system. Paris 1} \\ 1910 & (273-274). & [6000 & 8000 \ ed]. \end{array}$

 Camus, F.
 A propos du Juniperus communis.
 Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (225-231 261-266).
 [8000 df]

 3200 6500].
 56353

Canavari, Igino. I coleotteri dannosi alla viticoltura. Mezzi per combatterli. Riv. ital. sc. nat. Siena 30 1910 (113-116131-137). [4100]. 56355

Candolle, [Anne] C[asimir Pyramus] de. Piperaceae. [In: Fragmenta florae Philippinae by J. Perkins. Fasc. 3.] Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1905 (153–160). [5400 8600 eg].

56358 Ann. conserv. bot. **10** 1907 (122–176). [5400].

Begoniaceae novae. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (309–328). [5400]. 56360

Trois Peperomia des Nouvelles-Hébrides. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (329–330). [5400 8000 il]. 56361

———— Philippine Piperaceae. Leafl. Philippine Bot. Manila **3** 1910 (759–789). [5400 8000 eg]. 56362 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Candolle,} & \textbf{Canim} & \textbf{Casimir} & \textbf{Pyramus} \\ \textbf{de.} & \textbf{A} & \textbf{revision} & \textbf{of} & \textbf{Philippine} \\ \textbf{Piperaceae.} & \textbf{Philippine} & \textbf{J. Sci. Manila} \\ \textbf{C. Bot. 5} & \textbf{1910} & (405-463). & [5400\\ 8000\ eg]. & 56363 \end{array}$

Ouinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (415–422). [5400 8000 ia].

— Meliaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (423-426). [5400 8000 ia]. 56366

Candolle, Augustin de. A propos du mémoire de A. Woeikof sur l'extension du hêtre, fonction du climat. Arch. Sci. Phys. Genève 30 1910 (588-590). [8000].

Canestrini. Alessandro. Varietà scientifiche. I pigmei del mare (il plancton marino). Emporium Bergamo 30 1909 (365–309). [9000].

Gannarella, Pietro. Ricerche sull'apparato florale dell'*Arisarum pro*boscideum Savi. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzi Palermo 4 1909 (121–142). [1500].

Flora urbica palermitana. Centuria I–II. Firenze Boll. Soc. bot. ital. **1909** (73–81 172–183). [8000 dh].

Saggio di bibliografia floristica della Sicilia e delle isole adiacenti. Parte crittogamica. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 17 1910 (529–562). [0032]. 56371

——— Notizie sulla flora ruderale della Sicilia. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (Appendice 51–145). [5000 56372

Cannaviello, Enrico Franco. Elementi di botanica ad uso del ginnasio superiore. Napoli (F. Casella fu G.) 1909 (273). 22 cm. [6030]. 56373

Nozioni di zoologia e botanica ad uso delle scuole tecniche e complementari. Napoli F. Casella fù G.) 1909 (190). 22 cm. [0030]. 56374

Cannon, W[illiam] A[ustin]. The parasitism of Orthocarpus purpurascens Benth. Plant World Tucson Ariz. 12 9909 (259–261 with text fig.). [3225 5400].

Cantoni, L. Una leguminosa del Transvaal. Italia agricola Piacenza 47 1910 (85 con 1 tav.). [5400 8000 fg].

Gapelle, W. Zur Geschichte der griechischen Botanik. Philologus Leipzig 69 1910 (264–291). [0010].56378

 Capellini,
 Giovanni.
 Le
 Cicadee

 fossili del Museo geologico di
 Bologna.
 Bologna.
 Bologna.
 6
 1909

 (121-139 con 3 tav.).
 [†6500].
 56379
 56379
 56379

Capitaine, Louis. Myalocalyx Dalleizetti nov. spec., Turnéracée nouvelle de Madagascar. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (251–253 1 pl.). [5400 8000 fh]. 56380

Humnickii Franch. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (548–553). [5400 3550].

56384

Wiolacées de l'Herbier de
Buitenzorg. Paris Bul. Soc. bot. 57
1910 (391-399). [5400 8000 e]. 56385

----- v. Boissieu, de.

Carano, Enrico. A proposito dell'ematossilina come reattivo delle sostanze pectiche. Ann. Bot. Roma 7 1909 (257-258). [1000]. 56386

———— Su una doppia colorazione per mettere in evidenza la cellulosa e le sostanze pectiche della membrana cellulare vegetale. Ann. Bot. Roma 7 1909 (707-708). [1000]. 56387

Osservazioni sull' accrescimento secondario del caule delle Monocotiledoni. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (127–130). [2450].

Ricerche di morfologia e fisiologia eseguite nel R. Istituto Botanica di Roma. XXIV. Su le formazioni secondarie nel caule delle Monocotiledoni. Ann. Bot. Roma 8 1910 (1-42 con 4 tav.). [1060]. 56389

Carbone, Domenico e Zona, Temistocle. La cultura monocitogenetica degli schizomiceti. Nota sperimentale. Portici (Della Torre) 1910 (36). 24 cm. [0090]. 56390

---- v. Campana, R.

Cardi, G. Iano Planco medico riminese e la sua scuola. Atti della Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali. Faenza 1909 (52–64). [0010].

Cardot, Jules. Sur le genre Hymenocleiston Duby. Genève Ann. conserv. bot. 11 1908 (164-169). [7000]. 56392

— Notes Bryologiques. II. Sur les Leucobryum du Japon. III. Sur une petite collection de Mousses de la Nouvelle Calédonie. IV. Le Dicrannum Novae Hollandiae Hsh. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (163-174 5 fig.). [7000 8000 ec i il]. 56394

Mousses nouvelles du Japon et de Corée. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1098 (331–336). [7000 8000 eb ee].

Cardot, Jules. Fontinalis maritima et F. mollis. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (45-46). [7000 8000 gf]. 56398

— La sexualité chez les Mousses d'après les travaux de MM. Marchal. Rev. bryol. Cahan **39** 1910 (87–89). [1660 7000]. 56399

———— Diagnoses préliminaires de Mousses mexicaines, Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (117-128). [7000 8000 ha]. 56401

Carlinfanti, E. e Fornaro, R. Sulla ricerca della farina di Mais bianco nelle farine di frumento e suoi preparati. Riconoscimento delle farine sbiancate. (Nota 11.) Archivio farmac. Siena 8 1909 (415-424). [0060]. 56402

Carlucci, M. Resistenza di alcune uve all'azione delle intemperie. Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (1– 5). [3200]. 56403

Carmody, P. J. Treatment of orchard pests [Repr. fr. Journ. Dept. Agr. Victoria]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (453-454). [4100 4350].

56404 Carnaroli, E. L'Orobanche del Tabacco. Il Raccoglitore Padova 57 1910 (228-229). [5400 4050]. 56405

Carneiro, Arthur. Ueber den Zellstoff der Agaven und einige daraus hergestellte Nitrocellulosen. Zs. Schiesswesen München 4 1909 (103–105). [3120].

Carnevali, Virginio. Piante medicinali—una lezione del nonno. Milano (A. Vallardi) 1910 (24). 16 cm. [0040].

Carrothers, N[athaniel]. Sisyrinchium angustifolium at Lough Erne. Irish Nat. Dublin 19 1910 (227). [8000 de]. 56408

Carru, Paul. Les Champignons et les auteurs anciens. Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain **10** 1905 (56-60). [7700 0010].

——— Causerie mycologique. Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain **12** 1907 (8-12). [7700 8000 df]. 56410

——— Excursion au Plateau de Chamoise et au signal des monts d'Ain.

Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain 12 1907 (14-15). 56411

 Carstensen.
 Ueber Versuche gegen

 den Heu- und Sauerwurm.
 Neue D.

 Weinztg Mainz 5 1910 (41-42).
 [4350]

 4100].
 56412

Carter, C. S. Minulus Langsdorfii at Beniworth [Lincolnshire]. Naturalist London 1910 (347). [8000 de]. 56413

Carthaus, Emil. Vom Ursprung europäischer Pflanzennamen. Neuland Leipzig 1 1909 (161–169). [0070].

56414Einige wichtige Baumarten des malaiischen Archipels. Tropenpflanzer Berlin 14 1910 (341–348). [8000 ϵg].

Carucci, Paolo. Corso di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole normali: fisica, mineralogia, struttura e funzioni delle piante. Napoli (F. Casella) 1909 (170). 24 cm. [0030].

Caruso, Girolano. Esperienze fatte 1908 sulla efficacia del Solfuro di Carbonio e del Tetracloruro di Carbonio per difendere il frumento dagli insetti. Firenze Atti Acc. Georgof. 87 1909 (209-214). [4350].

Castle, Stephen v. Druery, C. T.

Casu, Angelo. Salsola Kali L. e Salsola Tragus L. Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 60 1910 (393-407 con 1 tav.). 54401.

---- v. Mattirolo, O.

Catoni, Giulio. La tignola dell' uva. Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (149-155). [4100]. 56419

Cattaneo, Giacomo. Di un antica osservazione ed interpretazione delle forme animali imitative o mimetiche. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 43 1910 (584-593). [0010]. 56421

Caulfeild, Alfred H. Modified form of flask for fluid media. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (463-464). [0090]. 56422

——— Riforma degli studi botanici in Italia. L'Università italiana Bologna 8 1909 (35-39). [0050]. 56424

Dunaliella salina (Dun.) Teodoresco delle Saline di Cagliari. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (183–199). [7400]. 56425

Intorno agli effetti dell'azione irritante delle Cocciniglie sui tessuti assimilatori. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (219-221). [4100]. 56426

Una rivendicazione di priorità di alcune ricerche scientifiche. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (283–286). [1000].

— Una escursione botanica in Sardegna. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (289–311). [8000 dh]. 56428

Propaggini naturali nella Cryptomeria japonica Don. var. elegans Veitch. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (403–407 con 1 tav.). [3600]. 56429

all'azione del vento sullo sviluppo delle piante. Napoli Bull. Orto bot. 2 1910 (505-511 con 1 tav.); Napoli Rend. Acc. sc. 49 1910 (70-76 con 1 tav.). [3200].

— Il Citiso di Virgilio (Medicago arborea, L.) caduto in oblio. Agricoltura Anoia 1 1910 (18-21). [5400].

——— Il giardino alpino di Monte Vergine (Tenorea). Napoli Boll. Soc. nat. 23 1910 (151-185). [0060]. 56432

dott. F. Nicolosi-Roncati dal titolo "Formazioni mitocondriali negli elementi sessuali maschili dell' Helleborus foctidus L. Napoli Rend. Acc. sc. 49 1910 (109). [2640].

di Napoli in occasione della festa del suo Centenario. Napoli (tip. della R. Acc.) 1910 (17 con 2 tav.). 24 cm. [0060].

La vegetazione degli Astroni. (Astroni. A cura del comi tato dell' VIII Congresso zoologico nazionale.) Napoli (tip. Angelo Trani) 1910 (31-35). 17 cm. [5000 8000 dk].
 Cavazza, Domizio.
 L'Opera botanico-agraria di
 Lutero Burbank.
 Bologna

 Ann.
 Soc. agrar.
 prov.
 49
 1909
 (345-364).

 364).
 [0010
 0030].
 56436

——— Tre buone Albicocche. Ilalia agricola Piacenza 47 1910 (300–301 con 1 tav.). [5400]. 56437

----- Conclusioni nella lotta contro la peronospora. Italia agricola Piacenza 47 1910 (493-495). [4350].

 Cavers, F[rancis].
 Liverworts with leaf-pitchers.
 Knowledge London 33

 1910 (182-187 9 figs.).
 [1060 7000].

 56441
 ...

———— The toothwort [Lathraea Squamaria]. Knowledge London 33 1910 (244 1 fig.). [8000 de]. 56442

The life history of the peat-moss (Sphagnum). Knowledge London 33 1910 (263-268 294-301 36 figs.). [1000 7000]. 56443

——— Botany at the British Association, Knowledge London **33** 1910 (409–411). [0020]. 56444

 $\begin{array}{ccccc} & \text{The inter-relationships of} \\ \text{the Bryophyta.} & \text{I-V. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (81-112, 157-186 193-234 269-304 341-353 figs. 1-54).} & [1000 4700 7000]. & 56445 \end{array}$

— Note sur les caractères et les affinités du Vicia elegantissina Kuttl. Genève Ann. conservat. bot. 11 1908 (10-24). [5400]. 56447

 Cavolini, Filippo.
 Opere.
 Ristampa

 ura della Società di Naturalisti
 Napoli.
 Napoli Detken & Rocholl)

 1910 (XLVIII + 528 con 33 tav.).
 33 cm.
 10030 3440 5400 1500

 7700 1350 6000 7000 7400 3000
 3500].
 56448

Cayeux, L. Les Algues calcaires du groupe des Girvanella et la formation des oolithes. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (358-362). [7400]. 56449

 Cayley, D. M.
 Absorption of copper by leaves.
 Gard. Chron. London (Ser. 3)
 48 1910 (124 126).
 [3120 4200 56450

Cazzaniga, Lodovico. La Mammola di Udine. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (52–56). [5400]. 56451

Cecchetti, Giuseppe. La Diaspis pentagona in Provincia di Padova. Il Raccoglitore Padova 57 1910 (65-68). 544001.

Cecconi, Giacomo. Il Chilocorus bipustulatus L. predatore della cocciniglia del gelso in Italia. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 14 1909 (842– 845). [4350]. 56453

Celesia, G. La coltivazione del pistacchio: monografia con prefazione ed annotazioni di G. Baldi. Catania (F. Battiato) 1910 (76). 18 cm. [5400].

Ceni, Carlo. Sulla periodicità dei Penicilli verdi in rapporto colla pellagra. Vecchie e nuove ricerche. Rivista di freniatria Reggio Emilia 34 1909 (677 763 con 1 tav.). [0060 7700]. 56455

[Čerabaev, G.] Черабаевъ, Г. Бурый войлочный налеть на людахъкрыжовинка. [Der braune Filz auf Stachelbeeren.] Progress, sadov. ogorod. St. Peterburg 6 1909 (485), 14350 4050].

— Яблоня на боярышкикѣ. [Apfelbaum auf *Crataegus.*] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 7 1910 (1316). [3600]. 56457

Ceradini, Adriano. I portatori di bacilli. Natura Milano 1 1910 (234-243). 17700]. 56458

Cereser, O. v. Ravenna, C.

Cermak, Leo. Einiges über den Urwald [in Bosnien und der Herzegowina] von waldbaulichen Gesichtspunkten. ZentraBl. Forstwesen Wien 36 1910 (340–370]. [3200 8000 dk].

Germenati, Mario. Intorno il Ghini ed i suoi rapporti con Francesco Calzolari. Venezia Atti Ist. ven. 69 1910 (939-961). [0010]. 56460

Cettolini, Sante. In memoria di Giov. Batt. Cerletti. Milano (Stab. tip. Luigi di Giacomo Pirola) 1909 (22-28). 22 cm. [0010]. 56461 Chabert, Alfred. La flore d'Aix-les-Bains. Chambéry Bul. soc. hist. nat. 13 1909 (195-200). [8000 df]. 56462

——— Une nouvelle Scille d'Algérie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (477–478). [6000 8000 fa]. 56463

Savoie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (499–502); **57** 1910 (89–91). [5400 8000 df].

_____ Revision des Erables de la Savoie. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (10–18 39–47). [5400 4500 8000 df].

Chace, Ed. Mackay, Tolman, L. M. and Munson, L(ewis) S(torms). Chemical composition of some tropical fruits and their products. 1. A study of Cuban fruits. 2. The composition of fresh and canned pineapples. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 87 1904 (1-38 with tables). [3120].

Chaine, J. Termites et plantes Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (849-851); IV: symptômes présentés par les plantes atteintes. t.c. (1087-1088); [4100]. 56407

 Chamberlain,
 Charles
 J[oseph].

 Dioon spinulosum.
 Bot. Gaz. Chicago

 Bl. 48 1909 (401-413 with 7 fig.).
 [6500 800 għ].

Nuclear phenomena of sexual reproduction in gymnosperms. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (595-603). [2740 6500]. 50469 ______ v. Coulter, J. M.

 Chandler, Miss Bertha.
 Utricularia

 emvrginata, Benj.
 Ann.
 Bot.
 Oxford

 24 1910 (549-555 pl. 44).
 [1000 3000
 56470

Chardonneus, A. Antonin Berset, Professeur 1863–1910. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (2 47–50. [0010].

Chase, Agnes v. Hitchcock, A. S.

Chassagne, [Murrice]. Observations sur la végétation en Puy-de-Dôme. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (91). [3200]. 56472

Chassignol, F[rançois]. Tératophyllic chez Raphanus sativus. Tératologies végétales. Champignons anormaux. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 105–108 av. 1 pl.). 1890 5400 6000 7700]. Chatenier, Constant. Plantes nouvelles, rares ou critiques du bassin moyen du Rhône. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (122-127). [8000 df]. 56474

Chatton et Picard. Contribution à Laboulbéniacées: Trenomyces histophtorus, endoparasite des poux de la poule domestique. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (147–170). [7700 1000 3000].

Chauveaud, G[ustave Louis]. Recherches sur les tissus transitoires du corps végétatif des plantes vasculaires. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 12 1910 (1-70). [2450]. 56476

Checchi, Michele. La Palma Dum e l'Euphorbia candelabra nella Colonia Eritrea. (Istituto Coloniale italiano. Biblioteca di Studi Coloniali N. 11.) Roma (Coop. tip. Manuzio) 1910 (22) 26 cm. [6000 5400 8000 fb]. 56477

Cheeseman, T[homas] F. On the systematic botany of the islands to the South of New Zealand Wellington. The Subantarctic Islands of New Zealand Vol. 2 1909 (389-471). [8000 od]. 56478

Contributions to a fuller knowledge of the Flora of New Zealand. No. 3 Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (200–213), [8000 ik]. 56479

Notice of the occurrence of Leucopogon Reichei on the mainland of New Zealand. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (214-215). [8000 ik].

Cheetham, C[hristopher] A. v. Sanderson, A. R.

Chenevard, Paul. Nouvelles remarques sur la flore du Tessin. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (81–83). [5400 $\,di$].

lacée du Tessin. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (306). [5400 8000 di]. 56483

 Chermezon, H.
 Recherches anatomiques sur les plantes littorales. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 12 1910 (117–313). [1010 3200 8000 df].

 56484

Chevalier, Auguste. Diagnoses plantarum Africæ. J. bot. Paris (sér. 2 2) 22 1909 (129–135). [5400 6000 8000 f].

Une introduction de Caféiers dans la région du Haut-Niger. Paris Bul. soc. nat. acclim. **56** 1909 (4:6-461). [5400 8000 f]. 56486

——— Novitates flora africana. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (111-136). [8000 f 5400 7600]. 56487

Aus l'Afrique tropicale et sur un cas de sélection naturelle relatif à une espèce spontanée dans la forêt vierge. Paris Bul. soc. nat. accim. 57 1910 213-217). 66000 4600 8000 fl. 56488

de la Côte d'Ivoire (résultats de la Mission scientifique en Afrique occidentale): bois, caoutchouc et oléagineux. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (403– 406 623–626). [8000 f].

Sur une nouvelle Légumineuse à fruits souterrains cultivée dans le Moyen-Dahomey (Voandzeia Poissoni). Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (84–86). [5400 8000 f]. 56490

Nouveaux documents sur le Voandzeia Poissoni (Kerstingiella geocarpa, Harms). Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1374–1376). [5400 8000 f]. 56491

Chevalier, J[oseph] François. Influence de la culture sur la teneur en alcaloides de quelques Solanées. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (344-346), [3120 5440].

variation de la teneur en spartéine du genêt à balais suivant l'époque de la végétation. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1068–1069). [3120 5400].

Chiapusso, Felice. [Commemorazione di G. F. Re.] Il botanico Giovanni Grancesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (116–117). [6010].

Chiarulli, G. v. Bernardini, L.

Chiej-Gamacchio, Giuseppe. I Cardi di Chieri. Torino Ann. Acc. agric. **51** 1909 (47-62). [5400]. 56495 Chiovenda, Emilio. Di uno sconosciuto studioso della Flora delle Alpi Veneziane [Andrea di Petris]. Ann. Bot. Roma 7 1909 (215–223). [0010 8000 dh]. 56496

Francesco Petrolini botanico del secolo XVI. Ann. Bot. Roma 7 1909 (339-447). [0010].

______ Intorno ad alcune graminacee da essenze ed a quelle della Colonia Eritrea. Rivista Coloniale Roma 4 1909 (390-404). [6000 8000 fb 0060]. 56498

e Cortesi, Fabrizio. Angiospermae. Il Ruwenzori. Parte scientifica Vol. I 1909 (433-473 con 40 tav.). [5400 8000 8000 ff]. 56499

Chirjaeff, G. v. Širiaev, G.

Chiti, Cesarina. Osservazioni sul dimorfismo stagionale in alcune entità del ciclo di Galium palustre L. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (146-178). [5400 4500]. 56500

[Chitrovo, Anatolij A.] Хитрово, A. А. Естественное возобновление Казанскихъ на орныхъ дубравъ. Докладъ XI събладъ Илбеовлад, и лъсохол, въ Тухъ въ 1909 г. [Die natürliche Erneuerung der Berg-Eichenwälder von Abbild.). 23 cm. [Sc00]. 56501

Chitrovo. Vladimir Nikolajevič). Хитрово, В. Н. Критическія замѣтки по флорѣ Орловской губерніи. III. Наши представители рода Geum и ихъ гибриды. [Kritische Notizen zur Flora des Gouvernements Orel. III. Unsere Repräsentanten der Gattung Geum und ihre Hybriden.] Izv. Obšč. izsl. prir. Orl. gub. Kiev 2 1910 (119-156). Важин вишія находки и наблюденія изслідователей за 1907-10 г. Die wichtigsten Funde und Beobachtungen der Forscher in den Jahren 1907-10.1 t.c. (157–185 mit 18000 dbc 4500 3 Abbild.). 3550 3200 5400 6000 6500].

— Дополненіе къ хронологическому обзару литературы по флоръ Орловской губ. [Nachtrag zur chronologischen Uebersicht der Literatur über die Flora des Gouv. Orel.] Izv. Obšč. izsl. prir. Orl. gub. Kiev 2 1910 (215–232). [003 2 8000 dbc].

—— · Раціональная постановка фенологіи, какъ метода ботанической reorpaфin. [Die rationelle Phänologie als Methode der Phytogeographie.] Moskva Dnevn. XII. Sjözda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (394–395). [3350].

Chittenden, Fred[erick] J[ames]. Fruiting of Leucobryum glaucum in Epping Forest. Stratford Essex Nat. 16 1999-1910 (122-123). [8000 de].

56505

Bisporella monilifera, a fungus on tree-stumps [in Epping Forest]. Stratford Essex Nat. 16 1909–1910 (123). [8000 de]. 56506

Gentiana Pneumonanthe [with white flowers]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (372). [8000 de]. 56507

Contributions from the Wisley Laboratory. VIII. Inoculation of garden crops. London J. R. Hort. Soc. 35 1910 (391-395 figs. 138-139). [0090 3060]. 56508

The effect of the frosts of the winter of 1908-9 on vegetation. [Compiled from returns received from numerous sources.] London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (358-408). [3000 4200].

Chmislewski, Gr. Klucz do oznaczania reślin, spotykanych na wycieczkach botanicznych, według Postela, zastosowany do flory polskiej. [Manuel pour la détermination des plantes qui se présentent fréquemment au cours des excursions, fondé sur l'ouvrage de M. Postel et adapté aux particularités de la Flore polonaise.] Lublin 1909 (350). 8vo. [0030].

Chodat, Robert. Etude critique des Genres Scoparia L et Haulerella Chod. Genève Bul. Boissier (2 sér.) 8 1908A (1-16 85-89 36 fig.). [5400]. 56511

Espagne et au Portugal. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (13–96 133–180 2 Taf. 50 figg.). [8000 dg]. 56515

 Chodat,
 Robert.
 Un Rhumnus méconnu des Baléares.
 Genève Bul. Soc.

 Bot. (sér. 2) 1 1909 (242-243).
 [5400 8000 dg].
 56516

— Sur la neige verte du glacier d'Argentière. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. ·2) 1 1909 (294–297 4 figg.) [7400 8000 dii]. 56517

[Cholodkovskij, N. А.] Холодковскiji, Н. А. О гороховой тать (Siphonophora pisi Kalt.) и изкоторыхъбливанхъ къ ней видахъ. [Die Erbsenblattlaus Siphonophora pisi Kalt. und einige ihr nahestendende Arten.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 8 1 1909 (1-15 mit 8 Abbild.). [4100 4350]. 56519

[Choroškov, A. A.] Хорошковъ, А. А. Ботаническія пзастьдованія въ Московской губ. [Botanische Forschungen im Gouv. Moskau.] Moskva God. otč. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (81–82); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl. [8000 dbc]. 56520

Московской губ. IV. [Nachträge zur Flora des Gouvernements Moskau. IV.] Jurjev Acta horts. bot. 12 1911 (16–18). [8000 dbc]. 56521

[Chrebtov, Aristoklij.] Хребтовъ, А. Примъры прорастанія съмянь сорныхъ растеній. [Keimpräfungen von Unkrautsamen.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 2 1999 (575–583 deutsch 583–584 mit 2 Tabelle). [3750 3200].

— Нзъ наблюденій надъ сорными растепіями на поляхть вт Лифляндіи. [Beobachtungen über Ackerunkräuter in Livland.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (316—318). [8000 dbc]. 56523

Christ, H[ermann]. Fruits spontanés du Jura. Rameau sapin Neuchâtel 39 1905 (1-2 5-6 9-10 13-14 17-18 25-26). [8000 di]. 56524

dulina. Rameau Sapin Neuchâtel 39 1905 (11-12). [5400]. 56525

d'Orchidées. A propos des graines **40** 1906 (5-6). [1560]. 56526 (u-8916) Christ, H[ermann]. Encore un hommage dû à P. Biolley. Rameau sapin Neuchâtel 42 1908 (17). [0010]. 56527

———— Die östliche Insubrische Region. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 18 1909 (49–56). [8000 dii]. 56528

 $\begin{array}{ccccc} & --- & \text{Primitiae Florae Costari-} \\ \text{censis.} & \text{Filices VI.} & \text{Genève Bul. Soc.} \\ \text{Bot. (sér. 2) 1 } & 1909 & (216-236) & \text{figg.} \\ \text{[}6700 & 8000 & hb]. & 56529 \\ \end{array}$

——— Filices novae chinenses. Notulæ system. Paris 1 1909 (33–58). [6780 8000 eb]. 56530

——— Filices novae cambodgenses. Notulae system. Paris 1 1909 (58-59). [6700 8000 ed]. 56531

———— Les trois sapins du Locle-Rameau sapin Neuchâtel **43** 1909 (41). [6500]. 56532

Deux espèces de *Platy-*cerium Desv. Buitenzorg Ann. Jard.
bot. 3me Suppl. 1910 (7-12 av. 2 pl.).
[6700 8000 eg]. 56533

—— Reliquiae Bomianae : Filices. Notulæ system. Paris 1 1910 (185–187). [6700 8000 ed]. 56534

Filices novae mexicanae a G. Arsène lectae. Notulae system. Paris 1 1910 (231–235). [6700 8000 ha]. 50535

Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1909] (149–164). [6700 8000 ia]. 56536

Christensen, Carl. On some species of ferns collected by Dr. C. Skottsberg in Temperate South America. Ark. Bot. Stockholm 10 No. 2 1910 (32 with 1 pl. and 4 text figs.). [6700 8000 Å]. 56537

Christensen, Harold R. Über Ureumspaltung, [Vorl. Mitt.] Centralbl, Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (130), [7700 3120 3060]. 56538

 Humusstoffe
 ucber den Einfluss der Ureumspaltung.

 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2
 27 1910

 (336–362).
 [7700 3120].
 56539

Ein Verfahren zur Bestimmung der zelluloserzersetzenden Fähigkeit des Erdbodens. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 27 1910 (449–451). [2540 2000 1820 0150 7700 3120 0090 8500].

Christensen, Harold R. Om Humusstoffernes Indhydelse paa Urinstoffets Omdannelse til Ammoniak, med Beskrivelse af Urobacillus Beijerinckii n. sp. [The influence of humus upon the conversion of urea into carbonate of ammonia, with description of Urobacillus Beijerinckii n. sp.] Kobenhavn Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (79-109 with plate). [7700].

and Larsen, O. H. Undersogelser over Jordens Kalktrang. Beretning fra de samv. danske Landboforeningers "Kalkudvalg." [Researches on the soil's need of lime. Report of the "lime-committee" of the co-operating Danish agricultural societies. Kobenhavn Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (470-509). [3200].

Christy, [Robert] Miller. On the abnormal fruiting of the common elm in 1909. Stratford Essex Nat. 16 1909– 1910 (73–81 1 fig.). [1560–5400].

56544 Lathyrus tuberosus in Britain, J. Bot. London 48 1910 (170-177). [5400 8000 de]. 56545

Chrysler, Mintin A[sbury]. The nature of the female spike in the Ophioglossaceae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (1-18 pl. 1-2 and 16 figs.). [1060 1660 6700]. 56546

Chuard, Sur un nouveau mode de traitement contre le mildew au moyen de l'oxychlorure de cuivre. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (839-841). [4350].

Church, C. G. v. Straughn, M. N.

Ciaccio, C. Contributo alla distribuzione ed alla fisiopatologia cellulare dei lipoidi. Arch. Zellforschg Leipzig 5 1910 (235–363 mit 3 Taf.). [3120].

Ciamician, Giacomo e Ravenna, Ciro. Sul contegno di alcune sostanze organiche nei vegetali. II. Mem. Bologna Mem. Acc. sc. (Ser. 6) 6 1909 (109-120); Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (490-500); III. Mem. Bologna Mem. Acc. sc. (Ser. 6) 7 1910 (143-159). [3120]. 56549 Ciamician, Giacomo e Ravenna, Ciro. Sintesi della salicilina per mezzo delle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (419–422). [3120]. 56550

Sulla formazione dei glucosidi per mezzo delle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (594–596). [3120]. 56551

Appunti su di un vigneto innestato su viti americane. Giorn. vit. enol. Avillino (Ser. 3) 18 1910 (435-446). [3600]. 56553

Cillis (D2), E. Il Bersim o trifoglio alessandrino. Catania (tip. C. Galatola) 1909 (23). 30 cm. [5400 0060].

56554

Citerne, P[aul.] Flore de la LoireInférieure. Nantes Bul. soc. sci. nat. (sér. 2) 9 1909 (199-222). [8000 df].

56555

[Сіtоvič, Реtг]. Цитовичъ, Петръ. Подсочка березы п апализъ березовато сока. [Das Anzapfen der Birke und die Analyse des Birkensaftes.] Lësoprom. vēst. Moskva 13 1911 (85–89). [3120 3400].

[Ciundzewicki, V.] I[[юпдзевицкій], В. О поврежденій тісовъ шелкопрадомъ-монахомъ въ Паретві Польскомъ, Восточной Пруссій и въ нашихъ западнихъ губерніяхъ. Беспайдічной процен, Ostpreussen u. unseren westlichen Gouvernements.] Lésn. Zurn. St. Peterburg 40 1910 (757–764). [4100].

Claassen, Oswald. Die chemische Struktur und deren Einfluss auf den Zuckergehalt der Beta vulgaris. Chem-Ztg Cöthen 34 1910 (1329-1330). [4010 3120 5400]. 56558

Clark, Ernest D. v. Seaver, F. J.

Clark, H. Walton v. Evermann, Barton W.

Clark, James Edmund. Address [on Mendelism]. Croydon Proc. Micr. N. H. Cl. 1910 (iv-xiv). 35501.

Clark, J[ohn] v. Webster, W. D.

Clark, Lois. Some noteworthy Hepaticae from the State of Washington. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (299–307 with 1 pl.). [7000 $8000 \ yi$].

Clarke, W. G. Botanical notes from Breekland. [i.e., S.W. Norfolk and N.W. Suffolk.] Norwich Trans. N.H. Soc. 9 1910 (8–16). [8000 de]. 56561

Clarke, W. H. Pollination of melons. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (204). [1560 3500]. 56562

Clausen, [H.]. Die Resultate der namendüngungsversuche in den Kreisforsten Norderdithmarschens. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart 58 1909 (295–305); Wilster Vereinsbl. HeidekultVer. 37 1909 (20–30). [3060]. 56563

Bericht über den Düngungsversuch in Vegetationskästen auf Marschboden in Tiebensee. Landw. Wochensbl. Kiel **59** 1909 (138-141). [3060].

— Die Dörrfleckenkrankheit des Hafers. Berlin Mitt. D. LandwGes. **25** 1910 (631–639); **26** 1911 (59). [4010 4150 4350 6000]. 56565

kung von Steigenden Kainitmengen. Ernährg d. Pflanze, Stassfurt. 6 1910 (145–146). [3060]. 56566

Clements, Frederic Edward. Darwin's influence upon plant geography and ecology. Amer Nat. New York N.Y. 43 1909 (143-151). [0010 3200].

Minnesota plant studies, Minneapolis No. 4 1910 (1–169 with fig. col. pl.). [770 8000 gi].

The genera of fungi. Minneapolis (H. W. Wilson co.) 1909 (5 + 227). 23.5 cm. [7700 7600 0030].

Clerc, Jh. Excursion mycologique au mont Jura. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 10 1905 (39–48). [7700 8000 di]. 56570

Clewer, Hubert William Bentley v. Tutin, F.

Clinton, G(eorge) P(erkins). Artificial cultures of Phytophthora, with special reference to oospores. (Report of the Botanist for 1908, part 4.) Agric. Exp. Sta. Connecticut Hartford Rep. 32 1908 (891-907 with pl.). [7760].

Clodi, Eduard. Ein Planktonfangapparat und eine Flasche zu Temperaturmessungen. Wien Oest. Fischerei-Ztg 8 1911 (6-8). [0090]. 56573

C[lute], Willard N[elson]. James Ansel Graves. Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (1-4 with pl.). [0010]. 56574

——— The fronds of *Lycopodium* [*Lygodium*). Fern Bull. Joliet Ill. **18** 1910 (7–9). [6700]. 56575

— Rare forms of fernworts.

13. An aberrant Lycopodium. Fern Bul.

Joliet III. 18 1910 (10-12 with fig.);

14. Some variations of Polypodium.

Lc. (47-49 with fig.); 15. Young clift

brakes. Lc. (79-80 with text fig.);

16. Oncclea sensibilis f. obtusilobata and

allied forms. Lc. (106-111 with fig.)

[6700]. \$6576\$

 $\begin{array}{ccc} \text{The arrow-leaved } Hemionitis. & Hemionitis \ arifolia. & Fern \ Bull. \\ \text{Joliet III. 18 1910 (76-78 with pl.).} \\ \text{[6700 } 8000 \ eg]. & 56578 \end{array}$

A fern new to the United States. [Nephrodium mexicanum in Arizona.] Fern Bull. Joliet III. 18 1910 (104–105). [6700 8000 gi]. 56581

Coban, Roberto. Cecidi della valle del Brenta. Milano Atti. Soc. ital. sc. nat. 49 1910 (355-406). [4300]. 56582

Coceani, F. Affinità dell' innesto. Udine Bull. Associazione agraria Friulana 1909 (8). [3600]. 56583

— — Influenza dell' innesto sui prodotti delle viti innestate. Udine Bull. Associazione agraria Friulana 1909 (14). [3600]. 56584 **Cockayne**, L[conard]. Some hitherto unrecorded plant habitats. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. **41** 1909 (339–403); **42** 1910 (311–319). [8000 ik]. 56585

On a collection of plants from the Solanders. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. **41** 1909 (404–405). [8000 *ik*]. 56586

List of Lichenes and Bryophytes collected in Stewart Island during the botanical survey of 1908. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. **42** 1910 (320–324). [8000 ik]. 56587

— On a non-flowering New Zealand species of *Rubus*. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. **42** 1910 (325–326). [5400 8000 ik].

— Report on a botanical survey of Stewart Island. [Review.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (56). [8000 ik]. 56589

——— The sand dunes of New Zealand. [Review.] Kew Bul. London **1910** (99–100). [3200 8000 ik]. 56590

The ecological botany of the subantarctic islands of New Zealand, Wellington. The Subantarctic Islands of New Zealand Vol. 1 1969 (182–235). [8000 od]. 56591

Cockerell, T[heodore] D[ru] A[lison]. The fossil flora of Florissant, Colorado. [M. 8 No. 43560.] New York N.Y. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 24 1908 (71-110). [5400].

——— The real Rosa Woodsii. Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (116). 5400].

Descriptions of Tertiary plants, 3. A Sorbus from Florissant, considered to be a hybrid. Amer. J. Sci. New Haven Conn. (Ser. 4) 29 1910 (76-78) ff. 12. [†5400 8000 gi]. 56594

The Miocene trees of the Rocky mountains. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (31-47 with fig.). [8000 gi 6560 5400]. 56595

A common sumach gall produced by a mite. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (796–797). [4300]. 56597

Coker W[illiam] C[hambers]. A double-flowered Sarracenia. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (253–254 with illus.). [5400]. 56598

— A new host and station for Exoscus filicinus. (Rostr.) Sacc. [In North Carolina on Dryopteris acrostichoides.] Mycologia New York N.Y. 2 1910 (247). [7700 4050 8000 gh]. 56599

Col, A. A propos de l'aspect particulier offert en 1909 par la végétation arborescente de la base du Puy de Dôme. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (209-210). [8000 df 3200]. 56600

Adolphe]. La présure des Fusains. Paris C.R. soc. biol. 67 1909 (869-871). [3100]. 56601

Coleman, Leslie C. Diseases of the Areca Palm (*Areca Catechu* L.). I. Koleroga or Rot-Disease. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (591-626 mit 3 Taf.). [4050 7700 6000 4350]. 56602

——— The Ring disease of potatoes, Bangalore. Dept. Agric. Bull. Mycol. (Ser. No. 1) 1909 (1-15). [7700].

Diseases of the Arcca palm. I. Bangalore, Dept. Agric. Bull. Mycol. (Ser. No. ii) 1910 (1–92 with 18 pl.). [7700]. 56604

Colenso, William. Anniversary Address of the President [on the submerged forests of Mount's Bay]. Funzance Trans. R. Geol. Soc. Cornwall 13 part 6 1910 (313–318 7 pl.). [8000 de].

 Colgan,
 N[athaniel].
 Allium triquetum

 quetrum
 naturalized in Co. Cork.

 [With note by R. Ll. Praeger].
 Lrish

 Nat. Dublin 19 1910 (155-156).
 [8000 de].

Colin, H. Hydrolyse de quelques polysaccharides par le Botrytis cinerea. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 13 1911 (1-112). [3100 7700]. 56607

et **Rufz**, J. de. Sur l'absorption du baryum par les plantes. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1074-1076). [3060 3120]. 56608

— Absorption comparée des sels de baryum, strontium et calcium, par la plante vivante. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (337–344). [3010].

 Collin, Eugène.
 Détermination de la nature d'une mèche de lampe punique.

 Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (246-247).
 [2450 5460].

Collins, F[rank] S[hipley]. An algological prophecy fulfilled. (Chaetomorpha chelonum in Massachusetts.) Rhodora Boston Mass. 11 1909 (196-197). [7400 8000 gg]. 56611

The green algae of North Tufts College Mass. Tufts Coll. Stud. (Sci. Ser.) 2 1909 (75-480, with pl.). [7400 8000 g]. 5661₂

Flora of lower Cape Cod; supplementary note. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (8-10). [5000 8000 gg]. 56613

A variety of Solanum new to America. [S. Dulcamara var. villosissimum.] Rhodora Boston Mass. 12 1910 (40). [5400 8000 gg]. 56614

Collins, G. N. A new type of Indian corn from China. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bul. No. 161 1909 (1-30 with pl. tables). [6000 8000 cb]. 55615

 Collins, J. Franklin.
 Sclerolepis

 uniflora
 in Rhode Island.
 Rhodora

 Boston Mass.
 12 1910 (13).
 [5400 56616

 8000 yyj.
 56616

Collins, J[osiph] H[enry]. Addenda to the working list of Cornish Palaeozoic fossils. [Fossil plants pp. 424-427] Penzance Trans. R. Geol. Soc. Cornwall 13 part 6 1910 (385-427). [8000 dc]. 56617

Colomb, Antoine v. Roup, C.

Colomba, Michele. Risultati di alcuni esperimenti di germinazione di semi. Scafati Boll. teen. colt. tabacchi 8 1909 (229-230). [3750]. 56618

Colozza, Antonio. Note anatomiche sulle Calyceraceae. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (7-14). [1000 5400].

Contributo allo studio anatomico delle Burmanniaceae. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (106-115). [1010].

A proposito del mio studio anatomico sulle Burmanniaceae. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (118-119). [1010]. 56621

Comanducci, Ezio. Die Konstitution der Chinaalkaloide. Deutsche Ausg. durchges, von W. Roth. Samml. chem. Vortr. Stuttgart 16 1911 (141-306). [Auch als Sonderausgabe.] [3120]. 56622

Combes, Raoul. Rapports entre les composés hydrocarbones et la formation de l'anthociane. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 9 1909 (275-203). [3000].

Détermination des intensités lumineuses optima pour les végétaux aux divers stades du développement. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 11 1910 (75-254). [3050 3060]. 56624

pour le développement des végétaux. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1701–1702). 56625

Sur le dégagement simultané d'oxygène et d'anhydride carbonique au cours de la disparition des pigments anthocyaniques chez les végétaux. Paris C. R. Acad. sci. 150 191 (1532-1535). [3020 2050]. 56627

Les échanges gazeux des feuilles pendant la formation et la destruction des pigments anthocyaniques. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (177-212). [3010 1060]. 56628

Comère, Joseph. De la coloration anormale des Diatomées épiphytes. Nuova Notorisia Padova 20 1909 (1–5). [3235 7460]. 56629

Comes, Orazio. Sui mezzi per combattere la mosca olearia: Dacus olear. Napoli Atti Ist. incoragg. sc. nat. (Ser. 6) 60 1909 (1-12). [4350]. 56631

Pel fagiuolo comune (Phascolus vulgaris). Storia, flogene i, qualità e sospettata tossicità. Sue razze dovunque coltivate e loro sistemazione. Napoli Atti Ist. incoragz. (Scr. 6) 61 1999 (73-181). [5400-4760]. 56632

Comes, Salvatore v. Buscalioni, L.

Commelin, J[ohannes] W[illem]. Ziekten in kinakweekbedden. [Maladies dans les pépinières de quinquina.] Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) 12 1910 (106-110). [4050 5400]. 56633

 Compton, R[obert] H[arold]. On right and left-handedness in barley [Hordeum sativum]. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (495–506 1 fig.). [1060 3160 3750 6000].
 56634

———— Abnormal Carex acuta L. J. Bot. London **48** 1910 (141–142). [1800]. 56635

---- v. Stratton, F. J. M.

Condò-Vissicchio, G. Die Aloë von Sizilien. Arch. Pharm. Berlin 247 1909 (81-95). [6000 3120]. 56636

Conill, Léon. Aperçu sur la flore de Sournia (Pyrénées-Orientales). Essai de géographie botanique. Perpignan Bul. soc. agric. sci. 50 1909 (111-151 av. carte). [8000 df]. 56637

Conrad, Erich. Beiträge zur Morphologie und Anatomie von Agathis (Dammaru) Brownii Diss. Kiel. Leipzig (Druck v. A. Hoffmann) 1910 (57 mit Taf.). 23 cm. [6500 1000]. 56638

Contardi, Angelo. L'inosite in rapporto col composto fosfo-organico dei semi delle piante. Natura Milano 1 1910 (90-101). [3120]. 56639

——— Sintesi dell'acido fosfoorganico dei semi delle piante (acido anidro-ossi-metilen difosforico del Posternak). Roma Rend, Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (23–27). [3120]. 56640

Conwentz, H[ugo] Wilhelm. Bericht wie die staatliche Naturdenkmalpflege in Preussen in den Jahren 1907–1909. (Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Bd l. H. 2. 3. 5.) Berlin (Gebr. Borntraeger) 1910 (56–296 411–510 mit l Taf.). 26 cm. $[8000\,dc]$. 56641

Cook, Mel(ville) T(hurston). Notes on the embryology of the Nymphaeaceae. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (56-60 with 1 pl.). [2380 5460].

56642

Potato agar. Ohio Nat.
Columbus 10 1909 (13-14). [0090].

Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (219-222). [4300].

 Cook,
 O(rator)
 F(uller).
 Relation-shing to the ivory palms.
 Washington

 D.C.
 Smithsonian
 Inst.
 Cont.
 U. S.

 Nation.
 Herb.
 13 Pt 5 1910 (i-v 133-141 with text fig.).
 [6000 8000 h].

History of the cocoanut palm in America. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U.S. Nation. Herb. 14 Part 2 1910 (i-vii 271-342 ix-xiii with pl.). [6600]. 56646

Cooke,T[heodore].Plantagineae,Nyctagineae,Illecebraceae [of the Cape].In:Dyer Flora capensis $\mathbf{5}$ sect. 1 1910(387-402).[5400 8000 fg]. 56647

| And Wright, C[harles] | Henry]. Amarantaceae [of the Cape]. | In: Dyer, Flora capensis 5 sect. 1 1910 (402–433). [5400 8000 fg]. 56648

---- v. Brown, N. E.

——— The ferns of Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila **3** 1910 (791-851). [6700 8000 eg]. 56650

Additions to the Bornean fern flora. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (283–285). [6700 8000 eg]. 56651

Coppey, A[medée]. La régénération chez les Hépatiques. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (59-62). [1660 3600 7000].

56652

Etudes phytogéographiques sur les Mousses de la Haute-Saône, Rev. bryol. Cahan 37 1910 (81-87 99-105), [7060 8000 df], 56653

Coquidé, Eugène. Sur les divers types de végétation dans les sols tourbeux du nord de la France. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (423-431). [3200 $8000 \ df$].

Corbière v. Pitard.

Corfee, P[ierre].Excursion et exposition de Champignons à Laval.Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (LXV-LXVI.)[7700 8000 df].

Cornaille v. Bertrand.

Cornalba, G. Considerazioni chimicoigieniche sul gorgonzola. Le muffe. II Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (485-489). [7700 0060]. 56656
 Cornaz, Ed[ouard].
 Monographie du

 Corallorhiza de notre Jura.
 Rameau

 Sapin Neuchâtel 43 1909 (45-46 1 fig.).
 56657

 [6000 1000].
 56657

Correns, C[arl]. Uebergang aus dem homozygotischen in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum bei buntblättrigen und gestreiftblühenden Mirabilis-Sippen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (418–434). [5400 4410 4500].

— Über die Keimung verschiedenartiger Früchte bei derselben Species nach Untersuchungen des Herrn stud. Becker. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (258-259). [3570 1560].

Correvon, Henri. Le Liparis Loeselii dans le Jura. Rameau Sapin Neuchâtel 41 1907 (14-16). [6000 8000 di].

_____ The saxifrages of the Maritime Alps. [With note by R. Farrer]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (426-427 figs. 179-180). [5400 8000 dii].

-- v. Flemwell, G.

——— Osservazioni teratologiche. Ann. Bot. Roma 7 1909 (511-513). [1800].

— L'organizzazione agricola coloniale presso le altre nazioni. 1. L'Istituto biologico-agricolo di Amani (Africa orientale tedesca). Riv. Colon. Roma 6 1909 (1043-1046). [6060].

dacee romane. V. Le specie del gen. Ophrys. (Parte seconda.) Ann. Bot. Roma 8 1910 (191–221). [6000 8000 dh].

—— Walter, H. Phytolacceae, [Recensione.] Ann. bot. Roma **8** 1910 (263–266). [5400]. 56666

——— L'Oceanografia. Emporium Bergamo **32** 1910 (222-231). [9000].

——— Botanica farmaceutica.

Descrizione delle piante medicinali . . .
con 335 illustrazioni. Torino (Unione

tip. editrice torinese) 1910 (VIII + 208). 28 cm. [0030]. 56668

Cortesi, Fabrizio v. Chiovenda, E.

Corti, Alfredo. Le Galle della Valtellina. Terzo contributo. Milano Atti
 Soc. ital. sc. nat. 49 1910 (297-354).
 56669

Costantin, [Julien] et Bois, [Desiré Georges Jean Marie]. Sur les graines et tubercules des tombeaux péruviens de la période incasique. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (242-265). [8000 hf].

56670

Castella, F. de. The cork industry in Portugal [and the species and Quercus which yield it]. J Agric, Vict. London J. R. Soc. Arts 58 1910 (917-919). [1060 5400]. 56671

Nouvelle acarocécidie de Crataegus oxyacanthoides Thuill. Paris C.R. Soc. biol. 68 1910 (643-645 av. fig.). [4100]. 56673

Différences de susceptibilité des Crataegus monogyna Jacq. et oxyacanthoides Thuill. à l'égard des Eriophyides qui attaquent leurs feuilles. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (645-646). 66673a.

l'ancienneté de la culture du Secale cereale L. en Europe. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (384-391). [0010 6000].

 Cotton,
 A[rthur]
 D[isbrow].
 Notes

 on British Clavariae [n. sp.]
 Worcester

 Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1969 1910 (179–184 pl. 11).
 [7700 8000 de].
 56675

Latissima, L. in water polluted by sewage. Kew Bull. London 1910 (15-19). [3160-3260-7400]. 56676

 Couffan, O[livier].
 A propos des couches à Psilophyton [P. princeps].

 Angers Bul. soc. étud. sei. 38 1909 (83-95).
 [6700†].

Coulter, John M[erle]. Recent advances in the study of vascular anatomy.

1. Vascular anatomy and the reproductive structures. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (219-230). [1000].

and Chamberlain, Charles J[oseph]. Morphology of gymnosperms. [With bibliography.] Chicago (Univ. of Chic. press) [1910] (xi + 458 with 462 fig.). 23.5 cm. [0030 1000 6500].

Coupin, Henri. Sur les difficultés de la naturalisation des plantes. Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (676-677). [3200]. 56683

Sur la végétation de quelques mois-issures d ns l'huile. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1192-1193). 13200 7700]. 56684

Courchet, L[ucien]. Chenopodium nouveau du Tonkin. Notulæ system. Paris 1 1909 (97-98). [5400 8000 cd]. 56686

Chénopodiacées, Basellacées, Phytolaceées, Polygonacées. In: Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine Paris (Masson) 5 1910 (1–42). [5400 8000 ea]. 56687

Courtet, H. Le Cocotier. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (311-318 423-426 483-485). [6000]. 56688

Couvert, C. Gustavo. La cronaca delle onoranze [a G. F. Re]. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (97-108). [0010].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Cowan,} & \text{McTaggart.} & \textit{Cochlearia} \\ \textit{micacea} & \text{in Peebles-shire.} & \textbf{J. Bot. London 48 } 1910 \, (334). & [8000 \, de]. & 56690 \end{array}$

Cowles, Henry C[handler]. Present problems in plant ecology. The trend of ecological philosophy. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (356-368). [3200]. 56691

The fundamental causes of succession among plant associations. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (668-670). [3200]. 56692

——— Charles Reid Barnes. Science New York N.Y. (N. Ser.) **31** 1910 (532–533). [6010]. 56693

Cox, W. Herbert. Florentine flowers. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (481–482 figs. 213–216). [8000 dh]. 56694

A new Italian orchid [Orchiserapias complicata, Camus, a natural hybrid]. Nature London 84 1910 (104 1 fig.). [8000 dh]. 56695

Cozzi, Carlo. Sulle varizioni floristiche nei terrazzi del fiume Ticino. Milano Atti Soc. ital. sc. nat. 48 1909 (219–222). [8000 dh]. 56696

stagione anomala. Riv. Ital. sc. nat. Siena 30 1910 (17-18). [3200]. 56698

C[raib], W[illiam] G[rant]. Micholitzia obcordata, N. E. Br. [Native country suggested.] Kew Bull. London 1910 (201). [5400].

Cramer, Gustav. Untersuchungen über Hemizellulose-Vergärung durch menschlichen Kot. Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.) 1910 (31). 22 cm. [3100]. 56700

Cramer, P. J. S. Une méthode de sélection appliquable à l'agriculture tropicale. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Supplément 1910 (461-472). [4600]. 56701

Crampton, Cecil B. Dicranum Bergeri Bland. in Caithness. J. Bot. London 48 1910 (23). [8000 de]. 56702

Craven, John C. Ranunculus parviflorus, L. found at Cottingham, Yorkshire. Hull Junior F. N. Soc. Proc. 1 part 1. 1910 (8). [8000 de]. 56703

Crawford, Francis C. Anatomy of the British Carices. Edinburgh (Oliver and Boyd) 1910 (xiii + 124 20 pl.). 23 cm. 7s. 6d. net. [1000 6000 8000 de].

Crendiropoulo, M. Un nouveau procédé pour la culture et la séparation des microbes anaérobies. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (247-248). [7700 0090]. 56705

Crescenzi, Giulio. Üeber den Einfluss der Agglutination auf die kulturellen, agglutinierenden und bakteriolytischen Eigenschaften des Typhusbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 50 Originale 1909 (81-87). [7700].

Cresci, G. v. Squinabol, Senofonte.
Crocker, William. Rejoinder (to A. J. Ewart: Longevity of seeds). Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (464). [3750].

Cross, B. D. Observations on some New Zealand Halophytes. Wellington Trans. N. Zeal, Inst. **42** 1910 (545–574). [8000 ik].

Cross, W[illia]m Ernest. Ueber das Vorkommen der Formyl- und Acetyl-Gruppen im Lignin. Gärversuche mit den Pentosen. Studien über das Wesen der Alkoholgärung. Diss. Göttingen (Druck v. E. A. Huth) 1910 (IV + 62). 21 cm. [3100].

Crossland, C[harles] v. Hibbert-Ware, A.; Sheppard, T.

Cruchet, D[enis]. Recherches mycologiques faites dans la vallée de Tourtemagne. Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (490-492); Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.-verh. 193). [7700].

Gruchet, Paul. Excursion botanique à Gletsch et au Gries. Bul. Murith. Aigle 35 (1906 - 08) 1909 (42-48). [8000 di].

Parasites du Polygonum alpinum L. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 245-247 l fig.). [3225 7700]. 56712

 Crugnola, Gactano, Engler, A. und

 Drude, O. Die Vegetation der Erde.

 Bd IX. Leipzig 1909; [recensione]

 Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.)

 17 1910 (433-448). [8000 dh]. 56713

 Cryer, John.
 Yorkshire hawkweeds.
 Naturalist London 1910 (81–82).
 56714

Bradford waste heap. Naturalist London 1910 (126). [8000 de]. 56715

Cuboni,Giuseppe.I problemidell'agricolturameridionale.Ras-segnaContemporaneaRoma2 199-(29-40231-236).[0020].56716

— L'opera di Carlo Darwin e la critica moderna. Natura Milano 1 1910 (301–308 331–338). [0040].

56717

Esperienze contro la mosca dell'olivo eseguite nell'anno 1999. (Relazione della Commissione di Controllo B. Grassi, G. Cuboni (Relatore), L. Danesi. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) **9** 1910 (fasc. 5 77-78). [4350].

— Orazione commemorativa pronunciata nella sala del Municipio di Conegliano il 31 maggio 1908 in memoria di Giov. Batt. Cerletti, Milano (Stab. tip. Luigi di Giacomo Pirola) 1909 (69-81). [0010]. 56719

— Relazione sulle malattie delle piante studiate dalla R. Stazione di Patologia vegetale di Roma durante il biennio 1998-1999. Roma (tip. Nazionale di C. Bertero) 1910 (92). 26 cm. [4000]. 56720

Grassi, Battista, Danesi, L. Esperienze contro la mosca olearia, secondo il metodo del Dott. De Cilis. Roma Boll. Uff. Min. Agric. 8 1909 (39-43). [4350].

———— e Petri, Lionello. Sopra una Erisifacea parassita del pesco in rapporto col nuovo oidio delle quercie. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (325–326). [7700–4050]. 56722

[Čudin, Olga und Čudin, Elisabeth.] Чудины, О. и Е. Вліяніе различныхть солей на проростаніе кукрурзы. [Ueber den Einfluss von verschiedenen Nährstoffen auf die Keimung von Zea Mayls.] Moskya Ann. Inst. agron. 15 1909 (230–234 deutsch. Res. 234 mit 2 Abbild. und 1 Таf.). [3060 3750].

Cuénod, A. La botanique en Tunisie. Paris Bul. Soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (x-xxi). [8000 df 0010]. 56724

nov. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (ci-ciii). [5400 8000 fa]. Gufino, Luigi. Species Cryptogamarum a d. prof. F. Gallina in Erythraea collectae. Malpighia Geneva 23 1909 (244–246). [8000 lb]. 56726

| Nicola Terracciano. La Flora dei Campi Flegrei. [Recensione.] Roma Boll. Soc. geogr. ital. 47 1910 (1389–1390). [5000 8000 dh]. 56727

[Čugunov, S.] Чугуновъ, С. Жизнь и природа на Объ-Енисейскомъ канакт. (По наблюденізмъ ктра 1908 года.) [Leben und Natur am Ob-Jenisej-Kanale.] Jestest. i geogr. Moskva 14 1909 N. 8 (1–13); N. 9 (1–10); N. 10 (1–21); [8000 еса]. 56728

 Culmann, P.
 Contribution à la flore bryologique de la Suisse.
 Rev. bryol.

 Cahan 37 1910 (93-99).
 [8000 di 7000].

Cummings, Bruce F. Rousseau as botanist. Selborne Mag, and Nature Notes London 21 1910 (2-4). [0010].

Curtius, Theodor und Franzen, Hartteilen. 1. Mitt.: Über a, 8-Hexylenaldehyd. Heidelberg SitzBer. Ak. Wiss. math.-natw. Kl. 1910 Abh. 20 (13). [3120]. 56731

Cusig. Ist im Hinblick auf die häufige Wiederkehr des Nonnenfrasses in den Revieren der Ebene des Vereinsgebiets die Nachzucht reiner Fichtenbestände angezeigt? Jahrb. schles. Forstver. Breslau 1910 1911 (105–127). [4100 4350]. 56732

 Cutting,
 E[rnest]
 M[clville].
 On androgynous receptacles in Marchantia.

 Ann.
 Bot.
 Oxford
 24
 1910
 (349-357

 5 figs.).
 [1660
 7000].
 56733

Cvet, M. S. v. Tswett, M.

Czapek, F[riedrich]. Ueber die Oberflechenspannung und den Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Planzenzellen. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (480–487). [2760–3020 3120–3040]. 56734

Beobachtungen an tropischen Windepflanzen. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3, Suppl. 1910 (35–46 mit 2 fig.). [1060 3180]. 56735 Dachnowski, Alfred. Physiologically arid habitats and draught resistance in plants. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (325–339). [3200 3040]. 56736

Danhardt, Walter. Ueber das Impfen des Gartenbodens mit Bakterienkulturen. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (77-79). [3060-7700]. 56738

Dahlgren, K. V. Ossian. Några anmärkningsvärdare växtfynd. [Einige bemerkenswertere Pflanzenfunde.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((40)– (42)). [5000 8000 da]. 56739

radicans Schkuhr. [Weitere Notizen über das Vorkommen von Scirpus radicans Schkuhr in Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (78)–(80)). [6000 8000 da]. 56740

——— Salatraktens kärlväxtflora. [Die Gefässpflanzen der Gegend
von Sala, Westmanland.] Sv. Bot.
Tidskr. Stockholm 4 1910 (107–136
mit Textfig.). [5000 8000 da]. 56741

 Dahlstedt, Hugo.
 Medelpadska Hieracier.

 acier.
 [Hieracia from Medelpad.]

 Ark. Bot.
 Stockholm 9 No. 2 1909 (81 with 36 text fig.).

 [5400 8000 da].
 56742

Nya skandinaviska Taraxacum-arter, jämte ölversikt af grupperna Erythrosperma och Obliqua. [New Scandinavian species of Taraxacum with a synopsis of the groups Erythrosperma and Obliqua.] Bot. Not. Lund 1909 (167–179). [5460 8060 da].

Dahms, P. Bericht über die Studienfahrt des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins nach Schottland und London (2. bis 20. Juli 1908), Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 31 1909 (73-100). [8000 de].

Dakin, William John]. Marine biology at Port Erin. [Review of the 23rd annual report of the Liverpool Marine Biology Committee.] Nature London 82 1910 (321-322 4 figs.). [9300].

--- v. Herdman, W. A.

Dale, John. Ueber eine ungewöhnliche Form des Diphtheriebacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (401–410). [7700]. 56746

Dalla-Torre, K[arl] W[ilhelm] v. Ueber die Flora und Fauma des Dolomitengebirges, ;[In: Aus dem Bereiche des König Friedrich August-Höhenwegs in den Zentraldolomiten hrsg. v. August Mardersteig.] Weimar (G. Kiepenheuer) 1910 (35–59). [8000 dk].

Graf von. HI. Bericht über die Floravon Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein, betreffend die floristische Litteratur dieses Gebeites aus den Jahren 1903–1907 mit Nachträgen aus den Vorjahren. Innsbruck Ber. Natw. Med. Ver. 32 1908–09 und 1909–10 1910 (59–158). 10032–8000 dkl. 56748

Dallimore, W[illiam]. Pterocarya. [An enumeration of the species, with notes.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (291). [5400]. 56749

——— Flintshire plants. [Reply to W. M. Rogers.] J. Bot. London 48 1910 (204–205). [8000 de]. 56751

and Wood, Margaret H. A biographical list of deceased Lancashire botanists, with a chronological enumeration of their published works and papers. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (54-109). [0010]. 56752

Dalmasso, Giovanni. La lotta contro le Tignuole dell' uva. Studi ed esperienze. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (593-645); Roma Boll. Ull. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 9 1-9), [4350].

Dalziel, J. M. Notes on the botanical resources of Yola Province, Northern Nigeria. [N. spp. by J. Hutchinson]. Kew Bull. London 1910 (133–142). [5000 8000 fd]. 56755

[Damberg, E. F.] Дамбергъ, Э. Ө. Ростъ сосны и ели въ зависимости отъ влаги. [Das Wachstum der Kiefer und der Fichte in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit.] Moskva Dnevn. XII Sjezda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (269). [3160 3040 6500]. 56756

Dammer, Udo. Octomeria Oppenheimii U. D. n. sp. Orchis Berlin 1909 (9). [6000]. 56757

Orchis Berlin 1909 (41-44). [6000] 56758

Dammer, Udo. Cycnoches maculatum Lindley. Orchis Berlin 1909 (46). [6000].

——— Der botanische Garten zu Dahlem-Berlin. Natur u. Erziehg Stuttgart **1909–10** (35–42). [0060].

56760

Callista v. Dendrobium.
Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910
(34-35). [6000]. 56761

——— Beiträge zur Orchideenkunde. Orchis Berlin 1910 (23–25 43– 44 58–61 70–71). [6000]. 56762

Danesi, L. v. Cuboni, G.

Dangeard, [Pierre Augustin Clément]. Le genre Chlorella et la fonction chlorophylienne, Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (503-508). [3050 7400].

Les spectrogrammes en physiologie végétale. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (91–93). [3180]. 56765

- Note sur un nouvel appareil de démonstration en physiologie végétale. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (116-121). [0090]. 56766

| Sur une Algue marine | [faisant passage aux Infusoires flagellés] | du laboratoire de Concarneau. Paris | C. R. Acad. sci. 151 1910 (991–993). | [7400 1660 8000 df]. 56769 | L'action de la lumière sur

la cholorophylle. Paris C. R. Acad. sei. 151 1910 (1386–1388). [3050 2780 0090]. 56770

Danguy, Paul. Liste des plantes

Panguy, Faut. Liste des plantes récoltées par M. Hugo Bohnhof aux environs du lac Hanka en Mandchourie. Notulæ system. Paris 1 1910 (140–160). [8000 eab 5000]. 56771

———— Canellacée nouvelle de Madagascar. Notulæ system. Paris 1 1910 (235–238). [5400 8000 fh].

56772

Daniel, Jean. Sur la structure des branches courtes et âgées de quelques arbres. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1611-1613). [1060]. 56773

Daniel, Lucien. Un haricot vivace. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (890-892). [4400 3600 5400]. 56774

[Danilov, A. N.] Даниловъ, А. Н. О взаимо-отношеніяхъ между гопидіями и грибнымъ компонентомъщимайниковаго спибіоза. І. Съпредисловіемъ А. А. Еленкпиа. [Ceber das gegenseitige Verhältnis zwischen den Gonidien und den Pilz-komponenten in der Flechtensymbiose. I. Mit Vorwort von A. A. Elenkin, St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (33-66 deutsch. Rés. 66-70 mit 3 Taf. und 9 Textfig.). [3225—3220—7600].

Dankler, M. Die Wälder Kanadas und ihre Nutzhölzer. Nach Berichten des Kanadischen Ministeriums für Landwirtschaft zusammengestellt. Natur u. Offenb. Münster 56 1910 (296– 304). [8000 yb].

Darbishire, A[rthur] D[ukinfield]. Recent advances in the study of heredity.—Lecture VII. Cytological and other evidence relating to the inheritance of sex.—Lecture VIII. Theory of ancestral contributions in heredity. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (1-18 figs. 4-5). [0040 2640 4410].

Darboux, G. et Mingaud, G[alien]. Un nouvel habitat de Phytollia postulata. Nimes Bul. soc. sci. nat. 36 1999 (18-19). [4100]. 56778

 Darwin, Francis.
 Cross-fertilisation

 of sweet-pers
 [Lathyrus odoratus].

 Nature London
 82
 1910 (308).
 [3500]

 56779
 56779

Dauphin, Jean. Contribution à l'étude des Mortierillées. Thèse Paris (Masson) 1908 (112). [7700]. 56780

 Davey,
 Fred[crick]
 Hamilton.
 A

 botanical report for 1906.
 [On the flora of Cornwall.]
 [n. sp.]
 Truro J. R. Inst. Cornwall 17 1909 (112–126 fig.).
 [5400 8000 de].
 56781

_____ Additions to the flora of Cornwall. Truro J. R. Inst. Cornwall 17 1909 (241-245). [8000 de]. 56782

Davey. Fred[erick] Hamilton. Agrostis verticillata Vill. in Cornwall. J. Bot. London 48 1910 (80). [8000 de]. 56783

Malaxis paludosa in Cornwall. J. Bot. London 48 1910 (259-260); Herniaria hirsuta in Cornwall. t.c. (260). [8000 de]. 56784

Davies, Clara A. v. Stickney, M. M.

Davin, V[incent]. Le Papaver glaucioides Roux, aux îles de Frioul. Rev. horticult. Bouches du Rhône Marseille 56 1910 (78-79). [5400 8000 df]. 56786

A propos de l'Euphorbia flavicoma DC. Rev. horticult. Bouches du Rhône Marseille **56** 1910 (80). [5400 8000]. 56787

Davis, Bradley Moore. The origin of the archegoniates. [Review of paper by H. Schenck.] Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (107-111). [4700]. 56788

Genetical studies on Oenothera. 1. Notes on the behaviour of certain hybrids of Oenothera in the first generation. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (108–115). [3550]. 56789

Davis, Charles A[lbert]. Report on the geology of Tuscola county, Michigan. [With chapter on Native vegetation.] [Paleozoic geology by W. F. Cooper.] Michigan Rep. Geol. Surv. Lansing 10 1909 (121-353 with fold. maps pl. text fig. tables). [8000 gg].

Davis, H. V. Note on certain intumescences in roots. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (325–326). [1210 4200]. 56793

Davis, William T[hompson]. Highbush blueberries. New Brighton N.Y. Proc. Staten Is. Ass. Arts Sci. 2 (1908) 1909 (63-64). [5400]. 56794

Dean, Aslexander]. The "degeneration" of the potato. Gurden London 74 1910 (359), [4650 5400]. 56795

 Origin of the double primrose. Gard Chron, London (Ser. 3) 48 1910 (38 88), [5400].

Deane, Walter. Matricaria inodora var. salina in Massachusetts. Rhodera Boston Mass, 11 1909 (239-240), [5400 567978000 aal.

 Zannichellia palustris, an additional record. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (12). [6000 8000 gg]. 56798

 Euphorbia cyparissias in fruit. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (57-61). [5400 8000 gg]. 56799

A fourth Pinus rigida for Coos county, New Hampshre. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (99). 16500 8000 97]. 56800

Some facts relating to Silene antirrhina. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (129-131). [5400]. 56801 Teratology in Trillium.

Rhodor Boston Mass. 12 1910 (163-166). [180c]. 56802

Pogonia trianthophora in Holderness, New Hampshire. Rhodora [6000 Boston Mass. 12 1910 (206). 8000 gg]. 56803

Note on Desmodium canescens and Hyoscyamus niger. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (214-215). [5000 8000 gg]. 56804

Debeaupuis. Esquisse de la géographie botanique de la forêt de Compiègne. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (15-38), [8000 df]. 56805

de Fraine, Miss Ethel [Louise]. seedling structure of certain Cactaceae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (125-175 19 figs. and 18 diagrams), [1010 2450 54007. 56806

v. Hill, T. G.

Degen, Arpád. Dr. Simonkai Lajos. [Dr. Ludwig Simonkai.] M. Botan. L. Budapest 9 1910 (1-34). [0010]. 56807

Megjégyzések néhány keleti növényfajról. [Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.] L. IV. Leontodon Rossianus Degen et Lengyal. M. Botan. L. Budapest 9 1910 (91-93). [5400 8000 dk]. 56808 Beléndekmag a mákban.

[Bilsenkrautsamen im Mohn.] M. Orv.

Arch. Budapest 11 1910 (189-215). [3120 3130 5400]. 56809

Dehnicke, J. v. Schönfeld, F.

Deike, F. A. Die Spitzendürre, das Vorstadium des Krebses. (Vortrag.) Hannoversche Gartenztg 21 1911 (13-15). [4050 4150].

[Dekker, Johan.] Verslag van het Koloniaal Museum over het jaar 1909, met Bijlagen. [Rapport du Musée Colonial sur l'année 1909, avec annexes.] Haarlem Bull, Kolon, Mus. 45 1910 (1-208 avec pls. et figs.). [0020]. 56811

Dr. M. Greshoff (geboren 11 October 1862, overleden 8 December [Dr. M. Greshoff (geboren 11 Oktober 1862, gestorben 8 Dezember 1909).] Teysmannia Batavia 21 1910 (1-7 mit Porträt), [0010]. 56812

Delbrück, M[ax]. Hefe ein Edelpilz. Vortrag . . . Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (373-376); Zs. SpiritInd. Berlin 33 1910 (337-369). [7700].

56813 -- und Mohr, O[tto]. Gärungsgewerbe, Jahrb, Chem, Braunschweig 19 (1909) 1910 (412-431). [3100 7700]. 56814

Deleano, N. T. Zur Kenntnis der Desassimilation bei den Phanzen. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (225-230). [3120 3100].

Eine neue Methode zur Reinigung der Peroxydase. Biochem. Zs. Berlin 19 1909 (266-269). [3100].

56816 Recherches chimiques sur la germination. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (130-146). [3750 3100 3120]. 56817

Delépine, Marcel. Sur l'essence de cristemarine. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1061-1063). [3120 5400]. 56818

Del Nero, V. v. Forti, A.

De Loach, R. J. H. Some studies on the Collecttrichum gossypii. Agric. Exp. Sta. Georgia Experiment Bull. No. 85 1909 (1-14 with text fig. pl. tables). [4050 7700]. 56819

Demange, V. Une haie de Bambous au Tonkin. Feuille jeunes natural. Paris 40 1910 (79-99). [6000 8000 ed]. 56820

——— v. Patouillard, N.

[Dementěev, D.] Hemeurthers, J. Koe uro o frictuudii (Gleditschia triacanthos L.) [Eminges über Gleditschia triacanthos L.] Lësn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1048–1057 mit 1 Taf.). 56822

[Demokidov, K. Е.] Демокидовъ, К. Э. Рессенская муха пли хабоный комартикть (Cecidomyia destructor Say). Образъ жизни и способы борьбы. 11зд. 2-е. [Die Hessenfliege. Ihre Lebensweise und Bekämpfung. 2-te Anfl.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zenl. St. Peterburg 4 10 1908 (1–26 mit 2 Taf. und 2 Textfig.). [4100 4330].

Demoussy, E. v. Maquenne, L.

Denarié. Observations au sujet d'une inflorescence anormale de Mais. Chambéry Bul. soc. hist. nat. 13 1909 (119-124). [1800 6000]. 56824

 Dengler.
 Neues zur Frage der natürlichen Verbreitungsgebietes der Kiefer.
 Zs. Forstw. Berlin 42 1910 (474-495 519-539).
 [6500 800 de].

Junifrostschäden an der Kiefer. Zs. Forstw. Berlin 42 1910 (670–674 mit 1 Taf.). [4150 6500]. 56826

Dennert, E. v. Hoffmann, C.

Denys, Gerhard. Anatomische Untersuchungen an Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fustigiata Lam. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) Beih. 3 1910 [1911] (1–31); Diss. Kiel. Hamburg (Druck v. Lütcke & Wulff) 1910 (V + 32). 25 cm. [1000 2640 3250 2450 7400 4250 3225]. 56827

Dern, [A.]. Zur Bekämpfung des weinbau Würzburg 34 1909 (73-74); Weinbau Münz 27 1909 (415-416); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (389-391). [4350 4100 5400]. 56828

Vortrag . . . Allg. (bad.-pfälz.)

Obstbauztg Kaiserslautern 29 161-92). [4350 4100]. 56829

Die Reblausgefahr. Fränk. Weinbau Würzburg 35 1910 (27-29 37-39 45-46 50-52). [4100].

Des Portes de la Fosse. Discours. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (iv-vi). [8000 fa 0010]. 56831

Dessiatoff, N. Sur la place en systématique du Teucrium subspinosum Pourr. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (203-204). [5400]. 56832

Destival, Charles. Envoi d'une Gourde ou Calebasse, connue sous le nom de Grande Calebasse, Gourde allongée, ou Cougourde (Lagenaria longissima Hort.), cultivée dans son jardin à Epinac. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 115 av. 1 pl.). [0060 5400 8000 df]. 56833

 Detmers, Freda.
 Medicinal plants of Ohio.

 Ohio.
 Ohio Nat.
 Columbus 10 1910 (55-60 73-85).

 [8000 gg].
 56834

____ A floristic survey of Orchard Island. Ohio Nat. Columbus 11 1910 (200–210 with text fig.). [3200 gg]. 56835

Deussen, Ernst. Zur Kenntnis der Sesquiterpene. (4. Abh.) (In Gemeinschaft mit Hans Philipp.) Liebigs Ann. Chem. Leipzig 374 1910 (105–120). [3120].

und Hahn, Alfred. Über das Copaivabalsamöl. ChemZtg Cöthen 34 1910 (873). [3120]. 56837

und Philipp, Hans. Über Gurjunbalsamöl (sog. ostind. Copaivabalsamöl). Chem. Ztg Cöthen 34 1910 (921–923). [3120]. 56838

De Waele, Henri. Protéolase et antiprotéolase dans les cultures microbiennes. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (40-44). [3100 7700].

Dewitz, J. Die Bekämpfung des Heuwurms durch arsenhaltige Füssigkeiten. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (608–609). [4350 4100]. 56840

Die Bekämpfung der Raupen der Traubenwickler nach modernen Methoden. Mitt. Weinbau Geisenheim 21 1909 (144–152). [4350 4100].

56841

Das Zudecken der Reben als Bekämpfungsverfahren gegen den Sauerwurm. Weinbau Mainz 27 1909 (432–433). [4350 4100]. 56842

Lehranstalt Geisenheim für Schädlingsforschungen in Metz. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (194-197). [0060 4350].

——— Die Traubenwickler im Herbst und Winter. Zusammenstellung der in den verschiedenen Ländern und Gegenden gemachten Beobachtungen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (201–237). [4100]. 56844

Dewitz, J. Das vorzeitige Auskommen der Traubenwickler. Weinbau Mainz 28 1910 (506). [4100]. 56845

Deycke, G[eorg] und Much, H[ans]. Ueber einige strittige Punkte in der Biologie der Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (1933–1935). [7700]. 56846

Dezani, Serafino. Le sostanze cromogene dell' uva bianca. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (428–438). [3120 3130]. 56847

Diakonoff, H. von. Die Fleckenkrankheit der Bohnenhülsen. (Glocosporium Lindemuthianum.) Geisenheimer Mitt. Obstbau 24 1909 (57– 59). [4050 7700 4350]. 56848

Dibbelt, E. v. Loeffler, F.

Dickel, K[arl]. Die Hausschwammfrage vom juristischen Standpunkte. Hausschwammforsch. Jena H. 2 1909 (4–110). [7700 4050]. 56849

Dickey, Malcolm G. Evaporation in a bog habitat. [With bibliography.] Ohio Nat. Columbus 10 1909 (17–23 with text fig. table), [3200 8000 qq], 56850

Diedicke, H[ermann]. Aufzählung der in der Umgebung Erfurts beobachteten Micromyceten. Erfurt Jahrb. Ak. Wiss. N.F. H 36 1910 [1911] (121–272). [7700 8000 dc 4050]. 56851

Diels, L[udwig]. Zwiebelpflanzen. Aus d. Natur Stuttgart **4** 1909 (577–586). [6000]. 56852

Genetische Elemente in der Flora der Alpen. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 Beibl. No. 102 (7-46). [8000 dii 4700 5000]. 56853

—— Bericht über die Fortschritte in der Geographie der Pflanzen 1905–09. Geogr. Jahrb. Gotha 33 1910 (315–394). [8000]. 56854

Alte und neue Primeln. [Nebst] Nachtrag. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (417-425 476-478). [5400].

Menispermaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (283). [5400 8000 ia]. 56856

Diels, L[udwig]. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1906 (130). 25 cm. [1060 1500 3010 3440 3209]. 56857

Diesselhorst v. Krause, M.

Dietel, P[aul]. Uredineen aus Japan. III. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (304–314). [7700 8000 ec 4050]. 56859

Zwei neue Arten der Gattung *Phakopsora*. Ann. mycol. Berlin **8** 1910 (469). [7700 8000 ef]. 56860

Dieterich, Karl. Ueber die Bestandteile der Paraguay-Süssstoffpflanz, Eupatorium Rebaudionum" Kaá-Hê-É und ihre pharmazeutische Verwertbarkeit. Vortrag . . Pharm. Zentralhalle Dresden 50 1909 (436–440 458-462). [3120].

 Dietzow, L[udwig].
 Die Moosflora

 von Grünhagen, Kreis
 Pr. Holland.

 Danzig Ber. bot.-zool.
 Ver. 31 1909

 (1-22);
 Nachtrag.
 op. cit.
 32 1910

 (91-98).
 [7000 8000 dc].
 56862

 Dieudonné,
 A[dolf].
 Blutalkaliagar,

 ein
 Elektivnährboden
 für
 Cholera

 vibrionen.
 Centralbl.
 Bakt.
 Jena

 Abt.
 1
 50
 Originale
 1909
 (107-108).

 [7700
 0090].
 56863

Digby, Miss L[ettice]. The somatic, premeiotic, and meiotic nuclear divisions of Galtonia candicans. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (727-737 pl. 59-63). [2740 6000].

---- v. Farmer, J. B.

Quelques jours d'herborisations bryologiques dans les Pyrénées basques. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (16-23). [8000 df 7000]. Ditthorn, Fritz und Luerssen, Artur. Untersuchungen über den diagnostischen Wert der Hämolysinbildung beim Typhusbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (558–571). 17760).

und Woerner, E. Beitrag zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Meningooccus intracellularis meningitidis Weichselbaum. Hyg. Rdsch. Berlin 19 1909 (1-3). f.ico 3120,

Dittrich, R. und Schmidt, H. Nachfrag zu dem Verzeichnisse der schlesischen Gallen. I. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool.bot. Sect. (77–105). [4260]. 56869

 Dittschlag, E.
 Zur Kenntnis der Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2
 28 1910 (473-492 mit 3 Taf.).
 [7700 2740 1660 1750 3440 3500].

Dix, W. Untersuchungen über das Auseinanderfallen der Fruchtstände bei den Stammpflanzen unserer echten Getreide, Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 (841–855 mit 3 Taf.). [1560–1500 600].

Dixon, Henry H[orace]. Edward Perceval Wright. [Obituary.] Irish Nat. Dublin 19 1920 (61-63 with portrait). [0010]. 56872

Gelston. On osmotic pressure in plants, and on a thermo-electric method of determining freezing points. Dublin Notes Bot. Sch. 2 (47–83), [3040]. 50873

Dixon, H[ugh] N[eville]. Some "Neolithic" moss remains from Fort William. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (103–111). [7000 8000 de].

——— On some Irish forms of Fissidens. (A) F. exsul sp. nov. (B) F. rufulus B. and S., forma. J. Bot. London 48 1910 (145–149 pl. 505), [7000 8000 de].

Note on Fissidens tequendamensis, Mitt. J. Bot. London 48 1910 (280-281). [7000]. 56876

----- What is the true name of Cynodontium laxirete Grebe? Rev.

bryol. Cahan **37** 1910 (72–73). [7000]. 56878

[Djakonova, Helena.] Дьяконова, Елена. Виноградная листовертка. [Die Wein-Wickler.] Chutor St. Peterburg 5 1910 (345–350 394–409 492– 502 mit 25 Abbild.). [4100 4350].

Uepenyxobah Andiber (Hyponomeuta padi). [Die Fadi)-baummotte (Hyponomeuta padi).] Vēst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 51 1910 (540–543 deutsch. Ref. 681 mit 1 Abbild.). [4100 4350]. 56:80

Doby, G. Die Rolle der Oxalate bei der Keimung der Rübensamen. Landw. Versuchstat. Berlin **70** 1909 (155–158). [3750 3120]. 56882

Docters van Leeuwen, W[illem]. Bespreking van enkele Bladsprietigen (Lamellicornia): kevers, welke schade doen aan de cacao-bladeren. [Sur quelques coléoptères Lamellicornes qui causent des dommages aux feuilles du cacaoyer.] Salatiga Cultuurgids (2de gedeelte) 11 1909 (513–528 avec pls. et figs.). [4100 5400]. 56883

Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise von Alcides leeuweni Hell. D. ent. Zs. Berlin 1910 (568-573). [4100].

Arbela dea Swinhoe, een met de Zeuzera coffeae Nietner verwante cacaoboorder. [Arbela dea Swinhoe, un insecte perforant, voisin du Zeuzera coffeae Nietner, vivant sur le cacaoyer.] Sılatiga Cultuur gids (2de gedeelte) 12 1910 (50-54 avec figs.). [4100 5460].

Aegeria spec., een vlinder, waarven de rups in de schil der Cacao-kolven leeft. [Aegeria spec., un papillon dont la chenille vit dans le péricarpe du cacaoyer.] Salatiga Cultuurgids (2e gedeelte) 12 1910 (53–86 avec. fig.). [4100 5400]. 56886

Docters van Leeuwen-Reijnvaan, J. W. Einige Gullen aus Java. I u. II. Beitrag. Marcellia Avellino 8 1909 (21– 35 85–122); III u. IV. Beitrag. op. cit. 9 1910 (37–61 168–193). [430].

56887

Dode, L[ouis] A[lbert]. Contribution à l'étude du genre Juglans. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (22– 50 165–214). [5400 8000 ec 1560].

— Peupliers et saules à feuilles persistantes. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (151-153). [5400 1060]. 56889

Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (42). [3440]. 56891

Les arbres tempérés du Chili. Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (74-79). [8000 dk]. 56892

 Dodge,
 Raynal.
 Variation in

 Botrychium ramosum.
 Bot. Gaz.

 Joliet III.
 18 1910 (33-43 with pl.).

 [6700 8000 gg].
 56893

Doebelt, H. Beiträge zur Kenntnis sines pigmentbildenden Penicilliums. Ann. mycol. Berlin 7 1909 (315-338); Diss. Halle. [7700 3060 3200 3120].

Doepner. Ueber den Wert des Kindborgschen Säurefuchsinagars für die Typhusdiagnose. Centralbl. Bakt. 150 Originale 1909 (552– 560). [7700 0090]. 56895

 Döring, Edmund.
 Das Leben der

 Tulpe.
 Sondershausen (P. Oertel)
 1910

 (89 mit 6 Taf.).
 22 cm.
 4 M.
 [6000

 100 3000].
 56896

 Dörries,
 Wilhelm.
 Über eine neue

 Galle an Caucalis daucoides.
 Bot. Ztg

 Leipzig 68 1910 Abt. 2 (313-316).
 56897

Beiträge zur speziellen Anatomie der Lianen mit besonderer Berücksichtigung der Thyllenfrage. Diss. Göttingen (Druck v. L. Hofer) 1910 (64). 22 cm. [1060 2450]. 56898

Doflein, F[ranz]. Probleme der Protistenkunde. II. Die Natur der Spirochäten. Jena (G. Fischer) 1911 (V+36). 24 cm. 1,20 M. [7700].

Doinet. Listes de Champignons récoltés par le Dr. Boyer et M. Doinet dans diverses excursions. Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (112-113 127-129 129-130). [7700].

---- Compte rendu d'une excursion mycologique à Tresses. Bor-(M-8916) deaux Actes soc. linn. **63** 1909 (151–153). [7700]. 56901

[Dojarenko, A. G.] Дояренко, А. Г. Опыты съ зараженіемъ бобовыть клубеньковыми бактеріями различнаго произхожденія. [Impfungsversuche mit Knöllchenbakterien verschiedener Herkunft.] Moskva Ann. Inst. agron. 15 1909 (89–97 deutsch. Rés. 97 mit 3 Abbild.), [3060 3220]. 56902

O роли отдельных питательных элементовъ въ діятельности растенія. [Ueber die Rolle der einzelnen Nährelemente im Leben der Pflanze.] Moskva Dnevn. XII Sjëzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (673–674), [3060].

v. Prianišnikov, D. N.

[Dokturovskij, V. S.] Доктуровскій, В. С. Растительность бассейна р.р. Норни и Мамына вт. Амурской области. [Die Vegetation des Bassins der Flüsse Nora und Mamyn im Amur-Gebietz, Trd. poev.-bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 1 1909 (1–50 mit 13 Taf. und 1 Karte). [8000 ecb]. 56904

части Амурской области. [Die Vegetation des östlichen Teiles des Amur-Gebietes:] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (523). [8060 eab].

Dolejs, Johann. Uebermangansaures Kali als Pflanzenschutzmittel. Möllers D. Gärtnerztg Erfort 25 1910 (605). [4350]. - 56906

 Dolfus,
 A[drien].
 Catalogue des

 Graminées des Landes.
 Feuille jeunes

 natural.
 Paris 40 1910 (44-49 62-63).

 [800 df 600].
 56907

Dembrowski, W. Die Hefen in Milch vnd Milchprodukten. Beitrag zur Kenntnis der Mikrotiora der Milch und der Milchprodukte. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (345–403 mit 2 Taf.). [7700 3100].

Domin, Karel. Eine kurze Uebersteht der im Kaukasus heimischen Koelerien. Tiflis Monit. jard. bot. 16 1910 (3-16). [8000 dbd 6000]. 56909

— v. Stanék, V.

Donadoni, Manlio. Risultati di un esame comparativo di meticci prodotti nell' Agenzia di San Sepolero. Scafati

Boll. tecn. colt. Tabacchi 9 1910 (117 con 1 prospetti). [3550 5400].

[D лаt, Ed. F.] Донать, Эд. Ф. Бактеріюзь свекли, какъ причина гибели въз кагаталъ высадковъ урожая 1909 года въ Ревовской экономіи Гружевскаго имънія графовъ Бобринскихъ. [Die Bakteriose der Zuckerrübe als Ursache der Verderbnis der im J. 1909 geernteten Rüben in der Oekonomie Revovskaja des Gutes Gruševskoje der Grafen Bobrinskij.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (799-806 mit Abbild.). [4050].

Donnini, A. Propaganda per il miglioramento della produzione dei tabacchi: Relazione sulla coltura e cura di meticci eseguite nella campagna 1907–1908. Scafatti Boll. tecn. colt. tabacchi 8 1909 (315–322 con 1 tav.). [0060].

Dop, Paul. Notice nécrologique sur le Dr. D. Clos. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (601-602). [0010]. 56913

Sur les Strychnos de l'Asie orientale. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1256–1257). [5460 8000 e].

 Doposcheg-Unlár, J[osef].
 Studien

 zur Regeneration und Polarität der
 Pflanzen.
 Flora Jena N. F. 2 1911 (24–86 mit 7 Taf.).
 [4250 5600 3010 1060 6700].

[Dorogin, G.] Дорогинъ, Г. Серія статей по лісной микологіи. И. Бурая напинегость листьевъ качагата [Die Brauntieckigkeit der Blätter von Ulmus campestris.] Lesn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (365–367 mit 1 Taf.). [7700—46.6 800 dba]. 56916

— Серія статей по лѣсной микологін. ПЛ. Патнистость дубовыхъ листьевъ. [Die Fleckigkeit der Eichenblätter.] Lēsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (367–368 mit 1 Taf.). [7700 40. € 800 db]. 56917

Dorph-Petersen, K[nud]. Kurze Mitteilungen über Keimuntersuchungen mit Samen verschiedener wildwachsenden Pilanzen, ausgef. in der "Dansk Frökontrol" 1896–1909. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (239–24. 3750].

Vogle Undersøgelser over Ukrudsfrös Forekomst og Levedygtighed, udforte ved Statsanstalten

Dansk Frökontrol 1896–1910. [Researches on the occurrence and vitality of weed seeds made by the Danish State Seed-Control in 1896–1910.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (584–626). [3750].

Dorph-Petersen, K[nud]. Beretning fra Statsanstalten Dansk Frokontrol for det 39. Arbejdsaar, 1.7.09–30.6.10. [Report of the Danish Seed-Control for the year 1.7.09–30.6.10.] København Tids. Landbr. Planteavl. 17 1910 (732–770). [3750].

Dorrien-Smith, A[rthur] A[lgernon] v. Smith, A. A. Dorrien-

 Douin,
 [Isidore].
 Protonéma et

 Propagules chez les Hépatiques.
 Rev.

 bryol.
 Cahan 37 1910 (73-77).
 [4660 7000].

Dow, R. David Douglas, Scone, Botanist and Pioneer of Arboriculture. Perth Trans. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910 (55-65 portrait). [0010]. 56922

 Dowell, Philip.
 The violets of Staten

 Island.
 New York N.Y. Bull.
 Torrey

 Bot.
 Cl.
 37 1910 (163-179).
 [5400

 350 8000 gg].
 56923

Dox, Arthur W. Enzymes of some lewer fungi. Proc. Amer. Soc. Biol. (hem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 6 1909 (xxiv-xxv). [3120]. 56924

Drabble, Eric, ed. Watson Botanical Exchange Club: 26th Annual Report, 1909-10. Cambridge 2 1910 (215-269). [8000 de].

Drabble, H[ilda] (née Lake) v. Drabble, E.

Drenowsky, Al. R. v. Iwanow, B.

Drew, G. Harold. The reproduction and early development of Laminaria digitata and Laminaria saccharina. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (177-190 pl. 14-15). [1000 1660 2450 7400].

Driesch, Hans. Der Restitutionsreiz. Rede . . . Vortr. EntwMech. Leipzig H. 7 1909 (24). [4250]. 56928

[Drobov, V. Р.] Дробовъ, В. П. Растительныя формаціп Лено-Кпренгскаго края Верхоленскаго увада Пр-

кутской губ. [Die Vegetationsformationen des Lena-Kirenga Landes im Kreise Vercholensk des Gouv. Irkutsk. Trd. poëv.-bot. cksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II Bot. izsl. 1969 St. Peterburg 1 1910 (1–75 mit 12 Таf. und 1 Karte). [8000 eab]. 56929

 Druce,
 G[eorge]
 Claridge.
 Helleborine Hill
 Claridge.
 New

 York
 N.Y.
 Bull.
 Torrey
 Bot.
 Cl. 36

 1909 (543-548).
 [6600].
 56930

— Field Botany. Expedition to Combe Wood; Field day to Friar's Park, Henley, May 22; Expedition on Port Meadow, Wednesday, June 16. Oxford Proc. Ashmolean Soc. 1909 (1910) (46-49). [8600 de]. 56931

Plants of some southern Scottish counties. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (39–43 95–102). [5000 8000 de]. 56932

Cyperaceae-Caricoideae as treated in "Das Pflanzenreich" by George Kükenthal. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (46–52). [6600 8000 de].

J. Bot. London 48 1910 (98-101). [6000 8000 de]. 56934

[Abstract of the address delivered at the unveiling of the monument to George Don.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (216-217). [0010].

"Cybele Hibernica" and "Irish Topographical Betany." Irish Nat. Dublin 19 1910 (237), [8000 de].

O'Kellyi. [Description of a new variety from co. Clare, reprinted from Irish Nat., Dublin, 18, 1969 (211-212).]
J. Bot. London 48 1910 (22-23). [6000 8000 de].

Festuca maritima L. in Kent. J. Bot. London 48 1910 (23). [8000 de]. 56940 Druce, G[eorge] Claridge. Zannichellia gibberosa Reichb. as a British plant. J. Bot. London 48 1910 (55–56). [8000 de]. 56941

_____ Plants of North Devon, J. Bot. London 48 1910 (56). [8000 de]. _____ Cornish plants. J. Bot,

London 48 1910 (56). [8000 de].

Druce var. Crowtheri nov. var.
Naturalist London 1910 (128). [6000 8000 de].

J. Bot. London 48 1910 (164). [0070 56947

———— "New records." [A criticism.] J. Bot. London 48 1910 (188); Plant records. t.c. (188). [8600 de]. 56949

Further additions to the Berkshire flora. J. Bot. London 48 1910 (195-201). [5000 8000 de].

——— Berkshire plants. [Short note.] J. Bot. London 48 1910 (233). [8000 de]. 56952

Sibthorp's Lincolnshire plants. J. Bot. London 48 1910 (257). [8600 de]. 56953

———— Durham plants. J. Bot. London 48 1910 (259). [8000 de].

56954

 Druce, G[eorge] Claridge. Spiraea Ulmaria L. var. denudata Boenn. [With an editorial note.] J. Bot. London 48 1910 (281-283). [8000 de].

——— Hieracium carenorum in East Ross. J. Bot. London **48** 1910 (285). [8000 de]. 56958

Exhibit relating to John Ray, with a brief sketch of his life and work. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (151-152). [0010]. 50959

Drude, Oscar. Die Theorie der Entstehung der Arten als Markstein im Lebensbilde Darwins. Dresden Sitz-Ber. Isis 1909 (11-22). [4400 0010].

--- v. Crugnola, G.

Druery, Charles T[homas]. British ferns of the future. Gard, Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (166). [8000 de].

——— Temporary variation [in ferns]. Gard, Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (419), [4500 6700]. 56963

Germination of unripe seeds. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (19 64). [1560 3750]. 50965

 Drummond,
 J[ames]
 R[amsay].

 Native habitat of Aster Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910
 (2). [8000 ef].
 56966

Dubard, Marcel. Recherches sur le genre *Palaquium*. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (Mém. 1–24), [5400].

et Buchet, [Samuel]. De l'action de la lumière sur le Merulius lacrymans Fries. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (417-420). [3600 7700].

56969

Dabois, Aug[uste]. Anomalies végétales. (Gentian lutea; Boletus elulis.) Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (41-43 2 figg.). [1800]. 56970

Ducci, Giovanni. Moltiplicazione dell' Olivo. La Rivista agricola Roma 6 1910 (464-466). [3440 5400].

Ducháčsk, Franz. Einwirkung verschiedener Antiseptica auf die Enzyme des Hefepresssaftes. Biochem. Zs. Berlin 18 1909 (211–227). [3100]. 56972

--- v. Bertrand, G.

Dudgeon, Leonard S., Panton, P. N. and Wilson, H. A. F. The influence of bacterial endotoxins on phagocytosis [including a new method for the differentiation of bacteria]. Preliminary report. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (406-411); Second report. t.c. 83 1910 (33-37). [0090 7700]. 56973

Düggeli, M[ax]. Fortschritte der schweizerischen Floristik. Schizomycetes. Referate über Publikationen, welche auf die schweizerische Flore Bezug haben. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (82–96). [8000 di 7700].

56974

--- v. Burri, R.

Dümmler, Kann die Kupferkalkbrühe zur Bekämpfung der Blattfallkrankheit der Reben heute noch empfohlen werden? Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe 1909 (317–319). [4350].

 Dafour,
 Léon.
 Étude des feuilles primordiales de quelques plantes.
 Rev.

 gén.
 bot.
 Paris
 22
 1910 (369-383).

 [4060
 2380].
 56976

Dumée, P[aul]. Quelques observations sur l'embryon des Orchidées. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (83-87). [6000 2380]. 56977

Dunbar, John. American hawthorns. Some new arborescent species. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (129–130 fig. 58). [5400-8000 g]. 56978

Dungern, Frhr. von. Dendrologisches aus dem Tian-schan. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (226–229), [8000 ϵb].

Dunn, S[tephen] T[royte]. Additions to the flora of Hongkong [n. spp.]. J. Bot. London 48 1910 (323-325). 56981

56982 Kew Bull. London 1910 (188-192). [0060]. 56983

A revision of the genus Actinidia, Lindl. [n. spp.]. London J. Linn. Soc. **39** 1910 (394-410 pl. 25 [map]). [5400 8000 e]. 56984

Durafour, A[rthur]. Joseph Clerc. Biographie. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 1905 **10** 1905 (13-17). [0010 7700].

— Excursion botanique en Tarentaise, en Maurienne et au Mont-Cenis. Bourg. Bul. Soc. Nat. Ain 10 1905 (48-70). [8000 df]. 56986

Fruits sauvages comestibles de l'Ain. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 11 1908 (22–35). [8000 df]. 56987

Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 13 1907 (4-17). [5400 8000 df]. 56988

Cyclamen. Une nouvelle station de Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 14 1909 (84). [8000 df 5400].

[Dušečkin, A. I.] Душечкинът, А. И. Трузы съти опытныхъ полей В.О.С. Сообщеніе 10. Ходъ поступленія тавитыщихъ питательныхъ веществъ въ сахариую свеклу въ свъзи съ ходомъ ел росга. [Der Verlauf der Aufnahme der wichtigsten Nährstoffe in die Zuckerrübe in bezug auf ihr Wachstum.] Věst. sacharn. promyšl. Kiev 11 2 1910 (724-732 791-797 828-835); 12 1 1911 (40-46 74-78 130-133 162-173 203-212 241-249 274-282 306-312 334-343). [3060 3120 5400].

Duthie, J[ohn] F[irminger]. Flora of the Upper Gangetic plain, and of the adjacent Siwalik and Sub-Himalayan tracts. Vol. 1 part 1. Ranunculaceae to Cornaceae. Calcutta (Supt. Gov. Printing) 1903 (xvii + 403 map).

17 cm. Rs. 10 or 15s.; Vol. 1, part 2. Caprifoliaceae to Campanulaceae. (iv. +401–500 int. i-v). Rs. 1–8 or 2s. 2d. 1905. [8000 ef]. 56993

 Dutton,
 D. Lewis.
 Habitat of

 Botrychium simplex.
 Fern Bull.

 Joliet Ill. 18 1910 (87).
 [6700 8000 gg].

 56994

Dybowski, Wl[adyslaw]. O nowych nabytkach dla flory litewskiej. [Nouveaux spécimens de la flore lithuanienne.] Wszechświat Warszawa 29 1910 (299–301). [8000]. 56995

 Dyer,
 Sir
 W[illiam]
 T[urner]

 Thiselton-,
 Morphological
 notes.

 XII. Germination of the double coconut
 [Lodoicea sechellarum, Labill.].

 Ann. Bot. Oxford 24 1910 (223-250 pl. 19-20 and 1 fig.).
 [1560 3750 6000].

 6000].
 56996

species." The new "Origin of theory," by H. de Vries. Vol. 1. "The Origin of species by mutation." Nature London 83 1910 (302–305). [4400].

The laws of heredity.

[Review of "The laws of heredity.]

by G. Archdall Reid.] Nature London
4 1910 (1-4). [4410]. 56998

The Jodrell Laboratory at Kew. Nature London 85 1910 (103–104). [0060]. 56999

systematic description of the plants of Cape Colony, Caffraria, and Port Natal (and neighbouring territories). By various botanists. Vol. 5, sect. 1, part 2. [Verbenaceae (in part)-Chenopodiaceae (in part).] London (Reeve & Co.) 1910 (225-448). 22 cm. 9s. net $576400 \ 8000 \ pf_1$.

Flora of tropical Africa.

Vol. 6, sect. 1, part 2. [Proteaceae-Loranthaceae.] London (Reeve & Co.)
1910 (193–384). 22 cm. 8s. [5400 8600 f]. 57001

Dykes, W. R[ickatson]. Iris Masiae [corrected to I. masia, an undescribed species from Mesopotamia]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (99 147). [6000 8000 et]. 57602

 Dykes, W. R[ickatson]. Notes on irses. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (399 fig. 180); 48 1910 (15 57 209-210). [000]. 57004

Three new Chinese irises [I. Wilsonii, I. Forrestii, and I. Bulleyana]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (418 fig. 190). [6000 8000 eb]. 57005

Autumn-flowering irises. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (329). [6000]. 57007

——— The Juno irises. Gard. Chron, London (Ser. 3) 48 1910 (441). [6000].

[Dylevskij, An.] Дылевскій, Ан. Нъюторыя богатства Турксстана въ растительномъ царствѣ. [Elnige Reichtümer Turkestans im Pflanzenreich.] Vēst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 50 1909 (891–901 mit 6 Abbild.); deutsch. Ref. 51 1910 (39-61). [8t00 сас 5460]. 57609

Eames, Arthur J[chnsen]. On the origin of the broad ray in Quercus. Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (161-167 with 2 pl.). [2450 5400]. 57010

thusetts. [Potamogeton hybridus multi-denticulents and Tridens flavus.] Rhodora Boston Mass. 12 1910 (204–205). [6000 8000 gg]. 57011

East, Edward M[urray]. The distinction between development and heredity in inbreeding. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (173-181). [4410].

A Mendelian interpretation of variation that is apparently continuous. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (65-82 with tables). [4400]. 57013

——— Inheritance in potatoes. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (424-430). [4410]. 57014

— The rôle of selection in plant breeding. Pop. Sci. Mon. New York N.Y. 77 1910 (190–203 with fig. diagr.). [4600]. 57015

The rôle of hybridization in plant breeding. Pop. Sci. Mon. New York N.Y. 77 1910 (342–355 with fig.). 57016

Easter, J. Silver-leaf disease. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (395). [4350]. 57017

Eber, [August]. Weitere experimentelle Beweise für die nahe Verwandtschaft der beim Menschen und beim Rinde vorkommenden Tuberkelbzzillen und die Möglichkeit einer Umwandlung menschlicher Tuberkelbazillen (Typus humanus) in rindervirulente Formen (Typus bovinus) Münchener med. Wochenschr. 56 1909 (2215). [7700].

Eberhardt, Alb[ert]. Un cas tératologique chez Convolvulus arvensis L. Rameau Sapin Neuchâtel 41 1907 (36-37 40-41). [1800 5400]. 57019

Eberhardt, Carl. Versuche zur Bekämpfung der schädigenden Wirkungen der Frühjahrsfröste in Englandt. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (196–197). [4350].

Ebhardt, Ernst. 2en des Flachses. Breslau Zs. Landw-Kammer 13 1909 (451-452); 14 1910 (552). [4350].

Eck, P[ieter] N[oach] van. De reactie van sesamolie met furol. [La réaction de l'huile de sésame avec le furol.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (394-399). [3120 3130 5400].

Eckardt, Wilh[elm] R[ichard]. Ueber die Gründe der Artenarmut Mittel-Europas an Holzgewächsen und das Akklimatisationsproblem. Geogr. Zs. Leipzig 15 1909 (609-620). [800 d 3200].

Ueber die botanisch-zoologischen Ergebnisse der zentralafrikanischen Expedition des Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg in ihren Beziehungen zum Klima. Berlin Zs. Ges. Erdk. 1910 (392–395). [8000 /]. 57024

Eckerson, Sophia. On the demonstration of the formation of starch in leaves. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (224-228 with table). [3050 2780]. 57025

Eckstein, Karl. Zoologie 1908. Allg. Forstztg Frankfurt a.M. 85 1909 Supplement (60-75). [4100 4350].

57026
Zur Bekämpfung der
Nonne. D. Forstztg Neudamm 24 1909
(462). [4350 4100]. 57027

 Eckstein, Karl.
 Die Bekämpfung des

 Pissodes notatus
 Fabr.
 Zs.
 Forstw.

 Berlin
 41 1909
 (209-232).
 [4350]

 4100].
 57028

——— Eichenschildläuse. D. Forstztg Neudamm **25** 1910 (1041–1046). [4100]. 57029

Die Nonne, ihre Lebensweise und Bekämpfung, Neudammer forstl. Belehrgshefte H. 5 1910 (1–30).
 [4100 4350]. 57031

Kleine Beiträge zum Vorkommen und zur Lebensweise einheimischer Mäuse. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (55-58). [4100].

- v. Kilian.

Eddelbüttel, H. Ueber die Kenntnis des parasitären Charakters der als "Parasiten" bekannten Florideen, insbesondere der Gattungen Chorecoolex Reinsch und Harveyella Schm. et Rke. I. II. (Sammelreferat.) Bot. Ztg Leipzig 68 Abt. 2 1910 (186–192 220–232). [7400 3225]. 57033

Edgerton, C. W. Trochila populorum Desm. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (169-173 with text fig.). 57034

Colletotrichum falcatum in the United States. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (717-718). [4050 7700 8000 gh]. 57035

Edler, [Wilhelm]. Verzeichnis der im Jahre 1908 zur Untersuchung gelangten Krankheiten und Beschädigungen von Kulturpflanzen aus dem Grossherzogtum Sachsen-Weimar. Thür. landw. Ztg Weimar 47 1909 (35), [4000].

—— Die Schädigung der Winterfrüchte 1908-09 durch Dürre, Kälte und andere Einflüsse. Thür. landw. Ztg Weimar 47 1909 (225-226). [4150]. 57037

 Edwards, Charles Lincoln.
 The zoological station at Naples.
 Pop. Sci.

 Mon. New York N.Y. 77
 1910 (209-225) 13 illus. [0060].
 57038

Edwards, Arthur Mead. Development of the Bacillaria from an amoeboid form and formation of that amoeboid form by energenesis. Nuova Notarisia Padova 20 1909 (136–140), 77039

——— Desmidieae came by energenesis. Nuova Notarisia Padova 21 1910 (200–203). [3070]. 57040

Egger, Fritz. Ueber die Vergärung der Ameisensäure in künstlichen Nährböden bei Gegenwart verschiedener Zuckerarten und Aminosäuren. Diss. Heidelberg (Druck v. Rössler & Hebert) 1910 (181). 23 cm. [310 3060].

Eggleston, W[illard] W[ebster]. The Crataegi of Mexico and Central America. (With bibliography.) New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (501–514). [5400 8000 gl hb]. 57042

———— Crataegus viridis L. in Virginia. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (93–94). [5400 8000 gh]. 57043

Ehrenbaum, E. Das Aquarium der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (418-446). [0060]. 57044

Ehrenberg, Paul. Über den Stickstoffhaushalt des Ackerbodens. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart 58 1909 (241–246). [3060 7700]. 57045

Beiträge zur Klärung der günstigen Wirkung von Kalkwasser auf keimende Gersten. Zs. Brauw. München (N.F.) 32 1909 (253–257 268–271 277–281). [3750]. 57046

keit der Abteilung für Bodenforschung am Institut für landwirtschaftliche Pflanzenproduktionslehre der Universität Breslau in den Jahren 1902–1909, Breslau Mitt. landw. Inst. 6 1910 (1– 32). [3060].

Ehrenfrund, B. v. Neustadt, L.

Ehrlich, Felix. Über die Entstehung der Bernsteinsäure bei der alkoholischen Gärung. Biochem. Zs. Berlin 18 1909 (391-423 521). [3100]. 57048

Ueber die chemischen Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels und ihre Bedeutung für die alkoholische Gärung und andere pflanzenphysiologische Prozesse. Landw. Jahrb. Berlin **38** 1909 ErgBd 5 (289–327). [3120 3100]. 57049

Eichinger, A[Ifons]. Botanische Betrachtungen über Ackerunkräuter. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (566-568). [4050 5000]. 57050

Polyembryonie bei Pflanzen. Ein Fall von Polyembryonie beim Weizen. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (769-773). [2380 3750 6000].

v. Störmer, K.

 Eichlam,
 Federico.
 Beiträge zur Kenntnis der Kakteen von Guatemala.

 X. XI.
 Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (113–120 129–130).
 57052

 [5400 8000 hb].
 57052

Cereus glaber Eichl[am]. n. sp. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (150-154). [5400]. 57053

Eicke, H. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Nelkenfliege, Gartenweit Berlin 13 1909 (238). [4350 4100]. 57054

Eigner. Mehltaubeschädigungen im fürstl. Thurn und Taxis'schen Forstamtsbezirke Lekenik. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (498–500). [4050 5400 7700]. 57055

Eisenberg, Philipp. Studien zur Ektoplasmatheorie. Tl II. Ueber das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (465-492 mit 4 Taf.). IV. Zur Theorie der Gramfestigkeit. op. cit. 56 Originale 1910 (193-201). [7700 2700 2850 3200 0090].

Weitere Untersuchungen über Fetteinschlüsse bei Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (115–121). [7700–3120–2780]. 57057

— Ueber die Tuschedifferenzierung gramnegativer Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (183–186). [7700 0090]. 57058

Eisler, M[ichael] v. Ueber Wirkungen von Salzen auf Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (546-564). [4150].

und Portheim, L[eopold]
v. Ueber die Beeinflussung der Giftwirkung des Chinins auf Elodea canadensis durch Salze. Biochem. Zs. Berlin 21 1909 (59-75). [4150]. 57060 Ekman, E. L. Beiträge zur Columniferenflora von Misiones. Ark. Bot. Stockholm 9 N. 4 1909 (56 mit 10 Textfig.). [5400 8000 hi]. 57061

 $\begin{array}{lll} \hline & Pediculuris & opsiantha \\ \text{n. sp., eine spätblühende Art aus der} \\ \text{Gruppe Palustres Maxim. Bot. Not.} \\ \text{Lund 1909 (83-93).} & [5400 8000 da]. \\ \end{array}$

57062 [Elenkin, Alexander Alexandrovič.] Еленкинъ, А. А. О нѣкоторыхъ менфе извфстныхъ грибныхъ паразитахъ на листьяхъ виноградной лозы. I. О "меланозъ" и о септоріяхъ виноградной лозы вообще. II. О Coryneum vitiphyllum Speschn. и о церкоспорахъ виноградной вообще, [Ueber einige weniger bekannte Pilzparasiten der Weinrebenblätter. I. Über die "Melanose" und über die Septorien der Weinrebe im Allgemeinen. II. Über Coryneum vitiphyllum Speschn, und die Cercosporen der Weinrebe im Allgemeinen. Bolez. rastenij St. Peterburg 3 1909 (49-71 mit 3 Textfig. und 3 Taf.). [7700 4050 43501.

— Отчетъ о фитофенологическихъ изслъдованіяхъ въ Тростянецкомъ паркъ (Полтавской губ., Прилукскато уъзда). [Ueber phytopathologische Untersuchungen im Park von Trostianes im Gouv. Poltava.] Bolěz. rastenij St. Peterburg 3 1909 (95-109) 4 1910 (1-5). [4000]. 57064

O функціональножь забольванін листьевъ орхиден Ванда (Vanda). [Ueber eine funktionelle Erkrankung der Blätter von Vanda.] Bolëz. rastenij St. Peterburg 4 1910 (31-33 mit 1 Abbild.). [4010]. 57065

--- v. Danilov, A. N.

Elgee, Frank. The vegetation of "Swiddens" in North-East Yorkshire. Naturalist London 1910 (17-20 77-80). [3200 8000 de].

Elliot, [George Francis] Scott. The Scottish flora. Dumfries Trans. N. H. Soc. 1910 (9-16). [8000 de]. 57067

The uses of apparently useless details in the structure of plants. Dumfries Trans. N. H. Soc. 1910 (196-200). [1000].

Elliot, [George Francis] Scott. Experiments in curing plant diseases. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (82). [0090 4350]. 57070

——— Electricity in horticulture. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (314). [3060 3160]. 57071

———— On the waning of Weismannism. London J. R. Hort. Soc. **35** 1910 (327–329). [4410]. 57072

Elmer, A[dolph] D[aniel] E[dward]. A new *Grewia*. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1909 (631-632). [5400 8000 eg]. 57073

Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (659-675). [5400 8000 eg]. 57074

——— A decade of new plants. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (677–688). [5400 8000 eg]. 57075

A new genus and new species of Leguminosae. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (689-701). [5400 8000 eg]. 57076

Apo and Mount Giting-Giting. Leafl.
Philippine Bot. Manila 2 1910 (703–728). [5400 8000 eg]. 57077

——— New species of *Begonia*. Leafl. Philippine Bot. Manila 2 1910 (735–740). [5400 8000 eg]. 57079

— Three new Cyperaceae. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (853–855). [6000 8000 ϵg]. 57080

———— Notes on Fagraea. Leafl. Philippine Bot. Manila **3** 1910 (857– 860). [5400 8000 eq]. 57081

——— The Callicarpae of Mount Apo. Leafl. Philippine Bot. Manila **3** 1910 (861–866) [5400 8000 eq.]

island, Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (867–874). [5400 8000 eg]. 57083

——— Urticaceae from the vicinity of Mount Apo. Leaft Philippine Bot. Manila 3 1910 (875–901). [5400 8000 eg]. 57084

Elmer, A[dolph] D[aniel] E[dward]. Euphorbiaceae collected on Sibuyan island. Leafl. Philippine Bot. Manila 3 1910 (903–931). [5400 8000 eg]. 57085

——— The oaks of Mount Apo. Leafl, Philippine Bot. Manila **3** 1910 (933–946). [5400 8000 eg]. 57086

Eischnig, [Anton]. Haltbare Serumbouillon für Streptokokkenkultur. D. med. Wochenschr. Leipzig **36** 1910 (1229–1230). [7700]. 57088

Elsner, Emil. Coelogyne cristata Lindley. Orchis Berlin 1909 (44-46). [6000]. 57089

Elwes, H[enry] J[ohn]. The effect grass on trees. [With notes by E. Molyneux, C. B. Luffmann, H. W. Ward and others]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (13 31 43 60–61 137 139–140). [3060 3160 4000].

57090

The genus Eremurus.

Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910
(133 suppl. illust.). [6000]. 57091

Elze, F. Über das Öl von Robinia Pseudacacia. ChemZtg Cöthen 34 1910 (814). [3120]. 57092

Einige neue Bestandteile im ätherischen Jasminblütenöl. Chem-Ztg Cöthen 34 1910 (912). [3120]. 57093

______ Über Krauseminzöi. ChemZtg Cöthen 34 1910 (1175). [3120].

[Emeljanov, F. E.] Емельяновъ, Ф. Е. Отчего яблоки преждевременно падътъ съ дъревьевъ. [Weshalb fallen die Aepfel frühzeitig von den Bäumen?] Progress, sadov. ogorod. St. Peterburg 6 1909 (329—330). [4100—4350].

Emerson, Julia T. and Welker,
William H. Some notes on the chemical
composition and toxicity of Ibervillea
Sonorae. J. Biol. Chem. Baltimore
Md. 5 1908 (339–350 with 2 pl.).
[3120]. 57096

Emerson, R[ollins] A[dams]. The inheritance of sizes and shapes in plants. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (739-746 with tables). [4410].

57097

Emmerich, Rudolf und Löw, Osear, Zur Kenntnis der bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase. Entgegnung auf die Abhandlung von H. Raubitschek und V. Russ auf p. 114, Bd 48 dieser Zeitschrift. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (571–576). [3160]. 57098

Emmerling, O. Die neueren Arbeiten auf dem Gebiete der Bakteriengärungen. Biochem. Centralbl. Leipzig 9 1910 (397-417). [3100 7700]. 57099

Engberding, Diedrich. Vergleichende Untersuchung über die Bakterienzahl im Ackerboden in ihrer Abhängigkeit von äusseren Einflüssen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (569-642), [Auch als Diss. Göttingen erschienen.] [7700 3200 00991.

Engelke, C[arl]. Ueber die Myxomyceten mit besonderer Berücksichtigung der bei Hannover vorkommenden Arten. Hannover Jahresber. nathist, Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 08–09) 1910 bot. Abt. (14–18). [7700 8000 dc]. 57101

Eine abweichende Form
 der Fuligo varians Sommf. (Vortrag.
 . .) Hannover Jahresber. nathist.
 Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 08–09) 1910
 bot. Abt. (38). [7700 8000 dc].

E[ngleheart], G. H. Classification of daffodis. [Review of the "Classified list of daffodil names," issued by the Royal Horticultural Society.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (405– 406). [6000].

Engler, A[dolf]. I. Bericht über den Besuch des neuen Kgl. Botanischen Gartens u. Museums in Dahlem bei Steglitz-Berlin von seiten auswärtiger Botaniker am 24. und 25. Mai 1910. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1910 (157–172). [0060]. 57105

botanico reg. Berolinensi-Dahlemensi anno 1910 collectorum. Berlin Notizbl. bot. Garten Appendix XXIV 1910 (1-16). [0060]. 57106

Ranunculaceae africanae.
(Beiträge zur Flora von Afrika.

XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (266–275). [5400 8000 f].

Engler, A[dolf]. Piperaceae africanae. VI. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (276–277). [5400 8000 f]. 57108

57109 Die Pflanzenwelt Afrikas insbesondere seiner tropischen Gebiete. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Afrika und die Charakterpflanzen Afrikas. Bd 1: Allgemeiner Ueberblick über die Pflanzenwelt Afrikas und ihre Existenzbedingungen. Hälfte. (Die Vegetation der Erde, hrsg. v. A[dolf] Engler und O[skar] Drude. IX. Bd. 1.) Leipzig (W. Engelmann) 1910 (XXVIII +478; XII + 479 - 1029 mit 5 Kart.). 26 cm. 45 M. [8000 f 3200]. 57110

— und Krause, K[urt]. Liliaceae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (123-155). [6000 8000 f]. 57111

— Loranthaceae africanae. III. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (281–292). [5400 8000 f].

57112

V. (Forts. folgt.) (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (317–320). [5400 8000 f].

Résultats de l'expédition scientifique neerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (247–252). [600 8000 ia]. 57114

v. Crugnola, G.

Enklaar, C[ornelis] J[acobus]. Over de aetherische clie der hyacinthen. [Sur l'essence des fleurs de jacinthe.] Amsterdam Chem. Weekbl. 7 1910 (1– 11). [3120 3130 6000]. 57115

Enkler, R. J. Zur Vertilgung der Blattläuse. Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 29 1910 (51-52 61-62). [4350 4100]. 57116 Enock, Fred[erick]. Two insects [Hessian fly and Tenby wheat pest, Clinodiplosis equestris] affecting wheat and barley crops. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (323–330 figs. 115–119). 471071.

Enriques, Paolo. Sull' insegnamento delle scienze naturali nelle scuole secondarie. Natura Milano 1 1910 (365-373 377-391). [6050]. 57118

Ad uso delle Scuole Tecniche. II classe, con 507 figure eg tavole a colori. Bologna (Zanichelli) 1910 (VII + 340). 24 cm. [6030].

Entr, Géza, senior. Megemlékezés Darwin Károlyról. [Erinnerung an Charles Darwin.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (1–24). [0010]. 57120

Epping. Über das Düngerbedürfnis unserer Kulturpflanzen. Bremen Jahresber. Landw.-Ver. 1909 1910 (22– 35). [3060]. 57121

Erdmann, Edvard. Fynd af torf på Kattegatsbotten. [Finds of peat on the bottom of the Cattegat.] Stockholm Geol. För. Förh. **30** 1908 (221– 231 with pl.). [800) da]. 57122

Erdner, Eugen. Bayerische Brombeeren. München Mitt. bot. Ges. 2
1911 (303–307). [5400 8000 dc].
57123

Eriksson, Ella. Ueber die Alkannawurzel und die Entstehung des Farbstoffes in derselben. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 20 1910 (202-208 mit 1 Taf.). [3120 1210 5400] 57124

Eriksson, Jakob. Comment nommer des formes biologiques des espèces de le champignons parasites? Motion présentée au 3. Congrès International de botanique à Bruxelles en 1910. [6070 7700]. 57125

— Die verschiedene Empfänglichkeit der Stachelbeersorten—im Kampfe gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (340–346). [4050 5400 4350].

Winterstadium des amerikanischen Stachelbeermehltaues mit Fungiciden zu töten. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (3-4). [4350 4050 5400]. 57127

——— Der Apfelmehltau und seine Bekämpfung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (73-77 96-99). [4050 7700 5400 4350]. 57128

Eriksson, Jakob. Über die Mykoplasmatheorie, ihre Geschichte und ihren Tagesstand. Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (618-623). [2700 7700].

[Erlenmeyer.] Phytochemische Untersuchungen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (77-79). [3120]. 57130

Erlwein, Georg v. Gerlach, M.

Ernst, A[Ifred]. Zur Kenntniss von Ephemeropsis tjibodensis Goeb. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (699–710 mit 1 Taf.). [7000].

57131

Baumbilder aus den
Tropen. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93
1910 (74–92 6 Taff.). [8000]. 57132

Esch, P[eter]. Ein Beitrag zur Züchtung des *Meningococcus*. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **52** Originale 1909 (150–154). [7700 0090]. 57133

Escherich, K[arl]. Ameisen und Pflanzen. Eine kritische Skizze, mit besonderer Berücksichtigung der forstlichen Seite. Tharander forstl. Jahrb. 60 Leipzig-Bd 1909 (66-96). [4400 3200 3280]. 57134

Termitenschaden. Ein Beitrag zur kolonialen Forstentomologie. Tharander forstl. Juhrb. 61 1910 (168–185). [4100–4353]. 57135

— und **Baer**, W. Tharandter zoologische Miszellen. 2. Reihe. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **7** 1909 (185–204). [4100—4350]. 57136

Essed, E. The Panama disease [of Musa sapientum var.]. Preliminary notice. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (488-489 3 figs.). [4050 6000]. 57137

Esser, F. Wie entstehen die Krankten der Obstkulturen und welche Vorbeugungsmittel stehen uns zur Verfügung? Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 1910 (187–190). [4000 4350]. 57138

 Evans, Alexander W[illiam].
 Notes

 on New England Hepaticae.
 7, 8.

 Rhodora Boston Mass. 11 1909 (185–195); 12 1910 (193–204).
 [7000 6000 gq].

Vegetative reproduction in Metzgeria [n. spp.]. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (271–303 16 figs.). [1350 1660 3600 7'00]. 57140

Evans. Alexander W[illiam]. Notes on North American Hepaticae. 1. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (33-36). [7000 8000 g]. 57141

Evans, William. Fungi from the Isle of May. [Note.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (58). [8009 de].

Evermann, Barton W. and Clack, H. Walton. Fletcher Lake, Indiana, and its flora and fauna. Washington D.C. Proc. Biol. Soc. 23 1910 (81-88 f. 1), [8000 qq]. 57143

Eulefeld. Absterben in Fichtenkultur, veranlasst durch Rhizina undulata. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (527-529). [4050 6500 7700]. 57144

— Die Frosterscheinungen an der Douglasie. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (550–551). [4150 57145

——— Eichen-Mehltau. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (551-552). [4050 5400]. 57146

 Euler,
 Hans.
 Zur
 Kenntnis
 der

 Assimilationsvorgänge.
 Hoppe-Seylers

 Zs. physiol.
 Chem.
 Strassburg
 59
 1909

 (122-124).
 [3050
 3120].
 57147

und Kullberg, Sixten.
Untersuchungen über die chemische
Zusammensetzung und Bildung der
Enzyme. 3. Mitt. Hoppe-Seylers Zs.
physiol. Chem. Strassburg 71 1911
(14-30). [3100]. 57148

Lindberg, E. und Melander,
 K. Zur Kenntnis der Invertase. Vorl.
 Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem.
 Strassburg 69 1910 (152-166). [3100].
 57149

Evler, [Karl]. Bemerkungen zu "Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung kleinerer und grösserer Röntgenstrahlenmengen auf junge Zellen" von Dr. H. E. Schmidt. (Diese Wochenschr. 1910, Nr. 21, S. 972.) Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (1350). [3200 3160 3180]. 57150

Ewart, Alfred J[ames]. Longevity of seeds. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (463). [3750]. 57151

——— The flora of Victoria. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (8-12). [8000 if].

Transpiration and the ascent of water

in trees under Australian conditions Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (85–105 5 figs.). [3040]. 57153

Эвертъ, Ewert. Richard. P. Лѣвственное плолообразование (партенокарпія) фруктовыхъ деревьевъ. Полученіе безстменныхъ плотовъ Die Partheпростымъ способомъ. nocarpie oder Jungfernfrüchtigkeit der Obstbäume. Erzielung kernloser Früchte nach einem einfachen Verfahren.] Selisk. choziain St. Peterburg 23 1907-1908 (45-46 66-67 85-87 102-104 121-124 mit Abbild.) [3440]. 57154

——— Die Einwirkung von Frost und Schnee auf die Obstblüte. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (197–200). [4150]. 57155

Weuere Untersuchungen wie Parthenokarpie bei Obstbäumen und einigen anderen fruchttragenden Gewächsen. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 (767-839 mit 1 Taf.). [3500 3600].

Untersuchungen über Parthenokarpie und Blütenbiologie des Kernobstes. Proskau Jahresber. pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (103–109). [3300 3440 3500 1560]. 57157

— Die Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen. Proskau Jahresber. pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (110–111). [3600 3440 1560 3120]. 57158

Parthenokarpie bei der Stachelbeere. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 (463–470 mit 2 Taf.). [3440 3600 5400]. 57159

des Kerns beim Reifeprozess der Früchte. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (471-486). [2740 1560 3440]. 57160

Neuere Forschungsergebnisse auf dem Gebiete der Parthenokarpie. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II I 1911 (87–90). [3660 3500 3440 1560]. 57161

Die in den letzten Jahren in Schlesien eingewanderten Pilzkrankheiten gärtnerischer Kulturpflanzen. [In: Festschrift z. Feier des 25-jähr. Bestehens des Prov.-Verbandes schles. Gartenbauver.] Oppeln (Druck v. J. Wolff) 1910 (70-72). [4050]. 57162

Ewing, P[eter]. On some Scottish Alpine forms of *Carex* [n. et var.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (174-181), [6000 8000 de]. 57163

Ewins, Arthur James. Narcissine: an alkaloid from the bulb of the common daffodil (Narcissus Pseudonarcissus) [var. Princeps]. London J. Chem. Soc. 97 1910 (2406–2409). [3130 6000].

57164
Exner, Franz und Exner, Sigmund.
Die physikalischen Grundlagen der Blütenfärbungen. Wien SitzBer. Akad.
Wiss. 119 Abt. I 1910 (191–243 mit 1 Taf.). [1500 2780 2850 3500 5400 6000].

Ezendam, Joh. A. Einige Bemerkungen über die quantitative mikroskopische Untersuchung von Pulvern nach Arthur Meyer. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 18 1909 (462– 463). [C090].

Faber, F[riedrich] C[arl] von. Die Krankheiten und Parasiten des Kakaobaumes. Eine Monographie mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in den Deutschen Kolonien. Berlin Arb. biol. Anst. 7 1909 (IV+ 193–351 mit 2 Taf.). [4000 5400 7700].

— Ueber die angebliche Bedeutung von Myxomonas Betae Brzezinski für den Wurzelbrand und die Herz- und Trockenfäule der Rüben. Berlin Mitt. biol. Anst. N. 8 1909 (28). [4050 7700 5400]. 57168

—— Die Krankheiten und Parasiten der Baumwollpflanze. Zusammenfassende Uebersicht. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (195–208). [4000. 57170

——— Bekämpfung von Kakao-Wanzen durch Ameisen. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (41–42). [4350 4100 5400]. 57171

Einiges über die Hemileia-Krankheit der Kaffeepflanze und die Widerstandsfähigkeit verschiedener Kaffeearten gegen dieselbe. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (235–238), [405 5400 4350]. 57172 Faber, F[riedrich] C[arl] von. Pilzgallen an Wurzeln von Kickzia elastica Preuss. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (449-451), [4300 4050 5400], 57173

Robusta-koffie. [Une nouvelle maladie du Coffea robusta.] Teysmannia Batavia 21 1910 (60-62). [4050 5460].

De stamkanker van de robusta- en Quillonkoffie. [Le chancre des troncs de Coffea robusta et C. Quillon.] Teysmannia Batavia 21 1910 (548–555). [4050–5400]. 57175

--- v. Ruhland, W.

Fabre-Domergue, P. et Legendre, R. Recherche du Bacterium coli dans l'eau de mer au moyen des méthodes employées pour l'eau douce. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (959-961). [7760 6990].

——— Procédé de recherche du Bacterium coli en cultures anaérobies dans les eaux et dans les huîtres. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1401-1403). [7700 0090]. 57178

Fairman, Charles E. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (322–332). [7700 $8000 \ gg$].

Fajans, Kasimir. Ueber die stereochemische spezifizität der Katalysatoren. (Katalytische Kohlendioxydabspaltung aus Campho- und Bromeamphokarbonsäuren mittels Alkaloiden.) Heidelberg Verh. nathist. Ver. 10 1910 (356–449). [3100]. 57180

Falci, Raimondo. II Frassino da Manna in Sicilia. Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (145-168). [5400]. 57181

Falck, Kurt. Om nägra bildningsafvikelser i blomman hos Caltha palustris L. [Über einige Anomalien der Blüte von Caltha palustris L.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (9)— (10)). [1800 5440]. 57182

— Über die Syngenesie der Viola-Antheren. Sv. Prot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (85-89). [1500 540].

Familler, Ig[naz]. Laubmoose des Amtsgerichtsbezirks Mitterfels, zusammengestellt von Dr. A. Meindl am 11. Juni 1884. Regensburg Ber. natw. 12. (1907–1909) 1910 (10–16). [7000 8000 dc].

 $\begin{array}{cccc} & & & & & & & & & & & \\ \textbf{stände um Regensburg und in der Oberpfalz.} & & & & & & & \\ \textbf{pfalz.} & & & & & & & & \\ \textbf{Regensburg Ber. natw. Ber. 12} & & & & & & \\ \textbf{(1907-1909)} & & & & & & & \\ \textbf{1906 } & & & & & & \\ \textbf{(17-22)}. & & & & & \\ \textbf{(5460} & & & & \\ \textbf{(57185)} & & & & \\ \textbf{(5460)} & & & & \\ \textbf{(57185)} & & & & \\ \textbf{(5460)} & & & & \\ \textbf{(5460)} & & & \\ \textbf{($

Bryologisches aus dem Spessart. Regensburg Ber. natw. Ver. 12 (1907–1909) 1910 (23–27). [7000 8000 dc].

Vortrag . . . Regensburg Ber. natw. Ver. 12 (1907-1909) 1910 (57-85). [3180].

Fanales, Filippo. La rogna o tubercolosi dell' Olivo. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (26–33). [4050]. 57190

Farkas, Béla. A mikroszkópi vizsgálat módjai. [Über die Methoden der mikroskopischen Untersuchung.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 42 1910 (14-34 92-112 10 Fig.). [0090].

Farlow, William Gilson]. A conorderation of the "Species plantarum" of Linnaeus as a basis for the startingpoint of the nomenclature of cryptogams. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (385-394). [0070]. 57192

——— Jane Loring Gray. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (41–42). [0010]. 57193

Farmer, J[ohn] Bretland and Digby, Miss L[ettice]. On the cytological features exhibited by certain varietal and hybrid ferns. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (191-212 pl. 16-18). [2640 3550 6700]. Farneti, Rodolfo. Il mal bianco delle faggi. Misure profilattiche da prendersi per limitare od arrestare l'infecione. Riv. patol. veg. Pavia 4 1910 (241-243). [4300]. 57195

La cancrena delle zampe d'asparago. Riv. patol. veg. Pavia 4 1910 (273-277). [4050]. 57196

---- v. Briosi, G.

Farrer, Reginald. Mont Cenis in June. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (53). In July. t.c. (461-462). [8000 dii]. 57198

——— The Cottian Alps. Gard-Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (173)-[8000 dii]. 57199

——— In the Maritime Alps. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (213-214). [8000 dii]. 57200

Saxifraga landscana [and 8. florulenta. With notes by C. B. Robinson and others]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (311 340 371 416-417 474 489-490). [5400].

Alpine valleys. [With remarks on certain of the plants met with.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (365 385-386 407-408 454-456). [8000 dii]. 57202

v. Correvon, H.

Farwick, [Bernhard], Schröder, [Heinrich], Thienemann [August] und Voije. [Alfred]. Bericht über die botanischen und zoologischen Exkursionen nach dem Weissenstein bei Hohenlimburg und nach der Glörtalsperre am 25. und 26. September 1909. Bonn SitzBernathist. Ver. 1909 1910 E (94-101). [8000 dc].

 Fasolo,
 Lucrezia.
 La vita delle piante:
 i miracoli della terra, dell'aria del sole.
 Milano (Vallardi) 1909 (24).
 16 cm.
 57204

Faulwetter, Hermann. Parthenokarpie oder Jungfernfrüchtigkeit der Obstbäume. Geisenheimer Mitt. Obstbau 24 1909 (51–54 65–69). [3600].

57205

Faure, [Armand]. Particularité de la végétation arborescente à la base du Puy de Dôme. Paris Bul. soc. bot. 56 1999 (563-564). [3200 8000 df].

57206

Faure, Giovanni. Liquido conservatore per frammenti di organi e per piccoli organismi interi. Anni. Bot. Roma 8 1910 (63-64). [0090]. 57207

--- v. Pantanelli, E.

Fauré-Fremiet, E. Appareil nucléaire, chromidies, mitochondries. Arch. Protistenkunde Jena 21 1910 (186–208). [2740]. 57208

Favre, Jules et Thiebaud, M[aurice]. Floristique du Jura. Rameau sapin Neuchâtel 43 1909 (14-16 20). [8000 di]. 57209

Fawcett, H. S. An important entomogenous fungus. [With bibliography.] Mycologia New York N.Y. 2 1910 (164– 168 with pl.). [4050 7700 8000 gh]. 57210

— Cladosporium Citri Mass. and C. elegans Penz. confused. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (245–246), [7700].

Fawcett, W[illiam] and Rendle, A[lfred B[arton]. Some new Jamaica orchids. IV. [Including a new Stelis from British Guiana.] J. Bot. London 48 1910 (106–108). [6000 8000 kc hd]. 57212

— Flora of Jamaica, containing descriptions of the flowering plants known from the island. Vol. I. Orchidaceae. London (Trustees British Museum) 1910 (xix + 150 32 pl. and desc.). 22 cm. 10s. 6d. [6000 8000 kc].

Fáy, Béla. Adatok az ismertebb Thuya-fajok tenyésztéséről. [Daten der die Zucht der bekanntesten Thuya-Arten.] Erd. Kis. Selmeczbanya 12 1910 (137–139). [6500–3200]. 57214

Fayet et Raybaud, L. Un champignon saprophyte trouvé sur le cheval. Paris C. R. soc. biol. **68** 1910 (770–771). [3235 7700]. 57215

[Fedčanko, Boris Aleksejevič.] Федченко, Б. А. Fritillaria askhabadensis Micheli. (Критическая замътка.) [Fr. a. Mich. (Kritische Bemerkung).] Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (33). [6000 8000 eac].

57216 [Fedőenko, Boris Aleksejevič.] федченко, ъ. А. Растительность верковьевър. Протвы. [Die Vegetation des Protva-Tales (Gouv. Moskau).] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (71–77 deutsch. Res. 77). [8000 dbc]. 57217

A new tulip from Bokhara [T. Hoogiana]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (53 suppl. illust.). [6000 8000 eac]. 57218

Saussurea turgaiensis B. Fedtsch, nov. spec. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (497). [5400 8000 eac]. 57219

B. Fedtsch. nov. spec. (Originaldiagnose.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (122). [5400]. 57220

[— und Flerov, A. F.]
п Флеровъ, А. Ө. Флора Европейской Россіи. Иллюстрированный
опредълитель дикораступихъ растеній Европейской Россіи и Крыма. Въ
З-хъ гастихъ. Часть ИІ. Вторичнопокровныя. [Flora des Europäischen
Russlands. In. 3 Teilen. Teil III.
Metachlamydeae.] St. Peterburg (A.
Devrien) 1910 (713−1204 + 1−VIII пи
493 Textfig.). 20 cm. 1 rb. 40 kop.
[8000 db 5400]. 57221

— v. Fedcenko, O. A.

[Fečőjnko, Olga Aleksandrovna.] Федченко, О. А. Четвертое дополнепіе къ Флорѣ Пампра. [Quatrième supplément à la "Flore du Pamir." St. Peterburg Acta horti Petr. 28 3 1909 (453–514). [8000 eac 5400].57222

— — Растенія Пампра, собранныя Ф. Н. Алекбенко въ 1901 г. Часть І. [Die von F. N. Alekčenko im J. 1901 gesammelten Pflanzen des Pamir. Teil I.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (139–180). [8000 eac 5400].

Списокъ растеній, собранныхъ В. ф. Канелькинымъ въ Атбасарскомъ утзадъ Акмолинской области. [Verzeichnis der von V. F. Kapelikin im Kreise Atbasar des Gebietes von Akmolinsk gesammelten Pflanzen.] Trd. poöv.-bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 5 1910 (1–47 mit 1 Taf.). [8000 eac 5400]. 57224

[——— u. Fedčenko, B. A.] —— и Федченко, Б. А. Conspectus Florae Turkestanicae. Hepeueub pacreiiñ дикораступшуъ въ Русскомъ Туркестанъ " Частъ З. [Conspectus Florae Turkestanicae. Verzeichnis der in russischen Turkestan wildwachsenden Planzen. Teil 3.] Taškent Lv. Turk. otd. russ. geogr. Obš. Beilage zu 6 (Jurjey) 1909 (1–155). 28 cm. [8000eac 5400].

Fedde, [Friedrich]. Goldmania Greenman nomen est delendum. (Originalmitteilung.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (325– 326). [5400]. 57226

———— Species novas in Gardeners' Chronicle, 3. ser., XLIII-XLIV (1908), XLV-XLVI (1909) descriptas compilavit. Repert, nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (365-368 379-385). [5400 57928

Eine neue Corydalis (C. Mildbraedii) aus Deutsch-Ostafrika. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (512–513). [5490 8000 ff]. 57229

Papaver Schinzianum, ein neuer Mohn unbekannter Herkunft aus der Gruppe der Pilosa. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (573). [5400].

Fedele, Vincenzo. Su alcune nuove piunte da carta. L'Ailanto. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (111-113). [5400 0060]. 57231

Federolf, Über den Nachweis des Bieterium coli im Wasser durch die Fällungsmethode. Arch. Hyg. München 70 1909 (311–330). [7700 0090].

Fehér, Jenő. Három Umbellifera virágbiologiája. [Blütenbiologie dreier Umbelliferenarten.] M. Botan. L. Budupest 9 1910 (131–135). [3500 1:00 5400]. 57233

 Feilitzen,
 Hjalmar von.
 Nitro-Bacterine,
 Nitragin oder Impferde?

 Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2
 23
 1909

 (374-378 mit 2
 Taf.).
 [7700 3060

 31201.
 57234

——— Kann Kalkstickstoff mit hohem Gehalt an Calciumcarbid auf die Vegetation schädlich einwirken? D.

landw. Presse Berlin **36** 1909 (327). [4150]. 57235

Feilitzen, Hjalmar von. Untersuchungen über das Vorkommen von Azətobakter in Moorboden. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (489–492). [7700].

zwischen Anzahl der Keimlinge (Augen) bei den Saatkartoffeln und dem Ernteertrag. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (116). [4600 5400]. 57237

Feist, K. Ueber Glukoside mit besonderer Berücksichtigung des Amygdulins. Vortrag . . . Zentralbl. Pharm. Nürnberg 6 1910 (183–185). [3120].

Fellmer, T. v. Wendelstadt, H.

Fenner. Die Waldungen der Umgebung Hanaus. Festrede, Hanau Ber. Ges. Natk. 1903–1909 1910 (84–129). [8000 dc].

Ferdinandsen, C[arl Christian Frederik]. Fungi terrestres from north-east Greenland (N. of 76° N. lat.) collected by the "Danmark-Ekspedition." Kjobenhavn Medd. Grønl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordostkyst 3 Nr. 5) [135–145 with plate), [7700 8000 kb]. 57240

and Winge, O[jvind]. Fungi from Prof.Warming's expedition to Venezuela and the West-Indies. Kobenhavn Bot. Tids. 30 1910 (208-222 with illustr.). [7700 8000 hc ht].

Fermi, Claudio. Azione degli enzimi proteolitici sui microorganismi e dei microrganismi sugli enzimi. Archivio farmac. Siena 8 1909 (481–498). [3100]. 57242

Fernald, M[erritt] L[yndon]. Salix pedicellaris and its variations. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (157–162). [5400 8000 g]. 57243

Juncus articulatus var. nigritellus in Maine. Rhodora Boston Mass. **11** 1909 (164). [6000 8000 gg]. 57244

The status of Arenaria stricta in New Hamsphire. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (184–185). [5400 8000 gg]. 57246

Fernald, M[erritt] L[yndon]. A new variety of Abies balsamea. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (201-203). [6500 8000 g]. 57247

Scirpus Smithii in Massa-Rhodora Boston Mass. 11 chusetts. 1909 (220). [6000 8000 gg].

New and little known Mexican plants, chiefly Labiatae, Boston Mass. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 45 1910 (415-422), [5400 6000 8000 ql]. 57249

 Note on Boehmeria culindrica var. Drummondiana. Rhoder Boston Mass. 12 1910 (10-11). [5400]. 57250

Notes on the plants of Wineland the Good. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (17-38). [5400 8000 q]. 57251

Rhamnus caroliniana mollis r. var. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (79). [5400 8000 qt]. 57252

Notes from the Phaenogamic herbarium of the New England botanical club.-1. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (185-192). [5000 8000 gg]. 57253

Some additions to the Rhode Island flora. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (216-217). [5000 8000 97]. 57254

and Bissell, C. H. The North American varieties of Lycopodium clavatum. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (50-55). [6700 8000 g]. 57255

and Wiegand, K[arl] M[cKay]. A synopsis of the species of Arctium in North America. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (43-47). 15400 57256

Two new Galiums from north-eastern America. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (77-79). [5400 8000 g]. 57257

The North American variations of Juneus effusus. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (81-93). [6000 8000 g]. 57258

 A summer's botanizing in eastern Maine and western New Brunswick. [Part I. General Notes on the summer trip.] Rhodora Boston Mass. 12 1910 (101-121); [Part 2. Technical notes on some of the plants

collected.] t.c. (133-146 with pl.). [5000 5400 6000 8000 gg gd], 57259

Fernald, M[erritt] L[vndon] and Wiegand, K[arl] M[cKay]. Notes on some north-eastern species of Spergularia. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (157-163). [5400 8000 g].

The variations of Lonicera caerulea in eastern America. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (209-211). [5400 8000 g].

Ferrari, Egidio. La coltivazione del Cedro nel Circondario di Paola. Memoria monografica. Boll. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (33-39 58-67 110-120 145-180). [5400 0060].

Storia e filogenesi del Cedro. Napoli Atti Ist. incoragg. (Ser. 6) **61** 1909 (293–311). T5400 4700].

Ferrari, P. Esperimenti contro la mosca delle olive. Firenze (tip. Ricci) 1909. [4350].

Ferraris, Teodoro. L'Abate Antonio Carestia. Ann. Bot. Roma 7 1909 (197-205 con ritratto). [0010]. 57265

Note fitopatologiche. Seccume ed annerimento delle foglie del fagiolo nano (Phaseolus vulgaris L. var. nanus L.) prodotto da Alternaria Brassicae (Berk.) Sacc. f. Phaseoli P. Brun. Riv. patol. veg. Pavia 3 1909 (241-244): II. Osservazioni preliminari intorno al marciume violetto delle radici di olmo, determinato dall'azione del gas illuminante. t.c. (305-320). [4050 4150]. 57266

 Resoconto delle principali malattie delle piante coltivate determinate o studiate nel Laboratorio fitopatologico della R. Scuola di Enologia ,,Um-Viticoltura e di Enologia "Um-berto 1." in Alba. Roma Boll. uff. Min. Agric. 8 1909 (5-15). [4000].

Flora italica cryptogama. Pars I. Fungi Fasc. 6. Hyphales, Tuberculariaceae. Stilbaceae. Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1910 (194). 25 cm. [7700 8000 dh].

57267AI parassiti vegetali delle piante coltivate od utili. (Trattato di patologia e terapia vegetale ad uso delle Scuole d'agricoltura.) Fasc. 1-7. Alba (tip. Sineo e Gallardi) 1909 (560). 26 cm. [4000 4050 4350]. 57268

Ferry, P.ené. Recherches de M. lo Dr. Calmette sur la possibilité d'immuniser des lapins contre le poison de l'Amanite phalloïde. Rev. mycol. Toulouse 27 1905 (1-4). [3120 7700].

Les travaux du professeur Les Errera sur le glycogène des Champignons. Rev. mycol. Toulouse 28 1906 (81-89). [3120 7760]. 57271

Fesca, [Max]. Zur Düngung der tropischen Kulturpflanzen. Tropenpflanzer Berlin 14 1910 (381–392). 57272

Fettick, Otto. Quantitative und qualitative Untersuchungen über die Bakterien, Hefen und Pilze der Butter und über den Einfluss des Kochsalzes auf dieselben. Welcher Kochsalzeghalt ist für Dauer- oder Exportbutter zulässig? Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (120-132), [77(e].

 Feucht, O.
 Zur Kenntnis der gefeldert-rindigen
 Buche.
 Natw. Zs.

 Landw. Stuttgart
 8 1910 (577–582).

 [54(0 4010 3010].
 57274

Ficalbi, Eugenio. Qualche considerazione intorno ai problemi del valore e dei limiti del conoscere nella scienza naturale. Pisa Ann. Univ. tosc. 1908–1909 1909 (15-49). [6000]. 57275

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Fickendey,} & E. & Zur & Kaka of ermentation. & Tropenpflanzer & Berlin & \textbf{13} & 1909 \\ (87-90). & [3100]. & & 57276 \end{array}$

Zur Kenntnis des Milchsaftes von *Kickxia africana*. Tropenpflanzer Berlin **13** 1909 (203–208). [3120 5400]. 57277

Ficker, M[artin]. Eine neue Methode der bakteriologischen Luftuntersuchung. Arch. Hyg. München 69 1909 (48-53). [7700 0090]. 57278

Fiebrig, Karl. Ein Beitrag zur Pflanzengeographie Boliviens. Pflanzengeographische Skizze auf Grund einer Forschungsreise im andinen Süden Boliviens. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (1–68). [8000 hg 3200]. 57279

Fiedler, Hans. Beiträge zur Kenntnis der Nyctaginiaceen. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 (572-605). [5400 57280

Figdər, W[ilhelm]. Über Restitutionserscheinungen bei Dasycladus clavaeformis. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (224–227). [4250 7400]. 57281

Heliotropische Reizleitung bei Begonia-Biättern. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (453–4600 mit 1 Fig.); Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (169). [3180 57282

[Filippovskij, А. К.] Филипповскій, А. К. Къ вопросу о "курчавости листьевъ" картофеля. [Blattroll-krankheit der Kartoffel.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (1449-1461). [4050].

Filter, P. (Ref.) und Laschke, W-Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss von Temperatur und Aufbewahrungsart auf die Keimfähigkeit lagernder Sämerein. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 (759–766). [3750].

Finet, [Eugène Achille]. Orchidée nouvelle de Madagascar. Notulae system. Paris 1 1909 (89–90). [6000 8000 fh].

Orchidées de l'île Sakhalin. Notulae system. Paris 1 1909 (90-91). [6000 8000 e]. 57286

- Pelma. Orchidacearum genus novum. Notulae system. Paris 1 1909 (112–114). [6000 8000 il].

Megaclinium nouveaux. Notulae system. Paris 1 1910 (167–169). [6000 8000 f]. 57289

Bolbophyllum cylindraceum Ldl. et B. khasyanum Griff. Notulæ system. Paris 1 1910 (193-194). [6000 8000 e]. 57290

Orchidées du Su-tchuen. Notulæ system. Paris 1 1910 (260–261). [6000 8000 ϵh]. 57292

 soc. bot. 57 1910 (240-242). [1800 57293

Fingerling, G. v. Morgen, A[ugust].

Fink, Bruce. The treatment of lithens in "The Genera of Fungi." Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (80-83). [7600].

Harris. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (89-91 with port.). [0010].

Fiori, Adriano. La coltura dei Tartufi. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (362–368). [7700 0060].

——— La Genista dalmatica Ten. var. Michelii (Spach) nelle Marche. Firenze Boll. Soc. bot. ital. 1909 (223). [5400 8000 dh]. 57298

dell' Eritrea. L'Agricottura Coloniale Firenze 3 1909 (369–391); 4 1910 (2– 23 73–98 171–186 285–302 365–380), [5600 80(0 lb]. 57293

——— I Sicomori dell' Eritrea. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (162–167). [5400 8000 fb]. 57300

Schedae ad floram italicam exsiccatam Series II. Centuriae XI-XII, XIII-XIV. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (443-495); 17 1910 (52-122 563-668). [5000 8000 db]. 57302

— v. Béguinot, A.

Fischer, A[lfred]. Keimungsbedingungen von Wasserpflanzen. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 265). [3750].

Fischer, Ed[uard]. Les balais de sorcière du sapin blanc. Rameau Sapin Neuchâtel 40 1906 (17-18 fig.). [4050]. 57304

Sur les conditions de la formation des télentospores chez les Urédinées. Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (489-490); Verh. Schweiz, Natf. Ges. **92** 1909 (Pr.-verb. 192), [3200 3450 7700]. 57305

Fischer, Ed[uard]. Fortschritte der schweizerischen Floristik. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flore Bezug haben. II. Bakterine. III. Pilze incl. Flechten. Ber. Schweiz. Bol. Ges. 18 1909 (4–34). op. cit. 1910 (104–122). [7700 8000 di].

Zur Kenntnis der Vegetation des Berner Oberlandes. Die Laubholzbestände des Hasliberges. Bern Mitt. Natf. Ges. 1909 (220–232 4 Taf.). [8000 dii]. 57307

Beiträge zur Morph dogie und Systematik der Phalloideen. Ann. mycol. Berlin **8** 1910 (314–322). [7700 57508

— Die Fruchtkörper-E.ntwicklung von Aseroë. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (595– 614 mit 2 Taf.). [1660 7700]. 57209

Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Uredineen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (139-152). [7700 4050 3225]. 57310

— Methoden zur Auffindung der zusammengehörigen Sporenformen heteroecischer Uredineen. Verh. Schweiz. Natt. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 259-260). [3225 7700]. 57311

- Studien zur Biologie von Gymnosper.nejium juniperinum. II. Mitt. Zs. Bot. Jena 2 1910 (753-764). [7700-4050-3225]. 57312

Aus dem Leben der parasitischen Pilze. III. Uns. Welt Godesberg 3 1911 (71-78). [4050 7700].

Fischer, Friedrich. Die Schädlingsbekämpfung im Obstbau. Schlesw.holst. Zs. Obstbau Kiel 1909 (25-26 58-59). [4350].

Fischer, H. W. Gefrieren und Erfrieren, eine physicochemische Studic. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1911 (133-234). [4150]. 57315

Fischer, Hugo. Ueber Aspidium remotum Al. Br.: Kreuzung oder Mutation; 7— Ein neuer Fall von Apogamie. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (495–502). [6700—4500—3550 3600].

Fischer, Hugo. Ueber *Coremium Arbuscula* n. sp. Berlin Ber. D. bot. Ges. **27** 1909 (502-504). [7700]. 57317

— Einige neuere Erfahrungen der Bodenbakteriologie. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 Generalversammigs-Heft 1 (10-20). [7700]. 57318

F. G. Kohls Buch: Die Hefepilze. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (540-547). [7700 3100]. 57319

Zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung. (Vorl. Mitt.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (654–655). [7700 0090].

Versuche über Bakterienwachstum in sterilisiertem Boden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (671-675). [7700 3080 3060]. 57321

Besitzen wir eine brauchbare Methode der bakteriologischen Bodenuntersuchung? Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (144-159). [7700 0090].

Über die physiologische Wirkung von Bodenauszügen. Ein Beitrag zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (62–74). [7700 0090].

Ueber den Einfluss des Kalkes auf die Bakterien eines Bodeus.
 Landw. Versuchstat. Berlin 70 1909 (335-342). [3120 7700].

- Gibt es eine Vererbung erworbener Eigenschaften? Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (737-745 753-760); Bemerkungen dazu v. von Hansemann op. cit. 26 1911 (6-9). [4410].

Ueber Kalk- und Kieselpflanzen. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 4 1911 (12-21). [3200 3060]-57223

--- v. Lemmermann, O.

Fischer, Oskar. Ein unbeweglicher Typhusstamm. Klin. Jahrb. Jena 22 1909 (311–314). [7700]. 57327

Fischer, Paul. Zur Abwehr von Rübenschädlingen. III. landw. Ztg Berlin 29 1909 (509). [4350 4100 5400].

[Fischer von Waldheim, Alexander Alexandrovič.] Фишеръ фонъ Вальд-

геймъ, А. Сообщенія изъ Пмиераторскаго Ботаническаго Сада. [Communications du Jardin Impérial botanique.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (29–31 92–93 192–194 rés. fr. 32 93 194–196). [0060]. 57329

Fischoeder, F[ranz]. Beiträge zur Kenntnis des Milzbrandes. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (320-417). [7700 3750]. 57330

Fitting, Hans. Physiologische Grundlagen zur Bewertung der Zapfmethoden bei Kautschukbäumen nach einigen Versuchen an Hevea brasiliensis. Tropenplanzer Berlin Beihefte 10 1909 (1-43). [4200 3120 5460].

Ueber die Beziehungen zwischen den epiphyllen Flechten und den von ihnen bewohnten Blättern. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (505-518). [3200 7600]. 57332

[Fiženko, V. A.] Фиженко, В. А. Мучинстая роса на дубъ. [Der Mehtau der Eiche.] Lěsoprom. věst. Moskva 12 1910 (554–555). [40 $^{\circ}$ 0 8000 dbJ].

"Мучнистая роса" на дубѣ въ Закавказъѣ. [Der Eichenmehltau in Transkaukasien.] Kav-kask. choz. Tiflis 1911 N. 3 (2-3). [4050].

[Flaksberger, K.] Флаксбергеръ, К. Разновидности пшениць въ Семиръченской области. [Die Varietäten des Weizens in Semiretschje (Turkestan).] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (62–142 deutsch. 143–165 mit 11 Fig.). [8000 еас 6000]. 57336

Marepians to nawepenio muttees Cyclamen Coum Mill. var. abchasicum Medw. [Messungen der Blätter von Cyclamen Coum Mill. var. abchasicum Medw.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (203-207). [5400 4000 8000 dbd].

— v. Regel, R.

 Fleischmann,
 Hans.
 Ein
 neuer

 Orchideenbastard:
 Spiranthes
 aestivalis × autumnalis.
 Oesterr.
 Bot.

 Zs.
 Wien
 60
 1910
 (449-451).
 [3550

 6000].
 57338

Flemwell, G. Alpine flowers and gardens: painted and described by G. F. [with preface in French by H. Correvon]. London (A. & C. Black) 1910 (xiv + 167 20 col. pl.). 22 cm. 7s. 6d. net. [8000 di]. 57339

[Flerov, Aleksandr Fedorovič.] Флеровъ, А. О. Матеріалы для флоры Калужской губернін. Воганикогсографическій очеркъ по пяслідованіямъ 1905 года. [Beiträge zur Flora des Gouv. Kaluga.] Kaluga Trd. ocenočno statist. otd. Kal. gub. zem. upr. 3 1908 (15–64). [8000 dbc].

3амѣтка о растительностизасѣкъ. [Bemerkungen über die Vegetation der Reichsdomänen in den Gouv. Tula und Kaluga.] Journ. russe bot. St. Peterburg 1910 (1-4 deutsch. Ref. 4 mit 1 Phototyp.). 57341

Окская флора. (Указатель.) [Flora Okensis. Index.] St. Peterburg Acta horti Petr. **27** 3 1910 (733–788). [8000 dbc]. 57342

— Отчеть о командировка въ 1909 году въ средною Россію дън ботанико-теографическихъ изситдованій и въ Сибирь. [Compte rendu des explorations botanico-géographiques en Russie centrale et en Sibérie en 1909.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (90-91). [8000 db].

---- v. Fedčenko, B. A.

Fletcher, Emily F. Hypericum awreum, a casual plant in eastern Massachusetts. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (55). [5400 8000 gg]. 57344

Fletcher, F. Effect of previous heating of the soil on the growth of plants and the germination of seeds. Cairo Sci. Journ. No. 43 (82-86 with pl.), [3160 3750]. 57345

Flieringa, Jacob. De saponine uit de bladeren van Trevesia sundaica Miq. [La saponine des feuilles de Trevesia sundaica Miq.] Utretcht (J. van Druten) 1910 (80). 23 cm. [3120 3130 5400].

Flöel v. Heeschen,

Florentz, Carl. Forstschädlinge in Bayern. Bayr. Forstztg Neudamm 16 1909 Nr 25 (2-3). [4100 4350].

Flügel, M. v. Pfeiffer, T.

Flynn, Nellie F. Plants new to Vermont. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (198-199). [8000 gg]. 57349

Foà, Anna. Intorno al ciclo evolutivo della fillossera del cerro. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (164-168). [4100]. 57350

Di una particolare lesione della radice della vite. Roma Bell. uff. Min. Agric. (Ser. C) 8 1909 (fasc. 8 1). [4100]. 57351

---- v. Grassi, B.

Focke, W[ilhelm] O[Ibers]. Die Flora der südlichen deutschen Norderseklisten. Hannover Jahresber, nathist. Ges. 58 u. 59 (1907–08 u. 1908– 800 1910 bot. Abt. (XVI-XVIII). [8000 dc].

Fodor, Andor. A czellulózra vonatkozó ismereteink fejlődése az utóbbi években. [Entwicklung unserer Kentnisse über Zellulose in den letzteren Jahren.] M. Chem. F. Budapest 16 1910 (56-92 71-77). [3120]. 57353

Fodor, Ferencz. Adatok a Cephalariafajok histologiájának ismeréséhez. [Beiträge zur Kenntnis der Histologie der Gattung Cephalaria.] Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (171–197 (45)–(46)). [1010 1500 £450 5400].

Fogel, Estelle D. v. Pammel, L. H.

Foix, E. Note sur l'Ordium du Fusain du Japon. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (322–326). [77c0 5400 4000]. 57355

[Fomin, Alexander Vasilievič.] Оомигь, А. В. Дикораступціа растепія Кавказа, собрамныя вът Лифинскомъ Ботаническомъ Саду. Дополненіе первое. [Herbarium Caucasicum vivum Horti Botanici Tilisientis. Supplementum primum.] Tilis Trd. bot. sada 11 2 1910 (172–190). [СОСО 8000 db/].

Огчеть о научноу діательности Тифлисскаго Ботаничекаго Сада за 1909 г. | Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit des Botanischen Gartens zu Tillis für das Jahr 1969.] Tiflis Trd. bot. sada 11 2 1910 Supplem. (1-11). [0060]. 57357

[Fcmin, Alexander Vasilievič.]

OOMINES, A. B. Οδάορη ΒΙΙΛΟΒΌ ΡΟΣΙ

Cystopteris πα Kabraazt, [Uebersicht
der Arten der Gattung Cystopteris im
Kaukasus.] Tiffis Monit, jard. bot.
18 1911 (1-19 deutsch. Res. 19).
[86C0 dbd 6700]. 57358

____ v. Kuznecov, N.

Fondard, L. et Gauthié, F. Sur la composition des cillets à tiges souples et à tiges rigides. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (502-504). [3120 3260 54(0].

Fontana, Efisia. Ricerche informo ad alcune specie del genere Elaphomyges Nees (E. variegatus, E. granulatus e affini). Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 59 1909 (89-108 con 2 tav.). [7700].

Fontes, A. Untersuchungen über die chemische Natur der den Tuberkelbacillen eigenen Fett- und Wachsarten und über das Phänomen der Säureresistenz. Differentialdiagnose der Tuberkel und Pseudotuberkelbacillen. Tuberkelbacillengranulationen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1959 (317–321). [7700 3120]. 57362

[For, Р.] Форъ, П. Листовая форма филлоксеры въ Бессарабін. [Die Blattform der *Phylloxera* in Bessarabien.] Včst. vinodėl. Odessa 19 1910 (535–536). [4100]. 57363

Forbes, A. C. The economic importance of Scolytidae in Irish forestry. Irish Nat. Dublin 19 1910 (89-91 pl. 2). [4100].

Fordham, W. J. v. Sheppard, T.

Formenti, Carlo. Sulla questione del rinverdimento dei legumi. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (441–447). [3120].

Formiggini, L. Contributo alla conoscenza delle Caracee del Lazio.
Ann. Bot. Roma 7 1909 (207–211).
[7300 8000 dh]. 57367

——— Cenno storicobibliografico sulle Caracee della flora italiana. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (14–26). [0010 0030 7300 8000 dh]. 57368

Fornaro, R. v. Carlinfanti, E.

Forrest, G[eorge]. Lycoris aurea [in China]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (12 fig. 16). [8000 eb]. 57369

Androsace spinulifera.
Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910
(27 fig. 22). [8000 eb]. 57370

Forrest, H. E. Plants found on excursions to Craven (Yorks.). Shrewsbury Trans. Caradoc F. Cl. 5 1910 (52–66). [8000 de]. 57375

Forsyth, R. W. The spectrum of bacterial luminosity. Nature London 83 1910 (7). [3070 7700]. 57376

Forti, Achille. Notizie del Museo [di Verona]. Salone di Paleontologia. Madonna Verona Bollettino del Museo Civico di Verona **3** 1909 (72-73 con 1 tav.). [0060]. 57377

Pyxilla Squinabolii nova species fossilis diatomacearum. Modena Atti Soc. nat. 41 1909 (155–156). [†7400]. 57378

grafia del genere Pyxilla (Diatomee) e dei generi affini. Nuova Notarisia Padova 20 1999 (19-38 con 2 tav.); Verona Atti Mem. Acc. agric. 84 1909 (129-142 con 2 tav.). [7400]. 57379

Aulacodiscus miocenicus nova species fossilis diatomacearum. Nuova Notarisia Padova 20 1909 (39-40 con 1 tav.). [† 7400]. 57380

Abramo Massalongo. Appunti biografici per il cinquantennio dalla morte. L'Arena Verona 1910 (178). [0010]. 57381

Forti, Achille. Contribuzioni Diatomologiche. Venezia Atti Ist. ven. 69 1910 (1249-1317 con 8 tav.). [7400].

e Del Nero, V. Cenni bio-geologici sulla provincia Veronese. Verona (tip. Franchini) 1909 (73), 16 cm. [8000 dh]. 57383

(De), G. v. Béguinot, A.; Toni

Foster, A. S. Ferns of Paradise park. [Washington.] Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (144). [6700 8000 gi]. 57384

Foster, Charles. Pollination and fruit-production in melons. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (140). [1560 3500]. 57385

Fowler, Gilbert J[ohn], Ardern, Edward and Lockett, William T. The oxidation of phenol by certain bacteria in pure culture. London Proc. R. Soc. B 83 1910 (149–156). [3100 7700]. 57387

Fowler, W. v. Sheppard, T.

Foxworthy, F[red] W[illiam]. Distribution and utilization of the mangrove-swamps of Malaya. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (319–344 with a chart). [3200 8000 eg]. 57388

Fraenkel, Eug[en] und Pielsticker, F[elix]. Ueber ein bisher unbekanntes menschenpathogenes Bacterium, anscheinend aus der Gruppe der Bacterien der Septicaemia haemorrhagica. (Bacterium anthroposepticum.) Zs. Hyg. Leipzig 64 1909 (145-166 mit 1 Taf.). [7700].

Francé, R[aoul] H. Le pouvoir de réaction des plantes. Scientia Bologna 6 1909 (186–197). [3180]. 57390

Reizbarkeit und Sinnesleben der Pflanzen. Umschau Frankfurt a. M. 13 1909 (201–202). [3180]. 57391

 Franceschini, Felice. I nuovi mezzi di lotta contro la Diaspis pentugona. Gli insetticidi. Bull. Agric. Milano 43 1909 (24). [4350]. 57393

Per la lotta contro la Diaspis pentagona. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (172-175). [4350]. 57394

ricerche sul ciclo biologico della Phylloxera quercus Boyer. Roma Boll. uff. Min. Agric. (Ser. C) 8 1909 fasc. 5 (1-4); Giornale di agricoltura moderna Milano 1909 (409-410). [4100]. 57395

Franck, Heinrich. Die Ernährung der Pflanzen. Beilage z. Jahresber. 1908-09 d. städt. Gymnas. zu Dortmund.) Dortmund (Druck v. Gebr. Lensing) 1909 (22). 21 cm. [3060].

Franck, W. J. Over kern- en celeling bij het suikerriet. [Sur la division nucléaire et cellulaire chez la canne à sucre.] Arch. Suikerind. Ned.-Ind. Soerabaia 18 1910 (383-402 avec pls.). [2740 2850 6000].

 Francolini,
 F.
 L'azione nociva della calciocianamide sull'olivo.
 L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (12-14 con 1 tav.).
 [4010].

Francucci, Luigi. Risultati della coltivazione dei meticci Salento e Salento × Kentucky nella campagna 1908. Scalati Bol. tec. colt. tabacchi 8 1909 (204–209). [0060]. 57400

Frank, L. v. Pfeiffer, T.

Franke, Theodor. Odontoglossum tripudians Rehb. f. und anderes. Orchis Berlin 1909 (28). [6000]. 57401

Frankl, Oskar. Eine modifizierte Petrischale. Med. Klinik Berlin 6 1910 (1107). [0090]. 57403

Franz, R. Ueber Virulenzbestimmung der Streptokokken mittels Lecithinbouillon. Monatschr. Geburtsh. Berlin 32 1910 (287-297). [7700].

Franzen, Hartwig. Über die Bildung der Aminosäuren in den Pflanzen und über die Einwirkung von Formaldehyd auf Cyankalium. 1. Theoretischer Teil. Heidelberg SitzBer. Ak. Wiss. math.-natw. Kl. 1910 Abh. 9 (1–54); Tl. 2. t.c. Abh. 29 (38). [3120]. 57405

Franzen, Hartwig. Beiträge zur Biochemie der Mikroorganismen. 3. Mitt. Über die Vergärung der Ameinsäure durch Bacillus plymouthensis, von Hartwig Franzen und G. Greve. Hoppescylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 67 1910 (251–296). [3100 7700].

und Greve, G. Beiträge zur Biochemie der Mikroorganismen. 4. Mitt.: Ueber die Vergärung der Ameisensäure durch Bacillus kiliense, Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 70 1910 (19-59). [3100 7700].

--- v. Curtius, T.

Fraser, Miss H[elen] C[harlotte] I[sabella]. The nuclear phenomena of Ascomycetes in relation to heredity. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (679–680). [2740 4410 7700]. 57408

Fraser, James. Alien plants [in Scotland]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (43–46). [8000 de].

Fratini, F. Analisi batteriologiche di acque destinato a scopo potabile. Mondo sotterraneo Udine 5 1909 (87-94). [0060]. 57410

Frattesi, F. I pidocchi delle Fave. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (104–106). [4100]. 57411

 Freeman,
 Daniel
 Linford.
 Untersuchungen über die Stromabildung der Xylaria
 Untersuchungen über die Stromabildung der Kulturen.
 Diss. Halle a. S. Burg b. M. (Druck v. A. Hopfer)
 1910 (25 mit 1 Taf.).
 24 cm.
 [7700 3200 4200].
 57412

Frickhinger, Hermann. Gefässkryptogamen-Flora des Rieses, seiner Umgebung und des Hesselberges bei Wassertrüdingen. Zum Gebrauche auf Exkursionen . . Nördlingen (C. H. Beck) 1911 (VI + 403 mit 1 Karte). 18 cm. Geb. 5 M. [8000 dc 3200 5000].

Friedlaender, K. v. Pfeiffer, T. Friedmann, M. v. Fürth, O. von.

Friend, Hilderic. Wild flowers and how to identify them. London (R. Culley) [1910] (63 31 figs. 4 col. pl.), 17 cm. 1s. net. [8000 de]. 57415

Fries, Rob[ert] E[lias]. Einige weitere Bemerkungen über die Gattung Scoparia. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (934–940). [5400]. 57416

Zur Kenntnis der Blattmorphologie der Bauhinien und verwandter Gattungen. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 10 1909 (16 mit 16 Textfig.). [1060 5400]. 57417

"Uber einige Gasteromyceten aus Bolivia und Argentinien. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 11 1909 (34 mit 4 Taf.). [7700 8000 hg hi].

Uber Kleistogamie bei Argyrolobium Andrewsianum Steudel. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 14 1909 (14 mit 1 Taf. und 1 Fig. im Texte). [1500 3500 5400].

Ett märkligt Gasteromycet-fynd. [Bovistella echinella gefunden in Schwedisch Lappland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((176)-(177)). [7700 8060 da]. 57420

— Gasteromyceter, discomyceter och myxomyceter insamlade under Svenska Botaniska Föreningens exkursion till Älfkarleö sept. 1910. [Gasteromyzeten, Discomyzeten und Myxomyzeten während der Exkursion der Svenska Botaniska Föreningen nach Älfkarleö im Sept. 1910 eingesammelt.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((98)–(99)). [7700 8000 da]. 57421

fruktkroppen och peridiolerna hos Nidularia. [Die Entwicklung des Fruchtkörpers und der Peridiolen bei Nidularia.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (126–136 mit Taf. 5 deutsch. Res. 136–137). [1660 7700].

En fascierad pelarkakté. [Ein fasciirter Cereus pasacana.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((153)-(154) Textfig.). [1800 5400].

— Några ord om Myxomycetfloran i Torne Lappmark. [Einige Worte über die Myxomyzetenflora in Torne Lappmark.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (253–262 mit Textfig.). [7700 8000 da]. 57424 Fries, Thore. Einige Beobachtungen über postglaciale Regionenverschie-bungen im nördlichsten Schweden. Upsala Bull. Geol. Inst. 9 (1908-09) 1910 (171-182 mit 1 Tat.). [8000 da].

Nagra iakttagdser öfver palsar och deras förekomst i nordligaste Sverige. [Some observations on "palsar" and their occurrence in northernmost Sweden.] Stockholm Geol. För. Förh. 32 1910 (195-205). [8000 da]. 57426

fyndort för Trisetum agrostideum Fr. [Neuer Fundort für Trisetum agrostideum Fr.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((103)-(104)). [6000 8000 da].

Fries, Thore C. E. och Mårtenson, S. Floristiska anteckningar från de alpina och subalpina delarna af Karesvando och Jukkasjärvi socknar norr om Torne träsk. [Floristische Aufzeichnungen aus den alpinen und subalpinen Teilen der Kirchspiele Karesvando und Jukkasjärvi nördlich von Torne träsk]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((55)-(75)). [5000 8000 da]. 57428

 Fries,
 Th[ore]
 M[agnus].
 Betula humilis i Småland.
 [Betula humilis in Småland.]

 holm 3
 1909 ((159)–(162)).
 [5400 8000 da].
 57429

ch tryffelliknande svampar. [Die hypogäischen Pilze Schwedens.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm $3\ 1909\ (223-300).\ [7700\ 8000\ da].$ 57430

Frignani, A. Le piante infeste dei Cereali. Il Raccoglitore Padova 7 1909 (148-150). [4050]. 57431

Frisendahl, Arvid. Om Epipogium aphyllum i Sverige. [Über Epipogium aphyllum in Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (91-109 mit Taf. 3-4). [6000 8000 da]. 57432

Frisoni, Antonio. Saggio di una bibliografia scientifica della Liguria. Genova Atti Soc. ligustica sc. nat. georg. 20 1909 (194-209); 21 1910 (144-160). [0032]. 57433

Fritel, P[aui] H[onoré]. Note sur trois Nymphéacées nouvelles du Sparnacien des environs de Paris. Paris Bul. soc. géol. (sér. 4) 8 1908 (470–476). 57434 Fritel, P[aul] H[onoré]. Revision de la flore fossile des Grès yprésiens du Bassin de Paris. J. bot. Paris (sér. 2 2) 22 1909 (149-156 249-268). [8000 df].

Fritsch, F[elix] E[ugen]. The phylogeny and inter-relationships of the green algae. [Continuation.] Sci. Progr. London 4 1910 (91–110 623–648 4 figs.). [4700 7400]. 57436

Fritsch, K[arl]. Floristische Notizen. V. Rubus petri n. sp. Oest. Bot. Zs. Wien 60 1910 (310-312). [5400 8000 dk]. 57437

Fröschel, Paul. Über allgemeine, im Tier- und Pflanzenreich geltende Gesetze der Reizphysiologie. (Sammelreferat.) Zs. allg. Physiol. Jena 11 1910 Referate (43-65). [3180]. 57439

Fromme, F[riedrich]. Neue Untersuchungen über die Differenzierung der hämolytischen Streptokokken. Zentralbl. Gynäk. Leipzig 33 1909 (1217– 1225). [7700]. 57440

Fron, G[eorges]. Sur une maladie des branches du Cotonnier. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (66-68). [7700 4050 5400].

Fruwirth, [Carl]. Ueber erst im Frühjahre aufgehendes Wintergetreide. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (981). [4150].

Frye, T. C. Grimmia olympica a new species. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (59 with pl.). [7000 8000 gi]. 57447

The Polytrichaceae of western North America. Washington D.C. Proc. Acad. Sci. 12 1910 (271–328 with fig.). [7000 8000 g]. 57448

Fucella, Vito. Sull' uso della sabbia in sostituzione del terriccio nella formazione dei semenzai di tabacco. Faenza (tip. sociale Faentina) 1910 (15). 24 cm. [3750]. 57449

Führer, Gustav. Bericht über die ergänzenden floristischen Untersuchungen im Kreise Mohrungen. 1909. Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910 [1911] (94–108). [8000 dc]. 57450

Fürst, Th[cobald]. Untersuchungen über Kapsel- und Hüllenbildungen bei den sogenannten Centralbl. Bakt. Jena Abt. 5 56 Originale 1910 (97-110 mit 1 Taf.). [77700].

Fürth, O[tto] von und Friedmann, M. Über die Verbreitung asparaginspaltender Organfermente. Biochem. Zs. Berlin 26 1910 (435–440). [3100].

und Schwarz, Carl.
Territorian Schwarz, Carl.
Territorian durch niedere pflanzliche Organismen. Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (441–456).

Fuhr. Ein Beitrag zur Wurmbekämpfung. Allg. (bad. pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 28 1909 (41-42 49-50); Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (56-62); Weinbau Mainz 28 1910 (275-276). [4350 4100 5400].

<u>Versuche zur Bekämpfung</u> der *Peronospora viticola*. Oppenheim Ber. Weinbauschule **1903-10** 1910 (38– 39), [4350 4050 5400]. 57455

Versuche zur Bekämpfung
des Heu- und Sauerwurms. Oppenheim Ber. Weinbauschule
1910 (40–52). [4350 4160]. 57456

der Gelbsucht. Oppenheim Ber. Weinbauschule 1903-10 1910 (81-83 138-139), [4350 4010]. 57457

Versuche über die Haftfähigkeit der mit verschiedenen Kalksorten dargestellten Bordeauxbrühe. Oppenheim Ber. Weinbauschule 1903-10 1910 (132–134). [4350]. 57458

Uber die Einwirkung des Bordelaisierens auf die Entwickelung und auf den Ertrag gesunder Pflanzen. Oppenheim Ber. Weinbauschule 1903-10 1910 (142–143). [4350]. 57460

Fuhrmeister, W. Jahresbericht der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (97-99). [0020]. 57462

— Die Jahreshauptversammlung zu Stettin am 4. und 5. Juni 1910. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (100–104). [0020]. 57463

_____ Zur geographischen Verbreitung der Kakteen. Monatschr.

Kakteenk. Neudamm 21 1911 (15). [5400 8000]. 57464

Fuji, S. v. Suzuki, U.

Fujü, K[enjiro] v. Stopes, M. C. C.

Fukuhara, Y. Ueber hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien. Zs. ImmunForschg Jena Orig. 2 1909 (313–323). [7700 3120]. 57465

_____ v. Kraus, R.

Fulmek, Leopold. Gossyparia ulmi (L.) and Viscum album L. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1969 (106-108). [4100 5400]. 57466

Zur Wühlmausbekämpfung. Hess. ObstZtg Darmstadt 4 1910 (132–135). [4350 4100]. 57467

Funaro, Angiolo e Lojacono, N. Sughero; scorze e loro applicazione. Milano (Hoepli) 1909 (VII + 170 con 2 tav.). [0060]. 57468

Funk, Casimir. Proteolytische Zellfermente. Biochem. Centralbl. Leipzig 8 1909 (421–429). [3100]. 57469

Fuschini, Carlo. Di due coleotteri dannosi l'uno alla medica, l'altro al trifoglio. Contributo di osservazioni originali. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (385–391). f41001.

La forma ascofora dell'Oidio della Vite in Italia. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (77-78). [7700]. 57471

Le Viti americane nella pratica della ricostituzione dei vigneti fillosserati in Italia. Parma (Rivista di agricoltura) 1910 (141). 18 cm. [4350]. 57472

____ v. Franceschini, F.

Gabelli, Lucio. Considerazioni sopra alcune cause di anomalia del ciclo vegetativo negli alberi. L'Alpe Rivista forestale italiana Bologna 7 1909 (282– 289). [3010]. 57473

del periodo vegetativo presso alcune specie arboree. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 62 1909 (31-35). [1800 3010]. 57474

Contributo allo studio delle lesioni prodotte dal fulmine sugli alberi. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 62 1909 (51-54); L'Alpe Rivista forestale italiana Bologna 7 1909 (124 125 157-161). [4150]. 57475

121	
Gabelli, Lucio. Lo sdoppiamento fogliare interpretato coi criteri della teratologia sperimentale. Roma Mem. Acc. Nuovi Lincei 28 1910 (33-42). [1800]. 5747; ———————————————————————————————————	Gadeceau, Emile. Le Plankton marin. 1909 (6-12). [9100 7400]. 57490 Symbiose des Lichens. Lichens. Nature Paris 37 (2. semest.) 1909 (358-364). [3220 7600]. 57491
7 1910 (233–260). [7700]. 57477 —————————————————————————————————	Sur le peuplement des sables de la Loire à Nantes. Rev. bret. bot. Rennes 1909 (15). [8000 df]. 57492
Fasciazione e sdoppia- mento fogliare in piante erbacee. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 63 1910 (136-141). [1800]. 57479	Gaertner, [Alwin]. Eine neue Katzenseuche. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (232-249). [7700]. 57493
——————————————————————————————————————	Ueber eine neue Schafseuche, bedingt durch einen Diplococcus (Streptococcus) lanceolatus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 54 Originale 1910 (546-563). [7700]. 57494
Gabotto, Luigi. Una nuova stazione del Cherophyllum bulbosum L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (147-148). [8000 dh]. 57481	Gage, A[ndrew] T[homas]. Catalogue of non-herbaceous Phanerogams cultivated in the Royal Botanic Garden, Calcutta. Part I. (Numerical list.) Rec. Bot. Surv. Ind. Calcutta
Agric. Domenica Piacenza 19 1909 (43). [4000]. 57482 — La Diaspis pentagona ed il Congresso degli agricoltori di Como. Giorn. Agric. Domenica Piacenza 19 1909 (327). [4100]. 57483	5 No. 1 1911 (1-115). [0060]. 57495 Gagnepain, F[rançois]. Essai d'une classification des $Sida$ asiatiques. Notule system. Paris 1 1909 (27-32). [5400 8000 ϵ]. 57496 Essai d'une classification des Abutilon d'Australasie. Notulæ
— Sull' indirizzo dei lavori fillosserici nell'Alta Italia. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (705-707). [4100]. 57484	system. Paris 1 1909 (67-72). [5400]. 57497 ——————————————————————————————————
L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (103-105). [4150]. 57485 ———————————————————————————————————	Plantes nouvelles d'Indo- Chine. Notulæ system. Paris 1 1909 (114-119). [5460 8000 ed]. 57499 ———————————————————————————————————
Mote ed appunti sui malanni delle nostre colture. Relazione annuale del Gabinetto di Patologia vegetale. Anno 1907–08. Casalmonferrato (tip. Cassone) 1909 (22). 24 cm. [4000].	57500 Tiliacées nouvelles de l'Asie. Notulæ system. Paris 1 1910 (132–137). [5400 8000 ɛ]. 57501 Tiliacées nouvelles ou peu connues de l'Asie orientale. No-
- Rassegna del gabinetto di patologia vegetale. (Cattedra d'Agricoltura di Casale Monferrato.) Casale (tip. Cassone) 1910 (31). 25 cm. [400]. 57488	tulæ system. Paris 1 1940 (165-167). [5400 8000 ed]. 57502 ———— Trois Triumfetta peu connus. Notulæ system. Paris 1 1910 (170-174). [5400]. 57503

Gagnepain, F[rançois]. Malvacée, Tiliacée, Santalacée et Olaéacées nouvelles Notulæ system. Paris 1 1910 (194-206). [5400 8000 ed]. 57504

Leea nouveaux d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris 1 1910 (229-231). [5400 8000 e]. 57505

Tetrastigma nouveaux ou peu connus. Notulæ system. Paris 1 1910 (261–271). [5400 8000 e].

Essai d'une classification des *Leea* asiatiques. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (331–336). [5400 8000 e]. 57507

Comment faut-il comprendre la famille des Olacacées?
Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (373-380).
57508

zabalacées, Berbéridacées, Nymphéacées, Fumariacées, Crucifères, Capparidacées. In: Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine. Paris (Masson) t. 1 (fasc. 2) 1908 (113-206). [5400 8000 ed].

Hydrocharitacées, Burmanniacées, Zingibéracées, Marantacées. In: Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine t. 6 fasc. l. Paris (Masson) 1908 (1–128). [6000 8000 ed]. 57510

— Malvacées. In: Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine. Paris (Masson) 1 1910 (367-448). [5400 8000 ed]. 57511

In: Sterculiacées et Tiliacées. In: Lecomte, Flore générale de l'Indo-Chine. Paris (Masson) 1 1910 (454-576). 5400. 8000 ed]. 57513

Gaillard, Georges. Notes critiques rhodologiques. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (183-184). [5400].

Gain, Ed. v. Apsit, J.; Brocq-Rousseu.

Galectti, G. e Levi, E. La flora bucterica nei ghiacciai del Monte Rosa. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (353-360); Arch. ital. biol. Pisa 53 1910 (252-261). [7700]. 57515

[Galicev, P. und Muralevič, V.] Гальцевъ, П. п Муралевиъ, В. Предварительныя данныя объ пзученін озерь близь с. Косина, Московскаго уўзда. [Vorläufige Mitteilung über die Erforschung der Seen beim Drfe Kosino in Kreise Moskau.] Akvarium Moskva 2 1909 (452–457 mit 2 Abbild, und 1 Karte). [8000 dbc].

Galli, Ernesto. Come si dovrebbe combattere la Diaspis pentagona. Varese (Arti grafiche varesine) 1909 (16). 18 cm. [4350]. 57518

Gallina, F. v. Cufino, L.

Galli-Valerio, B[runo]. Recherches sur les germes de l'air à la montagne. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 54 Originale 1910 (497-521). [7700]. 57519

Gallée, Olaf. Lichens from northeast Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Expedition" 1906–08. Kobenhavn Medd. Grønl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906–1908 3 Nr. 9) (181–191). [7600 8000 kb].

Galloway, B[everly] T[homas]. Report of the Chief of the Bureau of plant industry. Washington D.C. Rep. U. S. Dept. Agric. 1908 1909 (283-407). [0020]. 57521

Galzin, A. v. Bourdot, H.

The bamboos of the Philippine islands. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (267–281). [6000 8000 eq]. 57523

Gammie, G'eorge] A[lexander]. Orchids of the Bombay Presidency. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 1 1910 (126-129 with 1 pl.); Part XI. t.c. No. 3 1910 (597-602). [6000].

Gana, Vicente Q. v. Bacon, R. F.

Gandoger, Michel. Les *Anthurium* de l'Ecuador. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (458-464). [6000 8000 hc].

(Russie arctique). Paris Bul, soc. bot. **56** 1909 (530–533). [5400 6000 8000 kd]. 57526

Gandoger, Michel. Notes sur la flore hispano-portugaise. Paris Bul. soc. bot. $57\,1910\,(54-62\,94-100).\,\,[8000\,dg\,\,5400\,6500].$

Jean-Odon Debeaux. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (163–165). [0010]. **57**528

[Ganešin, S. S.] Ганешинъ, С. С. Растительность Горныхть Льенний причествъ Кълецкой губерніи. [Die Vegetation der Berg-Forsteien im Gouv. Kielce.] Zam. vopos. lesn. choz. Radomsk. okr. Radom 17 1909 (3–6); 18 1909 (7–9); 19 1909 (1–6); 21 1909 (15–19). [8000 dbc]. 57529

Ganong, W[illiam] F[rancis]. New normal appliances for use in plant physiology. 5. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (301–305 with 2 text fig.). [1090 0050]. 57530

On balls of vegetable mutter from sandy shores. (Second article.) Rhodora Boston Mass. 11 1999 (149-152). [9000]. 57531

Some reflections upon botanical education in America. [Address of the retiring president of the Botanical Society of America, delivered at Boston, December 28, 1909.] Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (321–334). [0050].

The place of botanical gardens in collegiate instruction. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (644-648), [0050], 57533

Gard, Médéric. Remarques sur la distribution géographique du Cistus polymorphus Willk. à propos de la présence de la sous-espèce villosus L. à Ténériffe. J. bot. Paris (sér. 2 2) 22 1909 (146–149). [5400 8000 lb].

Recherches sur les hybrides artificiels de Cistes. Ann. sci. nat. (B.t.) Paris (sér. 9) 12 1910 (71-115). [3550 5400 4400]. 57535

Hybrides binaires de première génération dans le genre Cistus et caractères mendéliens. Paris C. R. Acad. sei. 151 1910 (239–241). [4400 5400 3550]. 57536

Gardiner, J[ohn] Stanley [Sec.]. Investigations in the Indian Ocean. Fourth report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (198-208). $[0020 \ 8000 \ mb]$. 57538

Gardner, Willoughby. The Orme's Head Cotoneaster. [Extracted from Trans. Llandudno and District Field Club, 1998.] J. Bot. London 48 1910 (89-90 pl. 504). [5400 8000 de]. 57539

 Garjeanne, A[nton] J[ohan] M[arie].

 Lichtreflexe bei Moosen.
 Bot. Centralbl.

 1910 (1-6 mit 1 Taf.).
 [7000 3010 57540

Garrett, A[lbert] O. The smuts and rusts of Utah. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (265-304). [7700 8000 gi].

Garroute. Notice sur M. L. Amblard. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (457–458). [0010].

Garwood, E[dmund] J[ohnston]. On the horizon of the lower cretaceous beds containing Archaeosigillaris Vanusemi (Göppert) at Meathrop Fell. Geol. Mag. London N.S. dec. v. 7 1910 (117-119). [8000 de]. 57543

Gasis, Demetrius. Ein weiterer Beitrag zu meiner neuen Differentialfärbungsmethode der Tuberkelbaeillen Berliner klin. Wochenschr. 46 1909 (836–838). [7700]. 57544

Ueber eine neue Reaktion der Tuberkelbacillen und eine darauf begründete differenzialdiagnostische Färbungsmethode derselben. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (111-128). [7700 0090]. 57545

Meitere Erfahrungen über meine Methode der Tuberkelbacillenfürbung. Berliner klin. Wochenschr. 47 1910 (1449–1451). [7700]. 57546

Gasperi (De), G. B. Un caso di fasciazione caulina e fiorale in un Leucanthemum vulgare. Malpiphia Genova 23 1909 (241-243). [1800]. 57547

Gasse, Richard. Ein Beitrag zur Pathogenität der Hefen. Monatshefte Tierheilk. Stuttgart 21 1910 (497-509). [7700].

Ceber Solanum Commersonii und Solanum ,,Commersonii violet" in Uruguay, Landw, Jahrb. Berlin 39 1910 (1011-1020 mit 1 Taf.), [5460 8000 hi].

Beobachtungen und Versuche über den Anbau und die Entwicklung von Getreidepflanzen im subtropischen Klima. Jahresber. Verangew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (95–163). [3200–6000–3450]. 57551

Gates, Frank C. The validity of Hellinthus illinoensis Gleason as a species. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (79–84). [5400 8000 gg]. 57552

 $\begin{array}{c} \textbf{Gates,} \ \ \text{Reginald} \ \ \text{Ruggles.} & \text{The} \\ \text{stature and chromosomes of} \ \ Oenothera \\ gigas, \ \ \text{De} \ \ \text{Vries.} & \text{Arch.} \ \ \text{Zellforsehe} \\ \text{Leipzig} \ \ 3 \ \ 1909 \ \ (525-552 \ \ \text{mit} \ \ 2 \ \ \text{Taf.}), \\ [2740 \ \ 5400]. & 57553 \end{array}$

 $\begin{array}{cccc} ----- & \text{The behavior of the} \\ \text{chromosomes in} & Oenothera & lata <math>\times O. \\ gigas. & \text{(With bibliography.)} & \text{Bot.} \\ \text{Gaz. Chicago III. 48 1909 (179-199 with} \\ 3 \text{ pl.).} & [5400 & 2640]. & 57554 \end{array}$

Conditions on the development of certain English Oenotheras. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (677-678). [3160 5400].

The material basis of Mendelian phenomena. [With bibliography.] Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (203–213). [4410]. 57556

Gatin, C[harles] L[ouis]. Contribution à l'étude des Palmiers branchus. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire CHI-CVII). [6060 1800].

- v. Molliard.

Gaudechon, H. v. Berthelot, D.

Gaul. Kalkstickstoff zur Bekämpfung der Kleeseide. D. landw. Presse Berlin 37 1910 (1112). [4350 4050]. 57559

--- v. Holdefleiss, Paul.

Gauthié, F. v. Fondard.

 Gave, P.
 Rapport sur l'excursion botanique faite le 27 et 28 juillet 1908 à Sierre et à la Bellalui.
 Bul. Murith. Aigle 35 (1906-08) 1909 (118-143).

 [8000 di].
 57561

Gavelin, Axel. Studier öfver de postglaciala nivå- och klimatförändringarna på norra delen af det Småländska höglandet. [Studies on postglacial changes of level and climate in the northern highlands of Småland.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. C No. 204 [= Årsbok 1 No. 1] 1907 (68 with 3 maps 6 textfigs. German summary 56-66). [8000 da]. 57562

Trädgränsförskjutningarna inom Kamajokks vattenomäde (Lilla Luleälf). [The changes of the forest limits at Kamajokk.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. C No. 227 [= Arsbok 3 No. 10] 1910 (34), [8000 da].

Gayer, Sig. Die Holzarten und ihre twendung in der Technik. (Bibliothek der gesamt. Technik. Bd 147.)
Hannover (M. Jänecke) [1910] (VIII + 300). 17 cm. Geb. 6 M. [2450 3120].

[Gedrojc, K. K.] Гедройцъ, К. К. Опыты съ известковымъ азотомъ. (Versuche mit Kalkstickstoff.) St. Peterburg Trd. selisk.-choz. chimić. labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (225— 256), [3060].

Oныть съ дъйствіемъ
небольшихъ количествъ хлористато
марганца на одной почвъ подъ различными растеніями. [Versuch mit
der Wirkung kleiner Mengen von
Mangan-Chlorid auf demselben Boden
unter verschiedenen Pflanzen.] St.
Peterburg Trd. selišk.-choz. chimić.
labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (273–281).
[3366]. 57567

— Опыты по вліянію стерилизаціи почвы на рость растеній и на самую почву. (Versuche über den Einfluss der Sterilisation des Bodens auf das Wachstum der Pflanzen und auf den Boden selbst.) St. Peterburg Trd. selisk.-choz. chimič. labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (304–342). [3060].

[Gedrojc, K. K.] Гедройцъ, К. К. Доступность растеніямъ фосфорной кислоты различныхъ фосфорнокислыхъ солей. [Die Assimilierung der Phosphorsaurer Salze.] St. Peterburg Trd. selisk.-choz. chimič. labor. Gl. Upr. Zeml. 6 1909 (343–405 mit 6 Abb.). [3060].

Матеріалы къ вопросу о вліянін на растенія кислоть, щелочей и ибкогорыхъ неорганическихъ солей. [Materialien zur Frage über die Wirkung von Säuren, Alkalien und einiger anorganischen Salze auf Pflanzen.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (544-578 641-669 deutsch. Res. 669-678 mit Abbild.). [4010 3060].

Geheeb, Adalbert. Bryologia atlantica. Die Laubmoose der atlantischen Inseln (unter Ausschluss der europäischen und arktischen Gebiete). Erg. u. überarb. v. Theodor Herzog. Bibl. bot. Stuttgart H. 73 1910 [1911] (1–32 mit 10 Taf.). [7000 8000 lb]. 57571

Gehrhardt. Ueber Bestandes-Wachstumsgesetze und ihre Anwendung zur Aufstellung von Ertragstafeln. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (117–128). [3160]. 57572

 Gehrmann,
 Karl.
 Ein
 Palmenschädling auf

 Serlin 15
 1911 (92–98).
 [4100
 6000].

 57573
 57573

Geilinger, H. Ueber einen eigenartipan paratyphusähnlichen, Gelatinelangsam verfüssigenden Bacillus bei einer Furunculosis nach fraglicher Infektion mit Loefflerschem Mäusetyphus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (497–501). [7700]. 57574

Geipel, [Paul R.]. Ein Beitrag zur Säurefestigkeit des Tuberkelbazillus. Münchener med. Wochenschr. 57 1910 (1199). [7700].

Geisenheyner, L. Ueber Fasziationen aus dem Mittelrheingebiet. Wiesbaden Jahrb. Ver. Natk. 63 1910 (19-34). [1800]. 57576

Geller, L. v. Remy, T.

Gené, Hans. Die Raupenplage im Berliner Tiergarten und ihre Bekämpfung. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 25 1910 (401–403). [4100 4350]. Gentil, Louis. Palisota Elizabethae, L. Gentil [and] P. Albertii, L. Gentil [n. spp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (423 fig. 176). [6000 8000 fe].

Gentner, G[eorg]. Ueber den Blauglanz auf Blättern und Früchten. Flora Jena 99 1909 (337-354). [1060 1560 3020 3200 2450]. 57579

 Georgevitch, Peter.
 Aposporie und

 Hk, et Grev.
 Jahrb. wiss. Bot. Leipzig

 48 1910 (155-170);
 [preliminary note]

 Ann.
 Bot. Oxford
 24 1910 (233-234

 7 figs.).
 (3600 1660 6700).
 57580

Gérard v. Perrot.

Gerber, C[harles Eugène Adolphe]. La présure des Solanées. I. Action de la chaleur et des albuminoides coagulables par la chaleur. II. Action des électrolytes sur la coagulation du lait par la présure de la Belladone. III. Répartition dans les divers tissus, membres et espèces. Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (318-324). [3100]. 57581

Relations entre les ferments présurants et les ferments protéolytiques végétaux. Leur rôle dans la plante. Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (332-334). [3100]. 57582

Mycètes: I. Son extrême diffusion.
Relations entre l'activité présurante des Amanites et leur toxicité. II. Sa répartition dans les diverses parties de l'appareil sporifère. III. Relations entre sa résistance à la chaleur et les conditions de vie des Champignons. IV. Etude comparée des diastases d'un Champignon parasite et du végétal parasite. Paris C. R. soc. biol. 67 1999 (612-614 614-616 616-618 867-869). [3100 7700].

v. Bois, D.; Col, A.

 Gericke,
 Fritz.
 Experimentelle

 Beiträge zur Wachstumsgeschichte von
 Reinzungsschichte von

 81 1909 (321–363).
 [3160 5400 3120

 3050 3060].
 57584

Gerlach, C. Beiträge zur Ermittelung des Holzmassenverlustes infolge von Rauchschäden. (Sammlung v. Abhandl. über Abgase und Rauchschäden, hrsg. v. H. Wislicenus. H. 5.) Berlin (P. Parey) 1910 (84). 23 cm. 3 M. [4150]

 Gerlach, [M.].
 Versuche über die

 Wirkung des Kalkstickstoffes.
 D.

 landw. Presse
 Berlin 36 1909 (353-365).

 365).
 13060).

und Erlwein, G[eor]g. Versuche über die Einwirkung der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 2 1910 (424-453). [3060-3200-3120]. 57589

[Gerlit, Olga.] Герлить, Ольга. Морфологія и геологія рельефа Псковской губ. вообще и окрестностей пятый Марыша-Дубрава въ частности. [Die Morphologie und Geologie des Reliefs des Gouv. Pskov und speziell der Umgegend des Gutes Marina-Dubrava.] Mater, izučen, russ, počv. Peterburg 18 1909 (93–123 mit Fig.). [8000 dbc]. 57590

Gérome, J[oseph]. Visite au domaine des Barres. Paris Bul. soc. nat. acclim. **57** 1910 (117-127). [0060].

 Gerry, Miss
 Eloise.
 The distribution of the "Bars of Sanio" in the Coniferales.

 Ann.
 Bot.
 Oxford 24

 1910 (119-123 pl. 13).
 [2450 6560].

 575942
 575942

Gerstlauer, L. Max Britzelmayr†. München Ber. bot. Ges. 12 1910 (69–72 mit 1 Portr.). [0010]. 57593

Gerth van Wijk, H[ugo] L[conardus]. A dictionary of plant names, published by the Dutch Society of Sciences at Haarlem. The Hague (M. Nijhofi) 1910 Vol. I Pt. 1 (XXIV + 710); Pt. 2 (V + 711-1444). 30 cm. [0030].

Gertz, Otto. Epiphylla ascidier hos Lappa minor (Schkuhr.) DC. [Epiphyllous ascidia in Lappa minor.] Bot. Not. Lund 1909 (1-40). [1060 1800 5400].

Om fem- och sexhornade frukter af *Trapa natuns* L. [On 5and 6-horned nuts of *Trapa natans*.] Bot. Not. Lund **1909** (135-144). [1566 5400]. 57596

Gescher, Clemens. Beobachtungen anlässlich der Schädlingsplage in der Rüdesheimer Gemarkung. Weinbau Mainz 27 1909 (254–255). [4350]. 57598
 Geuder, Georg.
 Hyazinthen-Milbe.

 Erfurter Führer Gartenbau
 10 1909

 (220-221).
 [4100 4350].
 57599

— Obstbaum-Karbolineum. Erfurter Führer Gartenbau 11 1910 (268–269). [4350]. 57600

Geys, K. Einiges zur Chemie der Gerstenspelzen Zs. Brauw. München (N.F.) 33 1910 (347-349). [3120].

 Gèze, J. B. Le Typha angustata
 2 dans les Bouches-du-Rhône.
 Paris

 Bul. soc. bot. 57 1910 (87-88).
 56000

 8000 df).
 57602

— Le Typha angustata dans la partie occidentale du Bassin méditerranéen. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (211–216). [6000 8000 d]. **57603**

Sur l'exploitation agricole, dans les Bouches-du-Rhône, d'une espèce de Typha spontanée non signalée en France. (T. angustata.) Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (408-411). [1000 8000 df].

[Ghisleri, Arcangelo.] L'Orto botanico di Palermo e le sue coltivazioni coloniali. Emporium Bergamo 32 1910 (155–160). [0060]. 57605

Ghon, A[nton] und Mucha, V[ictor]. Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. VIII. Zur Actiologie der pyämischen Prozesse. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (493–507 mt 1 Taf.). [7700].

Giannetto, Salvatore. Sull'uso dell'ozono nell'industria agraria. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (182– 191). [3010]. 57607

Giannobi, I. Influenza di alcuni composti metallici sulla vegetazione del Frumento. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (233-236). [3010]. 57608

Gibbs, T[homas]. [Sub-edited by B[ertram] H[enry] Bentley.] Fungi [of the Sheffield district]. Sheffield Proc. Nat. Club 1 1910 (77–86). [8000 de].

— v. Sheppard, T.

Gibson, R[obert] J[ohn] Harvey. A classification of fruits on a physiological basis. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (1-5). [1560]. 57611

The problem of photosynthesis. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (22-31). [3050]. 57612

Giesenhagen, K[arl]. Die Richtung der Teilungswand in Pilanzenzellen. Flora Jena 99 1909 (355–369). [2740 3020 0090]. 57613

5. Aufl. Stuttgart (F. Grub) 1910 (VII + 438). 25 cm. 7 M. [0030].

Giglioli, Italo e Masoni, Giulio. Nuove osservazioni sull' assorbimento biologico del metano; e sulla distribuzione nei terreni, nelle melme e negl' ingrassi, degli organismi metanici di Kaserer e di Söhngen. Con note bibliografiche sulla origine e sulla circolazione del metano in natura e sulla connessione del metano colla vita vegetale. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (589-608). [3040 7700].

Della probabile azione enzimica nel promuovere accumulazione di acqua e pressioni osmotiche nei tessuti vegetali. Pisa Ric. Lab. chim. agr. (Ser. 2) 1 1909 (123-133). [3100].

Giglio-Tos, Ermanno. Il vero nodo della questione nel problema dell'origine delle specie. L'autosoteria. Arch. EntwMech. Leipzig 30 1910 Tl 2 (53-80). [4400]. 57618

Gilg, E[rnst]. Oleaceae. Nova consideration de l'expédition scienrifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorenz, 8, Leide (E. J. Brill) [1910] (403). [5400 8000 ia]. 57622

Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 [1910] (411-412). [5400 8000 ia]. Gillot, [François] X[avier]. Notice biographique sur l'Abbé Jean-Louis-René Sebille (1836-1909). Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Procverb. 2-5). [0010]. 57624

Notice biographique sur Alfred Mathieu Giard (1846–1908). Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 14–19). [0010]. 57625

Paul Henri Marie Thérèse André Fliche (1836–1908). Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 26–30). [0010].

Action Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 42–43). [7700 8000 df].

Liste des Champignons trouvés dans son jardin du faubourg Saint-Andoche dans la première semaine d'octobre 1909. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc. verb. 118–119). [7700 8000 df]. 57628

Charles Ozanon (1835–1909). Autun Bul, soc. hist. nat. 22 1909 (207–253 av. 1 portr.); Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (69–72). [0010]. 57629

———— Deformation coralloïde du Polyporus umbellatus, Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (64–65). [7700 1800]. 57630

Série de communications sur des monstruosités végétales. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 95–96). [1800 6000 5400]. 57631

—— —— Le blanc du Chêne. Autum Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 97-98). [4000 7700 5400]. 57632

—— —— Fausses Truffes. Autum Bul. soc. hist. nat. **22** 1909 (98–99). [7700]. 57633

Gin, A. Contribution à l'étude des caractères histologiques des Lythracées. J. bot. Paris 22 1909 (190-203). [1010 5400].

 Gisevius,
 [Paul]
 und
 Böhmer,
 [Gerhard].

 des Gerstenflugbrandes.
 Ill. landw.

 Ztg Berlin 30 1910 (725).
 [4350 4050 6000].
 57636

Gjorgjevic, Georg. Beitrag zur Kenntnis der Streptothrix-Erkrakungen des Menschen. Wr. klin. Woch-Schr. 24 1911 (198–200). [0090 7700]. 57637

 Glangeaud, Ph.
 Phénomènes glamonts du Forez.

 Paris C. R. Acad.
 sci. 151 1910 (1085–1087).

 1087).
 [8000 df]
 6500].
 57638

[Glasenapp, S. v.] Глазенапъ, С. Вліяніе густоты посадки яблонь на плодоношеніе. [Einfluss des Abstandes der Apfelbäume auf den Ertrag.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (275-283 deutsch. 284-287 mit 1 Fig.). [3450].

Glaziou, A[uguste] F[rançois] M[arie]. Liste des plantes du Brésil central. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (393-488). [5400 8000 hh]. 57640

| Glowacki, Julius. | Beitrag zur | Kenntnis der Moosflora von Kärnten. | Carinthia II Klagenfurt 100 1910 (147– 163). | [7000 8000 dk]. | 57641

[Gluchov, M.] Глуховъ, М. Гессенская муха и борьба съ нею. [Die Hessenfliege und ihre Bekämpfung.] Selisk. choziain St. Peterburg 24 1909 (599-602 mit 5 Abbild.). [4100 4350]. 57642

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Glück}, & \textbf{Hugo}. & \textbf{Ueber} & \textbf{das} & \textbf{Vorkommen} & \textbf{der} & \textbf{Caldesia} & parnassijolia\\ \textbf{im} & \textbf{Königreich} & \textbf{Bayern}. & \textbf{München} \\ \textbf{Mitt.} & \textbf{bot}. & \textbf{Ges.} & \textbf{2} & \textbf{1910} & (285-291). \\ \textbf{G600} & \textbf{8000} & \textbf{dc}]. & 57643 \\ \end{array}$

Godet, Ch. v. Schulze, E.

| Ueber sexuellen Dimorphismus bei Pflanzen. Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (657-679 692-718 721-737). [3440 1450 1660 3-600].

 Görlich, Willy.
 Das Kohlensäureproblem im Pflanzenwachstum.
 Zs.

 Sauerstoffind.
 Leipzig 2 1910 (38–39 61–62 110–111).
 [3160 3060 3050].

[Goeschke.] Unser Iris-Sortiment. Proskau Jahresber. pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (56-75). [6000]. 57648

Allgemeine Beobachtungen über die Vegetationsverhältnisse im Berichtsjahre. Proskau Jahresber. pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (144-146). [3350].

Goethe, Rudolph. Wie sich der Berner Weinbau gegen die Reblaus wehrt. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 5 1910 (265-272). [4350 4100]. 57652

Goeze, E[dmund]. Zur Geschichte Gattungen Calycanthus, Magnolia, Deutzia, Philadelphus, Diervilla, Syringa, Forsythia und Jasminum. Gartenwelt Berlin 13 1909 (76-78 90-93), [5400]. 57653

Goiran, Agostino. Un manipolo di piante nizzarde e veronesi. Atti Socital. progr. sci. 2. riunione Firenze ottobre 1908. Roma, 1909 (386); Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (125-145). [8000 dh]. 57654

zardo di \times Conyx \cdot mixla Foue. et Neyraut (= C. ambigua (DC.) \times Erigeron canadensis L.). Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (66–67). [5400 8000 dh].

Alcune notizie relative a specie o forme di Graminacee nizzarde e veronesi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (148–151). [6000 600 dh].

_____ De Cyperis agri nicaeensis. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (183–191). [6000 8000 dh]. 57657

Di alcune stazioni Venetotrentini di Carex ornithopodioides Hausmann. Verona Mem. Acc. Agric. 83 1909 (79). [6000 8000 dh]. 57658

Di una Graminacea rara per la Flora italiana, nuova per la Veronese. (Bromus inermis Leyss.) Verona Mem. Acc. Agric. 83 1909 (79-81). [6000 8000 dh]. 57659

 Primula
 pannonica

 Kerner nel
 Veronese.
 Verona Mem.

 Acc. Agric.
 83 1909 (81-82).
 [5400 57660]

 8000 dhl.
 57660

Specimen I. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 17 1910 (33–61). [6000 dh].

 Gola, Giuseppe.
 Hepaticae.
 II

 Ruwenzori
 Parte
 scientifica
 vol.
 I

 1909 (511-535 con
 3 tav.).
 [7000

 8000 ff].
 57662
 77662

osmotica dell' edafismo. Ann. Bot. Roma 8 1910 (275–548 con 2 tav.). 532001.

Sopra un metodo rapido per riconoscere il Lentisco nelle polveri di Sommaco, Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (103-106), [1060], 57664

Piante rare o critiche per la Flora del Piemonte. Torino Mem. Acc. (Ser. 2) 60 1910 (193–248 con 1 tav.). [5000 8000 dh]. 57665

panula Re di Colla. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (83–88). [5400].

v. Mattirolo, O.

Goldschmidt, M. v. Ascherson, P.

Golenkin, M. J. v. Meier, E. J.

 Golesco, B.
 Observations sur la distribution du Pin sylvestre dans diverses contrées d'Europe.
 Paris Bull. Soc. dendrol. France 4 1909 (1-12); 5 1910 (19-39).
 6500 8000 d.
 57667

Goliuškin, J. v. Bitrich, G.

[Golovianko, Z.] Головянко, З. Образъ жизни хрупней (Meloloutha hippocastani u. Polyphylla fullo) въ Хрѣновскомъ бору Воронежской губ. [Lebensweise der Käfer Meloloutha h. und Polyphylla f. im Chrénovskoj. Forste im Gouv. Voronež.] Trd. lésn. opytn. dělu Ross. St. Peterburg 21 1909 (1–56). [4100].

Golte, W. Impfversuche mit Nitragin. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (872-873). [7700 3060]. 57669

Goltz, Frhr. v. d. v. Lamberger.

 Gonnermann,
 M.
 Beitrag
 zur

 Kenntnis der Schossrübenbildung.
 Bl.

 Zuckerrübenbau
 Berlin
 16
 1909 (321-327 342-348).

 [4150].
 57670

Ztg Berlin **25** 1910 (804–605). [3100].

Goode, George, Botanical Exchange Clubs. [A note on the amalgamation of the British clubs.] J. Bot. London 48 1910 (58–59). $[0060 \quad 8000 \ de]$. 57672

Goode, R. H. Salicornia appressa Dum. in Cornwall. J. Bot. London 48 1910 (142). [8000 de]. 57673

Goodyer, Norman S. Kew Gardens. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (721). [0060]. 57674

[Gordiagin, A. Ja.] Гордягинъ, А. Я. [О двятельности П. Н. Крылова.] [Ueber die Wirksamkeit von P. N. Krylov.] Kazani Zap. Univ. 76 1909 (Offic. Teil 239-247). [0010]. 57675

 Gordon, William
 T[homas]
 Pre

 liminary note on the structure of a new Zygopteris
 [Z. pettygurensis]
 from

 Pettygur, Fife.
 London Rep.
 Brit.

 Ass.
 1909
 [1910]
 (665-666).
 [1000

 6700
 8000 de].
 57676

Lepidodendron Veltheimianum. Ann.
Bot. Oxford 24 1910 (821-822 1 fig.) [1660 6700†].

On a new species of Phytostoma from the lower carboniferous rocks and Pettycur (Fife). Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (395–397). [6600 8000 de]. 57678

On the relation between the fossil Osmundaceae and the Zygopteridae. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (398-400). [6700]. 57679

Gore, H. C. v. Bigelow, W. D.

Gorini, Costantino. Ricerche batteriologiche sui foraggi conservati nei silos. Relazione quarta. Annuario della Istituzione agraria Andrea Ponti Milano 8 1909 (47-68); Relazione quinta. op. cit. 9 1910 (85-92). [0060 7700].

sulle polpe di barbabietola conservate nei silos. Italia agricola Piacenza 47 1910 (417-421). [7700]. 57681

dei fermenti lattici contenuti nelle dejezioni delle vaccine. Milano Rend. Ist. lomb. (Scr. 2) 43 1910 (777-780). [7700].

Ricerche sui cocchi acidopresamigeni del formaggio (Micrococcus casei acido-proteolyticus I e II). Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (150-158). [7700]. 57683 Goris, A[lbert]. Contribution à l'étude des Anacardiacées de la tribu des Mangiférées. An. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 11 1910 (1-29). [1060 57684]

Gortani, Michele. Nota di flora appenninica. Udine In Alto **21** 1910 (53–56). [5000 8000 dh]. 57685

Gorter, K. Sur la distribution de Pacide chlorogénique dans la nature. Buitenzorg Ann. Jard. bot. (Sér. 2) 8 1909 (69-84); Arch. Pharm. Berlin 247 1909 (184-196). [3120]. 57686

 des
 Kaffees.
 Beiträge zur Kenntniss

 Dép. Agric. Indes Néerl. 33 1910 (1-25). [3120 3130 5400].
 57688

— Over de wijze van enten in den koffieproeftuin te Bangelan. [Sur la méthode de greffe appliquée dans le champ de culture expérimentale du café à Bangelan.] Teysmannia Batavia 21 1910 (31-33). [5400].

 Gorton, A. Edv.
 Lathyrus sphaericus

 Retz. å Kullaberg.
 [Lathyrus sphaericus sphaericus Retz. auf Kullaberg.]
 Sv. Bot.

 Tidskr.
 Stockholm
 3 1909 ((171)).

 [5400
 8000 da].
 57690

Gosio, Bartolomeo. Alterazioni del granoturco e loro profilassi. Ann. Agric. Roma 1909 (261). [0060]. 57691

Gothan, W[alther]. Die Pteridospermenfrage. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (266-273). [6600 † 4700].

| Ucber Braunkohlenhölzer des rheinischen Tertiärs. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 30 (1409) I [1910] (516-532 mit 2 Tat.). [6500 †]. 57693

Gradenwitz, Alfred. Die Verwendung elektrischer Lampen zur Vertilgung von Nachtfaltern. Umschau Frankfurt a. M. 13 1909 (186–188). [4350 4100].

Gradmann, Robert. Über die Bedeutung postglazialer Klimaveränderungen für die Siedlungsgeographie. Berlin Zs. D. geol. Ges. 62 1910 (117-122). [8000].

Graebner, P[aul]. Beiträge zur Kenntnis nichtparasitärer Pflanzenkrankheiten an forstlichen Gewächsen. III. Wirkung von Frösten während der Vegetationsperiode. IV. Bewurzelungsverhältnisse im Fichtenrohhumus. Zs. Forstw. Berlin 41 1909 (421–431 578–591 mit 1 Taf.). [4150 4010].

Die natürliche Veränderung von Vegetationsformationen und ihre fossilen Reste. Berlin Zs. D. geol. Ges. 62 1910 (190–198). [8000]. 57698

Ueber Veränderungen von Vegetationsformationen. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 32 1910 (54-60). [8000 d 4010]. 57699

Pflanzenleben auf den Dünen. [In: Dünenbuch. Bearb. von F. Solger u. A.] Stuttgart (F. Enke) 1910 (181–296 mit 2 Taf.). 24 cm. [8000 de 3200]. 57701

| Pflanzengeographie. | (Wissenschaft u. Bildung. Hrsg. v. Paul Herre. Bd 70.) Leipzig (Quelle & Meyer) 1909 (VI + 165). 19 cm. 1,25 M. [8000 3200]. 57702

Lehrbuch der allgemeinen Pflanzengeographie nach entwicklungsgeschichtlichen und physiologisch-ökologischen Gesichtspunkten mit Beiträgen von Paul Ascherson. Leipzig (Quelle & Meyer) 1910 (VIII + 303). 25 cm. 8 M. [8000 3200].

v. Ascherson, P.

 Grafe, Viktor.
 Die Rolle des Kalkes

 in der Pflanze.
 MonHft. f. Landwirtsehft. Wien 1 1908 (316–328).

 3060].
 57704

Die Schädigung der Kulturen durch Abgase und Abwässer. MonHfte. f. Landwschft. Wien 2 1909 (19-29). [4150].

Das Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (165-169). [4150 3120 3060].

——— Ueber Vegetations-Rhythmus. MonHfte Landwschft. Wien 3 1910 (237-243). [3000]. 57707 Graff, F. v. Schneidewind, W.

Gram, J. F. v. Hals, S.

Gramenitzki, M. J. Der Einfluss verschiedener Temperaturen auf die Fermente und die Regeneration fermentativer Eigenschaften. Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 69 1910 (286–300). [3100]. 57708

Gran, H. H. und Nathansohn, Alexander. Beiträge zur Biologie des Planktons. II. Vertikalzirkulation und Planktonmaxima im Mittelmeer. Von A. Nathansohn. Intern. Rev. Hydrobiol. Stuttgaft 2 1909 (580–632 mit 10 Taf.). [9000].

Grande, L. Note di floristica napoletana. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1910 (513–520). [5000 8000 dh]. 57710

 Grandjean,
 Marché aux Champignons de Lausanne.
 Paris Bul. soc.

 mycol.
 26 1910 (269-271).
 [8000 di

 7700].
 57711

Granit, A. W. västra Finland. | Eschenbestånde in Südwest-Finland. | Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (81-82 deutsch. Ref. 226). [8000 dlea]. 57712

Grassi, Battista e Foà, A. Le nostre ultime ricerche sulla fillossera della vite. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (161–169); Roma Boll. uff. Min. Agric. (Ser. C) 8 1909 (2-6). 57713

- v. Cuboni, G.

Graves, Arthur H[armount]. Woody plants of Brooklin, Maine. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (173–184 with map), [5000 8000 gg]. 57714

Graves, Charles Burr et alii. Catalogue of the flowering plants and ferno of Connecticut growing without cultivation. [With bibliography.] Connecticut Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. Hartford No. 14 1910 (1-569). [5000 8000 gg].

Grazia (De), Sante. Sull' intervento dei microrganismi nella utilizzazione dei fosfati insolubili del suolo da parte delle piante superiori. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (179–184); [secondo contributo] Archivio farmac. Siena 8 1909 (436–440). [3040–3060].

Green, C[onrad] Theodore. On the occurrence in Britain of Cintractia cingens, De Toni. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (53). [8000 de]. 57717

Green, F. C. Ferns of the Bad lands, [South Dakota.] Fern Bull. Joliet Ill. **18** 1910 (16-17). [6700 8000 gi]. 57718

 Green, Plants.
 G. Cross fertilization of plants.
 Felsted Rep. Sch. Sc. Soc.

 1910 (13).
 [3550].
 57719

Green, J[oseph] Reynolds. Some old English herbals in the botanical library at Cambridge. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (154-155). [0010 0060]. 57720

National A history of botany, 1860–1900: being a continuation of Sachs's "History of botany, 1530–1860." Oxford (Clarendon Press) 1909 (543). 9s. 6d. net. 22 cm. [0010].

 Greene,
 Edward
 L[ee].
 Certain

 Californian
 Thalictra.
 Muhlenbergia

 Reno
 Nev.
 5 1909 (128-131).
 [54c0

 8000 qil.
 57722
 57722

——— Three new Eriogonums. Muhlenbergia Reno Rev. 6 1910 (1-3). [5400 8000 gi]. 57723

Greenman, J[esse] M[ore]. Some hitherto undescribed plants from Oregon. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (146-148), [5400 8000 qi]. 57724

Greenwood, Helen E. Preliminary list of Hepatics collected in Worcester, Mass. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (7-9). [7000 8000 gg]. 57725

——— Five common Cephalozias. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (72–76 with fig.). [7000]. 57726

 Gregorio (De),
 Antonio.
 Nuove

 specie di Agrumi giapponesi.
 Nuovi

 Ann. Agric. sicil. Palermo (153-154).
 5400 8000 ec).
 57727

ruttificazione della Feijoa Selloviana, var. laevigata. Nuovi Ann. Agric. sicil. Palermo 20 1909 (169). [5400 3440].

Esperienze di seminagione anticipata del seme di Sulla. Nuovi Ann. Agric. sicil. Palermo 20 1909 (220-221). [3750].

Mattei (Abies pectinata DC. var.

nebrodensis Loiac. = Abies nebrodensis Matt.). Naturalista sicil. Palermo 21 1910 (173-176). [6500 8000 dh].

Gregorio (De), Antonio. Varietà di Fichidindia. Nuovi ann. agrie. sicil. Palermo 21 1910 (102–103). [5400]. 57731

Fenomeni di adattamento del Rovo. (*Rubus fruticosus.*) Nuovi ann. agric. sicil. Palermo **21** 1910 (158–159). [3200]. 57732

Gregory, Costantino. Conservazione a secco di vegetali ed animali nelle loro forme, colori e flessibilità. Roma (tip. Spadolini) 1909 (8). 30 cm. [0060]. 57735

G[regory], R[eginald] P[hilip]. Professor Wille on the classification of the Green Algae. [Review of "Conjugateae and Chlorophyceae," by N. Wille, in Engler and Prantl's Pflanzenfamilien.]
N. Phytol. Cambridge 9 1910 (78–80), [7400].

Greig, R. B. Improvement of crops by selection. [An account of the operations of the Swedish Society for the Improvement of Seeds.] J. Board Agric. London 17 1910 (379–387 2 pl.). [0060 0090 4660]. 57737

Greve, G. v. Franzen, H.

Greves, S. v. Rendle, A. B.

Grevillius, Anders Yngve. Ein Thysanopterocecidium auf Vicia Cracca L. Marcellia Avellino 8 1909 (37–45). [4300].

 Zur
 Physiognomic der SitzBer, nathist. Ver. 1909
 Bonn
 SitzBer, sitzBer, 1910
 E (43–71 mit 2 Taf.).

 2 Taf.).
 [3200
 8500].
 57739

Notizen ueber Thysanopterocecidien auf Stelluria media Cyr., S. graminea L. und Polygonum Convolvulus L. Marcellia Avellino 9 1910 (161–167). [4300]. 57740

---- und Niessen, J. Begleitwort zu Zoocecidia et Cecidozoa imprimis provinciae Rhenanae. ¶ Sammlung von Tiergallen und Gallentieren insbesondere aus dem Rheinlande. Lfg 5, Nr. 101-125. Kempen (Rhein) (Th. O. Weigel in Leipzig in Komm.) 1910 (44). 22 cm. [4300]. 57741

[Griaznov, Sergěj.] Грязновъ, Сергѣй. Къ борьбт со скосаремъ въ Крыму. [Zur Bekämpfung von Ottiorhynehus tauricus in der Krim.] Věst. vinodel. Odessa 19 1910 (469–470). [4350 4100].

Griffin, W. H. and Lowne, B[enjamin] T[hompson] of Catford. Report of Botanical Seed Exchange Committee in 1910. London S. E. Nat. 1910 (xxi-xxii). [8000 de]. 57743

Griffiths, David and Seaver, Fred Jay. [Fimetariales.] Family 2. Fimetariaceae. N. Amer. Flora New York 3 1910 (65–88). [7700 8000 g]. 57744

Griffon, Ed[ouard]. Quatrième série de recherches sur le greffage des plantes herbacées. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (612-618). [3600 4400]. 57745

— Influence du goudronnage des routes sur la végétation avoisinante. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1070– 1073). [4000]. 57747

et Maublanc, [André]. Le blanc du Chêne. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (37-50). [7700 5400 4050].

—— Sur une maladie du Cacaoyer. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (51–58). [7700 5400 4050]. 57749

— Note de mycologie et de pathologie végétale. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (59–63). [7700 4050]. 57750

ques maladies de la Betterave. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (98-108). [4050 7700 5400]. 57751

| Griffon, Ed[ouard] et Maublanc, [André]. Observations sur quelques maladies de la Vigne. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (140-143). [4050 5400]. [4050

Observations sur les rouilles des plantes cultivées en 1908. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (143-146). [4050 7700]. 57754

gnons parasites des plantes de serre. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (238-242). [7700 4000]. 57755

— Le blanc du Chêne et Pordium quercinum Thumen. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (132-137). [7700 4000 5400]. 57756

——— Nouvelles recherches sur la pourriture du cœur de la Betterave. Paris Bul, soc. mycol. 26 1910 (126-131). [4000 7700 5400]. 57757

Sphaeropsis et de Diplodia, parasites du Poirier et du Pommier. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (207-316). [7705 3235 5400 3225]. 57758

Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de Ray-grass. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (317– 321). [7700 6000 3225 4000]. 57759

— Sur une maladie des perches de Châtaignier. Paris C. R., Acad. sci. **151** 1910 (1149-1151) [4050 7700 5400]. 57760

Griggs, Robert F. Juvenile kelps and the recapitulation theory. 1. The development of certain kelps. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (5-30, with fig.). 2. The recapitulation theory in relation to the kelps. t.c. (92-106). [4700].

Mitosis in Synchytrium, with some observations on the individuality of the chromosomes. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (339–358 with 3 pl.). [2740].

Lessoniopsis. The sporophylls of [With bibliography.] Ohio Nat. Columbus **9** 1909 (437–439 with text fig.). [1060 7400].

Monochytrium, a new genus of the Chytridiales, its life history and cytology. [With bibliography.] Ohio Nat. Columbus 10 1910 (44–54 with pl.). [7700 8000 gh].

Grilli, C. Sul Callopisma luteoalbum var. lacteum Mass. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (152-154). 57765

Grimaldi, Clemente. Ibridi di viti americane. Nuovi Ann. Agric. sicil. Palermo 20 1909 (147–153). [3556].

Ibridi, deperimenti, resistenza delle viti americane. Ultimi studi ed esperimenti. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (97-103 121-124 145-150 169-173). [4000].

— Innesto erbaceo Condurso per le viti americane. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (70-79). [3600].

— Illustrazioni degli ibridi di viti americane da lui ottenute. Palermo (Reber) 1910 (21 con 1 tav.) 22 cm. [3550].

Grimm. Ueber das Wandern von Bakterien an feuchten Wänden, besonders an Rohrwandungen. Berlin Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg. H. 13 1910 (80–90). [7700]. 57772

 Grimme,
 Clemens.
 Ueber clinige

 ettene
 Oelfrüchte.
 Chem. Rev.

 Fettind.
 Hamburg 17
 1910 (156–158

 178–183).
 [3120].
 57773

Ueber neuere und wenig untersuchte Oelfrüchte. Chem. Rev. Fettind. Hamburg 17 1910 (233–237 263–269). [3120]. 57774

Grinakovskij, P. S. v. Vasiljev, E. M.

Grobéty, A. E. Structure de la feuille du *Rhumnus Ludovici salvatoris* Chod. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) **1** 1909 (243–245 2 figg.). [2450]. 57775

A. — — Ourococcus bicaudatus (A. Braun) Grob. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (357–358 1 fig.). [7400].

Gröbler, W. v. Schneidewind, W.

Grohmann, Th. Erfahrungen und Anschauungen über Rauchschäden im Walde und deren Bekämpfung. (Sammlung v. Abhandlungen üb. Abgase und Rauchschäden, hrsg. v. H. Wislicenus, H. 6.) Berlin (P. Parey) 1910 (44 mit 5 Taf.). 23 cm. 2,50 M. [4150 4350].

Groom, Percy. Remarks on the oecology of the Conferae. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (241–269). [3020 3040 3200 6506]. 57778

Coniferae. The natural history of Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (73 95–96 115–116). [0010 1000 3000 4400 6500]. 57779

American desert vegetation. [Review of "Distribution and movements of desert plants," by V. M. Spalding.] Nature London 83 1910 (250-251 2 figs.). [3200]. 57780

Gropp v. Schander.

Gross, Hermann. Experimentelle Untersuchungen über das Sauerstoffoptimum der Choleravibrionen. Diss. Freiburg i. Br. Emmendingen (Druck v. Dölter) 1910 (25). 22 cm. [7700].

 Gross,
 Hugo.
 Flora des Kreises

 Lötzen und seiner Grenzgebiete.
 Königsberg Schr. physik.
 Ges. 51

 1910 [1911] (127-151).
 [8000 dc.

 60001.
 57782

der Betula humilis Schrk. und ihrer Bastarde. Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910 [1911] (151–170). [5400].

Gross, J. Cristispira nov. gen. Ein Beitrag zur Spirochätenfrage. Mitt. zool. Stat. Neapel Berlin 20 1910 (41-93 mit 1 Taf.). [7700]. 57784

Grosse, Erich v. Wallach, Otto.

Grosser. Ein neuer Rübenschädling (*Piesma capitata* [Wlf.] Stal.). Breslau Zs. Landw-Kammer 14 1910 (914–916). [4160 5460]. 57786

Grosso, Giacomo v. Bahr, L.

Grout, A[bel] J[oel]. Further notes on Vermont Bryophytes—5. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (13–15). [7000 8000 gg]. 57787

Amblystegium Holzingeri—a correction. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (32). [7000]. 57788

Grove, W. B. An agaric [Panaeolus campanulatus] with sterile gills. Nature London 84 1910 (531). [7700]. 57789

Gruber, C[alvin] L. Hawthorns of Berks county, Pa. [Hamburg Pa.] 1903 (15). 23 cm. [5400 8000 gg].

Gruber, Th Die Bakterienflora von Runkelrüben, Steckrüben, Karotten, von Milch während der Stallfütterung und des Weideganges einschliesslich der in Streu, Gras und Kot vorkommenden Mikroorganismen. Kurze Beschreibung der nicht identifizierbaren Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (401–416). [7700].

Ueber Sauerkrautgärung und ihre Erreger. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (555–559). [7700 3100].

v. Weigmann, H.

Grüss, [Johannes]. Botanische Mikrochemie. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (72-77). [0090].

und Sorauer, [Paul].
Studien über den Gummilluss der
Kirschen. Berlin Notizbl. bot. Garten
5 1910 (188–197). [4200 4150 3100
5400 3120].

Grüter, Wilhelm. Die Methämoglobinbildung in bluthaltigen Nährböden durch Streptokokken. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (241– 261). [7700].

Grutterink, Alida. Beiträge zur mikrochemischen Analyse einiger Alkaloide und Drogen mit besonderer Berücksichtigung der Methoden von H. Behrens. Rotterdam (W. L. en J. Brusse) 1910 (113). 25 cm. [3120].

Guadagno, Michele. Una escursione botanica a Monte Sacro di Novi in Lucania nel luglio 1907. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (235–250). [8000 dh]. 57797

Note di Erbario. I.
Potentilla fruticosa I. III. Cerastium
siculum Guss. IV. Ranunculus
lateriforus DC. V. Scutellaria alpina
La. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909
(461-465). [5400 6600]. 57798

(Schm.) Sw. nell' Italia meridionale. Napoli Bull. Orto bot. 2 1910 (521–523). [6000].

Guareschi, Rinaldo. Fermentazioni e fermenti. Milano (Hoepli) 1910 (XI + 350). 16 cm. [3100]. 57800 Guéguen, Fernand. Recherches sur le Mucor sphaerosporus Hagen. J. bot. Paris 22 1909 (215-243). 17700 4500 3200 26401. 57801 Étude sur la vie et l'œuvre des frères Crouan. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (69-78). 10010 7400 7700]. 57802L'état conidien dn Xylaria polymorpha étudié dans ses cultures. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (89-97). [7700 3000]. Notice nécrologique sur Paul Klincksiek, Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (186–188), [0010]. Sur le parasitisme occasionnel du Volvaria murinella. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (243-244). [3225 7700]. 57805 Sur une "fumagine" ou "noir" des graines de Cacaoyer de San-Thomé, produite par un Acro-stalagmus. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (287-297). [4000 7700 34001. 57806 Sur une maladie du fruit du Cacaoyer produite par une Mucédinée et sur le mécanisme de l'infection. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (221-

222). [4000 5400 7700]. 57807

Günthart, A. Prinzipien der physikalisch-kausalen Blütenbiologie in ihrer Anwendung auf Bau und Entstehung des Blütenapparates der Cruciferen. Jena (G. Fischer) 1910 (IX + 172), 24 cm. [3500 1500 3200 5400].57808

Günther, H. K. Anbauversuche mit naturellen und präparierten Rübensamen im Jahre 1910. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (389-393). [3750]. 57810

Guercio (Del), Giacomo. Osservazioni sulla Tignola e sopra altri insetti dell' olivo in Calabria. Firenze Atti Acc. Georgof. 87 1909 (31-99 con 4 tav.). [4100].

L'olio di catrame e la Diaspide del Gelso, del Pero, ecc. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (105–106 145–146). [4350].

 Le vicende della fillossera del Leccio nei terreni aridi ed in quelli irrigni. Redia Firenze 5 1909 (144-155). [4100]. 57813

Guercio (Del), Giacomo, Intorno ad un nuovo genere ed a tre note specie di afidi dei Rhamnus. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (1-5). [4100].

Intorno ad una nuova Toxoptera dei Rhamnus. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (5-8). [4100]. 57815

Un altra Toxoptera del Rhamnus Alaternus L. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (9-10). [4100].

57816 Osservazioni preliminari intorno ad una nuova e grave alterazione dei rami vegetativi e riproduttivi dell'olivo. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (17-22). [4100]. 57817

Il Pemphigus fraxinifolii Thomas è diverso dal Pemphique nidificus Löw. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (50-53). [4100 4350]. 57818

Osservazioni intorno all'Afide della scorza del Pioppo (The Poplar Bark Aphid) o Afide lanigero del Pioppo americano. Riv. patol. veg. Pavia 4 1909 (65-68). [4100]. 57819

Fleotripide e punteruolo dell' Olivo. Firenze Atti Acc. Georgof. **88** 1910 (227-228). [4100].

Prima contribuzione alla conoscenza degli Elateridi e dei Cebrionidi. Redia Firenze 6 1910 (235-241). [4100]. 57821

Intorno a due nemici nuovi dell' Olivo e alle gravi alterazioni che determinano. Redia Firenze 6 1910 (282-297). [4100].

Nuove osservazioni per sottrarre l'olivo dalle invasioni del Fleotripide e del punteruolo in provincia di Porto Maurizio. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 10 10-17). [4350]. 57823

Il Fleotripide dell' Olivo in Liguria ed i nuovi mezzi per combatterlo. Porto Maurizio (tip. A. Berio) 1910 (97 con 4 tav.). 22 cm. [4350]. 57824

Guérin, P[aul]. Cellules à mucilage chez les Urticées. Paris Bul. soc. bot. **57** 1909 (399–406). [1010 5400].

57825 Diptérocarpacées. In:Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine Paris (Masson) 1 1910 (353-393). [5400 8000 ed]. 57826 Gürke, M[ax]. Opuntia Salmiana Parm. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (109-110). [5400]. 57827

Echinocereus paucispinus (Engelm.) Rümpl. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (141). [5400]. 57828

_____ Cereus sonorensis Runge. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (145–148). [5400 8000 gl]. 57829

Nachtrag zu den im vorigen Hefte publizierten Cereus-Arten. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (173). [5400]. 57830

 $\begin{array}{ccc} & Ceropegia & Sandersoni \\ \text{Hook} & \mathbb{Q} \times radicans \text{ Schlecht.} & \mathcal{J} & (C. \\ Rothii & \text{Gürke n. hybr.}). & \text{Monatschr.} \\ \text{Kakteenk.} & \text{Neudamm} & \mathbf{21} & 1911 & (8-9). \\ 154001. & & 57831 \\ \end{array}$

— Blühende Kakteen (Iconographia Cactacearum). Im Auftrage der Deutschen Kakteengesellschaft nach dem Tode von Karl Schumann hrsg. Lfg 29. Neudamm (J. Neumann) 1909 (4 Taf. mit Erläut.); Lfg 30. 31. 1910 (IX + 8 Taf. mit Erläut.) 33 cm. Die Lfg 4 M. [5400]. 57832

Guffroy, Ch[arles Émile]. A propos du *Juniperus communis*. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (178–179). [6500 8000 df]. 57833

——— Calcaire, calcimétrie et plantes calcicoles. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (232–234). [3260 0690].

57834

Essais de fumure minérale sur Champignons de couche. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (150-152). [17700–3060]. 57835

Guglielmetti, Giovanni. Contribuzioni alla Flora algologica italiana.

1. Protococcacee raccolte nel Padovano. Nuova Notarisia Padova 21
1910 (28-39). [7400 8000 dh]. 57836

Guidoni, A. Conoscenze attuali intorno alla natura e al significato dei tubercoli radicali delle Leguminose. Udine (tip. Seitz) 1910 . . . [3220].

 Guignard, [Léon]. Note biographique au sujet du décès de M. Treub. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (627-628).

 57838

Guignon, J[ules Henri]. Les hôtes du Gui. Feuille jeunes natural. Paris **40** 1910 (118–120). [5400 3225 57839

Guillaumin, A[ndré]. Recherches sur la structure et le développement des Burséracées. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 10 1909 (200–301). [5400 57840

 Madagascar.
 Notulæ system. Paris 1

 1909 (72).
 [5400 8600 fh].
 57842

 ———
 Remarques sur la synony

mie de quelques sur la syloniymie de quelques plantes néo-calédoniennes. Notulæ system. Paris 1 1909 (108-112). [0070 8000 il]. 57843

asiatiques. Revision des Atalantia Notulæ system. Paris 1 1910 (175–183). $[5400 \ 8000 \ \epsilon]$. 57844

Espèces ou localités nouvelles pour les Rutacées d'Extrême-Orient. Notulæ system. Paris 1 1910 (207-224). [5400 8000 e]. 57845

Muséum, recueillies en Extrême-Orient par le R. P. U. Faurie. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (181-182). [5400 8000].

Remarques sur la germination du Sorindeia juglandifolia, var. dahomensis Aug. Chevalier = Pachylobus dahomensis Engler. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (414-417). 2380 3750 5400].

L'étude des germinations appliquée à la classification des gerres et à la phylogénie des groupes. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (449-468). [4700 2380 3750]. 57848

Guillemin, H. v. Bigeard, R.

Guilleminot. Persistance de l'action des rayons X et des rayons du radium sur la graine à l'état de vie latente. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (369-311). [3000 1560]. 57849

Guilliermond, A. Remarques sur la phylogenése des levàres. À propos des publications récentes de M. M. Klöcker et Dombrowski sur les Endomyces. (Note préliminaire.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (480–482). [7700 4700].

Quelques remarques sur la copulation des levûres. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (287-297). [7700 3500].

57851

Guilliermond, A. A propos des corpuscules métachromatiques ou grains de volutine. Arch. Protistenkunde Jena **19** 1910 (289–309), [2700].

La sexualité chez les Champignons. Bul. sci. France-Belgique Paris 44 1910 (109-196). [3440 1660 7700 2640]. 57853

Nouvelles observations sur la cytologie des levûres. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (835-838). [2640 3100]. 57854

Remarques sur le développement de l'Endomyces fibuliger, Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (318-320). [3225 77001. 57855

Sur un curieux exemple de parthénogenèse observé dans une levûre. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (363-365 av. fig.). [3120 7700]. 57856

Guillochon, L. Sur les collections botaniques du Jardin d'essais de Tunis. Paris Bul, soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (LXXIV-LXXX). 100607.

Guinet, Auguste. Récoltes hépatologiques aux environs de Genève. Genève Ann. conserv. bot. 11 1908 (170-174), [7000] 8000 dil. 57858

Note sur Thamnium Lanani. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (379). [7000 8000 di]. 57859

Guinier, Ph. Contribution à l'histoire de la végétation dans le Bassin du lac d'Annecy d'après les restes végétaux trouvés dans les stations Genève Bul. lacustres néolithiques. Boissier (sér. 2) 8 1908 (881-900 1 fig.), [4400 8000 df]. 57860

Gulia, G. Intorno ad un nuovo habitat della Melitella pusilla Somm. Firenze Bull, Soc. bot. ital. 1909 (67). [5400 8000 dh]. 57861

Le Caracee maltesi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (68). [7300 8000 dh]. 57862

Elenco delle Pteridofite maltesi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (220–222). [6700 8000 dh].

57863 Gulik, D[irk] van. Iets over het gebruik van glas in broeikassen. propos de l'emploi des vitres dans les serres.] Wageningen Meded. Hoog Land Tuin Boschbouwsch. 3 1910 (108-118). [0090]. 57864

Gally, Eugen. Ueber die Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Moore Süd-Bayerns. Mitt. bayr. MoorkultAnst. Stuttgart H. 3 1909 (1-38). 3120 32007. 57865

--- v. Baumann, A.

Gulyás, Antal. A Syringa Josikaea Jacq. fil. és a Syringa Emodi Wallich. Syringa Josikaea Jacq. fil. und Syringa Emodi Wallich.] Múz. Füz. Kolocsvár 2 1907 (35-104 Taf. II-IV), [5400 1010 1350 3500 8000 dk],

57866 Gumbleton, W. E. The origin of some new hybrid Freesias. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (115). [3550 6000].

Gurwitsch, Alexander. Ueber Determination, Normierung und Zufall in der Ontogenese. Arch. EntwMech. Leipzig 30 1910 Tl 1 (133-193), [1000]. 57868

Gustafsson, J. P. Bidrag till torfmossornas geologi samlade från småländski torfmossar. [Contributions to the geology of peat-bogs, collected in Småland.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. C No. 223 [= Årsbok 3 No. 6] 1910 (45 with 1 map). [8000 da]. 57869

Guth, F. Zum Nachweis von Typhus- und Paratyphusbakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (190-193 mit 1 Taf.). [7700].

57870

Guttenberg, Hermann Ritter von. Die Lichtsinnesorgane der Pflanzen. Aus d. Natur Stuttgart 4 1909 (662-668). [3180 3010 3200].

Die blütenbiologischen Einrichtungen der Orchideengattung Catasetum. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (449-455). [3500 6000 1500].

Ueber die anatomische Unterscheidung der Samen einiger Cuscuta-Arten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (32-43). [1560 5400].

Ueber die Wahrnehmung der Schwerkraftrichtung durch die Pflanzen. Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (225-235), [3180],

Gutzeit, E[rnst]. Die Gährungsprozesse bei der Einsäuerung von Hackfrüchten. Sächs. landw. Presse Dresden 30 1909 (167–169). [3100]. 57875

Gwynne-Vaughan, D[avid] T[homas] v. Kidston, R.

Gyōrffy, István. Az erdélyföldi fophlia carnea (L.) Lindb. fil.-ról. [Über Pohlia carnea (L.) Lindb. fil. aus Siebenbürgen.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (111-126 Taf. VI-VII). [7000 8000 dE].

— A Molendoa Sendtneriana (Bryol. eur.) Limpr. újabb hazai előfordulásáról. [Über die neueren Standorte von Molendoa Sendtneriana (Bryol. eur.) Limpr. in Ungarn.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (194–198). [7000 8000 dk]. 57877

— Crocus Heuffelianus Herb. var. scepusiensis Rehmann et Woloszczak. M. Bot. L. Budapest **9** 1910 (281–282). [6000 8000 dk]. 57878

Bryologiai adatok a German Bryologiai adatok a Ibryologische Beiträge zur Flora der Hohen Tátra.] Molendoa tenuinervis Limpr. cum. spor. jun. M. Bot. L. Budapest 9 1910 (360–374 Taf. X–XI). [7000 8000 dk 1000].

 Haack, Otto H. A.
 Beiträge zur Bekämpfung von Weinrebenschädtingen.

 Lingen.
 Weinbau Neustadt 1909 (99-100 102-103);

 Zs.
 angew.
 Chem.

 Leipzig 22 1909 (817-818).
 [4350 57880

— Der Kiefernsamen. Verhältnis zwischen Keimprozent und praktischem Wert. Mehrjährige Aufbewahrung ohne Verminderung des Keimprozents. Zs. Forstw. Berlin 41 1909 (353–381). [3750 6500 1560 3200]. 57881

 Haas.
 Einige wenige bekannte

 Speisepilze aus Dresdens Heide.
 Zs.

 Obstbau Dresden N.F. 36 1910 (81-83 97-102 122-124 132-135).
 [7700 57883

Haase, Eduard. Beiträge zur Frage der objektiven Braugerstenbonitierung. Diss. Giessen. Breslau (Druck v. A. Stenzel) 1910 (VIII + 128 mit 11 Taf.). 22 cm. [3120 3750]. 57884

Haase, Gertraud. Studien über Euglena sanguinea. Arch. Protistenkunde Jena **20** 1910 (47–59 mit 3 Taf.). [7400]. 57885

Haastert, J. A. van en Ledeboer, F. Eenige cultuurproeven uit den proettuur 1908–1909 der Afdeeling Pasoeroean van het Proefstation voor de Javasuikerindustrie. [Quelques expériences de culture (années 1908–1909) du champ d'expériences de la Station expérimentale de l'industrie sucrière javanaise.] Arch. Suikerind. Ned.-Ind. Soerabaia 18 1910 (347–362), 16000].

Haberlandt, G[ottlieb]. Eine botanische Tropenreise. Indomalayische Vegetationsbilder und Reiseskizzen. 2. Aufl. Leipzig (W. Engelmann) 1910 (VIII + 296 mit 9 Taf.). 24 cm. $11,60 \text{ M}. [8000 \text{ } \text{efg} \ 3200].$ 57887

Hackel, E[duard]. Gramineae novae.
VII. (Originaldiagnosen.) Repert.
nov. spec. regni veget. Berlin
(513-523). [6000]. 57888

vision des Graminées de l'herbier d'Albr. de Haller filius. Genève Ann. Conserv. bot. 10 1907 (26–98). [6000]. 57889

 Hadži, I.
 Lamarck, der Begründer der Lehre vom Stammbaum.
 Zool.

 Anz. Leipzig
 37 1911 (54-59).
 [0010 4700].

Häberle v. Zimmermann, F.

Haedrich. Peronospora und Oidium. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (509–510); 38 1910 (481–483). [4050 4350 7700]. 57891

Landw. Zs. Strassburg **37** 1909 (741–744). [4350 4100]. 57892

———— Die Bekämpfung der Hopfenlaus. Landw. Zs. Strassburg 38 1910 (529–530). [4350 4100 5400]. 57893

Haehn, Hugo v. Buchner, E.

Hällström, K. H. Zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von Ceratonia Siliqua L. und Tamarindus indica L. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 20 1910 (446–481). [1560 2450 57894]

Haeussermann, C. Über das Verhalten der Cellulose gegen reine Salpetersäure. I. Zs. angew. Chem. Leipzig 23 1910 (1761–1763). [3120].

57895

 Häyrén,
 Ernst.
 Über den Saprophytismus einiger Enteromorpha-Formen.

 Helsingfors Medd.
 Soc. Fauna et

 Fl. Fenn.
 36 1910 (157-161).
 [3200

 3235 7400].
 57896

Hafström, Hj. Epilobium adenocaulon i Sverige. [Epilobium adenocaulon in Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((174)). [5400 8000 da]. 57897

Hagem, Oscar. Neue Untersuchungen über norwegische Mucorineen. Ann. mycol. Berlin **8** 1910 (265–286). [7700 8000 da]. 57898

Hagen, J. Orthothecium strictum ou O. rubellum. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (25). [7000]. 57899

———— A propos du nom du genre Dicranoloma. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (132–133). [7000]. 57900

_____ Sur l'anneau du Cynodontium alpestre. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (133-134). [7000 1600].

Haglund, Emil. Fynd af bok i en skånsk mosse. [A find of beech in a Scanian moss.] Sv. Mosskult. Tidskr. Jönköping 22 1908 (439–440). [5400]. 5790].

Om våra högmossars bildningssätt. 2. [How our Sphagnum-mosses were formed, 2.] Stockholm Geol. För. Förh. 31 1909 (376– 397). [8000 da]. 57903

— Über Betula humilis in Forserum, (Schwedisch.) Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (8-13). Supplementary notes by Tycho Vestergren. t.c. (13-15). [5400 8000 da]. 57904

En märklig björk från södra Uppland. [Eine bemerkenswerte Birke aus dem südl. Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (35–36). [5400 8000 di].

— Scirpus radicans Schkuhr funnen i Västmanland, [Scirpus radicans Schkuhr in Westmanland gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (108–112). [6000 8000 da]. 57906

Hahn, Alfred v. Deussen, E.

Hahn, Alwin, Reh, Ludwig und Resch, Carl. Massenschaden durch den

Apfelsauger oder Blattfloh, Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. M. 25 1910 (256), [4100 4350 5400], 57907

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Hahn, Karl.} & Moose & Neuklosters.\\ \textbf{III. G"ustrow Arch. Ver. Natg. 63} & 1909 \\ (57-66). & [7000 & 8000 \ dc]. & 57908 \\ \end{array}$

Hahn, Martin. Die Bestimmung und meteorologische Verwertung der Keimzahl in den höheren Luftschiehten. Nach vom Luftballon aus angestellten Beobachtungen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 151 Originale 1999 (97–114 mit 4 Kurven). [7700 0090].

Hahne, A[ug.]. Jean Müller-Knatz†. Bonn SitzBer. nat-hist. Ver. 1909 1910 E (84-85). [0010]. 57911

des Rheinischen Schiefergebirges und der angrenzenden Gebiete. 1907–1908. Bonn SitzBer. nathist. Ver. 1909 1910 F. (2:1-6). [0032-8000 dc]. 57912

Haig, Harold A[xel]. The evolution of leaf-structure. Knowledge London 33 1910 (15-18 2 figs.). [1060 4400]. 57912a

——— The plant cell: its modifications and vital processes. A manual for students. London (C. Griffin & Co.) 1910 (xi + 207 5 pl. 115 figs.). 19 cm. 6s. net. [2640]. 57913

Haindl. Der Rindenwickler als Obstbaumschädling. [Nebst Erwiderung von] F. Ulric. Gartenwelt Berlin 13 1909 (101 131). [4100]. 57914

Haldy, B. Die Vegetationsphotographie. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 2 1909 (70-81). [0090]. 57917

Die Konservierung botanischen Materials durch Formol. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 3 1910 (261-267). [0090 0060]. 57918 Hall, A[lfred] Daniel]. The third "Masters" lecture. [The adaptation of the plant to the soil.] [Abstract.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1919 (143), [0040 3060 3160]. 57919

Fourth Masters memorial lecture [on the association of plants with soil]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (206-407). [0040 3060 3160]. 57920

The new nitrogenous fertilisers—calcium, cyanamide, and nitrate of lime. J. Board Agric. London 16 1910 (1006–1008), [3060]. 57921

The conservation of the fertility of the soil. J. Board Agric. London 17 1910 (114-123). [3060] 57922

The adaptation of the plant to the soil. [Third and fourth Masters Lectures.] London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (1-21 figs. 1-11). [0040 3060 3160].

tural Sub-Section of the British Association on the ebb and flow of ideas as to the causes of the fertility of the soil.] Nature London 84 1910 (993-312), [0010 0040 3060]. 57924

J[ohn]. The factors determining the yield of wheat. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (756–760); J. Board Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (13–19). [3060 3160 6000]. 57925

Hall, Charles A. The intermediate avens [Geum intermedium] [with abnormal flowers]. Knowledge London 33 1910 (308–309 3 figs.). [1800].

Hall, J. G. v. Stevens, F. L.

Hallier, H[ans]. Ueber Phanerogamen von unsicherer oder unrichtiger Stellung. Leiden Meded. Rijksherb. 1911 (1-41). [5000]. 57927

Hals, Sigmund (Ref.) und Gram, J. F. Ueber die Samen der Eruca sativa und deren Extraktionsrückstände. Landw. Versuchstat. Berlin 70 1909 (307–315). [3120 5400].

57928 **Hamann**, G. v. Wagner, P.

Hambleton, J. C. A list of the lichens of Ohio. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (41-43). [7600 8000 gg]. 57929

Hamet, Raymond. genre Kalanchoe. Genève Bull. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (17–48). [5400]. 57930

Sur quelques Kalanchoe peu connus. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (18–24 49–54). [5400 8000 f]. 57934

Note sur deux espèces nouvelles de *Sedum*. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (263–266). [5400 8000 ef cb].

affinités de 3 Sedum nouveaux. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (311–316), 5400 $8000 \ eb$].

 Hamilton,
 W[illiam]
 P[hillips].

 Mosses, &c. [of Shropshire].
 Shrews

 bury Trans.
 Caradoe F. Cl. 5 1910 (18).

 [8000 de].
 57939

Committee. Shrewsbury Trans. Caradoc F. Cl. **5** 1910 (22 and 27). [8000 de].

Hamm, A(Ibert) und Jacquin, P(ierre). Ueber die Artenunterscheidung hämolytischer Streptokokken mittelst Lecithinbouillon. Arch. Gynäk. Berlin 91 1910 (561-578). [7700 0090]. 57941

Hammer, B. W. v. Hoffmann, C.

Hammerschmid, Anton. IV. Beitrag zur Moosflora von Oberbayern. (Umgebung von Schliersee, Tegernsee, Tölz, Walchensee und Kochelsee.) München Mitt. bot. Ges. 2 1910 (259–262 273– 276). [7000 8000 dc dii]. 57942

Hanausek, T. F. Über das Bananenmehl und seine mikroskopische Bestimmung. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 20 1910 (215-220). [3120 1560].

57943

Hanbury, Frederick J[anson]. Abnormal Carex. [C. laevigata, Smith. with the terminal spike androgynous.] J. Bot. London 48 1910 (56 80). [1500 60007. 57944

Hanff. Mitteilungen über Waldbeschädigungen durch Insekten oder andere Tiere, Pilze usw. Jahrb. schles. Forstver. Breslau 1910 1911 (40-51). [4000 4350]. 57945

Hannes, B. und Jodlbauer, A[lb.]. Versuche über den Einfluss der Temperatur bei der photodynamischen Wirkung und der einfachen Lichtwirkung auf Invertase. Biochem. Zs. Berlin 21 1909 (110-113). [3100].

57946

Hannezo, J[ules]. Quelques notes sur la flore algérienne. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 11 1906 (60-74). [8000 fa 3200]. 57947

Les forêts de l'Ain. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 14 1909 (1-84). [8000 df]. 57948

Variabilität und Hansen. Adolf. Erblichkeit im Pflanzenreich. Wochenschr, Wiss, München 4 1910 (1511-1526), [4500 4410], 57949

Hansen, Adph. Repetitorium der Botanik für Mediziner, Pharmazeuten und Lehramts-Kandidaten. gearb. u. erweit. Aufl. Giessen (A. Töpelmann) 1910 (IV+220 mit 8 Taf.). 8vo. 3,50 M. [0030].

Hansen, Georgt. Im Reiche der Mammutbäume. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (291-503), [8000 qi],

Harder, R[ichard]. Beobachtung eines Fruchtkörpers von Merulius lacrymans in Reinkultur. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (428). [7700]. 57953

 Beiträge zur Kenntnis von Xylaria Hypoxylon (Lin.). Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (429-436 441-467). [7700 4050 0090]. 57954 (M-8916)

Hariot, P. et Patouillard, N. Coniodictyum, nouveau genre de Mucédinées. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (13-14). [7700 8000 f]. 57956

Une nouvelle espèce de Sphaerophragmium. Paris Bul. soc. mycol, 25 1909 (108-110). [7700].

Champignons de la région de Tombouctou et de la Mauritanie recueillis par M. Chudeau. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (205-209), [7700 8000 f].

Harms, Friedrich. Frostchäden an Rosen. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt **24** 1909 (1-4). [4150].

Harms, H[ermann]. Über die Stammpflanze des Kamerun-Kopals und eine neue Copaifera-Art aus Spanisch-Guinea. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1910 (175-183). [5400 8000 fd].

57960

——— Ein neuer Mahagonibaum aus Kamerun. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1910 (184-187). [5400 8000 fd]. 57961

Leguminosae africanae. V. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (293-316). [5400 8000 f].

57962

Einige neue Aeschungmene-Arten aus dem tropischen Afrika. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (355-357). [5400 8000 f]. 57963

--- Araliaceae. Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifiques néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (271-277 mit 2 Taf.). [5400 8000 ia]. 57964

 Otto von Seemen†. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 ((51)-(64)) mit Portr.). [0010]. 57965

Weisse, A[rthur], Schulz, O[tto] E[ugen]. Bericht über die dreiundneunzigste (einundvierzigste Herbst-) Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Berlin am 15. Oktober 1910. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 ((26)-(35)). [0020]. 57986 Harper, Robert Almer. The organization of certain coenobic plants.
Madison Bull. Univ. Wis. Sci. Ser.
1908 (279–334 with pl. tables). [2900].
57967

Nuclear phenomena of sexual reproduction in fungi. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (533–546), [7700 2740]. 57968

Harper, Roland M[cMillan]. A botanical and geological trip on the Warrior and Tombigbee rivers in the coastal plain of Alabama. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (107–126 with fig.). [3200 8000 gh].

A quantitative study of the more conspicuous vegetation of the coastal plain, as observed in travelling from Georgia to New York in July. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (405–428 with map). [3200 8000 gg gh].

Harris, J[ames] Arthur. Variation in the number of seeds per pod in the broom, Cytisus scoparius. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (350–355 with tables diagr.). [4500].

Variation and correlation in the flowers of Lagerstroemia indica. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 20 1909 (97-104 with tables). [4500 1500].

length of flowering-stalk and number of flowers per inflorescence in Nothoscordum and Allium. St. Louis Mc. Bot. Gard. Rep. 20 1909 (105–115 with diagr. tables). [4500 1500]. 57973

Correlation in the inflorescence of Celastrus scandens. St. Louis Mo. Bot. Gard. Rep. 20 1909 (116–122 with tables). [4500 1500].

A bimodal variation polygon of Syndesmon thalictroides and its morphological significance. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (19-30 with tables and fig.). [4500]. 57975

The selective elimination of organs. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (519-728 diagr. 1-6 tables i-v). [4660]. 57977

Harshberger, John W[illiam]. Vivi pary in *Tillandsia tenuifolia* L. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (59 with 1 fig.). [3600 3750 6000]. 57978

Hart, Carl. Ueber die Herstellung der Bakteriennährböden aus künstlichen Bouillonpräparaten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (494–495). [0090 7700]. 57979

Hart, W. E. Corydalis claviculata in co. Derry. Irish Nat. Dublin 19 1910 (137). [8000 de]. 57982

Hartmann, Max. Die Konstitution der Protistenkerne und ihre Bedeutung für die Zellenlehre. Jena (G. Fischer) 1911 (V + 54). 24 cm. [2740]. 57983

---- v. Kisskalt, [K.].

Hartog, Marcus [Manuel]. Une force nouvelle: le mitokinétisme. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (160–163 av. fig.). [2640]. 57984

Samuel Butler and their relation to contemporary and subsequent biological thought. Sci. Progr. London 4 1910 (15-37). [0010 4400]. 57985

Hartwich, C. Ueber Pituri. Apoth-Ztg Berlin 25 1910 (679-681). [3120 1060 5460]. 57987

und Jama, A. Beiträge zur Kenntnis des Fenchel. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 19 1909 (396–404). [1560 3120 5460]. 57988

Harz, Kurt E. Flora der Gefässpflanzen von Kulmbach und den angenzenden Gebietsteilen des Fichtelgebirges, Frankenwaldes und Frankenjuras. Bamberg Ber. natf. Ges. 19–20 1907 (1–250). [8000 de]. 57989

weiteren Umgebung von Bamberg vorkommenden Disteln. Bamberg Ber. natf. Ges. 21 1910 [1911] (1-13). [5400 8000 dc].

Hasenbaumer, J. v. König, J.

Hasse, H. E. Additions to the lichen flora of southern California. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (60-62 111-112). [7600 8060 gr]. 57993

Hasselt, E. H. van. Over de physiologische werking van het derrid. [On the physiological effects of derrid.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (704–716) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (688–699) (English). [3120 57994]

Hasselt, Johan François Barthold van. Bijdrage tot de kennis der constitutie van het bixine. [Contribution à la connaissance de la constitution de la bixine.] Haarlem (Joh. Enschedé en Zonen) 1910 (164). 24 cm. [3120 3130 5400].

Hassler, Emile. Malvacées méconnues de l'Amérique du Sud. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (207–212). [540 8000 h]. 57996

La nomenclature des espèces austro-américaines du genre Hybanthus Jacq. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (212-215). [0070 5400].

Ex herbario Hassleriano;
Novitates paraguarienses. VIII-X.
27. Leguminosae: IV. V. (Continuatio.) (Originaldiagnosen.) Bignoniaceae. XI. Solanaceae. Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 8 1910 (552-560); 9 1910 (1-18 49-63 115-121). [8000 hi he].

--- v. Ulbrich, E.

 Hastings, Somerville.
 Summer flowers and the High Alps.
 London (Dent) [1910] (xxvi + 85).
 22 cm.

 [8000 dii].
 57999

Hatano, S. Ueber kombinierte Färbungsmethoden für Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 46 1909 (1694–1965). [7700]. 58000

Hate, V. N. A note on the structure of the Giant Creeper Calycopteris floribunda. Bombay J. Nat. Hist. Soc. 20 No. 3 1910 (837-840 with pl.). [2450].

Hatton, Richard G. The craftsman's plant book; or, figures of plants selected from the herbals of the sixteenth century . . . arranged for the use of the decorator, with supplementary illustrations, and some remarks on the use of plant forms. London (Chapman & Hall) 1909 (ix + 339 figs. 1014 + 57). 27 cm. 25s. net. [6010 0032]. 58002

Hauch, L. A. Die Wirkung des Spätfrostes in jungen Buchenwaldungen. Forstwiss. Centralbl. Berlin 31 1909 (307-322 mit 3 Taf.). [4150]. 58003

Om Vækstens Variation hos vore Skovtræer med særligt Hensyn til den saakaldte "Spredningsvne." [Zur Variation des Wachstums bei unseren Waldbäumen mit besonderer Berücksichtigung des sogenannten Ausbreitungsvermögens.] Kjöbenhavn Bot. Tids. 30 1910 (148–160); Forstwiss, Centralbl. Berlin 32 1910 (555–578 mit 6 Taf.). [3160 3010 3200 4410].

Haug. Die Mangroven Deutschostafrikas. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (413–425). [5400 8000 ff]. 58005

Beobachtungen über die Blattrollkrankheit. Hess. landw. Zs. Darmstadt **80** 1910 (778–779). [4050 4150 4350 5400]. 58606

Mäuse, Hamster und Kaninchen? Gartenwelt Berlin 15 1911 (64-65). [4350 4100]. 58007

Hausherr, L. Zur Heu- und Sauerwurmbekämpfung. Wein am Oberrhein Colmar 6 1910 (565-567). [4350 4100].

Hausmann, G. Abänderungen der Blüten von *Linaria vulgaris* Mill. Bonn Verh. nathist. Ver. 67 (1910) 1911 (183– 192). [5400 1500 1800]. 58069

Hausmann, Walther. Die photodynamische Wirkung des Chlorophylls und ihre Beziehung zur photosynthetischen Assimilation der Pilanze. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (294–312). [3050 3120 2780].

v. Die photodynamische Wirkung der Auszüge etiolierter Pflanzenteile. Biochem. Zs. Berlin 21 1909 (51–58). [3050 3120 2780]. 58011

Havelik, Karl. Der Hausschwamm in der Natur. Zs. Forstw. Berlin 42 1910 (573-577). [7700 4050 4350]. 58012

Hawrysiewicz, Julian. Spostrzeźenia pojawów w świecie roślinnym i zwierzecym, wykonane w r. 1907 w Ożydowie. [Observations phénologiques faites à Ożydów en 1907.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 42 1908 (67–77); 1908. op. cit. 43 1909 (71–81). [3330]. \$8013

Hayata, Bunzo. Some ferns from the mountainous regions of Formosa. Tokyo Bot. Mag. 23 1908 (1-4 24-34 76-80). [6700]. 58014

Hayduck, F[ritz]. Zur biologischökologischen Theorie der Gärung. Mitt. Weinbau Geisenheim 21 1909 (87-88). [3100].

——— Über einen Hefengiftstoff 1909 (177–179 189–190 201–202); Zs. SpiritInd. Berlin **32** 1909 (127–128 139 141 150–151). [7760 3160]. 58016

Hayek, August v. Die postglazialen Klimaschwankungen in den Ostalpen vom botanischen Standpunkt. In: Die Veränderungen des Klimas, 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (111–116 mit 1 Textfig.). [8000 dii].

Haynes, Caroline Coventry. Obituary
—L'Abbé Charles Lacouture. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (10),
[0010]. 58018

found in the United States of America. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (49–50 with pl.). [7000 8000 gi]. 58019

Sphaerocarpos hians sp. nov., with a revision of the genus and illustrations of the species. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (215–230 with 8 pl.). [7000 8000 gi].

Hayunga. Die Kohlhernie und ihre Bekämpfung. Berlin Mitt. D. Landw-Ges. 24 1909 (677–678). [4350 4050]. 58021

Haywood, J. K. Injury to vegetation by smelter fumes. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 89 1905 (1-23 with pl. text fig. tables). [3200]. 58622

Hazewinkel, J. J. Sur les relations quantitatives entre certaines matières organiques non-sucres et quelques matières inorganiques dans le jus de la canne à sucre. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (519-590). [3120-3130-6000]. 58024

Heald, Frederick D[e Forest]. Symptoms of disease in plants. Austin Bull. Univ. Tex. Sci. Ser. No. 14 1909 (1-63 with fig.). [4000]. 58025

and Wolf, F. A. The structure and relationship of Urnula Geaster. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (182–188 with 1 pl. 3 fig.). [1660 7700].

 $\begin{array}{cccc} & --- & \text{The whitening of the} \\ \text{mountain cedar, } Sabina sabinoides} \\ \text{(H.B.K.) Small.} & \text{Mycologia New York} \\ \text{N.Y. 2 1910 } (205-212 \text{ with pl.}). & [7700 \\ 8000 \ g]. \\ \end{array}$

 Heath, Francis George.
 The fern

 world.
 Ed. 2.
 London (Routledge)

 1908 (viii + 399 12 col. pl.).
 22 cm.

 [6700].
 58028

Hecke, L[udwig]. Beobachtungen der Ueberwinterungsart von Pflanzenparasiten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (44-53). [4050 7700 3200].

Heckel, Edouard. Quelques observations sur l'Odontites rubra Pers, et sur l'influence de son parasitisme facultatif sur ses formes. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (469-473), [5400 3225 4500].

58031

De l'action du froid et des anesthésiques sur les feuilles de l'Angraecum fragrans Thou. (Faham) et sur les gousses vertes de la Vanille. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (128–131). 13000 60001.

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Hedbom}, & Karl. & Några & nyare fynd\\ af svenska & myxomyceter. & Eninge\\ neuere & Funde schwedischer & Myxomyzeten.] & Sv. Bot. Tidskr. Stockholm\\ 4 & 1910 & ((94)-(95)). & [7700 & 8000 & de].\\ & & 58033 & \\ \end{array}$

Om myxomycetfloran på ett par lokaler invid Uppsala. [Über die Myxomyzetenflora einiger Lokalitäten bei Uppsala.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((159)–(161)). [7700 8000 di].

 Hedgcock,
 George Grant.
 A new polypore on incense cedar.

 New York N.Y. 2
 1910
 (155-156).

 [4050
 7700
 8000 gi].
 58035

____ Field studies of the crowngall and hairy-root of the apple tree. [With bibliography.] Washington D.C.
U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull.
No. 186 1910 (1-108 with pl. tables).
[0032 4300 4350].
58036

Hedlund, T. Geschlechtswandel bei vegetativer Vermehrung von Fragaria grandiflora. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((76)–(78)). [3600 4410 5400]. 58037

 Heep, Otto.
 Zur Bekämpfung des

 Hedrichs.
 Sächs.
 landw.
 Presse

 Dresden 30 1909 (262).
 [4350].
 58038

Heerwagen, August. Die Kulturg. Hauptfeind der Natur. Vortrag. Nürnberg Abh. nathist. Ges. **18** 1909 I [1910] (7–40). [8000]. 58039

Heeschen. Bericht über Spritzungsversuche des Obstbau-Vereins Neuenfelde in Winter 1909. Hannoversche Gartenztg 19 1909 (180–182 197–199). 43501.

und Floel. Der Apfelsauger (Psylla mali) im Alten Lande. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. M. 25 1910 (270–271). [4100 4350].

Heese, Emil. Mamillaria cordigera nov. spec. Gartenflora Berlin **59** 1910 (445–446). [5400]. 58042 ——— Mam[illaria] bombycina

Quehl und Mam. cordigera. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (191). [5400].

Hegi, Gustav. Verbreitungsareale von Betula nana und humilis. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 263–265). [8000]. 58044

Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. . . Lfg 22–27. Bd. HI. Dicotyledones. (TI 1.) Volkstümliche Pflanzennamen gesammelt und bearb. von Heinr. Marzell. München (J. F. Lehmann) [1910] (37–328 mit 21 Taf.). 28 cm. Die Ifg 1,50 M. [8000 d. 5400 0070]. 58045

Hegyi. Quelques observations sur le "pied noir" de la pomme de terre. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (347-348). [4000 5400 7700]. 58046

Heim, L[udwig]. Ueber anaërobiede Technik, einige Anaërobier und beginnende Eiweisstäulnis. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (337–341). [7700]. 58047

—— Die anaërobiotische Schalenkultur. Zentralbl. ges. Physiol. Berlin (N.F.) **5** 1910 (321). [0090 58048

Heimstädt, Oskar. Apparat zur Dunkelfeldbeleuchtung und für Ultramikroskopie. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (283–287). [0090]. 58049

Heine. Düngungsversuche. **D**ahlem Ber. Gärtnerlehranst. **1908–09** 1911 (195–204). [3060]. 58050

Versuche zur Blutlausbekämpfung. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908-09 1911 (205-210). [4350 4100]. 58051

Heine, Carl. Der Insektenfanggürtel "Einfach" im Schädlingskampf. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. M. 25 1910 (278–279). [4350 4100].

Heine, E. Nutzen und Schaden künstlicher Düngung im Garten. Gartenflora Berlin 58 1909 (97–104).

Heinricher, E[mil]. Beiträge zur Kenntniss der Anisophyllie. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (649-664 mit 6 Taf.). [1060 3160]. 58054

— Die Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen. Jena (G. Fischer) 1910 (V + 53). 24 cm. [3225 0090 5400]. 58055

Heinrichsen. Kalkstickstoff als Hederichvertilgungsmittel. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (110– 112). [4350]. 58056

Mitteilungen der Auskunftsstelle für Pflanzenschutz in Passau. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (55–56). [4350]. 58057

Heintze, Aug. Växtgeografiska undersökningar i Råne socken af Norrbottens län. [Plant geographical investigations in Råne parish of Norrbottens län.] Ark. Bot. Stockholm 9 No. 8 1909 (63). [8000 da 3200].

580.58

Om Mulgedium sibiricum och dess utbredning inom finskskandinaviska floraomrädet. [On Mulgedium sibiricum and its distribution in the floral region of Fennoscandia.] Bot. Not. Lund 1909 (41–48). [5400 8000 46.

——— Om Ranunculus lapponicus och andra af granens följväxter i Skandinavien. [Ranunculus lapponicus und andere Begleitpflanzen der Fichte in Skandinavien.] Bot. Not. Lund **1909** (181–202). [5400 8000 da]. 58060

Heintze, Aug. Ett par lunddälder i Gästrikland. [Ein Paar Hainthälchen in Gästrikland.] Bot. Not. Lund 1909 (277–293). [8000 da]. 58061

Heinze, B[erthold]. Kalkstickstoff und Kalksalpeter als Stickstoffdünger. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (79–94). [3060]. 58062

Bodenbakteriologische Untersuchungen. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 ErgBd 3 (314–343). [7700 3120 3060]. 58063

— Ueber die Stickstoffversorgung des Bodens und der Pfanzen unter spezieller Berücksichtigung der stickstoffsammelnden Organismen und ihre Bedeutung für die praktische Landwirtschaft. II. III. Landw. Mitt. Sachsen Halle 1910 (69–72 145–147 149–151). [3060 7700]. 58064

Heinzelmann, G. Der Oxalsäuregehalt der Kartoffeln und des Kartoffelkrautes. Jahrb. Ver. Spiritusfabr. Berlin 9 1909 (20–23). [3120 5400]. 58065

Helguero (De), Ferdinando. Interpretazione fillotassica dei poligoni fitostatistici. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzi Palermo 4 1909 (167-191). [4500].

Heller, A[mos] A[rthur]. The alpine spruce. [Tsuga Mertensiana.] Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (105–108). [6500]. 58067

_____ The beard-tongue. [Pent-stemon Davidsonii and P. geniculatus.]
Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (117119). [5400 8000 gi]. 58068

New combinations—1-4.
Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (120); **6** 1910 (12 83-84 96). [5400 6000 6500].

—— Mule ears. [Wyethia.] Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (131– 132). [5400].

The Nevada lupines— 1, 3–6. Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (133–143); **6** 1910 (13–24 25–32 97–108 with text fig.). [5400 8000 gi].

— The first spring flower. Muhlenbergia Reno Nev. 6 1910 (5-11). [5400 8000 gi]. 58072

58071

Nevada. 1. Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 $(49-52\ 77-80\ 91-95\ with pl.).$ [5400 $8000\ gi$].

The North American Nev. 6 1910 (67-72 81-82 with text fig.). [5400 8000 gi].

——— The limber pine. [Pinus flexilus.] Muhlenbergia Reno Nev. 6 1910 (128-132). [6500 8000 qi].

Helten, W. M. van. Hevea-tapproeven in den cultuurtuin. [Expériences faites dans le champ d'expérience sur la saignée de l'Hevea.] Teysmannia Batavia 21 1910 (206-215). [5400].

Helweg, L. Udbytteforsøg med Runkelroefrø, avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg. [Experiments of cultures of beets, cultivated from seeds of small and large beets, with and without selection.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (110-142 with illustr.). [4600]. 58078

Tiende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. [Experiments of culture of families of beets.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (238–270). [4600].

Kaalroens og Turnipsens
Bastarder og de med disse nær beslægtede Kulturformer. [The hybrids
between the turnip-cabbage and the
turnip and their related cultivated
forms.] København Tids. Landbr.
Planteavl 17 1910 (531–583 with
illustr. and 4 plates). [3550 5400].

58080 Hembes, Franz Joseph. Zur Mäuseplage. Hess. landw. Zs. Darmstadt 80 1910 (859). [4350 4100]. 58081

Hemingway, William. Fossil plants. Leeds Trans. Geol. Assoc. Part 15 1910 (33-35). [8000 de]. 58082

Hemsley, W[illiam] Botting. New Chinese rhododendrons. [R. primu-linum, R. Harrovianum and R. Benthamianum.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (4-5). [5400 8000 eb].

Hemsley, W[illiam] Botting. The tallest trees in the world. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (69 203). [3160].

Sapium anadenum, Pittier, and S. pleiostachys, Schum. and Pittier. [Note.] Kew Bull. London 1910 (199-200). [5400]. 58085

and Wilson, E[rnest] H[enry]. Chinese Rhododendrons: determinations and descriptions of new species. Kew Bull. London 1910 (101–120). [5400 8000 ϵb]. 58086

[Henckel, A.] Генкель, А. Г. Новые виды и разновидности фитопланктона Каспійскаго морм. (Предв. сообін.) [Neue Arten und Varietäten des Phytoplanktons des Kaspischen Meeres. (Vorl. Mitt.)] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908—1909 [1910] (53—56 deutsch. Res. 56). [7400 8000 & &].

Henkel, Friedrich. Ninfeacea a fioribleu. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (114-115). [5400]. 58089

———— Nymphaea Baumii [Rehnelt and Henkel, n. sp.]. Gard, Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (2 fig. 1). [5400 8000 fe]. 58091

Henneberg, W[ilhelm]. Biologische Studien über die sogenannte Salpetergärung (Bildung von Stickstoffdioxyd) in Melassen, Getreidemaischen u. dgl. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 Erg Bd 5 (329–332). [3100 1700]. 58093

Der Glykogengehalt bei verschieden ernährten Kulturhefen. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (265–268); Zs. SpiritInd. Berlin 33 1910 (242–243 249). [3120 7700]. Henneberg, Wjihhelm]. Die Feststellung des physiologischen "Zustandes" der Hefen durch die "Vermehrungsprobe". (Magerhefen und Masthefen.) Wochensch. Brau. Berlin 27 1910 (337–338 350–352). [7700 3100]. 58995

— Einfluss der Züchtung auf den mikroskopischen (morphologischen) und den physiologischen Zustand der Kulturhefezellen. Wochenschr. Brau Berlin 27 1910 (429-432 450-453 mit 2 Taf.); Zs. SpiritInd. Berlin 33 1910 (249-295 305-306 319-320 331-332 344-345). [7700 2640 3100]. 58096

Henri, Victor. Elektrische Ueberführung von Fermenten. [Nebst] Erwiderung von Leonor Michaelis.] Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (473-474 475). [3100].

 Henrich, Georg.
 Zur Bekämpfung der Blutlaus.
 Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin
 25
 1910 (506).
 [4350 4100].

Henriksson, J. Herba Menthæ piperitæ. En kort studie af moderväxterna till den i handeln förekommande drogen. [A short study of the mother plants of the drugs of commerce.] Sv. Farm. Tidskr. Stockholm 12 1908 (205– 208 225–231 with pl.). [5400]. 58099

Några iakttagelser öfver Carex Pseudocyperus L i Dalsland. [Einige Beobachtungen über Carex Pseudocyperus L in Dalsland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((17)-(18)). [6000 8000 da].

Henriques, J[ulio Augusto]. Welwitschia mirabilis. [Nature of the green leaf expansions that arise on the flat top of the stem.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (210 fig. 90). [1006 6500].

Henry, Abbé. Promenade en zig-zag sur la colline de Quart. Le Trifotium rubens et le Luthyrus sylvaticus plantes fourragères. Aoste Bull. Soc. "Flore Valdôtaine" 5 1909 (36-39). [5460 0060].

[Nécrologie]. L'Abbé Pierre Chanoux (Nate Bull. Soc. "Flore Valdôtaine" 5 1909 (97-99). [0010]. 58104

58094

Henry, Augustine. The study of trees. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (220). [0040 0050 3550]. 58105

Plant-breeding methods applied to trees |Ulmus. Abstract of a paper read before the Linnean Society]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (257–258 276–278). [6090 3550 4410 5400].

On elm-seedlings showing Mendelian results. [With remarks on the black poplars and Lucombe oak]. London J. Linn. Soc. **39** 1910 (290-300 2 figs. and pl. 20-24). [1060 3550 4410 5400]. 58107

Anwendung auf Bäume. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (75–81). [4600 5400]. 58108

Hensler, Zur Lage im Weinbau der Südpfalz, Prakt, Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (81-85). [4000 5400]. 58109

Henslow, G[eorge]. Remarkable instances of plant dispersion. London J. R. Hort. Soc. 35 1910 (342-351). [3280].

— The use of the spectroscope in the study of plant life. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (82–97). [0090 3000].

———— The origin and history of our garden vegetables and their dietetic values. I-II. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (115–126 345–357 figs. 54–57 120–125). [0010 3120 5000]. 58112

——— The mutation theory: a criticism. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (144-148). [4400]. 58113

---- v. Stahl, E.

Hepp, Ernst. Einige erprobte Mittel zur Bekämpfung von Pflanzen-Schädlingen. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 24 1909 (420). [4350]. 58115

Herbig, W. Rauchschäden durch Dampfkesselfeuerungen. Zs. angew. Chem. Leipzig 22 1909 (1882–1890). [4150].

_____ v. Ost, H.

Herbst, P. v. Kieffer, J.

Herdman, W[illiam] A[bbot]. Note on the factors affecting variations in the quantity of Marine Plankton. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (124– 125). [9100]. 58117

Our food from the sea [with methods of netting minute organisms including Diatoms]. Liverpool Trans. Biol. Soc. 24 1910 (26-50 4 pl. 8 figs.). [0090 7400]. 58118

Scott, Andrew and Dakin, William J. Johnl. An intensive study of the marine plankton around the south end of the Isle of Man—Part III. [Important Genera of Diatoms, pp. 282–284.] Liverpool Trans. Biol. Soc. 24 1910 (255–359 2 pl. 21 figs.). [7400].

Hérelle, F. H. d'. Maladie du Caféier au Guatemala. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (171–185). [7700 4050]. 58120

Hergt, [Bernhard]. Bericht über die Frühjahrshauptversammlung [des Thüringischen Botanischen Vereins] in Nordhausen am 5. und 6. Juni 1909. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 27 1910 (25-37); Herbsthauptversammlung in Erfurt am 25. und 26. September 1909. t.c. (38-50). [0020]. 58121

Héribaud, Joseph. Recherches sur les Diatomées des travertins déposés par les eaux minérales de Sainte-Marguerite (Puy-de-Dôme). Paris C. R. Acad. sci. 150 (61-64). [7400 8000 df]. S8122

 Hermann, F.
 Einige
 Pflanzenfunde

 aus den Südkarpathen.
 Berlin Verh.

 bot. Ver.
 51 (1909)
 1910 (55–58).

 [8000 dk].
 58123

Bupleurum ranunculoides auf dem Bucsecs. M. Bot. L. Budapest **9** 1910 (280). [5400 8000 dk]. 58124

Hermer, Julius. Die Pflanzen in den Anlagen und Gärten von Meran-Mais. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Meran (F. W. Ellmenreich) 1909 (XII + 196). 16 cm. [0060]. 58125

Herpell, Gustav. Beitrag zur Kenntnis der Hutpilze in den Rheinlanden und einige Ergänzungen zu meiner im Jahr 1880 erschienenen Methode: "Das Präparieren und Einlegen der Hutpilze für das Herbarium." Hedwigia Dresden 49 1909 (128-212). [7700 8000 dc 0090]. 58126
 Herre.
 Keimfähigkeit des Samens von in Deutschland angepflanzten Exoten.
 Overtag) Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (59-62).

 [3750 3200].
 58127

Herre, Albert W. C. T. Suggestions for lichen studies. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (255-259). [7600]. 58128

Santa Cruz Peninsula, California. [Thesis Leland Stanford Jr. University.] Washington D.C. Proc. Acad. Sci. 12 1910 (27–269). [7600 8000 ai]. 58129

 Herrmann,
 Wolfgang.
 Ueber das publyogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei Setaria.

 Beitr. Biol.
 Pflanzen Breslau 10 1910 (1-69).
 [2450 1060 3020 3200 3200 4700 6000].

Herter, Wilhelm. Les Ptérodophytes du Bassin français de la Méditerranée. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (794-820). [6700 8000 d/]. 58132

Pilze. (Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, hrsg. v. Botanischen Verein der Provinz Brandenburg, Bd 6, Heft 1.) Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1910 (192). 23 cm. [7700 8000 dc]. 58133

Hertzen, Elsa v. Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum. Luonnon Ystavä Helsingfors 14 1910 (168). [4500 5400]. 58134

Hertzog, Aug. Maladies et accidents de la vigne à travers les âges en Alsace et en Lorraine. Colmar Mitt. nathist. Ges. (N.F.) 10 (1909) 1910 (279-312). [4000 5400].

Herzog, Reginald O. v. Oppenheimer, Karl.

Herzog, Th[eodor]. Anatomische Studien über die Früchte der Anacardiaceen-Gattungen Mauria und Euroschinus. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (150–158). [1560 5400]. 58139

Weitere Beiträge zur Laubmoosflora von Bolivia, Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (348–358). [7000 8000 hg]. 58140

Parallelismus und Konvergenz in den Stammreihen der Laubmoose. Hedwigia Dresden 50 1910 (86-99). [7000 4700]. 58141

---- Beiträge zur Laubmoosflora von Ceylon. (Bestimmungen von V[iktor] F[erdinand] Brotherus.) Hedwigia Dresden 50 1910 (115-145). [7000 8000 ef]. 58142

Hesdörffer, Max. Die Bekämpfung der Schädlinge durch Karbolineum und andere Mittel. Darmstadt Monatschr. Gartenbauver. 28 1909 (49-50 67-68). [4350]. 58143

Zur Frage der Schädlingsbekämpfung unserer Obstbäume. Gartenwelt Berlin 13 1909 (355–357). [4350].

——— Rudolf Goethe†. Gartenwelt Berlin **15** 1911 (67–68). [0010].

Hess, Eugen. Über die Wuchsformen der alpinen Geröllpflanzen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (1-170). [3200 3010 1000].

Hesse, O. Beitrag zur Kenntnis der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandteile. (12. Mitt.) J. prakt. Chem. Leipzig (N.F.) 83 1911 (22–96). [3120 7600]. 58148

Die Flechtenstoffe. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 7, l. Hälfte.] Berlin (J. Springer) 1910 (32–144). [3120 7600].

Hesselbo, Aug[ust]. Mosses from North-east Greenland (N. of 76° N. lat.) collected by the "Danmark-Expedition" 1906–08. Kobenhavn Medd. Grönl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grönlands Nordostkyst 1906–1908 3 Nr. 8) (169-180 with 2 plates). [7000 8000 kb]. 58150

Messelink van Suchtelen, F. H. Ueber die Messenun der Lebenstätigkeit der aërobiolischen Bakterien im Boden durch die Kohlensäureproduktion. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (45-89). [7700 3120 00901. 58151

Heuer, Wilhelm. Pfropfbastarde zwischen Solamum Lycopersicum, Solamum mum nigrum, Solamum Melongena und Solamum Dulcamura. Gartenflora Berlin **59** 1910 (434–438). [3600–3510 5400].

[Heuft, Hans.] Blütezeiten von Pflanzen im Jahre 1910. [Forts.] Ravensberger Bl. Bielefeld 10 1910 (31 37-38 46-48 52-53 66-67 74). [3350]. 58153

Heukels, H[endrik]. De Flora van Nederland. [La flore des Pays-Bas.] Leiden (E. J. Brill) Groningen (Erven P. Noordhoff) 1910 Tome 3 (305-478+ XV avec figs.); Tome 1 (1-288 avec figs.). 25 cm. [8000 dd]. 58154

Hewitt, J. Notes on the flora and fauna of Sarawak: considered more especially in comparison with that of South Africa. S. Afric. Journ. Cape Town 6 pt. 5 1910 (204–213). [8000 eg [g]].

Heyde, M. Ueber Infektionen mit araferoben Bakterien. Ein Beitrag zur Kenntnis anaërober Staphylokokken und des Bacillus funduliformis. Beitr. klin. Chir. Tübingen 68 1910 (642–669 mit 2 Taf.). [7700]. 58156

H. Gabnay, Ferencz. Az erdővédelem. [Der Waldschutz.] Termt. Közl.
 Budapest 42 1910 (563-567). [4000].

Hibbert-Ware, A[lice]. Mycetozoa of the Scarborough district. [With a note by C. Crossland.] Naturalist London 1910 (147). [8000 de]. 58158

Hibler, E. v[on]. Zur Kenntnis der ancoben Spaltpilze und deren Differentialdingnose nebst einem Bestimmungsschlüssel in 2 Tabellen. Innsbruck Ber. Natw. Med. Ver. 32 1908–09 und 1909–10 1910 (1–29). [7700].

Hickel, [Paul] R[obert]. Rapidité de croissance des semis de *Pterocarya*. Paris Bul. Soc. dendrol. France 3 1909 (50-52). [5400]. 58160

Actes pour servir à la détermination pratique des Abiétinées. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (13–20). [6500 8000 dh]. 58161

Les Agave americana et Opuntia Ficus indica. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (157-162). [5400 6000]. 58162

———— Cône de l'*Abies Pindrow*. Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (40-41). [6500—1560]. 58164

———— Les variétés d'Ormes, Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (70-73). [5400]. 58165 Hickel, [Paul] R[obert]. Excursion aux environs de Limoges, Congrès de l'Arbre et de l'Eau. Paris Bul. Soc. dendrol. France 5 1910 (130-134). [8000 df 0060]. 58166

———— Excursion à Grignon. Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (135-137). [8000 df 0060]. 58167

Hiern, W[illiam] P[hilip]. Ebenaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (199–200). [5400 8000 ia].

Loganiaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (201–202). [5400 8000 ia]. 58169

———— The name Alectorolophus. J. Bot. London 48 1910 (53-55). [0070 5400]. 58170

The genus Euclea in Australia [n. sp.]. J. Bot. London 48 1910 (158-159). [5400 8000 ic]. 58171

The generic name of the yellow rattle [Rhinanthus or Alectorolophus.] J. Bot. London 48 1910 (185-186). [0070]. 58172

———— Euphrasia minima in North Devon. J. Bot. London 48 1910 (235). [8000 de]. 58173

Hilbert, R[ichard]. Über einige seit Beginn der Erforschung unserer einheimischen Flora neu ins Gebiet eingewanderten und zum festen Bestande gewordenen Planzen. Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910 [1911] (87– 91). [8000 dc].

 Hildebrand,
 F[riedrich].
 Der Funktionswechsel im Pflanzenreiche.
 Aus d. Natur
 Stuttgart
 4 1909 (737-743).

 [3200 3010 3440 1000].
 58175

Einige Fälle von Ersatzerscheinungen bei Pdanzen. Aus d. Natur Stuttgart **5** 1909 (235–241). 58177

______ Ueber einige fleischige Schleuderfrüchte. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (300-304). [3280 1560]. 58178 Hildebrand, F[riedrich]. Die Lebensverhältnisse der Riesenlilie (Lilium giganteum). Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (344-347). [6000 3500]. 58179

— Der Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (471–475). [3200 3010 1060 1500]. 58180

Das Blühen und Fruchten von Lilium giganteum. Berlin Ber. D. bot. Ges. **27** 1909 (466-469). [3440 3500 3180 6000]. 58181

— Einige Fälle von ungewöhnlich gestalteten Blüten. Aus d. Natur Leipzig 1910 (170–178). [1500] 58183

——— Der Laubfall. Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (263–266). [3200]. 58184

Vegetationsweise der Pflanzen. Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (367–371). [3200].

______ Ueber Blütenveränderungen bei Cardamine pratensis und Digitalis ferruginea. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (296-300). [1500 1800 4500 5400]. 58186

Umänderung einer Blütenknospe in einen vegetativen Spross bei einem Phyllocactus. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (300–302). [1060 1500 5400]. 58187

Hill, A[rthur] W[illiam]. The genus Myxopyrum (Oleaceae) [n. spp.]. Kew Bull. London 1910 (37–44 7 figs.). [5400 8000 e]. 58188

 $\begin{array}{c} \textbf{Hill, E[llsworth] J[erome].} & \textbf{Charles} \\ \textbf{R. Barnes' and Julius Roll's collection} \\ \textbf{of mosses in North America.} & \textbf{Bryologist} \\ \textbf{Brooklyn N.Y.} & \textbf{13} & 1910 & (105-107). \\ \textbf{[7000} & 8000 & g]. & 58189 \\ \end{array}$

Joliet Ill. 18 1910 (65-76). Fern Bull. [6700].

58190

The pasture-thistles, east and west. Rhodora Boston Mass. 12
1910 (211–214). [5400]. 58191

Hill, H. On Dactylanthus Taylori. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 41 1909 (437–440 with 3 pl.). [3225 5400]. 58192 Hill, Matthew Davenport and Webb, Wilfred Mark. Eton Nature Study and Observational Lessons. [v. M 3 No. 13960.] London (Duckworth) 1910 (xvi+174; xviii+155 figs. (in 1 vol.)). 6s. net. [0050]. 58193

Hillmann, Aug. Vergleichendanatomische Untersuchungen über das Rosaceenhypanth. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (377–421). [1500 1060 5400]. 58195

Hillmann, P[aul]. Die deutsche landwirtschaftliche Pflanzenzucht. Berlin Arb. D. Landw. Ges. H. 168 1910 (XXXVI + 603 mit 1 Taf. u. 1 Karte). [4600].

Hiltner, [Lorenz]. Besprechung der technischen Vorschriften für Samenprüfungen. Landw. Versuchstat. Berlin 71 1909 (216–220). [1560 3750]. 58197

Prüfung der Getreidefrüchte auf Befall durch Fusarium usw. Landw. Versuchstat. Berlin 71 1909 (235–239), [4050 1560], 58198

von Grob- und Feinseide. Landw. Versuchstat. Berlin 71 1909 (248–251).
58199

Allerlei über die Verwendung des Karbolineums als Pflanzenschutzmittel. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (5–9). [4350]. 58201

— Ueber die Beeinflussung des Wachstums der Pfl·nizen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (17– 22 29–33 65–69). [3160 3060 4350 4150].

Der amerikunische Stachelbeermehltau. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (53-54). [4050 7700].

Ein neues Mittel gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau? Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **7** 1909 (105–107). [4350 4050 5400]. 58205

Hiltner, [Lorenz]. Ueber das Bevorstehen einer Mäuseplage im rechtsrheinischen Bayern. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (115-116). [4100 4350].

— Ueber die Nachwirkung geimpfter und ungeimpfter Gründüngungspflanzen auf forstliche Gewächse. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (53-55). [3060 7700]. 58208

Ueber die Ursache des diesjährigen schlechten Gedeihens des Hafers. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (77-80). [4100 6000]. 58209

der Gerste. Ueber den Brandbefall Brakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (80-81). [4050 6000]. 58210

des Hopfens gegen Blattläuse und Schwärze. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (81–83). [4350–4100 5400]. 58211

Kurzer Bericht über den Stand der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen in Bayern im Juli des Jahres. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (89-94). [4000]. 58212

Anweisung zur Beizung des Weizens gegen Steinbrand mit Formalinlösung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (110–111). [4350–4050 6000]. 58213

— Ueber die gegenwärtige Mäuseplage in Bayern. Prakt. Bi. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (114-117). [4100 4350]. 58214

— Das Auftreten der Fritfliege am Getreide im Herbst 1910. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (117–119). [4100 6000]. 58215

Ueber die Bedeutung und die Bestimmung der Reinheit des Saatgutes. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (137–152). [1560 0090].

______ Die Prüfung des Saatgutes auf Frische und Gesundheit. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (219–238). [3750 0090].

und Ihssen, G. Über das schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch *Fusarium*. Landw. Jahrb. Bayern München 1 1911 No. 1 (20-64). [3750 4050 7700]. 58219

Hiltner, [Lorenz] und Lang, F[riedrich]. Empfiehlt sich die Verwendung von Kalkstickstoff oder Kupfervitriol zur Hederichbekämpfung? Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (25–28). [4350].

Versuche über die Wirkung und den Wert verschiedener Hederichbekämpfungsmittel. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (17–25). [4350].

— v. Bräuninger.

Hilton, A. E. The life-phases of Mycetozoa. London J. Quek. Micr. Cl. (Ser. 2) 11 1910 (55-60). [7700]. 58222

Himmelbaur, Wolfgang, Johann Gregor Mendel (1822–1884), Wien Mitt. Natw. Ver. Univ. **8** 1910 (187– 161). [0010 3550 4410], 58223

Hinrichs v. Schönfeld, F.

Hinterthür, Ludwig. Praktische Pilzkunde. Ein Führer durch unsere häufigeren essbaren und schädlichen Pilze mit Anleitung zum Sammeln, zur Pilzkultur . Leipzig (Amthor) [1910] (XV + 87 mit 34 Taf.). 20 cm. Geb. 3 M. [7700].

 Hirche,
 R.
 Pfropfhybriden bei Kartoffeln.
 bei Mitt. D. landw. Ges.

 24 1909 (422–424).
 [3550 3600 3600 5400].

Hirsh, Pauline E. The development of air chambers in the Ricciaceae. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (73-77 with text fig.). [2450 7000]. 58228

Hitcheock, A[lbert] S[pear] and Chase, Agnes. The North American species of Panicum. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 15 1910 (i-xiv 1-396 with text fig.). [6000 8000 g]. 58229

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Hochreutiner}, & B[\acute{\rm e}\acute{\rm n}\acute{\rm e}\acute{\rm d}ict] & P[ierre] \\ G[eorges], & Malvaceae \ et & Bombacaceae novae vel minus cognitae. Genève \\ Ann. Conservet. Bot. \textbf{10} \ 1907 \ (15-25). \\ [5400]. & 58230 \end{array}$

Rectification touchant Bogorienses exsiccatae. Genève Ann. conservat. bot. 10 1907 (118-119). [5400]. 58231

Malvaceae et Sterculiaceae novae vel minus cognitae. Genève Ann. conservat. bot. **11** 1908 (1-9). [5400]. 58232

Hochreutiner, B[énédict] P[ierre] G[eorges] Sertum Madagascariense, Etude systématique de deux collections de plantes récoltées à Madagascar par MM. T. Guillot et H. Rusillon. Genève Ann. conservat. bot. 11 1908 (35-135 23 figg.). [5400 6900 8000 /hl.] 58233

— Un nouveau Baobab et revision du genre Adansonie. Genève Ann. conservat. bot. 11 1908 (136-143 2 Taf.). [5400]. 52234

Descriptiones plantarum bogoriensium exsiccatarum novarum. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (815–870). [5400 8000 eq]. 58235

Hockauf, Josef. Die Gewürze. Für Organe der Marktaufsicht und der Lebensmittelpolizei zusammengestellt und bearbeitet. Wien (Selbstverlag Druck v. Br. Bartelt) 1910 (54). 23 cm. [0030].

Hodson, Mrs. Cora Brooking, née Sanders v. Sanders.

Höber, Rudolf. Die biologische Bedeutung der Kolloide. (La signification biologique des colloïdes. Traduit par Camille Raveau.) Scientia Bologna 7 1910 (31-49 11-28). [3000]. 58238

Höck, F[ernando]. Halliers neue Untersuchungen über Verwandtschaftsbeziehungen unter den Zweikeimblättern. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 2 1909 (81–86). [4700 5400].

Beiträge zu einer Entwichlungsgeschichte der Pflanzenwelt Norddeutschlands. Zs. EntwLehre Stuttgart 3 1909 (169–183). [8000 de 3200].

Pflanzenbezirke des Deutschen, sihre Kennzeichnung durch Arten, welche einzelnen oder wenigen von ihren im Vergleich zum übrigen Reichsgebiet eigentümlich sind. Berlin Verh. bot. Ver. 52 1910 (39–80); 1911 (81–85). [8000 dc 3200]. 58241

Norddeutschlands. Eine ökologisch-

pflanzengeographische Untersuchung. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 (606–648). [8000 dc 3350 3200]. 58242

Höck, F[ernando]. Geschichte der Pflanzengeographie. Natur u. Erziehung Stuttgart 1910-11 1911 (97-108). [8000 0010].

 $\begin{array}{c|ccccc} \textbf{H\"ohnel}, & Franz & v. \\ Fragmente. & CXVIII. \\ Gattung & Hyalodema. \\ Berlin & \textbf{8} & 1910 & (590). \\ 4300]. & & 58244 \\ \end{array}$

(Saccharomycetes), Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (19–28). [7700].

Synonymie in der Gattung Nectria. Ann. mycol. Berlin **8** 1910 (464–468). [7700].

Hoelling, A. Die Kernverhältnisse von Fusiformis termitidis. Arch. Protistenkunde Jena 19 1910 (239–245 mit 1 Taf.). [2740 7700]. 58247

Hoepfiner, Alfred. Beobachtungen über elektrische Erscheinungen im Walde. Ein weiterer Beitrag zum Kapitel, Blitzlächer" im Walde. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (411–416). [4150 4200].

Höppner, Hans. Beiträge zur Adventiv und Ruderalflora von Krefeld. Krefeld Mitt. Ver. Natk. 1910 (53–59). [8000 dc].

_____ Zur Flora des Rheintals bei Düsseldorf. Bonn SitzBer. nathist. Ver. **1910** 1911 E (10–14). [8000 dc].

Höstermann, [Gustav]. Zählungen fluktuierender Variationen. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908–09 1911 (121–124). [4500]. 58252

normalen Verhältnissen nicht mehr keimfähiger Samen, durch äussere Einflüsse wieder angeregt. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908-09 1911 (124). [3750].

diophora Brassicae auf das Wachstum bezw. die Substanzvermehrung bei Radieschen. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908-09 1911 (124-125). [4050 7700 3160]. 58254

——— Versuch einer Bekämpfung von Peridermium Pini mit Carbolineum. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. 1908-09 1911 (125-126). 58255 4050 6500].

Hofeneder, Karl. Zwei Eizellen in einem Archegon von Bryum caespiticium L. Erörterungen zur Entstehungsweise der Doppelsporogone bei Moosen. Innsbruck Ber. Natw. Med. Ver. 32 1908-09 und 1909-10 1910 (159-169 mit 1 Taf.). [2380 7000]. 58256

Hoffmann, Carl. Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichen Pflanzensystem. 3., vollst. veränd. u. verb. Aufl. Neu bearb, von E. Dennert. Lfg 1-16. Stuttgart (E. Schweizerbart) [1910] (1-372 + III mit Taf.). 30 cm. Die 58257 Lfg 1,20 M. [5000 8000 dc].

Pflanzen-Atlas nach dem Linnéschen System. Ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora. 4., unveränd. [Titel-]Aufl. Gänzl. umgearb. von Jul. Heffmann. Stuttgart (E. Schweizerbart) 1910 (VIII+ 140). 8vo. Geb. 12,50 M. [8000 dc 58258 50007.

Heffmann, Conrad and Hammer. B. W. Two new methods for growing Azotobacter. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (181-183). 17700 582590090].

—— Some factors concerned in the fixation of nitrogen by Azotobacter. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (127-139). [7700 3120]. 58260

Hoffmann, Ferdinand. Bericht über die aus Anlass der Frühjahrsversammlung bei Sperenberg 1910 gemachten Funde höherer Pflanzen. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 ((15)-(23)). [8000 dc].

Zu Rud. Mewes Hoffmann, Georg. Anschauung über Kohlensäure-Aufnahme durch die Pflanzen. Zs. Sauerstoffind. Leipzig 2 1910 (234-235). 58262 [3060 3050].

Hoffmann, Hermann. Notizen zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Büdingen und Umgebung. (Vorl. Mitt.) Giessen Ber. Ges. Natk. (N.F.) 3 1910 natw. Abt. (95-58263 108). [8000 dc].

Hoffmann, J[oh.] F[riedrich]. Die Atmung eiweissreicher und eiweissarmer Gersten. Berlin Jahrb. Versuchsanst. Brau. 12 1909 (255-267). 58264 [3080 3750 3120].

Hoffmann, J[oh.] F[riedrich] und Sokolowski, S. Über die Atmung lagernder Gersten. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (469-471 483-486 498-503), [8080].

— Vergleichende Atmungsversuche mit verschiedenen Kartoffelsorten. Zs. SpiritsInd. Berlin 33 1910 (391-393 404-405 416-417 421 421 423 432-433 445 451 462 465-466). 58266 [3080 5400].

Wachstumsver-Hoffmann, Karl. hältnisse einiger holzzerstörender Pilze. Zs. Natw. Leipzig 82 1910 (35-128); Halle a. S. Diss. Königsberg i Pr. (Druck v. E. Karras) 1910 (35-130). 3200 22 cm. [7700 4050 3160 58267 31807.

Ueber die Hohnfeldt, R[ichard]. Verbreitung einiger Pflanzen Danzig Ber. bot .-Thorner Kreise. zool. Ver. 31 1909 (29-30). [8000 dc]. 58268

Aus dem Pflanzen- und Tierleben der Thorner Gegend. trag . . . Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 32 1910 (51-53 mit 2 Taf.). [8000 dc]. 58269

Holdefleiss, P[aul]. Ueber erst im Frühjahr aufgegangenes Winterge-[Nebst Bemerkungen] von treide. Ludwig Stein, Freiherrn von Nordenflycht, Gaul [und] Raulf. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (674-676 688). 58270 [4150 3750 6000].

Bastardierungsversuche Halle Ber. landw. Inst. mit Mais. H. 19 1909 (178-199 mit 1 Taf.). [3550 4410 4500 6000 3500].

58271

Julius Kuhn als Forscher und Organisator auf dem Gebiete der Pflanzenkrankheiten. Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (392-395). 58272 [4000 0010].

Pre-Holden, H[enry] S[mith]. liminary note on periderm formation Ann. Bot. in filicinean petioles. Oxford 24 1910 (611). [1060] 2450 58273 6700].

Note on a wounded Myeloxylon. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (253-257 figs. 17-18b). [4200 58274 66001.

Holderer, Maurice. Influence de la réaction du milieu sur la filtration de quelques diastases du malt. Paris Č. R. Acad. sci. 150 1910 (285-288). [7700].

——— De la filtration des diastases. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (790–792). [3100 7700]. 58276

--- v. Bertrand, G.

Holland, J[ohn] H[enry]. Indigo [synthetic and natural]. Kew Bull. London 1910 (283-286 l pl.). [3120]. 58277

Holle, Alfred. Einteilung und Orometrie des Tatragebirges nebst einem Beitrag zur Wald- und Knieholzgrenze. Wien Abh. Geogr. Ges. 8 1909 Heft. 2 (1-135 mit 1 Karte). [8000 dk].

Holle, H. G. Bäume im Nordseewind. Natur Leipzig **1910–11** 1910 (84–88). [3200 4150]. 58281

 Hollenbach, Otto.
 Die Wurzel

 krankheiten der Kohlgewächse.
 Gar

 tenwelt Berlin, 15 1911 (8-10).
 [4050

 4100 5400].
 58282

York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (305–307 with 1 pl.). [7400 8000 gg]. 58284

Holliger. Die Angriffe der Bakterien auf die lebende Pflanzensubstanz. Ber. Jahresvers. Aarau Mitt. Natf. Ges. 11 1909 (XVII-XIX). [4050]. 58285

Holliger, W[ilhelm] v. Burri, R.

Hollós, László. Új gombák Kecskemét vidékér I. VII. [Fungi novi regionis Kecskemétiensis. VII.] Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung. Budapest 8 1910 (1–10). [7700 8000 dk].

58286

- Újabb adatok Kecskemét
vidékének flórájához. [Neuere Beiträge
zur Flora der Umgebung von Kecskemét.] Bot. Közlem. Budapest 9
1910 (100-101 (19)). [8000 dk 5400
6000].

Hollós, László. Kecskemét vidékének. Puccinia fajai. [Pie Puccinia-Arten der Umgebung von Kecskemét.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (101-109 (19)). [7700 8000 dk]. 58288

 $\begin{array}{lll} & - & \text{Magyarorsz\'agban eddig} \\ \text{\'eszlelt } & Ramularia-fajok. & [\text{Die in Ungarn bisher beobachteten } & Ramularia-\\ \text{Arten.}] & \text{Bot. K\"ozlem. Budapest 9} \\ 1910 & (109-116 & (19)-(20)). & [7700 \\ 8000 & dk]. & & \\ \end{array}$

— Magyarországból ismeretlen gombák Kecskemét vidékéről. [Für Umgarn neue Pilze aus der Umgebung von Kecskemét.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (198–221 (47)–(48)). [7700 8000 dk]. 58290

 $\begin{array}{lll} & - & \text{A szarvasgombáról.} & [\text{Über} \\ \text{die Hirschtriffel.}] & \text{Pótf. Termt. Közl.} \\ \text{Budapest} & \textbf{42} & 1910 & (1-17 & 21 & \text{Fig.}). \\ [7700 & 8000 \, dk]. & 58291 \\ \end{array}$

Holloway, J. E. A comparative study of the anatomy of six New Zealand species of Lycopodium. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. **42** 1910 (356–370). [$1000\ 8000\ ik$]. 58292

Holmboe, Jens. On the evidence turnished by the peat-bogs of Norway on post-glacial changes of climate, In: Die Veränderungen des Klimas, 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (335–338). [8000 de]. 58294

Holmes, E[dward] M[orell]. [Reprint of list accompanying his Algae britannicae rariores exsiceatae, fasc. 12.] J. Bot. London 48 1910 (109). [7400 8000 de].

\(\frac{\text{ylum Thunber-gianum, DC., var. oblusifolia.}}{\text{planum, DC., var. oblusifolia.}} \(\frac{\text{Pharm.}}{\text{Pharm.}} \) \(\frac{1}{58296} \) \(\frac{1}{

Museum notes: Tephrosia macropoda. Morinda longiflora. Sapindus emarginatus. Colchicum seed. New substitution for Jaborandi leaves. Liquorice root. Laurus nobilis. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (50-52); Quillaia bark. Macrozamia 58301

spiralis, Miq. Jellas root. Rhubarb. t.c. (79–80). [1560 5400 6500].

Holmes, E[dward] M[orell]. Mexican Jalap root [*Ipomeea* spp.]. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (789). [5400 8000 gl]. 58299

A new adulterant of Buchu [Barosma betulina adulterated with Psoralea obliqua]. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (69). [5400]. 58300

———— Buchu leaves [*Barosma* spp.]. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (464 2 figs.). [1060 5400].

_____ Note on Coca leaves [Erythroxylon Coca]. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (736-737). [1060 5400]. 58303

Holmgren, And[ers]. Bidrag till kännedomen om norra Jamtlands fjällskogar. [Contributions to the knowledge of the mountain-woods of North Jamtland.] Stockholm Skogsvårds-För. Tidskr. 6 1908 Fackupps. (205–248 with pl.). [8000 da]. 58304

— Bidrag till kännedomen om almens nordliga reliktförekomster. [Contributions to the knowledge of the northern relic occurrences of *Ulmus montana*.] Stockholm Skogsvärds För. Tidskr. 7 1909 Fackupps. (57–78 with text figs. and map). [5400 8000 da].

Holst, Nils Olof. Postglaciala tids-bestämningar. [Postglacial time-estimations.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. C No. 216 [= Arsbok L No. 8] 1909 (74 with 1 pl.). [8000 de].

 Holtmeier-Schomberg.
 Zur Bekämpfung der Nonnenplage.
 Georgine

 Königsberg i. Pr. 2 1909 (401).
 [4350 4100].

Holway, E[dward] W[illet] D[orland]. Some Anemone rusts [Uredineae]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (67). [4050 5400 7700]. 58308

——— Notes on Uredineae—5. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (23–24). [7700]. 58309

Holzinger, John M[ichael]. Moss flora of the north shore of Lake Superior in Minnesota. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (50–54). [7000 gi].

 $\begin{array}{cccc} & --- & \text{Some additions} & \text{to the} \\ \text{moss flora of the United States.} & \text{Bryologist Brooklyn N.Y.} & 13 & 1910 & (84-85). \\ \text{[7000 } & 8000 & gf]. & 58311 \\ \end{array}$

Holzmüller, K. Die Gruppe des Bacillus mycoides Flügge. Ein Beitrag zur Morphologie und Physiologie der Spaltpilze. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (304–334). [7700].

Honcamp, Fr[anz]. Die Sojabohne und ihre Abfallprodukte. Landw. Versuchstat. Berlin 73 1910 (241–284). [3120 5400]. 58313

—— Die Sojabohne und ihre Verwertung. Tropenpflanzer Berlin 14 1910 (613–634). [5400]. 58314

und Zimmermann, H.
Untersuchungen über das Verhalten
von Brandsporen im Tierkörper und im
Stalldünger. Centralbl. Bakt. Jena
Abt. 2 28 1910 (590-607). [7700 1660
4050 6000 3200 3750]. 58315

Hongo, Takanori. Forstlich und gärtnerisch empfehlenswerte Halbbäume und Sträucher der japanischen Flora. Diss. München (Druck v. Kastner & Callwey) 1911 (70). 23 cm. [8000 ec 6500 5400]. 58316

Honigmann, Hans. Beiträge zur Kenntnis des Süsswasserplanktons. [Prester See bei Magdeburg.] Magdeburg Abh. Mus. Natk. 2 1909 [1910] (49-87 mit 1 Taf.). [9050]. 58317

 Hood,
 Olive.
 Rhizophidium

 Eudorinae:
 a new
 Chytridiaceous

 Fungus.
 [n. sp.]
 Birmingham Proc.

 Nat. Hist.
 Phil.
 Soc. 12 1910 (38-45

 5 figs.).
 [7700 8000 de].
 58318

Hooker, Sir Joseph Dalton. Impatiens d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris 1 1909 (10-14). [5400 8000 ed]. 58319

New Impatiens from China. Kew Bull. London 1910 (269–275). [5400 8000 eb]. 58320

patiens. Generis Impatiens species of Impatiens. Generis Impatiens species Indicae novae et minus rite cognitae a cl. A. Meebold detectae. Kew Bull. London 1910 (291–300). [5400 8000 ef].

58321

---- v. Prain, D.

Hooper, Cecil H. Fertilisation of pear and apple blossoms. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (310-311). [3500].

——— The time of blossoming of fruit trees. J. Board Agric. London 17 1910 (32-38). [1450 3350]. 58324

Hooper, D[avid]. The composition of Indian rice. Agric. Led. Calcutta 1908-09 [1909] No. 5 (63-109). [1560].

——— The Soy bean in India. Agric. Led. Calcutta 1911 (17–33). [5400].

Hopkins, L[ewis] S. New varieties of common ferns. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (179–181 with text fig.). [6700 8000 yy].

Hori, S[eitaro]. Haben die höheren Pilze Kalk nötig? Flora Jena N.F. 1 1910 (447–448). [3060 7700]. 58328

Horne, A[rthur] S[amuel]. On the spongy bodies, spheres and globular bodies present in the cells of bracken (Pteris) and Potato. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (403-408 mit 2 Taf.). [2780 4050 6700 5400 7700].

The symptoms of internal disease and sprain (streak-disease) in potato. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 (322-332 pl. 19). [4150 5400].

Horwood, A[rthur] R[eginald]. The post-pliocene flora and fauna of Central England. Geol. Mag. London N.S. dec. V 7 1910 (542–553). [8000 de].

58331

Natural selection and plant
evolution. J. Bot. London 48 1910
(177-183). [4400 4600]. 58332

of Adoxa Moschatellina, L., the moschatel. Knowledge London 3. 1910 (101-102 4 figs.). [3200 5400].

Stur, and on the correspondence between some new features observed in Calamites and Equiscaceae. London (M-8916)

J. Linn. Soc. **39** 1910 (277-289 1 fig. and pl. 18-19). [1060 6700]. 58334

Horwood, A[rthur] R[eginald]. The extinction of cryptogamic plants. S. E. Nat. London **1910** (56–86 pl. 18–21). [8000 de]. [8000 de].

- v. Bersley, H. C.

Hosseus, C[arl] C[urt]. Botanische Ergebnisse zweier Forschungsreisen durch Siam. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **81** (1909) H 1 1910 (180–183). [8000 ee 3200]. 58336

Beiträge zur Flora Siams. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (455–507). [8000 ee 5400]. 58337

 $\begin{array}{ccc} & - & \text{Ein botanischer Ausflug} \\ & \text{auf den Pedrotallagala (Ceylon).} & \text{Globus} \\ & \text{Braunschweig} & \textbf{98} & 1910 & (45-48).} \\ & \text{[S000 ef].} & & 58338 \\ \end{array}$

 Hotter,
 Eduard.
 Beobachtungen

 über die Wühlmaus.
 Hess. ObstZtg

 Darmstadt 3 1909 (109-111).
 [4409]

 58339

Houard, C. Les collections cécidologiques du laboratoire d'entomologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. E'herbier du Dr. Sichel. Marcellia Avellino 8 1909 (65–68). [4300].

House, Homer Dolliver. Notes on a collection of plants from western North Carolina. Muhlenbergia Reno Nev. 6 1910 (73-75). [5460 6600 8000 yh].

Houzeau de Lehaie, J. La culture des Bambous dans le sud-ouest de la France. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (233-266), [6000].

Ear Collume des Bambous en France. Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (63–69). [6000 3000].

- Note sur les fructifications de 1909 dans les environs de Mons (Belgique). Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (267-268). [3440].

58345

The dissemination of indigenous orchids in Belgium. [Editorial note.] Orch. Rev. London 18 1910 (325-327). [8*00 dd]. 58346

M

58341

Howard, Albert and Eoward, Gabrielle L'jouise] C[harlotte]. Studies in Indian tobaccos. No. 1. The types of Nicotiana rustica, L., yellow flowered tobacco. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 3 1910 (1-58). No. 2. The types of Nicotiana tubacum, L. tz. (59-176). [540].

plants. No. 1. On two varieties of Sann Crotalaria juncea, L. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 3 1910 (177-189). [5400]. 58348

and Howard, Gabrielle L[ouise] C[har-lotte]. The influence of the environment on the milling and baking qualities of wheat in India. Calcutta Mem. Dept. Agric. Ind. Bot. Ser. 3 1910 (191-220). [3120 6600]. 58350

Howard, B. J. v. Bigelow, W. D.

Howard, Gabrielle L. C. v. Howard,

Howe, Clifton Durant. The reforestation of sand plains in Vermont. A study in succession. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (126–148 with 15 fig. map). [3200].

Howe, Marshall A[very]. Charles Reid Barnes. [Obituary.] Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (66–67). [6010].

Howe, R[eginald] Heber, jun. Preliminary notes on the genus Usnea, as represented in New England. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (309–327 with 3 pl. maps). [7600 58353]

Lichens of Mount Ascutney, Vermont. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (10-13 85). [7600 8000 gg].

Monadnock region, N. H. No. 5. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (119-121). [7600 8000 gg]. 58354a

Usnea, as represented in North and middle America, north of the 15th

parallel. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (1-18 with 7 pl.). [7600 8600 gh]. 58355

Howe, R[eginald] Heber, jun. Ramalina Montugnaei DeNot., on Long Island. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (7). [7600 8000 gg]. 58356

Moyle, W[illiam] E[vans]. [Lecture on] the Centenary of Darwin. Shrewsbury Trans. Caradoe F. Club 5 1910 (9-17). [0010]. 58357

Hoyt, W. D. Alternation of generations and sexuality in *Dictyota dichotoma*. Bot. Gaz. Chicago III. **49** 1910 (55-57). [1750].

Physiological aspects of fertilization and hybridization in ferns. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (340-370 with 12 fig. tables). [3500 3550 6700].

[Hryniewiecki, В.] Гриневецкій, Б. Къ вопросу о распространеніп Elolea canadensis Michx. въ Россія. [Verbreitung von Elodea canadensis Michx in Russland.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (225) [8000 dbc 6000]. 58360

Franciszek Bloński. (Hecpolorb). [Fr. Bl. (Nekrolog).] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (259–265 mit Portr.). [0010]. 58361

III-ій международняй ботаническій Конгрессь. [Der III. internationale botanische Kongress.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (266—284). [0060].

работъ Ф. Блонскаго. [Nachtrag zum Verzeichnis der Schriften von F. Bloński.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (378). [0010]. 58363

Dr. Wladyslaw Dybowski. Nekrolog. Jurjev Sitzb. Naturf. Ges. 19 1910 (1-15 mit Portr.). [0010].

Памяти д ра Владислава Дыбовскаго. [Zur Erinnerung an Dr. Władysław Dybowski.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (77–83 mit Portr.) [0010].

 Huber, F.
 Ein Beitrag zur Flora der Pfalz.

 Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Natk. Nr 239 1909 (297–302).
 [8000 dc]. 58367

Huber, J. Sur la découverte de deux Éricacées dans la plaine amazonienne. Genève Bul, Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (245-249), 2 figs. [5400 8000 hh]. 58368

Hucheds, J. Véroniques et Gratiole. Paris Trav. lab. mat. méd. 5 1907 (4. Partie) (1-137). [5400 1000].

Hudezeck, H. Etwas über den Haferflugbrand. Wochenbl. landw. Ver. Bayern München 99 1909 (201-202). [4050 6000 4250]. 58870

Hue [Auguste Marie]. Mission A. Gruvel et R. Chudeau en Mauritanie. Lichens Bordeaux Actes soc. linn. 63 1909 (47-50). [7600 8600 f]. 58371

Description de trois espèces de Lichens. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (280-286). [7600]. 58372

Sur la variation des gonides dans le genre Solorina Ach. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (332– 334). [1660 7600]. 58373

Hüni, Ernst v. Willstätter, R.

Hughes, Frank. Report on the manurial trials on cotton carried out during the season 1998. Year-book of the Khediyial Agricultural Society, Cairo, 1909. Glasgow 1910 (159-194), [3960]. 58374

Hughes, T[homas] McKenny et alii. Pwdre ser. [Possibly a mass of bacteria or the plasmodium of a myxomycete.] Nature London 83 1910 (492-494 521); 84 1910 (40 73 105-106 129 171-172 492); 85 1910 (6). [7700].

Hugues, Carlo. Trattament invernali contro la Cocilide della Vite. Conegliano Riv. R. Seuola vit. enol. (Ser. 4) 15 1909 (76-80). [4350]. 58376

— Recenti progressi della secienza e della tecnica nell' innesto legnoso meccanico e forzato della vite. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (296-301 332-335 371-375 423-427 463-467 518-520 553-555). [3600].

Sulla Cercospora viticola in simbois con la Botrytis nel Brasile e nell'Istria. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (507– 511). [4050]. 58378

varietà di olivi dell' Istria e del Tren-(u 8916) tino. Roma Boll. quimdie. Soc. Agric. ital. 15 1910 (52-59). [5400 4700].

Hulth, J[ohan] M[arkus]. Förteckning öfver Svensk botanisk litteratur under år 1908. [Verzeichnis schwedischer botanischer Litteratur des Jahres 1908.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((129)-(142)). [9032].

Hulting, J. Lichenes nonnulli Seandinaviae. 4. Bot. Not. Lund 1910 (303–306). [7600 8000 da].

[7600 8000 da]. 58382

Hummel, A. Ueber Körnergrösse des Statgutes. Ill. landw. Ztg Berlin 29 1909 (791–792). [1560]. 58383

Die botanischen Unterscheidungsmerkmale bei zweizeiliger Gerste. III. landw. Ztg Berlin 29 1909 (839–840). [6000]. 58384

Humphreys, Edwin W. The name Buthotrephis gracilis Hall. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (309-311). [7400 8000 gg]. 58385

Hunger, F[riedrich] W[ilhelm] T[obias]. Een knopvariatie bij cacao. [Une variation par bourgeon chez le cacao.] Salatiga Cultuurgids (2. gedeelte) 12 1910 (225-226 avec 1 pl.), [4500 5400].

 Huntsmann.
 Mitteilungen über

 Auftreten von Pflanzenkrankheiten und

 Beschädigungen 1909.
 Oldenburgisches

 sches LandwBl.
 57 1909
 310-311

 322-323
 334-335
 342-343
 353-354

 366 376-377).
 [4000].
 58387

Ueber das Auftreten der Fusskrankheit des Roggens, verursacht durch das Roggenälchen (*Tylenchus* dipsaci Kühn). Oldenburgisches LandwBl. 58 1910 (211–212). [4100 6000]. 58388

Huntemüller. Der Dieudonnésche Blut-Alkali-Agar. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 59 Originale 1909 (109–110) [7700 0090]. 58389

Hurrier v. Perrot.

Hurst, C[harles] C[hamberlain]. Mendel's law of heredity and its application to horticulture. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (22-52 figs. 12-34). [3550 4410].

Husek, B. v. Lemmermann, O.

Husmann, George C. Grape investitions in the Vinifera regions of the United States with reference to resistant stocks, direct producers, and Viniferas. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 172 1910 (1– 86 with pl. fig. tables map). [3600].

Husnot, J. Bryum Mildeanum et Ceratodon purpureus, var. longifolius. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (25-26). [7000 8000 df]. 58392

Husnot, P[ierre] T[ranquille]. J. F. Gravet (Nécrologie). Rev. bryol. Cahan 37 1910 (91–92). [6010]. 58393

Huss, Harald. Eine durch einen Micrococcus (Microc. chromoflavus) hervorgerufene Gelbbraunfärbung von Hartkäse. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (25–33). [7700 3120].

Morphologisch-physiologische Studien über zwei aromabildende Bakterien. Bacillus esterificans Maassen und Pseudomonas Trifolii nov. spec. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (34–67 mit 5 Taf.). [7700 3120]. 58395

Beitrag zur Kenntnis der Erdbeergeruch erzeugenden Bakterien. Pseudomonas fragaroidea nov. spec. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1999 (68–82). [7700 3 120].

Zur Charakteristik einer neuen, aus sterilisierter Dosenmilch isolierten Bakterie Ptetridium novum. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (83-96 mit 1 Taf.).

Eine fettspaltende Bakterie (Bactridium lipolyticum n. sp.). Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (109–119). [7700 3120].

58398 – v. Weigmann, H.

Hutchins, D. H. Report on the forests of British East Africa. London (Wyman & Sons) 1909. [S000 ff].58399

Hutchinson, Henry Brougham v. Russell, E. J.

Hutchinson, J[ohn]. Aster Falconeri [n. sp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (398–399 fig. 179). [5400 8000 ef]. 58460

Benth., var. macrosema, Hutchinson,

var. nov. Kew Bull. London 1910 (200-201). [5400 8600 hg hi]. 58401

Huumonen, M[atti] E[emeli]. Oulun painolastikasvullisuus vv. 1899–1909. [Die Barlastvegetation der Stadt Oulu in den Jahren 1899–1909.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (84–87 deutsches Ref. 228–229). [8000 dba].

Oulun ympäristön satunnaiset kasvit vv. 1899–1909. [Die Adventivpflanzen in der Gegend von Oulu in den Jahren 1899–1909.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (88–91 deutsches Ref. 228– 229). [8000 dba]. 58403

Hy, F[élix Charles]. Sur quelques *Polygonum* hybrides. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (542–548). [5400 3550]. 58404

yunquillea Quelet. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (123-124). [7700].

Iches, Lucion. Les Insectes ennemis des cotonniers dans l'Argentine et leurs parasites. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (21-27 64-71). [5400]. 58406

Ichimura, Tsutsumi. An analytical key to genera and species of Japanese Gramineae. Tokyo Bot. Mag. 23 1908 (12-19 49-54 117-126). [6000]. 58407

Ihering, Hermann von. Ueber südbrasilianische Schädlinge der Feige. D. ent. Nationalbibl. Berlin 2 1911 (20-21). [4100]. 58408

Inne, E[gon]. Ueber pflanzenphänologische Beobachtungen und ihre praktische Verwendung. Vortrag . . . Berlin Arb. D. LandwGes. H. 161 1909 (1-15); Berlin MittD. LandwGes. 24 1909 (239-243). [3350]. 58409

— Ueber Beziehungen zwischen Pflanzenphänologie und Landwirtschaft. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 161 1909 (1–35). [3350]. 58410

Der Eintritt von Blüte und Ernte des Winterroggens im Grossherzogtum Hessen. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 161 1909 (17–35 mit 1 Karte). [3350 6000]. 58411

Ihssen, G. v. Hiltner, L.

Ikeno, S[eiichiro]. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch? Berlin Ber. D. bot. Ges.

28 1910 (394–397). [5400 3500 3550 4410]. 58412

Ilkewitsch, Konstantin. Kritik des Dr. Richard Falck herausgegebenen Werkes über die "Wachstumsgesetze, Wachstumsfaktoren und Temperaturwerte der holzzerstörenden Mycelien". Bot. Zég Leipzig 68 Abt. 1 1910 (101–123). [7700–4050–3160].

Titis, H. Gregor Mendel. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (746–749). [0010].

 Inferrera, Guido.
 Il Pino in Sicilia.

 L'Alpe
 Rivista
 forestale
 italiana

 Bologna
 7 1909 (1-11 33-47 120-124).
 150-124).

 [6500 8000 dh].
 58416

Ingermann, A. und Reh, [Ludwig]. Schaden durch den kleinen Apfelwurm. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 25 1910 (455-456). [4100]. 58417

Ingham, W[illiam]. Plagiothecium silesiacum B. & S. in the East Riding. Naturalist London 1910 (314). [8000 de]. 58418

--- v. Sheppard, T.

Inglese, Emilio. Le scorze di limone adoperate come concime al tabacco. Scafati Boll. tecn. colt. tabacchi 8 1909 (224-228). [0050]. 58419

La Pellagra del Tabacco. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi **9** 1910 (95-106 con 2 tav.). [4010]. 58420

Ippolito (D'), Giulio. Sulla determinazione della provenienza delle sementi. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (51-68). [0060]. 58421

Relazione tecnica sull'attività del Laboratorio botanico della R. Stazione Agraria di Modena durante gli anni 1907–1908. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (813–638), [0060]. 58422

Un nuovo decuscutatore per trifoglio ladino. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (91-96). [4350]. 58423

Mclampiro, del Loglio e del Latiro, nelle farine di frumento, mediante alcune loro speciali reazioni cromatiche. Modena Staz, sper. agr. ital. 43 1910 (585-591 con 1 tav.). [1560]. 58424

Ippolito (D'), Giulio. W. Lubimenko: L'influenza della luce sull'accrescimento delle gemme delle piante legnose. [Recensione.] Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (704). [3160]. 58425

Azione di alcune sostanze anticrittogamiche sulla energia germinativa di alcune vareità di frumento e di avena. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (735-757). [3750]. 58426

[Iraklionev, P. P.] Пракліоновъл П. П. О пероксидать растеній. [Ueber Pfinzenperoxylase.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 41 p 1910 (79–89 deutsch. Res. 129). [3120].

Irving, Miss A. A. The beginning of photosynthesis and the development of chlorophyll. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (805-818 10 figs.). [2780 3053].

Irving, Henry. How to know the trees: with illustrations from photographs by the author. London (Cassell) 1910 (vi + 179 l ch. pl. figs.). 19 cm. 3s. 6d. net. [0030]. 58429

I[rving], W[alter]. Polygonum. [Notes on the best herbaceous species in cultivation.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (123 fig. 57). [5400]. 58430

— Malvastrum. [Notes on species in cultivation.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (179). 58431

[Іščэгекоv, V.] Инцерсковъ, В. Иочвенные растворы. (Способъ ихъ получения, составъ, концентрація и роль ихъ въ питаніи растеній.) [Die Bodenlösungen, ihre Erhaltungsweise, Zusammensetzung, Konzentration und Rolle in der Ernährung der Pflanzen.] Kazanĭ Zap. Univ. 77 1910 (1–180 mit 5 Taf.). [3000].

Pods почвенныхъ растворовъ въ натаніи растеній. (Дополненіе къ предкныхъ опытамъ.) [Di-Rolle der Bodenlösungen in der Ernährung der Pflanzen. (Nachträge zu früheren Versuchen).] Kuzani Zup. Univ. 77 1910 (1–33 mit 2 Taf.). [3060].

[Ispolatov. E.] Hepdiatori, E. Hacttgobaule parthreninear V panelium's dept. [Recherches sur la flore de quelques lacs de l'Oural.] Ekaterinburg Bull. Soc. Oural. nat. 30 1910 (83-90). [8000 dbe]. 58434

— Необходимсть организаціи вызво-фенозогическихъ наблюденін, какъ метода ботанической географіи. [Die Notwendigkeit der Organisation von oekologischphaenologischen Beobachtungen als einer Methode der Phytegeographie.] Jestestv. i geogr. Moskva 15 6 1910 (50– 53). [8000 b 3350]. 58435

Italiie, L[eopold] van. Het blauwzuur bij het geslacht Thalictrum. [L'acide cyanhydrique dans le genre Thalictrum.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (442–448). [3120 3130 5400].

en Kerbosch, M[atthieu].

[Contribution à la comaissance de l'opium.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (1186–1191); Gedenkboek aangeboden aan J. M. van Bemmelen Helder (C. de Boer) 1910 (322–328), [3120 3130 5440].

Iterson, Jr., G_{L}^{r} errit] van v. Amstel, J. van.

Ito, Seiya. On the Uredineae parasitic. on the Japanese Gramineae. Sapporo J. Coll. Agric. 3 Part 2 1909 (180-262 with 3 pls.). [7760]. 58439

Ivanickij, N. A. v. Krylov, P. N.

[Ivanov, N. N.] Пвановъ, Н. Н. Вліяніе фосфатовъ на дыханіе растепій. [Influence des phosphates sur la respiration des plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (303-318); Moskva Dnevn. XII Sjözda russ. jest. vrač. No. 3 1909 [Prot.] (18). [5080].

Вредныхъ стпмулаторовъ на дыханіе растеній. [Action des agents stimulants utiles et nuisibles sur la respiration des plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (571-581). [3080 3180]. 58441

[Ivanov, L. A.] Ивановъ, Л. А. Химизиъ спиртового броженія. [Der Chemismus der Alcoholgährung.] St. Peterburg Trd. I Mendel. sjēzda chimii 1907 1909 (388–389). [3100]. 58442

Ivanov, L. A. Über die Bildung der phosphororganischen Verbindung und ihre Rolle bei der Zymasegärung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (1-12). [3100 3120]. 58443

Ueber einen neuen Apparat für Gärungsversuche. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (429–432), [3160 0090]. 58444

Zur Frage nach der Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess. Biochem. Zs. Berlin 29 1910 (347–349). 13080 3100 31201. 58445

[Ivanovskij, D.] НВановскій, Д. О клорофильть въз живыхъ клоропластахъ. [Ueber das Chlorophyll in den lebenden Chloroplasten.] Varšava Prot. Obšč. jest. 21 (1909) 1910 (153-165); Moskva Dnevn. XII Sjezda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (269-270). [2780 3050].

[Ivanovskij, V. А.] Пвановскій, В. А. О собираніи растеній для гербарія тобольской флоры. (Руководственныя зам'ячапія для начинающихъ.) [Ueber das Sammeln der Pflanzen für das Herbarium der Flora von Tobolsk. Anleitung für Anfänger.] Tobolsk Ann. muséc 17 (1907) 1909 (1-92); [zweite verbesserte Ausgabe] Tobolsk (Gubernskij Muzej) 1910 (102). 40 Kop. 22 cm. [0090 800 eag].

Iwanow, B[oris] und Drenowky, Al. K. Ueber die Pflanzenformationen der alpinen Region des Witoschaberges in Bulgarien. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (165-168 191-192). [8000 dt 3200]. 58448

Jaap, Otto. Viertes Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk "Fungi selecti exsiccati", Serien XIII bis XVI (Nummern 301 bis 400), nebst Beschreibungen neuer Arten und Bemerkungen. Berlin Verh. bot. Ver. 52 1910 (3–21). [7700 0060 8000 dc 4050]. 58449

Verzeichnis der bei Triglit in der Prignitz beobachteten Ascomyceten. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 (109–150). [7700 8000 dc]. 58450

Jablonowski, J. Was heisst ,,frit"? Natw. Zs. Landw. Stuttgart 9 1911 (106–111). [4100 6000]. 58451
 Jaccard, Paul.
 Etude analomique

 de bois comprimés soit artificiellement
 soit artificiellement

 soit naturellement.
 [C. R. Soc. Helv.

 Sci. Nat. 1909.]
 Arch. Sci. Phys.

 Genève 28 1909 (481–484);
 Zürich

 Mitt. Schweiz. Forst. Vers. 10 1910 (51–101 6 Taf. 33 figg.).
 [2450].

 58452
 18452

Priétés hygroscopiques des bois. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 Pr.-verb. 258-259). [3040]. 58453

[Jachontov, І. А.] Яконтовъ, П. А. Развитіе сосновато подроста подтотого старыхъ пасажденій. (Но паблоденівять въ лисной дачѣ Руда, Люблинской губ., при Ново-Александійской Лѣсной Опытной станціп.) [Die Entwickelung des Kiefern-Nachwachses unter der Decke der alten Bestände, nach Beobachtungen im Gouv. Liublin.] Trd. lësn. opytu. dělu Ross. St. Peterburg 20 1909 (1–107 mit 5 Taf.). [8000 dbc]. 58454

[Jachontov, N.] Яконговъ, Н. Алthonomus pomorum L. аблоневый долгоносниъ. [Charangon des fleurs du pommier.] Moskva Ann. Inst. agron. 16 1910 (229-253 řes. franç. 254 avec 5 fig.). [4100 4350].

 Jackson, A[Ibert] Bruce.
 Hyoscya

 mus niyer var. pallidus.
 J. Bot.

 London 48 1910 (283-284).
 [8006 584-56

 Jackson,
 B[enjamin]
 Daydon.
 Dr.

 Alexander
 Blackwell (1709-1747).
 J.

 Bot.
 London
 48
 1910 (193-195).

 [0010].
 58457

——— Uva Ursi [not available as a generic name]. J. Bot. London 48 1910 (206). [0070]. 58458

Jackson, John R[eader]. Vanillism [a skin disease due to handling pods of Vanilla planifolia]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (140). [3120]. 58459

Jackson, J[ohn] Wilfred. On the discovery of Archieosigilluria Vanuzemi (Göppert) at Meathtrop Fell,
Westmorland, with a description of the locality. Geol. Mag. London N.S. dec. V 7 1910 (78-81). [8000 de].

Jacob, B. Un problème à résoudre dans le XX. siècle. Rameau Sapin Neuchâtel 39 1905 (43-44). [3280]. 58461

Jacob, Joseph. John Parkinson. His life and times. Garden London **74** 1910 (238–289 300–301 2 figs.). [0010]. 58462

Jacobasch, E. Fasciation und Fission und deren Wirkungen am Spargel. (Asparagus officiavilis L.) Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (189– 191). [1800 6600]. 58463

 Jacob de Cordemoy, [Hubert].
 Influence du terrain sur les variations de l'appareil secréteur des Clusiacées.

 Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1535–1537).
 [2450 3200 5400].
 58464

Jacobs, W. A. v. Levene, P.

Jacobsen, K. A. Mitteilungen über einen variablen Typhusstamm (Bacterium typhi mutabile), sowie über eine eigentümliche Wirkung des gewöhnlichen Agar, verursacht durch Autoklavierung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (208–216), [7700–4500–3060]. 58465

der Diphtheriebacillen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1910 (16-27). [7700 3120]. 58466

Undersogelser over Koleravibrionernes Levedygtighed i Havvand. [Researches on vitality of cholera vibrions in sea-water.] Kobenhavn Hosp. Tid. 53 1910 (905-910). [3200 7700].

Jacqué, L. et Masay, F. Le Streptobreterium foetidum. Nouvel agent pathogène pour Phomme. Note préliminaire. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (433-434). [7700].

Jacquin, Pierre v. Hamm, A.

[Jaczewski, Arthur A.] Ячевскій, А. А. Грибныя паразитныя бол'язни возд'язываемых растеній. [Parasitäre Pilzkrankheiten der Kulturpflanzen.] Chutor St. Peterburg 2 1907 (740–747 777–790 857–861 mit 5 Abbild. und 2 Тал.); 3 1908 (1–8 86–89 mit 2 Taл.). [4950 4350]. 58469

о примъненін карболпнеума для леченія плодовыхть деревьевъ оть грибныхъ ботьяней. [Ueber die Verwendung des Karbolineums zur Behandlung der Obstbäume gegen Pilzkrankheiten.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 3 1908 (1-25). [4350]. [Jaczewski, Arthur A.] Ячевскій, А. А. Развячина хлізбивых в заденень повть въ Россіи. 3-е денень п пеприяд. [Der Getreiderost in Russland. 3-te verbess, Auflage.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 4 1909 (1-187 mit 66 Abbild.). [7700 4050 4350 8060 db]. 58471

Практическія данныя о составахт, употреблаемыхъ для оприскиванів растеній противъ грибныхъ ботьяней. [Praktische Augaben über die Mischungen, welche zum Bespritzen der Pflanzen gegen Pilzkrankheiten verwendet werden.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 7 1909 (1-66 mit 7 Abbild.). [4350 4050]. 58472

— Мучнистая роса дуба. [Der Mehltau der Eiche.] Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 7 1910 (1-17 mit 2 Abbild.). [7700 4050 4350]. 58473

Samen unserer Kulturgewächse mit Formalin. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 8 1910 (130-132). [4350]. 58474

— Studien über das Verhalten des Schwarzrostes des Getreides in Russland. (Uebers. von Helene v. Diakonoff.) Zs. Pilanzenkrankh. Stuttgart 20 1910 (321–359). [4050 7760 60001.

— Екегодинкъ евѣдѣпій о болѣзнахъ и поврежденіяхъ культурныхъ и дикорастущихъ полезныхъ растепій. З годъ. 1907. [Jahresbericht über die Krankheiten und Beschädigungen der kultivierten und wildwachsenden Nutzpflanzen. III. Jahr-1907.] St. Peterburg (Departement des Landbauer) 1908 (II + 206 mit 9 Abbild, und 1 Diagram.); [5. Jahr-1909.] St. Peterburg 1910 (259 mit 30 Abbild.). [4000 4050 4350 7700 8000 db].

Jäger, L. Über Befruchtung und embryonale Entwicklung bei den Gymnospermen. Ber. Jahresvers. in Aarau Mitt. Natf. Ges. 11 1909 (XI-XIII). [3500]. 58477

Jahn, Eduard v. Kolkwitz, R.

 Jaloustre,
 Léon.
 La coloration

 artificielle des fleurs.
 Nature Paris

 38 (1. semestre)
 1910 (251-253).
 [3040

 0090].
 58478

Jama, A. v. Hartwich, C.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Jameson,} & H[\text{ampden}] & G[\text{urney}]. \\ \text{Illustrated} & \text{guide to the trees and} \\ \text{flowers of England and Wales.} & \text{London} \\ \text{(Simpkin)} & 1909 & (\text{XI} + 136 & 1300 \text{ fg.}). \\ 19 & \text{cm.} & 2\text{s. } 6\text{d.} & [8000 \ de]. & 58479 \\ \end{array}$

[Janata, A. A.] Hhata, A. A. Puccinia compositurum II cex. Compositae [Puccinia compositarum und die Teratologie der Compositen.] Moskva Dnevn. XII Sjézda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (529). [1800 5400 7700]. 58480

 Janchen,
 Erwin.
 Neuere
 Vorstellungen

 stellungen
 über die
 Phylogenie der

 Pteridophyten.
 Wien Mitt. Natw. Ver.

 Univ.
 9
 1911 (33-51 60-67).
 [4700 58481

Janczewski, Ed[ward]. Uzupełnienia Monografii Porzeczek. [Suppléments à la Monographie des Groseilliers.] Kraków Bull. Intern. Acad. 1901 B (67-91). [5400]. 58482

_____Zmujdzkie grzyby. [Champignons recueillis en Samogitie.] Krakóm Spraw. Kom. fizyogr. **43** 1909 (161–165). [7700 8000 db]. 58483

 Janez,
 Ueber den mittels
 Mottenfang Wein am Oberrhein
 Colmar
 6
 1910
 (489-491).

 [4350 4100].
 58484

[Janiševskij, D.] Янишевскій, Д. О проросткахь Rheum leucorhizum Pall. in Rheum undulatum L. [Ueber die Keimlinge von Rheum leucorhizum Pall. und Rheum undulatum L.] Kazani Trd. Obič. jest. 42 4 1910 (1.2 18 deutsch. Rés. 15-16 mit 1 Taf.). [1010 5400].

Janse, J[acobus] M[arinus]. Über Organveränderung bei Caulerpa prolifera. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (73–110 mit 2 Taf.). [7400 3020 3200 4250 2450]. 58486

 Jansen,
 P.
 en
 Wachter,
 W.
 H.

 Floristische
 aanteekeningen.
 III.

 [Notes floristiques.]
 Nijmegen
 Ned.

 Kruidk. Arch.
 1910
 (120–140).
 [5406

 8000 dd].
 58487

Eenige moeielijk te onderscheiden grassoorten. [Quelques Graminées de détermination difficile.] Nijmegen Ned. Kruidk. Arch. 1910 (141–149 avec pl.). [6000]. 58488 Janson, A. Phosphorsäuremangel beim Steinobst. Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (64). [4010]. 58489

Eine eigentümliche Erkrankung einer Esche. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 24 1999 (183). [4300 1800 5400]. 58490

Jatta, Antonio. Licheni del Ruwenzori. Il Ruwenzori Parte scientifica vol. 1 1909 (537-547 con 1 tav.). [7600 8000 ff]. 58491

Licheni dell' Asmara. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 17 1910 (192–206 con 1 tav.). [7600 8000 b]. 58492

— Flora italica cryptogama.

Pars. III: Lichenes Fasc. III. IV.
Eterolicheni. II. Discocarpee ciclocarpinee. Rocca S. Casciano (Stab.
Cappelli) 1910 (265-694). 25 cm.
[7CO 8000 dh]. 58492a

 Jávorka,
 Sándor.
 Draba Simon

 kaiana Jáv.
 n.
 sp.
 Bot.
 Kőzlem.

 Budapest
 9
 1910
 (281–285
 (57)–(59)

 Taf. III.).
 [5400
 8000
 dk].
 58493

Nehány adat a magyar Flóra ismeretéhez, egyszersmind a Linum flavum L. európai alakkörének revisiója. [Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Flora nebst Revision der europäischen Vertreter des Formenkreises des Linum flavum L.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (145-163). 58494

Jeanpert, [Henri Edouard]. Note sur le Rumex palustris. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (113-119). [5460].

Le Potamogeton mucronatus aux environs de Paris. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (420-424). 18000 df 66001. 58496

Jebbink, Gerrit Jan. Over het nucleinen-gehalte van menschelijk voedsel en vooral van Indische versnaperingen. [Sur la teneur en nucléines des aliments humains, en particulier des friandises des Indes.] Doetinchem (C. Misset) 1910 (124). 24 cm. [3120]. 58497

Jeffrey, Edward C[harles]. Recent advances in the study of vascular anatomy. 2. The progress of plant anatomy during the past decade. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (230–237). [1000]. Jeffrey, Edward C[harles]. On the affinities of the genus Yezonia. [With remarks on Cryptomeriopsis.] Ann. Bot. Oxford 24 1910 (767-773 pl. 65). [1000 6500† 8000 ec]. 58499

A new Prepinus from Martha's Vineyard. Boston Mass. Proc. Soc. Nat. Hist. 34 1910 (333–338 with pl.). [6500 8000 gg]. 58501

Jenner, Th. 2. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig. 4. Aufl. 1894. Braunschweig Jahresber. Ver. Natw. 16 (1907-08 u. 1908-09) 1910 (60-101). [8000 de 5000].

Jennings, Otto E[mery]. Some new or otherwise noteworthy plants from Ohio. Ohio Nat. Columbus 9 1909 (440-442). [5400 8000 gg]. 58503

Notes on the distribution of certain plants in western Pennsylvania. Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (99–101). [6700 8000 gg]. 58506

A supplementary description of Cerastium arvense Webbit 10 Jennings. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (136). [5400]. 58507

Jennrich, Wilh. Zur Flora der Insel Amrum. ApothZtg Berlin 25 1910 (657-658). [8600 dc]. 58508

Jensen, C. Musci Asiae borealis. Beschreibung der von den Schwedischen Expeditionen nach Sibirien in den Jahren 1875 und 1876 gesammelten Mosse mit Berücksichtigung aller früheren bryologischen Augaben für das Russische Nord-Asien. 3. Torfmoose. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 44 No. 5 1999 (18). [7000 8000 ea]. 58509

Hepaticae and Sphagnaceae from northeast Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Expedition" 1906–08. Kobenhavn Medd. Grönl. 43 1910 (Danmark-

Ekspeditionen fil Grönlands Nordöstkyst 3 Nr. 7) (165–167). [7000 8000 kb].

Jensen, C. O. Adskillelse og Gruppering af nærstaaende Bakterieformer red ders Forhold til kemiske Forbindelser. [Segregation and grouping of related forms of Bacteria by their relations to chemical substances.] Kjobenhavn Vid. Selsk. Overs. 1910 (155-182). [7700]. 58511

 Jensen, Hjalmar.
 Nepenthes-Tiere.

 II. Biologische Notizen.
 Buitenzorg

 Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (941–946).
 13200 5400].

 58512
 58512

Jensen, Orla. Die Hauptlinien des natürlichen Bakteriensystems. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (305–346). [7700]. 58513

Vorschlag zu einer neuen bakteriologischen Nomenklatur. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (477–480). [0070 7700]. 58514

Jentsch, [F.] und Büsgen, [Moritz]. Forstwirtschaftliche und forstbotanische Expedition nach Kamerun und Togo. Tropenpflanzer Berlin Beihefte 10 1909 (IV + 185-310). [8000 fd].

Jenzer, R. v. Tunmann, O.

Jepson, Willis L[inn]. Mule ears. [Common name for *Wyethia.*]. Mull-lenbergia Reno Nev. **5** 1909 (153). 58516

——— The silva of Culifornia. Berkeley Mem. Univ. Cal. 2 1910 (1–480 with pl.). [0020 8000 gi]. 58517

San Francisco (Cunningham Curtis and Welch) 1999 (228 with pl. text fig. illus.). 19.5 cm. [0030 3200 8000 g/]. 58518

Jesenko, Fr. Versuche über die Turgeszenzdauer abgeschnittener Pdunzensprosse. Oest. Bot. Zs. Wien 6. 1910 (343-351). [3040 54(0]. 58519

Jetta, Giuseppe. Esperimenti culturali di meticci per trinciati comuni nell'Agenzia di Lecce. Scalati Boll. tecn. colt. tabacchi 8 1909 (219-221). [3550]. 58520

Esperimenti di riproduzione successiva del tabacco Kentucky. Scalati Boll. teen. colt. Tabacchi 9 1910 (167-169). [3440]. 58521

Jodlbauer, A[lb.] v. Hannes, B.

Jönsson, Diengtt, Gugnväxter särkildt utländiku, deras förekomst, egenskaper och användning. [Useful plants, especially exotic, their occurrence, properties and use.] Jund, 1910 (vii 662 with textfigs.); Academical programmes Lund 1910.) [0030]. S8522

Jörgensen, P. v. Kieffer, J. J.

 Jöstling.
 Diesjährige
 Beobachtungen über den Kurtofielkrebs.
 D.

 Inn'dw.
 Presse
 Berlin
 36
 1909
 (725–726).

 726).
 [4050
 5400].
 58523

Verhütung und Bekämpfung des Kartoffelkrebses. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (941). [4050]. 4350].

Joestling, Fr. Exkursion in den Osterwald bei Elze (Hamn.) am 1. August 1909. Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907-08 u. 1908-09) 1910 bot. Abt. (XIX-XX mit 1 Karte). [8000 dc]. 58525

Johannsen, W. v. Warming, N.

Johansson, Karl. Medelpads Hiera-cia vulgata Fr. [The Hieracia vulgata of Medelpad.] Ark. Bot. Stockholm 9 No. 1 1909 (1–114 with 42 textfig.). [5400 8000 da]. 58526

Lakttagelser öfver hybridiserande Centaureaarter. [Beobachtungen über hybridisierende Centaurea-Arten.] Bot. Not. Lund 1910 (177–181). [3550 5400]. 58528

— Nyare bidrag till kännedomen om Gotlands kärlväxtflora. [Recent contributions to our knowledge of Gotland's vascular plants.] Bot. Not. Lund 1910 (209–258). [5400 6000 6700 8600 da].

| En bortglömd form af | Cerastium arvense L. | Eine ver-| Schollene Form von Cerastium arvense. | Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 | ((84)-(86)). | [5400]. | 58531

——— Om Glyceria maritima (Huds.) Wahlb. var. arenaria Fr. och Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr. [Über Glyceria maritima (Huds.) Wahlb. Var. arcnaria Fr. und Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (263–277 1 mit Illustr. deutsches Res. 275–276). [5000].

Johns, Charles Alexander. Flowers of the field. 32nd edition entirely rewritten and revised by G. S. Boulger. London (Chr. Knowl. Soc.) 1910 (lii + 926 61 pl.). 22 cm.; 33rd edition. *Ib.* 1911 (l + 611 61 pl.). 1911. [8000 de].

Johnson, Aaron G. On the heteroecious plant rusts of Indiana. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1908 1909 (87–94 with tables). [7700 8000 gg].

Johnson, Duncan S[tarr]. Studies in the development of the Piperaceae. The suppression and extension of sporogenous tissue in the flower of Piper Betle L. var. monoicum C. Dc. [With bibliography.] J. Exp. Zool. Philadelphia Pa. 9 1910 (715-749 with 71 fig.). [2450 5400]. 58335

A university botanical garden. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (648-655 with fig.). 58536

Johnson, Roswell H[ill]. Variation in Syndesmon and Hepatica. Ohio Nat. Columbus 9 1909 (431-436 with tables). [4500].

Johnson, T[homas]. An Irish Pteridosperm [Sphenopteris Hoeninghausi]. Nature London 84 1910 (531). [8000 de]. 58338

Vegetationsbilder, hrsg. v. G[eorg] Karsten u. H[einrich] Schenk. Reihe 8, H. 5-6.) Jena (G. Fischer) 1910 (12 Taf. mit Erläut). 31 cm. Das Heft 4 M. [8000 de 3200]. 58540

 Jollos, studien.
 Victor.
 Dinoflagellatenstaten.

 25 1910
 Arch.
 Protistenkunde Jena

 2740].
 [7400

Jones, Robert. Spots on *Arum* leaves. Selborne Mag. & Nature Notes London **21** 1910 (95). [1060 6000]. 58543

Jones, Walter v. Straughn, M. N.

Jones, W. N. v. Keeble, F.

Jong, A[nne] W[illem] K[arel] de. Actherische oliën. III. VI. [Les huiles essentielles. III. VI.] Teysmannia Batavia 19 1908 (41-42); 20 1909 (114-119). [3120 3130 5406 6000].

De extractie van cocablad.

[L'extraction des feuilles de coca.]
Teysmannia Batavia 20 1909 (451–456).

[3120 3130 5400]. 58545

La décomposition de gynocardine par l'enzyme des feuilles de Pangium edule. Buitenzorg Ann. Jard, bot. 3. Supplément 1910 (213– 215(. [3100-3120-3130-5400]. 58546

Bemestingsproeven.

[Düngungsversuche.] Teysmannia Batavia 22 1911 (30–36). [3060]. 58547

Jongmans, W. Beiträge zur Kenntnis von Calamites undulatus. Leiden Meded. Rijksherb. 1911 (43–59). [6700]. 58548

— The Flora of the Dutch carboniferous compared with that of the adjacent coalifields. Memoirs of the Government Institute for the Geological exploration of the Netherlands (Rijksopsporing van Delfstoffen) The Hague 2 1909 (162–247). [6506 6600 6700].

 $\begin{array}{cccc} & \text{Die} & \text{palaeobotanische} \\ \text{Literatur.} & \text{Bibliographische Übersicht} \\ \text{über die Arbeiten aus dem Gebiete der} \\ \text{Palaeobotanik.} & \text{Bd 1: Die Erscheinungen des Jahres 1908.} & \text{Jena (G. Fischer)} \\ \text{1910 (IV} + 217). & 24 \text{ cm.} & 7 \text{ M.} \\ \text{[0032]}. & 58550 \end{array}$

Jónsson, Helgi. Om Algevegetationen ved Islands Kyster. [On the Algæ vegetation of the coasts of Iceland.] København (Hagerup) 1910 Dr. Disp. (105 with illustr.); Kjöbenhavn Bot. Tids. 30 1910 (223–328). [7400 $8000\ da$]. 58551

Josa, G. II loto cornicolato. L'Italia agricola Piacenza **46** 1909 (203–205). [5400].

Jostmann, A. Pilocereus lanatus Poselg. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (22-25). [5400]. 58553 Jouin, E. Die in Lothringen winterharten Mahonien. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (86-91). [5400].

Joxe, Auguste. Sur les modes «Couverture des akènes et des noyaux au moment de la germination. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (626–629). 1560 3750!.

Judd, John W[esley]. The triumph of evolution; a retrospect of fifty years. Liverpool Proc. Geol. Soc. 11 1910 (15-36), [0010 4460]. 58556

Juel, [Hans] O[scar]. Om Taphrinaarter på Betula. [Über Taphrina-Arten anf Betula.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (183–190 mit 1 Textbild und Taf. 6–8 deutsches Res. 190– 191). [7700].

Notiser om parasitersympar. [Notizen über Parasitenpilze.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((45)–(46)). [7700 8000 da]. 58558

Cynomorium und Hippuris. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (151-159 mit Textfigg.). [2380 5400]. 58559

______ Über den anatomischen Bau von *Riccia Bischoffii* Hüb. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (160– 166 mit Taf 7 und 5 Textfig.). [1000– 7000].

[Juferov, V.] Юферовъ, В. Неполивные поствы въ Туркестант въ зависимости отъ почвы и растительности. [Die Abhängigkeit der nicht irrigierten Saaten im Turkestan von Boden und Vegetation.] Turkest. sclisk. choz. Taškent 4 1909 (373–393), [8000 eac].

Junack. Ein Vorschlag zur Bekümpfung des kleinen braunen Rüsselküfers (*Pissodes notatus*). D. Forstztg Neudamm 24 1909 (963–964). [4350 4100]. 58562

[Junge, Aleksandr Eduardovič.] Юнге, А. Э. Два новыхъ. ковылть изът Туркестана. [Deux nouvelles espèces «le Stipa de Turkestan.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (124–127 rés fr. 130 av. 2 planch.). [6000 8000 eac]. 58563

ловыхъ для нея растеніяхъ. [Plantes nouvelles pour la Crimée et quelques espèces intéressantes.] St. Peterburg

Trav. Soc. nat. C. r. séances 41 1 1910 (33-45 rés. franç. 61-63). [8000 dbb].

[Junge, E.] Praktische Massnahmen zur Bekämpfung von Ostbaumschädlingen. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (39-41). [4350].

Versuche mit verschiedenen Raupenleimsorten für den Fang des Frostnachtschmetterlinges. Geisenheim. Ber. Lehranst. Obstbau 1900 (57–62); Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 1910 (155–158). [4350]

Versuche über die Bekimpfung der Obstmade. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (62-65); Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 1910 (169-172). [4350 4100]. 58567

v. Lüstner, G.

Junge, Pfaul]. Die Pteridophyten Schleswig-Holsteins einschliesslich des Gebietes der freien und Hansestädte Hamburg (nördlich der Elbe) und Lübeck und des Fürstentums Lübeck. Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) Beih. 3 1910 [1911] (49–245). [070 8000 de. 32001.

Zur Kenntnis der Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. Hamburg Verh. natw. Ver. (3. F.) 17 (1969) 1910 (17–37). [8000 dc 6700 5460 6000].

Aus der Flora der nordwestdeutschen Tiefebene. II. Hamburg Verh. natw. Ver. (3. F.) 17 (1909) 1910 (38–51). [8000 dc 6700 6600 5400]. 58570

[Junicki, A. A.] Юницкій, А. А. Объ молого-географическомъ падченій лишайниковъ. [Ueber das oekologisch-geographische Studium der Lichenen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (177–178). [7600].

[Jurjev (Jurieff), М. М.] Юрьевъ, М. М. Къ вопросу о быстротъ наростанія сфагновато ковра въ связя съ состояніемъ древесной растительности на болотахъ. [Der Anwuchs des Sphagnums in den Formationen der Polistowschen Moore des Pskovschen Gouvernements.] St. Peterburg Trav. Soc. étud. fac. sc. nat. math. 2 1910 (21–36 deutsch. Rés. 36). [7009 3160 8000 dbc 6500].

Kadocsa, Gyula. Magvizsgálat elektromossággal. [Elektrische Samenprüfung.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (313–317 2 Fig.). [1560 3750].

Kästner, M. Riesenhafte Entwicklung der Kuhlschlagvegetation am Gehänge des Grossen Striegistals bei Berbersdorf. Chemnitz Ber. natw. Ges. 17 (1907–09) 1909 (77–80). [8000d 3200].

Kahan, M. v. Tschirch, A.

Kaiser, Karl. Der Luftstickstoff und seine Verwertung. (Aus Natur und Geisteswelt. Bd 313.) Leipzig (B. G. Teubner) 1910 (IV + 192). 19 cm. 1,25 M. [3060 7700]. 58575

 Kaiser,
 Paul.
 Die Stippfleckenken

 Lehrm.
 Garten

 Leipzig
 7
 1909 (585–586).
 [4010]

 5400].
 58576

 Kalkreuth,
 P[aul].
 Floristische

 Horresuchungen im Kreise Dirschau.
 Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910

 [1911] (118–123).
 [8000 dc].
 58577

Kammann, A. Seltenere Pdanzen des mittleren und südlichen Teltow. Berlin Verh. bot. Ver. 52 (1910) 1911 ((23)-(25)). [8000 dc]. 58578

Kandler, Johann. Einige Bemerkungen zur Frage des biblischen Hys 9. I. Pflanzenkundliche Beschreibung des zuhef. Heilig. Land. Cöln 55 1911 (34-37). [5400]. 58579

Kanngiesser, Friederich. Zur Lebensdauer der Holzpflanzen. Flora Jena 99 1909 (414-435). [3010]. 58580

Arch. Gesch. Natw. Leipzig 3 1910 (81-102). [0010]. 58583

Zur Lebensdauer von Sträuchern aus den Hoch-Pyrenäen. Bot. Ztg. Leipzig 68 Abt. 2 1910 (329– 334), [3160 3200 1060], 58584

und Leiningen, W[ilhelm]
Graf zw. Ueber Alter und Dickenzuwachs von Kleinsträuchern. München

Ber. bot. Ges. **12** 1910 (104–111). [3010 3160]. 58585

[Карзікіп, V. F.] Капелькинть, В. О. Очеркъ растительности окрестностей озера Денгизъ и ръки Терсъ-Акканъ Атбасарскаго утзда Акмолинской области. [Die Vegetation in der Umgegend des Dengiz-Sees und des Ters-Akkun-Flusses im Kreise Atbasar des Gebietes von Akmolinsk.] Trd. poöv.-bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 5 1910 (1–20 mit 8%Taf. und 1 Kurte). [8000 eac]. 58586

 Kappen, H.
 Versuche zur Züchtung cyanmidzersetzender Bakterien. Centralbi.

 Bakt.
 Jena Abt.
 2_24 1909 (382-404).
 [7700 0090].
 58587

--- v. Lemmermann, O.

Kar, Subodh Cundra v. Annett, H. E.

[Karnějeva, Е. І.] Кариѣева, Е. ІІ. Gentiana lutea L. Алиъ Савоп. [Gentiana lutea L. der Savoyer Alpen.] Moskva Prot. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (18-20); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl. [8000 di 5400].

Karpinskij, A. Einige problematische Fossilien aus Japan. (Aus dem Russ. übers.) St. Peterburg Verh. Russ. mineral. Ges. 46 2 (1908) [1910] (256–272 mit 1 Taf.). [7400 8000 ec]. S8589

— [Некрологъ Ф. Б. III мидта.] [Nekrolog von Fr. Schmidt.] St. Peterburg Verh. russ. mineral. Ges. 46 2 1908 [1910] (Protoc. 38—46 mit Portr.). [0010]. 58590

[Kasēenko, N. F.] Кащенко, Н. Ө. Научныя основанія и практического значенія тибрилизаціи. [Wissenschaftliche Grundlage und praktische Bedeutung der Hybridisation.] Jestestv. i geogr. Moskva 15 1 1910 (1-22). [3550].

 Kaserer, Hermann.
 Zur Kenntnis

 des Mineralstoffbedarfs
 von Azoto

 bukter.
 Berlin Ber.
 D. bot. Ges. 28

 1910 (208-212).
 [3060 7700].
 58593

Kassowitz, Max. Selektion und Variation. N. Weltanschaug Leipzig 3 1910 (441-449). [4600 4500]. 58594

[Kastanje, I. А.] Кастанье, І. А. Отчетъ за 1906 и 1907 г. по побъздкомъпо Сиръ-Дарыннской и Тургайской обл. вдоль Ташкентской жел. дор. [Bericht für 1905 und 1907 über Reisen in den Gebieten Syr-Darja und Turgaj lings der Taškent-Eisenbahn.] Orenburg Izv. Orenb. otd. russ. geogr. Obsc. 24 1909 (33–99). [8000 eac].

58595

Kaufmann, F[riedrich]. Die in Gattungen Russuhr Persoon und Russulina Schröter, Täublinge, Danzig Ber, bot.-zool. Ver. 31 1909 (31-64), [7700 8000 dc].

der Gattungen Phlegmacium und Inoloma. Vortrag . . Danzig Berbot. 2001. Ver. 32 1910 (1-36). [7700 $8000\ dc$].

Kaumanns, N. Die hauptsächlichsten Insektenschädlinge in den Vereinigten Staaten von Amerika. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (529–531 539–541). [4100 4350]. 58598

Kawakami, Takiya and Suzuki, Rikiji. Taiwan nōsakubutsu byōgaikin mokuroku. [List of fungi on cultivated plants of Formosa.] Bulletin of Agricultural Experiment Station Government of Formosa 1 Part 1 1908 (1-64). [7700].

Kawamura, Seiichi. On the Japanese geaster. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (171–178). [7700].

———— On the toxication caused by *Amanita phalloides*, Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (460–464). [7700]. 58601

- A curious symptom due to poisoning of Lactarius torminosus, Schaeff. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (487-501 with fig.). [7700]. 58602

Kayser, Heinrich. Vergleichende Untersuchungen mit neueren Methoden des Tuberkelbacillennachweises. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (91-94). [7700 0090]. 58603

Keeble, Frederick, Pellew, Miss C. and Jones, W. N. The inheritance of peloria and flower-colour in foxgloves (Digitalis purpurea). N. Phytol. Cambridge 9 1910 (68-77 fig. 2); Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (417) [Abstract]. [1500 1800 4410 5400].

Keegan, P. Q[uin]. The chemistry of some common plants. Naturalist London 1910 (177-179 321-322). [3120].

———— Results of experiments on the floral colours. Naturalist London **1910** (225–226). [1500 3120]. 58606

Keevil, J. J. Brazilian orchids: some further notes. Orch. Rev. London 18 1910 (28-30). [8000 hh].

[Keller, В. А.] Келлеръ, Б. А. Къ воганико-географическомъ факторф. [Die Alkalität des Bodens als pflanzengeographischer Faktor.] Kazani Prot. Obšč. jest. 40 (1908–1909) 1910 Beilage No. 244 (1–14 deutsch. Rés. 15–16). [8000 b].

Pall. Опыть изученія особенностей формы и строенія въс свяви съ экологієй. [Nanophytum erinaceum Pall. Ein Versuch des Studiums der Form und des Baues im Zusammenhang mit der Oekologie.] Moskva Dnevn. XII. Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (390). [3200 5400]. 58609

Keller, C[onrad]. Die tierischen Feinde der Arve (*Pinus Cembra* L.). Zürich Mitt. Schweiz. Forst. Vers. **10** 1910 (1–50 15 figg.). [4100]. 58610

Keller, Oscar. Untersuchungen über die Gruppe der Helleboreen. I. Mitt.; II. Mitt.: Ueber neue Delphinium-Basen. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (463–467 468–475). [3120 5400].

58611

Keller, Robert. Zur Kenntnis der Sectio Brathys des Genus Hypericum. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (175–191). [5400]. 58612

— Die Brombeerflora des Kantons Zürich. Zürich Vierteljahrsschr. Natf. Ges. 54 1909 (343–423). [8000 di 5400]. 58613

Kellermann, Chr. Die Vegetationsverhältnisse und der Pflanzenbau in der Umgebung von Lindau in ihrer Abhängigkeit von Boden und Klima. [In: Geschiehte der Stadt Lindau, hrsg. v. K. Wolfart. Bd 2.] Lindau (J. Th. Stettner) 1909 (15–30). [8000 de 3200].

Kelman, Janet Harvey v. Pycraft, W. P.

K[ellogg], V[ernon] L'yman]. Notes on evolution. Amer. Nat. New York N.Y. **43** 1909 (379-383). [4400]. 58615

Kemp, H. P. On the question of the occurrence of "heterotypical reduction" in somatic cells. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (7.75-803 pl. 66-67). [2640 2740]. 58616

Kendall, Arthur I. Bacillus infantilis (n. s.) and its relation to infantilism. J. Biol. Chem. Baltimore Md. 5 1909 (419-438 with tables pl.). [7700].

Kendall, Precy Firy. Physical and biological changes at the close of the Cretaceous Period. Leeds Trans. Geol. Assoc. Part 15 1910 (20-21). [8000 de].

Kerbosch, Matthieu Gérard Jacques Marie. Vorming en verspreiding van eenige alkaloiden in Papaver somni-ferum L. [Formation et distribution de quelques alcaloïdes chez le Papaver somniferum L.] Leiden (H. J. Dieben) 1910 (126); Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (1062-1074 1081-1094 1106-1119 avec pl.); Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (536-567 mit 1 Taf.). [3120 3130 5400].

--- v. Itallie, L. van.

Kerékgyártó, Árpád. Az Eranthis hyemalis Salisb. a János hegyen (Budapest). [Über das Vorkommen von Eranthis hyemalis Salisb. am Jánoshegy bei Budapest.] Botan. Közlem. Budapest 9 1910 (241-242). [8000 dk 5400]. 58622

Kern, A. Versuche über verschiedene Bedeckung der Waldsamen. Mitt. forstl. Versuchanst. Stuttgart H. 1 1906 (57-82). [3750 3060]. 58623

Der Pappelbock. Mitt.
D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (270–271). [4100]. 58624

Kern, Frank Dunn. The morphology of the peridial cells in the Rossteliae. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (445-452 with 2 pl. 2 fig. table). [7700 58025

Uromyces on Carex. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (124-127 with fig.). 17700 8000 agl. 58026

Kern, J. Der Blattrippenstecher (Rhynchites interruptus Steph., alli-ariae Seidl.). D. Obstbauztg Stuttgart 1939 (367-368). [4100-4350-5400].

Kershaw, Miss E. M. A fossil solenostelic fern [Solenostelopteris japonica]. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (683-691 pl. 58 and 1 fig.). [2450 6760† 8000 ec].

——— v. Stopes, M. C. C.

Kersten, H. E[wald]. Ueber einen neuen säure- und alkoholfesten Erdbacillus, nebst kurzen Bemerkungen über die zu seiner Isolierung angewandten Methoden. (Antiforminmethode nach Uhlenhuth und Kersten.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (494–497). [7700]. 58030

[Kesselring, W.] Kecceadphilith, B. Saxifraga manshwiensis Komar. Kamieromka maibtwiensis Komar.] Vēst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 50 1909 (873–876 mit 1 Taf. deutsch. Ref. op. cit. 51 1910 56–57). [5400].

—— Lilium cernuum Komar. Понпклая лилія. [Lilium cernuum Komar. (Hängelilie.)] Vēst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 51 1910 (171–173 deutsch. Ref. 323–324 mit l Taf.). [6000 8000 eab]. 58632

Franchet. Bachinerinira Delavayi Franchet. Bachinerinira Jelavayi [Thalictrum Delavayi Franchet. (Wiesenraute).] Vëst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 51 1910 (174-176 deutsch. Ref. 324-325 mit 1 Taf.). [5400]. Kidston, R[obert]. On a new species of Dineuron and of Botryopteris from Pettycur, Fife. Edinburgh Trans. R. Soc. 46 1909 (361-164 pl 1.). [6700† 8000 de7]. 58634

Zygopteris Grayi Will. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (451-455 pl. 34). 1060 6700†1. 58025

and Gwynne-Vaughan, D[avid] T[homas]. On the ancestry of the Osmundaceae. London Rep. Brit. Ass. 1909[1910] (665). [4700 6700].

Kieffer, [Jean Jacques]. Beschreibung einer neuen Gallwespe der Korkeiche. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (390-391). [4300 5400]. 58637

wen-Reijnvaan, W. Beschreibung neuer Gallmücken aus Java. Marcellia Avellino 8 1909 (123–132). [4860].

und Herbst, P. Ueber einige neue Gallen und Gallenerzeuger aus Chile. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (119-126). [4300]. 58639

Kienitz, M[ax]. Beitrag zur Frage der Kernholzbildung bei der Kiefer. Zs. Forstw. Berlin 42 1910 (620-629). [2450 4050 6500]. 58641

- Formen und Abarten der gemeinen Kiefer (*Pinus silvestris* L.), Zs. Forstw. Berlin 43 1911 (4–35 mit 2 Taf.), [6500–3200–4500], 58642

Kiesel, Alexander. Ueber fermentative Ammoniakabspaltung in höheren Pflanzen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 60 1909 (453–459).

Autolytische Argininzersetzung in Pflanzen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 60 1909 (460–461). [3100]. 58644

Ueber das Verhalten des Asparagins bei Autolyse von Pflanzen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 60 1909 (476–481). [3100]. 5864-5

——— Über das Verhalten der Nucleinbasen bei Verdunkelung von Pflanzen, Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 67 1910 (241-250). [3120]. 58646

Kilian und Eckstein, [Karl]. Auftreten, Lebensweise und Entwickelung der spanischen Fliege. [Nebst Bemerkung] von [Karl] Eckstein. D. Forstztg Neudamm 24 1909 (819–820). [4160].

Kiliani, H[einrich]. Über den Milchsaft von Antiaris toxicaria. Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3574– 3579). [3120]. 58648

Killer, Jos. Ueber das Auftreten von Eichenmeltau u. Erbsenrusstau im Elsass. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (974). [4050 7700 5400]. 58649

— Ucber die Bekämpfung des Weizensteinbrandes mittels Formaldehyd. Landw. Zs. Strassburg **38** 1910 (781). [4350 4050 6600].

Killermann, Seb. Der Sonnentau und seine Geschichte. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (279-286). [5400]. 58651

K[inch], E. Experiments on permanent grass land, 1910. Circnester Agr. Stud. Gaz. **15** 1910 (12-15). 58653

and S., B. Manurial experiments on oats at Coates, 1910. Cirencester Agr. Stud. Gaz. 15 1910 (43-44). [3160 ccco]. 58633A

Kindberg, N[ils] Conr[ad]. Om släktet Betula. [On the genus Betula.] Bot. Not. Lund 1909 (113-132; Latin synopsis 115-122); Preliminary note op. cet. 1908 (139-140). [5400 8000 de].

——— Bryological notes. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (13-15 44-45). [7000 8000 gh]. 58655

King, Charlotte M. v. Pammel, L. H.

Kinscher, H. Batologische Beobachtungen. II. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (181–183). [5400 8000 dc]. 58656

Kirchner, O[skar]. Die Mehltaukrankheit der Eichen. Allg. Forstatg Frankfurt a. M. 85 1909 (158-161). [4050 4350]. 58657

— Das Auftreten des Eichenmehltaues in Württemberg. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (213–217). [4050 7700 5400]. 58658

Blumen und Insekten.
Ihre Anpassungen aneinander und ihre

gegenseitige Abhängigkeit. Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1911 (V + 463 mit 2 Taf.). 23 cm. 6,60 M. [3500]. 58659

[Kirillov, А. А.] Кирилловъ, А. А. Еловый клопъ (Gastrodes abietis).] [Die Fichtenwanze (Gastrodes abietis).] Lösoprom. vést. Moskva 11 1909 (553—556 mit 6 Abbild.). [4100]. 58660

Kirk, George L. Two Vermont grasses rediscovered. [Eragrostis capitlaris and Muhlenbergia sobolifera.] Rhodora Boston Mass. 12 1910 (40). [6000 8000 gg]. 58661

Kirsten, Walter. Der "Zedernwald" bei Stein-Nürnberg. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 25 1910 (560–561). [6500 8000 dc]. 58662

Kiselev, N. N. v. Krašeninnikov, F. N.

[Kissa, N. V.] Кисса, Н. В. Къразвитію мильдіу въ 1910 году. [Ueber die Entwicklung des Mildew (Plusmopara) im J. 1910.] Bessar, selisk. choz. Kišinev 3 1910 (363–366). [4050 4350].

Kisskalt, [Karl] und Hartmann, Max]. Praktikum der Bakteriologie und Protozoologie. 2. erw. Aufl. Tl 1: Bakteriologie v. K[arl] Kisskalt. Jena (G. Fischer) 1909 (VI +111). 26 cm. 2,50 M. [7700].

Kitt, Th[eodor]. Eine praktische Pipette für Serodiagnostik und Bakterienzüchtung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (646-647). [0090 7700]. 58665

Kitlausz, Kr. Blattlausbekämpfung auf Samenrüben. D. landw. Presse Berlin 37 1910 (522–523). [4350 4160]. 58666

Klatt, Alexander. Ueber die Entstehung von Seitenwurzeln an gekrümmten Wurzeln. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (470–476). [3010 3180 1210].

Klebahn, H[enrich]. Untersuchungen über die Selleriekrankheiten und Versuche zur Bekämpfung derselben. Berlin Mitt. D. LandwGes. 26 1911 (63– 67). [4050 7700 4350 5400].

58668

Krankheiten des Flieders.
Berlin (Gebr. Borntraeger) 1909 (75).
25 cm. [4000 5400]. 58669
(M-8916)

Klebs, G[eorg]. Croonian lecture. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment. London Proc. R. Soc. B 82 1910 (547-558); [abstract] Nature London 83 1910 (414). [0040 1000 3160 3200]. 58670

Klein, Ludwig. Nutzpflanzen der Landwirtschaft und des Gartenbaues. Gammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. III.) Heidelberg (C. Winter) [1910] (51+109 mit 100 Taf.)16 cm. Geb. 3 M. [5000]. 58672

— Unsere Waldbäume, Sträucher und Zwergholzgewächse. (Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. Bd 4.) Heidelberg (C. Winter) [1910] (72 108 mit Taf.), 16 cm. Geb. 3 M. [5000 8000 dc],58673

Kleine, R. Die Lariiden und Rhynchophoren und ihre Nahrungspflanzen. Ent. Bl. Berlin **6** 1910 (4–12 42–53 71– 74 102–107 137–141 165–172 187–205 231–244 261–265 275–294 305–339). [4100].

Kleinstück, M. v. Wislicenus, H.

Kliem, Karl. Über die Ursachen und Bedeutung hygroskopischer Bewegungen bei Pflanzen. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (673-678). [3180 3200]. 58675

Klien. Die Bewurzelung der Kulturpflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II I 1911 (85-87). [1210 30101. 58676

Klimenko, W[asilij] N[icol]. Morphologie und Biologie des Keuchhustenbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (305–315 mit 1 Taf.). [7700].

Klinck, L. S. Individuality in plants. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (773-775); J. Board. Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (37-39). [4500].

Klingmann. Ein Versuch zur Bekämpfung der Obstmade. (Carpocapsa pomonella.) Bayr. Monatsbl. Obstbau Nürnberg 18 1910 (111-115). [4350 4100]. 58679

Klingner, H. Zum Auftreten der Steinobstblattwespe. Allg. (bad.pfälz.) Obstbauztg Kaiserlautern 28 1909 (45-46). [4100 4350]. 58680 ——— Welche Bürsten sind die

geeignetsten zum Abbürsten der Rebstöcke? Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (20–22). [4350]. 58681

Klöcker, A[lbert]. Emil Christian Hansen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (1-8 mit 1 Portr.); ChemZtg Cöthen 33 1909 (957). [6010]. 58682

[Klose, Norbert Anton Jos. Gregor.] Prianzenphänologische Beobachtungen in Reinerz pro 1908. Schles. Bädertag Reinerz 37 1909 (156–157). [3350 dc].

Beobachtungen in Bad Salzbrunn pro 1908. Schles. Bädertag Reinerz 37 1909 (157–158). [3350]. 58685

Pdanzenphänologische
Beobachtungen in Bad Reinerz und Bad
Salzbrunn für 1909. Schles. Bädertag
Reinerz 38 1910 (161 162 163-164).
[3350]. 58686

Klotz, Max. Ist die Wägungsmethode r Faecesbacterien nach Strasburger zu quantitativen Bestimmungen verwendbar? Zentralbl. ges. Physiol. Berlin (N.F.) 5 1910 (322–326). [7700 0690].

Klotz, Oskar. A hitherto underscribed epizoötic among rabbits and rats, caused by a flagellate micrococcus. [With bibliography.] J. Med. Res. Boston Mass. 11 (N. Ser. 6) 1904 (493–506). [7700].

Klotz, Otto. Plankton. Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (857). 58689

Kluge, F. Bekämpfung des Rosenrostes. Lehrm. Garten Leipzig 7 1909 (580-581). [4350 4050 5400].

Klugh, A. B. Excretion of sodium chloride by Spartina glabra alterniflora. Rhodora Boston Mass 11 1909 (237-238). [3040 6000]. 58691

Kneiff, F. Blasenrost an Weymouthskiefern. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (269). [4050 6500].

58692

Bohrwürmer an Pappeln.

Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910
(270). [4100 5400]. 58693

Kneucker, A. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices), Restionaceae, Centrolepidaceae et Juncaceae exsiccatae". Lfg VIII 1909. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 15 1909 (112-117). [6000 0060].

"Gramineae exsiccatae". Lfg XXV und XXVI 1909. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **15** 1909 (137–14**5** 155–161). [6000 58695

Kniep, Hans. Über den Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegungen der Laubblätter und die Frage der Epinastie. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (1-72). [3180 3010]. 58696

Eine neue Vorrichtung für intermittierende Reizung am Klinostaten. Zs biol. Techn. Leipzig **2** 1910 (66-79). [0090 3180]. 58697

Knieriem, W. von. Ueber Kleebau und die Wirkung einer Kalidüngung auf das Wachstum des Klees. Fühlings Landw. Zig Stuttgart **60** 1911 (33-41). [3060 3120 5400]. 58698

Knight, H. Orobanche ramosa found in Yorkshire. Hull Junior F.N. Soc. Proc. 1 part 1 1910 (8). [8000 de].

Knight, H. H. Sphaerocarpus californicus in Gloucestershire. J. Bot. London 48 1910 (186). [8000 de].

Knischewsky, Olga. Tagesringe bei Penicillium luteum. Landw. Jahrb. Berlin **38** 1909 ErgBd 5 (341-343). [7700 3160 3200]. 58701

— Die Prüfung der Bäckereihefen. Kahmhefe-Infektionen. Zs. Getreidew. Berlin **2** 1910 (272–276). [3100 7700]. 58702

v. Neumann, M. P.

Knörzer, Alb. Cupressus sempervirens und Ficus Carica in Süddeutschland. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **7** 1909 (315–319). [6500 5400]. 58703

Knoll. Zur Morphologie des Tuberkulosevirus. Verh. D. Kongr. inn. Med. Wiesbaden 27 1910 (199-205 mit 1 Taf.). 58704

v. Wehrli, E.

Knorring, O. E. v. Minkwitz, Z. A.

Knowles, Matilda C. v. Johnson, T. Knowlton, C[larence] H[inckley].

Massachusetts. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (217-218). [6500 8000 gg].

ct alii. (Committee on local flora. Reports on the flora of the Boston district. 5. 6. 7. Rhodora

Boston Mass. 11 1939 (201–209); **12** 1910 (3-7 95–99). [8000 gg]. 58709

Knowlton, F[rank] H[all]. Descriptions of fossil plants from the Mesozoic and Cenozoic of North America. 1. Washington D.C. Smithsonian Inst. Misc. Collect. Q. 52 (No. 1884) 1910 (489–496 with 2 pl.). [6700 8000 gi]. 58710

America in later glacial and subsequent post-glacial time. [In: Die Veränderungen des Klimas 11, internat, Geologenkongr.] Stockholm 1910 (367-369), [8000 gf].

Knuth, R[ichard]. Ueber die geographische Verbreitung der Gattung Pelaryonium und ihre morphologischen Verhältnisse. Bot. Jahrb. Leipzig 45 8000 3200]. 58712

Kny, L'copold]. Der Turgor der Markstrahlzellen. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd 5 (375-394 mit 2 Taf.). [3040 3450]. 58714

Ueber die Verteilung des Holzparenchyms bei Abies peetinata DC. Buitenzorg Ann, Jard. bot. 3me Suppl. 1910–645-648). [2450–6500]. 58715

Kobert, Rudolf. Pharmakobotanisches aus Rostocks Vergangenheit. Ein . . . Vortrag. Stuttgart (F. Enke) 1911 (44). 25 cm. 2 M. [0010]. 58717

[Kobranov, N.] Кобрановъ, Н. О выний лъспото полара на насаждене и почну. (Паз. Лисинской дачи С.-Нетербургской губ.) [L'eber die Wirkung des Waldbrandes auf den Bestand und Boden. (Aus dem Forstrevier Lisino im gouv. St. Peterburg.)] L\u00e4soprom. v\u00e5st. Moskva 11 1909 (329-331 341-346 mit 2 Taf.). [8000 dba].

Нзъ области лъсного съменовъдъна. І. Влімне величных п въсм шинетъ на качество и количество съмянъ у горной сосны. И. Влімне величным п въсм съмени на сто своцетва у г. с. ИІ. Процессъ надуханія съмянъ горной сосны и количество потребной для прорастанія възги. (Aus dem Gebiet der forstlichen Samenkunde. I. Einfluss der Grösse

und des Gewichtes der Zapfen auf die Qualität und Quantität der Samen bei der Bergkiefer. II. Einfluss der Grösse und des Gewichtes des Samens auf seine Eigenschaften bei der Bergkiefer. III. Der Quellungsprozess dei Samen der Bergkiefer und die zur Keimung nötige Feuchtigkeitsmenge.] Lésn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (895–919). [3440 3750 1560 6500]. 58719

Koch. Ueber Vermehrung der Pflanzen und über einen echten Pfropfbastard. Erfurter Führer Gartenbau 10 1909 (11–42). [3600 3550 5400]. 58720

Koch, Max. Beiträge zur Kenntnis der Höhengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiete. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co. (X + 311 mit Tab.). 22 cm. 6 M.; Diss. Halle a. S. (Druck v. C. A. Kaemmerer & Co.) 1909 (VIII + 100 mit Tab.). 22 cm. [8000 dm 3120 3220]. 58721

Koch, Josef. Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Streptokokken und Staphylokokkenerkrankungen. Ergebn. Path. Wiesbaden 13 Abt. 1 1909 (135– 238). [7700].

Koch, Ludwig. Pharmakognostischer Atlas. Tl 2 der mikroskopischen Analyse der Drogenpulver. Ein Atlas für Apotheker, Grossdrogisten . . . Bd 1. Lfg 1. Leipzig (Gebr. Borntageger) 1909 (1–26 mit 5 Taf.). 30 cm. 3,50. [1000 0090]. 58723

Koch, Rudolf. Das Larvenleben des Riesenbastkäfers Hylesinus (Dendroctonus) micans Kug. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (319–340). 58724

Kochmann, Martin. Der Einfluss des Äthylalkohols auf die Hefegärung. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (391–398). [3100]. 58725

 Köck, G[ustav].
 Bakterien als Pflanzenschädlinge.
 MonHite
 Landwschft

 Wien 2
 1909 (247-251).
 [4050 5400 58726

 6000 7700].
 58726

Ucber das Auftreten des nordamerikanischen Stachelbeermehltaues und des Eichenmehltaues in Galizien. Zs. Pflanzenkrunkh. Stuttgart 20 1911 (452–455). [4050 7700 8000 dk 5400].

Köck, Carl. Capuodis tenebrionis ein Obstschädling Dalmatiens. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart **20** 1910 (76– 79). [4100]. 58728 Kögler, J. Zur Heu- und Sauerwurmfrage. Weinbau Mainz **29** 1911 (44). [4100]. 58729

Köhler, August. Aufnahmen von Diatomeen mit ultraviolettem Licht. Jahrb. Phot. Halle **23** 1909 (60-67 mit **1** Taf.). [7400]. 58730

Koehne, E[mil). Viburnum Hessei n. sp. Gartenflora Berlin 58 1909 (89– 92). [5400]. 58731

bekannte Holzewiichse. (Ulmus, Rubus, Rosa, Pranns, Robinia, Rubus, Rosa, Pranns, Robinia, Rhas, Econymus, Syringa, Fraxinus, Lonicera). Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (92–111). [5400].

Die Gliederung von Prunus Subgen. Padus. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (101-108). [5400]. 58734

Prunus serrulata Lindl. f. Veitchiana Koehne. (Originaldiagnose). Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (122-123). [5400]. 58735

Koelker, A. H. Über die Darstellung des polypeptolytischen Ferments der Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 67 1910 (297–303). [3100 7700].

Kölliker, A. Kupferkalksaccharate, gezuckerte Bordeauxbrühe und Cucasa. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 19 1909 (385-386). [4350]. 58737

Koenen, O. Ludwig August Wilhelm Hasse †. Münster Jahresher. ProvVer. Wiss. **38** (1909/10) 1910 (60-63). 58738

König, B. Die Bekämpfung der Champignonfliege. Lehrm. Garten Leipzig 7 1909 (510). [4350 4100].

[König, E. G.] Кёнпгъ, Е. Г. Матеріалы для фитофенологін Кавказа. Наблюденія надъ цвѣтеніемъ растеній въ Тифлисскомъ Ботаническомъ Саду. (Materialien zur Phytophänologie des Kaukasus. Beobachtungen über das Bluben der Pflanzen im Botanischen Garten zu Tiflis.] Tiflis Trd. bot. sada 11 2 1910 (15-131). [3350 8000 dbd]. 58740

König, J[os], Hasenbäumer, J. und Meyering, H. Bedeutung des osmotischen Druckes und der elektrolytischen Leitfähigkeit für die Bentreilung des Bodens. Landw. Versuchstat. Berlin 74 1910 (1-56) mit 1 Taf.). [3060].

Koenig, Paul. Der Hederich und seine Vertilgung. Südd. ApothZtg Stuttgart 49 1909 (323-324). [4350]. 58742

Studien über die stimulierenden und toxischen Wirkungen der verschiedenwertigen Chromverbindungen auf die Pflanzen, insbesondere auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 (775– 916 mit 2 Taf.). [3060 4150 3120]. 58743

Koernicke, M[ax]. Zur Erinnerung an Franz Junghuhn. Briefe Junghuhns an Ph. Wirtgen, mit Geleitworten u. Anmerkungen versehen n. hrsg. Bonn Verh. nathist. Ver. 66 (1909) 1910 (277-326). [0010]. 58744

Biologische Studien an Loranthaceen. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (665-698 mit 2 Taf.). [3225 5400]. 58745

Köster. Die Kohlfliege (Anthomyia Brassicae Bouché) und ihre Bekämpfung. Hannoversche landw. Ztg. **62** 1909 (1025–1026). [4100—4350]; 58746

Kövessi, Ferencz. Néhány magyarázó megjegyzés a "fák térlogati növekedésének törvényéről" szoló tanulmányomhoz. [Quelques remarques explicatives sur mon étude: "Loi de l'accroissement en volume des arbres."] Erd. Kis. Selmachánya 12 1910 (67–76). [3160 1060).

Oidium-gomba hazainkban. [Der Eichenmehltau in Ungarn.] Termt. Közl. Budapest **42** 1910 (374–384 5 Fig.). [7700 8000 dk 4050 4350].

Kohl, F[riedrich] G[eorg]. Die Bedeutung seltener Elemente für die Pflanze. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (167-176). [3120 3060]. 58749

Kohl, Hermann. Die Ameisenpflanzen des tropischen Afrika mit besonderer Berücksichtigung ihrer biologischen Verhältnisse. Natur u. Offenb. Münster 55 1909 (89–111 mit 2 Taf.). [3220 8000 f 3200]. 58750 Kohler, G. Une nouvelle localité suisse du Botrychium virginianum Sw. Genève Ann. conserv. bot. 10 1907 (120– 121). [8000 di]. 58751

 Kohn,
 Eduard.
 Zur Methodik der Dakteriologischen Trinkwasseruntersuchung.

 23 1909 (126-144).
 [7709].
 58752

Kohut, Adolf. Justus von Liebig und Mathias Jacob Schleiden. Mit drei ungedruckten Briefen des Ersteren Südd. ApothZtg Stuttgart 49 1939 (531). [0010].

Koidzumi, Gen-ichi. Notes on Japanese Rosaceae. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (165-184). [5400]. 58754

Systematic study on the Rosaceae of Japan. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (295-308). [5100]. 58755

Kojuna, K. v. Amako, T.

[Kolkunov, V.] Колкуновъ, В. Нѣкоторые результаты опытовъ съ метковътъными пшенцами. [Einige Resultate der Versuche mit kleinzelligen Weizenformen.] Choziajstvo 3 1908 (1161-1166 1206-1210). [3200 3010].

О нѣкоторыхъ случаяхъ поврежденія озимей низжими температурами. [('eber einige Fälle von Beschädigung der Wintergetreides durch niedere Temperaturen.] Chozfajstvo Kiev 4 1909 (1490-1492). [4150].

О задачахъ "ученія о сетекціп." [Ueber die Aufgaben der "Lehre über die Selektion."] Selísk. choz. i lésovodstov St. Peterburg 229 1909 (3–21). [4600]. 58758

— О селекціп. [Ueber die Selektion] Bessar. selĭsk choz. Kišinev **3** 1910 (379-384). [4600-3200]. 58759

Къ вопросу о значеніп мастныхъ рассъ культурныхъ растеній какъ матеріалъ для селекціи. [Bedeutung der lokalen Rassen der Kulturpflauzen als Selektionsmaterial.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (699-704). [1500 3200 6000].

раздичных сортовъ кукурузы съ апатомо физiологической точки зръща. (Die Resultate des Studiums verschiedener Maisorten vom anatomisch-physiologischen Standpunkte.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (1543–1554 1592–1598 mit Abbild.). [3200 6000].

Kolkwitz, R[ichard], Ueber die Planktonproduktion der Gewässer, erläutert an Oscillatoria Ayardhii (som. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd 5 (449-472 mit 1 Taf.). [9050 7409].

Zur Biologie der Wilmersdorfer Kläranlage bei Stahnsdorf. Berlin
Mitt. Prüfungsanst. Wasserversorg. H.
13 1910 (48-79). [7400 7700 8000 del.]
58783

Pilze. (Kryptogamenflora der Mark Brandenburg Irsg. von dem botanischen Verein der Provinz Brandenburg. Bd 5 H. 1.) Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1909 (1-192). 23 cm. [7700 8000] de].

58764

Kollmann.Der richtigeEibenwaldbei Paterzell.EineErwiderung,München Mitt.bot.Ges.2 1910 (280–282).[8000 dc6500].58765

Kollmann, [Franz]. Die Eibe (*Taxus baccata*). Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (391–400 429–436). [6500]. 58766

 Kollmann,
 Fritz.
 Die Verbreitung

 der Eibe in Deutschland.
 Natw. Zs.

 Landw.
 Stuttgart
 7
 1909
 (217-247)

 [6500
 8000 de].
 58767

Kolter, Carl jun. Karbolineum und Birntrauermücke, Gartenwelt Berlin 13 1909 (81-82). [4350 4100]. 58768

Koltermann, M. Schutzmittel gegen die Kiefernschütte. III. laudw. Ztg Berlin **29** 1909 (681–683). [4350–4056 6500]. 58769

[Komarov, V. L.] Komaport, B. J. Botahhueckie cóopii O. A. Ţepóera Brb 1909 roqy. [Collection botanique faite par M. Th. Derbeck en 1900 sur le littoral de la manche de Tartarie.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (101-120 rés. franç 120 av. 5 fig.). [8000 each 5400].

Hydrocharitaceae IOжно-Vecypiñcaro Kpan. [Les Hydrocharides de la province d'Oussouri du sud.] 8t. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (121-123 rés. franc. 123 av. 1 fig.). [8000 cab 6900] 58771

Kominami, Kiyoshi. Biologisch physiologische Untersuchungen über Schimmelpilze. Tokyo J. Coll. Sci 27 Art. 5 1909 (1–33 with 3 pls.). [7700]. [Komarov, V. L.] Комаровъ, В. Л. Практическій Курсь Ботаники. Часть І. Строенія растеній. Пзд. 2-е. [Praktischer Kursus der Botanik. Teil I. Der Bau Der Pflanzen. 2-te Aufl.]. St. Peterburg 1909 (iv + 250 mit 118 Abbild). 25 см. [1000 0030]. 58773

Konrád, Eugen. Weitere Beiträge zur Vaginalstreptokokkenfrage. Beitr. Geburtsh. Leipzig 13 1909 (364–394). [7700]. 58775

Kooper, W. v. Otto, R.

Koorders, S. H. Die Piperaceae von Java. Amsterdam Verh. K. Akad. Wet. 2. Sect. **14** 4 1909 (1-75). [5400 8000 eg]. 58776

Sapindaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1909] (171–172). [5400 8000 ia]. 58777

Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz & Leide (E. J. Brill) [1909] (173–174). [5400 8000 ia].

Guinea Résultats de l'expédition scienfique nérlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) 1909 (175-176), 15400 8000 ia)

Taxaceae. Nova Guinea
Résultats de l'expédition scientifique
néorlandaise à la Nouvelle Guinée en
1907 sous les auspices du Dr. H. A.
Lorentz & Leide (E. J. Brill) [1909]
(177-182). [6500 8000 ia]. 58780

Ericaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1909] (183–190 mit 1 Taf.). [5400 8000 ia]. 58781

Koorders, S. H. Die Epacridaceae von Java. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. **7** 1910 (63-69). [5400 8000 eg]. 58782

Java. Versuch einer phytogeographischen und systematischen Revision der Pandanaceae von Java. Nijmegen Re. Trav. Bot. Néerl. 7 1910 (70-106). [6000 8000 eg].

eenige in 's Lands Plantentuin te Buitenzorg bloeiende bamboesoorten. [Quelques observations sur des espèces de bambou en floraison au Jardin botanique de l'Etat à Buitenzorg.] Teysmannia Batavia 21 1910 (611-614 avec pl.). [6000].

Enkele waarnemingen omtrent den bloeitijd van eenige op Java in het wild groeiende of aldaar vaak aangeplante bamboesoorten. [Quelques observations sur l'époque de floraison de quelques espèces de bambou croissant à Java à l'état spontané ou fréquenument cultivées.] Teysmannia Batavia 21 1910 (615-618). [6000].

Plantae Junghuhnianae ineditae. IV. Gedenkboek Franz Junghuhn, 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (153–198). [8000 eg]. 58786

Kritische opmerkingen over de etikettering van Junghuhn's botanische collecties in 's Rijks Herbarium. [Observations critiques sur l'étiquettage des collections botaniques de Junghuhn à l'Herbier de PEtat.] Gedenkboek Franz Junghuhn, 's Gravenage (Martinus Nijhoff) 1910 (227–240 avec 3 pl.). [0060].

F[rederik]. Over Junghuhn's verdiensten voor de plantengeographie van Java. [Sur les mérites de Junghuhn à l'égard de la géographie botanique de Java.] Gedenkboek Franz Junghuhn. 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (241–266). [0010]. 58788

huhn's photographieen. [Explication des photographies de Junghuhn].

Gedenkboek Franz Junghuhn.'s Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (299-308 avec 48 fig.). [8000 eq]. 58789

Koorders, S. H. en Valeton, Th[éodore]. Bijdrage No. 12 tot de kennis der boomsoorten op Java. [Addimenta ad cognitionem Florae arboreae javanicae]. Pars XII (J. J. Smith elaboravit). Buitenzorg Meded. Dep. Landb. 10 1910 (1-782). [5100 8000 cg]. 58790

v. Potonié, H.

Koorders-Schumacher, Frau A[nna]. Systematisches Verzeichnis der zum Herbar Koorders gehörenden, in Niederländisch-Ostindien besonders in den Jahren 1888-1903 gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten nach den Original-Einsammlungsnotizen und Bestimmungs-Etiketten unter der Leitung von Dr. S. H. Koorders zusammengestellt. Lief 1 und 2. Batavia (Im Selbstverlag der Verfasserin) 1910 (1-32) 1911 (33-59). 25 cm. 15000 8000 eg]. 58791

[Korenev, Evg.] Кореневъ, Евг. Къ вопросу о мичинстой рост на дубъ. [Zur Frage über den Mehltau der Eiche.] Lésoprom vést. Moskva 13 1911 (76). [4050].

Korff, G[ustav]. Ueber eine durch Alchen verursachte Bananenkrankheit. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (61-67). [4100 6000 4300]. 58793

linge der Obstbäume, Prakt, Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (101-104). [4100 4300 4350]. 58794

Bekämpfung. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (125-130). [4100 58795

Koriba, Kwan. Variation in the growth of some growing plants with special reference to the environmental conditions. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (184-194). [3160]. 58796

Verschiedenheit in der Entwickelung einiger fortwachsenden Pflanzen mit besonderer Rücksicht auf die Aussenbedingungen. Tokyo J. Coll. Sci. 27 Art. 3 1909 (1-85 with 5 pls.). [3160]. 58797

[Korolikov, D. M.] Корольковъ, Д. М. Трижы, живущіе на нашихъ злакахъ. [Die auf unseren Gramineen lebenden Thysanoptera.] Moskva Ann. Inst. agron. **16** 1910 (192–206 deutsch. Res. 204–205 mit **11** Abbild.). [4100 4350].

Korpatchewska, Irène. Sur le dimorphisme physiologique de quelques Mucorinées hétérothalliques. Genève Bul. Soc. Bol. (Sér. 2) 1 1909 (317–352 1 Taf. 4 figg.). [7700 3000]. 58799

[Korš, V. P.] Коригь, В. П. Нѣсколько наблюденій надъ почвеннымъ покровоть. [Eniige Beobachtungen über die Bodendecke.] Lĕsopron věst. Moskva 13 1911 (52–53). [8000 dba].

[Korsakova, Marija P.] Корсакова, М. И. Вліяніе селенистокислаго нагрія на выдѣтеніе углемислоть занявлян пубитыми дрожжами. [Ceber die Wirkung des Natriumselenit auf die Ausscheidung der Kotlensäure der Bebenden und getödteten Hefe.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 40 I (1909) 1910 (247-251 deutsch. Res. 287; Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (334-338) [3100 3120 7700]. 58801

Cber den Einfluss der Zellipoide auf die Autolyse der Weizenkeime. Biochem. Zs. Berlin 28 1910 (121-126). [3100 3750]. 58802

Korte, R. Der Kampf gegen die rote Spinne an den Lindenbäumen unserer Strassen. Gartenwelt Berlin 13 1909 (450). [4350 4100]. 58803

Kossel, A[Ibrecht]. Ueber die chemischen Beschaffenheit des Zellkerns. Münchener med. Wochenschr. 58 1911 (65-69).

[Kossovič, P. S.] Коссовичъ, П. С. Pacrenie и фосфоритъ въ связи съ плодородіемъ почвы. [Pflanze und Phosphorit im Zusammenhaug mit der Fruchbarkeit des Bodens.] Moskva Dnevn. XII Sjézda russ. jest. vrać. 1910 [Prot.] (699-670). [3060]. 58805

[Kostyčev [Kostyschew], E. S.] Костычевъ, С. физіологохимическій изастьдованія надъ дыханіемъ растеній. [Physiologisch-chemische Untersuchungen über die Pflanzenatmung.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 42 3 1911 (1-206 deutsch. Res. 207-212), [3080–3100].

Zur Richtigstellung!
[Betr. Kohlensäure-Produktion durch
Pflanzen.] Biochem. Zs. Berlin 27 1910
(326). [3120-3100]. 58807

Zuckeroxydation bei der Pflanzenat-

mung. Hoppe Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **67** 1910 (116 137). [3080 3120 3100]. 58808

Kotschetkow, W. P. v. Prĭanišnikov, D.

Kotte, Ignaz. Einige neue Fälle von Nebensymbiose (Parasymbiose). Centralbl, Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (74–93 mit 3 Taf.). [3220 7600 7700 4300]. 58809

Kovács, Béla. A Carex echinata Murr. (1770) még sem más, mint C. stellulata Good. (1794). [Carex echinata Murr. (1770) ist doch nichts anders als C. stellulata Good. (1794).] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (125–131). [6000].

Kowalenko, A. Studien über sogenannte Mutationserscheinungen bei Bakterien unter besonderer Berücksichtigung der Einzellenkultur. Zs. Hyg. Leipzig 66 1910 (277–290 mit 1 Taf.). [7700 4500]. 58811

Kowalevsky, Katharina. Ueber die Zusammensetzung der Nucleinsäure aus Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 69 1910 (240-264). [3120 7700].

[Kozo-Polianskij, В.] Козо-Полянскій, Б. Нѣсколько случаевть аномалін въ строенін цвѣтовъ. І. [Anomalien in der Blütenbildung, І.] Journ. russe bot. St. Peterburg 1910 (4-8 mit 12 Abbild.). [1800 1500 5400 6000].

Объ пзученін Воронелской флоры. [Geschichte der Erforschung der Flora des Gouv. Voronež.] Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (33-43). [8000 dbc 0010]. 58814

Boponeжekoğ губерній. [В. т. DC. im Gouv. Voronež.] Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (44-47 mit Abbild.). [5400 8000 dbc]. 58815

Аввиц.). [этог зоон исе]. — 50016 губерийн. I. О изкоторыхъ новыхъ п болзе різдкихъ для губерийн видахъ. [Zur Flora des Gouv. Voronež. I.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (22-30 mit 3 Abbild.). [8000 dbc]. 58816

Kränzlin, Fritz. Orchidaceae africanae In: Schim, H. Beiträge zur afrikanischen Flora. Genève Bul. Boissier **8** 1908 (626-627). [6000]. 58817

Polystachya dendrobiiflora Reichb. f. Berlin Notizbl. bot. Garten 5 1910 (173-174). [6000 8000 ff]. 58818 Kränzlin, Fritz. Maxillaria Johniana [n. sp.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (66). [6000 8000 hf]. 58819

Zygopetalum chloranthum n sp. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (162). [6000]. 58820

Mormodes Wolteriana and Catasetum tenebrosum [n. spp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3). 48 1910 (229). [6000 8000 hf]. 58821

Eine neue Cleisostoma-Art von den Philippinen. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (545). [6000 8000 eg]. 58823

Orchidaceae - Monandraependrobiinae pars I. Genera n. 275-277. [In: Das Pflanzenreich hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 45 (IV. 50. II. B. 21.)] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (882). 26 cm. 19,20 M. [6000 1000 3500 8000].

Kränzlin, G. Hindi-Baumwolle. Pflanzer Tanga 5 1909 (4-7). [5400]. 58825

Beitrag zur Kenntnis der Kräuselkrankheit der Baumwolle. Pflanzer Tanga **6** 1910 (129–145 161– 170). [4150 4100 5400]. 58826

Baumwolle Schädlinge, I. Pflanzer, Tanga, **6**, 1910 (241–245). [4100 4350 5400]. 58827

[Krainskij, А.] Краинскій, А. У-своеніе свободнаго авота вт почвъ. Аготоваете сфизососить, его физіологическія свойства и дъягельность въ почвъ. [Azotobacter chroococcum, seine physiologischen Eigenschaften und seine Tätigkeit im Boden.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 9 1008 (689-745 deutsch Res. 746-749 mit 6 Fig.). [3060–3080–7700]. 58828

Kranichfeld, Hermann. Wie können sich Mutanten bei freier Kreuzung durchsetzen? Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (593-599). [4400]. 58829

[Krašeninnikov, F. N. und Kiselev, N. Kraiseninnikov, F. N. und Kiselev, N. Kraisers, H. H. Объ утилизацій растепість воды, поглощаємой почвою изъ воздуха. [Benützung durch die Pilanze des vom Boden aus der Luft absorbierten Wassers.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (526). [3040].

[Krasiliščik, I. М.] Красильцикъ, П. М. Какъ бороться съ хлѣбинмъ акукомъ [Wie ist der Getreidekäfer (Arisoplia) zu bekämpfen ?] Selfsk. choz. i lēsovodstvo St. Peterburg 230 1990 (324–338). [4350]. 58831

Дезпифекцій окоренецпыхъ виноградныхъ саженцевъ отъ филлоксеры путемъ окуриванія. [Die Desinfektion der Rebeuphlanzen gegen die Phylloxera mittels der Funigation]. Zap. Obšč. selíšk. choz. južn. Ross. Odessa 80 1910 N 5-6 (42-49). [1350].

Къ появленію хатьбной кужелицы въ Бессарабіи. [Zum Auftreten des Getreide-Läufküfers (Fabrus) in Bessarabien.] Bessar. selisk. choz. Kišinev 3 1910 (189–192). [4100–4350]. 58833

Krasnosselsky, T. v. Walther, O.

[Krasnov, A. N.] Красновъ, А. Н. О третичной флорт юга Россіи. [Ueber die tertiäre Flora des südlichen Russlands]. Moskva Dnevn. XII Sjézda russ. jeet. vrač. N. З. 1909 [Prot.] (11–12). [8000 db].

Kratzmann, E. Das Verhalten der Pflanzen gegen Röntgen- und Radium-Strahlen. Natur Leipzig 1910 (327-328 338-339). [3180]. 58835

Kraus, Gregor. Die Pflanzen des Orbuls und seiner Umgebung. Hanau Ber, Ges. Natk. **1903–1909** 1910 (131– 180). [8000 dc]. 58837

Kraus, R[udolf] und Fukuhara, Y. Weitere Beiträge zur Differenzierung des Choleravibro von anderen Vibrionen mittels der Hämotoxine. Zs. Immun-Forsebg Jena Orig. 3 1909 (33–37). [7700].

Krause, Ernst H. L. Die Veränderungen des Klimas seit der letzten Eiszeit, Berlin Zs. D. geol. Ges. 62 1910 (123-128). [8000]. 58839

Weitere Besserungen am System der Gramineen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (412– 424). [6000]. 58840

zum Streite über Spelz und Emer. KorrBl. D. Ges. Anthr. Braunschweig 41 1910 (35-36). [6000]. 58841

tung von Phytolacca. Natw. Wochenschr. Jena **25** 1910 (380–381). [5400 1000 4700].

Krause, Ernst H. L. Die Heimat des Spelzes. Natw. Wochenschr. Jena **25** 1910 (412-414). [6000]. 58843

Krause, Fritz. Scolecotrichum gramins Fuck. f. Avenae Erikss. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **25** 1909 (102– 106 mit 1 Taf.). [7700 4050 6000].

58844

Die Bekämpfung der Ackerdistel. Bromberg Abt. Pflanzen-krankh. Kaiser Wilhelm-Inst. Flugbl. Nr 8 1910 (1-3). [4350]. 58845

Ueher das Auftreten von extramembranösem Plasma und Gallerthüllen bei Ceratium Ilirundinella O. F. Müll. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (181–186). [7400 2700]. 58816

Eine einfache Vorrichtung zum Bestimmen der Sinkgeschwindigkeit bei Planktonorganismen. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig 27 1910 (345–349), 9000 0090]. 58847

Krause, K. v. Engler, A.

Krause, M. Beitrag zur Kenntnis von Giftpflanzen aus Ost-Afrika. Tropen-pflanzer Berlin **13** 1909 (134–135). [3120 5400 8000 ff].

Untersuchung des Fettes von Mimusops Djave (Sapotacee). Tropenpflanzer Berlin **13** 1909 (283). [3120 5400].

und Diesselhorst. Untersuchung des Fettes von Allanblachia Stuhlmanni. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (281–282). [3120 5400]. 58850

von Plukenetia conophora (Burseracee) aus Ossidinge, Kameruu. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (282-283). [3120 5400]. 58851

Krautter, Louis. A comparative study of the genus Pentstemon. Philadelphia Cont. Bot Lab. Univ. Pa. 3 1908 (93-206). [5400 8000 g]. 58852

[Kravkov, S.] Кравковъ, С. Изслъдованіе въ области изученія причинть усыханія пекусственныхълъеныхъ насажденій въ степи. [Studium der Ursachen des Absterbens der künstlichen Waldanpflanzungen in der Steppe.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 9 1908 (96–116 deutsch. Res. 116– 118). [8000 dbb 4010]. 58852

[Krečetovič, L. M.] Кречетовичь, Л. M. Къ морфологін Scotinosphaera paradoxa Klebs. [Zur Morphologie von

Scotinosphacra paradoxa Klebs.] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] .530-531). [7400]. 58854

Kreitz, v. Appel O.

[Krestovnikova, Lydia P. und Šulov, I. S.] Крестовинкова, Л. Н. и ПІУловъ П. С. Концентрація аспарагина въразличныхъ участкахъ стеблевой части проростювъ Vicia Faba. [Ucber die Verteilung des Asparagins in den Stengeln der Keimlinge von Vicia Faba.] Moskva Ann. Inst agron. 15 1909 (235–237 deutsch. Res. 237). [3120—3130]. 58855

Kreyes, Anton. Reinkes Dominantentheorie und Philosophie nebst verwandten und entrgegengesetzten An-chauungen. (Beilage z. Jahresber. des Städt. Realgym. zu Coln-Nippes 1907-08.) Cöln-Ehrenfeld (Münch) 1908 Abh. 3 (1-70). 26 cm. [0000]. 58856

Krische, P[aul]. Die Bekämpfung von tierischen Pflanzenschädlingen durch Kalisalze. Ernährg d. Pflanze Stassfurt 5 1909 (84–85). [4350–4100]. 58857

[Krištofovič [Krischtofowitsch] А.] Криштофовичъ, А. О нахокденія верхне-третичныхъ растительныхъ остатковъ въ Херсонской губернін. [Sur la trouvaille de restes végétaux du tertinire supérieur dans le gouv. de Cherson.] Ann. géol. minér. Novo-Alexandria 12 1910 (172–173 franc. 174–175). [8000 dbb]. 58858

Очеркъ растительности
области степей Южной Россіи. [Die
Vegetation des Steppengebiets von Südrussland.] Bessar, selfsk, choz. Kišinev
3 1910 (341-344 390-396 421-427 435).
S800 dbbl. 58859

— Ивсъ и степи Пркутской губернін. [Wald und Steppen des Gouv. Irkutsk.] Moskva Dnevn. XII. Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (521–522). [8000 eab]. 58800

Ботанико-географическія изастьдованів Березоваго хребта и Балаганской степи въ Пркутской губерніи. [Phytogeographische Forschungen im Gebiete des Berezovyj chrebet und der Balagansk-Steppe im Gouv. Irkutsk. Trd. ройу-bot. eksped. izsl. Kolon. rajon Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 3 1910 (1–153 mit 9 Taf. und 2 Karten). [8000 eab].

Kröber, E. Ueber das Löslichwerden der Phosphorsäure aus wasserunlöslichen Verbindungen unter der Einwirkung von Bakterien und Hefen. J. Landw. Berlin 57 1909 (5-80). [3120 7700 3060]. 58862

Kroemer, Karl. Beobachtungen im Wurzelhaus [der pflanzenphysiologischen Versuchsstation zu Geisenheim]. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (99-102). [3010 3160]. 58863

Versuche zur Züchtung von Sulfit-Hefen, Geisenheim Ber, Lehranst, Obstbau **1909** 1910 (109-111). [3100 7700]. 58864

Krog, Karl und Sebellen, John. Über die quantitative Bestimmung von Salpetersäure in Pflanzenstoffen, ChemZtg. Cöthen 35 1911 (145-146). [3120].

Krok, Th[orgny] O[ssian] B[olivar] N[apoleon]. Ytterligare fyndorter i Sverige for "hvita blâbār." [Weitere Fundorte in Schweden für "weisse Heidebeeren"]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((70)-(71)). [5400 8000 da].

Kroll, G. H. Cber Polygamie bei Polygonatum officinale All. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (98-100). [3500 6000]. 58867

Kronfeld, E[rnst] M[oritz]. Die Victoria regia und ihr Entdecker [Thaddäus Hänke]. Zs. Gärtn. Gartfrnd. Wien 6 1910 (192–193). [0010 5400]. 58868

[Krüdener, Baron A. А.] Крюденеръ, барой А. А. Силошныя и съменно-лефосфиям рубки въз типахъ васажденій приволяскихъ губерній лѣсотенной области съ преимущественно основомът древостоемъ [Der Abtrieb in den Bestandestypen der Wolga-Gouvernements mit Vorherrschen der Kiefer.] Lésn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (685–756 mit. 11 Phototyp.) [8000 dbe 3200].

Krüger. Unerwartete Hilfe beim Kampfe gegen die Raupen des Kohlweisslings und gegen die Nonnen-Schmetterlinge. Erfurter Führer Gartenbau 10 1909 (178). [4350-4100]. 58870

[Krüger, Friedrich.] Beobachtungen über Schädigung von Obstgehölzen durch arsenhaltige Brühen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (79-81). [4150 4350].

Organisation zur Beobachtung und Bekämpfung der Pflanzen-

krankheiten und Auskunftserteilung über Schädigungen der Kulturpflanzen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (83–88). [4350]. 58872

Krüger, G. Die Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung Rosa mit besonderer Berücksichtigung der Edelrosen. (7. Forts.) Rosenztg Trier 24 1909 (2-13 22-30 42-51). [1500 1550 3500 5400]. 58873

Krüger, [W.]. Zum Gedächtnis Herrmann Hellriegels. Berlin Nachr. Klub Landw. No. **530** 1909 (4908-4911 4929-4931). [0010]. 58874

Untersuchung über die Ursachsen und Bekämpfung der Herzfäule der Zuckerrüben. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 59 (N.F. 46) 1909 Techn. Tl. (709–715). [4050 4010 5400].

Ueber den Nematodenschaden und seine Bekämpfung, 1II. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (405-406). [4100 4350].

Versuche über die Wirkung verschiedenen Stickstoffdüngers bei Zuckerriben. Berlin Zs. Ver. D. Zukkerind. 60 (N.F. 47) 1910 Techn. Tl (872–876); D. Zuckerind. Berlin 35 1910 (685–686); Bl. Zuckerribenbau Berlin 17 1910 (261–264). [3060].

und Wimmer, G. Ueber die Herz- und Trockenfäule der Zuckerrüben. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 59 (N.F. 46) 1903 Techn. Tl. (379–385). [4050].

Krug. Frostschaden. D. Forstztg Neudamm **24** 1909 (777-778). [4150].

Kruse, Walther. Allgemeine Mikrobiologie. Die Lehre vom Stoff- und Kraftwechsel der Kleinwesen. Arzte und Naturforscher dargestellt. Leipzig (F. C. W. Vogel) 1910 (XV+1154). 24 cm. 30 M. [7700 3120 3100 1500].

Kruyff, E. de. Les bactéries thermophiles dans les tropiques. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes Néerl. 30 1909 (1-17). [3200 7700]. 58881

Torula bogoriensis rubra (sp. n.). Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (93-96). [770.]

Het wortelrot van de cassave. [La pourriture des racines de

manioc.] Teysmannia Batavia **21** 1910 (147-149). [4150 5400]. 58883

[Krylov, P. N. und Ivanickij. N. A.] Крыловъ, П. Н. и Пваницкій, Н. А. Алданскій виноградъ. (Ribes Dikuscha Fisch. var. appendiculata Kryl.). [Die "Weintraube von Aldan."] Sibir, zemleděl, Tomsk 2 1909 (2-6 mi 2 Abbild.). [5400 8000 cab]. 58884

[Kryštofovič, А.] Кришгофовичъ, А. Юрекін растеніа Уссурійскаго края. [Jurassic plants from Ussuriland.] St. Peterburg Mém. Com. géolog-56 1910 (1–22 engl. Res. 23 with 3 plates). [8000 еаб 6700]. 58885

 Krzemieniewski,
 Seweryn.
 Untersuchungen über

 suchungen über
 Azo'ob.ac'er
 chroo-cocaum.

 Centralbl.
 Bakt.
 Jena
 Abt.
 2

 23
 1909 (161–173).
 [7700
 3120
 3060].
 58886

Krzymowski r. Seelhorst, K. von.

[Kučerovskaja, S. Е.] Кучеровская, С. Е. Списокъ растеній, собраннихъ Ф. Ө. Зѣлинскимъ въ И Іегропавловскомъ уѣздѣ Акмолинском области. Verzeichnis der von F. Zielinski im Kreise Petropavlovsk des Gebietes von Akmolinsk gesammelten Pflanzen.] Trd. počv.-bot. eksped. izsl. Kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1909 St. Peterburg 2 1910 (69–87). [8000 eac].

Kuckuck, P[aul]. Reife Feigen und subtropische Pflanzen auf Helgoland. Heimat Kiel **21** 1911 (19-24 37-41). [5400 8000 de]. 58888

Kühl, Hugo. Durch Bakterien vergiftetes Korn. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (559–560). [7700].

Ueber ein Vorkommen des Bacillus prodigiosus. Südd. ApothZtg Stuttgart **50** 1910 (429). [7700]. 58890

Zur Charakteristik des Aspergillus glaucus Link. Südd. Apoth-Ztg Stuttgart **50** 1910 (677). [7700].

58891

Kühn, J[ulius]. Bisherige Ergebnisse des auf dem Versuchsfelde des land-wirtschaftlichen Instituts der Universität Halle angestellten Elektrokulturversuchs. Landw. Umschau Madgeburg 2 1910 (265-269). [3160–3180].

Kükenthal, G[eorg]. Cyperaceae novae. II. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (326–327). [6000]. 58893 Kükenthal, W[illy]. Darwin und sein Lebenswerk. Vortuag . Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur **87** (1909) 1910 Allg. Ber. (15-25). [0010]. 58894

Kümmell, F. Einfluss der Elektrizität auff die Pflanzen. Pharm. Ztg Berlin **55** 1910 (668–669). [3200].

Kümmerle, Jenő Béla. Nemenclator Simonkaianus. Bot. Közlem. Budapest **9** 1910 (255–281). [0070 0032]. 58896

Künkele, Th. Der Hochgebirgswald. Zs. Alpenver. München **41** 1910 (6-17). [8000 d 3200]. 58897

 Küster,
 Ernst.
 Eine
 Methode
 zur

 Gewinnung
 abnorm
 grosser
 Protoplasten.

 sten.
 Arch.
 EntwMech.
 Leipzig
 30 1910

 Tl 1 (351-355).
 [2700
 3020
 00901

 5889.
 5889.

Veber die Sprossähnlichkeit der prosoplasmatischen Gallen. Marcellia Avellino **9** 1910 (159–160). [4300].

Plasmaoberfläche bei Plasmolyse. Zs. Bot. Jena **2** 1910 (689-717). [2700 3020 4150]. 58901

Allgemeiner Teil. [Die Zoocecidien Deutschlands, hrsg. v. E. H. Rübsaamen.] Zoologica Stuttgart H. 61
1911 (= Bd 24 Lfg 1) (105-164). [4300].
58009

Kulisch, Paul. Einige Bemerkungen über das Auftreten von Nachgärungen in alten Weinen. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (25–27); Weinbau Neustadt a. d. H. 1909 (11–12). [3100].

Ueber die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes mit Schmierseifenbrühen, Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (494–496). [4350 4100]. 58904

—— Beschädigung der Rebblätter durch kochsalzhaltige Soda. Landw. Zs. Strassburg **38** 1910 (657). [4150].

Kullberg, Sixten v. Euler, H.

Kunckel d'Herculais. Rapport des Insectes Lépidoptères avec les fleurs des Zingibéracées et en particulier avec celles des *Hedychium*. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1153–1155). [3500 6000]. \$8906

Kundt, Arthur. Die Entwicklung der Mikro- und Macrosporangien von Salvinia natans. Diss. Berlin. Dresden (Druck v. C. Heinrich) 1910 (31). 24 cm. [6700 1660]. 58907

Kunow, E[wald]. Kritik der sogenannten Pilzvergiftungen vom gerichtsärztlichen Standpunkt. Friedreichs Blgerichtl. Med. Nürnberg **60** 1909 (344– 361 425–442). [7700 3120]. 58908

Kuntz, [Ludwig]. Versuch, die Formen von Calamagrostis Halleriana des Allerwaldes zu charakterisieren und systematisch zu ordnen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (425–454). [6000 8000 de]. 58909

Kuntze, W. Studien über fermentierte Milch. II. Kefr. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (101–122 mit 1 Taf.). [7700 3100]. 58910

Kunze, M[ax]. Ueber den Einfluss der Anbaumethode auf den Ertrag der gemeinen Kiefer. Tharander forstl. Jahrb. 59 1909 (1-26). [3160 6500] 58911

Kunze, R. E. Echinocactus polyancistrus, Engelm. et Bigelow. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (130-134). 58012

Engelm. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (165–169). [5400 g0]. 58913

DC. var. flavispinus Haage jun. Monatschr. Kakteenk, Neudamm 21 1911 (9-11). [5400].

Kupcsok, S. T. v. Kupcsok, S.

Kupcsok, Samu und Kupcsok, S. T. Újalb adatok Bakabánya és vidéke Rubusainak ismeretéhez. [Neuere Beiträge zur Kenntniss der *Rubi* von Bakabánya und Umgebung.] M. Botan. L. Budapest 9 1910 (199-275). [8000 dk 5400]. 58916

Kupffer, K. R. Plan zur Einrichtung eines Naturschutzgebietes auf der Insel Moritzholm in Kurland. Riga Korr.-blt. Naturf. Ver. **53** 1910 (51-60 mit 1 Taf.). [8000 dbc].

- v. Kuznecov, N.

[Kurdiani, S. Z.] Курдіани. С. З. Расы обыкновенной сосиы. [Die Rassen der gewöhnlichen Kier.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (532). [6500]. 58918

Наъ біологіи обыкновенній расъ об. с.). [Віоlодіе der gemeinen Kiefer. (Veredelung ihrer Rassen.)] Selīsk. choz. i lésovodstvo St. Peterburg 233 1910 (11-32). [6500-4500-8000 db].

[Kurdiumov, N.] Курдюмовъ, Н. Къ вопросу о вредѣ хлѣбнаго пыльщика (Cephus pygmaeus L.) [Schādlichkeit der Getreidehalmwespe (Cephus pygmaeus L.) Choziajstvo Kiev 3 1908 (2133–2137). [4100].

Kurita, Sh[oshi]. Ueber den Brustseuchebacillus des Kaninchens. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (508-510). [7700]. 58921

Kurssanow, L[eo]. Beiträge zur Cytologie der Florideen. Flora Jena 99 1909 (311-336 mit 2 Taf.). [2640 7400 1660].

| Eine Notiz zur Frage über die Phylogenie des Archegoniums. | Moskva Bull. Soc. nat. 23 1909 [1910] (39-43 nit 4 Abbild.). [1660 4700]. |

______ [Курсановъ, Л. П.] Къ дитологіи ржавчинныхъ грибовъ. [Zur Cytologie der Rostpilze.] Moskva Duevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (528–529). [7700]. 58924

Kusano, Shunsuke. A contribution to the cytology of Synchytrium and its hosts. Tokyo Bull. Coll. Agrac. 8 1909 (79–147 with 11 pls.). [2640 3225].

Studies on the chemotactic and other related reactions of the swarmspores of Myxomycetes. Tokyo J. Coll. Agric. 2 1909 (1-83). [7700 3180].

Kutscher, Fr[iedrich] r. Ackermann, D.

Kuwada, Y. On the development of pollens and embryosack, and the formation of endosperms, &c., of *Oryza sativa*. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (333–343 with fig.). [3440 3500].

Kuyper, J[an]. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Atmung der höheren Pflanzen. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. **7** 1910 (131–239 mit Taf.). [3080]. 58928

[Kuzeneva, Olga.] Кузенева, Ольга-Факты сел.-хоз. культуры на сѣверовостокт Амурской области. [Die Landwirtschaft im Nordosten des Amur-Gebietes.] Vēst. selīšk.-choz. Moskva 11 1910 N 6 (6-8) N 7 (13-15). [8000 eab]. 58929

[— und Prochorov, N. I.]
— и Прохоровъ, Н. И. Эво
люція болотныхъ формацій Амурской
области и опыты ихъ классификаціи.
[Die Evolution der Sumpf-Formationen
des Amur-Gebietes und ein Versuch
ihrer Klassifikation.] Moskva Dnevn.
XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910
[Prot. | (522-523). [8000 eab]. 58930

[Kuzimin, M.] Кузьминъ, М. Ловчіе пояса, какъ средство борьбы противъяблонной плодокорки. [Fanggirtel als Mittel gegen den Apfelwickler.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (1264-1266). [4350].

[Килесоv, А. А.] Кузнецовъ, А. А. Цвѣтень, какъ показатель родства растительныхъ организмовъ и ихъсочетаній. [Der Pollen als Anzeiger der Verwandtschaft der Pflanzenorganismen und ihrer Gruppen.] Vladimir Trd. Obšč. Ihub. jest. 3 1 1910 (1–17 mit Abbild.). [1450 5000]. 58932

[Kuznecov, Nikolaj Ivanovič prof. Jurjev.] Кузнецовъ, Н. II. Отчеть о заграничной коммандировкѣ. II. Женева и Берлинъ. [Rapport sur une mission scientifique à l'étranger. II. Genève et Berlin.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (87-105). 58933

Нагорный Дагестанъ и вънгоріи флоры Кавказа. [Das Bergland von Dagestan und seine Bedeutung in der Geschichte der Flora des Kaukasus.] St. Peterburg Izv. russ. geogr. Obšč. 46 1910 (213– 260 mit 4 Kart.). [8000 dbd]. 58934

Symphytum (Tourn.) L. и значеніе ихъ въ исторій развитій флоры Кавказа. [Les espèces caucasiennes du genre Symphytim (Tourn.) L. et leur valeur pour l'histoire du développement de la flore du Caucase.] St. Peterburg Mém. Ac. sc. 8 sér. 25 5 1910 (1-94 avec 2 planch. et 2 cartes). [5400 8000 dbd].

[Kuznecov, Nikolaj Ivanović prof. Jurjev.] Kysnenosb, H. II. Kaboupocy o происхожденій нагорно кесрофилиой флоры Кавказа. Систематина рода Rindera Pall. [Zur Frage über den Ursprung der montanen xerophilen Flora des Kankasus. Systematik der Gattung Rindera Pall.] St. Peterburg Tav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (20–70 mit 4 Taf. und 1 Karte.) 5400 8000 b dbd?. 58936

какъ памяникъ природы, подлежащий охранению. [Die Selducht von Lago-dechi als schutzbedürftiges Naturdentmal.] St. Peterburg Pull Ac. sc. (Ser. 6) 5 1911 (20-23). [8000 dbd]. 58937

____ Матеріалы для флоры Кавказа. Критическое систематическо - географическое изслѣдованіе. Вып. 26 и 27-ой. Сгисіferae обработаль Н. Бушъ. [Flora caucasica critica. Fasc. 26 et 27 Cruciferae elaboravit N. Busch.] Jurjev 1910 (545-704) ; Вып. 28-ой. Violaceae обработалъ К. Купфферъ, Datiscaceae, Thymelaeaceae, Elaeagnaceae oбработаль Д. Сосновскій; Сегапіасеае обработаль Ю. Вороновъ. [Fasc. 28. Violaceae elaboravit K. Kupffer, Datiscaceae, Thymelaeaceae, gnaceae elab. D. Sosnovskij; Geraniaceae elab. Ju. Voronov.] ib. (225-288 81-96); Вып. 29 и 30-ый. Стисіfетае, Capparidaceae, Resedaceae, Droseraceae, Rhoeadales, Sarraceniales: Addenda et corrigenda, Index nominum et synonymorum, Введеніе обработалъ Бушъ. [Fasc. 29 et 30. Cruciferae, Capparidaceae, Resedaceae, Droseraceae, Rhoeadales, Sarraceniales: Addenda et

corrigenda, Index nominum et synonymorum, Einleitung elaboravit N. Busch.] ib. (I-LXXIV 705-820). 25839 18000 dbd dbb 5400]. 58939

[Kuznecov, N. I. (e Kiržač).] Кузнецовъ, Н. II. [Ботаническій изслѣдованія въ Владимірмой губ.] [Воtanische Forschungen im Gouv. Vladimir.] Moskva God. otč. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (73-78); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl. [8000 dbe]. 58940

O пѣкоторыхъ озерахъ Владимірской губ. и ихъ распительности. [Ueber einige Seen des Gouv. Vladimir und ihre Vegetation.] Moskva Dnevn. XII Sjözda russ. jest. vrać. 1910 [Prot.] (393). [8000 dbc]. 58941

O ніжкоторых питерссныхь озерахх Владнијрскої губернін. [Ueber einige interessante Seen des Gouvernements Vladimir.] Vladimir Trd. Obšc. liub. jest. **3** 1 1910 (32-47 mit 1 Karte). [8000 dbc]. 58942

деніп и постепенномъ развити торфяниковъ въ предълахъ Московськой и Владимірской губерній. [Entstehung und allmähliche Entwicklung der Torfmoore in den Gouvernements Moskau und Vladimir.] Vladimir Trd. ОЪ&с. liubit. jest. 3 1 1910 (48-56). [8000 dbc]. 58943

По озерамъ п бологамъ
Московской и Владимірской губерній.
[Ueber die Seen und Sümpfe in den
Gouvernements Moskau und Vladimir.]
Zemlevédenje Moskva 17 2 1910 (35–55).
[8000 dbc].

Kylin, Harald. Studier öfver några svenska Ceramium-former. [Studien über einige selwedische Ceramium-Formen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (328–335 deutsches Res. 335–336). [7400 8500]. 58945

Zur Kenntnis der Algenflora der norwegischen Westküste. Ark. Bot. Stockholm **10** No. 1 1910 (37 mit 6 Textfig.). [7400 8500]. 58946

Phykocyan hei Ceramium rubrum (Huds.) Ag. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **69** 1910 (160-239 mit 1 Taf.). [3120 7400]. 58947

Eine neue Batrachospermum-Art aus dem Feuerlande, Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (146-149 mit Taf. 6). [7400 8000 hl]. 58948 La Baume, W. Europäische Insektenschädlinge in Nordamerika und ihre Bekämpfung.

20 1909 (696 697). [4100 4350].

Labroy, O. Les nouveaux caoutchoucs et leur valeur économique. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (168-172 218-225). [5400]. 58950

Lacaita, C[harles Carmichael]. Piante italiane critiche o rare [Chrysosplenium dubium.] Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (63-67); II. Lonicera Stabiana. t.c. (169-122). [5400 8000 dh.

Lachmann, P. Observations phénologiques faites au Jardin de Chamrousse.

Ann. Univ. Grenoble Paris 18 1906 (33-48). [3350 8000 df]. 58952

des racines et des radicelles du Ceratopteris thalictroides. Ann. Univ. Grenoble Paris 18 1906 (273-307). [2450 1210 6700]. 58953

Lafton, R. Catalogue des plantes qui croissent dans la commune de Sainte Cernin-de-Larche. Rev. sci. Limous. Limoges 18 1910 (310 338-340 357-359); 19 1911 (7-12 26-29). [8000 df]. \$8954

La Forge, F. B. v. Levene, P. A.

Lagerberg, Torsten. Studien über die Entwicklungsgeschichte und systematische Stellung von Adoxa Moschatellina L. Stockholm Vct. Ak. Handl. 44 No. 4 1909 (1-86 mit 3 Taf. und 23 Textfig.); Akadem. Abhandlung Uppsala 1909. [2380 3500 5400]. 58955

Växtformer från Torne Lappmark. [Pflanzenfunde in Torne Lappmark.] Sv. Bot, Tidskr. Stockholm **3** 1009 ((19)–(24)). [5000 8000 da]. 58956

Fleråriga gamofyter af Scolopendrium vulgare. [Mehrjährige Gamophyten von Scolopendrium vulgare] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((64) mit 1 Textlig.). [2380 6700].

Lagerheim, G. Verzeichnis von parasitischen Pilzen aus Södermanland und Bohusten. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (18-40 mit 1 Textbild.). [7700 8000 da].

Ekmjöldaggen i Sverige, [Der Eichenmehltau in Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (85(86 deutsches Res. 86)). [4050 8000 da].

Lagerheim, G. Neottia Nidus avis f. pallida Wirtg. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((107)). [6000 8000 da]. 58960

Föreningens exkursion till Alfkarleö sept. 1910. [Die Exkursion der Svenska Botaniska Föreningen nach Alfkarleö im Sept. 1910.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((96)-(98)). [8000 da].

— Usnea longissima Ach. i Medelpad. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((165)). [7600 8000 da].

58962 Lagers, G[eorge] H[endrik] G[ideon] r. Zande, K. H. M. van der.

Laing, R. M. The chief plant formations of Campbell Island, Wellington. The Subantarctic Islands of New Zealand vol. **2** 1909 (482–492). [8000 ik].

The marine algae of the subantarctic Islands of New Zealand, Wellington. The Subantarctic Islands of New Zealand vol. **2** 1909 (493–527). [8000 ik].

Lakowitz, [Konrad]. Gabelung der Blütenstandachse von Epipaetis latifolia All. var. violaeea Durand Duqu. [=E. sessilifolia Peterm.]. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 32 1910 (78-79). [1800 6000 1500].

 Lamberger.
 Zur
 Bekämpfung der Erdflöhe.
 (Nebst
 Bemerkung von]

 Frhr.
 v. d.
 Goltz.
 Ill. landw.
 Zig Berlin

 Berlin
 29
 1909
 (540–541).
 [4350]

 4100].
 58966

 Lampert, durch das Schneeberg [8000 dc].
 A. Botanische Streifzüge Glückauf (103–107).
 Streifzüge Glückauf (103–107).

Lancien, André et Thomas, Louis. Sur l'ionisation végétale. Paris C. R. soc. biol. 67 1909 (559). [3000 3070]

Landau, E. Einige Worte zur karyokinetischen Zellteilung. Biol. Centralbl. Leipzig **30** 1910 (646-649), [2740].

Landsberg, Bernhard. Didaktik des botanischen Unterrichts. (Didaktische Handbücher für den realistischen Unterricht . . hrsg. v. A. Höfler u. F. Poske. Bd 7.) Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1910 (XIII+303). 25 cm. Geb. 8 M. [0050]. 58970

Lane, F. S. Orchids of the São Paulo, Brazil. Orch. Rev. London **18** 1910 (37–38). [8000 hh]. 58971

 Lane, George F. and Saunders, T.

 Oolitic plant remains in Yorkshire.

 Naturalist London 1910 (15-16)

 [8000 de].

Lang, Fr. Ueber die Bekämpfung des Hederichs und Ackersenfs. Wochenbl. landw. Ver. Bayern München 99 1909 (137–138). [4350]. 58973

- v. Hiltner, L.

Lång, Gösta. Polyporus annosus Fr. i Finland. [Polyporus annosus Fr. in Finland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (16-17 deutsches Ref. 231-235). [4050 7700]. 58974

Cladonia foliata från Finland, [Cladonia foliata aus Finland,] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (53 deutsches Ref. 234). [7600].

Lang, H[ans]. Das Beizen von Weizen und Dinkelsaatgut gegen Steinbrand. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe 1910 (797-798). [4350 4050 6000].

Lang, Wilhelm. Die Blüteninfektion beim Weizenflugbrand. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (86-101 mit 1 Taft.). [4050 7700 6000]. 58977

Ptlanzenschutz. Kartoffelkrankheiten. Württ. Wochenbl. Stuttgart **1910** (495-496). [4350 4050].

Lang, William H[enry]. On a suspensor in Helminthostachys zcylanica. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (611). [2380 6700]. 58979

Lange Jr., Dan[iel] de. Dr. M. Greshoff (1862-1909). Cultuurgids Salat ga (2. gedeelte) **12** 1910 (23-24). [0010]. 58180

Cacaokolven. [Le noircissement des fruits de cacao.] Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) 12 1910 (129–155 182–184 avec 1 pl.). [4150 5400]. 58981

Langhoffer, Aug. Blütenbiologische Beobachtungen an Apiden. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin **6** 1910 (204–208 276–277). [3500]. Langkar, Robert. Bacillus paratyphosus B., Bacillus suipestifer und Bacillus enteritidis Gärtner im Vergleich zu den Erregern der Kälberruhr. Diss. Leipzig. Berlin (R. Schoetz) 1909 (63). 24 cm. [7700].

Lankester, Sir E[dwin] Ray. The President's Address [on the action of bacteria, and Clathrocystis aeruginosa Heufs.] London J. R. Micr. Soc. 1910 (137-141). [7400 7700]. 58985

Lanza, Pomenico. Sanseverinia rorida Lanza, nova species somalensis. Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (208-213 con 2 tav.). [6000 8000 fb]. 58986

e **Mattei**, Giovanni Ettore. Plantae erythraeae a L. Senni annis 1905-07 lectae. Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (73-123); **2** 1910 (3-75). [5400 8000 fb]. 58987

Lapie, G. Étude phytogéographique de la Kabylie du Djurjura. Thèse. Paris (Delagrave) 1909 (156 av. fig.). Svo. [8000 fa]. 58988

Largaiolli, Vittorio. Ricerche bioliumologiche sui laghi Trentini. Riv. mens. Pesca Edrobiol. Pavia **5** 1910 (193-200). [9050 8000 dh]. 58989

[Larionov, D. K.] Ларіоновъ, Д. К. Кенскія особі пирамидальнаго тополя въ г. Кубѣ, Бакинской губ. [Weibliche Exemplare der Pyramidenpappel in der Stadt Kuba im Gouv Baku.] Moskva Dnevn. XII Sjĕzda russ, jest. vrač. 1909 [Prot.] (140). [5400-8000 dbd]. 58990

Мѣстонахожденіе дикой однозериянки (Tritieum monococcum L) въ Россіи. [Ein Fundort des wilden Einkorns in Russland.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg **3** 1910 (7-13 deutsch 14-16 mit 3 Fig.). [8000 dbb 6000].

— Нѣсколько словъ по поводу распространенія сѣмянъ омелы (Viscum album L.) птицами. [Einige Worte über die Verbreitung der Samen der Mistel (Viscum album L.) durch Vögel.] Chozĭajstvo Kiev 5 1910 (852-854). [5400 3280]. 58092

Мѣстонахожденіе дикой однозернянки (Triticum monococcum L.) въ Pocciu. [Ein Fundort des wilden Einkorns (Triticum monococcum L.) in Russland.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (519). [5000 dbb 6000]. 58993

Larsen, O. H. v. Christensen, H. R.

Larter, C[lara] E[thelinda]. The late J. H. Davies. [Comment on note by C. H. Waddell.] J. Bot. London 48 1910 (79). [0010]. 58994

Plants of North Devon. [Comment on note by G. C. Druce.]
J. Bot. London **48** 1910 (79). [8900 de].
58995

Laschke, W. v. Filter, P.

Laspeyres. Das Leimen als Kampfmittel gegen die Nonne. Zs. Forstw.
Berlin 41 1909 (601-607). [4100 4350].

Lauber, J. Ueber die Prüfung von Bakterien auf peptisches Ferment mittels des Gelatinestiches. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (542-544). [7700 3100]. 58997

[Laubert, Richard.] Ueber eine Exobasidium-Krankheit der Azaleen und den Mehltau des Apfelbaums. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (28–29). [4050 7700 5400]. 58998

Rätselhafte Kropfbildungen an Eichen, Birken und Rosenzweigen. D. landw. Presse Berlin 36 1999 (211-212). [4300—1800—4100].

Der Mehltau des Apfelbaumes, der Eiche, des japanischen Exonymus und des Chrysanthemum. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 24 1909 (409–412). [4050 7700 4350 5400].

Ueber die neue Exobasidium-Krankheit der indischen Azalca. Hardelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **24** 1909 (466-468). [4050 5400 4350].

59001 Pflanzenschutz in England. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (9-10 85-86), [4350], 59002

| Ceber die Panaschüre (Buntblättrigkeit) der Tradescantia cumanensis. Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (425-429). [1060 3010 4500 6000]. 50003

Die Glocosporiumfäule der Banane und die Glocosporium-der des Phyllostieta-Blattfleckenkrankheit des Efeus. Gartenflora Berlin 59 1910 (469–415 mit 1 Taf.). [4050 7700 6000 5100].

Bemerkungen über den Stachelbeer-Mehltau, den Stachelbeer-(м-8916) Rost und den Eichen-Mehltau. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **8** 1910 (104– 107 153–155). [4050 7700 5400]. 59005

Lauby, Ant. Nouvelle méthode technique pour l'étude paléontologique des formations sédimentaires anciennes. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (Mémoires 15) (1-110). [0090].

Laurent. L. Nouvelles observations à propos du Papaver glaucioides Roux. Étude critique de cette plante. Rev. hortic. Bouches du Rhône Marseille 56 1910 (103-114 av. 2 pl.). [5400].

59008

Réponse de M. Laurent à l'article de MM. Marnac et Reynier au sujet du Papaver glaucioides (Roux). Rev. hortic. Bouches du Rhône Marseille 56 1910 (162–164). [5400-8000].

59009

Étude sur des modifications chimiques que peut amener la greffe dans la constitution des plantes. Thèse. Rennes 1908 (150). [3600 3120]. 59010

 Laurer,
 G.
 Erfahrungen über die Bekämpfung der Feldmäuse.
 Hannoversche landw.

 Sche landw.
 Ztg
 63
 1910 (902-904).

 [4350
 4100].
 59011

Einiges über Verbreitung und Auftreten des Wurzeltüters der Luzerne (Rhizoctonia violacea) in Franken. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (439-441). [4050 7700 8000 de 5400].

 Laus,
 Heinrich.
 Die Vegetationsverhältnisse der süd-mahrischen Sandsteppe zwischen Bisenz und Göding und des Nachbargebietes.

 Leipzig 68 Abt. 2 1910 (177-186 209-226 241-258 265-275 281-290).
 8000 dk 3200].

— Die naturwissenschaftliche Literatur über Mähren und Oesterr.-Schlesien von 1901 (1903, 1905) bis 1910 nebst Nachträgen. Brünn Zs. Mähr. LdMus. **10** 1910 (223-271). [1932 8000 dk].

0

Lauterbach, C[arl. Die botanische Erforschung von Samoa im letzten Jahrsehnt. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 86 (1908) 1909 zool.-bot. Sect. (17–26). [8000 nf]. 59015

Neuere Ergebnisse der pflanzengeographischen Erforschung Neu-Guineas. Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 Beibl. No. 103 (22-27 mit 1 Taf.). [8000 ia]. 59016

 Proteaceae, Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (285); Santalaceae. t.c. (287); Loranthaceae. t.c. (289 290); Rutaceae. t.c. (291-293); Burseraceae. t.c. (295); Anacardiaceae. t.c. (297-299); Vitaceae. t.c. (301-303); Dilleniaceae. t.c. (305-307); Guttiferae. t.c. (309-312); Lecythidaceae. t.c. (313-315); Combretaceae. t.c. (317); Myrtaceae. t.c. (319-323); Gesneriaceae. t.c. (325-331 mit 1 Taf.); Acanthaceae. t.c. (333); Compositae. t.c. (335-338). [5400 8000 ia]. 59017

Lauterborn, R[obert]. Bericht über die Ergebnisse der 5. biologischen Untersuchung des Rheins auf der Strecke Basel-Mainz (vom 4.–16. Juli 1907). Berlin Arb. Gesundhtsamt 30 1909 (523–542); 6. Untersuchung (vom 15.–30. November 1907). op. eit. 32 1909 (35–38); 8. Untersuchung (vom 4. bis 16. Juli 1908). op. eit. 36 1910 (239–259). [9050 7400 8500]. 59032

Theins. Heidelberg Verh. nathist. Ver. **10** 1910 (450-502). [9050 8000 de **7**400] 59033

Lawson, A[bercrombie] Anstruther. The gametophytes and embryo of Sciadopitys rericillata. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (403-421 pl. 29-31). [1450 2380 6500].

Leake, H. M[artin] v. Howard, A.

Learn, Clarence D. Some parasitic Polyporaceae. [With bibliography.] Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 16 1909 (23-23 with pl.). [4050 7700 8000 gi].

Leavitt, Shermann v. Le Clerc, J. A.

[Lebedev, A. F.] Лебедевъ, А. Ф. Ассимиляція утлерода водородъокисляющими микробами. [Die Kohlenstoff-Assimilation durch Wasserstoff oxydierende Mikroben.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. N3 [Prot.] 1909 (20). [3060]. 59036

Uber den Einfluss des elektrischen Stromes auf die Enzyme. Biochem. Zs. Berlin **17** 1909 (188). [3100].

Versuche zur Aufklärung des zellenfreien Gärungsprozesses mit Hilfe des Ultrafilters. Biochem. Zs. Berlin 20 1909 (114-125). [3100].

59038
[Lebedev, N. N.] Лебедевъ, Н. Н.
Наблюденія надъ шланктономъ дельты
р. Волги лѣтомъ 1907 г. [Beobachtungen über das Plankton des WolgaDeltas im Sommer 1907.] Astrachani
Arb. Ichth. Lahor. 1 1 1909 (45–50).
[9050 8000 dbb].

v. Sergějeva, M. Ch.

Leberle, Hans v. Will, H.

Lebram, Fritz. Ratinbacillus und Bacillus enteritidis Gärtner. Centralbl. Rakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (315–318). [7700]. 59040

Lechmere, A. Eckley. Two embryosac mother-cells in the ovule of Frititlavia. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (257-259 fig. 19). [2380 6000]. 59041

An investigation of a species of Saprolegnia. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (305-319 pl. 1-2). [1660 7700].

Le Clerc, J. A. und Leavitt, Shermann. Untersuchungen über den Einfluss der Umgebung auf die Zusammensetzung des Weizens. Deutsch von H. Trenl. Zs. Getreidew. Berlin 2 1910 (131–138 163–167). [3120–3200–6000]. 59043

Leclerc du Sablon, [Mathieu]. Sur l'ascension de la sève. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (154-156). [3040]. 59044

Sur la théorie des mutations périodiques. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (330-332). [4500 5400].

De la nature hybride de l'Oenothère de Lamark. Rev. gén. bot. Paris **22** 1910 (266-276). [4500 3550 5400].

Mutants ou Hybrides. Revue du mois Paris **10** 1910 (162–175). [4400 3550]. 59047

Lecointre. Les bois des faluns de Touraine. Feuille jeunes natural. Paris 40 1910 (69-76). [1060]. 59048

 Lecomte, Henri.
 Deux nouvelles Podosténacées de l'Indo-Chine.
 Notulæssystem.
 Paris 1 1909 (7-10).
 [5400 800 ed].

Les Nepenthes d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris (59-65). [5400 8000 ed]. 59050

These Notule system. Paris 1 1909 (65-67). [5400 1500 1560]. 59051

Aristolochiacées d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris (72–76). [5400 8000 ed]. 59052

Les Myristicacées d'Indo-Chine. Notulæ system. Paris **1** 1909 (98-101). [5400 8000 ed]. 59053

| Simaroubacées de l'Indo-| Chine et de la Chine. Notules system. | Paris 1 1909 (101-105). [5400 8000 | eb ed]. | 59054

Sur la grandeur absolue des organes. Notulæ system. Paris **1** 1909 (105–108). [1000 0090]. 59055

Chaire de Botanique systématique du Muséum d'Historie naturelle. Phanérogamie. Notulæ system.
Paris 1 1910 (3-16). [0060 0020]. 59056

Une nouvelle station de Eriocaulon nautiliforme en Indo-Chine. Notulæ system. Paris **1** 1910 (188). [6000 8000 ed]. 59057

de Corée. Notulæ system. Paris **1** 1910 (191-193). [6000]. 59059

Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (1-3). [0040].

| Sabiacées Anacardiacées | Moringacées | Connaracées | In Lecomte | Flore générale de l'Indo-Chine t. 2 fasc 1 | Paris (Masson) 1908 (1-56) | [5400 800) cd] | | |

Podostémonacées, Népenthacées, Aristolochiacées, Chloran-(u-8916) thacées. In: Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine Paris (Masson) ${f 5}$ 1910 (42–58 93–96). [5400 8000 ed]. 59063

Lecoq de Boisbaudran, La Truffe peut-elle se replanter? Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1492–1403). [7700]. 59064

Le Dantec, Felix. Elementi di filosofia biologica. Traduzione autorizzata del dott. Gennaro Costantini. Palermo (R. Sandron) 1909 (265). 22 cm. [0000].

Ledeboer, F. v. Haastert, J. A. van.

Ledien, F[ranz]. *Maxillaria Sanderiana* Rehb. fil. Orchis Berlin **1909** (26–27). [6000]. 59066

Cyrtopodium punctatum Ldl. Orchis Berlin **1909** (60-62). [6000]. 29067

Orchis Berlin **1909** (75-78). Sobralia. [6000]. 59068

 $\begin{array}{ccc} & & & Zygopetalum & maxillare\\ \text{Lodd.} & \text{Orchis Berlin } \textbf{1910} & (84-85 \text{ mit } 1\\ \text{Taf.}). & [6000]. & & 59069 \end{array}$

Ledien, L. Anguloa Ruckeri Ldl. var. oder vielleicht: Anguloa Cliftonii Auct. Orchis Berlin 1910 (119–120 mit 1 Taf.). [6000]. 59070

Ledroit. Vom Erfrieren der Pflanzen. Natur u. Offenb. Münster **55** 1909 (65–74). [4150]. 59071

Leeke, Paul. Ein Beitrag zur Provenienzfrage. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (141–147). [3200]. 59072

Leersum, P[ieter] van. Over het alcaloide-gehalte in de bladeren van Cinchona's. [On the alkaloid content in the leaves of the Cinchonas.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (119-136 with 1 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (210-227 with 1 pl.) (English). [3120 3130 5400]. 59073

Junghuhn's verdiensten voor de kina-cultuur op Java (1856–1864). [Les merites de Junghuhn à l'egard de la culture du quinquina à Java (1856– 1864).] Gedenkboek Franz Junghuhn 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (199–226 av. 4 pls.). [0010]. 59074 Lees, F[rederic] Arnold. The Lees Herbarium and Library at Bradford. [Continuation.] Bradford Sc. Journ. 2 1910 (325-336). [0060]. 59075

rubens var. Croutheri [Druce]. Naturalist London **1910** (129-131). 16000 8000 del. 59076

Hayward's Botanists'
Pocket Book. [A critical review.]
Naturalist London 1910 (246-247).
[8000 de]. 59077

- Flower chronicles of Wharfe. In: Bogg, Edmund. Two thousand miles in Wharfedale. Manchester (Heywood) 1904 (277–281). F8000 de!.

The flower-land of Higher Wharfe. In: Bogg, Edmund. Two thousand miles in Wharfedale. Manchester (Heywood) 1904 (582–590), [8000 de]. 59079

The wild flower gardens of Swale and Yore. In: Bogg, Edmund. Richmondshire Leeds 1908 (257–268). [8000 de].

The tale of Wensley's wild flowers. In: Bogg, Edmund. Richmondshire Leeds 1908 (690-696). [8000 de]. 59081

Leeuwen, W. v. Docters van Leeuwen, W.

Legat, C. E. Trees of the North-Eastern Transvaal, Kew Bull. London **1910** (49-55 2 pl.). [5400 8000 fg]. 50082

Legendre, A. F. Far-West chinois Kientchang Lolotie. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (35-49). [8000 eb]. 59083

Le Gendre, Charles. Gentiana campestris dans le Limousin. Rev. sci. Limous. Limoges 18 1910 (360). [5400 4f].

Legendre, R. v. Fabre-Domergue, P.

Legué, [Alphonse Marie] L[éon]. Note sur une forme anormale de *Collybia* relutipes. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (119–122). [7700—1800]. 59085

Lehmann, Alfred. Bidens melanocarpus Wiegand, ein neuer Bürger der Flora unseres Sachsenlandes. Zwickau Jahresber. Ver. Natk. 36-39 (1906-09) 1910 (70-73 mit 1 Taf.). [5400 8000 de]. 59086

Formen des Vogelknöterichs (Polygonum ariculare L.) aus der

Umgebung Zwickaus. Zwickau Jahresber. Ver. Natk. **36–39** (1906–09) 1910 (74–79 mit 1 Taf.). [5400 8000 de 3200].

Lehmann, Ernst. Geschichte und Geographie der *Veronica*-gruppe *Agræstis*. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (229-244 337-352 410-425 644-660). [5400]. 59088

Zur Keimungsphysiologie und -biologie von Ranunculus sceleratus L. und einigen anderen Samen. Berlin Ber. D. bot. Ges. **27** 1909 (476–494), [3750 3450]. 59089

Ueber Merkmalseinzelheiten in der Veronica-Sektion Alsinoides, Zs. Bot. Jena **2** 1910 (577-602). [5400].

über Lichtkeimung. Untersuchungen Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (248-257). [3750 3200]. 59091

Lehmann, K[arl] B[ernhard] und Mumann, R[ud.] O[tto]. Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. Tl I. Atlas. 5. umgearb. u. verm. Aufl. (Lehmann's medizinische Handatlanten. Bd X. 1.) München (J. F. Lehmann) 1910 (XIII+79 Taf. mit Erläuterungen). 19 cm. [7700].

Lehr, Adolf. Beiträge zur Schädlichkeit der Kornrade. Diss. Giessen. Bockenem (Druck v. H. Rehlmann) 1910 (15). 26 cm. [3120 5400]. 59093

Leick, Erich. Untersuchungen über die Blütenwärme der Araceen. Greifswald (Bruncken & Co.) 1909 (89 mit Anhang Tab. u. 4 Taf.). 24 cm. 4 M. [3070 6000 3440 3200 1500 0090].

Leidner, R. v. Rümker, K.

Leimbach, Robert. Aetherisches Oel aus dem Samen von Monodora grandiflora. [In: Festschrift. Otto Wallach ...] Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (502-512). [3120]. 59095

Leiningen, Wilh[elm] Graf zu. Ueber Humusablegerungen in den Kalkalpen. (Forts) Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (8-32 160-173 249-273). [3200 8000 dii 7000]. 59096

v. Kanngiesser, F.

 Leininger, H.
 Zur Morphologie und

 Physiologie der Fortpflanzung von
 Portpflanzung von

 Pestatozzia Palmarum
 Cooke. Central

 bl.
 Bakt.
 Jena Abt.
 2
 29
 1911
 (3-35).

 [7700
 4050
 1660
 3440
 3160
 3060

 3450].
 59097

Leiter, Hermann. Die Frage der Klimaänderung während vorgeschichtlicher Zeit in Nordafrika. 3. Flora. Wien Abh. Geogr. Ges. **8** 1909 (101– 113). [8000 fa fb fc]. 59098

[Leman, Ed.] Леманть, Эд. Тпиы сосновыхъ насажденій казенной ятьсной дачи "Парагскій отріжът" Казанской губ. [Die Typen der Kiefern-Bestände im Forstrevier "Paratskij otrěz" im Gouv. und Kreise Kazan.] Lésu. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1001—1030). [8000 dbe].

Lemcke, Alfred. Mitteilungen aus der Pflanzenschutzstelle. I. Auftreten von Weichkäferlarven (Telephorusarten). II. Rost und Brand des Gereides. Georgine Königsberg 2 1909 (193–194). [4100 4050]. 59100

— Die Bekämpfung des amerikanischen Stachelbeermeltaus. Georgine Königsberg i. P. 2 1909 (217– 218 413–414). [4350 4050 5400].

Die Verbreitung des amerikanischen Stachelbeermehltaus in der Provinz Ostpreussen im Jahre 1908, Königsberg Arb. LandwKammer 24 1909 (1–34). [4050 7700 8000 dz].

Bericht über die Tätigkeit der Pflanzenschutzstelle der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreussen und über das Auftreten von Kraakheiten und tierischen Schädlingen an Kulturpflanzen in der Provinz Ostpreussen im Jahre 1909. Königsberg (Gräfe & Unzer) 1910 (30). 25 cm. [4350 4000].

Lemmermann, E[rnst] Algen. (Kryptogamenflora der Mark Bradenburg hrsg. von dem botanischen Verein der Provinz Brandenburg. Bd 3. H. 3.) Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1908 (305–496). 23 cm. [7400 8000 dc]. 59104

Lemmermann, O[tto] (Ref.) und Fischer, H. Untersuchungen über die Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener Gründungungspflanzen. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd 5 (113-116). [3120 3060]. Lemmermann, O[tto] (Ref.), Fischer, H. und Husek, B. Ueber den Einfluss verschiedener Basen auf die Umwandlung von Ammoniakstickstoff und Nitratstickstoff, Landw. Versuchstat. Berlin 70 1909 (317–334 341–342), [3120].

und Tazenko, A. (Ref.). Untersuchungen über die Umsetzung des Stickstoffs verschiedener Gründungungspflanzen im Boden. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd. 5 (101-112). [3060 3120]. 59108

v. Blanck, E.

Lemoine, Mme Paul. Essai de classification des Mélobésiées basée sur la structure anatomique. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (323-331 367-372). [7400 1250].

Lemoine et fils, V[ictor]. Begonia Martiana grandiflora. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (64). [5400].

Lendner, Alfred. Recherches histologiques sur les zygospores du Sporodinia grandis. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (77-78). [1660 7700].

Cinq espèces nouvelles du genre Mucor. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (78-79). [7700]. 59112

[Rapport d'herborisation aux] Tourbières des Glières et vallée du Petit-Bornaud (Hte-Savoie), 12-13 juin 1909. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 4 1909 (240-241). [8000 dii]. 59113

Lendvai, J. Ein neuer Apparat zur Fixierung und Färbung der im Wasser lebeuden Mikrobien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (192-194). [0090].

Lengdobler, Christian. Beobachtungen an einigen Kakteen. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (126-127). 5400 1800]. 59115

Lenz, Friedrich. Über den Durchbruch der Seitenwurzeln. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1911 (235-264). [1210 3010 3160 3100 3180]. 59116

Lenz, W[ilhelm]. Eine neue mikrochemische Unterscheidung der Roggenund Weizenstärke. Zs. Getreidew. Berlin 1 1909 (185–187). [3120 0090].

erfahren für Stärkekörner und eine mikrochemische Unterscheidung der Roggen und Weizenstärke. Berlin Der Berlin (223– 228). [0090 3120]. 59119

Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (228-236). [3120 5400]. 59120

Andropogon Sorghum. Berlin Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (237-238). [3120]. 59121

Gummi und Gummiharze. Berlin Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (238–273). [3120]. 59122

lin Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (275-276). [3120].

Harz "Inoleko" Berlin

Arb. pharm. Inst. **7** (1909) 1910 (274-275). [3120]. 59124

Samen von Canaralia ensiformis. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (285-286). [3120]. 59125 Ein neues Untersuchungsverfahren für Stärkekörner. AnotbZto

Ein neues Untersuchungsverfahren für Stärkekörner. ApothZtg Berlin **25** 1910 (777-779). [2780]. 59126 ——— v. Bandke, E.

Leonardi, Gustavo. A proposito del parassita della *Diaspis pentagona*. 101 1909 (394-395). [4100]. 59127

— Risultati delle esperienze intese a combattere la mosca dell'olivo (Dacus oleae Rossi) col metodo proposto dal Dott. Mauro de Cillis durante l'anno 1908. Roma Boll. uff. Min. Agric. 8 1909 (26–39). [4350]. 59128

Lepeschkin, W[ladimir] W[asiljevič]. Zur Kenntnis der Plasmamembran. II. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (383-393). [2700 4150 3040 3020]. 59129

Le Renard, Alfred. Structure interne du Pétiole dans le genre Meliosma (Sabiacées). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (540-544). [1060-5400]. 59130

De l'action de quelques toxiques sur le *Mucor Mucedo*. J. Bot. Paris **22** 1909 (169–188). [3000–7700].

Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans la fleur du

Trifolium repens L. J. bot. Paris 22 1909 (244 249). [1800 4000 5400 7700]. 59132

Lesage, Pierre [Marie]. Croissance comparée du Sporogone de Polytrichum formosum sur la plante mère et en dehors de la plante mère. Rennes Bul. soc. sci. médl. 9 2. trimest. 1910 (6 av. 1 fig.). [7000].

- Croissance du sporogone en dehors de la plante mère dans le Pellia epiphylla. Rennes Bul. soc. sci. méd. **9** 2. trim. 1910 (3). [7000]. 59134

Polyembryonie chez Pellia cpiphylla. Rennes Bul. soc. sci. méd. **9** 1910 (4). [7000]. 59135

Lesser, E. Ueber Spritzmittel und deren Wirkungen. Schlesw.-holst. Zs. Obstbau Kiel 1909 (1-3). [4350]. 59136

Vorbeugungsmittel gegen den Krebs der Obstbäume. Schlesw.holst. Zs. Obstbau Kiel **1909** (17–19). [4350].

Lesser, E[rnst] J. Das Leben ohne Sauerstoff, Teil. I. Ergebn. Physiol. Wiesbaden 8 1909 (742-796). [3100]. 59138

Lessona, Mario, Rusconi, Antonio e Valbusa, Ubaldo. Zoologia e botanica e nozioni di mineralogia, per la seconda classe. Seconda ed. Torino (Unione tip. editrice) 1910 (322). 22 cm. [0030]. 59139

59139
Letacq, [A. L.] Note sur la faune et la flore des Gâtés. Alençon Bul. soc. hortic. 1910 (56-59). [8000 df]. 59140

riscosus L. Feuille jeunes natural. Paris **41** 1911 [1910] (16). [8000 df 5400].

Lett, Canon H[enry] W[illiam]. Mosses and Hepatics [observed in West Donegal during the excursion of the Irish Field Club Union, July, 1910]. Irish Nat. Dublin 19 1910 (192-194). [8000 de].

Lettau, A. Bericht über floristische Untersuchungen im Sommer 1909 in den Kreisen Rössel und Insterburg. Königsberg Schr. physik. Ges. **51** 1910 [1911] (123 126). [8000 dc]. 59143

Levander, K[aarlo] M[ainio]. Über das Plankton eines fliessenden Wassers, Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (60 62). [7400]. 59146

Kasvien eläin -äkämistä. [Über die Tier-Gallen der Pflanzen.]

Luonnen Ystävä Helsingfors **14** 1910 (152-158). [0032]. 59147

Léveillé, [Augustin Abel] H[ector]. Aristolochiacées d'Extrême-Orient. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (607–612). [5400 8000 e]. 59148

Histoire des Epilobes sarthois. Mans (Le) Bul. soc. agric. sci. arts **1910** (261–270 av. 26 fig.). [5400].

Decades plantarum novarum. XXXIII-XLV. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (258-259 280-286 358-360 401-402 421-126 449-452 549-550); **9** 1910 (19-21 76-79). [5400 8000 eb ec 6000 7700]. 59150

Generis Brassicae novae combinationes. Repert. spec. nov. regni weget. Berlin **9** 1911 (128-129). [5400]. 59151

Levene, P[hoebus] A[aron]. Ueber die gepaarten Phosphorsäuren in Pflanzensamen. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (399–405). [3120]. 59152

——— Über die Hefenucleinsäure. Biochem. Zs. Berlin **17** 1909 (120–131). [3120]. 59153

die Hefe-Nucleinsäure. III. Berlin Ber. D. chem. Ges. **43** 1910 (3150–3163). [3120].

und La Forge, F. B. Über die Triticonucleinsäure. Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3164-3167). [3120]. 59155

Levi, E. v. Galeotti, G.

[Levickij [Levitzky], А. Р.] Левипій, А. ІІ. Къв вопросу объ зволюцій болотъ Амурской области. [Sur Pevolution des marais dans la région d'Amour.] Pédologie St. Peterburg 12 1910 (81-90). [8000 eab]. 59156

Levy, M. Ueber die Färbung der Tuberkelbacillen nach Gasis. Ceutralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (253–255). [7700 0090]. 59157

Levy, Richard v. Zangemeister, W.

Lewandowsky, F[elix] v. Arning, E.

Lewis, Charles E. Occurrence of Monascus Barkeri in bottled pickles [from Chicago]. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (174). [7700]. 59158 **Lewitzky**, G. Ueber die Chondriosomen in pflanzlichen Zellen. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** (1910) 1911 (538–546 mit 1 Taf.). [2780 2700 3020].

Ley, Augustin. Notes on British elms. [Ulmus.] J. Bot. London **48** 1910 (65–72 pl. 503). [5400 8000 de]. 59162

Three South Wales hawk-weeds [n. sp. and vars.]. J. Bot. London **48** 1910 (326-327). [5400 8000 de]. 59164

Liachowetzky, M. Eine neue Methode zum Studium der lokomotorischen Funktion der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1910 (180-191). [7700 3180 0090]. 59165

 Lidforss, Bengt.
 Ueber den biologischen Effekt des Anthocyans.
 Bot. Not.

 Lund 1909 (65-81).
 [2780 3020]
 3020

 59166
 59166

Liebermeister, G[ustav]. Ueber die nach Ziehl nicht darstellbare Form des Tuberkelbacillus. D. med. Wochenschr. Leipzig **35** 1909 (1224–1225). [7700].

Liebig, H. J. von. Ueber den Zuckergehalt der feinen Weizenmehlte, der Weizenmehlteige und der vergorenen Mehlteige, sowie über die diastatische Kraft der Weizenmehle. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 (251-271). [3100].

Liebmann, Willy. Die Schutzeinrichtungen der Samen und Früchte gegen unbefagten Vogelfrass. Jenaische Zs. Natw. 46 1910 (445-510). [3200 1550 4150]. 59169

Liljedahl, Axel. Den nordligasto förekomsten af Helichrysum arenarium (L.) Moench i Skandinavien. [Der nördlichste Standort des Helichrysum arenarium (L.) Moench in Skandinavien.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholn 4 1910 ((157)-(158)). [5400 8000 da]. 59172 Lillie, D[enis] G[ascoigne]. On petrified plant remains from the upper coal measures of Bristol. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (411-412). [8000 det]]. 59173

Notes on the fossil flora and the Bristol coal-field [n. sp.]. Geol. Mag. London N.S. dec. V. 7 1910 (58– 67 pl. 7 figs.). [6700 8000 de]. 59174

Limougelli, G. Un possibile mezzo per attenuare i danni dell'orobanche. Giorn. vit. enal. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (401–403). [4350]. 59175

Lind, J[ens]. Solbærmiden (Phytopius ribis). [The mite of the black currant (Phytopius ribis).] København Gartner-Tidende 25 1909 (68-71 with illustr). [4100].

Rustsvampene paa Naaletræerne. [The rust fungi of the Conferæ.] Aarhus Tids. Hedeselsk. 1910 (141–147). [4050]. 59177

Ekskursion til Mors-Livø-Himmerland 25-28 Juli 1910. [The excursion to Mors-Livö-Himmerland the 25th–28th of July 1910.] København Bot. Tids. **30** 1910 (458–464). [8000 da].

Oversigt over Haveplanternes Sygdomme i 1910. [Diseases of garden plants in 1910.] København Gartner-Tidende **26** 1910 (219–232). [4000].

Systematic list of Fungi (Micromycetes) from north-east Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Ekspeditionen" 1906-1908. København Medd. Grønl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 3 Nr. 6 (147-162 with plate). [7700 8000 kb].

— Skadelige Svampe i vore Haver. Under Medvirkning af Prof. Dr. F. Kølpin Ravn. [Noxious fungi in our gardens. In co-operation with Dr. Kølpin Ravn.] København 1910 (96 with illustr.). [4050 4350]. 59181

Lindau, G[ustav]. Über Wanderungen parasitischer Pilze. Natw. Wochenschr, Jena **25** 1910 (625–629). [7700 4000 8000].

et **Sydow**, P[aul]. Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae ratione habita praecipue omnium quae adhuc scripta sunt de mycologia applicata. Vol. I. II. comLindau, G[ustav] v. Rabenhorst, L.

Lindberg, E. v. Euler, H.

Lindberg, Harald. Finska Taraxacumformer. [Finnländische Taraxacum-Formen.] Helsingfors Med. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (5-6 deutsches Ref. 224). [5400]. 59184

- Clitocybe gigantea (Sowerb.) Fr. Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (19-21 mit 2 Fig.). [deutsches Ref. 2351. [7700]. 59185

Erica Tetralix L. på Åland. [Erica Tetralix L. auf Åland.] Helsingfors Medd. Soc Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (29 deutsches Ref. 224). [5400 8000 dba]. 59186

Botanische Mitteilungen.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (73-76 deutsches Ref. 231-232). [8000 dbal,

Satakunta. [Subfossila växtrester från Satakunta.] Fubfossile Pflanzenrester aus Satakunta.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (80 deutsches Ref. 232–233). [8000 dba]. 59188

Die nordischen Alchemilla rulgaris-Formen. Ein Beitrag
zur Kenntnis der Einwanderung der
Flora Fennoscandins mit besonderer
Rücksicht auf die finnländische Flora.
Helsingfors Acta Soc. Sc. Fenn. 37 No.
10 1909 (IV +172 mit 20 Taf. und 13
Karten). [5400 8000 dba]. 59189

Phytopaläontologische Beobachtungen als Belege für postglaciale Klimaschwankungen in Finnland. In: Die Veränderungen der Klimas 11 internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (177–194), [8000 db]. 59190

Linde, O. Die Anfertigung pharmakognostischer Dauerpräparate. [In: Aus dem pharm. Inst. der techn. Hochschule Carola-Wilhelmina.] Braunschweig (F. Vieweg u. S.) 1910 (40–66). [0090].

Lindelius, Hilding. Växtgeografiska anteekningar beträffande Närkes fanerogamvegetation. [Plantgeographical notes on the planerogamous vegetation of Närke.] Bot. Not. Lund 1910 (17–29). [8000 da]. 59192

Lindenberg. Etwas über die Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks und des Chilesalpeters. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (757-758 768-769). [3060].

Linder, Th[eodor]. Beiträge zur Laubmoosflora Badens. Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Nark. Nr 234-236 1909 (261-270 273-281). [7000 8000 dc]. 59194

Lindfors, Thore. Einige Uredineen aus Lule Lappmark. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (197–202 mit 4 Textfigg.). [7700 8000 da]. 59195

Lindhard, E. Udbytteforsøg med Græsarter fra forskellige Avlssteder. [Experiments with cultures of grasses of different origin.] København Tids. Landbr. Planteavl. 17 1910 (181-237). [3200].

Lindinger, Leonhard. Bemerkungen über die Verbreitung einer Gurkenkrankheit in Deutschland. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 25 1910 (321-323). [4050 7700 8000 dc 5400]. 59197

Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus]. Ueber den floralen Syndimorphismus einiger Festuceen, Ark. Bot. Stockholm 8 No. 12 1909 (17 mit 6 Textfig.). [1500 6000]. 59198

A Linnean herbarium in the Natural History Museum in Stockholm. 2 Pentandria. Ark. Bot. Stockholm 9 No. 6 1909 (50). [0010]. 59199

Är vår svenska botaniska terminologi oklanderlig? [Is our Swedish botanical terminology perfect?] Bot. Not. Lund 1909 (101–107). [0070].

Ergologie, ein vorgeschlagener neuer Name für Delpino's "Biologie". Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (625-629). [0070]. 59201

Inula Vrabelyiana A. Kerner auf Gotland. Bot. Not. Lund 1910 (31–39 mit Textfigg.). [5400 8000 da]. 59202

Poa remota Forselles. Bot. Not. Lund 1910 (107-108). [6000].

59203

Erigeron eriocephalus F1.
Dan. i Skandinavien. [E.e. in Scandinavia.] Bot. Not. Lund 1910 (161–164 with textfig.). [5400 8000 da]. 59204

Linné och Goethe. Nord. Tidskr. Stockholm 1910 (420–435).

[0010].

Lindner, P[aul]. Emil Christian Hansen. (8. Mai 1842 bis 27. August 1909.) Ein Nachruf. Wochenschr. Brau. Berlin 26 1909 (569-571). [0010]. 59206

Ubersicht über die bisher mit Hefen gewonnenen Resultate bei Gärund Assimilationsversuchen. Jahrb.
Versuchsanst, Brau. Berlin **13** 1910 (530–536). [3100 7700 3060]. 59207

Atlas der mikroskopischen Grundlagen der Gärungskunde mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Betriebskontrolle. 2. verm. Aufl. Berlin (P. Parey) 1910 (27 mit 168 Taf.). 25 cm. Geb. 19 M. [3100 7700].

und **Saito**. Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen. Wochenschr. Brau. Berlin **27** 1910 (509-513). [7700 3100].

59208

Lindström, A. A. Bidrag till Norrlands Växtgeografi. [Contributions to the plant geography of Norrland.] Bot. Not. Lund 1910 (165–172). [5400 8000 da]. 59210

Lingot, F. Note sur Helodea canadensis et Festuca rigida. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain 10 1905 (54-54). [8000 df].

Linkola, K. Ustilago grandis Phraggrandis e communis' en loisens. [Ustilago grandis als Parasit auf Phragmites communis.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (79–80 deutsches Ref. 235). [4050 7700]. 59213

Linossier, G. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1075-1076). [1660 3200 7700].

Linsbauer, L[udwig]. Die Traubennuss. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (43–45). [5400—1560]. 59215

Linstow, O. v. Salzflora und Tektonik in Anhalt, Sachsen und Brandenburg, Berlin Jahrb, geol. Landesanst. **31** 1910 II (23–37 mit 1 Karte). [8000 dc].

Lintner, C[arl] J. Über das Verschwinden des Furfurols bei der Alkoholgärung. Zs. Brauw. München (N.F.)
33 1910 (361-363). [3100]. 59217

Linton, Edwin. An examination of Darwin's "Origin of species" in the light of recent observations and experiments. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (163-172). [4500]. 59218

Lipman, Chas. B. Tonic and antagonification by Bacillus subtilis. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (105–125 with tables 5 text fig.). [3060 3160].

On the lack of antagonism between calcium versus magnesium and also between calcium versus sodium. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (41-50 with 2 fig. tables). [3060]. 59220

Lipman, Jacob G[oodale]. A method for the study of soil fertility problems. J. Agric. Sci. Cambridge 3 1910 (297– 300 1 fig.). [0090 3060 3160]. 59221

and **owen**, Irving L. Some bacteriological relations in soils kept under green-house conditions. J. Agric. Sci. Cambridge **3** 1910 (301–310). [3060 7700].

Lippmann, Edmund O. von. Ein Vorkommen von d-Galaktose. Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3611-3612), [3120].

— Bericht (Nr. 54) über die wichtigsten, im ersten Halbjahre 1910 erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. D. Zuckerind. Berlin 35 1910 (541-545 559-561 581-582 595-596). [3120].

Lipschütz. Zur Hederichvertilgung. Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (484–485). [4350]. 59225

[Lipskij, V.] Липекій, В. И. Матеріалы для флоры Средней Азіп. III. [Contributio ad floram Asiae Mediae III.] St. Peterburg Acta horti Petr. **26** 2 1910 (115-616 cum 4 tab.). [5400 6000 8000 eac].

Lister, G[ulielma]. Two new Mycetozoa [*Physarum alpinum* and *P. carneum*]. J. Bot. London **48** 1910 (73). [7700 8000 di gi]. 59227

Litvinov, D. I. Florae turkestanicae fragmenta II. St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. **7** 1910 (71–101). [5400 6000 8000 eae].

[Liubimenko, V. N.] Любименко, В. Н. Объ отношеніи между эвергіей разложенія СО₂ и накопленіемъс ухого вещества у зеленыхъ грастеній при дъйствіи различныхъ группъ цвът-ныхъ лучей свъта. [Ueber das Verhältnis zwischen der Energie der Zerlegung von CO₂ und der Speicherung der Trockensubstanz bei grünen Pflanzen unter der Einwirkung verschiedener Gruppen von farbigen Lichtstrahlen.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (524). [3050].

Въ хлорофильномъ зернѣ и энергія фотосинтеза. [La quantié de pigment vert dans le grain de chlorophylle et l'énergie de la photosynthèse] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 41 3 1910 (1-263 rés franç. 263-266 avec

Influence de la lumière sur l'épanouissement des bourgeons chez les végétaux ligneux. St. Peterburg Bull. Ac, sc. (6 sér.) 4 1910 (163–168). [3010 3180].

L'assimilation chlorophyllienne et la production de la substance sèche à la lumière blanche et à la lumière colorée. Rev. gén. bot. Paris 23 1911 (1-13). [3050]. 59233

v. Monteverde, N. A.

Livett, Mary A. G. Viola Foudrasi Jord. in Somerset. J. Bot. London 48 1910 (163-164). [8000 de]. 59234

Livingston, Burton E[dward]. Present problems of physiological plant ecology. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (369–378). [3200]. 59235

The heath of Lueneburg. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (231-237 with text fig.). [3200 8000 dc].

The porous cup atmometer as an instrument for ecological research. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (671–672). [0090 3200]. 59237

Lloyd, C[urtis] G[ates]. Mycological notes. Cincinnati Ohio No. 33 1909 (425-444 with illus. text fig.). 23.5 cm. [7700]. 59238

Synopsis of the known phalloids with an illustration of each species. Cincinnati 1909 (96 with illus. text fig.). 23 cm. [7700]. 59239 Lloyd, Francis Ernest. Distribution and movements of desert plants. By Volney M. Spalding. [Review.] Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (863–866). [3200].

Lloyd, Watkiss. Baobab trees [Adansonia digitata] used for storage of water. [Extract, with editorial remarks.] Kew Bull. London 1910 (98-99). [5400]

Lochow, F. von. Die Veredelungsauslese in der Kartoffelzüchtung zur Verhinderung des Abbaues und der Anfälligkeit für Krankheiten. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 59 1910 (537-541); Landw. Centralbl. Posen 38 1910 (332-333). [4600 4350 5400]. 59242

Lockett, William T. v. Fowler, G. J.

Lodewijks Jun., J[ohan] A[nthon].

Zur Mosaikkrankheit des Tabaks. Nij-

Zur Mosaikkrankheit des Tabaks. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. **7** 1910 (107–129). [4150–5400]. 59243

Löbner, Max. Ueber die Zusammensetzung des "Nährsalzes." Gartenwelt Berlin 13 1909 (97-100). [3060]. 59246

Löckermann, K. Rauchschäden und ihre Bekämpfung. Mitt. Weinbau Geisenheim 22 1910 (181-187); Weinbau Mainz 28 1910 (513-514). [4150 4350].

Loeffler, F[riedrich], Walter, E., Dibbelt, E. und Wehrlin, J. Ein neues Verfahren zum Nachweise und zur Differentialdiagnose der Typhusbakterien mittels Malachitgrün-Safranin-Reinblau-Nährböden. D. med. Wochenschr. Leipzig 35 1909 (1297–1301). [7700].

Lönnis, F[elix]. Die Benennung der Milchsäurebakterien. Notiz zu der Arbeit von S. A. Severin: "Einige Ergebnisse und Bemerkungen über den sogenannten Bacillus bulgaricus" (Centralbl. 2 Bakt. Abt. 22 (3)). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (553-555), [7700 0070].

Zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung. V. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (183-192). [7700 0090]. 59251

Lossener, Th[codor]. Plantae Selerianae. Unter Mitwirkung von Fachmännern fortgesetzt und Veröffentlicht. VI. Berlin Verh. bot. Ver. 51 1909 (1-32). [8000 gl hb 6700 6000 5400]. 59252

Loesener, Th[eodor]. Mexikanische und zeutralamerikanische Novitäten. I. II. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (291–299 306–311). [8000 gl hb 6000 5400]. 59253

Celastraceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (279-280), [5400 800 ia]. 59254

Hippocrateaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (281–282 mit 1 Taf.). [5400 8000 ia].

Lössnitzer, Ernst. Die Herstellung der richtigen Kupferkalkbrühe. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 24 1909 (109-112). [4350]. 59256

Loew, Oskar. Kalk und Magnesia in Pflanze und Boden. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1900 (355–369). [3060 3120].

mit Kalk und Magnesia. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart **7** 1909 (77–80). [3060].

Ueber angebliche Widerlegung der Lehre vom Kalkfaktor. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (335-343 1005-1009). [3060]. 59260

Ueber die Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen. Flora Jena N.F. 2 1911 (96-112). [3060 4150 3120]. 59261

und Bokorny, Th[omas]. Aktives Eiweiss und Tannin in Pflanzenzellen, Flora Jena N.F. 2 1911 (113–116). [3120 3020]. 59262

v. Emmerich, R.

Löwenherz, Richard. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch Elektrizität (Elektrokultur). Vortrag... Gartenflora Berlin 58 1909 (140-150). [3160]. 59263

Löwenstein, Arnold. Hyphomyceten des Tränenschlauches. Klin. Monatsbl. Stuttgart (47) N.F. 7 1909 (141-150 mit 1 Taf). [7700]. 59264

Loher, H. Calanthe lilacina [and] Hoya Darwinii [n. spp. from the Philippine Islands]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (66 fig. 38). [5400 6000 8000 eg]. 59265

Lohmann, [Hans]. Das Auswintern des Getreides. Hannoversche landw. Ztg 62 1909 (970-974). [4150]. 59266

Die Strömungen in der Strasse von Messina und die Verteilung des Planktons in derselben. Intern. Rev. Hydrobiol. Stuttgart **2** 1909 (505-556 mit 2 Tab. u. 1 Karte); **3** 1910 (275-298). [9000 9300]. 59267

— Ueber die zukünftige internationale Mittelmeerforschung. Natw. Wochenschr. Jena **26** 1911 (1-6). [9300]. 59268

Lojacono, Antonio. La canapa di Carmagnola. Torino Ann. Acc. agric. **52** 1910 (161–211). [5400]. 59269

Lojacono, N. v. Funaro, A.

Lojacono Pojero, Michele. Flora sicula o descrizione delle piante vasco-lari spontanee o indigenate in Sicilia. (Vol. III. Monocotyledones, Cryptogamae vasculares.) Palermo (Scuola tip. "Boccone del Povero") 1909 (447 + XVI con 20 tav.). 34 cm. [6000 6700 5400 8000 dh].

Lolli, A. Triticum turgidum (bauchiger, englischer Weizen, Poulard) und seine Bewertung für die Brothereitung. Deutsch von M. P. Neumann. Zs. Getreidew. Berlin 1 1909 (233–238), [6000 3120]. 59271

Lommel, V. Vergleichende Untersuchung von Kokosnüssen aus Zansibar und Kilosa. Pflanzer Tanga **6** 1910 (119–121). [1560 3120 6000]. 59272

Ostafrikanische Ölpalmen. Pflanzer Tanga **6** 1910 (289–291). [6000 8000 ff]. 59273

[Lonačevskij, А.] Лоначевскій, А. Таблица для опредъленія шиповниковъ Европейской Россіи. [Bestimmungstabellen der Rosa Arten des europäischen Russlands.] Journ. russ. bot. 8t. Peterburg 1910 (21-31). [5400 8000 db].

London, E[fim] S[emen]. Das Radium in der Biologie und Medizin. (Mit einem Literaturverzeichnis.) Leipzig (Akademische Verlagsges. M. 6 H.) 1911 (VII+199). 23 cm. 6 M. [3200].

Long, Bayard. Range extension of Scirpus Smithii var. setosus. [From New Jersey and Delaware.] Rhodora Boston

Mass. **12** 1910 (155–156). [6000 8000 gg gh]. 59276

Long, Harold C. The destruction of weeds by chemical means. Knowledge London 33 1910 (391-395 430-432 14 figs.), [0090]. 59277

Longo, Biagio. Osservazioni e ricerche sul *Ficus Carica* L. Ann. Bot. Roma **7** 1909 (235–256). [5400–2380 3440].

La partenocarpia nel Diospyros virginiana. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **18** 1909 (632–635). [3500]. 59280

Aun. Bot. Roma **8** 1910 (65-77 con 3 tav.). [5400 3500]. 59281

La partenocarpia nello Schinus Molle L. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (612–615). [3500].

Lopriore, Giuseppe. Note sulla germinazione dei semi del nespolo del Giappone. Catania Atti Acc. Gioenia 66 1909 (Memoria xx 1–22). [3705].

| Una nuova foraggera. | Stenotaphrum americanum.] Roma | Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 14 1909 | (947-950); Modena Staz. sper. agr. | ital. 42 1909 (902-906). [6000 0060]. | 59284

Rassegna dei principali casi fitopatologici studiati nel 1908 nel Laboratorio di Patologia vegetale della R. Scuola Enologica di Catania. Roma Boll. uff. Min. Agric. (Ser. C) 2 1909 (1-13). [4000].

v. Buscalioni, L.

Lorch, W[ilhelm]. Entgegnung auf die Darlegungen Steinbrincks in 27 Heft 4 dieser Berichte, den Kohäsionsmechanismus von Polytrichumblättern betreffend. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (460–465). [3040 3180 7000] 1060].

Wirkungsweise des Schwellgewebes bei

 den Blättern der Polytrichaceen.
 Flora

 Jena N.F. 1 1910 (373-394).
 [7000

 1060 3180 2450].
 59288

Lorenz, Annie. Some Lophozias of the ventricosa group. [With bibliography.] Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (36-45 with pl.). [7000 8000 gg]. 59289

(Schleich.) Evans. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (69–71 with pl.). [7000 8000 qq]. 59290

Lotsy, J[ohn] P[ieter]. Phylogeny of plants. (Simplest known liverwort.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (460–461). [4700–7000]. 59292

Loucheux, G. Le Kolatier. Nature Paris **37** (1er semest.) 1909 (408-411). [5400 8000 fe]. 59293

Love, Harry H. Are fluctuations inherited? Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (412-423 with text fig. tables). [4410].

Lowe, Charles W. v. Buller, A. H. R.

Lowne, Benjamin Thompson, or Catford v. Griffin, W. H.

Lubimenko, W. v. Ippolito (D'), G.; Liubimenko, V. N.

Lucas, Eduard. Ein wort über die Schädlingsvertilgungsmittel die in den leizten Jahren in den Handel kamen. [In: Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des D. Pomol,-Ver. 1860– 1910.] Stuttgart (E. Ulmer i. Komm.) 1910 (53–58). [4350 4100]. 59295

Lucas, W[illiam] J[ohn]. The Scotch fir (*Pinus sylvestris*). London Proc. S. Lond. Ent. N. H. Soc. 1909–10 (9–13 pl. 45). [6500].

Lucks, R. Coniothecium arachideum, ein neuer auf Erdnüssen vorkommender Pilz. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (642-655 mit 3 Taf.). [7700 59297

Ludovici, A. La coltivazione dei garofani a Roma e dintorni. Firenze Bull, R. Soc. tosc. ortic. **35** 1910 (202–207). [5400].

Ludwig, A. J. Die künstliche Einführung und Akklimatisation der Feigengallwespe in Californien zur sogen. Caprifikation der Smyrna-Feige. D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (1125–1126). [5400 3500]. 59299

Ludwig, F[riedrich]. Potentilla Fragariastrum, eine neue Ameisenpflanze mit postfloraler Blattvergrösserung, Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (254-256). [5400 3280]. 59300

Die Caenomyceten. Mikrokosmos Stuttgart **2** 1909 (113– 116). [7700].

Bericht der Biologischen Centralstelle für die Fürstentümer Reuss ä. L. und Reuss j. L. über das Jahr 1910. Gera (Druck v. Steib & Zeiss) 1910 (10). 25 cm. [4000].

Lübben, H. Erfahrungen bei Spritzungen mit Arsenkupferkalkbrühe. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (184). [4350].

Lübeck, R. Egendomliga barrträdsformer. [Some curious forms of fir trees.] Stockholm Skogsvårds. För. Tidskr. 6 1908 (218–220 with 3 textfig.). [6500].

Lüftenegger, Josef. Allgemeines über die Zuchtwahlbestrebungen in der Forstwirtschaft. Silva Wiesbaden 2 1909 (131–134 146–149). [4600]. 59305

Lühmann, H. Geschichtliches und Naturgeschichtliches von der Zwerg-birke im Harze. Vortrag ... Braunschweig Jahresber. Ver. Natw. **16** (1907/08 u. 1908/09) 1910 (133–195). [5400 8000 de].

Luerssen, Artur v. Ditthorn, F.

Lüscher, Hermann. Zweiter Nachtrag zur Flora des Kantons Solothurn. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (122–123 138–141). [8000 di 6000]. 59307

Lüstner, Gustav. Insekten- und Pilzschäden in unseren Eichenwäldern. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (286– 287). [4100 4050 5400]. 59308

— Ueber abnorme Aufenthaltsorte der Blutlaus. (Schizoneura lanigera Hausm.) D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (103-110). [4100 4300].

59309

Ueber die neue Milbenkrankheit der Viola cornuta-Varietäten.
Gartenwelt Berlin 13 1909 (128-129).
[4100 5400 4350]. 59310

(Anthomyia antiqua). Nelkenfliege Gartenwelt Berlin **13** 1909 (173-174). [4100 5400 4350].

Lüstner, Gustav. Beobachtungen über den kleinen Frostspanner (*Cheimatobia* den kleinen Brostspanner (*Cheimatobia* den kleinen Mitt. Obstbau 24 1909 (166–169). [4100]. 59312

— Der bekreuzte Traubenwickler (Eudemis botrana). Mitt. Weinbau Geisenheim 21 1909 (50-54 mit 1 Taf.). [4100 4350]. 59313

die Brauchbarkeit des Nikotins zur Heuwurmbekämpfung. Mitt. Weinbau Geisenheim 21 1909 (54–58); Weinblatt Neustadt 7 1909 (58–60). [4350 4100].

Ueber den gegenwärtigen Stand der Heu- und Sauerwurmbekämpfung. Wiesbaden Amtsbl. Landw-Kammer 91 1909 (50-51 56-57). [4350 4100]. 59315

Altes und neues von den Feinden und Krankheiten des Beerenobstes. Wiesbaden Amtsbl. Landw-Kammer **91** 1909 (102-103 107-108 115-117). [4000 4350]. 59316

Zum Auftreten des Apfel-Mehltaues (Podosphaera leucotricha [Ell. et Ew.] Salm. = Sphaerothea Mali Burr). Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (120-123). [4050 7700 5400].

rheinische Kirschbaumsterben. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (123-125). [4150 4050]. 59318

Beobachtungen an der roten austernförmigen Schildlaus Diaspis piri Boisd. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (125-126). [4100].

Knospenmile der Johannisbeeren, Eriophyes ribis Nal. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau **1909** 1910 (126). [4100].

Ueber das Auftreten des roten Brenners in den Weinbergen der Gemarkung Grünberg in Schlesien und Vorschläge für die Bekämpfung desselben. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (126-129); Mitt. Weinbau Geisenheim 22 1910 (149-151). [4050 4350]. 59321

durch Sackträgerraupen. Geisenheim

Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (129–130); Mitt. Weinbau Geisenheim **22** 1910 (124–125). [4100]. 50322

Lüstner, Gustav. Beobachtungen über die schwarze Rebenzikade (Penthima atra Fabr.). Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (131). [4100 5400]. 59323

Beobachtungen über die neue Zweig- und Knospenkrankheit des Flieders. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (131-133). [4050 5400].

| Stereum hirsutum als | Henrich | H

Bekämpfungsversuche gegen den Dickmaulrüssler, Otiorhynchus sulcatus. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (134). [4350 4100].

Urteile über einige neue Pflanzenschutzmittel. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (135–140). [4350]. 59327

— Ergebnis der im Frühjahr und Sommer 1909 ausgeführten Heuund Sauerwurmbekämpfungsversuche. Geiseinheim Ber. Lehranst. Obstban 1909 1910 (140–148). (4350 4100 5400].

Bericht über die Tätigkeit der meteorologischen Station während des Jahres 1909. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (186–193). [3350].

neue Zweig- und Knospenkrankeit des Flieders. Geisenheimer Mitt. Obstbau 25 1910 (112-115). [4050 54001. 59330

Die Bekämpfung des Heuund Sauerwurmes an Rebspalieren. Geisenheimer Mitt. Obstbau **25** 1910 (126–132 149–150). [4350 4100] 59331

Bewegliche oder provisorische Vogelschutzgehölze zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes. Eine Anregung zu Versuchen. Mitt. Weinbau Geisenheim 22 1910 (171–172). [4350].

Ueber das "Treiben" der Sauerwurmpuppen und den Wert einiger zu ihrer Vernichtung dienenden Werkzeuge. Weinbau Mainz 28 1910 (482). [4350 4100]. 59333 Lüstner, Gustav. Ueber die Bekämpfung der Winterpuppe des Heu- und Sauerwurns mit Ölen. Weinbau Mainz 28 1910 (495). [4350 4100]. 59334

Fangversuche mit Heuund Sauerwurmmotten. Weinbau Mainz 28 1910 (547). [4350 4100]. 59335

Ein neuer Klebfächer zum Fangen der Heu- und Sauerwurmmotten. Weinbau Mainz **29** 1911 (9). [4350 4100].

— Urteile über einige neue Pflanzenschutzmittel. Wiesbaden Amtsbl. Landw-Kammer 92 1910 (159, 176-177). [4350]. 59337

Fünfzig Jahre Obstschutz 1860-1910. Zum 50-jährigen Jubiläum des Deutschen Pomologen-Vereins. [In: Festschrift zum 50 jähr. Bestehen des D. Pomol-Ver. 1860-1910.] Stuttgart (R. Ulmer i. Komm.) 1910 (111-119). [4359].

und Junge, E. Ueber die Verwendung des Karbolineums zur Bekämpfung von Pflanzenfeinden und Pflanzenkrankheiten. Wiesbaden Amtsbl. LandwKammer 91 1909 (1–2). [4350].

 Lütkemüller, J[ohann].
 Zur Kenntnis der Desmidlaceen Böhmens.
 Wien Verh. ZoolBot. Ges.
 60 1910 (478-503 mit 2 Taf.).
 7400 8000 db].
 59340

Lüttgendorff, M. V. Bolzano als Pflanzenpsychologe. Ein Beitrag zur Geschichte der Pflanzenpsychologie. Zs. EntwLehre Stuttgart 3 1909 (162– 163). [0010 3180]. 59341

Luffmann, C. Bogue v. Elwes, H. J. Luksch, E. v. Rupe, H.

Lundegårdh, Henrik. Über Reduktionsteilung in der Pollenmutterzellen einiger dicotylen Pflanzen. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (78-124 mit Taf. 2 und 3). [2740]. 59342

Ein Beitrag zur Kritik zweier Verebungshypothesen. Ueber Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von Vivia Faba. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (235–378, mit 3 Taf.). [4410 2700 3020 1210 2450 5400].

Wurzelspitzen von Allium Cepa und Vicia Faba. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (174-196 mit 11 Textfig.). [2740 6000 5400]. $\begin{array}{cccc} \textbf{Lundstr\"{o}m, Erik.} & Kastreringsförs\"{o}k \\ \text{med } Rosa\text{-}former. & [Kastrierungsversuche mit } Rosa\text{-}Formen]. & Sv. Bot. \\ \text{Tidskr. Stockholm } \textbf{3} & 1909 & ((15)\text{-}(16)). \\ [3600 & 5400]. & 59345 \\ \end{array}$

Lutman, B[enjamin] F. The cell Continues of Closterium Ehrenbergii and Closterium monitiferum. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (241-235 with 2 pl.). [2740 7400].

Lutz, L[ouis Charles]. Sur un cas de déformation tératologique du thalle chez l'Ascophyllum nodosum. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (606). [1800 1250 7700].

adragante en Tunisie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 session extraordinaire). (lxiii-lxy). [5400 3120 8000 fa].

Bul. soc. bot. **57** 1910 (250-257). [2450 3020 5400].

Lyabel, L. Une proposition. [Liste des plantes qui fleurissent sur les divers points de la Vallée d'Aoste dans les trois mois de décembre, janvier, février.] Aoste Bull. Soc. Flora Valdôtaine 5 1909 (47-48). [8000 dh].

Lyell, John H. Some lessons from the Darwin Centenary. Perth Trans. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910 (35–46). [0010].

Lynch, R[ichard] Irwin. Cistus recognitus. Gard. Chron. London (Sér. 3) **48** 1910 (296). [5400]. 59352

Abutilon Thomsonii [A. Thompsonii. With a note by N. E. Brown]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (297 353 488-489). [5409]. 59353.

Lynge, Bernt. Om udbredelsen af en del trand- og busklaver i Norge. [On the distribution of some filamentous and fruticous lichens in Norway.] Bot. Not. Lund. 1910 (1-16). [7600 8000 dal]

Lyon, Howard v. Merwin, H. E.

Maassen, Albert und Behn. Untersuchungen über bodenbakteriologische Fragen. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (74-75). [7500 4350]. 59356 McAllister, F. The development of the embryo sac of Smilacina stellata. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (200-215, with 1 pl.). [2380 6000].

Maccagno, G. Impollinazione artificiale dell'uva. Piacenza (tip. Porta) 1909 (14 con 1 tav.). 18 cm. [3500]. 59358

McCallum, W. B. The reciprocal influence of scion and stock. Plant World Tueson Ariz. 12 1909 (281-286). [3600].

Cenno bio-bibliografico del Profr. Gino Cugini. Modena Atti Soc. nat. 41 1909 (3-21 con ritratto). [0010 0030]. 59361

M'Clenahan, F. M. The development of fat in the black walnut (Juglans nigra). J. Amer. Chem. Soc. Easton Pa. 31 1909 (1093-1098 with tables). [3120].

McGlendon, I. F. On the dynamics of color division. I. The electric charge on colloids in living cells in the root tips of plants. Arch. EntwMech. Leipzig 31 1910 (80-90 mit 1 Taf.). [3020 2740].

McCrie, C. M. Rate of growth of palmyras. Ind. For. Allahabad **36** 1910 (575-578). [3160]. 59364

McCubbin, W. A. Development of the Helvellineae, I. Helvella elastica. (With bibliography). Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (195-206 with 2 pl. 1 fig.). [1660 2740 7700].

Macdonald, Donald, An infestation by pine weevil (*Hylobius abietis*). Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 23 1910 (180–184). [4100—4350]. 59366

M'Donald, James E. Botanical report [on Malvern district]. Manchester Proc. F. Cl. 1909 1910 (41-42). [8000 dc].

MacDougal, D[aniel] T[rembly]. Influence of aridity upon the evolutionary development of plants. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (217–231). [3200 4400].

onditions of parasitism in plants. Washington (Carnegie Inst. Pub. No. **129**) 1910 (iii + 60 with text fig. pl.) 25.3 cm. [3225 3200].

Macfarlane, J[ohn] M[uirhead]. Nepenthaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (339-341 mit 1 Taf.). [5400 8000 la]. 59370

MacGillavry, Donald. Een zwarte miersoort als eventueele bestrijding tegen de Robusta-rups. [Une fourmi noire, auxiliaire possible dans la lutte contre la chenille du Coffea robusta.] Teysmannia Batavia 21 1910 (233–237). [4350 5400].

 McGregor,
 Ernest A.
 Two new seed-plants from the Lake Tahoe region,

 California.
 New York N.Y. Bull.
 Torrey

 Bot.
 Cl.
 37 1910 (261-264 with fig.).
 [5400 8000 gi].

Mach, F. Ueber die Zusammensetzung der Weizenkeimlinge, Zs. Getreidev. Berlin 1 1909 (37-41). [3120 3750]. 59373

Düngungsversuch mit Winterrogen über den Einfluss kieselsäurehaltiger Phosphorsäuredüngemittel auf die Lagerfestigkeit und einige andere Düngungsversuche. Augustenberg Ber. landw. Versuchsänst. 1909 1910 (105– 108). [3060]. 59374

McKeehan, L. W. v. Zeleny, J.

McKeever, F. L. Algae and their study [with list of species collected in Midlothian in 1909]. Edinburgh Trans. F. N. Soc. 6 1910 (232-241). [7400 8000 de]. 59375

Note on the algae of the Elf Loch. Edinburgh Trans. F. N. soc. **6** 1910 (242). [7400 8000 de]. 59376

 Mackenzie,
 Keneth
 Kent.
 Notes on

 Carex−6.
 New York N.Y. Bull.
 Torrey

 Bot. Cl.
 37
 1910
 (231-250).
 [6000

 8000 g].
 59377

[Маскеvič, V.] Мацкевнчъ, В. Объ устойчивыхъ признакахъ постоянныхъ типовъ насаденій. [Ueber feste Merkmale konstanter Bestandestypen.] Lésoprom. věst. Moskva 11 1900 (221-227 233-236 241-246 253-256 265-268). [3200 8000 db]. 59378

 MacNeill,
 Murdoch.
 Colonsay:
 one

 of manes
 and uses—legends, etc.
 [Flora (86-204).]
 Edinburgh (Douglas)
 1910 (226).

 19
 cm.
 2s. 6d.
 net.
 [8000 de].
 59379 (257)

Macrae, John. An attack by the weevil Strophosomus coryli. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 23 1910 (180-184). [4100]. 59380

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Macvicar}, & \text{Symers} & \text{M}[\text{acdonald}]. \\ \text{Additions for } 1908-1909 & \text{to census of} \\ \text{Scottish Hepaticae}. & \text{Ann. Scot. Nat.} \\ \text{Hist. Edinburgh } \textbf{1910} (114-117). & [7000 \\ \textbf{2000} \ de]. \\ \end{array}$

Macchiati, Luigi. Sulla germinalità dei vecchi semi e dei semi mutilati. Atti Soc. ital. progr. sci. 2. riunione. Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (387– 388). [3750]. 59360

 Magnus,
 P[aul].
 Erkrankung des Peronospora Jaana [nov. spec.].

 6es.
 28
 1910
 (250-253 mit 1 Taf.).

 [4050
 7700
 5400].
 59383

Anwachsungen der Sepalen an das Gynostemium von Orchideenblüthen. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (61-67 mit 2 Taf.) [1800 6000]. 59385.

Schestungf in litt. eine dritte Bresadoliaart. Hedwigia Dresden **50** 1910 (100– 104 mit 1 Taf.). [7700 8000 db].

Magnus, Werner. Blätter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospenvariation von Pometia pinnata Forst.

Variation von Fometia primata Forst. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (807–814 mit 1 Taf.). [1060 4500 5400]. 59387

Magnusson, A. H. Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter funnen fertil i Uppland. [Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter in Uppland mit Apothecien gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (47). [7600 8000 da].

Mágocsy-Dietz, Sándor. A növények táplálkozása. [Ernährung der Pflanzen.] Budapest 1909 (XIII+716 415 Abbild). 23½ cm. 15 Kronen. [3060]. 59389

Maiden, J[oseph] H[enry]. Eucalyptus cordata. [Note.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (169). [8000 ic]. 59390 (m-8916) Maige, A. et Nicolas, G. Recherches sur l'influence des solutions sucrées de divers degrés de concentration sur la respiration, la turgescence et la croissance de la cellule. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 12 1910 (315-368). [3020]. 59391

fluence des variations de la turgescence sur la respiration de la cellude. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (409-422). [3020].

Maillefer, Arthur. Chamaesiphon sphagnicola sp. n. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 7 1907 (44-45). [7400]. 59393

Sur la biologie floreale du genre Incarvillea. Genève Bul, Boissier (sér. 2) **8** 1908 (93-97). [3500 5400]. 59394

Main, Hugh. Fruits. London Proc. S. Lond. Ent. N. H. Soc. 1909-10 (14-20 pl. 6-8). [1560]. 59395

 Maire,
 Louis.
 Etudes
 mycologiques

 sur l'arrondissement de Gray.
 Paris

 Bul.
 soc.
 mycol.
 26
 1910 (229-265).

 [7700
 8000 df].
 59396

Maire, René. Une espèce européenne peu connue du genre Podoscypha Pat, (Bresadolina Brinkm.; Craterella Karst. nec. Pers.) Ann. mycol. Berlin 7 1909 (426-431). [7700 8000 d]. 59397

Les

ranéennes du Boletus impolitus Fr. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire lix-lxiii). [7700 8000 fa]. 59398

variétés

méditer-

British Hymenomycetes gathered at the Baslow foray [n. spp.]. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (169-173 pl. 11). [7700 8000 de].

59399

The basis for the systematic determination in the genus *Russula*.

Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. **3 1909** 1910 (191–219). [7700]. 59400

Les bases de la classification

Les bases de la classification dans le genre *Russula*. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (49–125). [7700 1250 0090].

— Notes critiques sur quelques champignons récoltés pendant la session de Dijon (Octobre 1909). Bul. soc. mycol. **26** 1910 (159–198). [7700 8000 d 1660]. 59402

quelques Plasmodiophoracées. Paris

C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1768–1770). [1660 2640 7700]. 59403

Maisel, Mile Anna. Recherches anatomiques et taxinomiques sur le tegument de la graine des Légumineuses. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (51–128 av. 5 pl.). [2450 5400].

Maisonneuve, P., Moreau, L. et Vinet, E. La Cochylis. Où les larves de deuxième génération vont-elles se chrysalider? Angers Bul. soc. indust. **80** 1909 (277-285). [4100] 59405

La lutte contre la Cochylis. Etudes et expériences faites en Anjou. Angers Bul. soc. indust. **80** 1909 (303–331). [4100). 59406

Majmone, Bartolo. Ricerche sperimentali sulla decomposizione del legno nel terreno agrario. Archivio farmac. Siena 8 1909 (221–248). [3100]. 59407

Contributo allo studio della gommosi degli agrumi. Nota 11. Due casi di gomma da necrobiosi traumatica sui rami e sul frutto del Citrus Limonum. Bol. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (74–82). [4050]. 59408

Majocchi, D. Notizie su di alcuni autografi inediti di Marcello Malpighi. Faenza Atti soc. med. nat. 1909 (132– 149). [0010]. 59409

[Макатаšvili, N.] Макарашвили, П. Гроздевая листовертка въ Кахетіи и мѣры борьбы съ нею. [Der Traubenwickler (Eudemis) in Kachetien und seine Bekämpfung.] Kavkazsk. choz. Tiflis 1909 16 (13—15). [4100—4350].

Крестовая листовертка и ея уничтоженне парижской зеленью. [Eudemis botrana und ihre Vernichtung durch Pariser Grün.] Vést. vinoděl. Odessa 18 1909 (473–474). [4350 7100].

Парижской засенью и хлористымъ баріемъ въ борьбъ съ крестовой листоверткой въ Кахетіи. [Resultate der Versuche mit Parisergrün und Chlorbarium zur Bekämpfung des bekreuzten Weinwicklers in Kachetien.] Věst. vinoděl. Odessa 19 1910 (406–407). [4350].

Makino, Tomitaro. Observations on the flora of Japan. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (11-23 59-75 81-95 134-150

244–252); **24** 1910 (13–22 28–35 with pl.). [5400 6000 6700]. 59413

Makrinoff, J. Magnesia-Gipsplatten und Magnesia-Platten mit organischen Substanz als sehr geeignetes festes Substrat für die Kultur der Nitrifikationsorganismen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (415–423 mit 2 Tat.). [7700 0090]. 59415

Malarski, Henryk v. Marchlewski, L. Malcewsky, W. v. Walther, O.

[Malicev, A.] Мальцевъ, А. Перечная повилика Cuscuta obtusiflora HBK, var brevilora Engelm. [Č. o. var. br. Engelm.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (289–306 deutsch 306–308 mit 1 Taf. 1 Fig. und 1 Schema). [5400 4050 8000 db]. 59416

v. Regel, R.

Malinowski, Edmond. Une nouvelle espèce de Crucianella du Kurdistan. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (623-624; 1 fig.). [5400 8000 ch]. 59417

La géographie botanique, son sujet et ses méthodes Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) **1** 1909 (110-119). [8000]. 59418

Kilka uwag o łączeniu się okręgów granicznych gatunków pokrewnych. [Quelques remarques sur la connexion des zones géographiques des espèces végétales]. Kosmos Lwów 35 1910 (266–274 avec 3 dessins en texte). [8000].

Monografia rodzaju Bisczeine geograficzne. (Monographie du genre Biscutella I. I. Classification et distribution géographique). Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (111-139). [5400].

i metody. [La Géographie végétale: problèmes et méthodes.] Wszechświat Warszawa 29 1910 (65-70 86-92), [8000].

Malinvaud, Ernest. Le Senecio erucifolius et son polymorphisme foliaire. Paris Bul. soc. bot. 56 1909 (520-524). [5400]. 59422

Florulæ oltensis Additamenta. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (603–605). [8000 df]. 59423

Notules floristiques, Asplenium foresiacum. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (357-367). [6700 8000 df]. 59424

[Майча́іскі, N. К.] Малюшицкій, Н. К. Нѣкоторыя данныя къ соотношенію осмотическаго давленія питательных в растворовъ съ развитіемъ й химическимъ составомъ растеній. [Zur Kenutnis des Verhältnisses zwischen dem osmotischen Druck der Nährlösungen und der Entwicklung und chemischen Zusammensetzung der Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 (Prot.) (414-416). [3060].

 Mall.
 Die Ergebnisse verschiedener

 Getreidebastardierungen.
 D.
 landw.

 Presse
 Berlin
 38
 1911
 (2-3)
 [3550

 4410].
 59426

Einiges über die Bastardierungszüchtung, die Auswahl und
Anzucht der Eltern und über das Verhalten der Bastarde in den einzelen
Generationen. Ill. landw. Zig Berlin
30 1910 (465–466). [3550 4600].
59427

Das künstliche Befruchten bei Weizen und Gerste. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (487-488). [3500].

Malme, Gustave O. A. Contributions à l'étude des espèces paraguayennes du Genre Oxypetalum I. section Tuccediopsis. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (98–106 395–401). [5400 8000 hi]. 59429

Une nouvelle Xyridacée du Brésil. Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) **1** 1909 (182–183) [6000]. 59430

Eberhard Munck af Rosenschöld och Domingo Parodi's Contribuciones à la Flora del Paraguay. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((1)-(4)). [0010].

Ett litet bidrag till Ombergs lafflora. [Ein kleiner Beitrag zur Lichenen-Flora von Omberg in Östergötland, Schweden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((80)–(83)). [7600 8000 da].

Villars) Acharius funnen i Stockholmstrakten. [Parmelia intestiniformis (Villars) Acharius in der Gegend von Stockholm gefunden]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((84)-(85)). [7600 8000 da].

 Malme, Gustave O. A. Om blomningstiden och årsskottets utveckling hos Rhamnus Frangula L. [Die Dauer des Blühens und die Entwicklung der Jahrestriebe bei Rhamnus Frangula L.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (79–84 deutsches Res. 84). [1500 3200 5400]. 59435

Epipogum aphyllum funnen i Roslagen. [Epipogum aphyllum in Roslagen (Uppland) gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 ((90)). [6000 8000 da]. 59436

 $\begin{array}{lll} Parmelia\ pertusa\ (Schrank)\\ Schær,\ funnen i Södermanland. \ [Parmelia\ pertusa\ (Schrank)\ Schær, in Södermanland gefunden]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((92)–(94)). [7600 8000\ da]. \\ \end{array}$

— Några lafvar insamlade under Svenska Botaniska Föreningen exkursion till Alfkarleö sept. 1910. [Lichenen während der Exkursion der Svenska Botaniska Föreningen nach Alfkarleö im Sept. 1910 eingesammelt.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 ((100)-(101)). 17600 8000 da.]

Stockholmstraktens bruna Parmelia-arter. [Conspectus specierum element. varietatumque Parmelis Stockholm occurrentium]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (113–125). [7600 8000 da].

— Lopadium fuscoluteum (Dicks.) Th. Fr. i Jämtland. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((161)–(162)). [7600 8000 da].

— Malme, Lichenes suecici exsiccati. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((162)-(165)). [7600]. 59441

Malzew, A. v. Malĭcev, A.

Mameli, Eva e Pollacci, Gino. Ricerche sull'assimilazione dell'azoto atmosferico libero nei vegetali. Roma Rend. Acc. Lincei. (Ser. 5) 49 1910 (501-504); Nota preliminare. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 43 1909 (351-354). [3050 3060].

di piant evie per esperienze di fisiologia e di patologia. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (569-574). [0090]. Mammen, Das Brandsteiner Verfahren der Nonnenbekämpfung. Ber. Vers. sächs. Forstver. Tharandt **54** 1910 (219-223). [4350 4100]. 59444

Manaresi, Angelo. L'Oidio delle Quercie. L'Alpe, Rivista forestale italiana Bologna 7 1909 (151–157). [4050]. 59445

Contro l'accartocciamento delle foglie del Pesco. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (208-211). 59446

e **Tonegutti**, Mario. Contributo allo studio dell' ammezzimento nei frutti a tannino. Modena Staz. sper. agr. ital. **43** 1910 (369-395). [3120].

dell'amido nei rami degli alberi. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (705-713). [3120].

— Alcune ricerche sulla composizione rispettiva del legno e della corteccia di un ramo di Pero. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (714-717). [3120].

chimica dei rami specializzati di alcuni alberi fruttiferi. Modena Staz sper. agr. ital. 43 1910 (758-773). [3120]. 59451

— Breve studio morfologico e chimico sulle foglie dei rami specializzati degli alberi da frutto. Modena Staz. sper. agr. ital. **43** 1910 (787-794). [1060 3120]. 59452

v. Calzolari, F.

Mancini, Vincenzo. [Necrologia di G. B. Cerletti]. In Memoria di Giov. Batt. Cerletti. Milano (Stab. tip. Lingi. di Giacomo Pirola) 1909 (27-39). [0010].

Manetti, Oberto. Il Trifoglio Alessandrino. Agric. colon. Firenze **2** 1908 (301–317) **3** 1909 (25–37). [5400 0060].

di informazioni e di prodotti agrari nei paesi extra-europei. Agric. Colon. Firenze 4 1910 (245-263 303-318 333-345). [0060].

v. Béguinot, A.

Mangano, Guido. Relazione riassuntiva di un viaggio di studi nell Africa orientale, India, Ceylon, Malacca e Giava. Agric. Colon. Firenze 3 1909 (273-291 313-331). [8000]. 59456

L'opera del Comitato per la partecipazione dell'Italia al 2. Congresso internazionale di Agronomia tropicale. Bruxelles 1910. Agric. Col. Firenze 4 1910 (205-220). [0020]. 59457

 Mangham,
 S[ydney].
 The translocation of carbohydrates in plants.

 I-II.
 Sci. Progr. London 4 1910 (256–285 figs. 1-15).
 [0010 3020].
 59458

Mangin, L[ouis Alexandre]. Qu'este e que l'Aspergillus glaucus ? étude critique et experimentale des formes groupées sous ce nom. Ann. sci. nat. (bot.) Paris (sér. 9) 10 1909 (303-371). [7700 1660].

Sur quelques Algues nouvelles ou peu connues du Phyto-plancton de l'Atlantique. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (344-350 380-383), [7400 9100 8000 la]. 59460

Nouvelles observations sur la callose. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (279-283). [2850]. 59461

 Manicardi,
 Cesare.
 Una temibile invasione.
 L'Italia agricola 46 1909 (326-327).
 Tiacenza 59462

 —
 Conservazione dei funghi

allo stato secco. L'Italia agricola Piacenza **46** 1909 (441–442). [0050].

59463

"Strina" del castagno nel Modenese.
Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910
(559-562). [4150]. 59464

Anomalie nello sviluppo delle gemme del genere Quercus causate dal parassitismo della Cnethocampa processionea L. Nota preliminare. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (914-916). [1800 4100]. 59465

Mannarini, Albino. Le Cicorie del Salento. Italia agricola Piacenza 47 1910 (366-370). [5400]. 59466

sels à l'égard des feuilles vertes. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (178-182). [3000 1060]. 59468 Marcello, Leopoldo, Sulla costituzione morfologica del cladodio presso le Asparagacee e specialmente nel genere Ruscus. Napoli Boll. Soc. Nat. 22 1909 (89-93). [1600]. 59469

Marchal, P. De reuzenboorder in het suikerriet een nieuwe vijand van deze cultuur in Centraal Amerika. [La chenille perforante géante sur la canne à sucre, nouvel ennemi de cette culture dans l'Amérique Centrale.] Batavia Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw 78 1909 (62-63). [4100 6000].

Marchand, Ernest. Le Plasmodiophora Brassicae parasite du melon, du céleri et de l'oseille-épinard, Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1348-1350). [4050 7700]. 59471

Marchi (De), Marco. Introduzione allo studio biologico del Verbano. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 43 1910 (698-719); [Rendiconti della Commissione Lombarda per lo studio dei Laghi.] Milano (tipo-lit. Rebeschini di Turati e C.) 1910 (22), 24 cm. [9050].

Marchisio, Mar. Vegetazione forestale in Piemonte. Torino (S. Lattes e C.) 1910 (VII + 258). 24 cm. [5000 8000 dh].

Marchlewski, L[eon] Studien in der Chlorophyllgruppe III. Eine neue Abbaumethode in der Chlorophyllchemie. [Nebst] Berichtigung. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (3-8 254); Ueber Zinkchlorophylle Zinkprophyllotaonine. Von Henryk Malarski und L[eon] Marchlewski. V. Der endgültige Beweis der Identität des Chlorophyllpyrrols und Hämopyrrols. Von L. Barabasz und L[eon] Marchlewski. op. cit. 21 1909 (523-547 548-550); 7. Mitt. Ueber Chlorophyllan, Allochlorophyllan und Chlorophyllpyrrol. Von H. Malarski und L[eon] Marchlewski. op. cit. 27 1910 (246-260); VIII. Ueber die Bildung des Pyllotaonins aus Chlorophyllan. Von H. Malarski und L[eon] Marchlewski, Vorl. Mitt. op. cit. 28 1910 (48-52). [2780 31207. 59474

Marcinowski, Kati. Parasitisch und semiparasitisch an Pflanzen lebende Nematoden. Berlin Arb. biol. Anst. 7 H. 1 1909 (1-192 mit 1 Taf.). [4100 4300]. Marcinowski, Kati. Untersuchungen über Nematoden. Berlin Mitt. biol. Aust. H. 8 1909 (41-46). [4100]. 59476

Marek, Richard. Waldgrenzstudien in den österreichischen Alpen. Petermanns geogr. Mitt. Gotha Ergh. 168 1910 (VIII+102 mit 1 Taf. u. 1 Karte). [8000 dk dii 3200]. 59477

Margittai, Antal. Adatok Turóczvármegye flórájához. [Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Turócz.] M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (276–279). [8000 dk].

Mariani, Giuditta. Terzo contributo allo studio della Cecidologia Valdostana. Aoste Bull. Soc. Flore Valdôtaine 5 1909 (10-26). [4300]. 59479

Marignoni, Giuseppe Bruno. Micromiceti di Schio, prima contribuzione alla flora micologica della provincia di Vicenza. Schio (Manifattura Etichette) 1909 (32). 26 cm. [7700 8000 dh].

Nota sulla mancanza di endosperma negli ovuli di Cacao (Theobroma Cacao L.) e su alcune anomalie dei frutti e dei semi. Schio (Manifattura Etichette) 1909 (11 con 1 tav.). 26 cm. [1800 1560].

Marinucci, Mario. Schema di sistemazione delle razze d'olivo coltivate nell'Italia meridionale. Napoli Atti Ist. incoragg. sc. nat. (Ser. 6) 60 1909 (165-180). [5400]. 59482

[Markovič, V. V.] Марковичъ, В. В. Природа и климатъ Черноморскаго побережья Кавказа. Метеорологические и фенологические быльегени. За лѣто и осень 1907 г. [La nature et le climat du littoral de la Mer Noire au Caucase. Bulletins météorologiques et phénologiques. Été et automne 1907.] Agric. litt. Mer Noire Novorossijsk 5 1908 (61-66 253-256). [8000 dbd 3350].

Погода и урожай. Обзоръ погоды и видовъ на урожай по фенологическимъ и метеорологическимъ даннымъ, собраннымъ на Черноморскомъ Побережъб. Зима 1907-8 г. Весна 1908 г. [Bulletins phénologiques et météorologiques du littoral de la Mer Noire au Caucase. Hiver 1907-8. Printemps 1908]. Agric. litt. Mer Noire Novorossijsk 5 1908 (274-294 372-374). [8000 dbd 3350]. 59484

[Markovič, V. V.] Марковиьъ. B. B. Погода и урожай. Oőворъ погоды и видовъ на урожай по фенологическимъ И метеорологическимъ даннымъ, собраннымъ на Черноморскомъ побережьт. Лто и осень 1908 года. [Bulletins phénologiques et météorologiques du littoral de la Mer Noire au Caucase. Eté et automne 1908.] Agric. litt. Mer Noire Novorossijsk 6 1909 (75-85 248-251). [8000 dbd 3350].

Pаспредѣленіе растительных в временъ года въ Сухумѣ. [Die Verteilung der Vegetationsjahreszeiten in Suchum.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (393–394). [3350 8000 dbd]. 59486

v. Busch, N. A.

Marks, Lewis H. Ueber einen arsenfesten Bakterienstamm. Zs. Immun-Forschg Jena Orig. **6** 1910 (293-298), [7700 3200]. 59488

Marloth, R[udolf]. Some new South African succulents. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric, 1 pl. 2 1910 (403-409 pl. xxvii); 2 pt. 1 1910 (33-43 pl. 1). [5400 6000 8000].

Notes on the absorption of water by aerial organs of plants. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pt. 2 1910 (429-433 pl. xxviii). [3040 50400].

Further observations on the biology of *Rovidula* L. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. **2** pt. 1 1910 (59–62). [3200 5400 8000 fq]. 59491

Marnac, E. et Reynier, Alfred. Encore le Papaver obtusifolium, var. Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Roux) naturalisé à l'île de Pomègue. Marseille Bul. soc. hortic. bot. 56 1910 (138-143). [5400 8000 df]. 59493

Desf., var. Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Rx) des îles du Frioul à Marseille. Rev. hortic. Bouches du

Rhône Marseille **56** 1910 (95–96). [5400 8000 df]. [5400

Marpmann, [Georg]. Ueber die Kultur haemoglobinophiler auf sterilisiertem Blut-Agar. Zs. angew. Mikrosk. Leipzig 15 1909 (1-5). [7000 0090].

— Über das Verhalten verschiedener Holzpilze, der Trockenfäule und der Nassfäule gegen neuere Konservierungs- und Desinfektionsmittel und über die Wirkung eines neuen von den "Architekten Reichel und Kühn in Leipzig" verwendeten Präparates. Zs. angew. Mikrosk. Leipzig 16 1910 (34-40). [405 7700 4350]. 59496

Marquand, [Ernest] D[avid]. Report of the Botanical section. Guernsey Trans. Soc. N. H. **1909** 1910 (15–17). [8000 dg].

The vegetation of small islets. Guernsey Trans. Soc. N. H. **1909** 1910 (38-53). [8000 dg]. 59498

Marquardt, A. Ein Botaniker und Naturforscher des 18. Jahrhunderts Originalbericht nach ungedrucktem Archivmaterial [Josef Gottlieb Kölreuter]. Südd. ApothZtg Stuttgart 49 1909 (739–740). [6010].

Botanisches aus alter Zeit.
Originalbericht nach unveröffentlichtem
Archivmaterial. Südd. ApothZtg Stuttgart 50 1910 (317-318). [0010].

Marret, Léon. Sur la présence de plantes alpines aux basses altitudes dans le Valois central. Paris C. R. Acad. sci. 150 (1069–1071). [8000 de]. 59501

Marro, Marco. Corso generale di agronomia. 6. ediz. Torino (Paravia) 1909 (2 voll.) 21 cm. [0030]. 59502

Marshall. Graurüssler und "Näscher", zwei der Landwirtschaft schädliche Rüsselkäfer. Landw. Mitt. Sachsen Halle 1910 (73–75). [4100—4350]. 59503

Marshall, Edward S[hearburn]. Helleborine atroviridis, W. R. Linton, in Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (123-124). [6000 8000 de].

Obituary memoir of William Hadden Beeby, F.L.S. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (129-132). [0010].

Marshall, Edward S[hearburn]. Notes on Carex. [Remarks on Kükentlais monograph with reference to the British species.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (170–174). [6000 8000 de]. 59506

——— Helleborine atroviridis in Ireland. Irish Nat. Dublin **19** 1910 (87). [8000 de].

Viola hirta × sylvestris in Herefordshire. J. Bot. London **48** 1910 (80, 111-112). [8000 de]. 59509

Helleborine atroviridis in Ireland, &c. J. Bot. London **48** 1910 (109–110). [8000 de]. 59510

William Hadden Beeby (1849–1910) [Obituary]. J. Bot. London 48 1910 (121–123 with portrait). [0010] 59512

J. Bot. London **48** 1910 (140). [8000 de].

Zannichellia gibberosa in South-West Surrey. J. Bot. London 48 1910 (140). [8000 de]. 59514

Saxifraga Geum × serratifolia—Colchicum autumnale. J. Bot. London 48 1910 (233–234). [8000 de]. 59515

- and **Shoolbred**, W[illiam] A[ndrew]. Ross-shire plants, 1909. J. Bot. London **48** 1910 (132-140). [5000 8000 de]. 59516

Marsilia, T. e Pacchiè, L. Sulla composizione di alcune varietà di Castagne coltivate in Piemonte. Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (307-317). [3120].

Marsson, M[aximilian]. Bericht über die Ergebnisse der 5. biologischen Untersuchung des Rheins auf der Strecke Mainz bis Koblenz (vom 9.–16. Juli 1907). Berlin Arb. Gesundhtsamt 30 1909 (543–574), [9050 8000 de 7400].

Bericht über die Ergebnisse der vom 29. November bis zum 7. Dezember 1907 ausgeführten 6. biologischen Untersuchung des Rheins auf der

Strecke Mainz bis Coblenz. Berlin Arb, Gesundhtsamt **32** 1909 (59-88). [9050 8000 de 7400]. 59519

Marsson, M[aximilian]. Bericht über die Ergebnisse der 8. biologischen Untersuchung des Rheins auf der Strecke Mainz bis Coblenz vom 18. bis 22. Juli 1908. Berlin Arb. Gesundhtsamt 36 1910 (260–289). [9050 8500 7400].

Marstaller, G. Versuche über die vorteilhafteste Samenmenge in Saatschulen. Mitt. forstl. Versuchsanst. Stuttgart H. 1 1906 (38–56). [3750 3060]. 59521

Martel, E. v. Mattirolo, O.

Martelli, Giovanni. Alcune note intorno ai costumi e ai danni della mosca delle arance: Ceratiis capitata Wied. Portici Boll. Lab. zool. 4 1910 (120–127). [4050]. 59522

Sulla micofagia del coccinellide Thea vigintoduopunetata L. Portici Boll. Lab. 2001. **4** 1910 (292-294). 543501.

Interno a due insetti che attaccano l'Inula viscosa. Portici Boll. Lab. 2001. 4 1910 (307-315). [4050].

Parassiti indigeni ed esotici della Diaspis pentagona Targ. finora noti ed introdotti in Italia. Acireale (tip. Popolare) 1910 (15). 22 cm. [4350].

59524

Martelli, Ugolino. Le Freyeinetia delle isole Filippine. Webbia Firenze 3 1910 (5-35). [6000 8000 eg]. 59526

Nuove specie di Freycinetia. Webbia Firenze **3** 1910 (167–186). [6000].

Enumerazione delle Pandanaceae. Webbia Firenze **3** 1910 (307–327). [6000]. 59528

Mårtenson, S. v. Fries, Thore C. E.

Martin, [Charles Ed.]. Observations mycologiques hibernales. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (442-444). [7700].

Herborisation mycologique aux environs de Perrignier (Hte Savoie). Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (974–975). [7700 8000 df]. 59530

Herborisation mycologique du 17 octobre 1909 au Mont Mussy (Ain), Genève Bul. Soc. Bol. (sér. 2) **1** 1909 (290–293). [7700 8000 df]. 59531 Martin, J[acques]. Liste des travaux sur la botanique provençale publiés dans la Rev. hort. Bouches-du-Rhône Marseille 56 1910 (74-77 122-125). [0032]. 59532

Mycologie provençale.
Note sur le Boletus granulatus L. Rev.
hort. Bouches-du-Rhône Marseille 56
1910 (175-177). 59533

Marty, Pierre. Les effets du coup de froid du 25 février 1909 sur la végétation de Tamaris-sur-Mer, Paris Bul, Soc. dendrol. France 4 1909 (137-138). [3200]. 59534

Marzell, Heinrich. Zu "Schreckkern, Schreckhern" (Paeonia officinalis). Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 2 1909 (396-399). [0070 5400] 59535

Marzocchi, Vittorio. Sul parassita del giallume del Bombyx Mori (Mycrosporidium polyedricum Bolle). Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (83-96). [4050]. 59536

Masay, F. v. Jacqué, L.

Masera, Onorato. Cultura forzata della Sprekelia formosissima. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (19-21). [6000]. 59537

L'Iris susiana e specie affini. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (130-132). [6000]. 59538

Maslen, A[rthur] J[ohn] v. Scott, D[ukinfield] H[enry].

Masoni, Giulio v. Giglioli, I.

Massalongo, Caro. In morte del Prof. Cav. A. Goiran. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (193-194). [0010]. 59539

Nuove osservazioni fito-buana Vis. Madonna Verona Bolletino del Museo Civico di Verona 3 1909 (3-6); II. Teratologia k.c. (6-10); III. Di due casi di nanismo. t.c. (10-12); IV. Intumescenze osservate sulle foglie di Helleborus viridis L. t.c. (12-13); V. Cecidiologia. t.c. (13-15); VI. Novità per la Flora micologica della provincia di Verona. t.c. (15-23). [5400 1800 4500 4500 4300 7700 8000 dh]. 59540

Galle e simili produzioni anormali. Marcellia Avellino 8 1909 (132-141). [4300]. 59541

Le specie italiane dei generi Acolea Dmrt. e Marsupella Dmrt. Venezia Atti Ist. ven. **69** 1909 (109–150). [7000 8000 dh] 59542

Appunti micologici. I. Specie di funghi che figurano per la prima volta nella Flora della Provincia di Ferrara. Ferrara Atti. Acc. sc. med. nat. 84 1910 (3-8); II. Nuove aggiunte alla Flora micologica della Provincia di Verona. t.c. (8-12). [7700 8000 dh]. 59543

Massart, Jean. Sur les ronds de sorcière de Marasmius oreades. Buitenzorg. Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (583-586). [3200 7700]. 59544

Massee, George [Edward]. Monographie du genre *Inocybe*. Rev. mycol. Toulouse **27** 1905 (89-111 137-153). [7700].

Fungi exotici, X. Kew Bull. London 1910 (1-6 1 pl.); XI. [including a new species of *Nectria* bl.) C. K. Bancroft] t.e. (249-253 2 pl.). [7700 8000]. 59546

globosus, Toumey). Kew Bull. London 1910 (309-312 1 pl.). [4050 4300 4350 7700]. 59547

The origin and tendencies of parasitism in fungi. Naturalist London 1**910** (289–292). [0040 3225 7700].

Diseases of cultivated plants and trees. [With preface by David Prain.] London (Duckworth) 1910 (xii + 602 171 figs.). 19 cm. 7s. 6d. net. [4050]. 59549

Masuda, N. Zur Kenntnis der Invertinwirkung. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 66 1910 (145-151). [3100]. 59550

Masulli, Ottaviano. Influenza delle varie radiazioni luminose sulle piante. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (329-402 con. 4 tav.). [3010]. 59551

 Matouschek,
 Franz.
 Bryologische

 Miscellen aus Mähren.
 Brünn Zs. Mähr.

 LdMus. 10 1910 (272-280).
 [1800 4300

 7000].
 59552

Matruchot, Louis. Sur un nouveau groupe de Champignons pathogènes, agents des sporotrichoses. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (543-545). [7705.2]

Gur la culture nouvelle d'un Champignon comestible, le Pleurote Corne d'abondance. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (1376–1378). [3000 0090 7700].

 Matsuda, Sadahisa.
 A list of plants

 collected in Lan-chou.
 Tokyo Bot. Mag.

 23 1908 (24-30 55-64).
 [5400 6000].

 59555
 59555

A list of the plants collected by S. Omori in Taiyuan, Shanse, during the year 1907-8. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (154-163). [5000].

Matsumura, Jinzo. Phonological relationship of the Chinese and Japanese names of plants. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (242-258). [0070]. 59557

Matsumura, S. Die schädlichen und nützlichen Insekten vom Zuckerrohr Formosas. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin 6 1910 (101-104 136-139). [4100 6000]. 59558

Mattei, Giovanni Ettore. Frammenti di morfologia florale. I. Euforbiacee. Malpighia Genova 22 1909 (475-498 con 1 tav.). [1500].

di Sauromatum. Malpighia Genova 23 1909 (247-250). [3500]. 59560

Plantaginee. Malpighia Genova 23 1909 (369–379). [5400]. 59561

fismo nei clorofillofori. Malpighia Genova 23 1909 (380–385). [2780].

59562

Il Bambù dell' Eritrea.

Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (29-39 con 1 tav.). [6000 8000 f b]. 59563

Acacie africane a spine mirmecodiate. Palermo Boll, Orto bot. **8** 1909 (131–133). [5400]. 59564

sisalana a Giava ed alle Isole Hawaii. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (145–149). [0060].

Altre Acantacee a nettarii estranuziali. Palermo Boll, Orto bot. 8 1909 (197-198). [5400]. 59567

Altre Graminacee a nettarii. Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (199-206). [6000 3500]. 59568

Rassegna della Stampa Coloniale Agraria. L'Agave Zapupa in sostituzione all'Agave sisalana. Palermo Bull. Orto bot. **8** 1909 (207-210); Ibridi di Cotone riprodotti per talee. t.c. (210-211); La virescenza nei fiori di caffè. t.c. (212-213); Nuova pianta a Coutchouc. [Raphionacme utilis] t.c. (213-214). [0060 3550 1800 5400].

Mattei, Giovanni Ettore. Le creazioni di Burbank. La Villa ed il Giardino Roma 7 1910 (5-9). [4500]. 59570

Alcuni funghi nuovi o rari dei dintorni di Palermo. Naturalista sicil. Palermo 21 1910 (134-137); Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (140-144). [7700 8000 dh]. 59571

— Una pianta a Caoutchouc indigena. Naturalista sicil. Palermo **21** 1910 (146–160). [5400—3130]. 59572

— Fungi erythraei. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (137–139). [7700 8000 fb]. 59574

Esaltazione della funcione nella regione Etiopica. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (Appendice 41–50). [3200].

Ricerche e studi sul genere Eragrostis in rapporto ai nettarii estranuziali. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite dal Prof. Borzi Palermo 4 1909 (207-286 con 1 tav.). [6000 3200].

v. Lanza, D.

Mattei (Di), V. L'azione nociva della calciocianamide sul Mandorlo. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (86-89). [4150].

Matteotti, Leonildo. La simulazione nelle piante. Sassuolo (tip. Dr. Paoli) 1910 (24); Boll. Naturalista Siena 29 1909 (69-79). [0040]. 59578

 Matthew, Charles Geekie.
 Enumeration of Chinese ferns.
 London J. Linn.

 Soc. 39 1910 (339-393).
 [6700 8000 eb].

 59579

M[atthey]-D[uprez], A. Développement extraordinaire d'un fruit du marronnier à fleurs roses. Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (26). [7800]. 59580

Mattirolo, Oreste. Proposte intese a promuovere la coltivazione dei Tartufi in Italia. Torino Ann. Acc. agric. 51 1909 (37–46). [7700 0060]. 59581 Mattirolo, Oreste. L'Orto sperimentale della R. Accademia d'Agricoltura di Torino nell'anno 1908. Torino Ann. Acc. agric. 51 1909 (LI-LIV). [0060]. 59582

Relazione sulla Memoria presentata dal Dr. G. Gola intitolata: Piante rare o critiche per la Flora del Piemonte. Torino Atti Acc. sc. 44 1909 (227–228). [8000 dh]. 59583

Relazione sulla nota critica presentata dal Dott. Angelo Casu dal titolo: Salsola Kali L. e Salsola Tragus L. Torino Atti Acc. sc. 44 1909 (738–740). [5400].

Fungi. Il Ruwenzori. Parte scientifica vol. 1 1909 (581–603 con 3 tav.). [7700 8000 ft]. 59585

Le opere di Giovanni Francesco Re. Cenni biografici e bibliografici.—Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (53–75). [0010 0030].

G. F. Rej. [Commemorazione di G. F. Rej. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (110–114). [0010].

H Colus hirudinosus Caval.
et Sich nella Flora di Sardegna. Ann.
Bot. Roma ### 1910 (269-273). [7700
59588

I Tartufi, come si coltivano in Francia. Perchè non si coltivano e come si potrebbero coltivare in Italia. Note di una visita alle Tartufaie del Dipartimento di Vaucluse (Provenza). Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (3-74). [7700].

Prove di coltivazione dell'Helianti (Helianthus decapetalus Linn.) detto Scorzonera d'America (Salsifis d'Amérique). Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (149-159). [5400]. 59590

Relazione intorno alla Memoria presentata dal Prof. E. Martel che ha per titolo: Contribuzione alla Lichenologia del Piemonte. Torino Atti Acc. sc. 45 1910 (115-116). [7600 8000 db].

Relazione sul lavoro del Dr. A. Casu dal titolo: Lo Stagno di Sta. Gilla (Cagliari) e la sua vegetazione. Torino Atti Acc. sc. 45 1910 (379-381). [5000 8000 dh].

Maublanc, [André]. Rapport sur la session générale organisée à Paris en octobre 1908 par la Société mycologique de France. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (XV-XXXIX). [7700 8000 df].

- v. Griffon.

Maurain et Warcollier. Action des rayons ultraviolets sur le vin en fermentation. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (343-344). [3100]. 59594

Maury, Sarah Webb. Native trees of Kertucky. A handbook. (Louisville Ky. 1910) (140 with illus. text fig.). 22 cm. [0030 8000 gh]. 59595

Maximow, N. v. Walther, O.

Maxon, William Ralph. Schizaeaceae. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (31-52). [6700]. 59596

Gleicheniaceae. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (53-63). [6700].

Cyatheaceae. [With the assistance of preliminary descriptions and copious notes by the late L. M. Underwood.] N. Amer. Flora New York N.Y. 16 1909 (65-88). [6700].

v. Underwood, L. M.

Maxwell, Right Hon. Sir Herbert [Eustace]. Adonis amurensis [with dates of flowering of several winter-blooming plants]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (82). [3350 5400].

The effects of last winter upon vegetation. [With comments by various contributors.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (422); 48 1910 (8 18 36 105). [3000 4200]. 59600

Maxwell, Joseph. The Diatomaceae. Belfast Proc. N.F. Club. Ser. 2 **6** part 3 1909–1910 (300–302). [7400]. 59601

Maxwell, Wellwood. Forest pests. Dumfries Trans. N.W. Soc. **1910** (203–209). [4050 4100]. 59602

May, Walther. Ernst Haeckel. Westermanns Monatsh. Braunschweig 109 1911 II (923-930). [0010]. 59603

Mayer, Ad. Die Orchidaceen-Standorte in Württemburg und Hohenzollern. Stuttgart Jahreshefte Ver. Natk. **66** 1910 (401-407). [6000 8000 de]. 59604 Mayer, C. Josoph. Vegetationsbilder aus den Abruzzen. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (97-109). [8000 dh].

Mayer, Erwin W. v. Semmler, F. W.; Willstätter, R.

Mayer, M. v. Pavolini, A. F.

Mayer, Otto. Ueber Erfahrungen mit erner Modifikation des Abschwemmungsverfahrens nach Lentz-Tietz von Malachitgrüngar auf Lackmusmilchzuckeragarplatten zur Untersuchung von Stuhlproben auf Typhus- und Paratyphusbacillen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (552–575 mit 1 Taf.). [7700 0090].

Mayor, Eug[ène]. Notes mycologiques. Nenchâtel Bul. Soc. Sci. **36** (1908–09) 1910 (**30**–36). [7700 8000 di]. 59607

Mayr, Heinrich. Die Aufzucht essbarer Pilze im Walde. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **7** 1909 (274-279 mit 1 Taf.).

59608

———— Schüttekrankheit und Provenienz der Föhre (Kiefer). Forstwiss. Centralbl. Berlin **33** 1911 (1-14). [4050 4350 6500]. 59609

Mazé, P. Maturation provoquée des graines. Action antigerminative de l'aldéhyde éthylique. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1383-1386). [3750].

Mazurkiewicz, W. Typy anatomiczne kory cynamonowea. Praca porównawczo-anatomiczna. (Die anatomischen Typea der Zimmtrinden. Eine vergleichend anatomische Studie). Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (140–151). [2450].

Mazza, Angelo. Saggio di Algologia oceanica. Nuova Notarisia Padova **20** 1909 (6-18 65-86 113-135); **21** 1910 (1-27 65-99 125-152 169-199). [7400 8500].

Mazzaroni, A. Esperienza comparativa sul valore del Topinambour e dell'Helianti, Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (660-666). [3120]. 59613

e Bedini, R. Esperienze sull'uso dei sali arsenicali in frutticultura. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ortic. 35 1910 (219-223). [4350]. 59614

Medisch, Marc. Beiträge zur Physiologie der Hypocrea rufa (Pers). Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (591-631); Diss. Heidelberg. Leipzig (Gebr. Born-

traeger) 1910 (41). 24 cm. [7700 3120 3200 3060]. 59615

[Medvědev, Ja. S.] Медвѣдевъ, Я. С. Опыть наслѣдованія гущины лѣса. (Versuch einer Untersuchung über die Dichtigkeit des Waldes.] Lĕsn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (470-535). [3200 3160].

— Букъ, ольхи и березы Кавказа. Критико-систематическій обзоръ. [Fagus, Alnus und Betula des Kaukasus. Kritischsystematische Uebersicht.] Гіflis Monit. jard. bot. 17 1910 (1–40). [5400 8000 dbd]. 59617

Meebold, A[lfred]. Die Vegetationsverhältnisse von Maisor. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur. 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (35-46). [8000 ef].

Méhely, Lajos. A darwinismus mai állása. [Über den heutigen Stand des Darwinismus.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (105-127). [4400 4600]. 59619

Meier, E. I. und Golenkin, M. I.]. Инбергь, Е. И. и Голевкинъ, М. И. Инбергь, Е. И. и Голевкинъ, М. И. Инбергь, Е. И. и Голевкинъ, М. И. Инбелърованія вадъ строеніемъ прорастающихъ пылинокъ и надъ оплодотвореніемъ у нѣсколькихъ видовъ- Agathis (Dammara). [Untersuchungen über den Bau der keimenden Pollenkörner und über die Befruchtung bei einigen Arten von Agathis (Dammara).] Moskva Dnevn. XII. Sjēzda russ. jest. vrač 1910 [Prot.] (530). [6500 1450 3500].

Meisenheimer, Jakob v. Buchner, E.

[Meissner, Richard.] Bestimmungen von Krankheiten des Weinstockes und Beratung der Interessenten über die Bekämpfung dieser Krankheiten. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 6 (1908) 1909 (14–17); 7 (1909) 1910 (10–13). [4000 4350 5400]. 59621

der Reblaus mit Reflorit. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (83–86). [4350–4100]. 59623

Weinbergs-Versuche mit dem Peronospora - Bekämpfungsmittel Tenax. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 6 (1908) 1909 (86-89). [4350 4050 5400]. 59624

Versuch über die Bekämpfung der *Peronospora* mit Kochsalzlösung. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (89–91). [4350 4050]. 59625

[Meissner, Richard]. Versuch zur Bekämpfung von tierischen und pflanzlichen Rebenschädlingen mit gelöstern Paraffin. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 6 (1908) 1909 (91). [4350]. 59626

Versuche über die Bekämpfung der Rebenschildläuse. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (91–99). [4350 4100]. 59627

Der Sortimentsweinberg in Weinsberg. Weinsberg, Ber. Weinbau-Versuchsanst. 6 (1908) 1909 (99– 101). [3350]. 59628

— Untersuchung über die Morphologie und die Physiologie der Kalmhefen und der kahmhautbildenden Saccharomyceten. Weinsberg Ber Weinbau-Versuchsanst. **6** (1908) 1909 (108–110). [7700]. 59629

Versuch über die Lebensdauer der Weinhefen in 10 ⁰/₀iger Rohrzuckerlösung. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (21-24). 7700 3100].

— Ueber die Bekämpfung der Reblaus mit dem Bolag 'schen Insekten-Vertilgungsmittel des Patentanwaltes Bosch. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (24–26). [4350 4100].

Versuche zur Bekämpfung der Blattläuse mit Floria-Quassia-Seif der Firma "Chemische Fabrik Flörsheim" von Dr. Nördlinger. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (32-33). [4350 4100]. 59632

der Rebenschildläuse mit Kresolseifenlösung der Firma Hauff in Feuerbach. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (33-35). [4350 4100].

Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes mit arsen- und nikotinhaltigen Spritzmitteln. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. **7** (1909) 1910 (35–36). [4350 4100]. 59634

Versuch über die Bekämpfung der Peronosporu mit Tenax. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (36-38). [4350 4050]. 59635

Versuch über den Einfluss verschiedenen Schnittes und des zu verschiedenen Zeiten vorgenommenen Schnittes auf die Vegetation der Reben und über das Ausgeizen der Reben. Weinsberg Ber. Weinbau-Versuchsanst. 7 (1909) 1910 (38–39). [3010 4200 3160 5400].

Melander, R. v. Euler, H.

Melly, Contribution à la Flore du Gd. St.-Bernard. Bul. Murith. Aigle **35** (1906/08) 1909 (49-54). [8000 di]. 59638

 Melvill,
 J[ames]
 Cosmo.
 Geranium

 Endressi
 Gay
 [naturalized
 in
 Shropshire].

 shire].
 J. Bot. London
 48
 1910
 (258).

 [8000 de].
 59639

Mencl, Em. Über den Kern und seine Teilung bei Sarcinen und Mierococcus ochraceus (butyricus). Arch. Protistenkunde Jens 25 1910 (127-143 mit 1 Taf.). [2740 7700]. 59640

Mendel, Lafayette B. Vegetable agglutinins. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 6 1909 (xix−xx); Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (168−177). [3120]. 59641

 Menger, R.
 Die Dorflinde in Effeltrich.
 Edyr.
 Monatsbl.
 Obstbau

 Nürnberg
 17
 1909 (56-58).
 [5400 800 de].

 Mentz.
 A.
 Naturdenkmalpflege in

 Dänemark.
 (Beiträge zur Naturdenkmalpflege.

 malpflege.
 Bd.
 1.
 H.
 4).
 Berlin (Gebr.

 (Gebr.
 Borntraeger)
 1910 (297-410).
 26 cm.
 59643

Menz, Johanna. Ueber die Spaltöffnungen der Assimilationsorgone und Perianthblätter einiger Kerophyten. Wien SitzBer, Ak. Wiss. 119 Abt. I. 1910 (33-47 mit 2 Taf.). [1060 1500 2850 3080 5400 6000]. 59644

 Mer,
 Émile.
 Le
 Lophodermium

 macrosporum
 parasite
 des aiguilles

 d'Epicéa.
 Rev. gén. bot.
 Paris 22 1910

 (297-336).
 [7700 3225 6500 4050].

 59645
 59645

Mereschkowsky, C. Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis, einer neuen Lehre von der Entstehung der Organismen. Biol. Centralbl. Leipzig 30 1910 (278–288 289–303 321–347 353–367). [2700 4700 3220].

v. Merežkovskiij, K.

Mereshkowsky, S. S. Verfütterungsversuche an grauen Hausmäusen mit einem erneuerten Stamme des Zieseltyphusbacillus (Bacillus typhi spermophilorum). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 52 Originale 1909 (1-4). [4350 4100].

[Merežkovski], Konstantin Sergevič.] Мережковскій, К. С. Теорія двухъ плазиъ, какъ основа симбіогенезиса, воваго ученія о происхожденія организмовъ. [Theorie der zwei Plasmaarten.] Kazani Zap. Univ. 76 1902 (1–97 rés. fr. 99–102 avec 1 pl.). [4400 4700 3220 2640]. 59648

— Къ познанію литайниковъ окрестностей Ревеля. [Contributions à la connaissance des lichens des environs de Réval.] Kazanī Zap. Univ. 76 1909 (1–33 rés. franç. 35–37). [7600 8000 dbc]. 59649

 курсь

 колоровыхъ расгеній. Часть
 1 и П.

 [Konspektiver Kursus der Kryptogamen.]
 Kazani Zap. Univ. 76 1909
 Beilage (1–161 mit 122 Abbild. und 3 Taf.).

 [0030].
 59650

Къ познанію лишайниковъ Урала. [Contributions à la connaissance des lichens de l'Oural.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (93-96 rés. franç. 97). [8000 dbe 7600]. 59651

— Серія элементарныхъ опредълителей споровыхъ растеній. № 1. Опредълитель главнѣйшихъ лишаевъ средная Россіи. [Bestimmungstabellen der wichtigsten Flechten von
Mittel-Russland.] Кагапі Zap. Univ.
77 1910 (1-39). [7600 8000 dbe].
59652

Конспективный курсъ общей ботаники. [Konspektiver Kursus der allgemeinen Botanik.] Kazani Zap. Univ. 77 1910 (1-170 mit 176 Abbild. und 1 Taf.). [0030]. 59653

Schedulae ad Lichenes
Rossiae exsicatos. Fasc. I III III. NN.
1-75. Kazani Zap. Univ. 78 3 1911
(1-47). [7600 8000 db]. 59654

Merlin, A. A. C. Eliot. On the measurement of the diameter of the flagella of the cholera bacillus prepared by Löffler's method. London J.R. Micr. Soc. 1910 (290-292). [7700].

Merrill, E[lmer] D[rew]. The Malayan, Australasian and Polynesian elements in the Philippine Flora. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (277– 306). [8000 eg]. 59656

An enumeration of Philippine Leguminosae, with keys to the genera and species. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (1–136), [5400 8000 ϵg].

New or noteworthy Philippine plants, 8. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (167–257). [5400 6300 eq.]. 59658

 $\begin{array}{c} \text{Index to Philippine botani-}\\ \text{cal literature, 6.} \quad \text{Philippine J. Sci.}\\ \text{Manila C. Bot. 5 1910 (259-266).} \quad [0032\\ 8000\ eq]. \quad \\ \end{array}$

and Merritt, M. L. The flora of Mount Pulog. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (287–403 with pl. map). [6000 5400 8000 eg].

- v. Scribner, F. L.

Merrill, G. K. Lichen notes No. 14.
Two new Cetraria forms and three new combinations. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (25-30); No 15.
On some Cladonia species. t.c. (103-105). [7600 8000 g]. 59661

Merritt, M. L. v. Merrill, E. D.

Mertens, Hermann. Zur Bekämpfung der Schorfkrankheit der Aepfelbäume. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (215). [4350 4050 5400]. 59662

Merwin, H. E. and Lyon, Howard. Sap pressure in the birch stem. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (442–458 with 5 fig.). [3040]. 59663

Meschede, F[ranz]. Waldformation und Pilze. Münster Jahresber. Prov-Ver. Wiss. 38 (1909–10) 1910 (65–68). [7700 3200]. 59664

Ueber holzzerstörende Pilze. Münster Jahresber. ProvVer. Wiss. **38** (1909-10) 1910 (85-93). [4050 7700].

Mesernitzky, P. Ueber die Zersetzung der Gelatine durch Micrococcus prodigiosus. Biochem. Zs. Berlin 29 1910 (104-125). [3120 7700]. 59666

Metcalf, H. v. Farneti, R.

Metzner, R. Ueber Schneckenfrass. Gartenwelt Berlin 13 1909 (4-5). [4100]. 59667 **Meyer.** Plantes des environs d'Oyonnax. Bourg. Bul. Soc. Natural. Ain. **10** 1905 (55-56). [8000 df 5000]. **59**668

Meyer. Kalkstickstoff zur Hederichvertilgung. Ill. landw. Ztg. Berlin 29 1909 (366). [4350]. 59669

Meyer, Arthur. Bemerkungen über Aërobiose und Anaërobiose. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (305-316). [7700 3200]. 59670

— Über eine Methode der quantitativen mikroskopischen Untersuchung von Pflanzenpulvern. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 17 1909 (497-504). [0090]. 59671

Pteridophyten, der Gymnospermen, Angiospermen und Bryophyten. Eine Hypothese. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (303–319). [4700 5000]. 59672

Meyer, J. Der Rebstecher in unseren Obstanlagen und Baumschulen. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (349–351). [4100].

[Meyer, K.] Мейеръ, К. Наблюденія надъ псторієй развитія водоросли Trentepohlia lagenifera Hild. [Trentepohlia lagenifera Hild.] Biol. Zeitschr. Moskva 1 1910 (211-223 deutsch. Rés. 224-228 mit 1 Taf. und 14 Textfig.). [7400].

Thismia clandestina. Moskva Bull. Soc. nat. **23** 1909 [1910] (1-18 mit 2 Taf.). [5400 1210 3220 1450 3440].

Meyer, Rud. Echinocactus Poselgerianus Dietr. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (135-138). [5400]. 59678

acantha Salm-Dyck. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (169-172). 59679

<u>Echinopsis valida</u> Monv. nebst var. Forbesii R. Mey. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (177– 180). [5400]. 59680

Lab. und Cereus Pasacana Web. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 21 1911 (10 13-15). [5400]. 59681

Meyering, H. v. König, J.

Meylan, Ch. Contributions à la flore bryologique du Jura. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (353-362). [7000 8000 di].

 européennes
 Recherches sur les espèces

 Genève Bul.
 Boissier (sér. 2)
 8 1908

 (469-482).
 [7000 8000 d].
 59683

Myxomycetes du Jura. Rameau Sapin Neuchâtel **44** 1910 (21– 22). [7700 8000 di]. 59684

Hiellieri et Fissidens Monquilloni. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (42-44). [7000 8000 df].

Contributions à la Bryologie jurassienne. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (77–81). [7000 8000 df]. 59686

 Mez,
 Carl.
 Hausschwamm
 und

 Trockenfäule.
 Kosmos Stuttgart
 7 1910

 (444-447).
 [7700 4050].
 59687

 Keimplasmas.
 Ueber den Begriff des

 Keinzig 82 (1910) II 1 1911 (144-145)

 Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (144-145)

 [2700 3020 4500 4410]
 59688

Michaelis, L[eonor]. Die elektrische Ladung des Serumalbumins und der Fermente. Biochem. Zs. Berlin 19 1909 (181–185). [3100]. 59689

Elektrische Ueberführung von Fermenten. I. Das Invertin. II. Trypsin und Pepsin. III. Die Malzdiastase. IV. Pepsin (Forts). Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (31–86 486-488); 17 1909 (231–234). [3100]. 59690

v. Henri, Victor.

Michel, [R.] Groupe mycologique de Fontainebleau. Paris Bul. soc. mycol. 25 1909 (lix-lxiv). [7700 8000 df 0020]. 59691

Michele (De), Gabriele. Per combattere la mosca dell'Olivo. Italia agricola Piacenza 47 1910 (319-321) [4350].

Micheletti, Luigi. Muschi dell'Eritrea. Firenze Bull soc. bot. ital. 1909 (154-156). [7000 8000 lb]. 59693

L. var. megacephalum Pouz. varietà nuova per l'Italia, e su altre varietà e forme della stessa specie, in parte non descritte prima d'ora. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (156-162). [5400 8000 dh].

Bull. Soc. bot. ital. **1909** (212 216). [7000 8000 dh]. 59695

Middleton, T[homas] H[udson]. Report on destructive insects and pests. [Abstract]. J. Board Agric. London 16 1910 (845 848). [0020 4000]. 59696

Miehe, H[ugo]. Wie kommt die Selbsterhitzung des Heues zustande? Berlin Mitt. D. Landw. Ges. 25 1910 (664-667). [3100 3120]. 59697

Miessner, [Hermann]. Ueber die Giftigkeit der Riziaussamen. Bromberg Mitt. Inst. Landw. **1** 1909 (217– 265). [5400 1560 3120]. 59698

Mieth, Hans. Ist der Kalk des kieselsauren Kalkes zur Ernährung der Pflanze geeignet? Landw. Versuchstat. Berlin 74 1910 (81–120). [3060]. 59700

Miethe, E. Cynorchis purpurascens, Thou. Orchis Berlin 1909 (108-110). [6000]. 59701

Dendrobium Coelogyne Rehb. f. Orchis Berlin **1910** (121-122). [6000]. 59702

Migliorato, Erminio. Sull' entimorfosi del Caruel. Ann. Bot. Roma 7 1909 (213-214). [1000]. 59703

i nomi Statice Brunii Guss. e Statice barulensis. Ann. Bot. Roma 7 1909 (225-229 con 1 tav.). [5400 8000 dh].

Contribuzioni alla Teratologia vegetale. 5 Epiascidii apicali fogliari di Smilax aspera L. Ann. Bot. Roma 7 1909 (281–290 con 2 tav.); 6 Anomalie fiorali e dei frutti di varie specie d' Eucalyptus. t.c. (331–337 con I tav.). [1800].

XXV. La fogliazione delle Acacie a fillodii verticillati, subverticillati, conferti e sparsi. I Acacia verticillata Wild. Ann. Bot. Roma 8 1910 (79-132 con 3 tav.). [1010]. 59706

Rohdea japonica Roth. per mezzo delle formiche. Ann. Bot. Roma 8 1910 (241 242). [3500].

Alcune notizie sull'Orto botanico di Lecce. Ann. Bot. Roma 8 1910 (245-246). [0060]. 59708

Note botaniche di vario argomento. (Ristampa.) Roma (Voghera) 1910 (22) 25 cm. [1800 1060 5000 8000 hk dh 5400 6000]. 59709 **Migula**, W[alther]. Die Eibe. Aus d. Natur Stuttgart **5** 1909 (393–395). [6500].

Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz im Anschluss an Thomøs Flora von Deutschland bearb. Bd III, Pilze Tl I. 2. Lfg. 85-102. (Thomøs Flora von Deutschland . . Bd VIII IX.) Gera (F. v. Zezschwitz) [1910] (321 510) mit 59 Taf., 80 mit 30 Taf.). 23 cm. [7700 9000 de di]. 59712

Praktisches Pilz-Taschenbuch. Anleitung zum Sammeln und Bestimmen unserer wichtigsten essbaren und giftigen Pilze. 1.-6. Taus. (Naturwissenschaftliche Wegweiser. Serie A. Bd 20/21.) Stuttgart (Strecker & Schröder) [1910] (VIII + 145 mit 15 Taf.). 18 cm. 2,40 M. [1700 8000 de]. 59713

_____ v. Thomé, O. W.

Mildbraed, J[ohannes]. Die Vegetationsverhältnisse der centralafrikanischen Senzone am Viktoria-See bis zu den Kiwu-Vulkanen. Bericht über die botanischen Ergebnisse der Expedition des Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg 1907–1908. Berlin SitzBer. Ak. Wiss. 1909 (989–1017). [8000 ff 3200].

Detanik (Wiss, Ergebnisse d. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908. Bd II Lfg 1. 2.) Leipzig (Klinkhardt & Biermann), 1910/11 (1-176 mit 15 Taf.). 8000 f 6700 6000 7400 7700 7600 7000].

 Miller,
 Edwin
 C.
 A physiological study of the germination of Helianthus annuas.
 Ann.
 Bot.
 Oxford
 24
 1910 (693-726
 24
 figs.).
 [1560
 3120 3120 59716

Miller, H. Weiterer Beitrag zur Flora des Kreises Bomst. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. 17 1910 (12-15). [8000 dc]. 59717

Miller, John C. Charles Darwin. Eastbourne Trans. N. H. Soc. (N. ser.) 4 1910 (35-46). [0010]. 59718

Miller, Mary
Wilson Harris.F[arnham].Carolyn
BryologistBrooklyn
BrooklynN.Y. 13 1910 (86).[0010].59719

Miller, W[illiam F[rederick. Peloria state in foxglove. J. Bot. London 48 1910 (284). [1800]. 59720

 Millward, R. H.
 Zapupe, a new fibre plant [Agave sp.].
 Fr. Trans. Acad.

 Sc. St. Louis London
 J. R. Soc. Arts 58

 1910 (729).
 [1060 6000 8000 gl].

 59721
 59724

Minakata, Kumagusu. Colours of plasmodia of some Mycetozoa. Nature London 83 1910 (489). [7700]. 59723

Minà-Palumbo, Francesco. Le brinate. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (81-84). [4150]. 59724

Minchen, Edward Alfred. [Remarks on the living substance of organisms.] London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (79-83). [0040 2640]. 59725

Minder, Friedrich. Die Fruchtentwicklung von Choreonema Thureti. Diss. Freiburg i. Br. Bad-Nauheim (Druck d. Oberh. Ztg) [1910] (32 mit 1 Taf.). 23 cm. [7400 1660]. 59726

Mingand, G. v. Darboux, G.

 Mingioli,
 Eustachio.
 Dell'utilizzazione dell'Asphodelus ramosus.
 Roma Bull. quindic.

 Bull. quindic.
 Soc. Agric.
 ital.
 14 1909 (160-172).

 [0060
 6000].
 59727

[Minin, А.] Мянинъ, А. Къ вопросу о возникновеній въ природърастеній, уклоняющихся отъ нормальнаго типа. [L'origine dans la nature des formes aberrantes.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. Sect. bot. 41 3 1910 (267–269 rés. franç. 270 avec 1 fig.); Moskva 1910 (russ. 2 + deutsch 1 mit 3 Phototyp.). 28 cm. 50 Kop. [4400 5400].

Minio, Michelangelo. Contributo alla flora del Bellunese. Firenze Bull. Soc. bot. ital 1909 (47-51). [8000 dh]. 59729

Minkman, D. C. F. v. Beijerinck, M. W.

[Minkwitz, Z. A. v. und Knorring, O. E. V.]. Минквидь, З. А. ф. и. Кноррингъ, О. Э. ф. Раститальность симкентскаго убзда Сыръ-Дарынской области. [Die Vegetation des

Kreises Čimkent des Syr-Darja-Gebietes.]. Trd. počv.-bot. eksped. izsl. Koh. rajon. Aziatsk. Ross II Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 4 1910 (1–132 mit 14 Abbild. und 3 Karten, 18000 eac.].

Mirande, Marcel. De l'action des vapeurs sur les plantes vertes. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (481-483). [3000].

Les effets du goudronnage des routes sur la végétation. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (949-952). [4000]. 59733

Mirbach, Graf von. Der Nonnenprograms in Ostpreussen. Die Holzverwertung.—Die Massnahmen zur Vorbeugung des Raupenfrasses. Georgine Königsberg i. P. 2 1909 (401–402), [4100 4350].

[Miščenko, P.]. Мищенко, П. Систематика, какъ основа ботанической географіи. [Die Systematik als Grundlage der Phytogeographie.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (1-11). [8000 a].

 Mitchell,
 Miss
 Gertrude.
 Contributions towards a knowledge of the anatomy of the genus Selaginella Spr[ing Part V. The strobilus. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (19–33 pl. 3–4).

 1060 1660 2450 67001.
 59737

 Mitlacher, Wilhelm.
 Aus dem Arzneischatze der Volksmedicin.
 Pharm. Post Wien 41 1908 (853-854 865-867 1065-1070 1085-1087).

 [0010
 1060
 5400].

 59738

und Wasicky, R. Ueber den Presssaft aus unreifen Mohnfrüchten und Opiumgewinnung in Oesterreich. Wien Zs. Allg. Oesterr. ApothVer. 49 1911 (53-56). [3120 5400]. 59739

Mitropoliskij, S. A. v. Sergéjeva, M. Ch.

Miyake, Ichiro. Studies on the parasitic fungi of rice in Japan. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (85-97 127-145). [7700].

Miyoshi, M[anabu]. Ueber die ungewöhnliche Abnahme des Blutungsdruckes bei Cornus macrophylla. Wasl. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (457– 459). [3040 5400]. 59741

Ueber den Einfluss der Witterung auf den Blutungsdruck bei Cornus macrophylla Wall. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (97–104). [3040–5400].

Gefüllter Blüten bei einem wildwachsenden japanischen Rhododendron, nebst Angabe über die Variabilität von Menziesia multiifora, Maxim. Tokyo J. Coll. Sci. 27 Art. 11 1910 (1–13 with 3 pls.). [1500 4500].

The plant world of Japan.] Tokyo (Maruzen) 1910 (XVIII + 740 35 plates and 102 text-illustrations). 225 cm. [0030].

Atlas of Japanese vegetation with explanatory text. Set XIII.

XIV. Tokyo (Maruzen) 1909 (6 + 7 pls. [86-101]). 28 cm. [0030 8000 ec].

Indo-Malay nettaishokubutsu kikwan. [Die Pflanzenwelt der indo-malayischen Tropenländer. Eine botanische Reiseschilderung.] Tokyo 1908 (XII + 302). 12½ cm. [0030].

Mlokosěvič, J. v. Kuznecov, N.

Modeen, Hjalmar. Über Semen Strophanthi. Berlin Arb. pharm. Inst. 6 (1908) 1909 (84-86). [3120 5400]. 59748

Modilewski, J. Weitere Beiträge zur Embryobildung einiger Euphorbiaceen. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (413– 418 mit 1 Taf.). 2380 5400]. 59749

Möbius, M. Zur Erinnerung an Charles Darwin. Ein Gedenkblatt zu seinem hundertjährigen Geburtstage am 12. Februar 1909. Gartenwelt Berlin 13 1909 (61-61 73-76 93-96). [0010].

Möller, F. Kupfervitriol gegen den Vermehrungspilz. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (77). [4350 4050]. 59751 Möllman, Gustav. Beitrag zur Flechtenflora des Regierungsbezirks Osnabrück Osnabrück Jahresber. natw. Ver. 17 (1907–1910) 1911 (189–196). [7600 8000 de]. 59755

 Mönkemeyer, W.
 Über eigenartige

 Kapselformen von Bryam argentenn.
 Hedwigia Dresden
 50 1910 (47-50).

 [7000 1560 1660].
 59756
 59756

Mörner, Carl Th. Draba nemorosa L. i Uppsalatrakten. [Draba nemorosa: L. inder Gegend von Uppsala.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (106)–(107) [5400 8000 da].

Moertbauer, F. Ueber den Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf die Mehlkörperstruktur und den Proteingehalt des Weizens. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (903-904). [3060 3120).

Ueber den Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Spelzengehalt, Mehlkörperstruktur und Proteingehalt der Gerste. Zs. Brauw. München (N. F.) **34** 1911 (13–17). [3060 59759

Ueber den Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung and Ausbildung und Ertrag der Getreidepflanze. Diss. k. techn. Hochschule. München (Druck v. L. Mössl) 1910 (VII + III + 152). 22 cm. [3060 1000 6000].

 $\begin{array}{ccccc} \textbf{Moesz,} & \text{Guszt\'{a}v.} & \text{A} & \text{R\'{e}tyi} & \text{Ny\'{i}r.} \\ \text{n\"{o}v\'{e}nyzete.} & [\text{Die Vegetation des} & \text{R\'{e}tyi} \\ \text{Ny\'{i}r.}] & \text{M.} & \text{Bot. L. Budapest} & \textbf{9} & 1910 \\ (333-359). & [8000 \ dk]. & & \textbf{59761} \end{array}$

Moffatt, Will Sayer. The higher fungi of the Chicago region. Pt. 1. The Hymenomycetes. Chicago III. Acad. Sci. Bull. Nat. Hist. Surv. No. 7 1909 (1–156 with pl.). [7700 8000 gg]. 59762

Mohr, Otto v. Delbrück, M.

Mohs, K. v. Buchwald, J.; Neumann, M. P.

Mokrzecki, S[igizmuud] [Aleksandroi, Lueber eine unerforschte Krankheit, Kara-Muck" auf dem Weinstocke in der Krim. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 19 1909 (387-388). [4150 5400].

Новыя данныя по виби ориевому питанію съ цълью леченія растеній. [Neue Mitteilung über die extraradicale Ernahrung zum Zwecke der Heilung

der Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest, vrač. 1910 [Prot.] (527). [4350—3040]. 59764

[Mokrzecki, S[igizmund] [Aleksandrovič.] Мокржецкій, С. А. Азургрянь-новая комбинація бордоской жиркости и парижской зелени противъ вредныхъ насѣкомыхъ и грибныхъ болѣяней. [Azurgrün—eine neue Kombination von Bordeauxbrühe und Parisergrün gegen schädliche Insekten und Pilzkrauk-heiten.] Plodovodstvo St. Peterburg 21 1910 (123–130). [4350]. 59765

--- Значеніе и цѣлесообразность примѣненін обмазки деревьевть пзвестковымъ растворомъ. [Die Bedeutung und Zweckmässigkeit des Kalkanstrichs.] Simferopolí Zap. otd. Obšč. sadov. 1910 N 101 (63-67). [4350].

Примънение въ борьбѣ съ насъкомыми. [Quassie, ihre Eigenschaften und Anwendung bei der Bekämpfung der Insekten]. Simferopolf Zap. otd. Obsč. sadov. 1910 N 102 (133–136). [4350]. 59767

Объ опрыскиваніи плодовыхъ деревьевъ манньяковистыми препаратами вообще и мышьяковистою известью въ частности. [Ueber die Bespritzung der Obstbäume mit arsenigen Fräparaten im allgemeinen und mit arsenigem Kalk im besondern.] Simferopoli Zap. otd. Obšć. sadov. 1910 N 104 (281–288). [4350]. 59768

"Листован Мо поводу статьп Бессарабіп." [Zur Mitteilung "Die Blattform der *Phylloxera* in Bessarabien."] Vēst. vinodēl. Odessa **19** 1910 (658-663). [4100]. 59769

Вредныя насѣкомыя и бользни растеній, наблюдавшіяся въ Таврической губерніи въ теченіе 1910 года. Отчетъ о дѣятельности Губерискаго энтомолога Таврическаго Земства за 1910 годъ. Годъ XVIII-й. [Ueber schädliche Insekten und Pflanzenkrankheiten im Taurischen Gouvernement im J. 1910. Bericht des Entomologen der Landstände Taurischen Gouvernements für das J. 1910. XVIII Jahr.] Simferopoli 1911 (45). 24 cm. [4100 4050 4350].

Mol, D. v. Ruyter de Wildt, J. C. de.

Molisch, Hans. Siderocapsa Treubii Molisch, eine neue, weit verbreitete Eisenbakterie. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me. Suppl. 1910 (29-34 mit 1 Taf.). [7700]. 59771

Ultramikroskop und Botanik. Wien Schr. Ver. Verbr. Naturw. Kenntn. **50** 1909–1910 (93–132). [0090 4050]. 59772

G. Fischer) 1910 (VI+83 mit 3 Taf.). 24 cm. 5 M. [7700 3120]. 59773

Molliard, Marin. Valeur alimentaire de l'asparagine et de l'urée vis-à-vis du Radis. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (534-539). [3060 5400]. 59774

Remarques physiologiques relatives au déterminisme des galles. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (24-31), [4300].

De l'action du Marasmius Oreades sur la végétation. Paris Bul. sec. bot. **57** 1910 (62-69). [7700 4000].

Une explication des lignes verticales dessinées par diverses Algues aquatiques dans les flacons de culture. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (319–321). [3200 7400]. 59778

Du mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (990-991). [4500 3000 1800]. 59779

et **Gatin**, [Charles Louis]. Utilisation de la xylane par le *Xylaria Hypoxylon* L. Paris Bul. soc bot. **57** 1910 (127-131). [3020 3225 3235 7700].

Molyneux, E[dwin] v. Elwes, H. J.

Molz, E[mil]. Ueber Aphelenchus olesistus Ritz. Bos und die durch ihn hervorgerufene Aelchenkrankheit der Chrysauthemum. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (656-671 mit 1 Taf.). [4100 5400 4350]. 59781

Ein Vorschlag zur Bekämpfung der Mistel. D. landw. Presse. Berlin **36** 1909 (86-87). [4350 4050]. Molz, E[mil]. Ueber einige neuere Ergebnisse in der Schädlings-Bekämpfung. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 1 1909 (2-6). [4350].

Ueber die neuesten Erfahrungen der Franzosen in der Heuund Sanerwurmbekämpfung. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 1 1909 (7-8). [4350 4100].

"Wurmol" (Nikotin-Arsen-Harz-Seife) zur Bekämpfung des Heuund Sauerwurmes. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr **1** 1909 (9-10). [4350 4100]. 59785

Schweinfurter Grün in Pastenform, ein gutes Mittel zur Ehrädlingsbekämpfung. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 1 1909 (11–12). [4350].

Raupenschädlinge und Blattläuse im Sommer, Flörsheim Nachr, Schädlingsbekämpfg Nr 2 1909 (1-3), [4350 4100].

Ueber gemeinsame Bekämpfung von Peronospora (Blattfallkrankheit) und Oidium (Aescherig) der Reben. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 2 1909 (3-6). [4350 4050].

Schmierseife zur Kupferkalk- und Kupfersodabrühe. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr **2** 1909 (7-12), [4350].

Ueber gemeinsame Bekämpfung von Fusieladium (Schorf-, Rost- oder Russfleckenkrankheit), Mehltau und Obstmade der Apfel- und Birnbäune mit Floria Kupfer-Schwefel-Pulvat. Flörsheim Nachr. Schädlingsbekämpfg Nr 2 1909 (12–13). [4350 4050 4100].

Sauerwurmes. Zur Bekämpfung des Schädlingsbekämpfg Nr **2** 1909 (67). [4350 4100]. 59791

Ueber den heutigen Stand der Karbolineumfrage. Gartenflora.
Berlin 58 1909 (48-51); Breslau Zs.
LandwKammer 13 1909 (161-162 189-190 226); Bayr. Monatsbl. Obstbau Nürnberg 17 1909 (53-56); Hannoversche Gartenztg 19 1909 (26-29); Landw. Centralbl. Posen 37 1909 (54-

55); Tropenpflanzer [Berlin 13 1909 (138-141). [4350].

Molz, E[mil]. Einfaches Verfahren zur Prüfung wasserlöslicher Karbolineumsorten. Geisenheimer Mitt. Obstbau 24 1909 (75–76). [4350]. 59793

Ueber eine neue Bekämpfungsart der Mistel. Lehrm. Garten Leipzig **7** 1909 (43–45). [4350 4050 5400].

Mondaini, G. Peregrinazioni botaniche in Friuli. Escursione al Monte dei Bovi (420). In Alto Udine 20 1909 (68); Gita a Castel del Monte (m. 648) op. cit. 21 1910 (18–19). 5000 8000 drl].

Montanari, O. v. Ravenna, C.

 $\begin{array}{c|ccccc} \textbf{Montell,} & \textbf{Justus.} & \textbf{Några} & \textbf{Anmärkningsvärda} & \textbf{Karlväxter} & \textbf{från Muonio} & \text{och} \\ \textbf{Enontekis.} & \textbf{[Einige} & \textbf{bemerkenswerte} \\ \textbf{Gefässpflanzen} & \textbf{aus} & \textbf{Muonio} & \textbf{und} \\ \textbf{Enontekis.} & \textbf{Helsingfors} & \textbf{Medd.} & \textbf{Soc.} \\ \textbf{Fauna} & \textbf{et Fl. Fenn.} & \textbf{36} & 1910 & (152–157 \\ \textbf{deutsches} & \textbf{Ref.} & 224–228). & [8000 \ dba]. \end{array}$

Montemartini, Luigi. Contributo allo studio della nutrizione minerale delle piante. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (162–167). [3060]. 59798

degli stimoli nelle foglie delle Leguminose. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 13 1909 (343–350 con 2 tav.). [3180].

La screpolatura del granoturco. Riv. patol. veg. Pavia **3** 1909 (257-259). [4150]. 59800

La ruggine dei cereali in rapporto colla concimazione. Riv. Patol. veg. Pavia 4 1909 (53–56). [4050].

Sulla nutrizione e riproduzione nelle piante. Part I-VI. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 14 1910 (65-128 con 8 tav.); 15 1910 (1-42 con 3 tav.). [3060 3440].

malattia dell'olivo (*Bacterium Olivae* n. sp.). Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) **14** 1910 (151–158). [4050 7700]. 59803

Montemartini, Luigi. Le principuli malattie delle rose. Riv. Patol. veg. Pavia 4 1910 (126-128). [4000]. 59804

Le principali malattie dei peschi. Riv. Patol. veg. Pavia **4** 1910 (156-159). [4000]. 59805

Una nuova malattia dell'ulivo. Nota preventiva. Riv. Patol. veg. Pavia 4 1910 (161-164). [4050]. 59806

Sulla. Anthostomella Sullae n. sp. Riv. patol. veg. Pavia 4 1910 (165-167). [4050 7700].

——— La fioritura precoce delle barbabietole. Riv. patol. veg. Pavia **4 1910** (255–256). [3450]. 59808

[Monteverde, Nikolaj Augustinović u. Liubimenko. Vladmir Nikolajevič.] Монтвеврге, Н. и. Любименко, В. Замътка о геотроппамъ плодовъпоффы. [Notiz über den Geotropismus der Luffa-Früchte.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (21–26 deutsch. Res. 27–28 mit 2 Abbild.). [3180 1560 3280 5400].

разованіемъ хлорофилла у растеній. [Recherches sur la formation de la chlorophylle chez les plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Ser. 6) 5 1911 (73–101 avec 1 planche). [2780—3120].

——— Notes on Agropyron. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (205– 206). [6000]. 59813

_____ v. Pease, A. S.

Moore, Benjamin. The rôle played by molecular affinities in bio-chemical reactions. Archivio Fisiol. Firenze 7 1900 (519-540). [3120]. 59814

Moore, Charles C. Cassava: Its content of hydrocyanic acid and starch and other properties. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 106 1907 (1-30 with tables). [3120]. 59815

Moore, Charles Watson v. Power, F. B.

 Moore,
 F[rederick]
 W[illiam]
 Poisonous properties of Thuya.
 Gard.

 Chron.
 London (Ser. 3)
 48
 1910
 (371).

 [3120
 6500]
 59816

Moore, H. Kingsmill. Polypodium vulgare and its varieties, with a method of cultivation. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (112-114 figs. 50-53). [6700].

Moore, Spencer Le M[archant]. Alabastra diversa.—Part XIX. 1. Rubiacearum africanarum novarum pugillus. 2. Acanthaceae novae. 3. Asclepiadaceae duae praetervisae. J. Bot. London 48 1910 (219-222 250-257). [5400 8000 f]. 59818

[Mordvilko, A.]. Moddento, A.]. Corphoral pisi Kaltenbach. [Le puceron des pois (Macrosiphum pisi Kaltenbach. [Le puceron des pois (Macrosiphum pisi Kaltenb.] Sa biologie et les moyens de lutter contre lui.] Trd. b. entom. učen kom. Gl. Upr. zeml. St. Peterburg 8 3 1909 (1-44 avec 2 fig. et 2 planches). [4100 4350].

Moreau, L[ouise] et Vinet, E. Sur les traitements insecticides en Viticulture. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (1068– 1070). [4350 5400]. 59820

v. Maisonneuve, P.

Morgan, T. H. Cromosomes and heredity. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (449-496). [4410]. 59821

Morgen, A[ugust] und Fingerling, G. Agrikulturchemie. Jahrb. Chem. Braunschweig 19 (1909) 1910 (306-321). 59822

Mori, Pietro. La variabilità correlativa nei fiori dell' Eranthis hiemalis studiata col metodo statistico: alcuni fiori anormali di Eranthis h. Firenze (tip. M. Ricci) 1910 (16) 22 cm. [4500]

Morini, Fausto. Ulteriori osservazioni sulle Mucorinee. Bologna Mem. Acc. (Ser. 6) **6** 1909 (225-229 con. 1 tav.) [7700]. 59824

Osservazioni anatomiche intorno a specie del gen. Loranthus.
Bologna Rend. Acc. sc. (N. S.) 14 1910 (21–22). [1010]. 59825

Moritz, J[ulius]. Was kann und soll der deutsche Winzer zur Bekämpfung der Reblauskrankheit tun? 3. Aufl. Berlin Flugbl. biol. Anst. Nr 34 1911 (1-4). [4350 4100]. 59826
 Moriya,
 Gozo.
 Ueber die Umwandlungshypothese und Lebensdauer des Tuberkelbacillus.
 Centralbl.
 Bakt.

 Jena.
 Abt.
 1 51 Originale 1909 (480–493).
 7700 4500 3200].
 59827

[Morozov, G. F.] Морозовъ, Г. Ф. О взаимной связи между ботанической географіей и лѣсоводствомъ. [Ueber den gegenseitigen Zusammenhang zwischen der Phytogeographie und dem Waldbau.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest vrač. 1909 [Prot.] (148–149). [8000 b 3200].

Morpurgo, Lucia. La rappresentazione figurata di Virbio. Ausonia Roma 4 1910 (109-127). [0010]. 59829

Morris, E[dward] L[yman]. North American Plantaginaceae. 3. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (515-530). [5400 8000 gf gc]. 59830

Morris, H. S. Note on an abnormal seedling of Widdringtonia cupressoides, and a brief account of the vascular system of the normal seedling Cape Town. Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pl. 2 1910 (411-412). [6600 3020 1800].

Observations on the stem structure of *Hemitelia capensis*. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town **6** pt. 4 1910 (119–122 3 text figs.), [6700 1060 8000].

Morse, Max. Sterility. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (624-633). [3500]. 59833

Morstatt, H[ermann]. Die Hen- und die Bekämpfungsversuche mit Arsen- präparaten. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (134–136 178–183); Mitt. Weinbau Geisenheim 21 1909 (58–64); Weinbau Mainz 27 1909 (109 119–120). [4100 4350].

Neuere Erfahrungen über die Herstellung der Kupferkalkbrühe und ihre Haltbarmachung. Mitt. Weinbau Geisenheim **21** 1909 (67-69). [4350]. 59835

Die Bekämpfung der Peronospora. (Schluss.) Mitt. D. Weinbauver. Mainz 5 1910 (201–204). [4350 50836

Eine Rindenmade an Kautschukbäumen. Pflanzer Tanga **6** 1910 (84–85). [4100 5400]. 59837 Morstatt, H[ermann]. Ueber die Mkongafrüchte. (Balanites aegyptica). Pflanzer Tanga 6 1910 (121–122). [1560 5400].

in den Bezirk Moschi. Pflanzer Tanga 6 1910 (209-227). [8000 ff 4000]. 59839

Die Wanderheuschrecken und ihre Bekämpfung. Pflanzer Tanga Flugbl. Nr. 7 1910 (1-6). [4100 4350]. 59840

Das Auftreten von Pflanzungsschädlingen in Deutsch-Ostafrika im Jahr 1910. Pflanzer Daressalam **7** 1911 (65-74). [4100 4350]. 59841

Mortensen, M[orten] L[arsen]. Versuche über die Giftwirkung von Kobalt-Salzen auf Aspergillus niger bei Kultur auf festen und flüssigen Medien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (521–538). [7700 4150].

Forsøg med Bekæmpelse af Kartoffelskimmel i Sommeren 1909. [Experiments of treatment of Phytophthora infestans during the summer of 1909.] Kobenhavn Tids. Landbr. Planteavl. 17 1910 (293–305). [4350]. 59843

F. Kølpin. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1909. [Account of the diseases of agricultural plants in 1909.] København. Tids. Landbr. Planteavl. 17 1910 (306–331). [4000].

Mortensen, Th. Insektangreb paa Bomulden i Dansk Vestindien. [Diseases of the cotton in the Danish West Indies, caused by insects.] København Atlanten 5 Aarg. 1908 (265-274 with illustr.). [4100]. 59846

et Rosenvinge, L[auritz] Kolderup. Sur quelques plantes parasites dans les Echinodermes. København Vid. Selsk. Overs. 1910 (339-354 with plate and illustr.). [3225 7400].

Moss, C[harles] E[dward]. British oaks. J. Bot. London 48 1910 (1-8, 33-39 fig. 1 and pl. 502); [Abstract]. Naturalist 1910 (137-138). [5400 8000 de].

of a Pennie stream. Manchester J. Geog. Soc. **21** 1905 (89-98 7 figs.). [8000 de].

Moss, C[harles] E[dward]. The fundamental units of vegetation: historical development of the concepts of the plant association and the plant formation. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (18-53), 10010 32001.

A[rthur] G[eorge]. The woodlands of England. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (113-149); [abstract] Naturalist London **1910** (318-320). [3200 8000 de]. 59851

Mottet, Stéraphin Joseph]. Rapport sur le Jardin alpin "La Jaysinia" à Samoens (Haute-Savoie) (Fondation de Mme Cognacq; M. Bolatre, jardinier en chef). J. agricult. Paris (sér. 4) 10 1909 (433—444). [0060]. 59852

Motti, A. L'Eucalyptus, l'albero dell'avvenire. Italia agricola Pianza 47 1910 (127-131). [5400]. 59854

Mottier, D[avid] M[yers]. Some anomalies in the female gametophyte of Pinus. Indianapolis Ind. Proc. Acad. Sci. 1908 1909 (95-97). [1450]. 59855

Nuclear phenomena of sexual reproduction in angiosperms. [With bibliography.] Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (604-623). [2740 5400 6000].

Moufang, Eduard. Fosforsyrens konserverende Virkning paa Gjæren. [On the preserving effect of phosphoric acid in yeast.] (Transl.) Kjøbenhavn Zymotechn. Tids. 25 1910 (28-31 33-34). [3100 3450]. 59857

Much, Hans v. Deyke, G.; Zoeppritz,

Mucha, V[ictor] v. Ghon, A.

Muck, Richard. Zur Bekämpfung der Schälschäden. Rechn. Landw. Berlin-Gr-Lichterfelde-West **6** 1909 (8-15). [4350 4100].

Mügge. Welche Vorteile bietet die Gründüngung bei Zuckerrüben? D. Zuckerind, Berlin 34 1909 (274-276). [3060]. 59859

Mühlmann, M. Untersuchungen über Dysenterie und verwandte Fragen. Mutationsversuche. Arch. Hyg. München **69** 1909 (401–432). [4500 7700].

Müller, A. P. Gegen den Rosenmehltau. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt **24** 1909 (285). [4350 4050 5400]. 59861

Müller, B. Ueber starke Schäden durch die Sackmotte und deren Bekämpfung. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (351–352). [4100 4350]. 59862

[Müller, C. A.] Versuche mit neuen Mitteln gegen die Peronospera viticola. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule 14 (1907) 1908 (72-79); 15 (1908) 1909 (63-70). [4350 4050]. 59863

Neue Mittel gegen Oidium.
Trier Jahresber. Prov Weinbauschule
14 (1907) 1908 (79-80). [4350 4050].
59864

Versuche mit Reflorit gegen Chlorose. Trier Jahresber. Prov-Weinbauschule 14 (1907) 1908 (80-81). [4350]. 59865

Schädlinge und Krankheiten. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule **14** (1907) 1908 (104–106); **15** (1908) 1909 (106–112). [4000 4350]. 59866

Einfluss der Jahreswitterung [1908 auf den Stand der Weinberge sowie das Auftreten von Rebenschädlingen und Krankheiten und deren Bekämpfung]. Trier Jahresber. Prov Weinbauschule 15 (1908) 1909 (53– 63). [4100 4350].

 des
 Heuund
 Versuche zur Bekämpfung und Sauerwurms.
 Trier

 Jahresber. Prov Weinbauschule 15 (1908) 1909 (70-81);
 16 (1908-1909)
 [1910]

 (69-76).
 [4350 4100].
 59868

Düngungsversuche. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule **15** (1908) 1909 (81-89). [3060]. 59869

Die Rebenschädlinge Trier Jahresber. ProvWeinbauschule 16 (1908/09) [1910] (33-37). [4100 4350]. 59870

Die Plasmopora (1908/1908)

spora) viticola. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule (37–38). [4350 4050]. [1910]

Das Oidium Tuckeri. Trier Jahresber. Prov Weinbauschule **16** (1908–1909) [1910] (38–39). [4350 4050]. 59872

Die Peronospora viticola und die meteorologische Beobachtungsstation. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule 16 (1908/1909) [1910] (40-49). [4050 7700]. [Müller, C. A.] Versuche zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms mit Nikotinpulver. Trier Jahresber. Prov-Weinbauschule 16 (1908/1909) [1910] (50-58 58-63 65-68). [4350 4100]. 59874

Müller, Clemens. Ueber karyokinetische Bilder in den Wurzelspitzen von Yucca. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 47 1909 (99-117 mit 3 Taf.). [2740 1210 6000]. 59875

Müller, J. Der Steinbrand des Weizens und seine Bekämpfung. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (918–920). [4050 4350 6000].

Die Getreideschädlinge auf dem Kornspeicher. Landw. Zs. Strassburg 38 1910 (750-751). [4100]. 59877

Müller, Karl. Ueber den Einfluss der Glocosporium-Krankheit auf die Zusammensetzung des Johannisbeerweines. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1908 1909 (55-57). [4050 7700 5400].

Ueber Korrelationserscheinungen bei Kartoffeln der gleichen Sorte. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1908 1909 (57-59). [3120 59879

Inwieweit beeinflusst die Glocosporium-Krankheit die Zusammensetzung des Johannisbeerweines? Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (155-158). [4050 7700 5400]. 59880

—— Die Oekologie der Schwarzwaldhochmoore. Freiburg i. B. Mitt. Landesver. Natk. No. **240-241** 1909 (309-324). [3200 8000 dc]. 59881

— Der heutige Stand unserer kenntnisse über den Heu- und Sauerwurn und seine Bekämpfung. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe 1909 (340–343 361–362). [4100 4350]. 59882

Ueber das Auftreten von zwei epidemischen Mehltaukrankheiten in Baden. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 19 1909 (143–144); Augustenberg Ber. landw. Versuchanst. 1908 1909 (54–55). [4050 7700]. 59883

fung von Pflanzenkrankheiten. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1909 1910 (108–115). [4350]. 59884

ueber hartschalige Kleesamen. Augustenberg Ber. landw.

Versuchsanst. **1909** 1910 (115–122). [3750 5100]. 59885

Müller, Karl. Ueber ein parasitäres Auftreten der Botryftis einerea an amerikanischen Reben. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1909 1910 (122– 123). [4050 7700 5400]. 59886

Freiburg i, B, Mitt. Landesver. Natk. No. **249** & **250** 1910 (390–391)). [0010].

Bemerkungen über Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenkraukheiten u. Unkräutern. II. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe 1910 (1027–1029 1050–1051). [4350]. 59888

— Die Bekämpfung des Heuu. Sauerwurms. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe **1910** (1087–1090). [4350–4100]. 59889

—— Die Prüfung von Mitteh, zur Schädlingsbekämpfung und ihre Verwertung für die Praxis. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (20–28). [4350].

v. Rabenhorst, L.

Müller, Otto. Bacillariaceen aus dem Nyassalande und einigen benachbarten Gebieten. 4. Folge. (Schluss.) (Berichte über die botanischen Ergebnisse der Nyassa-See- und Kinga-Gebirgs-Expedition der Hermann- und Elise geb. Heckmann-Wentzel-Stiftung. VIII. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (69–122 mit 2 Taf.). [7400 8000 ff 9050].

Müller, Reiner. Vererbung erworbener Eigenschaften bei Bakterien. Umschau Frankfurt a. M. **13** 1909 (400–402). [4410 7700]. 58892

A Kulturunterschiede bei Paratyphus- und Enteritisbakterien. D. med. Wochenschr. Leipzig 36 1910 (2387-2389). [7700].

Müller-Bohn, Hermann. Der neue Botanische Garten in Dahlem. Westermanns Monatsh. Braunschweig 107 I 1909 (397-405). [0060]. 59894

Müller-Knatz, J. Die Farnpflanzen in der Umgegend von Frankfurt a. M. Frankfurt a. M. Abb. Senckenb. Ges. 31 1910 (21-72). [6700 8000 de]. 59895 Müller-Thurgau, H[ermann]. Mehltau an Pfirsichbäumen. Schweiz. Zeitschr. Obst.- und Weinbau Frauenfeld 18 1909 (241-243 mit fig.). [4050-4350].

O[tto]. Beitrigg zur Kenntnis der Lebensvorgänge in ruhenden Pflanzenteilen. I. Ueber den Einfluss des Vorerwärmens und einiger anderer Faktoren. Flora Jena N.F. 1 1910 (309-372). [30:0 3160 3180 3080 3100].

Münch, Ernst. Untersuchungen über Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpfanzen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (51-75 87-114 129-160); Diss. München 1909. [4000 3225 4050 7700]. 59898

krankheiten. Versuche über Baumkrankheiten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (389-408 425-447 mit 3 Taf.). [4050 7700 3225 3160].

59899

Ueber krankhafte Kernbildung. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8**1910 (533-547 553-569). [4200 2450]
3100 3120 4050 4250]. 59900

und **Tubeuf**, C[arl Freiherr] von (Ref.). Eine neue Nadel-Krankheit der Kiefer, Pinus sikvestris. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (39-44 mit 1 Taf.); **9** 1911 (20-25 mit 1 Taf.). [4050 6500 7700]. 59901

Münter, F. Ueber Enzyme. (II. Mitt.) Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (298-314). [3100]. 59902

v. Schneidewind, W.

Münzinger, A. v. Wagner, P.

Muller, W. Junghuhn-bibliographie. [Bibliographie des ouvrages de Junghuhn.] Gedenkboek Franz Junghuhn. 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (309-356). [0010]. 59903

Mundula, Antonio. Le piante medicinali che crescono spontanee e coltivate nella Sardegna. Vol. 1. Crittogame vascolari, gimnosperme, angiosperme: monocotiledoni. Sassari (tip. A. Forni) 1910 (171). 16 cm. [5000 8000 dh].

Munerati, Ottavio. Λ proposito di potenzialità produttiva del grano. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (550-559). [3000]. 59905 Munerati, Ottavio. Sulla distruzione dei semi nel loro passaggio attraverso il tubo digerente degli animali. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (140-143). 13750 l. 59906

La vitalità dei semi delle cattive erbe nel terreno. III Contributo. Italia agricola Piacenza 47 1910 (391– 396). [3750]. 59907

Osservasioni sulla bietola selvaggia (Beta maritima L.). Modena Staz. sper. agr. ital. **43** 1910 (577-584). 59908

(Kühn) nel Sorgum halepense Pers. Modena Staz. sper. agr. ital. **43** 1910 (718–722). [4050 7700]. 59909

La vitalità dei semi nel terreuo e il suo rapporto col grado di infestività delle specie spontanee. Nota preventiva. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (664-668). [3750-4000].

La Barl abietola. (Nuova Enciclopedia agraria italiana Parte IV disp. 116). Torino (Unione tipo. editrice) 1910 (48) 29 cm. [5400]. 5991

Munson, L[ewis] S[torms] v. Chace, Ed. M.

Munthe, Henr. Studier öfver Gotlands senkvartära historia. [Studies in the late-quaternary history of Gotland.] Stockholm Sv. Geol. Unders. Ser. Ca. No. 4 1910 (213 with 2 pls. 1 map 63 textfigs. English summary 181–206). [8000 da].

Muntz, A. La lutte pour l'eau entre les organismes vivants et les milieux naturels. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1391-1395). [3040 3750]. 59913

La lutte pour l'eau entre le sol et la graine. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (790-793). [3750]. 59914

Muralevič, V. v. Galicev, P.

Murania, Gaspare. I mali che affliggono la nostra olivicoltura. La Rivista agricola Roma 6 1910 (82-83). [4000].

[Muraškinski], К. Е.] Мурашкинскій, К. Е. Описательный каталогъ сетсетвенно псторическаго музея Нижегородскаго Туберискаго Земства. Руководство къ изученію Нижегородскаго края. Выпускъ 2-й. (Составленъ К. Е. Мурашкинскимъ.) Отдъль ботаническій: гербарій высшихъ расгеній. [Beschreibender Katalog des naturgeschichtlichen Museums des Gouvernements-Zemstvo von Nižnij-Novgorod. Heft. 2. (Verfasst von K.E. Muraskinskij.) Botanische Abteilung Herbarium der höheren Pflanzen.] Nižnij- Novgorod (Gub. zemstvo) 1909 (XXIV+88). 25,5 cm. 50 Kop. [8000 dbe 0060].

Murr, J[osef]. Zur Flora von Tirol. (XXIII). Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (85-86 117 122). [8000 dd 6000 5400].

Liechtenstein, Tirol und dem Kanton St. Gallen. (XXIV). Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (185–189). [8000 dk di 5400 6000].

— Weitere Beiträge zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein. JahrBer. d.k.k. Staatsgymnasiums in Feldkirch 25 1909 1910. Feldkirch (Graff) 1910 (2–32). [5400 6000 6500 6700 8000 dk dkk]. 59919

Poell, J. Hieracia critica vol minus cognita florae Germanicae et Helveticae simul terrarum adjacentium ergo mediae Europae. Pars I. Decas 30-34. (H. G.L. Reichenbach et H. G. Reichenbach. Lones florae Germanicae . Vol. XIX 2.). Lipsiae et Gerae (F. v. Zezschwitz) [1910] (249-288 mit 42 Taf.). 31 cm. Die Lfg 4 M. [5400 6000 d].

bekannte Hieracien der Flora Deutschlands, Oesterreich- Ungarns, der Schweiz und der angrenzenden Länder, somit Mitteleuropas. Ergänzung der Hieracien. Tl 2. Lfg. 30–34. (H. G. L. Reicheubach und H. G. Reichenbach Deutschlands Flora . . . Bd 19 Abt. 2) Gera (F. v. Zezschwitz) [1910] 295–334 mit 42 Taf.). 31 cm. Die Lfg 3M. [5400 8000 d].

Murrill, William A[lphonso]. Illustrations of fungi. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (1-6 43-47 159-163 with col. pl.), [7700]. 59922

A new Phalloid genus. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (25– 26). [7700 8000 hc]. 59923

The Polyporaceae of Jamaica. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (183-197). [7700 8000 hc]. 59924

Murrill, William A[lphonso]. A new Boletus from Mexico. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (248). [7700 8000 gl]. 59925

Poisonous mushrooms. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (255– 264 with text fig. pl.). [7790]. 59926

A new Boletus from Jamaica. Mycologia New York N.Y. 21910 (305). [7700 8000 hc] 59927 [Agaricales] Family 6. Boletaceae. N. Amer. Flora New York 9 1910 (133 161); Family 7. Agaricaceae. [Tribe 1. Chantereleae.] t.c. (163-172). [7700 8000 q]. 59928

Muscatello, Giuseppe v. Buscalioni, L. Muschler, R. v. Ascherson, P.

Muscianisi Platania, Andrea. Norme sommarie per lo adattamento delle viti americane. Nuovi Ann. Agric. sicil. Palermo 20 1909 (182–188). [0060].

[Mušinskij, Ja. Ja.] Мушпнскій, Я. Я. О происхожденіи більыхъ пятент на листьяхъ Pulmonaria saccharata Mill. [Ueber die Entstehung der weissen Flecke auf der Blättern von Pulmonaria saccharata Mill.] Jurjev Acta Horti bot. 11 1910 (220-223 mit 2 Abbild.). [3200 1060 5400]. 59930

Mussa, Enrico. Una stazione botanica torinese che sparisce. Appunti di flora. Milano. Atti Soc. ital. sc. nat. **48** 1990 (322–328). [8000 dh]. 59931

Primi appunti sulla flora cacuminale del Rocciamelone. Atti Soc. ital. progr. sc. 2a. riunione Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (336), [8000 dh].

Commemorazione di G. F. Rej. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tipa della Gazzetta del Popolo) 1909 (114-116). [0010]. 59934

Muth, Fr[anz]. Ueber einige seltenere Schäden an der Rebe. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (238-244 266-273 432-436 mit 2 Taf.). [4050 4150 5400 7700]. 59936

Ueber einige seltenere Schäden an der Rebe. III. Tierische Schädlinge, deren Auftreten oder Ueberhandnehmen bei uns am Weinstock durch grosse und lange dauernde Trokkenheit bedingt und gefördert wird. Mitt. D. Weinbauver. Mainz **5** 1910 (313–322). [4100 5400].

Muth, Fr[anz]. Der amerikanische Stachelbeerneltau in Hessen. Hess. ObstZtg Darmstadt 4 1910 (94–96 100–101); Zs. Weinbau Oppenheim 7 1910 (100–109). [4050 7700 5400]. 59938 — Die Bekämpfung pflanzlicher Rebschädlinge. Wein am Oberrhein Colmar 6 1910 (408–414). [4350

4050 5400]. 59939 Über das Verwelken der Gurken in diesem Sommer. Zs. Weinbau Oppenheim **7** 1910 (143–146). [4150

5400 *4350]. 59940

Quitten. Zs. Weinbau Oppenheim 7

1910 (162–163). [4050 5400]. 59941

— Der Pfirsichmehltau. Zs. Weinbau Oppenheim 7

1910 (165–169). [4050 7700 5400]. 59942

Nabokich, A. J. Temporäre Anaërobiose höhere Pflanzen. Landw. Jahrb. Berlin **38** 1909 (51–194 mit 2 Taf.). [3160 3200 3080 3070 3060]. 59943

Ueber die Wachstumsreize. Experimentelle Beiträge. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 **26** 1910 (7–149). [3160–3040–3060–3180–7700]. 59944

[— und Schütt.] превращеній бідковыхъ веществь въ безкислородной средь. [Ueber die Umwandlung der Eiweissstoffe in sauerstofffreiem Raume.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (387). 381001.

[Nadson, G. А.] Надсонъ, Г. А. О вліянії цвѣтного свѣта на развитіє Stichococcus bacillaris Nāg. въ чистыхъ кузьтурахъ. [Über den Einfluss des farbigen Lichtesauf die Entwickelungdes Stichococcus bacillaris Nāg. in Reinkulturen.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (137-148 deutsch. Rés. 149-150). [7400 3200]. 59946

Mastigocolcus testarum Lagerh. Bb npřenoří Bogři. [Mastigocoleus testarum Lagerh. im Süsswasser.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (151-152 deutsch. Rés. 153). [7400 8000 db 8500].

_____ und Adamovič, S. M.]
____ и Адамовичъ, С. М. О

вліяні продуктовъ обм'яна веществъ Bacillus mycoïdes на его развитіе. [Über die Beeinflussung der Entwickelung des Bacillus mycoïdes Flügge durch seine Stoffwechselprodukte.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (154—163 deutsch Rés. 164–165). [7700 4010].

Nakai, Takenoshin. Revisio Melampyri Asiæ orientalis. Tokyo Bot. Mag. 23 1908 (5-10). [5400]. 59949

Bot. Mag. **23** 1909 (35-45). [5400].

A key to Japanese species of *Pedicularis*. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (98-101). [5400]. 59951

Asia orientale, Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (99–108). [5400–6000]. 59952

Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (185–192). [5400 6000]. 59953

— Japanese Polygonaceæ, Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (367–397 411– 430 451–460). [5400]. 59954

New Japanese Eriocaulon. Tokyo Bot. Mag. **24** 1910 (5-6). [6000].

v. Takeda, Hisakichi.

Nakano, Harufusa. Variation and correlation in rays and disk florets of Aster fastigiatus. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (371-378 with 4 fig. tables). [1500]. 59936

Chubu-Toné kagan no shokubutsu shotai ni tsuite. [On the ecological distribution of plants along the riverbank of the Middle-Tone.] Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (27-35). 132001.

Nakazawa, R. Zwei Saccharomyceten aus Sakéhefe. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (529–540). [7700 3100]. 59958

neuer Pilz aus dem Koji des Batatenbranntweines von der Insel Hachijo (Japan). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (482–487). [7700 3100].

Nalepa, A[Ifred]. Eine Gallmilbe als Erzeugerin der Blattgallen von Cinnamomum zeylanicum Breyn. Marcellia Avellino 8 1909 (3-6). [4300]. 59960 Nalepa, A[Ifred]. Der Erzeuger des Erineum Padinum Dm. Marcellia Avellino 8 1909 (45-49). [4300]. 59961

Gallmilben und seine biologische Bedeutung. Marcellia Avellino **8** 1909 (78-84). [3180 4300]. 59962

Wirtspflanzen durch die Gallmilben. Marcellia Avellino **9** 1910 (105–109). [4300].

— Die Milbengallen in den Kronen unserer Waldbäume. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (331-335). [4300 4100]. 59964

Nambu, Nobukata. *Phragmidium* in Japan. Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (309–311 with fig.). [7700]. 59965

Namysłowski, Bolesław. Zapiski grzyboznawcze z Krakowa, Gorlic i Czarnej Hory. [Etudes sur certains champignons trouvés à Cracovie, à Gorlice et à Czarnohora.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (3-30). [7700 8000 dk.]

Stadium über den Blütenbau von Delphinium Consolida L. auf Grund teratologischer Befunde. Juriev Acta horti bot. 12 1911 (30–38 mit 3 Abbild.) [5400 1500 1800]. 59967

Nannetti, Alfredo. Osservazioni sull'anatomia e lo sviluppo del fusto delle Melastomacee. Firenze (tip. Cooperativa) 1909 (54). 22 cm. [2450]. 59968

Nannizzi, Arturo. Un codice erbario del secolo XV. Ann. bot. Roma **7** 1909 (231-233). [0060]. 59969

—— Fioriture invernali. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (22-24). [**34**50]. 59970

goncello (Artemisia Dracunculus L.). Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (147-149). [0060].

— I lettori dei Semplici nello Studio senese. Siena Bullettino seneze di storia patria **16** 1909 (42-50). [0010].

Nardi, F. Lo zibibbo nel circondario di Monteleone Calabro, Memoria monografica. Boll. Arbor, ital. Napoli **6** 1910 (9-27). [5400].
 Nash, George Valentine.
 [Geraniales.]

 Family 5.
 Tropaeolaceae.
 N. Amer.

 Flora New York 25
 1910
 (89-91).

 15400
 8000 q
 59975

 Nathanson,
 A[lexander].
 Der
 Stoffwechsel der
 Pflanzen.
 Leipzig (Quelle & Meyer),
 1910,
 (VIII + 472).
 25 cm.

 12 M.
 [3120 3000].
 59976

---- v. Gran, H. H.

Nathorst, A[lfred G[abriel]. Motions préliminaires proposant des articles additionels sur la nomenclature des plantes fossiles presentées au Congrès international de botanique à Bruxelles 14-22 mai 1910. Bot. Not. Lund 1909 (203-205). [0070]. 59977

— Bemerkungen über die für den internationalen botanischen Brüsseler-Kongress 1910 gemachten Vorschläge zur Regelung der paläobotanischen Nomenklatur. Bot. Not. Lund 1910 (49-64). [0070]. 59978

Några ord om förhållandet mellan Skånes issjösediment och dess senglaciala växtförande aflagringar. [A few remarks on the relations between the ice lake deposits of Skåne and its plantbearing strata]. Stockholm Geol. För. Förh. 32 1910 (215-223). [8000 da].

5979

Spätglaziale Süsswasseraten in Schonen. Stockholm, Geol. För. Förh. 32 1910 (533–560); Livret-guide Le Congrès géol. intern. 26. 28 pp. [8000 da].

Naumann. Eine neue Gurkenkrankheit in Sachsen. Erfurter Führer Gartembau 10 1909 (251). [4050 5400]. 59981

Naumann, [Arno]. Mehltau auf Kultur-Eriken. Gartenwelt Perlin 14 1910 (331-332). [4050 7700 5400]. 59982

Naumann, Karl W[ilhelm]. Die Bedingungen für die Pigmentbildung durch Epicoccum purpurascens (Ehrenberg). Diss. Berlin (Druck v. E. Ebering) (79). 23 cm. [3120]. 59983

Nauss. Ueber das Auswintern der Saaten. Berlin Mitt. D. LandwGes. 25 1910 (609-611). [4150]. 59984

Navassart, E. Ueber den Einfluss der Alkalien und Säuren auf die Autolyse der Hefe. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 70 1910 (189-197). [7700 3100]. Nawaschin, Sergius. Näheres über die Bildung der Spermakerne bei Lilium Martagon. Buitenzorg Ann, Jard. bot. 8me Suppl. 1910 (871–904 mit 2 Taf.). [2740 6000]. 59986

 Nazari, Vittorio.
 Una nuova malattia delle quercie.
 Il Coltivatore Casalmonferrato

 101
 1909
 (48-51
 113-117).

 [4050].
 59987

Le malattie della vite ed i mezzi per combatterle nell'ultimo decennio. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (608-806). [4350]. 59988

Quantità di seme da impiegarsi nella coltivazione del frumento. Roma Rend. Acc. Lincei (Se-5) **18** 1909 (30-35). [0060]. 59989

Azione di alcune ossidasi artificiali e di diversi composti metallici sulla germinazione e sull'accrescimento delle piante. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (667-686). [3750]. 59990

Influenza di alcune ossidasi artificiali e di alcuni composti metallici sulla vegetazione del frumento. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (361-367). [3160]. 59991

[Nečaev, N.] Нечаевъ, Н. Монюшенка (Oeneria Monacha) въ Сувалкской губерии. [Die None im Gouv. Suwalki.] Zap. lésn. suvalksk. okr. Suvalki 2 2 1909 (1–9). [4100 4350]. 59992

Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Ueber Baumwürger und Epiphyten. Aus d. Natur Stuttgart 5 1909 (97-104). [4050 32287].

— Ueber Ambrosiagallen. Natur u. Kultur München **6** 1909 (481– 486). [4300—3220—7700]. 59994

— Die systematische Stellung des Eichenmehltaupilzes, Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (114-149). [7700 4050 5400]. 59995

Die Reaktion der Wirtpflanze auf den Angriff des Xyleborus dispar. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (407–413). [4100 5400 4200].

Notiz über die geographische Verbreitung der Fichte (Picea excelsa). Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (489-491). [6500 8000 d].

Beobachtungen und Erfahrungen über Krankheiten einiger Gehölzsamen. Tharander forstl. Jahrb. **60** Leipzig-Bd 1909 (222–252). [4050 3750 4150 7700]. 59998

Neger, F[ranz] W[ilhelm]. Aleppoföhre und Panzerkiefer. (Pinus halepensis und P. leucodermis.) Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (295-303). [6500].

| Meitere | Beobachtungen an Ambrosia-gallen. | Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (4455-480 mit 1 Taf.). [4300 7700 3220 4100].

Die Rötung des frischen Erlenholzes. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (96–105). [4150–3120–5400] 60001

| Ueber bemerkenswerte, in sächsischen Forsten auftretende Baumkrankheiten. Tharander forstl. Jahrb. 61 1910 (141-167). [4050 7700 4150]. | 7000

Negri, Giovanni. Musci. Il Ruwenzori. Parte scientifica vol. 1 1909 (485–510 con 2 tav.). [7000 8000 ff]. 60003

Che cosa sia la Potentilla venariensis Re. Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (77–82). [5400]. 60004

v. Béguinot, A.

[Nellubov, D. N.] Нелюбовъ, Д. Н. О превращени отрицательнаго геотропизма въ трансвервальный. [Ueber die Umwandlung des negativen Geotropismus in transversalen Geotropismus.] Moskva Dnevn. XII Sjözda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (271–272). [3180].

Геотропическія изгибы на клиностатѣ. [Geotropische Krümmungen auf dem Klinostat.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ, jest. vrač. 1910 [Prot.] (386). [3180]. 60006

Геотронизмъ въ лабораторномъ воздухъ. [Géotropisme dans l'atmosphère du laboratoire.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Sér. 6) **4** 1910 (1443–1458). [3180]. 60007

Nelson, Aven v. Coulter, John M.

 Nelson,
 Edward M[illes].
 Navicula nhomboides and allied forms.
 London J. Quek. Micr. Cl. (Ser. 2) 11 1910 (93-98).

 [7400].
 60008

detail in a Coscinodiscus Asteromphalus.

London J. R. Mier. Soc. **1910** (698–700 fig. 105). [7400]. 60009

Némec, B[ohumil]. Das Problem der Befruchtungsvorgänge und andere zytologische Fragen. Berlin (Gebr. Borntraeger) 1910 (111 + 532 mit 5 Taf.). 26 cm. 20 M. [3500 3020 2740 3120]. 60010

[Nenĭukov, F. S.] Ненюковъ, Ө. С. О Trapa natans L. въ Средней Россін. [Ueber Trapa natans L. in Mittelrussland.] Jurjev Acta horti bot. 12 1911 (18–19). [8000 dbb 5400]. 60011

Nero (Del), Giovanni. Le piante erbacee a seme oleoso. Coltivazione, industria, commercio. Milano (Hoepli) 1910 (XV + 313). 16 cm. [5000]. 60012

[Nesterov, N.] Hectepohn, H. Опилка сучьевъ, какъ мъра ухода въ строевомъ лъсу. [Das Absägen der Zweige als Prlege des Waldes.] Lésoprom. vēst. Moskva 11 1909 (289-299 mit 6 Abbild.). [4250]. 60013

[Nesterov, P. V.] Нестеровъ, П. В. Очеркъ природы Саянскаго хребта и его предгорій. [Skizze der Natur des Sajan-Gebirges und seines Vorgebirges.] Jestestv. i geogr. Moskva 15 8 1910 (25-43). [8000 саb].

Nestler, A[nton]. Das Primelhautgift. Aus d. Natur Leipzig 6 1910 (129-134). [3120 5400]. 60015

Die Eisenbakterien. Umschau Frankfurt a. M. **15** 1911 (73-76). [7700 3120]. 60016

Nestler, Martin. Die Widertonmoose. Uns. Welt Godesberg **3** 1911 (15-24). [7000].

Netolitzky, F. Über das Vorkommen von Krystallsandzellen im Kaffee. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin **20** 1910 (221). [3120]. 60018

Netzsch, J. Die Bedeutung der Fluorverbindungen für die Holzkonservierung. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (377– 389); Organ Eisenbahnw. Wiesbaden (N.F.) 47 1910 (272-274 285-287). (30019)

Neubauer, H. Zur Beurteilung der Weinschen Düngungsversuche mit gemahlenem Phonolith. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (885-886). [3060].

Meuberg, Carl. Notiz über Phytin. Biochem. Zs. Berlin **16** 1909 (406-410). [3120]. Neuburger, Albert. Die Elektrokultur oder der Einfluss der Elektrizität auf das Wachstum der Pflanzen. Welt d. Technik Berlin 1909 (146-151). [3160].

Neuert, Julius. Frostschäden an der grünen und blauen Douglasie. (Nebst) Anmerkang von (Carl Freiherr) v. Tubeuf. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (343-344 492-493). [4150 6500]. 60023

Neuman, L[eopold] M[artin]. Anteckningar rörande nordiska Orkis-former. [Notes concerning the northern Orchisforms.] Bot. Not. Lund 1909 (151-159 229-246). [6000 8000 da]. 60025

Two Swenska hybrider. [Two Swedish hybrids.] I. Corydalis intermedia (L.) P.M.E. × pumila Reichb. 2. Carex paniculata L. × remota L. Bot. Not. Lund 1909 (290-303). [5400 6000 8000 da].

Silene conicas (conoideas)
utbredning i Skåue. [Distribution of
Silene conica (conoidea) in Skåue.] Bot.
Not. Lund 1910 (191–192). [5400 8000
da]. 60027

Saxifraga Hostii Tausch i Norge. [Saxifraga Hostii in Norway.] Bot. Not. Lund 1910 (173–175 with textfig.). [5400 8000 da]. 60028

Neumann, M. P. Gehalt und Verteilung der Stickstoffsubstanz bei den einheimischen Weizen. Zs. Getreidew. Berlin 2 1910 (268-272). [3120 6000].

und Knischewsky, Olga. Studien über die Teiggärung. II. Die Hefevermehrung im Teig. Zs. Getreidew. Berlin 1 1909 (113-124). [3100]. 60030

und **Mohs**, K. Studien über die Teiggärung. 1: Beziehungen zwischen Gärungsumfang und Stärkeabbau. Zs. Getreidew. Berlin **1** 1909 (89– 96). [3100]. 60031

- v. Buchwald, J.

Neumann, O. Bitterstoffbestimmungen in Hopfen verschiedener Qualität und Provenienz, Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (281–284). [3120 5400].

Neumann, Rud. Otto v. Lehmann, K. B.

Neureuter, Franz. Illustrierte Flora des Eichsfeldes. Ein Pflanzenbestimmungsbuch für den Gebrauch in der Schule und auf Spaziergängen. Heiligenstadt (F. W. Cordier) 1910 (247). 20 cm. Geb. 4 M. [8000 dc 5000].

Neustadt, L. und Ehrenfreund, B. Über die Vergärung von Melassemaischen. ChemZtg Cöthen 33 1909 (1056-1057). [3100]. 60034

[Nevodovskij, G.] Неводовскій, Г. Капустная кила. [Die Kohlhernie.] Сhozinjstvo Kiev **5** 1910 (990-993). [4050 4350].

Newbigin, Marion I. Tillers of the ground. London (Macmillan) 1910 (viii+224). 17 cm. 1s. 6d. [0010]. 60036

Newcombe, Frederick C[harles]. The place of plant responses in the categories of sensitive reactions. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (333-342). [3180]. 60037

Newstead, Robert. Some insect pests affecting cultivated plants in the West Indies. London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (53-63 figs. 35-40). [4100]. 60038

Ney. Traubeneiche oder Stieleiche? Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (24-32). [5400]. 60039

Neyraut, [Jean Edmond]. Compte rendu botanique de l'excursion faite le 27 juin 1909 aux environs d'Alzac et de Contras, à l'occasion de la 92. fête limnéenne. Bordeaux Actes soc. linn. **63** 1909 (134–142). [8000 df].

Nichols, George E. Field notes on Ephemerum and Nanomitrium. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (121-123). [7000]. 60042

Nicholson, C[harles]. What is the garden polyanthus? Selborne Mag. & Nature Notes London 21 1910 (94-95). 60044

Wild service tree (Pyrus torminalis). Selborne Mag. & Nature Notes London **21** 1910 (223). [8000 de]. 60045

v. Brotherston, R. P.

Nicholson, W[illiam] E[dward]. A new hybrid moss. Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (23–24). [7000 3550]. 60046

Nicolas, G. Recherches sur la respiration des organes végétatifs des plantes vasculaires. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 10 1909 (1–113). [3080]. 60047

v. Maige, A.

Nicolosi-Roncati, Francesco. La polinuclearità nella microspora della Dammara robusta C. Moore. Nota preliminare. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (201–204). [2380]. 60048

Ricerche sulla conduttività
elettrica e la pressione osmotica nei
vegetali. (Prima comunicazione.) Napoli
Bull. Orto bot. 2 1909 (205–213).
[3020]. 60049

Formazione mitocondriali negli elementi sessuali maschili dell'Helleborus foetidus L. Napoli Rend. Acc. sc. fis. **49** 1910 (109–119 con 1 tav.); Napoli Bull. Orto bot. **2** 1910 (531–541 con 1 tav.). [2700].

Nicotra, Leopoldo. Ad Aspromente. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (34-41). [5000 8000 dh]. 60051

Sull' eteromorfismo carpico. (Frammenti di una storia del frutto.) II. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) **17** 1910 (207–217). [1560]. 60052

Sur le système des monocotyledonées. Oest. Bot. Zs. Wien **60** 1910 (300-307). [4700 6000]. 60053

— e **Campagna**, Giovanni. Addenda ad floram siculam nonnulla. Messina (tip. D'Amico) 1910 (16). 24 cm. [5000 8000 dh]. 60054

Niemann, Hugo E. Blüten- und Wachstumskalender i. J. 1910. Ravenberger Bl. Bielefeld 10 1910 (90-91). [3350 dc].

Nienburg, [Wilhelm]. Die Nutationsbewegungen junger Windepflanzen. Dahlem. Ber. Gärtnerlehranst. 1908–09 1911 (135–136). [3180].

Die jüngsten Ergebnisse der Pfropfbastardforschung. Sammelreferat. Gartenflora Berlin **59** 1910 (479– 485). [3550 3600]. 60057

Niermeyer, J[an] F[rederik] v. Koorders, S. H.

Niessen, F. v. Grevillius, A. Y.

Nieuwenhuis, A[nton] W[illem]. Interpretable of the energy
Wijze om microörganismen uit één cel te kweken. [Method to cultivate microorganisms from one cell.]
Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (522-534 with 2 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (566-576 with 2 pl.) (English). [0090].

Niggl. Ueber die Wechselwirkung von Kali und Kalk. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (719-720). [3060]. 60062

Niklewski, Bronislaw. Ueber die Wasserstoffoxydation durch Mikroorganismen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (113-142 mit 1 Taf.). [7700 3120].

Przyczynek do biolgii stawu Janowskiego. [Beitrag zur Biologie des Teiches in Janów bei Lemberg]. Kosmos Lwów 35 1910 (66-77). [9050]. 60064

[Nikolaenko, Ju.] Николаенко, Ю. Опыть борьбы съ вишневымъ пилильщикомъ или листорывомъ. [Versuch der Bekämpfung der Kirschblattwespe.] Selfsk. choziain St. Peterburg 24 1902 (211). [410-4350]. 60065

Nilsson, Heribert. Oenothera gigas framgången som mutation i Sverige. [Oenothera gigas als mutation in Schweden entsprossen.] Bot. Not. Lund 1909 (97–99 deutsches Res. 99). [4500 5400].

— Iakttagelser öfver descendenterna af en spontan artbastard (*Lappa officinalis* [All.] × *tomentosa* [Lam.]). [Beobachtungen über die Descendenten einer spontanen Artbastard.] Bot. Not. Lund 1910 (265–302 deutsches Res. 298-300). [3550 4410 5400]. 60067

Nilsson-Ehle, H. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen. Lund. Univ. Årsskr. Afd. 2 **5** No. 2 [=Fysiogr. Sällsk. Handl. N.F. **20** 2] 1909 (122). [3550 4410 6000]. 60068 Nisbet, J[ohn]. The productivity of woodland soil. Sci. Progr. London **4** 1910 (504–510). [3060]. 60069

Noel, Emilia F[rances]. Some wild flowers of Kashmir. Nottingham (J. & H. Bell) 1903 (viii + 35 87 plates col.). 20 cm. [8000 ef].

Noelle, Walther. Neue Untersuchungen über die extrafloralen Nektarien und ihre Bedeutung für die Pflanze. Vortrag . . . Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907/08 u. 08.09) 1910 bot. Abt. (19-24). [3200 3020 3040].

Studien zur vergleichenden Anatomie und Morphologie der Koniferenwurzeln mit Rücksicht auf die Systematik. Bot. Ztg. Leipzig **68** 1910 Abt. 1 (169–266). [6500–1210–2450].

Noelli, Alberto. Alcuni micromiceti dell'Ossola. Malpighia Genova 23 1909 (171-184). [7700 8000 dh].

60073

Il marciume del Capsicum
annuum L. Riv. patol. veg. Pavia 4
1910 (177-184). [4050]. 60074

Peronospora Muove osservazioni sulla Peronospora effusa (Grev.) Rabenh. Torino Ann. Acc. agric. **51** 1909 (213– 220). [7700]. 60075

Nommensen, Richard. Beiträge zur Kenntnis der Anatomie der Cacteen, insbesondere ihres Hautgewebes. Diss. Kiel (L. Haudorff) 1910 (55). 23 cm. [1000 2450 5400]. 60076

Nordenflycht, Freiherr von v. Holdefleiss, Paul.

Nordhausen, M[ax]. Über die Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (203–207). [1500 1060 5100 3200].

Ueber die Haarbildungen der Fasergrübehen und Konceptakeln von Fucus vesiculosus. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (288–295). [7400 2450 1250]. (60078

[Nordmann, O.] [Obst-]Schädlinge und Krankheiten. Trier Jahresber. ProvWeinbauschule **16** (1908/1909) [1910] (86-89). [4000]. 60079

zur Bekämpfung tierischer und pflanz-

 licher
 Schädlinge.
 Trier
 Jahresber.

 ProvWeinbauschule
 16 (1908/1909)

 [1910] (89-90).
 [4350].
 60080

Nordmann, V. Post-glacial climatic changes in Denmark. *In:* Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (313– 328). [8000 da]. 60081

Nordstedt, [Carl Fredrik] O[tto]. Motion au Congrès international de Botanique, Troisième session. Bruxelles 1910. Bot. Not. Lund 1909 (49-50). [0070 7400]. 60082

Nordström, Karl B. Floristiska anteckningar under en resa till Halleoch Hunneberg sommaren 1908. [Floristische Aufzeichnungen während einer Reise nach Halle- und Hunneberg.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((71)-(77) mit 2 Textfig.). [5000 8000 dol.]

Norlind, Valentin. Dianthus deltoides L. \times superbus L. Bot. Not. Lund 1909 (295-298). [5400 8000 da].

Norris, F. De la Mare. The Cystidia of Coprinus comatus. Bristol Proc. Nat. Soc. Ser. 4. **3** part 1 1910 (28-29 4 figs.). [7700].

[Noskov, А.] Носковъ, А. Матеріалы къ географіи растеній Киргиаской степи. [Beiträge zur Phytogeographie der Kirgisensteppe.] Отепburg Izv. Orenb. otd. russ. geogr. Obšč. 21 1909 (161–168). [8000 eac]. 60087

Матеріалы къ флорѣ востока Европейской Россіи. (Стерлитамакскій уѣздь.) [Beiträge zur Flora des östlicheuropäischen (Der Kreis Sterlitamak).] Orenburg Izv. Orent. otd. russ. geogr. Obšč. 21 1909 (169–175). [8000 dbc].

[Novak, А.] Новакъ, А. Режевская посессіонная дача Периск. губ. Екатеринбургскаго уѣзда. [Das Posessions-Revier Reževskaja im Kreise Ekaterinburg des Gouv. Perm.] Lésn. žurn. 8t. Peterburg 40 1910 (1141–1157). [8000 dbe].

[Novopokrovskij, I. V.] Новопокровскій, И. В. Предварительный отчеть о боганикогографическихъизстѣдованіяхъ въ Забайкальской области. [Vorläufiger Bericht über phytogeographische Forschungen in Transbaikalien.] Irkutsk Izv. Vost. Sib. otd. ross. geogr. Obšč. **39** (1908) 1910 (47–59). [8000 eab.]. 60090

По поводу статей П. С. Шестерикова "Новыя дополнитальныя для флоры Одесскаго узда" и І. К. Пачоскаго "Новыя данныя офлорт Херсонской губериіи." [In betreff zweier Arbeiten von P. Sesterikov und I. Paczoski über die Flora des Gouv. Cherson.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (121–128). [8000 dbb].

Nowell, William] Triglochin palustre in the parish of Halifax. Naturalist London 1910 (411). [8000 de].

Nowikoff, M. Zur Frage nach der Bedeutung der Amitose. Arch. Zellforschg Leipzig 5 1910 (365-374). [2740]. 60093

Nowotny. Die Nonne im Jahre 1909. D. Forstztg Neudamm **24** 1909 (930–931). [4100 4350]. 60094

und Schweitzer. Beiträge zur Frage über Zubereitung und Anwendung von Bordelaiser Brühe. D. Forstztg Neudamm 25 1910 (728–729). [4350].

Nussbaumer, Th. Beitrag zur Kenntnis der Honiggärung nebst Notizen über die chemische Zusammensetzung des Honigs. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 20 1910 (272-277). [3100 7700].

Nyárády, E. Gyula. Néhány új adat a Pieninek flórájához. [Einige neue Angaben zur Flora der Pieninen.] M. Botan. L. Budapest 9 1910 (377–378). [8000 dk].

 Obel, Paul.
 Researches on the conditions of the forming of cogonia in Achlya.

 Ann.
 mycol.
 Berlin
 8 1910 (421-443).

 [7700
 1660
 3450
 3060].
 60098

Undersøgelser over de Forhold som betinger Forplantningen ved Oosporer hos Saprolegniaceer, [Researches on the conditions which cause the propagation by oospores in Saprolegniaceae]. København Nath. Medd. 1910 1911 (169–202 with illustr.). [3450 7700]. 60099

Oberlin. Gemischte Kupfer- und Schwefelbrühe gleichzeitigen zur Bekämpfung von Peronospora Oidium. Wein am Oberrhein Colmar 6 **19**10 (300–301). [4350 4050]. 60100

Oberstein, Otto. Über Schädigungen von Fritsliegenlarven an jungen Maisstauden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **28** 1910 (159-160), [4100 6000], 60101

Cicinnobolus spec. als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca Morsuvae. Zs. Pflanzenkrankh. Stuttgart 24 **1911** (449–452). [7700 3225 4050].

60102 Beiträge zur Kenntnis der Gattung Mesembrianthemum. Diss. Breslau (Druck v. W. G. Korn) 1910 (78). 22 cm. [5400 1000 8000 32007. 60103

O'Brien, James. Callista v. Dendrobium. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (19). [6000]. 60104

Odhner, N[ils]. Fritz Ridderstolpe† Bot. Not. Lund 1909 (133-134 with portr.). [0010]

Oehme, M. Zur Frage der Brennes-selvertilgung. Landw. Centralbl. Posen **37** 1909 (348-349). [4350].

Ortendahl, Ivan. En jatte i sitt slag. [Antirrhinum majus giganteum Ortendahl.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((104)-(106) mit 1 Textbild.). [5400]. 60107

Oesterle, O[tto] A. Die Bitterstoffe. [In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 7, 1. Hälfte.] Berlin (J. Springer) 1910 (229-265). [3120].

Østrup, Ernst. Diatoms from northeast Greenland (N. of 76° N. lat.) collected by the "Danmark-Expedition." København Medd. Grønl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906-1908 3 Nr. 10) (193-256 with 2 plates). [7400 8000 kb]. 60109

- Danske Diatoméer. [Danish Diatoms.] København (Reitzel) 1910 (323 with 5 pl.). 24 cm. [7400 8000 da]. 60110

Oetken, W. Flugbrandbekämpfungs-Versuche, insbesondere bei Sommerweizen. Ill. landw. Ztg Berlin 29 1909 (783–784). [4350 4050].

Oettli, Max. Ueber die Bedeutung des Polsterwuchses. Monatshefte natw. Unterr. Leipzig 2 1909 (499-504). [3200]

Offner v. Vidal.

[Ogievskij, V. D.] Oriebckin, B. II. О жизни хруща въ сосновомъ бору. [Ueber das Leben des Maikäfers im Kiefernwalde.] Trd. lesn. opytn. delu Ross. St. Peterburg 16 1909 (1-84 mit 9 Abbild. und 3 Taf.). [4100].

Oheimb, Fr. von. Die grossen Schneemassen unserer deutschen höheren Gebirge und deren Wirkungen auf die verschiedenen Gehölzarten. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (32-44), [4150 4200].

[Ohl, I. А.] Оль, И. А. О рѣлкой грибной бользии листьевъ клубники и земляники. [Ueber eine geltene Pilzkrankheit der Gartenerdbeeren (Marssonia).] Bolěz, rastenij St. Peterburg 4 1910 (6-16 mit 3 Abbild. und 1 Taf.). [7700 4050 4350].

Списокъ галловъ, собранныхъ С. Н. Володиной въ окрестностяхъ г. Ельца Орловской губ. п опредъленныхъ И. А. Оль. [Verzeichnis der bei Jelec im Gouv. Orel gesammelten Gallen.] Bolez, rastenij St. Peterburg 4 1910 (25), [4300]. 60116

О рѣдкой въ Россіи грибной бользий хвои Веймутовой сосны. [Ueber eine in Russland seltene Pilzkrankheit der Nadeln der Weymouthkiefer (Hypoderma brachysporum).] Bolěz, rastenij St. Peterburg 4 1910 (45-49 mit Abbild.), [4050 7700], 60117

Списокъ галловъ, собранныхъ И. И. Петровымъ въ 1908 году въ Московской губ. (Черкизово на Клязьмѣ). [Verzeichnis der von I. Petrov im Gouv. Moskau gesammelten Gallen.] Bolěz. rastenij St. Peterburg **4** 1910 (59~60). [4300].

Ohno, N. Ueber lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn. Zs. Bot. Jena 2 1910 (641-664). [3010 3040 3070 3120 32001.

Okamura, Kintaro. Icones of Japanese algæ, 1 No. 1-10. Tokyo 1907 (1-258 with pls.). 28 ½ cm. [7400]. 60120

O'Kane, W. C. The Ohio powdery mildews. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (166-176 with pl.). [7700 8000 gg]. 60121

Oldekop, H. Der Wald in Schleswig-Holstein einst und jetzt. Wilster Vereinsbl. Heidekult Ver. 38 1910 (68-74 117-130 136-149 171-182). [8000 dc]. 60122 Oliva, A. Per la diffusione del Pioppo del Canadà. Italia agricola Piacenza 47 1910 (481–484). [5400]. 60123

Oliver, F[rancis] W[all] [Sec.] The structure of fossil plants. Interim report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (320). [0020]

Oliver, George W. New methods of plant breeding. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Bl. Ind. Bull. No. 167 1910 (1-39 with pl. fig.). [4600 3500].

Oliver, Reginald B. The vegetation of the Kernadec Islands. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 42 1910 (118-175 with 12 pl.). [5400 6700 8000 ik].

Olsen, Björn Magnusson. Um kornirkju á Islandi að fornu. [Agriculture in Iceland in ancient times.] Reykjarvík Búnadarrit **24** 1910 (81–167). [8000 da].

Omboni, Giovanni. Gli esseri viventi: primi elementi di zoologia e di botanica. Tredicesima ediz. interamente rifatta dal prof. Clemente De Angeli. Milano (Dabalà e Casaccia) 1909 (411). 16 cm. 60128

Omeis, [Theodor]. Vorschrift zur Bereitung der Kupferbrühen. Veröffentlicht von der Landw. Kreisversuchsstation in Würzburg. Neue D. Weinztg Mainz 4 1909 (26). [4350]. 60129

Oppé, Alfred v. Willstätter, R.

Oppenheimer, Carl. Die Fermente und ihre Wirkungen. 3. völlig neubearb. Aufl. Nebst e Sonderkapitel: Physikalische Chemie der Fermente u. Fermentwirkungen v. Rieginald] O. Herzog. Allg. Tl. Nebst Register. Leipzig (F. C. W. Vogel) 1910 (XV + 282 497-606). 24 c.m. Geb. 11,25; Register 5 M. [3100].

Orishimo, Yoshinobu. On the genetic connection between Coleosporium on Aster scaber and Peridermium pinidensifloræ, P. Henn. Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (1-5). [7700]. 60131

Ormezzano, Quentin v. Gillot, X.

Osborne, Thomas B[urr]. Die Pflanzenproteine. (Deutsche Cbertragung von Helene Schlesinger.) Ergebn. Physiol. Wiesbaden 10 1910 (47-215). [3120].

Proteine der Pflanzenwelt.

[In: Biochem. Handlexikon, hrsg. v. E.

Abderhalden, Bd 4. 1, Hälfte.] Berlin (J. Springer) 1910 (1-50). [3120]. 60133

Ost, H[ermann]. Die Rauchgase der Kesselfeuerung. [Nebst Nachschrift von W. Herbig.] Zs. angew. Chem. Leipzig 22 1909 (2196-2197). [4150]. 60139

Osswald, Louis v. Sagorski, E.

Ostenfeld, C. H. Thorosphaera, eine neue Gattung der Coccolithophoriden. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (397-400). [7400 8000 dm 9300]. 60140

Diatom into a quite new area within recent years; Biddulphia sinensis in the North Sea waters. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (362–374). [7400 9100 dp 8500]

— Marine plankton from the East Greenland sea (W. of 6° W. Long, and N. of 73° 30′ N. Lat.) collected during the "Danmark-Expedition" 1906–1908. I. List of Diatoms and Plagellates. København Medd. Grönl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grönlands Nordostkyst 1906–1908 3 Nr. 11) (259-285 with illustr.). [7400 9200].

apogamy and hybridization of the Hieracia. (Experimental and cytologial studies on the Hieracia, by C. H. Ostenfeld und O. Rosenberg. Part III.) Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin 3 1910 (241–285 mit 1 Taf.). [3600 3550 5400].

Halosphaera and F¹agellata. Bulletin trimestriel des résultats acquis pendant les croisères périodiques et dans les périodes intermédiaires. Résumé des observations sur les plankton des mers explorées par le conseil pendant les années 1902-1908. Première partie 1910. Copenhague 1910 (20-38). [7400 9300]. 60144

Osterhout, George E. Colorado notes. Muhlenbergia Reno Nev. 6 1910 (46–47 with text fig.). [5400 8000 gi].

60145 Two Colorado Umbellifera. Muhlenbergia Reno Nev. **6** 1910 (59-60 with text fig.). [5400 8000 gi].

Osterhout, W[inthrop] J[ohn] V[anleuven]. On similarity in the behavior of sodium and potassium. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (98-104 with tables 4 text fig.). [3060]. 60147 Osterspey. Ein Versuch zur Feststellung des Einflusses verschiedener Düngungsarten auf die Blattrollkrankheit der Kartoffeln. LandwBl. Speyer 1909 (81–82 89–92 109–111). [4050 3060 5400].

Osterwalder, A[dolf]. Über das Abwerfen der Blüten unserer Kernobstbäume. Landw. Jahrb. Schweiz. Bern 23 1909 (343–354). [3440]. 60149

Ein interessanter Fall von Blütenbildung bei unseren Obstbäumen. Schweiz. Zeitschr. Obst u. Weinbau Frauenfeld 18 1909 (225–228). [3440]. 60150

Gloeosporium-Fäule der Aepfel. D. Obstbauztg Stuttgart **1910** (293–294). [4050 7700 5400]. 60151

Blütenbiologie, Embryologie und Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (917-998 mit 5 Taf.). [3500 1500 2380 1560 5400].

Ostinelli, V. Le Orchidee esotiche in Sicilia. Manuale di colture pratiche delle Orchidee esotiche per le provincie siciliane. Palermo (tip. Priulla) 1909 (VIII+216). 22 cm. [0060]. 60153

Ott de Vries, J. J. v. Boekhout, F. W. J.

Ottavi, E[doardo]. Le novità sulla Diaspis al Congresso agrario di Como. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (323-326). [4100]. 60154

Insetti dannosi a piante infeste della bassa valle del Po. 11 Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (459–461). [4100].

La situazione fillosserica in Puglia. Il Coltivatore Casalmonferrato **102** 1909 (553–556 590–593). [4100].

Contro la tigunola dell'uva. Nuove esperienze e risultati. Il Coltivatore Casalmonferrato 104 1910 (137–140). [4350].

L'irrequieta mosca olearia.

Il Coltivatore Casalmonferrato 104
1910 (488-490). [4100]. 60158

e Marescalchi, A. Principii della viticoltura. Casalmonferrato (tip. Cassone) 1909 (XI+938). 22 cm. [0030].

— Contro le malattie delle piante agrarie: ricette e formulario. (M-8916) Casale (tip. Cassone) 1909 (X+130). 16 cm. [4350]. 60160

ottley, Alice M. The development of gametophytes and fertilization in Juniperus communis and Juniperus virginiana. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (31-46 with 4 pl.). [2380].

 Otto,
 Alfred.
 Ein
 Schädling der

 Königskerze.
 Möllers
 D. Gärtnerzt

 Erfurt 24 1909 (333).
 [4100 5400].

 60162

otto, R[ichard]. Stickstoffkalk als Stickstoffdünger für Topfgewächse. Gartenflora Berlin 58 1969 (57-59). [3060]. 60163

Weitere Versuche über Beeinflussung der Kopf- und Knollen- ausbildung bei Gemüsearten. Gartenflora Berlin 58 1909 (461-463). [3010 3200 3060 1060].

Stickstoffkalk (Kalkstickstoff) als Düngemittel bei Gemüsearten im Vergleich zum Chilesalpeter. Gartenflora Berlin **58** 1909 (463-464). [3060].

Ueber das Nachreifen der Schlehenfrüchte. [In: Festschrift z. Feier des 25-jahr. Bestehens des Prov.-Verbandes schles. Gartenbauver.] Oppeln (Druck v. J. Wolff) 1910 (78– 79). [3120 5400].

und Kooper, W. D. Untersuchungen über den Einfluss giftiger, alkaloidführender Lösungen auf Boden und Pflanzen. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 (397-407 mit 3 Taf.); Proskau Jahresber, pomol. Inst. 1909 1910 [1911] (126-130). [3160 3120]. 60167

- Untersuchungen über Stickstoffassimilation in den Laubblättern. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (999–1004); Proskau Jahresber, pomol. Inst. **1909** 1910 [1911] (120–126). [3120 3050 3060 3010]. 60168

[Ovčinnikov, N.] Овчинниковъ, Н. Сравнительное дъйствіе различныхъ формъ азота на урожайность овса въ зависимости отъ характера почвы въ условіяхъ вегетаціоннаго оныта. [Die relative Wirkung verschiedener Stickstoffformen auf den Haferertrag in Abhängigkeit vom Charakter der Böden unter den Bedingungen des Vegetationsversuches.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (481–529 deutsch. Res. 530–532). [3060]. 60169

 Overhof,
 C.
 A.
 Die Schädlingsbekämpfung in meiner Obstanlage.

 Prakt.
 Ratgeber
 Obstbau
 Frankfurt a.

 O.
 24
 1909 (91-92).
 [4350].
 60170

Overton, James Bertram. The organisation and reconstruction of the nuclei in the root-tips of Podophyllum peltatum. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (678-679). [5400 2740]. 60171

Owen, Irving L. v. Lipman, J. G.

Pacchie, L. v. Marsilia, T.

Pace, Lula. The gametophytes of Calopogon. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (126–137 with 3 pl.). [3500]. 60172

[Pachomov, I.] Пахомовъ, І. Рельефъ мѣстности вокругъ озера Марка-Куль. [Das Relief der Umgegend des Marka-KulY-Sees.] Semi-palatinsk Zap, Semi-palatinsk Zap, Semi-palatinsk Zap, 1000 (1-10 mit 1 Taf.). [8000 eac].

Pacottet, P. v. Viala, P.

[Paczoski, Josef K.] Пачоскій, Іоспфт. Очеркть флоры окрестностве станціц Моговиловки Кіевской губ. [Skizze der Flora der Umgegend der Station Motovilovka im Gouv. Kiev.] Odessa Mém. Soc. nat. 34 1909 (129-144). [S000 dbc 5400]. 60174

Замѣтки о нѣкоторыхъ Херсонскихъ растеніяхъ. [Notizen über einige Pflanzen des Gouv. Cherson.] Zurjev Acta horti bot. 11 1910 (116-121). [8000 dbb 5400]. 60175

— Осповные черты развитія флоры юго-западной Россіи. [Grundzüge der Entwickelung der Flora in Südwest-Russland.] Odessa Mém. Soc. nat. (Cherson) Beilage zu 34 1910 (1—XXXIV 1-420 deutsch. Res. 421—430 mit 1 Karte). [8000 db 5400]. 60176

Современныя задачи изученія растительнаго покрова. [Die gegenwärtigen Aufgaben der Erforschung der Pflanzendecke.] Zap. Obsc. selisk. choz. južn. Ross. Odessa 80 N 3 1910 (24-50). [8000 b db]. 60177

 Paeckelmann, Wolfgang. Naturdenkmäler. Düsseldorf Mitt. Ver. Denkmalpfl. 4 1910 (119–128 mit 2 Taf.).

 [8000 dc].
 60178

Paglia, Emilio. Probabile altra sede di nettari extranuziali nel genere Hibiscus. Boll. Naturalista Siena 29 1909 (37–38). [3200]. 60179

Eterofillia nel Sonchus tenerissimus. Riv. fis. mat. sc. nat. Pavia 10 1909 (42-45). [1800]. 60180

Considerazioni biologiche sulla strutura della Salicornia herbacea. Riv. fis. mat. sc. nat. Pavia **20** 1909 (18–20). [1000]. 60181

Osservazioni sul Biarum tenuifolium (L.) Schott. Riv. ital. sc. nat. Siena 29 1909 (22-25). [3200].

L'Eterocarpia nel regno vegetale. Ann. Bot. Roma **8** 1910 (175– 190 con I tav.). [1560]. 60183

Painter, W[illiam] Hunt. Phanerogams [of Shropshire.] Shrewsbury Trans. Caradoc F. Cl. 5 1910 (18). [8000 de]. 60184

Palibine, I[van] W[=Vladimirovič]. Nouveaux Astragalus et Oxytropis de la Mongolie occidentale. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (157–161 2 pl.). [5400 8000 eb]. 60185

Note sur le genre Stimpsonia Wright. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (162). [5400]. 60186

Sur une nouvelle espèce de Fagus de la Flore du Caucase. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (378–379). [5400 8000 dbd.]

Contributions à l'histoire de la Flore de la Transcaucasie occidentale. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (445–458 2 fig. 1 pl.). [4400 5400 8000 eac]. 60188

Anomalies florales chez Doronicum Clusii Tausch. Arch. Sci. Phys. Genève **27** 1909 (69-76 1 Taf. 1 fig.). [1500 1800 5400]. 60189

Sur la cupule des Fagus. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) **1** 1909 (359). [1500 5100]. 60190

florale chez le hêtre (Fagus). St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) **4** 1910 (131–132). [5400 1500]. 60191

данныя для флоры Гуань-Дун'скаго полуострова. [New materials for a flora of the Kwan-tung Peninsula.] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. **7** 1910 (181-192). [8000 eb 5400]. 60192

Palibine, I[van] W[=Vladimirovič] v. Kuznecov, N.

Palladin, V[ladimir] I[vanovič]. Ueber das Wesen der Pflanzenatmung. Biochem. Zs. Berlin 18 1903 (151-206). [3080 3120 3100]. 60193

танін п броженін. [Ueber Atmung und Gährung.] Moskva Dnevn. XII Sjézda russ. jest. vrač. N3 1909 [Prot.] (14). [3080—3100]. 60194

— Къ физіологіп каталазы п редуктазы. [Zur Physiologie der Katalase und der Reduktase.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. N3 1909 [Prot.] (17). [3100]. 60194a

— Pafora ферментовъ въ живыхъ и убитыхъ растеніяхъ. [Die Arbeit der Fermente in lebenden und abgetöteten Pflanzen.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1909 [Vortr]. (51-71 mit 9 Abbild.). [3100]. 60195

Die Einheit der Atmung bei Pflanze und Tier. Zs. EntwLehre Stuttgart 3 1909 (201–213). [3080].

gen des Atmungspigments der Weizenkeime. Biochem. Zs. Berlin 27 1910 (442-449). [3120 3080 3100]. 60197

der Fermentarbeit in lebenden und abgetöteten Pflanzen. Fortschr. natw. Forschw. Berlin **1** 1910 (253-268). [3100].

— Лействіе ядовъ на дыханіе растеній. (Теоретическая часть). [Action des poisons sur la respiration des plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (401–421). [3080 3180]. 60199

| Къфизіологіи липондовъ. | Contributions à la physiologie des lipoïdes. | St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (785-795). [3080 3100]. | 60200

Физіологія растеній. [Physiologie der Pflanzen.] 6-te Auflage. St. Peterburg (A Suvorin) 1911 (X+356 mit 5 Portr. und 182 Textfig.). 26 ст. 2 Rub. 50 Kop. [3000]. 60201

und Stanewitsch, E. Die Abhängigkeit der Pflanzenatmumg von den Lipoiden. Biochem. Zs. Berlin 26

1910 (351–369). [3080 3120 2780 3750]. 60202

 Palliser, Helen Letitia. [Fimetariales.]

 Family 1. Chaetomiaceae. N. Amer.

 Flora New York 3 1910 (59-64). [7700 8000 g].

Palm, Björn. Några växtfynd i Roslagen. [Einige Pflanzenfunde in Roslagen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((77)–(80)). [5000 8000 da]. 60204

Taphrina andina n. sp. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (192–195 mit 5 Textfig.). [7700 8000 he].

Nya bidrag till Stockholmstraktens svampflora. [Neue Beiträge zur Pilzflora der Stockholmer Gegend.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((1)–(8)). [7700 8000 da].

Onygena equina (Willd.)
Pers. i Torne Lappmark. [Onygena equina (Willd.) Pers. in Torne Lappmark.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4
1914 ((46)-(47)). [7700 8000 da]

Palmén, J[ohan] A[xel]. Studier öfver grodd plantor [Keimpflanzenstudien.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (101 Deutsches Ref. 233). [3200 4410]. 60208

 Palmer,
 T. Chalkley.
 Stauroneis

 Terryi
 D. B. Ward.
 Philadelphia Pa.

 Proc.
 Acad.
 Nat. Sci.
 62 1910 (456-459).

 459).
 [7400]
 8000 gg].
 60210

Palmgren, Alvar. Taraxaca från Kuusamo. [Taraxaca aus Kuusamo.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (15–16). [5400]. 60212

Carex digitata × ornithopoda från Åland. [Carex digitata × ornithopoda aus Åland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (24 deutsches Ref. 224). [6000].

Glyceria succica frân Finland. [Glyceria succica ans Finland.] Helsingfors Medd, Soc. Fauna et Fl. Fenn. **36** 1910 (101 deutsches Ref. 224). [6000]. 60214

 Pammel,
 L[ouis]
 H[ermann].
 Flora

 northern
 Iowa
 peat
 bogs.
 (With

 bibliography.)
 Iowa
 Geol.
 Surv.
 Des

 Moines
 19
 (Rep.
 1908)
 1909
 (735-777

 with text fig.).
 [3200
 8000
 gl].
 60215

The delayed germination of seeds. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (673–674). [1560 3750]. 60216

and Fogel, Estelle D. The underground organs of a few weeds. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 16 1909 (31–40 with pl.). [1060 1210]. 60218

Notes on factors in fungus diseases of plants, with records of occurrences of plant diseases at Ames for a period of twenty-five years. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 16 1909 (41-97 with tables maps). [4050]. 60219

Pammer, Gustav. Die Degeneration des Roggens und die Massnahmen zu ihrer Verhütung. MonHfte Landwschft. Wien 2 1909 (12–19). [4650 6000].

60220

Pampanini, Renato. L'Iris ('engialit' Ambr. e le sue forme. Atti Soc. ital. prog. 2. riunione. Firenze, Ottobre 1908. Roma 1909 (385–386); Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (63–69). [6000].

A proposito della Hutchinsia procumbens Desv. e delle sue varietà rupestri. Atti Soc. ital. prog. 2. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (391). [5400]. 60222

— Intorno alle Kalanchoë marmorata, Baker e somaliensis, Hook, f. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (14–17). [5400]. 60223

A proposito della *Vitis Henryana* Hemsl. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (112–113). [5400].

60224

Agave littaeaoides Pampanini. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (143–146 con 1 tav.). [6000].

| 11 Celastrus angulata | Maxim. Firenze Bull. R. Soc. tsc. ort. | 34 1909 (225-227). [5400]. 60226
 Pampanini, Renato.
 Alcune Kalanchoë della Eritrea.
 Firenze Bull.
 Soc.

 bot. ital.
 1909 (51–56).
 [5400 8000 fb].
 60227

della Provincia di Belluno. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (56-61). 60228

Una nuova Agave. (Agave littaeaoides Pamp. n. sp.) Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (119-121). [6000].

Fasciazioni nelle piante erbacee. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (220). [1800]. 60230

della flora italiana. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) **16** 1909 (5-22). [5100 8000 dh]. 60231

La Hutchinsia procumbens
Desv. e le sue varietà rupestri Revelieri
(Gord.) e paucifora (Koch). Nuovo
Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909
(23-62). [5400]. 60232

Agave Pavoliniana Pampanini sp. n. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (112–114). [6000]. 60233

Dasylirion e specialmente del D. quadrangulatum Wats. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (331–333 con 1 tav.). [6000].

canum Bolzon (non Al.). Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (41-48). [5400]. 60235

La Medicago Pironae Vis. nel Passo di S. Maldo (Prealpi Bellunesi). Firenze Bull. Soc. bot. ital **1910** (57-58). [5400].

Piante nuove del Yunnan (China). Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) **17** 1910 (5-32). [5400 8000 eb]. 60237

Le piante vascolari raccolte dal Rev. P. C. Silvestri nell'Hupeh durante gli anni 1904-1907. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 17 1910 (223-298 391-432 669-735). [6700 6000 5400 8000 cl].

v. Béguinot, A.

Pandolfo, Oreste. Ricerche comparative sulle sostanze di riserva dei semi. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (417-444). [3120]. 60239 Panichi, Luigi und Porrini, Giulio. Ueber die Biologie des Pneumococcus von Fraeukel. Übers. v. R. Rühl. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (139–156). [7700].

Pantanelli, Dante. Carlo Darwin. Commemorazione letta alla Società dei Naturalisti il 20 giugno 1909. Modema Atti Soc. nat. (Ser. 4) 11 1909 (77-93), [0010].

Pantanelli, Enrico. L'avvizzimento dei cocomeri. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (132–135). [4050]. 60243

Un Eriofiide nuovo sull'Olivo. Marcellia Avellino **8** 1909 (142– 146). [4100]. 60244

viti americane oppresse da galle fillosseriche. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (305–336). [4100]. 60245

Frappato. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (406-411). [4150].

Meccanismo di secrezione degli enzimi. IV. Ricerche preliminari su la secrezione dell'amilasi (secondo esperienze del Dott. Diana Bruschi). Ann. Bot. Roma **8** 1910 (133-174). [3100].

ricane in Sicilia. (Riassunto delle ricerche compiute nel triennio 1907-08-09). Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) **9** 1910 (Fasc. 2 20-27). [4150].

L'acariosi della vite in Svizzera. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 8 1-4). [4100].

Sui caratteri morfologici ed anatomici del Roncet delle viti americane in Sicilia. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (147-154). [4150].

Gommosi da ferita, Thrips ed acariosi delle viti americane in Sicilia. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (344–353). [4000]. 60251

lo sviluppo del Roncet od arricciamento della vite. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (395–401). [4150].

(Vallardi) 1909 (192). 19 cm. [3000]

Pantanelli, Enrico e Faure, G. Esperienze sulla condensazione enzimatica degli zuccheri. Roma Rend. Acc. Lincoi (Ser. 5) 19 1910 (389-394). [3100].

e Sella, Massino. Assorbimento elettivo di ioni nelle radici. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (481– 488). [3020].

esperienze sulle nutrizione azotata delle piante verdi con diversi sali d'ammonio. Modena Staz. sper. agri. ital. 43 1910 (449-544). [3060]. 60256

Panton, P. N. v. Dudgeon, L. S.

Paoletti, Giulio. Florula della Valle Raccolana e del gruppo del monte Canin. In Alto Udine 20 1909 (12-17 23). [8000 dh]. 60257

Paoll, Giovanni. Esperienze contro la mosca dell' olivo col dachicida De Cillis. Cagliari (tip. Meloni e Aitelli 1909 (8). 22 cm. [4350]. 60258

Paoli, Guido e Tagliaferri, L. La batterla. Edizione italiana, da quella francese, del profr. A. Berlese con note ed aggiunte. Firenze (succ. B. Seeber) 1909 (87). 18 cm. [4350]. 60259

v. Berlese, A.

Pape, R. v. Bierling, E.

Paranhos, Ulysses. Ein neuer hämophiler Bacillus, gefunden bei einem Falle von Meningitis spinalis. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (607-609). [7700]. 60280

Paratore, E. e Tolomei, G. Compendio di scienze naturali: libro di testo per le scuole complementari. Vol. 1 per la 1. classe complementare (Zoologia e botanica descrittiva compilate da E. Paratore; Fisica e chimica compilate da G. Tolomei). Quinta edizione. Firenze (Succ. Le Monnier) 1910 (237 + V). 22 cm. [0030]. 60261

Pardé, L'éon Gabriel Charles]. Excursion forestière et dendrologique dans la région de Nimes et de Montpellier. Paris Bul. Soc. dendrol. France 4 1909 (88-133). [8000 df 0080]. 60262

au Portugal et en Espagne. Paris Bul. Soc. dendrol. France **5** 1910 (85-129). [8000 dg 0060].

Paris, [Gabriel Édouard]. Muscinées de l'Asie orientale. Rev. bryol, Cahan 37 1910 (1-4). [7000 8000 e]. 60264

bryologique et Florule hépaticologique de l'Ile des Pins. Rev. bryol, Caban 37 1910 (34-42). [8000 il 7000 7600 7700].

Hépatiques de la Nouvelle-Calédonie. Rev. bryol. Cahan 37 1910 [7000 8000 il]. 60266 (128-132).

Parish, S[amuel] B[onsall]. Roezl and the type of Washingtonia. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (462-463). [6000].

 Notes on some introduced plants of southern Californa. [With bibliography.] Muhlenbergia Reno Nev. **5** 1909 (109–115 121–128). f5400 602686000 8000 gi].

— The southern California Juncaceae-1 and 2. Muhlenbergia Reno Nev. 6 1910 (113-128 with table 60269 pl.), [6000 8000 gi].

Parkin, J[ohn]. The evolution of the inflorescence. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (662–664). [1500 4400].

Parkinson, S. T. Effects of spring cold on fruit trees. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (342). F3000 602714200].

Parow, E. Versuchsanstalt des Vereins Deutscher Kartoffeltrockner. Jahrb. Ver. Spiritusfabr. Berlin 9 1909 60272 (208-214). [3120 3080].

Parrozzani, Alfredo. Sulla conoscenza dei semi di Salvia nilotica. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (807-812). [3120].

— Il fosforo organico ed il rapporto fra l'ozoto amidico e quello delle altre combinazioni azotate non proteiche nei semi maturi. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (890-901). 60274

Parsons, H. F. Notes on the effects of heath fires on vegetation. Naturalist London 1910 (124-125). [3200]. 60275

Pascher, A[dolf]. Ueber einige Fälle vorübergehender Koloniebildung bei Flagellaten. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (339-350 mit 1 Taf.). [7400]. 60276

— Chrysomonaden aus dem Hirschberger Grossteiche. Untersuchungen über die Flora des Hirschberger Grossteiches. Tl 1. (Monographien u. Abhandlungen zur Intern. Revue d. gesamten Hydrobiologie u. Hydrographie. Heft 1.) Leipzig (W. Klinkhardt) 1910 (1-66 mit 3 Taf.). 33 cm. 10 M, [7400 8000 8500 dkl. 60277

Pasquale, Fortunato. L'afferenza e l'efferenza dell' acqua nelle piante. Agricoltura Anoia 1 1910 (1-4). [3040]. 60278

Contro la diffusione della Fillossera. Agricoltura Anoia 1 1910 (4-6). [4350].

Alcune specie di Amarantus ornamentali da coltivarsi per foraggio estivo. Agricoltura Anoia 1 60280 1910 (5-7). [5400].

La Ronchiosi (Roncet) della vite in Calabria. Agricoltura Anoia 1 1910 (8-10). [4150].

La coltivazione del granturco in Calabria, difetti e modi di migliorarla. Conferenza. Agricoltura Anoia 1 1910 (1-13). [0040]. 60282

Contro le malattie delle radici degli alberi. Agricoltura Anoia **1** 1910 (38–39). [4350].

Il cocozzello nano napoletano (Cucurbita Pepo). Agricoltura Anoia 1 1910 (53-55). [5400]. 60284

L'innesto della melanzana sul Solano spinoso. Agricoltura Anoia **1** 1910 (60-61). [3600].

Sull'assorbimento delle radici, e sulla necessità, più o meno, di lavorare il terreno degli albereti. Agricoltura Anoia 1 1910 (82-87). [3040].

Fortunato. Abbiamo Pasquale, trovato forse il metodo per garentire e curare gli agrumi dalla gommosi? Agricoltura Anoia 1 1910 (87-88). [4350].

Quarta aggiunta alla bibliografia della Flora vascolare delle provincie meridionali d'Italia. Ann. Bot. Roma 8 1910 (247-251). [0032].

 Ancora una nuova stazione della Woodwardia radicans Sw. in Calabria. [s. l.] 1909 (5). 26 cm. 60289 [6700].

Pochi pensieri sulla origine e riproduzione degli esseri viventi. Appendice al Bollettino "L'Agricoltura," Reggio Calabria (tip. D'Angelo) 1910 (7). 25 cm. [4400]. 60290

Pasquet, Octave. Nouvelles espèces de Laboulbéniacées. Rennes Bul. soc. sci. méd. 18 1909 (166–169). [7700]. 60291

Passerini, Napoleone, Esperienze eseguite colla "Ampelite" quale rimedio per combattere la fillossera della vita-Firenze Atti Acc. Georgof. 87 1909 (139-148). [4350]. 60292

La Digitaria disticha in Pisa, Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (1). [8000 dh]. 60293

Cana di Abutilon Avicennac Gaerto. e Lepidium latifolium L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (223). [8000 dh].

Sopra la durata della vitalità dei semi di Orobanche crenata Forsk. nel terreno. Firenze Atti Acc. Georgof. 88 1910 (1-7). [3750]. 60295

latifolium L. nel territorio di Livorno. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (33-31). [5400 8000 dh].

Influenza del ghiaccio sulle piante. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (53-56). [3200]. 60297

Sulla produttività del grano a seconda dell' epoca di sementa. Nuovi ann. agric. sicil. Palermo 21 1910 (113– 118). [3440]. 60298

Passy, Pierre [Felix]. La variation dans les fruits. Paris J. soc. horticult. (sér. 4) **10** 1909 (237-240). [4500]. 60299

 Páter,
 Béla.
 Két érdekes növenyi

 rendellenesség.
 [Zwei interessante

 Missbildungen.]
 Bot.
 Közlem.
 Budapest 9 1910 (231-235 (49) (50)).
 [1800 (60300)

Biologiai megfigyetés a bürökről. [Biologische Beobachtung über den Schierling.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (746–747). [3450–5400].

A rizikegomba megtelepedése kertben. [Ansiedelung des Rietschlinges im Garten.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (748-749). [3280 7700]. 60302

Paton, J. Aikman. Notes on some hybrid tuberous solanums. London J. R. Hort. Soc. **36** 1910 (127–132, figs. 58– 63). [3550 5400]. 60303
 Patouillard,
 N[arcisse].
 Quelques

 Champignons de l'Annam.
 Paris Bul.

 sec. mycol. 25 1909 (1-12).
 [7700 8000 60304

Champignons de la Nouvelle-Calédonie. Paris Bul. soc. mycol-25 1909 (129-134). [7700 8000 il].

Notes sur trois espèces d'Hydnangium de la flore du Jura. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (199–204). [7700 8000 df 1600]. 60306

et Demange, V. Nouvelles contributions à la flore mycologique du Tonkin. Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (31-48). [7700 8000 ed]. 60307

v. Hariot.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Patterson}, & Flora \ W[ambaugh]. & \textit{Stem-phylium Tritici sp. nov.,} & associated \ with floret sterility of wheat. New York N. Y. Bull. & Torrey Bot. Cl. 37 1910 (205). \\ [7700 & 8000 \ gi]. & 60308 \end{array}$

Patti, Mariano. La fava: storia, coltivazione, usi. Catania (F. Battiato) 1910 (190) 18 cm. [5400]. 60309

Paul, E[rnst]. Zur Kenntnis der fusiformen Bazillen und Zahnspirochäten. D. Monatschr. Zahnheilk. Berlin 27 1909 (24-41). [7700]. 60310

Paul, H[erman]. Ergebnisse der pflanzengeographischen Durchforschung von Bayern. Die Moorpflanzen Bayerns. München Ber. Bot. Ges. 12 1910 (136– 228 mit 6 Taf.). [8000 de 3200 7000]. 60311

Paul, Theodor. Der chemische Reaktionsverlauf beim Absterben trockener Bakterien bei niederen Temperaturen. Biochem. Zs. Berlin 18 1909 (1-13). [3120 7700]. 60312

Birstein, Gustav und Reuss, Anton. Beitrag zur Kinetik des Absterbens der Bakterien in Sauerstoff verschiedener Konzentration und bei verschiedenen Temperaturen. Biochem. Zs. Berlin 25 1910 (367–400). [7700].

Paulsen, Edgar. Beitrag zur Kenntnis der Harze. Diss. Kiel (Druck v. H. Fiencke) 1910 (64) 23 cm. [3120].

Pauly, Aug. Wahres u. Falsches an Darwins Lehre. Oeffentlicher Vortrag. 3. Aufl. München (E. Reinhardt) 1909 (18) 24 cm. 0,80 M. [4400]. 60315 Pavarino, G. Luigi. Intorno alla produzione del calore nelle piante ammalate. Pavia Atti Ist. bot. (Ser. 2) 43 1909 (343–372); 13 1910 (355–384 con 1 tav.); (nota preliminare) Riv. Patol. veg. Pavia 4 1909 (13–14), [3070 4000].

Le principali malattie dei pomi e peri. Riv. Patol. veg. Pavia 4 1910 (154-156). [4000]. 60317

Pavel. Einige Beiträge zur Flora der Provinz Posen. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. **17** 1910 (20-22). [8000 de]. 60318

 Pavillard,
 J.
 Etat actuel
 de la protistologie végétale.

 Jena 3 1910 (474-544).
 [7700 7400].

 Gold 19
 60319

Pavolini, Angiolo F. Le malattie delle Orchidee. Firenze Bull R. Soctosc. ort. **34** 1909 (170–175). [4000]. 60320

Carlo Darwin. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (230–231). [0010].

Th. Moore. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) **16** 1909 (335–351). †6500]. 60322

Sullo sviluppo dell' ecidio nell' Uromyces Dactylidis Otth. Nota preventiva. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (83-88). [7700]. 60323

A. Henry sulle variazioni mendeliane di alcuni Olmi. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (117-118). [4500]. 60324

della eterocarpia. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (138–146). [1560].

e Mayer, M. Sulla presenza della rutina nella Sophora japonica L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (81–88). [3120]. 60326

Pax, F[erdinand]. Euphorbiaceae africana. In: Schinz. H. Beiträge zur sfrikanischen Flora. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (634-637). [5400].

Die geographische Verbreitung der sukkulenten Euphorbien aus der Gruppe Diacanthium. Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (1-7). [5400 8000].

Pax, F[erdinand]. Ein neuer Primulaceentypus aus Persien. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur **87** (1909) 1910 zool bot. Sect. (19–21). [5400 60329

Einige neue Pflanzenfunde aus den Karpathen. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur **87** (1909) 1910 zoolbot. Sect. (46-49). [8000 dk 5400]. 60330

Euphorbiaceae africanae. XI. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (234-241). [5400 8000 f]. 60331

 lung
 der
 Jatropheae.
 Bot.
 Jahrob

 Leipzig, 45 1910
 Beibl. No. 103 (10-21).
 60332

 5400
 8000
 4700
 3200].
 60332

Ein verkannter Phyllanthus aus Neuguinea. Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (325). [5400 8000 ia]. 60333

Zwei Coelodiscus-Arten aus Nen-Guinea. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (481–482). [5400 8000 ia]. 60334

Euphorbiaceae-Adrianeae. [In: Das Pflanzenreich, Irsg. v. A[dolf] Engler. H. 44 (IV. 147. II).] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (111). 26 cm. 5,70 M. [5400 1000 8000]. 60336

Peacock, E[dward] A[drian] Woodruffe. A check-list of Lincolnshire plants. [Review]. J. Bot. London 48 1910 (166). [8000 de]. 60337

J. Bot. London 48 1910 (206). [8000 de].

The woodlands of England, by C. E. Moss, W. M. Rankin and A. G. Tansley. [Review]. J. Bot. London 48 1910 (209-211). [3200 8000 de]. 60339

_____ v. Sheppard, T.

Peano, Edoardo. Sulla composizione chimica del cardo (Cynara Cardunculus). Torino Ann. Acc. agric. 52 1910 (97– 102). [3120]. 60340 Pearl, Raymond and Surface, Frank M. Selection index numbers and their use in breeding. Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (385-400 with table fig.). 60341 (6034)

Pearson, H[enry] H[arold] W[elch]. The embryo of Welveitschia. Ann. Bot. Oxford 21 1910 (759-766 pl. 64 and 2 figs.). [2380 6500]. 60342

On the collections of dried plants obtained in south-west Africa by the Percy Sladen Memorial Expeditions 1908–1911. (Report No. 5.) Cape Town Ann. S. Afric. Miss. 9 (1–19 with one map). [0020 f 8000 f fe fg]. 60343

Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (49-51 figs. 31-33 & suppl. illust.). [1000 6500 8000 fg]. 60344

The travels of a botanist in South-West Africa. (Percy Sladen Memorial Expedition, 1908–9. Report No. 1.) Geog. J. London **35** 1910 (481–511 12 figs.). 8000 fg]. 60345

A national botanic garden for South Africa. [Extract]. Kew Bull. London 1910 (372-380). [0040 0060]. 60346

Thymelaeaceae [of tropical Africa]. In: Dyer Flora trop. Afr. **6** sect. 1 1910 (212–255). [5400 8000 f]. 60318

Pearson, Robert W. J. The spots of Conium maculatum. Selborne Mag. and Nature Notes London 21 1910 (112– 113). [1060 6000]. 60349

Pease, Arthur Stanley and Moore, Albert Hanford. Agropyron caninum and its North American allies. Rhodora Boston Mass 12 1910 (61-77). [6000 8000 g].

Pečenko, В. Г. Неченко, Б. Ф. Къ вопросу о бактеріальныхть организмахть. Васілюрзів Stylopygae п. g. п. sp.; строеніе и циклъ развитія. [Zur Frage über bakterielle Organismen. Bacillopsis Stylopygae n. g. n. sp.; Bau und Entwicklungsgeschichte]. Varšava Prot. Obšč. jest. 21 1909 (69–105 mit 46 Textfig. und 1 Tat). [7700]. 60351
 Peck, Charles Horton.
 New species

 of fungi.
 New York N.Y. Bull.
 Torrey

 Bot. Cl.
 36 1909 (329-339).
 [7700 8000 gg gi gh].

Report of the State botanist, 1909. Albany N.Y. Educ. Dept. St. Mas. Bull. No. **139** 1910 (1–114 with col. pl.). [5400 7700 8000 gg].

Peckolt, Th'[eodor]. Heil- und Nutzpreplanzen Brasiliens. Solanaceae. Passifloraceae. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 19 1909 (31-45 180-207 292-315 343-361) Apocynaceae te. (529-556) 20 1910 (36-58) Asclepiadaceae (142-153) Convolvulaceae. Rosaceae. t.e. (481-506 585-600). [5400 3120 8000 hb].

60354

Pedicino, N. A. v. Hooker.

Peables, Florence. The life history of Sphaerella lacustris (Haematoroccus pluvialis) with especial reference to the nature and behaviour of the zoospores. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (511–521). [7400 1660]. 60356

 Peglion,
 Vittorio.
 Sulla difesa dei medicai dalle cuscute.
 Bologna Ann.

 Soc. agrar. prov.
 49 1909 (321–343).
 60357

Una missione agricola nel Texas. Riv. Colon. Roma **4** 1909 (Suppl. 25-88). [8000 *qh*]. 60358

La forma ascofora dell'oidio della vite nel Ferrarese. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **18** 1909 (488–491). [7700].

Ueber die Biologie der Sclerospora, eines Parasiten der Gramineen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (580-589). [7700-4050-6000].

delle bietole zuccherine porta-seme. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1940 (253–256). [1800].

dell' oidio della vite. Roma Ren'l. Acc.

Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (458-459); Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **16** 1910 (5-9). [7700]. 60363

Peirce, George J[ames]. What is the use of respiration? Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (193-197). [3080]. 60364

Peklo, Jaroslav. Die pflanzlichen Aktinomykosen. [Ein Beitrag zur Physiologie der pathogenen Mikroorganismen.] Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 27 1910 (451–579). [4300 4050 7700 3220 3123 0090]. 60366

Pellegrin, F[rançois]. Walsura nouveau du Tonkin. Notulæ system. Paris 1 1910 (227-229). [5400 8000 ed].

Sur les genres Aglaia,
Amoora et Lansium. Notulæ system.
Paris 1 1910 (284–288). [5400]. 60368

Quelques observations sur la flore du Lautaret. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (172–177). [8000 df]. 60369

Structure de l'Ascidie de l'Amoora eucullata Roxbgh. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (286-288). [1060 54001.

 Pellet, H.
 Zur Frage des Vorkommens

 von Raffinose in Rohzuckern.
 OestUng.

 Zs.
 Zuckerind.
 Landw.
 Wien
 39 1910

 (942-948).
 [3120 5400].
 60371

Pellew, Miss C. v. Keeble, F.

Pelourde, Fernand. Recherches comparatives sur la structure des Fougères fossiles et vivantes. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (sér. 9) 10 1909 (115-147). [1060 60372]

Pelz, Erich. Ueber Nitritbildung durch Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 57 Originale 1910 (1-16). [7700 3120]. 60373

Pénau, Henry. Cytologie d'Endomyces albicans P. Vuillemin (forme levure). Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (252-254); (formes filamenteuses) t.c. (774-776). [2640]. 60374

Penhallow, D[avid] P[earce]. An account of certain noteworthy features in the habitat of Rhodora. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (173-177). [3200 5400].

Penhallow, D[avid] P[earce]. The relation of paleobotany to phylogeny. Pop. Sci. Mon. New York N.Y. 77 1910 (333-338). [4700]. 60376

A manual of the North
American gymnosperms, exclusive of
the Cycadeles but together with certain
exotic species. (With bibliography.)
Boston (Ginn) 1907 (VIII + 374 with
text fig. pl. tables). 23.5 cm. [0030
1060 6500 8000]. 60377

Peniston, Miss Annie v. Wager, H. W. Pensa, Antonio. Alcune formazioni endocellulari dei vegetali. Auat. Anz. Jena 37 1910 (325-333). [2700]. 60378

Penzig, Ottone. Sopra alcune anomalie florali di Orchidee. Genova Atti. Soc. ligustica sc. nat. geogr. 20 1909 (105– 110). [1800]. 60379

e Bevilacqua, G. Descrizione di un nuovo ibrido bigenerico (Serapias negleta × Orchis Morio). Genova Atti Soc. ligustica sc. nat. geogr. 20 1909 (101–104 con 1 tav.). [3550 6006].

Perciabosco, Filippo e Rosso, V. L'assorbimento diretto dei nitriti nelle piante. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (1-36). [3060]. 60381

 Percival,
 John.
 Agricultural bacteriology.
 London (Duckworth)
 1910 (X + 408).

 (X + 408).
 22 cm.
 7s. 6d. net.
 [7700].

Agricultural Botany, theoretical and practical. Ed. 4. London (Duckworth) 1910 (XIV + 828 265 figs. 20 cm. 7s. 6d. [0030]. 60383

- v. Long, H. C.

[Perejaslavceva, S. М.] Переяславцева, С. М. Матеріалы для характеристики флоры Чернаго моря. Посмертное изданіе подъ редакцісй Н. Н. Воронихина. [Contributions à l'étude de la flore de la Mer Noire. Oeuvre postume sous la rédaction de N. N. Voronichin.] St. Peterburg Mém. Ac. sc. (Sér. 8) 25 N 9 1910 (1–39). [8000 dn dbb 7400].

[Pereslégin, B.] Перествтинть, Б. Къ внатомін череника (Stipes) Laminaria hyperborea Foslie. [Zur Anatomie des "Blattstieles "(Stipes) von Laminaria hyperborea Foslie.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (99—110 deutsch. Res. 111—112 mit 1 Taf.). [2450 7400].

Perez, George V[ictor]. Notes from the Canary Islands. Probable origin of the Washington navel orange. [With notes on other plants.] Gard. Chron. London (Ser. 3 47 1910 (343-344). [5400 8000 lb]. 60386

Pergola (De), Domenico. Ricerche di morfologia e fisiologia eseguite nel R. Istituto Botanico di Roma. XXI. Sull'accrescimento in spessore delle foglic persistenti. Ann. Bot. Roma. 7 1909 (321-330 con 1 tav.). [3160] 60387

Perkin, Arthur George. A natural substantive dye-stuff. [Red dye from Andropogon Novghum var. rulgaris.] London J. Chem. Soc. 97 1910 (220-223). [3130 6000].

Perkins, J[anet]. Fragmenta florae Philippinae. Contributions to the Float of the Philippine Islands. Fasc. III. Leipzig (Gebr. Borntraeger) Paris (P. Klincksieck) London (Williams & Norgate) 1905 (153-202 with 1 pl.). 24 cm. [8000 eg].

Perkins, Llewellyn R. Viola pallens with pure white petals. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (164). [5400 8000 gg]. 60391

Pero, Paolo. Elementi di botanica anatomica, fisiologica e tassonomica. 2. ediz. Milano (Vallardi) 1909 (vii+246). 24 cm. [0030].

 Perold,
 A. J.
 Untersuchungen über

 Jens Abt.
 2 24 1909 (13-55 mit 3 Taf.).

 [7700 3100 3120].
 60393

Perotti, Renato. Ueber die Stickstoffernährung der Pflanzen durch Amidsubstanzen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 24 1909 (373–382). [3060]. 60394

Le pratiche agricole dirette a favorire o ad ostacolare i naturali processi di profitti e perdite dell'azoto nel terreno. Roma Boll. quindic. Soc. agric, ital. 14 1909 (48-62 84-100). [3060]. 60395

— Istituzioni di batteriologia con particolare riguardo all' agraria e annesse in Francia e in Inghilterra. (Estrutto dalla Relazione a S.E. il Meinistro della Pubblica Istruzione.) Roma Boll, quindic. Soc. agric. ital. 15 1910 (6-12). [7700] 60396 Perotti, Renato. Il movimento del capitale azoto nei terreni della Campagna Romana. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (671-678). [3060].

Sul ciclo biochimico dell'anidride fosforica nel terreno agrario. Memorie della R. Stazione di Patologia vegetale (Laboratorio di Bacteriologia agraria). Roma (tip. Nazionale di G. Bertero) 1909 (vii + 231). 31 cm. (3060]

I problemi microbiologici dell'annona e della bonifica nell' attuale momento economico della Città di Roma. Prolusione al corso di Batteriologia agraria detta nella R. Università di Roma. Roma (tip. edit. della Sapienza) 1910 (47), 31 cm. [7700] 60399

Perreau. Note sur la nielle des tabacs. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (LII-LIV). [4050 5400 7700].

Perrédès, P[ierre] É[lie] F[élix]. An inseet pest in Belladonna [Atropa Belladonna; injured by Epitrix atropa Fondres]. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (135-137 3 figs.). [4100 5400]. 60401

Furthur note on *Grindelia* camporum grown in Jersey. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (388 2 figs.) [5400 8000 dg]. 60402

Perrier, A[bel]. Sur la combustion de l'aldéhyde éthylique par les végétaux inférieurs. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (163–165). [3100]. 60403

Perrier de la Bathie, [Eugène]. Introduction à un catalogue raisonné des plantes vasculaires du district savoisien des Alpes occidentales. Chambéry Bul. soc. hist. nat. 13 1909 (160–194). [8000 df]. 60404

Perroncito, Edoardo. [Commemorazione di G. F. Re.] Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip. della Gazzetta del Popolo) 1909 (116). [0010]. 60405

Perrot, Ém[ile]. Le Karité, l'Argan et quelques autres Sapotacées à graines grasses de l'Afrique. Paris Trav. lab. mat. med. 5 1907 (1. Partie) (1–194). [5400 8000 f 1000]. 60106

Contribution à l'étude de la flore du Maroc. Paris Bul. soc. bet. 56 1909 (session extraordinaire) (LXXXVIII-XCIII). [8000 fa]. 60407 Perrot, Ém[ile] et Gérard. Recherches sur les bois de différentes espèces de Légumineuses africaines. Paris Trav. lab. mat. méd. 5 1907 (1-155). [1060 0000 5400]. 60408

Personé, Francesco. Contribuzioni alla flora della Toscana. Atti Soc. ital. progr. sci. 2. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (389). [8000 dh].

Prima contribuzione alla flora di Terra d'Otranto. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (13). [5000 **8**000 dh].

Petch, T[om]. On Lasiodiplodia. Ceylon. Ann. R. Bot. Gard. 4 pt. 7 1910 (445-465). [7700]. 60412

(de Seynes) v. Höhnel. Ceylon Ann. R. Bot. Gard. **4** pt. 7 1910 (511–574). [3060 7700].

Phalloideae of Ceylon. Ceylon Ann. R. Bot. Gard. 5 Part I 1911 (1-21). [7700].

 Peter, A[Ibert].
 Ueber den Stand der Algenforschung in Niedersachsen.

 Hannover Jahresber. nathist, Ges. 58 u.
 59 (1907-08 u. 08-09) 1910 bot. Abt.

 (1-6).
 [7400 8000 dc 0032].
 60415

 — Das Lauenberger Eichen-Reservat.
 Hannover Jahresber. nathist.

 Ges. 58 u.
 59 (1907-08 u. 08-09) 1910 bot. Abt. (30-35).
 [5400 8000 de].

Péterfi, Márton. Adatok Magyarország mohaflórájához. [Beiträge zur Kenntnis der Moosflora Ungarns.] M. Botan. L. Budapest **9** 1910 (320-333). [7000 8000 dk]. 60417

Peters, Gustaf. Hvita blåbär i Ångermanland. [Weisse Heidelbeeren in Ångermanland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1969 (18). [5400 8000 da].

[Peters, Leo.] Ueber die Desinfektion des Rübensaatgutes. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (25-28). [4350 4050 5460].

Der Schwefel als Pflanzenschutzmittel. Hannoversche Garteuztg 20 1910 (140-143 178-179). [4350]. Peters, O. Der Schwefel als Pflanzenschutzmittel. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 25 1910 (435-436). 60421

Petersen, Henning E. An account of Danish Freshwater-Phycomycetes, with biological and systematical remarks. Ann. mycol. Berlin 8 1910 (494-560), 17700 8000 da 3225 32351. 60422

Pethybridge, George H. A littleknown potato disease (Rhizoctonia Solani). Garden London 74 1910 (560). [4050 7700]. 60423

Petitmengin, Marcel. Sur une Primevère monocarpique du Japon. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (107-108). [5400 8000 ec]. 60424

Primulaceae novae Sinenses. (Collections du Muséum de Paris: R.R. P.P. Ducloux, Mussot et Sculié). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (303-370). [5400]. 60425

Petrak, Fr[anz]. Beiträge zur Kenntnis der mährischen Minzen. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (115–117). [5400 $8000\ dR$].

— Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Mährens und österr. Schlesiens. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (152-154). [5400 8000 dk]. 60427

Die mexikanischen und zentralamerikanischen Arten der Gattung Cirsium. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (207–255 mit 2 Taf.). [5400 8000 gl]. 60428

| Ueber den Formenkreis | des Ciraium Sintenisii Freyn. Oesterr. | Bot. Zs. Wien | 60 | 1910 | (463-469). | 54001. | 60429

Petraschek, Karl. Der nordamerikanische Wald in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. ZentrBl. Forstwesen Wien 36 1910 (279-289 326-336), [8000 gf]. 60430

Petri, L[ionello]. Nodositätenbildung auf den Rebenwurzeln durch die Reblaus in sterilisiertem Mittel. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (146–154). [4100 0090 4300]. 60431

Sopra l'ispessimento della corteccia secondaria delle radici nel genere Vitis in rapporto alle lesioni fillosseriche. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (491–496). [4100].

60432

Petri, L[ionello]. Un'esperienza sopra il valore del chemotropismo nell'azione parassitaria dei funghi. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (545-553). [3225]. 60433

Sul disseccamento delle foglie dell' olivo prodotto dalla *Phyllosticta insulana* Mont. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **18** 1909 (620-623). [4050]. 60434

Osservazioni sopra alcune malattic dell' olivo. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **18** 1909 (635–642). [4050 7700]. 60435

Beobachtungen über die Schädliche Wirkung einiger toxischer Substanzen auf den Oelbaum. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (153–159). [4150 5400].

deperimenti dei vitigni portinnesti in Sicilia. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (Fasc. 11 1-15 con 1 tav.). [4000].

i — Alcune osservazioni sopra i deperimenti delle viti in Algeria. Roma Boll, Uff. Min. Agric. (Ser. C) **9** 1910 (Fasc, 11 17-23). [4000]. 60438

Osservazioni sopra il rapporto fra la composizione chimica delle radici della vite e il grado di resistenza alla fillossera. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (27-34). [4100]. 60439

Sulla presenza in Sicilia del Rhizoccus fulcifer Künkel. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (220-223); Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (460-464); Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (327-331). [4100].

i processi di distruzione delle tuberosità fillosseriche. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (402–407). [4100].

Ricerche istologiche sulle radici di diversi vitigni in rapporto al grado di resistenza alla fillossera. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (505– 512 578–585). [4100].

Osservazioni sulla biologia
 e patologia del fiore dell' olivo. Roma
 Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (615–620 668-671). [1500 3200]. 60443

Ricerche sopra i batteri intestinali della mosca olearia. (Memorie

della R. Stazione di Patologia vegetale.) Roma (tip. Nazionale di G. Bertero e C.) 1909 (iv + 130 con 1 tav.). 26 cm. 141001.

Petri, L[ionello] v. Cuboni, G.

Petrie, Donald. Gramina of the Subantarctic Islands of New Zealand. Wellington The Subantarctic Islands of New Zealand Vol. 2 1909 (472-481). [8000 od].

Description of a new species of Epilobium. Wellington Trans. N. Zeal. Inst. 41 1909 (140). [5400].

Description of a new species of native grass (Poa). Wellington Trans. N. Zeal, Inst. **42** 1910 (196), [6000 8000 ik].

[Petrov, I. P.] Петровъ, И. П. Грибы Московской губерийй. (Первый списокъ.) [Die Pilze des Moskauer Distrikts, I.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (1-20). [8000 dbc 7700].

Petschenko, B. v. Pečenko, B. F.

Pettigrew, A[ndrew] A. Doubleflowered *Lyclinis diurna*. Gard, Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (105 fig. 37). [1800].

Petunnikov, A. N. v. Syrejščikov, D. P.

Petunnikov, G.] Πετγημικου, Γ. Ηቴεκοιδικό στοβε ο Γερκειτικους γτοιδιούς μεταικούς γτοιδιούς μεταικούς κόλισης το γτοικούς κόλισης το γτοικούς κολισης το γτοικούς κολισης το καταικούς κολισης το γτοικούς καταικούς
Pfeiffer, Carl. Erfahrungen mit Chlorkohlenstoff-Emulsion im Kampfe gegen die Blutlaus u. dergl. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (15). [4350 4100].

Pfeiffer, Th[eodor]. Betrachtungen über den Wert des Stallmistes. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (161-176). [3060]. 60452

Tafel zur Erläuterung des Gesetzes vom Minimum. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (690-697). [3060].

feindlichkeit der Lupine, sowie Bemer-

kungen über das Verhalten auch einiger anderer Pflanzen alkalisch bezw. sauer reagierenden Nährflüssigkeiten gegenüber. Breslau Mitt. landw. Inst. 6 1911 (273–313). [3060 4010]. 60454

Pfeiffer, Th[eodor] and Blanck, E. Usber die Wirkung eines Zusatzes von Tonerde- und Kieselsäuregel zum Boden auf die Ausnutzung der Phosphorsäure durch die Pflanzen. Breslau Mitt. landw. Inst. 6 1911 (315–324). [3060]. 60455

Frank, L., Friedlaender, K., Ehrenberg, P[aul]. Der Stickstoffhaushalt des Ackerbodens. Experimentelle und kritische Beiträge. Breslau Mitt. landw. Inst. 4 1909 (715-851). [3060 7700].

Pfenninger U. v. Schulze, E.

Pflug. Zu Fruwirth: "Formen des Pflanzenzüchtungs-Betriebes." Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (28-30). [4600]. 60458

Pfuhl. Umbildung von Campanula persicifolia, der pfirsichblättrigen Glokkenblume. Posen Zs. D. Ges. Wiss. 17 1910 (22–25). [5400 1800]. 60459

 Pfundt, Max.
 Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.
 Jahrb.
 wiss.
 Bot.

 Leipzig 47 1909 (1-40).
 [3500 1500 3200 3450 3040].
 60460

Philip, R[obert] H[arris]. The Diatoms of the Sedbergh district [Yorkshire]. A study in evolution. Naturalist London 1910 (148–152 pl. 6). [4400 7400 8000 de].

Philipp, Hans v. Deussen, E.

Phillips, F[rank] J. A study of piñon pine. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (216-223 with table). [6500]. 60464

Hail injury on forest trees. St. Louis Mo. Trans. Acad. Sci. 19 1910 (49-56 with pl. text fig. table). [4200]. 60465

Phillips, W. H. The crossing of Ferns: reminiscences of some pioneers of the cult. Belfast Proc. N. F. Club Ser. 2 **5** part 3 1909-1910 (319-320). [0010 3550 6700]. 60466

Piardi, G[iacomo]. Il metodo di L. Jensen per combattere nei cereali la Ustilago segetum e la Tilletia caries o carie. L'Italia agricola Piacenza 46 1909 (37–39). [4350]. 60467

coltivazione del garofano. L'Italia agricola Piacenza 47 1910 (35-37). [5400].

Piazza-Varè, Giovanni. La fillossera e le principali cause nemiche della vite, con speciale riguardo alla provincia di Verona. Verona (C. A. Baroni) 1910 (99). 16 cm. [4100]. 60469

Picard, F. Sur une Laboulbéniacée nouvelle (Hydrophilomyees digitatus) parasite d'Ochtebius marinus. Paris Bul, soc. mycol. 25 1909 (245–249). [7700 3225].

v. Chatton.

Pickering, Spencer [Percival Umfretile]. Silver-leaf disease. [Abstract of paper in the 12th Report of the Woburn Experimental Fruit Farm.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (356-357 figs. 146-152). [4050]. 60471

Plant-growth in heated soils. J. Agric, Sci. Cambridge **3** 1910 (277-284 pl. 16-18). [3060 3160].

Fiedallu, André. Sur une nouvelle moisissure du tannage à l'huile. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (397–399). [7700]. 60473

Pielsticker, F[elix] v. Fraenkel, E.

Pieper, H. Zur Methode der Keimprüfung. J. Landw. Berlin **57** 1909 (137-147). [3750]. 60474

Die Beurteilung der kleinen, zerbrochenen und geschrumpften Körner im Saatgut. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (80-95). [3440–3750]. 60475

Pierre, Abbé. La cécidie d'hiver de Chlorops lincata, Fabri = Taeniopus, Meig. Marcellia Avellino **9** 1910 (61-62). [4300].

Pierre, I., et Urban, Ign[atius]. Sapotaceae. [In: Symbolae Antillanae ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. 1.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904 (95–176). [5400 8000 hc]. 60477

Pighini, G. v. Ravenna, C.

[Pignatti, V. Ja.] Ингнатти, В. Я. Калонологическая коллекцій Тобольскаго Губернскаго Музея. [Die karpologische Sammlung des Museums von Tobolsk.] Tobolsk Ann. musée 17 (1907) 1909 (1–8). [8000 eaa]. 60478

Pilger, R[obert]. Gramineae africanae. X. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (207-212). [6000 8000 f]. 60479

| Scrophulariaceae africanae. | (Beiträge | zur Flora von Afrika. | XXXVII. | Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 | (213–217). | [5400 8000 f]. | 60480

Convolvulaceae africanae. II. (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig **45** 1910 (218–222). [5400 8000 f]. 60481

Pillichovy, A. Un Sequoia gigantea dans un pâturage des montagnes.
Rameau Sapin Neuchâtel 40 1906 (7-8).
[6500].

Le houx (*Ilex Aquifolium*). Rameau Sapin Neuchâtel **40** 1906 (21–23). [5400]. 60483

Les sous-bois, Rameau Sapin Neuchâtel **40** 1906 (33–35). [8000]. 60484

Colonne. (Picea excelsa, lusus columnaris). Rameau Sapin Neuchâtel 41 1907 (39-40). [6500].

Le "Rouge" du sapin. Rameau Sapin Neuchâtel **42** 1908 (11-12 13-14). [4050]. 60486

L'Oidium du chêne. Rameau Sapin Neuchâtel **43** 1909 (1-25) [7700 4050]. 60487

Pillitz, Benő. Veszprém vármegye nővenyzete. [Die Vegetation des Komitates Veszprém.] Ausgegeb. v. Mus. des Komitates Veszprém. Nr. II und IV. Veszprém 1908–1910 (1–167). 30 cm. [8000 dřl.]

Pinchot, Gifford. Report of the Forester. Washington D.C. Rep. U. S. Dept. Agric. 1908 1909 (409-448 with tables diagr.). [0020]. 60489

Pincussohn, Ludwig. Zur Kenntnis der Fermente der Bakterien. Diss. Berlin. Strassburg (Karl J. Trübner) 1910 (25). 23 cm. [3100 7700]. 60490

v. Abderhalden, E.

Pinfold, E. S. A local peat bed. Bradford Sc. Journ. **2** 1910 (345). $[8000 \ de]$.

Pintner, Theodor. Nachklänge zum Darwinjubilaeum. Wien Schr. Ver. Verbr. Naturw. Kenntn. 50 1909/1910 1910 (23-57). [4410 4600]. 60492

Pinzani. Beitrag zum Studium der Innengranulationen des Milzbrandbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 157 Originale 1910 (97-99). [7700 0090]. 60493

 Piper, C[harles] V[ancouver].
 Botany

 in its relations to agricultural advancement.
 Science New York N.Y. (N. Ser.)

 31 1910 (889-900).
 [0040].
 60494

Pirazzoli, F. Sull' ereditarietà della durezza (Strength) nel grano. Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 15 1910 (507-510). [4410].

Pironti, M. Note sulla formazione del sugheto secondario o di riproduzione. L'Italia agricola Piacenza 47 1910 (225-227). [2450]. 60496

Pirotta, Alessandro. Come coltivo le Drosera Linn. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (264). [0060]. 60497

Pirotta, Romualdo. La chimica fisica e la biologia vegetale. Atti Soc. ital. progr. sci. 2a. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (49-64), [3000].

Le nuove teorie sulla origine delle Angiosperme. Atti Soc. ital. progr. sci. 2a. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (388-389), 150001.

Gymnospermae. Il Ruwenzori Parte scientifica vol. 1 1909 (475–476). [6500 8000 ff]. 60500

Parte scientifica vol. 1 1909 (477-483). [6700 8000 ff]. 60501

— Il problema morfologico e fisiologico della partenogenesi. Atti Soc. ital. progr. sc. Roma **3** 1910 (429-434). [3440]. 60502

e Puglisi, Michele. Sulla probabile origine dell' Iris florentina. Nota preventiva. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (481-484). [4700].

Pisano, Domenica. Nota critica sulle fumarie sarde. (R. Istituto botanico dell' Università di Cagliari, anno 1904– 1905.) Cagliari (tip. Meloni e Aitelli) 1909 (24). 22 cm. [8000 dk]. 60504

Pitard, [Charles]. Guttifères, Ternstroémiacées et Stachyuracées. In: Lecomte Flore générale de l'Indo-Chine. Paris (Masson et Cie) $\bf 1$ 1910 (292–353). [5400 8000 ed].

et **Corbière**. Additions à la flore des Muscinées de la Tunisie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (LV-LVIII). [7000 8000 fa].

Pitsch, Otto. Wohin auf dem Gebiete der Pflanzenzüchtung? Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (373-388). [4600].

Pitt, W[illi]. Der Bacillus nodulifaciens bovis Langer, ein Vertreter der Entertiis-II-(Gärtner-)Gruppe, mit gleichzeitiger Berücksichtigung seiner immunisatorischen Beziehungen zu einigen Typhaceen (Loeffler). Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (593-611). [7700]. 60508

Pittaluga, Rosetta. Francesco Redi Naturalista. Rivista d'Italia Roma 12 1909 (254–260). [0010]. 60509

Pittier, Henry. Plantae Colombianae et Centro-americanae 1908-1910. Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (465-480 531-539). [5400 8000 hb].

New or noteworthy plants from Colombia and Central America-2. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 13 Pt. 4 1910 (i.vi 93-132 vii with pl. text fig.). [5400 8000 hb he].

A preliminary treatment of the genus Castilla. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 13 Part 7 1910 (i-vii 247—279 ix with pl. text fig.). [5400 8000 dt h].

Plahn-Appiani, F. Individualauslese und Vererbungstendenz. D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (976-977). [4600 4410].

Plahn-Appiani, H[ermann] P. Korrelationserscheinungen bei der Pflanzenzüchtung. Landw. Umschau Magdeburg 1 1909 (415-417). [4600]. 60514

Trockensubstanz und spezifisches Gewicht der Rübenwurzel in korrelativer Beziehung. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (65–68 94). [3120 3010]. Plahn-Appiani, H[ermann] P. Polarimetrische Selektionsmethode und Vererbungstendenz bei der Rübensamenzucht. Centralbl. Zuckerind. Magdeburg **19** 1910 (98–99). [4600 4410 3120].

Keimprüfungen. Landw.
Umschau Magdeburg **2** 1910 (1129–1130). [3750].

Korrelation zwischen Gewicht und Gehalt der Rübenwurzel, Centralbl. Zuckerind. Magdeburg 19 1911 (572-573). [3120 46001. 60519

 Planitz,
 Arthur von der.
 Kupfer

 kalkbrühe.
 Prakt.
 Ratgeber Obstbau

 Frankfurt
 a. O.
 24
 1909 (157-158).

 [4350].
 60520

Plassard, A. v. Bigeard, R.

Platen, Paul. Die fossilen Wälder am Amethyst-Mount im Yellowstone-Nationalpark und die mikroskopische Untersuchung ihrer Hölzer. Prometheus Berlin 20 1909 (241–246). [8000 git].

Plato (De), G. Sulla presenza dell'allantoina nei semi di *Datura Metel* L. Modena Staz. sper. agr. ital. **43** 1910 (79-85). [3120–3130].

L'azione dei sali potassici sulla formazione del saccarosio nei semi. Modena Staz. sper. agr. ital. **43** 1910 (97–104). [3060]. 60523

Plaut, Menko. Epiblem, Hypodermis und Endodermis der Zuckerrübe. Bromberg Mitt. Inst. Landw. 3 1910 (63-68 mit 1 Taf.). [2450 5400 3020]. 60524

— Ueber die Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (143–154 mit 2 Taf.). [1210 3010 2450 3200].

Pleyel, Carl. Ännu en lokal för hvitblommig Pulmonaria officinalis. [Noch ein Fundort für weissblübende Pulmonaria officinalis.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (70). [5400 8000 da]. 60526

Plitt. Charles C. Notes on Monotropsis odorata. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (153-154). [5400]. 60527

Ploetz, A. v. Buchwald, J.

Plüss, B. Unsere Bäume und Sträucher. Anleitung zum Bestimmen unserer Bäume und Sträucher nach ihrem Laube, nebst Blüten- und Knospen-Tabelle. 7., verb. Aufl. Freiburg i. B. (Herder) 1910 (VIII + 136). 8vo. Geb. 1,60 M. [8000 de 5000]. 60528

brusone del riso. Savona (tip. Botta) 1909 (17). 22 cm. [4150]. 60530

[Podšivalov, A.] Подшпваловъ, А. Какъ составлять коллекцін грибовъ, [Wie wird eine Pilzzammlung zusammengestellt?] Naturfreund St. Peterburg 5 1910 (198–211 mit 4 Taf.). [0090]. 60531

Podwyssozki, W[ladimir]. Ueber die verschiedene Wirkung der Pyocyanasa auf Mikroben in festen und flüssigen Nährböden, sowie auf Virus und Vaccine des Vibrio cholerae asiaticae. Unter Teilnahme von A. Adamoff. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (44-46). [3100]. 60532

Poell, J. v. Murr, J.

Poeverlein, Hermann. Die Alectorolophus-Arten Südwestdeutschlands. besonders der bayerischen Pfalz. [Fortsfolgt.] München Mitt. Bot. Ges. 2 1909 (213–214). [5400 8000 dc]. 60533

Die Literatur über Bayerns floristische, pflanzengeographische und phänclogische Verhältnisse. München Ber. bot. Ges. **12** 1910 (112–115). [0032 8000 dc].

 Pogge, C.
 Nutzholzbäume
 Deutsch

 Südwestafrikas.
 Zs.
 Forstw.
 Berlin 42

 1910 (400-426 mit 5 Taf.).
 [8000 tg
 60535

 60535
 60535
 60535

Poggi, Tito. Il Cycloconium maestro di olivicoltura. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (677-678). [4050]. 60536

Poisson, [Louis] Henri. Les Broméliacées. Bul. sci. trimestr. Paris 19 1908 (23-23). [6000]. 60537

Caoutchoutiferes et l'exploitation du caoutchoute à Madagascar. Bul. sci. trimestr. Paris 19 1908 (88–93). [8000 fh].

De la manière rationnelle d'étudier les plantes. Bul. sci. trimestr. Paris **20** 1909 (21–23). [0050]. 60539

Poli, Aser. Botanico ad uso delle scuole tecniche. Firenze (G. C Sansoni) 1910 (xv+361). 24 cm. [0030]. 60540 Pollacci, G. v. Mameli, E.

Polle, Richard. Ueber den Einfluss verschieden hohen Wassergehalts, verschiedener Düngung und Festigkeit des Bodens auf die Wurzelentwickelung des Weizens und der Gerste im ersten Vegetationsstadium. Diss. Göttingen (Druck v. Dieterich) 1910 (72 mit Tab. u. Taf.); J. Landw. Berlin 58 (1910) 1911 (297–344). [3010—1210]. 60541

[Polovnikov, P.] Половинковъ, П. Монашенка. (Die Nonne.] Lösn. zurn. St. Peterburg **40** 1910 (548-564). [4100 4350].

Polsoni, Alfredo. Sull'anatomia del Cinnamomum Camphora. Tolmezzo (tip. G. B. Ciani) 1909 (18). 24 cm. [1000].

Polstorff, Karl. Über den Gehalt einiger essbarer Pilze an Cholin. [In: Festschrift Otto Wallach . .] Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (579-583). [7700 3120]. 60544

Pomaskij, Ad. Al. v. Vasiljev, E. M.

Pond, Raymond H[aines]. The morphology of Ruppia maritima. A criticism (of a paper by A. B. Graves). Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (228-229). [1210 3060 6000]. 60545

Ponroy, M. Influence de l'état hygrométrique sur la végétation du Champignon de couche. Paris Bul. soc. mycol. 25 1910 (298-306). [3200 7700]. 60546

Ponzo, Antonino. L'autogamia nelle piaute fanerogame. Quarta contribuzione. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (88-99). [3500]. 60547

Pool, Venus W[orrell]. The present status of plant pathology. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (205–210). [4000]. 60548

Popp, M. Phonolith als Kalidüngemittel. Berlin Mitt. D. Landw. Ges. 26 1911 (52-57). [3060]. 60549

[Porčinskij, I. A.] Рорчинскій, І. А. Новыя данныя по біологін яблонной плодожорки (Сагросарья ромовива L.) въ связи съ вопросомъ о наиболъв правильномъ способъ борьбы съ ней. [Neue Züge aus der Lebensweise der Apfelmade (С. р. L.) und die Frage der zweckmässigeren Bekäunpfung derselben.] Vést. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 51 1910 (966–978); deutsch. Rés. 52 1911 (69–71). [4350 4100].

Porrini, Giulio v. Panichi, L.

Porsch, Otto. Ephedra campylopoda C. A. Mey., eine entomophile Gymnosperme. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (404-412). [6500 3500 1500 3200]. 60551

Porsild, Morten P. List of vascular plants from the south coast of the Nugsuaq peninsula in West Greenland. (Arbejder fra den danske arktiske Station paa Disko Nr. 2.) København Medd. Grønl. 47 1910 (237-248). [8000 kb].

— The plant life of Hare Island off the coast of West Greenland. (Arbejder fra den danske arktiske Station paa Disko.) København Medd. Grønl. 47 1910 (249–274 with illustr.). [8000 kb].

Portale, F. La coltivazione del fico nel circondario di Mistretta. Memoria monografica. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (49-101). [5400]. 60554

Porter, A. E. 'Über die Inaktivierung von Fermenten und die Entstebrung von Antifermenten in Gegenwart von Kollodium- und anderen Membranen. Biochem. Zs. Berlin 25 1910 (301–304). [3100].

Portheim, Leopold Ritter v. Eine neue arteigne Reaktion bei Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **81** (1909) II 1 1910 (170–172). [0090 3120].

v. Eisler, M. v.; Hausmann, W.

[Pospélov, V] Посићаовъ, В. О борьбъ съ озимымъ червемъ (Agrotis segetum Schiff.). [Ueber die Bekämpfung von Agrotis segetum Schiff.] Choziajstvo Kiev 3 1908 (1349 1723-1725); 5 1910 (1605). [4100 4350].

Отчеть о дівятельности энтомологическої станцій при Южно-Русскомъ Обществі: Поопревія Земледілій и Сельской Промышленности за 1908 годъ. [Bericht über die Tätigkeit der entomologischen Station der Südrussischen Gesellschaft zur Förderung des Landbaues und der Industrie für das Jahr 1908.] Choziajstvo Kiev 4 1909 (152 165 199-207); für das J. 1909. p. cit. 5 1910 (431-437 480-485 528-534). [4100 4350]. 60558

въ Кіевской губ. но наблюденіямъ

Кієвской Энтомологической станцім въ 1909 году. [Die Schädiger des Feldbaus im Gouv. Kiev nach der Beobachtungen der Kiever entomologischen Station im J. 1909.] Vöst. sacharn. promysl. Kiev 11 1 1910 (198–204 242–245); im J. 1910. op. cit. 12 1 1911 (134–140 174–178). [4350 4100].

Post, Lennart von. Stratigraphische Studien über einige Torfmoore in Närke. Stockholm Geol. För. Förh. **31** 1909 (629–706 mit Taf. 23–24 14 Textfigg.); Livret-guide . . . du 11e Congrès géol. intern. 13 78 pp. [8000 da].

und **Sernander**, Rutger. Pflauzenphysiognomische Studien and Torfmooren in Närke. (Livret-tguide . . . du 11e Congrès géol. intern. 14. Stockholm 1910 (48 mit 5 Taf. u. 21 Textfigg.). [8000 da]. 60561

[Potanin, G.] Потанинъ, Г. В. В. Сапожниковъ. (По новоду 25-лвтія его ученей и педаголческой двятельности.) [V. V. Sapožnikov. (Zum 25-jährigen Jubilaeum seiner wissenschaftlichen und paedagogischen Tätigkeit.)] Sibir. zemleděl. Tomsk **3** 1910 (190-193 mit Potrt.). [6010].

[Potebnia, A.] Ποτεбня, A. Ματεμίατι κτο μικοποτισμένοι φπορέ Κγρεκοῦ τι Χαρικοβεκοῦ τγδ. [Beiträge zur Micromycetenflora der Gouv. Kursk und Charkow.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (203–241 mit 6 Abbild.). [8000 dbe 7700]. 60563

Potier de la Varde, [Robert]. Contribution à la flore bryologique des Côtes-du-Nord. Nantes Bul. soc. sci. nat. (sér. 2) $\mathbf 9$ 1909 (179–198). [7000 8000 df].

Potonié, H[enry]. Die Tropen-Sumpfflachmoor-Natur der Moore des Produktiven Carbons. Nebst einer Vegetationsschilderung eines rezenten tropischen Wald-Sumpflachmoores durch S. H. Koorders. Berlin Jahrb. geol. Landesanst. 30 (1909) I [1910] (339–443). [3200].

(Atmungsöffnungen) an der Basis von Sigillaria-Stämmen. Berlin SitzBer. Ges. natf. Freunde 1910 (87–89). [6700 † 1060 †].

Potron, [Maurice]. Emploi des réactions chimiques dans l'étude du genre Russula, Paris Bul, soc. mycol, 26 1910 (327-329). [7700 0090].

Potter, Michaell Ciressél. Ueber eine Methode, parasitäre Krankheiten bei Pflanzen zu bekämpfen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (379-384). [4350 4050 3100 3120]. 60568

Presidential address: Bacteria in their relation to plant pathology. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 **1909** 1910 (150–168 pl. 10). [4050 7700]. 60569

Bakterien und ihre Beziehungen zur Pflanzenpathologie. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (624-640). [7700 4050].

A brief review of bacteriological research in phytopathology. Sci. Progr. London 4 1910 (191-212 1 pl.). [0010 4050 7700]. 60571

[Pouget, I. und Šušak, D.] Hyke, H. и Шушакъ, Д. О поглощении растеніями фосфорной кислоты изъ растворовъ. [Ueber die Aufnahme der Phosphorsäure durch die Pflanze. Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (825-830 deutsch, Rés. 830-831). [3060] 60572

Pougnet. Action des rayons ultraviolets sur les plantes à coumarine et quelques plantes dont l'odeur provient de glucosides dédoublés. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (566-568). [3200]. 60573

Power, Frederick Belding and Moore, Charles Watson The constituents of colocynth [Citrullus Colocynthis, Schrad.]. London J. Chem. Soc. 97 1910 (99-110). [1560 3100 3130 5400]. 60574

The constituents of the leaves of Prunus scrotina. London J. Chem. Soc. 97 1910 (1099-1112). [1060 3130 5400]. 60575

- and Rogerson, Harold. The constituents of Leptandra [Veronica virginica]. London J. Chem. Soc. 97 1910 (1944-1956). [3130-5400]. 60576

Pozniczek. Versuche über Mäuse- und Hamsterbekämpfung. Hess. landw. Zs. Darmstadt 80 1910 (633). [4350 4100].

Praeger, R[obert] Lloyd [Sec.]. Clare Island. Report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (321). [0020].

The study of native vege-Belfast Proc. N. F. Club Ser. 2 tation. 6 part 3 1909-1910 (297), [8000 de]. 60579

 Geaster rufescens in County Waterford, Irish Nat. Dublin 19 19 10 (11). [8600 de].

Erica Mackaii (?) in Done-Irish Nat. Dublin 19 1910 (48). [8000 de].

 Phanerogams and Vascular Cryptogams [observed in West Donegal during the excursion of the Irish Field Club Union, July, 1910]. Irish Nat. Dublin 19 1910 (188-192). [8000 de]. 60582

A list of the writings of S. A. Stewart. Irish Nat. Dublin 19 1910 (207-209), [0032].

 The wild flowers of the west of Ireland and their history. London J. R. Hort, Soc. 36 1910 (299–306 figs. 106-109). [0010 8000 de]. 60584

v. Colgan, W.; Waddell, C. H. Prain, David. Presidential address [on-

the study of systematic botany.] London. Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (652-662). [0040 0950 5000]. 60585

v. Massee, G.

Hooker's Icones plantarum Fourth series, Vol. 10 (or Vol. 30 of the entire work) part 1. [Asiatic species of Impatiens, mostly new, described by Sir J. D. Hooker. | London (Dulan & Co.) 1910 (tt. 2901-2925). 21cm. [5400 8000 e].

The Prankerd, Miss T[heodora] L. statolith theory of geoperception in plants. Croydon Proc. Micr. N. H. Cl. 1910 (xxvii figs.). [3180]. 60586a

[Prazdnikov, A. A., Sborovskij, N. A., Schuman, N. К.] Праздниковъ, А. А., Сборовскій, Н. А., Шуманъ, Н. К Нарымскій край. Сводка отчетныхъ данныхъ по обелѣдыванію въ 1908-1909 г.г. чинами Томской Переселенческой организацін лізвобережнойпо Оби-части Нарымскаго края. Das Narym-Land. Bericht über die in den J. 1908-1909 von den Beamten der Uebersiedelungs-Organisation des Gouv.

Tomsk ausgeführten Erforschung des links vom Ob-Flusse gelegenen Teiles des Naryn-Landes.] Tomsk 1910 (76 + XIV mit 1 Karte und 11 Taf.). 27 cm. [8000 caa].

Preda, Agilulfo. Fasciazione in una inforescenza di Digitalis purpurea L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (217-220). [1800]. 60588

Una nuova forma di Arisarum vulgare Targ. Tozz. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (147-149). [6000]. 60589

Tavola ciclosinottica per determinare le famiglie delle piante vas-colari italiane. Brescia (Unione tip. lit. Bresciana) 1910 (2). 42 cm. [5000].

Preisz, Hugo. Experimentelle Studien über Virulenz, Empfänglichkeit und Immunität beim Milzbrand. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 149 Originale 1909 (341–452 mit 3 Taf.). [7700]. 60590a

Zur Frage der Schutzwirkung der Kapseln beim Milzbrandbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (503-510). [7700].

[Preobraženskij, V.] Преображенckliř, В. Къ физіологіп каталазы растеній. [Zur Physiologie der Pflanzenkatalase.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 40 1 (1909) 1910 (276-287 deutsch. Res. 288). [3100]. 60512

Prescott, Adella. The lady fern. [Athyrium Filix-foemina.] Fern Bulk Joliet Ill. 18 1910 (12-13). [6700].

Juvenile ferns. Fern Bull. Joliet Ill. **18** 1910 (45-47). [6700 8000 gg]. 60594

The boulder fern. [Dick-sonia pilosiuscula.] Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (81-82). [6700 8000 gg].

 Preuss, Hans.
 Salix myrtilloides
 L.

 in Westpreussen.
 Danzig Ber. bot. zool.

 Ver.
 31 1909 (129-139).
 [5400 8000 de].

 60597
 60597

Neues aus Westpreussens Stromtal- und Küstenflora. (Vorl. Mitt.) Vortrag . . . Danzig Ber. bot.-zool. Ver. **32** 1910 (43-50). [8000 dc]. 60598 Preuss, Hans. Salix Lakowitziana mh., eine neue Bastard-Weide von der Kurischen Nehrung. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 32 1910 (68-69). [5400 8000 de].

Zur Kenntnis der ost- und westpreussischen Diluvialflora. Königsberg Schr. physik. Ges. **51** 1910 (5-22 mit 1 Taf.). [8000 de†]. 60600

Die Salzstellen des nordostdeutschen Flachlandes und ihre Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte unserer Halophyten-Flora. Eine phytohistorisch-geologische Studie. Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910 [1911] (71-86 mit 2 Karten). [8000 de 3200].

Ger bemerktenswerten Phanerogamen und Pteridophyten des Kroises Mohrungen nebst einigen pflanzengeographischen Bemerkungen. Königsberg Schr. physik. Ges. 51 1910 [1911] (108–118). [8000 de 6700]. 60002

Ueber die Entwicklungsgeschichte der ost- und westpreussischen Flora seit dem Tertiär. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 82 (1910) II 1 1911 (139-144). [8000 dc 3200]. 60603

 Preuss, Paul.
 Ueber Schädlinge der Kokospalme.

 1911 (59-91).
 Tropenpflanzer Berlin 15 (450 dos)

 60001.
 60604

[Prianišnikov, Dmitry N.] Прянишниковъ, Д. Какое значеніе им'яють фосфориты при непосредственномъ пхъ примѣненіи? [Ueber die unmittelbare Anwendung der Rohphosphate.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (94-99). [3060].

По поводу нашихъ опытовъ съ костаной мукой въ песчаныхъ культурахъ (1899–1909), [Knochemehl in Sandkulturen (1899–1909).] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (142–150 mit 1 Abbild.). [3060]. 60606

Ueber die Ausnutzung des Ammoniakstickstoffs durch die Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (94). [3060 3120]. 60607

 Prianišnikov, Dmitry N., Kotschetkov, W. P., Sazanov, V. I. und Šulov, I. S. Verschiedene Versuche mit Rohphosphaten. Résumé. Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (136-141). [3060].

und Šulov, I. S.]

и Шуловъ, И. С. О синтетпческомъ
образованія аспаратива въ растеніяхъ. [Ueber synthetische Bildung von
Asparagin in Pflanzen.] Journ. ехр.
Landw. St. Peterburg 11 1910 (533-512
deutsch. Res. 542-543); Berlin Ber. D.
bot. Ges. 28 1910 (253-264). [3060
3120].

— und Sazanov, V. I.]
— п Сазановъ, В. П. Объ усвояемости фосфатовъ кости п фосфоритовъ.
[Ueber die Assimilierbarkeit der Phosphate der Knochen und Phosphorite.]
Moskva Duevn. XII Sjezda russ. jest.
vrač. 1910 [Prot.] (670). [3060].

Собетаной мукой. [Versuche mit Knochenmehl.] Moskva Ann. Inst. agron. 17 1911 (142–175 deutsch. Res. 175–176). [3060].

Price, S. R. The pink hybrid campion (Lychnis alba × dioica) [in Somerset]. J. Bot. London 48 1910 (333). [8000 de].

Pricolo, Antonio. Recherches expérimentales sur le streptocoque de la gourme. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (352–360). [7700].

Priess, H. Über die Wurzelrinde von Fagara xanthoxyloides Lam. (Rutaceae-Xanthoxyleae.) "Kelenmäu" aus Sokóde, Togo. Vorl. Ber. Berlin Arb. pharm. Inst. 6 (1908) 1909 (230– 232). [3120 5400]. 60615

stoffe von Fagara xanthoxyloides Lam. Diss. Berlin. Elmshorn (Druck v. E. Koch) 1910 (48). 22 cm. [3120].

Priestley, J[oseph] H[ubert]. The Pelophilous formation of the left bank of the Severn estuary. Bristol Proc. Nat. Soc. Ser. 4 3 Part I 1910 (9-25 2 figs.). [3200 8000 de].

Overhead electrical discharges and plant growth. J. Board Agric. London 17 1910 (16-28). [0090 3070 3160 3180]. 60618

Pringsheim, Ernst. Heliotropische Studien. 3. Mitt. (Anhang zur 2.) Beitr. Biol, Pflanzen Breslau 10 1910 (71-86). [3180]. 60619

Pringsheim, E[rnst] jun. und Bilewsky, H. Ueber Rosahefe. Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1910 (118–131 mit 1 Taf.). [7700 3200 3060]. 60620

Pringsheim, Hans. Bemerkungen zur Mitwirkung von Bakterien an der Fuselölbildung. Biochem. Zs. Berlin 16 1909 (243–245). [3120 3100 7700].

Ueber die Verwendung von
Cellulose als Energiequelle zur Assimilation des Luftstickstoffs. 3. Mitteilung über stickstoff-assimilierende
Clostridien. Centralbl. Pakt. Jena. Abt.
2 23 1909 (300-304). [7700 3100
3120 3060]. 60622

Ueber die Identität stickstoffbindender Clostridien. Zur Regeneration Georg Bredemann's. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (488–496). [7700 3120]. 60623

Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels. (Eine Erwiderung an Felix Ehrlich.) Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 (461–462). [3120–3100]. 60624

— Neuere Untersuchungen über Bodenbakteriologie und die den Luftstickstoff assimilierenden Bakterien. I. Sammelreferat. Med. Klinik Berlin **5** 1909 (1489-1491). [3060 3120 7700]. 60625

Prinsen Geerligs, H[endrik] C[oenraad]. Over den samenhang van het stikerjehalte van het suikerriet. [Sur la relation entre la teneur en potasse et en saccharose de la canne à sucre.] Arch. Suikerind. Ned.-Ind. Soerahaia 18 1910 (108-117). [3060 6000].

 Probst, René.
 Die Spezialisation der Puccinia Hieracii.
 Centralbl.
 Bakt.

 Jena Abt. 2
 22
 1909 (676-720).
 [7700 3225 4050].

Prochorov, N. I. v. Kuzeneva, O. I.

Prodán, Gyula. A Ranunculus ophioglossifolius Vill. Magyarországon. [Ranunculus ophioglossifolius Vill. in Ungarn.] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (60-63). [5400 8000 dk]. 60628

govina és Dalmáczia déli részének

flírájához. [Beiträge zur Flora von Bosnien, der Herzegovina und von Süddalmatien.] M. Bot. L. Budapest $\mathbf{9}\ 1910\ (93-110).\ [8000\ dh].$

Prodán, Gyula. Adatok Bács-Bodrog megye és környékének florájához. [Beiträge zur Flora des Komitates Bács-Bodrog und Umgebung.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (149–158). [5400 6060 6700 8000 dkl.].

Néhány adat Bácska Flórájához. [Beiträge zur Flora der Bácska (Comitat Bács-Bodrog in Südungarn.] M. Bot. L. Budapest **9** 1910 (375–377). [8000 dk]. 60631

Proskowetz, Wilfried Ritter von v. Punnett, R. C.

Puct, Angiolo. L'educazione delle piante (da un libro di prossima pubblicazione, L'igiene delle piante. Firenze Bull. R. Soc, tosc. ort. **35** 1910 (143-147). [4000].

La piantagione dei bulbi-Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (247–248). [3600]. 60634

— Enciclopedia orticola: dizionario completo illustrato di tutte le piante ornamentali, fiorifere, officinali, ecc., coltivate o da coltivarsi nei giardini, colle regole di coltura, moltiplicazione, usi, ecc. . . . Serie I. A. — Bouss. Torino (Cirié G. Capella) 1910 (192). 28 cm. 100301.

Pütter, August. Die Ernährung der Wassertiere durch gelöste organische Verbindungen. Arch. ges. Physiol. Bonn 137 1911 (595-621). [9000].

Puffer, Lorenz. Die landeskundliche Literatur der bojischen Länder Oesterreichs (Böhmen und die bojischen Anteile von Nieder- und Oberösterreich, Mähren und Schlesien in den Jahren 1897-1907). Geogr. JahrBer. Oesterr. Wien 7 1909 (195-220). [0032]. 60637

Pugliese, Angelo. Sull' autolisi delle sostanze vegetali. Nota 1. Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (253–267). 130201.

Intensità colturale ed intensità patologica della malattia di California nei vigneti dell' agro di Cerignola. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (106-112). [4000].

Puglist, Michele. Ricerche di morfologia e fisiologia eseguite nel R. Istituto Botanico di Roma. XXI. Contribuzione allo studio della traspirazione nelle piante sempre verdi. Ann. Bot. Roma 7 1909 (517-615 con 1 tav.). [3040].

v, Pirotta, R.

Pugsley, H[erbert] W[illiam]. Fumaria occidentalis. J. Bot. London 48 1910 (58). [8000 de]. 60641

Mentha alopecuroides Hull [in Essex]. J. Bot. London **48** 1910 (285). [8000 de]. 60642

Puhlmann, Karl. Vom Kampf mit dem Schwammspinner. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. 24 1909 (33– 34). [4350 4100]. 60643

Pulle, A[ugust]. Lijst van planten (vaatkryptogamen en phanerogamen) door Dr. J. H. A. T. Tresling verzameld gedurende de Suriname-expeditie, Juli-November 1908. [Liste de plantes (cryptogames vasculaires et phanérogames) collectionnées par le Dr. J. H. A. T. Tresling au cours de l'expédition de la Suriname, juillet-novembre 1908.] Amsterdam Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen. (Ser. 2) 27 1910 (688-701). [8000 hd].

— Mourivia anomala, eine neue und morphologisch interessante Form der Melastomataceae aus Surinam. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (123-130 mit 6 Fig.). [1500 5400 8000 hd].

Cycadaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 [1910] Leyde (E. J. Brill) (343); Gnetaceae. t.c. (345); Casuarinaceae. t.c. (347); Chenopodiaceae. t.c. (347); Amarantaceae. t.c. (351-352); Nyctaginaceae. t.c. (353); Aizoaceae. t.c. (355); Portulacaceae, t.c. (357); Polygonaceae. t.c. (359); Nymphaeaceae. t.c. (361); Cruciferae. t.c. (363); Pittosporaceae. t.c. (365); Rosaceae. t.c. (367): Oxalidaceae. t.c. (389); Leguminosae. t.c. (369-387 mit Taf.); Linaceae. t.c. (391); Rhizophoraceae. t.c. (393-394); Oenotheraceae. t.c. (395); Plumbaginaceae. t.c. (397); Borraginaceae. t.c. (399); Verbenaceae. t.c. (401-403); Cucurbitaceae. t.c. (405-406); Campanulaceae. t.c. (407). 60646 [5400 8000 ia].

Punnett, R[ichard] C[handler]. Mendelismus ins Deutsche übertragen von Wilfried Ritter von Proskowetz. Brünn (Winiker) 1910 (1-117 mit 5 Taf.). 16 cm. [3550 4410]. 60660

[Purievič, K. А.] Пуріевичъ, К. А. Краткій учебникъ ботаникн для слушателей высшихъ учебныхъ ваведеній. [Kurzer Lehrbuch der Botanik für Hochschulen.] Kiev Izv. Univ. 49 1909 Beilage (1-III+1-297 mit 296 Abbild.). [0e30].

Puschnig, R[oman]. Ueber den jetzigen Stand der Entwicklungslebre. Carinthia II. Klagenfurt 100 1910 (1-20 114-147). [4400]. 60671

Purpus, J. A. v. Rose, J. N.

 Puster.
 Ein Jahrzehnt im Kampfe mit dem Maikäfer.
 Forstwiss.
 Centralbl.

 Berlin
 32
 1910 (633-649 mit 3 Taf.).
 60672

Putscher. Der gegenwärtige Stand der Nonnenfrage. Nebst tabellarischer Uebersicht. Ber. Vers. sächs. Forstver. Tharandt 53 1909 (7-64 u. Beilage u. 2), [4100].

Stand der Nonnenkalamität. Ber. Vers. sächs. Forstver. Tharandt **54** 1910 (54-86). [4100 4350].

Neuere Erfahrungen und Urteile über die Nonnenbekämpfung. Zs. Forstw. Berlin **42** 1910 (675-693) [4350 4100].

Pyat, Félix. Les expositions de champignons au Jardin des Plantes d'Angers en 1908 et 1909. Angers Bul. soc. étud. sci. n. sér. 39 1909 [1910] (1-9). [7700].

Pycraft, William] P[lane] and Memman, Jamet Harvey. Nature teaching on the blackboard. Vol. 1. Plant life, by J. H. Kelman. London (Caxton Publishing Co) 1910 (134 34 pl.). 28 cm. [0050].

[Руlкоv, А.] Пылковь, А. Враги комнатнихъ растеній и борьба съ ними. [Die Feinde der Zimmerpflanzen und ihre Bekämpfung.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 7 1910 (716-718 752-754 779-780 790-791 811-812 mit 13 Abbild.). [4100 4350]. 60678

Quante, H. Ueber die Beziehungen zwischen Klima, Düngung und Bodener trag, mit besonderer Berücksichtigung der Ausgleichungsrechnung. Breslau Mitt. landw. Inst. 4 1909 (647-701 mit 2 Taf.). [3060].

Die Gewichtsverhältnisse der Getreidekörner und ihre Bedeutung, Fühlings landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (1-28). [1560 3450 6000]. 60681

Quartaroli, Alfredo v. Giglioli, T.

Quehl, L[eopold]. Echinocactus uneinatus Gal. var. Wrightii Engelm. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (104-105). [5400]. 60682

Quehl n. sp. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (108-109). [5400].

 Quehl n.
 Mamillaria Emskötteriana sp. Monatschr. Kakteenk.

 Neudamm 8000 gl].
 20 1910 (139-140). [5400 60684]

Die Blüte der Mamillaria Knippeliana Quehl. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (140). [5400-1500].

Quehl n. sp. Monatschr. Kakteenk. Neudamm **20** 1910 (149–150). [5400-8000 gl].

Bemerkungen über Mamillaria melaleuca Karw, Monatschr. Kakteenk, Neudamm **20** 1910 (163-164). 5400].

Quéva, Charles. Le Monotropa Hypopitys L. Anatomie et Biologie. Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (39-50 av. 6 fig.). [1010 5400]. 60689

Quincy, Ch. La truffe en Saône-et-Loire. Autun Bul. soc. hist. nat. 22, 1909 (Proc.-verb. 41). [7700 8000 df]. 60690

Rabaud, E. L'éthologie de Larinus Leuzeae. Feuille jeunes natural. Paris 40 1910 (104-107). [5400-4100].

60691

Rabenhorst, L[udwig]. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 1, Abt. 9, Lfg 111–120. (Fungi imperfecti, Hyphomycetes.) Bearb. von G[ustav] Lindau. Leipzig (E. Kummer) 1909–10 (369–984 + viii), 24 cm. Die Lfg 2,40 M. [7700 4056 8000 d].

Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 6: Die Lebermoose (Musci Hepatici) unter Berücksichtigung der übrigen Länder Europas. Bearb. von Karl Müller. Lfg 7–12. Leipzig (E. Kummer) 1909–10 (385–768). 24 cm. Die Lfg 2,40 M. [8000 d 7000]

Racah, Vittorio. Alcune varietà di Pere recenti o nuove. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (73-75). [5400] 60695

Raciborski, M[aryan]. Ueber die Zweigrichtung des Muskatnussbaumes. Buitenzorg Ann. Jarb. bot. 3me Supplément 1910 (105–108 mit 1 Fig.). [3180 5400].

Roślinność wód stojących okolicy Lwowa. [Wasservegetation der Umgebung von Lemberg.] Kosmos Lwów 35 1910 (44-65). [9050 8500].

Część I. Nr. 1—50. [Phycotheca polonica. Część I. Nr. 1—50. [Phycotheca polonica. I-re Partie. No. 1–50]. Kosmos Lwów **35** 1910 (80–89). [7400]. 60698

Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin. Bemerkungswerte und schutzbedürftige Bäume und Pflanzenvereine.] Kosmos Lwów 35 1910 (352–366). [0040]. 60699

Reakcye szczątków roślinnych ze Staruni. [Paläochemie der Pflanzenreste aus den Mammuthtonen in Starunia.] Kosmos Lwów **35** 1910 (495-497). [0090]. 60700

Rackmann, K. Kieferndüngungsversuch auf den Dünen der Kurischen Nehrung. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **3** 1910 (513-522). [3060 3160 6500].

Radais, [Maxime] et Sartory, [Auguste]. Sur l'immunisation du lapin contre le poisôn des Amanites à phalline. Paris C. R. Acad. sei. 151 1910 (156-158). [7700 3120].

Radasch, H. E. Einige Modelle zur Darstellung der Mitose. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig **26** 1909 (116–117 mit 1 Taf.). [0050]. 60703

 Rado,
 Endre.
 Néhány
 lomblevél

 fénýérző
 szervéről.
 [Über die Lichtsinnesorgane

 sinnesorgane
 einiger
 Laubblätter.]

 Botan.
 Közlem.
 Budapest
 9 1910 (41-52

 (2)-(4)).
 [3180
 1060
 2450
 3010

 5400
 6000].
 60704

Raebiger, [Hans]. Die Hamstervertigung mit Ratinkulturen. Braunschweig Zs. LandwKammer 79 1910 (149-151); Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (424-425). [4350 4100]. 60705

v. Bahr, L.

 Rafn,
 Johannes.
 Forstsamenunter-suchungen in der Saison 1909/10.
 Mitt.

 D. dendr.
 Ges.
 Bonn
 19
 1910 (64-69).

 [3750].
 60706

Ragionieri, Attilio. Per la storia dei garofani rifiorenti. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (34–39). [5400].

Le freesie, la loro istoria ed il loro avvenire. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (167-170). [6000].

Ragionieri, Giuseppe. Di alcune varietà di garofani, Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (326-327 con 1 tav.). [5400].

Rahn, Otto. Die Verwertbarkeit von Kurven zur Deutung biochemischer Vorgänge. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (111-127). [3100] 60711

Ramaley, Francis. The Rocky Mountain flora as related to climate. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (670-671). [8000 g]. 60712

European plants growing without cultivation in Colorado. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (493-504 with 1 fig.). [8000 gi]. 60713

 Ramann,
 E[mil].
 Dr. Constantin

 Councler . . . Zs. Forstw.
 Berlin

 43 1911 (1-3).
 [0010].
 60714

Rama Rao, M. Notes on sandal (germination and growth of sandal seedlings). Ind. For. Rec. Calcutta 2 pt. 3 1910 (137-157 with 10 pl.). [5400].

60715

[Ramenskij, L. G.] Раменскій, Л. Г. О сравнительномъ методѣ экологинескаго пзученія растительныхъ сообществъ. [Ueber die vergleichende Methode des oekologischen Studiums der Pflanzengenossenschaften.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (389–390). [8000 b]. 60716

Rankin, W. Munn. The peat moors of Lonsdale [Yorkshire]. Naturalist London 1910 (119-122 153-161 figs. 1-2 and pl. 7-8). [3200 8000 de]. 60717

v. Moss, C. E.

Ranojević, N. Zweiter Beitrag zur Pilzflora Serbiens. Ann. mycol, Berlin 8 1910 (347-402). [7700 8000 dl].

Rapaics, Raymund. Tényleg nő-e az Aconitum panieulatum Npanyolorszápban? [Wächst Aconitum panieulatum wirklich in Spanien?] M. Bot. L. Budapest 9 1910 (63-65). [5400 8000 dq].

Magyarország növényföldrajzitagozodása. [Pflanzengeographische Gliederuug Ungarns.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 42 1910 (34-41 2 Karten.). [8000 dk]. 60720

A virágpor fagyálló tehetsége. [Die Widerstandsfähigkeit des Blütenstaubes gegen Frost.] Termt. Közl. Budapest **42** 1910 (265–266). [3450 3500]. 60721

A növények illatos anyagai és élettani jelentőségük. [Die Riechstoffe der Pflanzen und ihre physiologische Bedeutung.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (294–295). [2780 3000 3120].

A növények vére. [Das Blut der Pflanzen.] Termt. Közl. Budapest **42** 1910 (356-358). [3080]. 60723

Az ibolyántúli sugarak hatása a zöld növényekre. [Die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die grünen Pflanzen.] Termt. Közl. Budapest **42** 1910 (713–714). [3180]. 60724

Rasetti, G. E. Risultati della campagna 1909 contro la mosca delle olive. Pisa (tip. Simoncini) 1909. [4350].

Rathbun, Richard. Report on the progress and condition of the U. S.

National Museum for the year ending June 30, 1909. Washington (Gov't. print. off.) 1909 (141). 23.5 cm. [0020].

Rattinger, Karl K. Die Nutzhölzer der Vereinigten Staaten. Ihre Handelsund Lokalbezeichnungen, botanischen Charaktere und Verbreitungsgebiete. Til: Die Nadelhölzer. Wiesbaden (Forstbureau Silva) 1910 (VIII+43). 23 cm. 1,50 M. [6500 8000 gf].

Raubitschek, Hugo. Bemerkungen zu dem Artikel von R. Emmerich und O. Löw "Zur Kenntnis der bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase". Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **50** Originale 1909 (468). [3100]. 60728

 Rauhut,
 G.
 Die Zweckmässigkeit

 der verschiedenen
 Anpassungsformen

 der Blätter.
 Natur u. Kultur München

 6 1909 (343–347 400–404 430–433),
 60729

 (3200 1060).
 60729

Fortpflanzung und Vermehrung im Pflanzenreiche. Natur u. Offenb. Münster **56** 1910 (422–433 472–492 545–560 609–633). [3440]. 60730

Raulf v. Holdefleiss, Paul.

Raulich, Ciro. Corso di scienze fisiche e naturali ad uso delle scuole tecniche: nozioni di zoologia e botanica. Terza ediz. Palermo (Sandron) 1910 (172 con 5 tav.). 22 cm. [0030].

Raum. Ueber den Einfluss der Düngung auf die Kornqualität des Hafers. Berlin Mitt. D. LandwGes. 25 1910 (607-609). [3060]. 60732

Raum, [Johannes]. Zur Systematisierung der Hafersorten. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (496-501). [6000]. 60733

Raunkiaer, C. Statistik der Lebensformen als Grundlage für die biologische Pflanzengeographie. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (171–206 d). [3200 8000]. 60734

Rauth, A. v. Altmann, K.

Ravaz, L[ouis]. Recherches sur Pinfluence spécifique réciproque du sujet et du greffon chez la vigne. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (712). [3600 4410 5400]. 60735

Ravenna, Ciro e Cereser, O. Sull'origine e sulla funzione fisiologica dei pentosani nelle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (177-183). 60736 [3120].

- e Montanari, O. Sull'origine e sulla funzione fisiologica dei pentosani nelle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (202-207). 60737

— e Pighini, G. Sul metabolismo delle muffe. Ricerche sul-l'Aspergillus fumigatus. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (312-316). 130607.

e Tonegutti, M. Contributo allo studio dell'acido cianidrico nel sambuco. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (855-879). [3120]. 60739

---- Alcune osservazioni sulla presenza dell'acido cianidrico libero nelle piante. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (19-25). [3120

 e Zamorani, Mario. Sulla utilizzazione del fosfato tricalcico per mezzo delle Crocifere. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (389-396). [30607. 60741

- Sulle variazioni contenuto in acido cianidrico causate da lesioni traumatiche nel Sorghum vulgare. Modena Staz. sper. agr. ital. 42 1909 (397-407). [3120]. 60742

- Nuove ricerche sulla funzione fisiologica dell' acido cianidrico nel Sorghum vulgare. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (283-287); Ann. Bot. Roma 8 1910 (51-61). [3120 31301. 60743

---- Sul comportamento delle piante coi sali di litio. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (626-630). [3120]. 60744

- Sul significato delle mucilagini nella germinazione dei semi. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (247-252). [3750].

— Sulla formazione dell'acido cianidrico nella germinazione dei semi. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) **19** 1910 (356–361). [3750]. 60746

v. Ciamician, G.

Ravn, F. Kølpin. Roeforraadnelsen i Vinteren 1908-09. [The putrification of beets during the winter 1908-09. København Tids, Landbr. Planteavl 17 1910 (143-162 with illustr.). 41507.

 Forsøg med Anvendelse af Kalk og Kunstgødning som Middel mod Kaalbroksvamp. [Experiments with lime and artificial manure in combating Plasmodiophora Brassicae.] København Tids, Landbr, Planteavl 17 1910 (163-177), [4350].

 Forsøg med Anvendelse af Bordeauxvædske som Middel mod Kartoffelskimmel. [Experiments with Bordeaux-fluid in combating Phytophtora infestans.] København Tids. Landbr. Planteavl 17 1910 (271-292). [4350].

 Om Anvendelse af Bordeauxvædske til Bekæmpelse af Bøgens Kimbladsskimmel (Phytophthora Fagi). On the use of Bordeaux-mixture in combating Phytophthora Fagi.] Kjøbenhavn Tids. Skov. 22 a 1910 (57-59). [4350]. 60750

- Frostvirkninger. [Effects of frost on plants.] (Danish) Kjøbenhavn Tids. Skov. 22 A 1910 (61-74). [4150]. 60751

v. Lind, J.; Mortensen, M. L.

Raybaud, L. Influence des radiations ultraviolettes sur la germination des graines. Paris C. R. soc. biol. 68 1910 (772-774). [3750 3200 1560].

v. Fayet.

Rayner, J. F. Juncus tenuis in Hants. [First record.] J. Bot. London 48 1910 (235). [8000 de]. 60753

Razdorskii. Vladimir.] Раздорскій, Владиміръ. Краткій очеркъ растительности окрестностей станици Haypской Терской области. [Kurze Vegetationsskizze der Umgebung von Stanica Naurskaja im Terek-Gebiet.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (85-88 deutsch. Res. 89). [8000 dbd]. 60754

Rea, Carleton. New and rare British fungi [n. sp.]. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (226-230 pl. 12 13) [7700 8000 de].

Rebsch, B. A. The bamboo (Dendrocalanus strictus) forests of the Ganges division, U.P. Ind. For. Allahabad 36 No. 4 1910 (202–221 with 1 pl.). [6000].

Recenti, A. La coltivazione dei ciclamini secondo più recenti sistemi. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (7-11 con 1 tav.). [0060]. 60757

Anthorium Warocqueanum verystallinum. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (8–10 con 1 tav.). [6000].

Reeb, E. Helenium autumnale et son principe actif. J. Pharm. Mülhausen 37 1910 (137 149-153). [3120]. 60759

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Reed, Fred M.} & \textbf{The flora of the Arroyo} \\ \textbf{Terquisquite.} & \textbf{Muhlenbergia Reno Nev.} \\ \textbf{5 } 1909 \ (93-99). & [8000 \ gi]. & 60760 \end{array}$

Reed, George Matthew. Infection experiments with Erysiphe cichorace-arum DC. [Thesis University of Wisconsin. With bibliography.] Madison Bull. Univ. Wis. Sci. Ser. 3 1908 (337-416 with tables). [4050 7700]. 60761

Reed, Howard S. The relation of magnesium and phosphorus to growth in the fungi. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 6 1909 (xxiii). [7700 3160]. 60762

chemical agents upon the transpiration and growth of wheat seedlings. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (81-109 with 9 fig. tables). [3040 3160].

Reed, T. On the anatomy of some tubers [Solanum tuberosum and Helian-thus tuberosus]. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (537-548 pl. 42-43 and 4 diagrams.) [1080 2450 5100].

of *Tulipa*. Variations in the flowers (Ser. 3) **47** 1910 (291–292). [1500 4500 6000].

Rees, Miss Bertha v. Ewart, A. J.

 Rees, W. H.
 Ueber optisch-aktive

 Nichtzucker der Zuckerrübe.
 Zs.

 ZuckInd. Prag 35 1910 (74-80).
 [3120 60766

[Regel, Robert.] Perens, P. Hpo-Teller Br. Septh pycckaro stamenta. [Der Proteingehalt der russischen Gersten.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 2 1909 (349–518 deutsch 519– 568). [3120 3130].

О вымерзаніи восточноспо́прскихъ древесныхъ породъ на авпадъ. [Ueber das Ausfrieren ostsibirischer Holzgewächse im Westen.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (313–314 deutsch 314). [3200 8000 b].

— Къ вопросу объ отношеніи различныхъ расъ ячменя къпораженію ржавчиною при разныхъ условіяхъ. [Zur Frage über die Erkrankung an Rost verschiedener Gerstenrassen bei verschiedenen Bedingungen.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (314-316). [4050]. 60769

Malicev, А.] — Flaksberger, К. und Malicev, А.] — Флаксбергеръ, К. и Мальцевъ, А. Важибиній формы пшеницъ, ячменей и сорныхъ растеній Россіи. [Die wichtigsten Formen des Weizers, der Gerste und der Unkräuter Russlands.] Bull. Bur. angew. Bot. St. Peterburg 3 1910 (209-282 mit 13 Fig.). [8000 db ea 6000].

v. Kuznecov, N.

 Reh, [Ludwig].
 Versuche mit Fanggläsern.
 Frakt.
 Ratgeber
 Obstbau

 Frankfurt
 a. O.
 24
 1909 (188-189).
 60771

 [4350].
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771
 60771

Die Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen. Tropenpflauzer Berlin **13** 1909 (478–483). [4100 6000]. 60772

Jahre 1910. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (522–525). [4100]. 60773 Ueber Petroleum-Emulsion.

Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfort a.O. **25** 1910 (334-335). [4350 4100]. 60774

v. Halm, A.; Ingermann, A. Rehder, Alfred. Note on the morpho-

logy of the fruit of *Lonicera caerulea*. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (209–211). [1560 5400]. 60775

Einige neue und kritische Gehölze. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (248–257). [5400]. 60776

 $\begin{array}{ccccc} & \hline & \text{Note on the forms of} \\ Kalmia & latifolia. & Rhodora & Boston \\ \text{Mass. } \textbf{12} \ 1910 \ (1-3). & [5400]. & 60777 \end{array}$

 Rehder, Alfred.
 A new hybrid Cornus

 (Cornus rugosa × stolonifera).
 Rhodora

 Boston Mass. 12 1910 (121-124).
 [5400

 8000 gg].
 60778

Lonicera prolifera and L. flavida. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (166–167). [5400]. 60779

Rehm, [Heinrich]. Ascomycetes exs. Fasc. 44. Ann. mycol. Berlin 7 1909 (399-405); exs. Fasc. 46. op. cit. 8 1910 (298-304). [7700 0060]. 60780

der deutschen Flora mit besonderer Berücksichtigung Süddeutschlands. Ann. mycol. Berlin **7** 1909 (406–412). [7700 8000 de].

deutschen Flora mit besonderer Berücksichtigung Süddeutschlands. Ann. mycol. Berlin 7 1909 (413–417). [7700 8000 dc].

Rehnelt, F. Zur Karbolineumfrage. [Nebst: Ergänzende Bemerkung v. Baumann.] Geisenheimer Mitt. Obstbau 24 1909 (87-88). [4350]. 60783

Reichard, Albert. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran? Zs. Brauw. München 32 1909 (145–148 157–160). [3120 1560 3040 3750]. 60784

Reichel, Johannes. Ueber das Verhalten von Penicillium gegenüber der Essigsäure und ihren Salzen. Biochem. Zs. Berlin 30 1910 (152–159). [7700].

60785Reichenbach, H[einrich] G[ottlieb] Ludwig und Reichenbach, Heinrich Gustay. Deutschlands Flora höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen. Als Beleg für die Flora Germanica excursoria und zur Aufnahme und Verbreitung der neuesten Entdekkungen innerhalb Deutschlands und der angrenzenden Länder. Fortgef. von G[unther] Ritter Beck von Mannagetta. Wohlfeile Ausg. halbcolor. Ser. 1. Bd 25. Lfg 1-8. Gera (F. v. Zezschwitz) [1909-10] (1-32 mit Taf.). 31 cm. Die Lfg 4 M.; Ergänzung der Hieracien II, bearb. v. J. Murr, K. Hermann Zahn, J. Pöll. Ser. 1. Bd 19 2 Lfg 30-34. ib. [1910] (295-334 mit 42 Taf.). 31 cm. Die Lfg 3 M. [8000 dc 5400]. 60786 Icones florae Germanicae et Helveticae simul terrarum

adjacentium ergo mediae Europae. Continuatum auctore G. equite Beck de Mannagetta. Tom. 25. Decas 1–8 color. Lipsiae et Gerae (F. de Zezschwitz) 1909–10 (1–32 mit Taf.); Tom XIX, 2. Decas 30–34 color. Hieracium II. auctoribus J. Murr, K. H. Zahn, J. Poeli. ib. [1910] (249–288 mit 42 Taf.). 31 cm. [8000 d 5400].

Reichenbach, Heinrich Gustav v. Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig.

Reichert, C[arl]. Reicherts Spiegelkondensoren zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen. Pharm. Post Wien 41 1908 (57–60). [0090]. 60788

Ueber die Sichtbarmachung der Geisseln und die Geisselbewegung der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **51** Originale 1909 (15-94). [7700 3180 0090]. 60789

Reid, Clement and Reid, E[leanor] Maryl. A further investigation of the pliocene flora of Tegelen. Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 [1910] (262-270 with 1 pl.); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 [1910] (192-201 with 1 pl.). [5400 6000].

Tracey [Devon]. [n. gen. & spp.] London Phil. Trans. R. Soc. B. 201 1910 (161-178 pl. 15-16 and 4 text figs.); [abstract] London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (650). [5900f 8000 de]. 60791

Reid, E[leanor] M. v. Reid, C.

Reimann, H. Die Blutlaus auf Apfelbäumen und ihre Bekämpfungt [In: Festschrift z. Feier des 25-jähr. Bestehens des Prov.-Verbundes schles. Gartenbauver.] Oppeln (Druck v. J. Wolff) 1910 (58-61). [4100 4350].

Rein, G. K. Die im englischen Sudan, in Uganda und dem nördlichen Kongostaate wild und halbwild wachsenden Nutzpflanzen. [Forts. folgt.] Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (374-379) [8000 f].

Urheimat des Kaffee. Ein neues Feld für die wirtschaftliche Betätigung Europas. D. KolZtg Berlin **27** 1910 (583–585). [5400 8000 fb]. 60794

Die Papyrus-Sümpfe des oberen Nils. KolZs. Berlin **11** 1910 (676-678). [8000 fb]. 60795

Reinelt, Josef. Wurzelkropfbildungen bei der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 16 1909 (68-73 81-87). [1800 5400 4150]. 60796

Samenrüben. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (328–330). [4150].

[Reinhard, L.] Рейнгардь, Д. Фитопланктонъ Чернаго моря, Керченскаго пролива, Босфора и Мраморнаго моря. (Предв. сообщ.) [Vorläufige Mitteilung über das Phytoplankton des Schwarzen Meeres, der Meerestrasse von Kertsch, des Bosphorus und des Marmora-Meeres.] Charikov Trav, Soc. natur. 43 1909 [1910] (295–323). [9100 8000 dm dn 7400].

 Reinhardt,
 C.
 Kohlensäure
 als

 Pflanzennährmittel.
 Zs.
 Sauerstoffind.

 Leipzig
 2
 1910
 (208–210
 235–237).

 [3060].
 60800

 Reinhardt,
 Ludwig.
 Über befruchtung.
 Blütenbefruchtung.

 (234–250).
 [3500].
 60801

 Reinhold,
 Bruno.
 Rubus
 Idaeus

 L.
 m.
 phyllanthus
 Aschrs.
 u.
 Gr.

 Zwickau
 Jahresber.
 Ver.
 Natk.
 36-39

 (1906-09)
 1910
 (69 mit Taf.)
 [5400

 8000 dc
 1800].
 60802

Reinitzer, Friedrich. Ueber die Enzyme des Akaziengummis und einiger anderer Gummiarten. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 61 1909 (352–394). [3100 3120 4200]. 60803

Reinke, J[ohannes]. Studien über die Dünen unserer Ostseeküste. I. Wiss. Meeresunters. Kiel Abt. Kiel N.F. 12 1911 (315-330). [8000 dc 3200].

Grundzüge der Biologie für Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung. Heilbronn (E. Salzer) 1909 (IV+179). 23 cm. 2 M. [0030].

Reis, Fr. Physiologische Versuche mit Calciumoyanamid und einigen daraus hergestellten Verbindungen. Biochem. Zs. Berlin 25 1910 (477-493), [3060 4010 3750].

v. Stutzer, A.

Reis, R. v. Rosenthaler, L.

Reiser, Regina. Przyczynek do znajomosci rodzaju *Epirrhizanthes*. IBeiträge zur Kenutnis der Gattung *Epirrhizanthes*.] Kraków Bull. Intern. Acad. **1910** B (351–358). [1010 1450].

Reitz, Adolf, Leuchtbakterien. Mikrokosmos Stuttgart **3** 1909 (1-5). [7700]. 60809

Remisch, Franz. Hydroecia micacea Esp. ein neuer Hopfenschädling. Zs. wiss. Insektenbiol. Berlin 6 1910 (349-351). [4100]. 60810

Remy, Th[eodor]. Untersuchungen über die Stickstoffsammlungsvorgänge in ihrer Beziehung zum Bodenklima. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 [561-651 mit 11 Taf.). [7700 3060-3120].

Beiträge zur Kultur des Rapses. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (81-92). [3060]. 60813.

Düngung der Winterhalmfrüchte. III. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (652–654). [3060].

und **Geller**, L. Studien über den Nahrungsbedarf und die Nahrungsaufnahme der Zuckerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (273–281). [3060 5400]. 60815

bedarf und die Nahrungsaufnahme einiger ausdauernder Wiesengräser. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **59** 1910 (1–12). [3060].

und Rösing, G. Beitrag zur Methodik der bakteriellen Bodenuntersuchung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 29 1911 (36-77). [7700 0090 3200]. 60817

und Schneider, G. Beobachtungen über pflanzliche Winterschäden und die Mittel zu ihrer Verhütung. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (773-774 785). [4150]. 60818

Beobachtungen Beiber das Auftreten der Blattrollkrankheit. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (201–219). [4050 4150 5400 60819

Renauld. De la notion de l'espèce au point de vue de la nomenclature. J. bot. Paris (sér 2 **2**) **22** 1909 (135-146), [0070].

 Renauld.
 Notes sur quelques
 Drc-panocladus (Harpidia).
 Rev. Bryol.

 Cahan
 37
 1910
 (29-34).
 [7000
 4400

 8000
 dl.
 60821

Rendle, A[lfred] B[arton]. Orchids. Ealing Trans. Micr. Soc. 1909-10 1910 (17-18). [6000]. 60822

"Nomina rejicienda." J. Bot. London 48 1910 (8-10). [0070]. 60823

and Greves, S. A new Musa [M. Bagshawei] from Uganda. J. Bot. London 48 1910 (169 pl. 506). [6000 8000 ff]. 60824

v. Fawcett, W.

Renker, Max. Ueber Bestimmungsmethoden der Cellulose. Diss. Berlin (Druck v. A. W. Schade) 1909 (106). 24 cm. [3120]. 60825

Renner, O[tto]. Über die Epidermis der Blätter von Hakea und über Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (159–187). 12450 1060 5400 3160]. 60826

Rennie, John. The aims and methods of nature study; with an introduction by J. Arthur Thomson. London (Clive) 1910 (xvi+352 178 figs.) 22 cm. 3s. 6d. [0050]. 60827

Resch, Carl v. Hahn, A.

Reuss, Anton v. Paul, T.

Revedin, Pietro. Contributo alla flora vascolare della provincia di Ferrara. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (269-334 con 5 tav.). [8000 dh]. 60829

Reynier, Alfred. Le Razoumofskya Arecuthobium: remarques relatives à cette Loranthacée et aux genéviers sur lesquels elle est parasite. Paris Rul. soc. bot. 56 1909 (session extraordinaire) (30– 35). [0070 5400 6500]. 60830

 $\begin{array}{cccc} & \text{Les } \textit{Quercus } \textit{cocifera } \textit{L.} \\ \text{centenaires } & \text{d'Aix-en-Provence.} & \text{Paris} \\ \text{Bul. soc. bot. } & \textbf{57} & 1910 & (109-113). & [5400 \\ 8000 & df]. & 60831 \\ \end{array}$

t'Euphorbia flavicoma DC. et l'E. verrucosa Jacq., race Candolleana Reyn., en Provence. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (309-314). [8000 df 5400]. 60832

- v. Marnac.

Reynolds, Bernard. Lincolnshire plants. J. Bot. London **48** 1910 (57). [8000 de].

[Rēzničenko, Vl.] Різниченко, Вл. Кътеографіи літсовъ въ Юго-Западномъ Алтать. [Zur Geographie der Wälder im südwestlichen Altaj.] Lēsn. Zurn. St. Peterburg 40 1910 (1164–1167). [8000 eaa].

Rhodes, P. G. M. Notes on mosses, hepatics and lichens from the Channel Islands. Guernsey Trans. Soc. N. H. **1909** 1910 (88-91). [8000 dg]. 60835

[Riaboj, D.] Рябой, Д. Квассія, какъ средство борьбы съ листовой тлей. [Quassia als Mittel gegen Blatt-läuse.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 7 1910 (908). [4350]. 60836

Ribaga, Costantino. Sulla Prospaltella parassita della Diaspis. II Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (295–296). [4350]. 60837

Un fungo parassita della Diaspide pentagona. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (326). [4350]. 60838

Ribbeck, Konrad. Eiben in Deutschland. II. Kosmos Stuttgart **7** 1910 (411-416). [6500 8000 dc]. 60839

Ricca, Ubaldo. Movimenti L'irritazione delle piante. Uno studio d'insieme e trattazione di questioni speciali. Milano (Hoepli) 1910 (187) 24 cm. [3180]. 60840

Ricci, Omero. L'evoluzione del pensiero naturalistico. (L'origine delle specie). Riv. Ital. sc. nat. Siena **30** 1910 (33-44). [4400]. 60841

Riccobono, Vincenzo. Studii sulle cattee del R. Orto Botanico di Palermo. Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (215–266). 54001.

Hill, fiorita nel R. Orto botanico di Palermo. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (21–22). [6000]. 60843

— Le specie di Ficus coltivate in piena terra a Palermo. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (39-45). [5400].

[5400]. Di alcune catte fiorite per la prima volta in Europa e descrizione di un nuovo genere. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (81-84). 54001.

Algeria con esperimenti sui porta-innesti

preferibili. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (137-142). [3600] 60846

Richards, Herbert M[aule]. On targor pressure in wounded plant tissues. Proc. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 4 1908 (xlii-xhiii). [4200 3020].

Darwin's work on movement in plants. Amer. Nat. New York N. Y. **43** 1909 (152–162). [0010 3180].

On the nature of response to chemical stimulation. [Address of the vice-president and chairman of Section G—Botany. American association for the advancement of science Boston 1909.] Science New York N. Y. (N. Ser.) 31 1910 (52-62). [3000 3180].

Richardson, Nelson M. Anniversary address by the President. (Advance in botany, 1909-10). Dorchester Proc. Dorset N. H. F. Club **31** 1910 (1-23), [0040].

Report on first appearances of birds, insects, &c., and first flowering of plants in Dorset during 1909. Dorchester Proc. Dorset N. H. F. Club 31 1910 (267-280). [3350]. 60851

[Richter, Andrej Aleksandrovič]. Рихтеръ, А. А. Къвопросу о смерти отъ холода (Kaltetod). [Kältetod]. Moskva Dnevn. XII Sjëzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (526). [3020]. 60852

растеній отъ низкихъ температуръ. [Les basses températures et la mort des plantes.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Sér. 6) 4 1910 (1251–1260). [3200 4150].

Zur Frage über den Tod von Pflanzen infolge niedriger Temperatur. (Kälteresistenz von Aspergillus niger.) Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (617-624). [4150 3200 7700].

60834

Richter, E[rwin]. Zur Kenntnis des
Möhrenöles des ätherischen Oeles der
Früchte von Daucus Carota L. Berlin
Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (120–
139). [3120 5400]. 60855

Richter, I. Mineralstoffgehalt der Obstbaumblätter in verschiedenen Wachstumszeiten. Gehalt der Blattknospen verglichen mit demjenigen der Blütenknospen. Beitrag zur Frage der (M-8916) herbstlichen Entleerung der Blätter. Landw. Versuchstat. Berlin **73** 1910 (457–478). [3120 3010 1030]. 60856

Richter, Oswald. Über die Notwendigkeit des Natriums für braune Meeresdiatomeen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (159–160). [7400 3060].

Ueber den Einfluss extrem hoher Bodentemperaturen und anderer Faktoren auf Keimlinge. Verh. Ges. D. Nutf. Leipzig 81 (1909) II I 1910 (160-161). [3750 3200 4150]. 60558

- Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären. Prag SitzBer. Lotos **58** 1910 (1–22 39–51). [1800 3550 3600]. 60859

— Die Ernährung der Algen. (Monographien u. Abhandlungen zur Intern. Revue d. gesamten Hydrobiologie u. Hydrographie. Bd. 2.) Leipzig (W. Klinkhardt) 1911 (VIII+193). 33 cm. 12 M. [3060 7400 3180 3120 3200]. 60860

Richter, P[aul] B. Beiträge zur Flora der unteren Kreide Quedlinburgs. Tl 2. Die Gattung Nathorstiana P. Richter und Cylindrites sponjoides Goeppert. Leipzig (W. Engelmann) 1909 (20 mit 6 Taf.). 42 cm. 9 M. [6700 6500 8000 de].

Richter, P[aul] F[riedrich]. Demonstration einer neuen differentialdiagnostischen Färbemethode für Tuberkelbazillen. Verh. D. Ges. Urol. Berlin 2 1909 (463-464). [7700 0090]. 60862

 Rick, J[ohann].
 Die Gattung Geaster

 und ihre Arten.
 Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (375–383).

 [77700].
 60863

Ricken, Adalbert. Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Länder, besonders Osterreichs und der Schweiz. Lfg 1.2. Leipzig (Th. O. Weigel) 1910 (IV+64 mit 16 Taf.). 24 cm. Die Lfg 3 M. [7700 8000 d].

Riddelsdell, H[arry] J[oseph]. The botany of the country round Builth Wells. Gloucester Proc. Cotteswold F.C. 17 1 1910 (57 61). [8000 de].

G0865

Report (No. 2) on the progress made in connection with the flora of Gloucestershire. Gloucester Proc.

Cotteswold F.C. **17** 1 1910 (137–140), $[8000 \ de]$.

Riddelsdell, H[arry] J[oseph]. Lathyrus tuberosus L. [in Gloucestershire]. J. Bot. London 48 1910 (206). [8000 de].

Ridderstolpe, F[ritz]. Om refloration pa Óland hösten 1908. [Refloration in Óland, autumn 1908.] Bot. Not. Lund 1909 (161–165). [1500 8000 da].

Riddle, Lincoln Ware. A key to the species and principal varieties of Cladonia occurring in New England. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (212-214); 13 1910 (92 97). [7600 8000 gg].

Ridley, H[enry] N[icholas]. Symbiosis of ants and plants. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (457-483 pl. 35-36). [3220 5000].

The flora of the northwestern states, Malay Peninsula. [Letter]. Kew Bull. London 1910 (202– 204). [8000 eg]. 60872

Poisonous principles of Rhus. Pharm J. London (Ser. 4) **30** 1910 (360). [5400]. 60873

Riehm, E[duard]. Der Wurzelbrand der Rüben und seine Bekämpfung. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (145-149). [4050 4350 5400 7700].

Der Kartoffelkrebs in England. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (208–213). [4050 7700 8000 de 5400]. 60875

Die Ueberwinterung einiger pilzparasitärer Kraukheiten und die sich daraus ergebenden Bekämpfungsmassnahmen. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (373–374). [4050–4350–7700].

 über den Kartoffelkrebs (*lwysophlyetis endobiotica*).
 D. landw. Presse Berlin

 36
 1909 (667-668).
 [4050 7700 6087.

seine Bekämpfung in England. III. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (415–416). [4050 5400 4350]. 60878 Riehm, E[duard]. Welchen Wert besitzen statistische Erhebungen für die Phytopathologie? Nebst Bemerkungen von [Paul] Sorauer. Berlin Mitt. D. Landw. Ges. 25 1910 (682-685). [4000].

des Kartoffelkrebses. D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (997). [4350 4050 5400].

Lohnt es sich, die Kartoffelfelder gegen Krautfäule zu schützen? III. landw. Ztg Berlin 30 1910 (895–866). [4350 4050 5400]. 60881

---- v. Appel, O.

Riemer, [Max]. Beitrag zur Kenntnis des Stoffwechsels des Microcacus pyogenes aureus. Arch. Hyg. München 71 1909 /131-222). [7700 3120 3080]. 60882

Righini, E. v. Biondi, L.

Rignano, Eugenio. Un mnémoniste. [Francis Darwin.] Scientia Bologua **5** 1909 (153-157). [0010].

Rigoni, G. La ruggine del frumento. Il Raccoglitore Padova **57** 1910 (152-154). [4050]. 60884

Lotta contro l'anomala della vite. Il Raccoglitore Padova **57** 1910 (155-157). [4350]. 60885

Una zona poco nota a tartufi nel Padovano. Il Raccoglitore. Padova **57** 1910 (307-308). [7700 8000 dh]. 60886

Rikli, M[artin]. Die Arve in der Schweiz. Ein Beitrag zur Waldgeschichte und Waldwirtschaft der Schweizer Alpen. N. Denkschr. Schweiz. Natf. Ges. Zürich 44 1909 (XL + 455 21 Karten 9 Taf. 51 Figg.). [8000 di 6550].

Natur und Pflanzenwelt Grönlands. Verh. Schweiz. Natf. Ges. **92** 1909 (147–177 7 Taff.). [8000 kb]. 60888

Riley, L. A. M. Some notes on the coast flora of North Cornwall. Truro J. R. Inst. Cornwall 17 1909 (248-254). [8000 dc]. 60889

Ripke, Otto. Das Verhalten einiger Fungi imperfecti zu organischen Säuren Diss. grossherzogl. bad. techn. Hochschule Karlsruhe. Heidelberg (Druck v. Rössler & Herbert) 1910 (65). 22 cm. [7700 3120 3100].

Su di un organo particolare delle Ciperacee e delle Graminacee. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (215-218). [1000].

Piante rare coltivate nel
R. Orto botanico di Napoli.
[Umbellularia californica Hook. et
Arn.—Pinus Ayacahuite C. Ehrb.,
Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (323-327);
I. Pinus Pinea Linn. var. maderiensis
Car. II. Pinus canariensis Ch. Smith.
tc. (467-470); I. Pinus longifolia Roxb.
II. Pinus patula Schiede et Deppe.
III. Pinus Montezumae Lamb. t.c. 1910
(561-566), [5400 6500] 60892

Rippert. Beobachtungen über die Bekämpfung des Hederichs. D. landw. Presse Berlin 36 1909 636-637). [4350]. 60893

[Ritter, G. E.] Риттерь, Г. Э. Экспериментально-морфологическія заміттки о нѣкоторых мисот ахт. [Experimentell-morphologische Notizen über einige Mucoraceen.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (387–388). [7700—3200]. 60894

Ritter, Gaston. Der Entwicklungsgang der Ligulaten. Sammelreferat. Natw. Wochenschr. 25 1910 (785-791). [6700 2380].

Uber Traumatotaxis und des Zellkernes. Zs. Bot. Jena 3 1911 (1-42); Diss. Strassburg. Jena (G. Fischer) 1910 (43). 23 cm. [3020 3180 2740 4200 3200]. 60896

Ritter, Georg. Versuche betreffend die Farbstoffbildung und das Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge und Brechbarkeit bei Kultur auf Nährböden von variierter chemischer Zusammensetzung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (609-613). [7700 3200 3160 3060]. 60897

Ueber den chemischen Reifungsprozess der Früchte, mit besonderer Berücksichtigung des Obstes. D. Obstbauztg Stuttgart **1910** (429– 435). [3120–3080]. 60898

Ueber eine natürliche biologische Bekämpfung des Heu- und (M-8916) Sauerwurms. Weinbau Mainz **28** 1910 (369-370 389-**3**90). [4350 4100]. 60899

Ritzema Bos, J[an]. De phytopathologische dienst in Nederland. [Le service phytopathologique dans les Pays-Bas.] Tijds. Plantenziekten Wageningen 16 1910 (65–100). [4000]

Instituut voor Phytopathologie te Wageningen; Verslag over onderzoekingen, gedaan in en over inlichtingen, gegeven vanwege bovengenoemd Instituut in het jaar 1908. [Institut de pathologie végétale à Wageningen; rapport sur les recherches faites et les renseignements donnés en 1908.] Wageningen Meded. Hoog Land Tuin Boschbouwsch. 3 1910 (41-107). [4000].

Rives, P. L'oïdium du chêne. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain **13** 1908 (17-19). [4050 7700 5400]. 60902

Les ennemis de la forêt. Bourg Bul. Soc. Natural. Ain. **13** 1908 (28–30). [4050 7700 6500]. 60903

Rivière, [Gustave]. Maïs pseudo-androgyne. Paris Bul. soc. nat. acclim. 57 1910 (35). [6000 4500 1800 7700].

et Bailhache, Gabriel. De la composition chimique des fruits récoltés sur des arbres cultivés en espaliers comparée à celle des fruits de même variétés cueillis sur des arbres dirigés en contre-espalier. Paris J. soc. hortcult. (sér. 4) 10 1909 (236-239). [3120].

Rivoire, Ph. La Vallisneria spiralis e la fecondazione delle piante. La Villa ed il Giardino Roma 7 1910 (13-15). 55001.

Robbins, W. W. Climatology and vegetation in Colorado. Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (256–280 with fig. tables). [3200 8000 gi]. 60907

A botanical trip in northwestern Colorado. Boulder Univ. Colo. Stud. 7 1910 (115-125 with fig. table). [3200 8000 gi]. 60908

Robertson, C. C. Some suggestions as to the principles of the scientific naturalisation of exotic forest trees. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town 6 pl. 6 1910 (219-230). [0040]. 60909

Robertson, J. G. Memorial notice of Mr. John Robertson, late Hon. Librarian of the Society [botanist and geologist]. Glasgow Proc. R. Phil. Soc. **40** 1909 (24-28). [0010]. 60010

Robertson, T. Brailsford. Ueber die Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Bedeutung für die Lebensvorgänge. (Deutsche Übertragung von Else Asher.) Ergebn. Physiol. Wiesbaden 10 1910 (216–361). [4150 3060 3200].

Robert-Tissot, E. La Corydale à bractées entières (*Corydalis cava* Schw. et K.). Rameau Sapin Neuchâtel **39** 1905 (34–39 mit figg.). [5400].

Quelques mots sur la physiologie de la fritillaire pintade, Fritillaria Meleagris L. Rameau Sapin Neuchâtel 41 1907 (27-28 29-30). [3000 6000].

Notes sur la flore de l'arrière-automne de 1907. Rameau Sapin Neuchâtel **42** 1908 (34-35). [3350].

60914
Gentiana excisa Presl. à
fleurs blanches. Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (19-20). [5400]. 60915

Robinson, B[enjamin] L[incoln]. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae. Boston Mass. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 45 1910 (394-412). [5400 8000 gi gl h]. 60916

Robinson, C. B. v. Farrer, R.

Robinson, R. L. and Watt, A. Lindsay. Coombe Plantation, Keswick: a successful plantation at a high altitude. J. Board Agric. London 17 1910 (265-283 353-370 5 pl.). [3160 3200]. 60017

[Robinson, V.] Робинзонъ, В. Г. II. Краузе † 8 авг. 1909 г. Некрологъ. [H. I. Krause, Nekrolog.] Turkest. sellsk. choz. Taškent 4 1909 (653–660). [0010].

Rocchetti, Bico. Sulla durata delle foglie in alcune Monocotiledoni arborescenti. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzì Palermo 4 1909 (145–156). [3350]. 60919

paris rupestris L. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzi Palermo 4 1909 (157–165). [3200].60920

Note anatomiche sul Myoporum serratum R. Br. Palermo Boll. Orto bot. 8 1909 (11-28). [1000].

60921

Rock, Joseph F. Some new Hawaiian plants. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (297–304 with fig.) [5400 60923

Roda, Giuseppe. Manuale di floricoltura: coltura delle piante a fiori e descrizione delle principali fra di esse. Quinta ediz. Milano (Hoepli) 1910 (viii + 250). 18 cm. [0030]. 60924

[Rodkevič, V.] Родкевичъ, В. Табачная пыль във качествъ инсектисида. [Tabaksstaub als Insecticid.] Plodovodstvo St. Peterburg 21 1910 (427-429). [4350].

Roebuck, W. Denison v. Sheppard, T.

Röll, Julius. The typical form and the species of forms. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1919 (77-79). [7000].

Roemer. Praktische Erfahrungen über die Vertilgung des Huflattich auf Ackerland. Braunschweig Zs. Landw-Kammer 78 1909 (317-321); Landw-Centralbl. Posen 37 1909 (170-171); Neubrandenburg VerBl. landw. Hauptver. 10 1909 (42-44); Breslau Zs. Landw-Kammer 13 1909 (185-189); Hess. landw. Zs. Darmstadt 80 1910 (443-446). [4350]. 60928

Römer, Gyula. A. Primula farinosa előfordulása az erdélyi fenföldön. [Das Vorkommen der Primula farinosa L. im siebenbürgischen Hochlande.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (289-291 (62)-(66)). [5400 8000 dk]. 60929

 Roemer,
 Th.
 Variabilitätsstudien.

 Arch.
 Rassenbiol.
 Leipzig
 7
 1910

 (397-469).
 [4500].
 60930

Roepke, W. Verslag over twee dienstreizen in de Preanger, ten einde nieuwe gegevens omtrent Helopeltis en hare bestrijding te verkrijgen. [Rapport sur deux missions dans les régences de Préanger pour rassembler de nouvelles données sur l'Helopeltis et les moyens de le combattre.] Saiatiga Cultuur,ids (2de gedeelte) 11 1909 (549-554). [4350 5400].

Rapport over een dienstreis in het Kedirische naar aanleiding van een rupsenplaag in de Robusta-koffie. [Rapport sur une mission dans le pays de Kediri à l'occasion de dégâts causés au Coffea robusta par des chenilles.] Salatiga Cultuurgids (2de gedeelte) 11 1909 (555-558). [4100]. 6032

Roepke, W. De mierals voorbehoedfles fourmis comme moyen préventif contre les attaques des chenilles chez le Coffea robusta. Salatiga Cultuurgids (2de gedeelte) 12 1910 (13-14). [4350].

Mieren in Robusta-tuinen.
[Les fourmis dans les plantations de Coffea robusta.] Salatiga Cultuurgids (2de gedeelte) 12 1910 (287–297).
[4350 5400]. 60034

Rørdam, K. Giftstoffer udskilt af Planterødderne i Jordbunden. [Poisonous substances excreted by plant roots in the soil.] København (Haven) 1910 (275-282 287-290 297-301). [3120]. 60935

[Rörig, Georg.] Die nordische Wühlratte (Arvicola ratticeps Keys. et Blas.) in Deutschland. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (29-33). [4100]. 60936

Röse, C[arl]: Erdsalzarmut und Entartung. [Nebst Bemerkungen von E. Strickler und Ragnar Berg.] D. Monatschr. Zahnheilk. Berlin 26 1908 (1–32 131–149 191–226 244–275 321– 349 445–458 625–628); 27 1909 (66–67 222–225). [3120].

Rösing, G. v. Remy, T.

Rössler. Abwehr gegen die Nonne. D. Forstztg Neudamm **24** 1909 (553–554). [4350 4100]. 60938

Rogers, W[illiam] Moyle. Notes on the flora of Flintshire. J. Bot. London 48 1910 (184–185). [5000 8000 de].

Rubi, J. Bot. London 48 1910 (312–323). [5400 8000 de]. 60940

Rogerson, Harold v. Bower, F. B.

 Rolfe,
 R[obert]
 A[llen].
 Cytisus
 ×

 Dallimorei
 and heredity.
 Gard.
 Chron.

 London (Ser. 3)
 47
 1910 (397).
 [5400

 4410].
 6941

Ammannia dentelloides Kurz [=Microcarpaea muscosa R. Br.]. Kew Bull. London 1910 (254). [5400].

———— A practical aspect of Mendelism. Orch. Rev. London 18 1910 (10–13). [4410]. 60944 Rolfe, R[obert] A[llen]. The evolution of the Orchidaceae. [Continued.] Orch. Rev. London 18 1910 (33-36 97-99 129-132 162-166 289-294 321-325). [4400 6000]. 60945

60946
Epidendrum × kewense: a
Mendelian experiment. Orch. Rev.
London 18 1910 (189). [4410]. 60947

Dendrobiums of the *D. bigibbum* group. Orch. Rev. London **18** 1910 (206–208). [6000]. 60948

The genus Sarcopodium. Orch. Rev. London **18** 1910 (237-240). [6000].

Trevoria Lehmanni [and other species, n. spp.]. Orch. Rev. London **18** 1910 (297–299 fig. 18). [6000 8000 he]. 60950

Orchiserapias complicata [a natural hybrid found in Italy by W. H. Cox]. Orch. Rev. London 18 1910 (329–330 fg. 20). [8000 dh].

60951

Rollier, Louis. A propos des fruits
spontanés du Jura. Rameau Sapin
Neuchâtel 39 1905 (31). [8000 di].

[Rollov, A.] Ролловъ, А. По вопросу о борьбѣ съ кровяного тлею. [Zur Frage über die Bekämpfung der Blutlaus.] Kavkazsk. choz. Tiflis 1909 2 (1-4). [4100—4350]. 60953

[Romanovskij - Romaniko, V. А.] Романько, В. А. Орловскій клеверь на американскихъ преріяхъ. [Der Klee von Orel in den amerikanischen Prairien.] Izv. Obšč. izsl. prir. Orl. gub. Kiev 2 1910 (111-116). 5400 8000 dbel.

Romieux, Henri. Nouvelle série de plantes d'Algérie. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) **8** 1908 (80). [5000 8000 fa]. 60955

Rommel. Neuere Forschungen über die Milchsäurebakterien des Berliner Weissbieres. Jahrb. Versuchsanst. Brau. Berlin 13 1910 (440–449). [7700]. 60956

Rónai, György. Néhány szó a fák növekedési törvényéről s válasz dr. Kövessi Ferencz előző közleményére. [Quelques mots sur la loi de l'acroissementen volume dans les arbres, réplique à Ferencz Kövessi.] Erd, Kis. Selmeczbánya **12** 1910 (76-90). [3160 1060].

Roper, Ida M[ary]. The flower of Bristowe [Lychnis chalcedonica]. Bristol Proc. Nat. Soc. (Ser 4) 2 part 2 (6-8), [0010 5400]. 60958

Rorive, F. v. Tollens, B.

Rosa, Daniele. Il valore filogenetico della neotenia [estratto da Biologica vol. 2]. Torino (Clausen) 1909 (30) 24 cm. [4400].

 Rosati,
 Pietro.
 Manuale dei funghi velenosi.
 Bologna (tip. U. Berti) 1909 (66 con 5 tav.).
 16 cm.
 [7700 0060].

 60960
 60960
 60960
 60960
 60960

Rosé, Edmond. Energie respiratoire chez les plantes cultivées à divers éclairements. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (385–398). [3080 3050]. 60961

 Rose, J[oseph]
 N[elson]
 and
 Purpus.

 J. A.
 Three new species of Echeveria

 from southern Mexico.
 Washington D.C.

 Smithsonian Inst. Cont.
 U.
 S. Nation.

 Herb. 13
 Pt. 2
 1910 (i-v 45-46 with pl.).
 60962

 600962
 60909 gl.]
 60962
 60962

Rose, Ludwig. Beiträge zur Kemntnis der Organismen im Eichenschleimftuss. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (225–526 512–547 556–557 568–571 582–585 592–595 mit Taf.). [7700 4050 3100 3060].

Rosen, Felix. Über Bastarde zwischen elementaren Species der *Erophila verna*. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (243–250 mit 1 Taf.). [5400—3550].

G0964

— Die biologische Stellung der abessinischen Baumlobelie (Lobelia Rhynchopetalum [Hochst.] Hemsl.). Beitr. Biol. Pflanzen Breslau 10 1911 (265–298 mit 2 Taf.). [5400 3200 8000 fb 1000].

Anleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt. (Wissenschaft u. Bildung. Hrsg. v. Paul Herre. Bd 42.) Leipzig (Quelle & Meyer) 1909 (V + 155). 19 cm. 1.25 M. [3000 3200]. 60966

Rosenberg, Anna. Ueber die Rolle der Katalase in den Pflanzen. (Vorl. Mitt.) Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (280–288). [3100 3080 3750]. 60967

Rosenberg, O. Cytologische und morphologische Studien an *Drosera* longifolia × rotundifolia. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 43 No. 11 1909 (65 mit 4 Taf. und 33 Textfig). [1000 2640 5400]. (50968

Rosenberg, O. Zur Kenntnis von den Tetradenteilungen der Compositen. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (64-77 mit Taf. 7). [2740 5400]. 60989

Zahlen bei Taraxacum und Rosa. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (150–162 mit 7 Textfig.). [2740 5400]. 60970

Uber den Bau des Ruhekerns. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (163–174 mit 1 Textfig. und Taf. 5). [2740].

Rosenblat, Stephanie. Die Beeinflussung der Tätigkeit der Hefe durch das Solonoid, Arch. Auat. Physiol. Leipzig Physiol. Abt. 1910 (81–84). [3100 7700].

Rosenblatt v. Bertrand, G.

Rosendahl, H[enrik] V[iktor]. Mikroskopisk analys af brödfynd frân 400-750 talen. [Mikroskopische Analyse eines Brotes aus dem 5. oder 6. Jahrhundert.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (41-46 mit 1 Textbild deutsch. Res. 45-46). [3120].

| Ranunculus repens L. | fistulosus n. subsp. Sv. Bot. Tidskr. | Stockholm 3 1909 (175–176 mit Textfig). | F5400 8000 da]. | 60974

Rosenkranz, W. Ueber einen neuen Apparat zur Messung der Gewebespannung von Pflanzenteilen. Landw. Jahrb. Berlin 38 1909 ErgBd. 5 (191–196) [0090 3020]. 60976

Rosenstock, E[duard]. Filices novae. VII. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (277-279). [6700 8000 hh eq.]. 60978

(Originaldiagnosen.)
regni veget. Berlin
[6700 8000 hb].

(Originaldiagnosen.)
Repert. spec. nov.

9 1910 (67-70).
60979

Filices novae annis 1909 et 1910 a M. Frank et Le Rat in Nova-Caledonia lectae. (Originaldiagnosen.) Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1910 (71–76). [6700 8000 il]. 60980

 Rosenthaler,
 L[eopold].
 Durch

 Enzyme
 bewirkte
 asymmetrische
 Synthetrische

 thesen.
 2.
 Mitt.
 Biochem.
 Zs.
 Berlin
 17

 1909
 (257-269);
 3.
 Mitt.
 op. cit.
 26
 1910

 (1-6).
 [3100].
 60981

— Über katalysierende Emulsinbestandteile, Biochem. Zs. Berlin 19 1909 (186–190), [3100].

Ueber das Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzsäure. Berlin Ber. D. pharm. Ges. 20 1910 (368–371). [1560 3120 0090 6000]. 60984

Für Enzyme. Biochem. Zs. Berlin **26** 1910 (9–13). [3100]. 60986

— Zur Kenntnis der reduzierenden Wirkung von Milch, Leber und Hefe. (Asymmetrische Reduktion auf biochemischem Wege.) Zs. Unters. Nahrungsmittel Berlin 20 1910(448–453), [3120 7700].

—— und **Reis**, R. Über den Seychellen-Zimt. Berlin Ber. D. pharm. Ges. **19** 1909 (490–496). [3120]. 60989

Rosenvinge, L[auritz] Kolderup. On the marine algæ from north-east Greenland (n. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Expedition." København Medd. Grønl. 43 1910 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 3 Nr. 4) (91-133 with illustr.). [7400 8000 hb].

v. Mortensen, Th.

Ross, Hermann. Beiträge zur Kenntnis der Anatomie und Biologie deutscher Gallbildungen. I. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (228-243). [4300].

60991

Otto Sendtner†. München
Ber. bot. Ges. **12** 1910 (73-89 mit 1
Portr.). [0010]. 60992

Rossi, Giacomo. Azione dell' aria sui fermenti pectici aerobici. Roma Rend. Soc. chim. 2 1910 (1-5). [3100]. 60993

Rossi (De), Gino. Studi sul microrganismo produttore dei tubercoli delle leguminose. Ann. Bot. Roma 7 1909 (617-669 con 1 tav.). [7700 3220].

[Rossikov, K. N.] Россиковъ, К. Н. Озимая совка (Озимый червь) (Agrotis segetum Schiff.), ен жизнь, свойства и способы борьбы. 2-е донолн. изд. [Le ver gris et son papillon (Agrotis sege-

tum Schiff.). 2-me édition.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 6 5 1909 (1–122 av. 4 pl. color. et 37 fig.). [4100 4350]. 60995

Rossmann v. Schönfeld, F.

Roster, Giorgio. I frutti del genere Psidium. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (11-12 104-106). [0060]. 60996

La Erythea armata S. Wats. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (169–170 con 1 tav.). [6000].

Climatologia dell' Italia.

[Cap. VI. La vegetazione quale indice del clima.] Torino (Unione tip. edit. Torinese) 1909 (xxvii+1035). 22 cm. [3200].

Rostrup, Sofie v. Mortensen, M. L.

Rota, Giovanni. La Diaspis sulla vite. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (626-627). [4100]. 61000

Roth, F. W. E. Euricius Cordus und dessen Botanologicon. 1534. Arch. Gesch. Natw. Leipzig **1** 1909 (279-281). [0010].

— Der Botaniker Zacharias Rosenbach. 1611–1638. Arch. Gesch. Natw. Leipzig **1** 1909 (282–286). [0010].

——— Floristik des früheren Herzogtums Nassau seit dem 17. Jahrhundert Arch. Gesch. Natw. Leipzig **3** 1910 (155-160); Nassovia Wiesbaden **11** 1910 (185-187 199-200). [0032 0010 8000 de]. 61003

Die nassauische Pflanzenwelt im Marz. Nassovia Wiesbaden **12** 1911 (43-45). [8000 dc 3350]. 61004

Roth, Franz u. Tischler, G[eorg]. Botanische Literatur der Zelle. [Sammelref.] Jahresber. Anat. Jena (N.F.) 15 (1909) I 1910 (88–173). [2640]. 61005

Roth, G[eorg]. Entgegnung auf verschiedene Aeusserungen von L. Loeske in seinen im Verlag von Max Lande zu Berlin erschienenen neueren Moosstudien. Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (123-124). [7000]. 61006

Laubmoose. Bd 1: Enthaltend die

Andreaeaceae, Archidiaceae, Cleistocarpae und Trematodonteae. Lfg l. Bogen 1-6. Dresden (C. Heinrich) [1910] (96 mit 8 Taf.). 26 cm. 6 M. [7000 8000].

Roth, Gyula. Adatok az ákácmag forrázásához. [Beiträge zur Keimung (mittelst Aufguss) der Akaziensamen] Erd. Kis. Selmeczbánya **12** 1910 (140– 144). [3750].

_____ Auftreten des Eichenmehltaues in Ungarn. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **7** 1909 (426–427). [405 5400 8000 dk]. [401]

Rothe, H. H. Zur Bekämpfung des grossen braunen Rüsselkäfers. (Hylobius abietis.) Forstwiss. Centralbl. Berlin 32 1910 (330–333). [4350 4100]. 61011

Rothert, W. Übersicht der Sparganien des Russischen Reiches (zugleich Europas). Jurjev. Acta horti bot. 11 1910 (11-32). [6000 8000 db d].

Rouppert, Kazimierz. Zapiski grzyboznawcze z Galicyi. [Note sur les champignons de la Galicie.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (31–38), [7700 8000 dk].

Zapiski grzyboznawcze z okolic Ciechocinka. [Note sur les champignons des environs de Ciechocinek.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (39–52). [7700 8000 db.]

61014

sosny amerykańskiej. *[Peridermium* du pin de Weymouth.] Sylwan Lwów **28** 1910 (224–227). [4650 7700]. 61015

et Wróblewski, A. Zapiski grzyboznawcze z Zaleszczyk. [Liste de champignons récoltés aux environs de Zaleszczyki]. Kosmos Lwów 35 1910 (260–265). [7700 8000 dk]. 61016

Roux, Claudius et Colomb, Antoine. Catalogue des plantes nommées par Alexis Jordan avec un résumé sur sa vie, ses voyages, son herbier, ses cultures, sa bibliothèque, ses travaux publiés ou inédits et une biographie résumée du Jordanisme, avec un portrait inédit bors texte. Lyon 1908 (82 av. pl.) 28 cm. 0010 00601. 61017

Rouy, G[eorges C. Ch.]. Lettre sur des Pédiculaires de Savoie. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (525-526). [5400 8000 dfl. 61018

Sur quelques Scrofulariacées du sud-est de la France et sur deux Salicacées d'Alsace. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (195-201). [8000 df 5400].

Un peu de précision au sujet de deux Pedicularis de Savoie. Un Euphorbia nouveau pour la flore française. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (305-309). [8000 df 5400]. 61020

Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine, par G. Rouy, J. Foucard et E. G. Camus; continuée par G. Rouy (et par la Société des Sciences naturelles de la Charente-Inférieure) t. 8. Paris (Deyrolle) 1903 (406). 23 cm. [8000 df]. 61021

[Roževic, R. Ju.] Рожевицъ, Р. Ю. Перечель Туркестанскихъ заковъ. [Conspectus Graminearum Turkestaniae.] St. Peterburg Acta horti Petr. 28 3 1909 (407–425). [8000 eac 6000].

 Rubinsky,
 Benjamin.
 Studien über

 den Kumiss.
 Centralbl. Bakt. Jena Abt.

 2 28 1910 (161-219 mit 1 Taf.).
 [7700 3100].

 Rubner,
 Konrad.
 Die bayerischen

 Epilobienarten, -bastarde und -formen.
 100

 Regensburg Denkschr.
 bot Ges. 10
 1908

 [1909] (110 262 mit 4 Tat).
 [5400

 8000 dc 1000 3000].
 61024

Einiges über die Hängezweige der Fichte. München Mitt. bot. Ges. 2 1911 (307-308). [6500 3010 1060]. 61025

 Ruchte, W.
 Krankheits- und Schäd Schäd

 lingsbekämpfung im Jahre 1909.
 1909.
 181-82).

 Obstbau Stuttgart 30 1910 (81-82).
 61-82).
 61026

 Rudas,
 Gerö.
 Pilze und Algen in abgestorbenem Knochengewebe.
 Verh.

 Ges.
 D. Natf.
 Leipzig
 81 (1909)
 II I

 1910
 (156-159).
 [7700 7400]
 61027

Rudel, K. Klimatische Verhältnisse. Jahresbericht der meteorologischen Station Nürnberg. Nürnberg Ber. Gesundhtsverh. 1909 1910 (1-64). 133501.

Rudolph, Felix. Das Wachstum des Pfirsichbaumes und die Bekämpfung des Gummiflusses. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. **24** 1909 (14–15). [4350 5400]. 61029

[Rudzinski, D.] Руданнскій, Д. Одинакова ли настъдственность съмянъ одной растительной особи? Предв. сообщ. [Ist die Vererblichkeit der Samen einer Einzelpflanze gleichwertig? Vorl. M.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (76–81). [4410]

Rübel, E. Beiträge zur Kenntnis des photochemischen Klimes der Canaren und des Ozeans. [Ergebnisse einer Canarenreise von M. Rikli und C. Schröter. II. Zürich Vierteljahrsch. Natf. Ges. 54 1909 (289–308). [3200]. 61031

Die Nivalflora im Berninagebiet. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 252-253). [8000 dii 3200].

Rübsaamen, Ewald H. Beiträge zur Kenntnis aussereuropäischer Zoocecidien. IV Beitrag: afrikanische Gallen. Marcellia Avellino **9** 1910 (3–36). [4300]. 61034

Ueber deutsche Gallmücken und Gallen. Zs, wiss. Insektenbiol. Berlin **6** 1910 (133 199-204 283-289 336-342 415-425). [4300]

Rüggeberg, Hermann. Die Lichenen des östlichen Weserberglandes. Diss. Göttingen. Hannover (Druck v. W. Riemschneider) 1910 (83). 21 cm. [7600 8000 de]. 61036

Rümker, K[urt] von. Methoden und Organisation der Pflanzenzüchtung. I. II. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (65-67-80-82). [4600]. 61037

züchtung in experimenteller Prüfung. Breslau Mitt. landw. Inst. **5** 1909 (1–321 mit 1 Taf.). [4600].

- Ueber Methoden der Pflanzenzüchtung, eine kritische Betrachtung. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (334-335). [4600].

— (Ref.), Bormann, O., Bloch. C., Ehrenberg, P[aul] und Leidner, R. Der Fruchtfolgeversuch in Rosenthal. Ein experimenteller Beitrag zu moderner Statik des Landbaues. 1. Bericht 1909. Breslau Mitt. landw. Inst. 5 1909 (491– 614). [3060].

—— und Tschermak, Edler von Seysenegg, E[rich] v. Landwirtschaftliche Studien in Nordamerika mit besonderer Berücksichtigung der Pflauzenzüchtung. Ein Reisebericht in Wort und Bild. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 ErgBd VI (XVI+157 mit 22 Taf.). [4410 4500 3550 4600]. 6104I

Rufz de Lavison, Jean de. Du rôle électif de la racine dans l'absorption des sels. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (675–677). [3040 1210]. 61042

Du mode de pénétration de quelques sels dans la plante vivante; rôle de l'endoderme. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (225-241). [3060 1060].

v. Colin, H.

[Ruhland, Willy.] Untersuchungen über die Durchlässigkeit der Plasmahaut. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (7-8). [3040 2700 3020]. 61044

Ueber die Brauchbarkeit cytologischer Merkmale zur Unterscheidung einiger holzzerstörender Pilze. Berlin Arb. biol. Anst. 8 1910 (208–209). [7700 4050 2640]. 61045

| und Faber, Friedrich Carl von.] Zur Biologie der *Plasmopara viri*cola. Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (19-21). [4050 7700 5400]. 61046

Ruhwandl. Zur Hederichbekämpfung. Wochenbl. landw. Ver. Bayern München 99 1909 (639–640). [4350].

Rupe, H[ans], Luksch, E. und Steinbach, A. Ueber Curcuma-Oel. Berlin Ber. D. chem. Ges. 42 1909 (2515-2520). [3120].

Rusby, Henry H[urd]. New species from Bolivia, collected by R. S. Williams —1. New York N.Y. Bull.Bot. Gard. 6 1910 (487-517). [5400 6000 8000 kg].

Rusconi, Antonio v. Lessona, M.

Russell, Edward J[ohn]. The relation between the geographical position and the productive capacity of land. Manchester J. Geogr. Soc. 23 1907 (28-42 6 figs.). [3060]. 61050

weed and its use as manure. J. Board Agric. London 17 1910 (458–467). [3060 3120].

The production of plant food in the soil. London J. R. Agric. Soc. **71** 1910 (9-26 figs. 1-7). [3060 61052

Russell, Edward J[ohn]. The nutrition of plants. [Review of "Agricultural manures, their chemical selection and scientific application to agriculture," by G. Ville, translated by Sir W. Crookes.]. Nature London 82 1910 (421-422), [3060].

Wheat growing and its present-day problems. Sci. Progr. London 4 1910 (286-301). [6000]. 61054

Factors which determine fertility in soils. Sci. Progr. London 4 1910 (353-365). [3060 3160]. 61055

and Hutchinson, H[enry] B[rougham]. The part played by microorganisms other than bacteria in determining soil fertility. [Abstract fr. Brit. Assoc. Rept. Sheffield.] London J. A. Soc. Arts 58 1910 (1008–1009). [3060 7700].

v. Hall, A. D.

Russell, T[homas] H[awkes]. Mosses. Birmingham Field Club **1** No. 1 1909 (2–4) No. 2 1910 (2–4). [7000]. 61057

- Mosses and Liverworts.

Ed. 2. rev. London (Low & Co.) 1910 (xvi + 211 11 pl.), 4s. 6d. net. cf. M. 8 No. 47533. [7000]. 61058

Russell, W[illiam]. Aperçu sur la flore du massif du Hohneck. Bul, sci. trimestr. Paris 23 1909 (90-92). [8000 df]. 61059

Remarques sur une colonie hétérotopique dans le Permien des Vosges. J. bot. Paris **22** 1909 (189–190). [8000 df].

Remarques sur une station du Juniperus communis dans les Vosges granitiques. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (35–36). [6500 8000 df]. 61062

Une nouvelle localité du Dianthus barbatus dans les Vosges. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (179–180). [5400 8000 df].

Rutgers, A[braham] A[rnold] L[ode-wijk]. De invloed der temperatuur op den geotropischen praesentatietijd bij Avena sativa. [The influence of temperature on the presentation time in geotropism.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet 19 1910 (380–389 with 1 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (478–485 with 1 pl.)

(English); Utrecht (J. van Boekhoven) 1910 (167 av. pl.). 24 cm. [3180].

Rutten-Pekelharing, C. J. Untersuchungen über die Perzeption des Schwerkraftreizes. Nijmegen Rec. Trav. Bot. Néerl. 7 1910 (241-348 mit Taf.). [3180].

Ruttner, Franz. Ueber die Anwendung von Filtration und Zentrifugierung bei den planktologischen Arbeiten an den Lunzer Seen. (Vorl. Mitt.) Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (174–181), 190001.

----- v. Brehm, V.

Ruyter de Wildt, J. C. de en Mol, D. Entproeven met bacteriencultuur "Farmogerm". [Impfungsversuche mit der Bakterienkultur "Farmogerm".] Versl. landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 7 1910 (147-152). [3060]. 61068

v. Sjollema, R.

Růžička, Władislav. Die Cytologie
der sporenbildenden Bakterien und ihr
Verhältnis zur Chromidienlehre. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (289–
300). [2640 7700 2740]. 61069

Vererbungsmechanik. (Sammelreferat.) Zs. allg. Physiol. Jena 10 1909 Ref. (1-55). [4410]. 61070

Ueber die experimentelle Autogamie der Bakterien. Arch, Entw-Mech. Leipzig 30 1910 Tl 1 (443–460). [7700 3440 3450 4410]. 61071

Das Chromatin und Plastin in ihren Beziehungen zur Regsamkeit des Stoffwechsels. Nebst Bemerkungen über den physikalischen Zustand dieser Substanzen, ihre Bedeutung als Zellkomponenten und über die Vorgänge der Strukturbildung. Deskriptiv-experimentelle Studie. [In: Festschr. für R. Hertwig. Bd 1.] Jena (G. Fischer) 1910 1910 (49-72). [2740].

Ruzzini, Raffaele. Cuscuta ed Orobanche: cosa sono e come si combattono. Osimo (tip. fratelli Quercetti) 1909 (27). 22 cm. F40501.

 Rydberg,
 Per Axel.
 [Geraniales.]

 Family 6.
 Balsaminaceae.
 N. Amer.

 Flora New York 25 1910 (93–96);
 Family 7.
 Limnanthaceae.
 t.c. (97–100).

 100.
 [5400 8000 g].
 61074

Studies on the Rocky mountain flora. 19. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (531-541); 21.

op. cit. 37 1910 (127-148); 22. t.c. (313-335); 23. t.c. (443-471); 24. t.c. (541-557). [5400 6000 8000 q]. 61075

Rydberg, Per Axel. Notes on Rosaceae = 3, 4. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (375-386 487-502). [5400].

---- v. Vail, A. M.

[Rytov, M.] Рыговъ, М. Ускореніе шлодоноженія шлодовыхъ деревьевъ [Die Beschleunigung der Fruchttragung der Obstbäume.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 7 1910 (1217-1220 1240-1242 1271-1272 1297-1299 1317-1318 1329-1332 1385-1386). [3440].

Saalas, U[nio]. Katajanuista Lohjanjārveā ympārōivissā pitājissā. [Bāume von Juniperius communis in den Kirchspielen in der Gegend vom Lojo-See.] Luonnon Ystāvā Helsingfors 14 1910 (177-182 mit 3 Fig.). [6500]. 61078

Sabidussi, Hans. Markus Freiherr von Jabornegg [von und zu Gamsenegg und Möderndorf], Nekrolog und Schriftenverzeichniss]. Carinthia II Klagenfurt 100 1910 (97-114 mit 1 Taf.). [0010 0032].

 Saccardo,
 P[ier]
 An[drea]
 Notae

 mycologicae.
 Series
 XI.
 Ann.
 mycol.

 Berlin
 7
 1909
 (432-437);
 Series
 XII.

 op. cit.
 8
 1910
 (333-347).
 [7700
 8000 d].

 6
 1080
 6
 1080

Da quale anno debba cominciare la validità della nomenclatura scientifica delle Crittogame? Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (167-172). [0070].

La mitezza dell'inverno. Il Veneto Padova **1910** (N. 62). [3200].

L'oidio della quercia. La Gazzetta del Contadino Treviso 1910 (32). [4050].

Notizie storiche e bibliografiche. Trevisio Atti Ateneo (N.S.) **1910** (28). [0010 0032].

Giovani Omboni. Venezia Atti Istven. 69 1910 (91-109). [0010]. 61085

Cronologia della flora italiana. Padova (tip. del Seminario) 1909 (XXXVII+390). 28 cm. [0010]. 61086

hucusque cognitorum. Vol. XIX. Index

iconum fungorum, ductu et consilio P. A. Saccardo congessit I. B. Traverso A – L. Patavii (Typ. Seminarii) 1910 (XI+1158). 24 cm. [7700]. 61087

Sacher, Jul. Fried. Der Farbstoff der roten Radieschen. Chem Ztg Cöthen 34 1910 (1333). [3120]. 61088

Sachs-Müke, [Paul Wilhelm Oskar Alexander]. Vergleirchende Untersuchungen über die Typhusbazillenzüchtung aus kleinsten Blutgerinnseln vermittelst der Gallenanreicherung und des direkten Plattenausstriches. Klin. Jahrb. Jena 21 1909 (233–245). [7700 0090].

Sack, J[ohannes]. Voorkomen van indol in bloemengeuren. [Vorkommen von Indol in Blumendüften.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (307–309). [3120].

Nectandra spec. [Skatol in het hout van Nectandra spec.] Pharm. Weekbl. Amsterdam **48** 1911 (309–310). [3120 3130 5400]. 61091

Oleodistearine in het vet van Mangifera indica. [Oleodistearine im Fette von Mangifera indica.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (310–311). [3120–3130–5400]. 61092

Cyaanwaterstof in de zaden van Chrysophyllum spec. [Blausäure in den Samen von Chrysophyllum spec.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (311). [3120 3130 5400], 61093

Passifloraceae. [Blausaure in einigen Passifloraceae.] Pharm. Weekbl. Amsterdam 48 1911 (311–312). [3120 3130 5400].

Sadler, Wilfrid. A note on an organism producing a burnt milk taste. Centralbl. Bakt. Jena. Abt. 2 29 1911 (1-3). [7700].

Sagorski, [E.] und Osswald, [Louis]. Ueber Formen der Gattung Mentha in dem Thüringisch-Hercynischen Florengebiet. Weimar Mitt. bot. Ver. N.F. H. 26 1910 (1-83 mit 8 Taf.). [5400 8000 de].

Saito, Kendo. Preliminary notes on the spore-formation of the so-called "Soya-Kahmhefe." Tokyo Bot. Mag 23 1909 (96). [7700]. 61097

fermentation Preliminary notes on some fermentation organisms of Corea.

Tokyo Bot. Mag. **23** 1909 (97-98). [7700].

Saito, Kendo v. Lindner, P.

Sajó, Karl. Betrachtungen über Trüffelpilze. Prometheus Berlin 21 1910 (550-555). [7700 3200]. 61099

Der Nonnenfalter. Prometheus Berlin **21** 1910 (785-791). [4100].

Salaman, Redcliffe N. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character; with remarks on the shape of the pollen in wild and domestic varieties. London J. Linn. Soc. 39 1910 (301-312). [1450 3500 4410 5400].

Salecker, P. v. Buchwald, J.

Salkowski, E[rnst]. Über das Invertin (Invertase) der Hefe. 2. Mitt. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 61 1909 (124-138). [3100]. 61102

Salmon, C[harles] E[dgar]. Beta maritima in S.E. Yorkshire. [With an editorial note.] J. Bot. London 48 1910 (111 142-143). [8090 de]. 61104

J. Bot. London **48** 1910 (225–226). [5000 8000 de]. 61105

Juncus tenuis Willd. [in Britain]. J. Bot. London 48 1910 (259). [8000 de].

Salmon], E[mest] S[tanley]. Fungicides. [A review of the 11th report of the Woburn Experimental Fruit Farm.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (177-178 197). [4350].

Occurrence of "New York [Sphaeropsis malorum] in England. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (258-259 fig. 111). [4050 7700].

caused by the "brown rot" fungus [Selerotinia fructigena]. Gard, Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (327 figs. 137– 139). [4050 5400 7700]. 61111

Diseases of fruit caused by fungi. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (358). [0040 4050]. 61112 S[almon], E[rnest] S[tauley]. "Sooty blotch," a new fungous disease of apples [caused by Leptothyrium sp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (443 figs. 186-187). [4050 7700]. 61113

The Sclerotinia (Botrytis)
disease of the gooseberry or "die-back."
J. Board Agric. London 17 1910 (1-9
8 figs.). [4050 5400 7700]. 61114

— Injury to foliage by
Bordeaux mixture. J. Board Agric.

Salvi, G. Sopra alcuni micromiceti osservati sul Castagno. Pisa (tip. Simoncini) 1909 (3). 22 cm. [7700]. 61117

 Salzmann.
 Die Reblausgefahr und die damit verbundene Rekonstruktion der Amerikanerreben.
 Wein am Oberrhein Mülhausen 5 1909 (444-446 492-494 516-517 537-539).
 [4150 4356].

Neues über die Peronospora. Wien am Oberrhein Colmar 6 1910 (446-448). [4050 7700 4350 5400].

Sammereyer, Hans. Nochmals über Schälschäden durch Eichhörnchen. D. Forstztg "Neudamm **24** 1909 (781–782). [4100 4200]. 61120

Samsonoff, Caterina. Contributo allo studio dell' ibridismo. Pisa Ann. Scuola Norm. **11** 1910 (1-146). [3550]. 61121

Neobiondia Silvestri Pamp. Pisa Proc. verb. Soc. tosc. sc. 19 1910 (48-59) [1010].

Samuelsson, Gunnar. Regionsförsk jutningar inom Dalarne. [Changes of region in Dalarne.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (1-57 English sumnary 50-54). [3200 8000 da]. 61123

Scottish peat mosses. A contribution to the knowledge of the late-quaternary vegetation and climate of North Western Europe. Upsala Bull. Geol. Inst. 10 (1910–11) 1910 (197–260 with 1 map 10 textfigs.). [8000 de].

Sand, Henry Julius Salomon v Slator, A.

Sandberg, Efr. En nordlig förekomst af bok. [Ein nördlicher Fundort für Fagus silvatica.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((69)). [5400 8000 da].

Sanders, Miss [Cora Brooking, now Mrs. Hodson] [Sec.]. The electrical phenomena and metabolism of Arum spadices. Report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (315–319 1 fig.). [0020 3180 6000]. 61126

Sanderson, A. R. and Cheetham, C[hristopher] A. Gentiana Pneumonanthe at Clapham, Yorkshire. Naturalist London 1910 (357). [8000 de]. 61127

Sanglorgi, Giuseppe. Ueber einen eigenartigen, bei einigen Mikrobien durch die Tusche dargestellten Baubefund. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (94–96 mit 1 Taf.). [7700 2700 0090].

Sani, Giovanni. Ricerche chimicofisiologiche sui tabercoli della Vicia faba. Nota preliminare. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (207-211). [3120].

Sannino, Francesco Antonio. La coltivazione del piretro insetticida. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (125-128). [5400 61130

— I vitigni resistenti alla *Peronospora*, Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **16** 1910 (486– 488). [4350]. 61131

| I sali d'argento contro la | Peronospora | Conegliano Riv. R. | Scuola vit enol. (Ser. 4) 16 1910 (555-| 557). [4350]. | 61132

La vegetazione invernale della viti a Catania. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 19 1910 (847-848). [3200].

ruttificazione delle viti colpite da marciume. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 15 1909 (529-530). [4050].

Sántha, László. Adatok a budai hegység zuzmóflórájának ismeretéhez. [Beiträge zur Flechtenflora des Budapester Gebirges.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (1–33 (1)–(2)). [7600 8000 dk.]

A rafiaháncs. [Der Raphiabast.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (673–675). [1060 2450 6000] 61136 [Sapěhin, A. A.] Сапѣгинъ, Андрей. Описаніе нѣсколькихъ непормальныхъ цвѣтковъ. [Einige ptlanzenteratologiche Bemerkungen.] Odessa Mém Soc. nat. 33 1900 (63-69 mit 2 Abbild.). [1800—1500—5400—6000].

Onextanenia micraeli Micraeli Micraeli Micraeli Popularo Kamana. [Bestimmungstabellen für die Laubmoose des Krimgebirges.] Bull. Club. alpin. Odessa **1910** (71–113 135–175 mit 2 Taf.). [7000 8000 dbb].

Матерьяль для флоры мховъ Южной Россіи. [Beitrag zur Moosflora von Südrussland.] St. Peterburg Bull. jard. bot. **10** 1910 (186-190 deutsch. Rés. 191). [8000 dbb 7000].

Матеріалъ для бріофлоры Кавказа. Вейтйаде zur Bryoflora des Kaukasus.] Tiflis Monit, jard. bot. **16** 1910 (17–21). [8000 dbb 7000].

[Sarandinaki Ju. G.] Сарандинаки, Ю. Г. Къ вопросу о дъйствіе солей на рость растенія. [Wirkum vom Salze auf das Wachstum der Pflanze.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (517-518). [3160].

Sargent, C[harles] S[prague]. American Crataegi in the Species Plantarum of Linnaeus. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (181–183). [5400]. 61143

Crataegus in Pennsylvania.
2. Philadelphia Pa. Proc. Acad. Nat.
Sci. 62 1910 (150-253). [5400 8000 gg]. 61144

Sarnthein, Ludwig Graf von v. Dalla Torre, K. W. von.

Sartory, A[uguste]. Au sujet de la non-toxicité de deux chanterelles. Paris Bul. soc. mycol. **25** 1909 (253–254). [7700 3120]. 61145

Etude biologique du Sterigmatocystis quercina Bainier. Paris Bul. soc. mycol. **26** 1910 (349-357). [7700 3000]. 61146

— v. Bainier ; Radais.

Sasaki, C. Life history of Schlechtendalia chinensis Jacob Bell (a gallproducing insect). [In: Festschr. für R. Hertwig. Bd 2.] Jena (G. Fischer) 1910 (239-252 mit 2 Taf.). [4300]. 61147

Sasserath, Edw. A. Mikroskopische Warenprüfung. Eine Anleitung zum Untersuchen strukturzeigender Waren. Leipzig (S. Hirzel) 1910 (VIII + 52 mit 46 Taf.). 23 cm. Geb. 6 M. [1000 3120].

[Satunin, K. А.] Сатунинъ, К. А. Пѣтняя поѣздва въ Гельскую котловину. [Eine Sommerreise in den Gölschen Bergkessel.] Priroda i ochota Moskva 38 1910 (89-102). [8000 dbd].

Sauer, Louis W. Quercus Leana; a hybrid oak. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (198-201 with text fig.). [5400].

Sauerbeck, Ernst. Sarcina mucosa nova species? Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (289-295). [7700].

— Ueber das Bacterium Coli mutabile (Massini) und Coli-Varietäten überhaupt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 150 Originale 1909 (572-582). [7700 4500].

Kapselbildung und Infektiosität der Bakterien. Zs. Hyg. Leipzig 63 1909 (313–318). [7700]. 61153

Saunders, Charles E. Wheat breeding in Canada. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (764-769); J. Board Agric. London 17 1910 Suppl. 4 (25-32). [3550 4600 6000]. 61154

Saunders, T. v. Lane, G. F.

Sautermeister, F. L. Delitschia elegans nov. sp. Stuttgart Jahreshefte Ver. Natk. 66 1910 (399-400). [7700 8000 del. 61155

Sauton, B. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (211-243). [1660 7700]. 61156

Savastano, Luigi. I precursori della patologia vegetale. Boll. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (6-12). [4000]. 61157

—— Contributo allo studio della gommosi degli agrumi. Nota I. Conclusioni cliniche sulla gommosi degli agrumi. Boll. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (68-73). [4050]. 61158

Savastano, Luigi. Il mal dello spaceo nelle arance. Nota supplettiva. Boll. Arbor. ital. Napoli 5 1909 (83-87). [4150].

La potatura e l'inocubatterio della tubercolosi dell' olivo. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (27-30). [4050]. 61161

_____ Il riassunto pratico della potatura. Boll. Arbor. ital. Napoli **6** 1910 (30-33). [3160]. 611**62**

L'arancio Navel Washington in Algeria. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (37-38). [5400]. 61163

Le funzioni della R. Stazione sperimentale di Agrumicoltura e Frutticoltura in Acireale. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (38-41). [0060].

Patologia arborea applicata: Lezioni. Napoli (tip. F. Giannini e figli) 1910 (xi + 666). 24 cm. [4000]. 61165

[Savenkov, M.] Савенковъ, М. Матеріалы къ пзученію водной флоры р. Донпа и нѣкоторыхъ его притоковъ въ Харьковской губ. [Materialien zum Studium der Wasserflora des Donetz im Gouvernement Charikov.] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (125-181). [8000 dbc].

[Savič, V. Р.] Савичъ, В. П. Изъживни лишайниковъ юго-западной части Петербургской губ. и прплегающей части Эстляндіи. [Ueber die Flechtenvegetation des südwestlichen Teiles des Gouv. Petersburg und des angrenzenden Teiles Estlands.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. 40 3 Sect. Bot. 1909 (113–170 deutsch. Res. 171–172). [8000 db 7600 3200]. 61167

— Лишайники, собранные въ окрестностяхъ м. Куоккала (Выборгск. губ.) Н. Н. Воропихинымъ 1907 г. [Les lichens recueillis aus environs de Kuokkala (gouv. Viborg) раг N. N. Voronichin en 1907.] St. Peterburg Trav. Soc. étud. fac. sc. nat. math. 2 1910 (11–16). [8000 dba 7600].

— Матеріалы къ флорф Полъсья. Списокъ лишайниковъ собранныхъ въ Минской губерніи въ 1909 r. J. H. Joshinkon, [Matériaux relatifs à la flore de Polessié. Liste des lichens recueillis dans le gouv. de Minsk en 1909 par L. L'ubickaja.] St. Peterburg Trav. Soc. étud. fac. sc. nat. math. 2 1910 (17-20). [8000 dbc 7600].

[Savič, V. М.] Савичъ, В. М. Запов'ядные участки Тифлисскаго Ботаническаго Сада. [Schutz-Gebiete des Botanischen Gartens zu Tiflis.] Tiflis Monit. jard. bot. **18** 1911 (44—47). [0060 8000 dbd].

—— Очеркъ флоры западной части заволженихъ песковъ Астраханскато края съ козяйственной точки зрѣнія. [Florenskizze des westlichen Teiles des Sandgebietes östlich der Wolga im Gouv. Astrachan vom wirtschaftlichen Standpunkt.] St. Peterburg (Forst-Departement) 1910 (70 mit 7 Taf und 1 Karte). 27 cm. [8000 dbb 5400].

Savini, Emil und Savini-Castano, Therese. Beitrag zur experimentellen Biologie des z-Bacillus und seine Bezielungen zum Keuchhusten. Erste Mitt. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (582-606). [7700].

Savini-Castano, Therese v. Savini, E.

Sawada, Kanekichi. Nippousan fururania. [Frullania in Japan]. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (178-183 with pl.). [7000].

Saxton, W[alter] T[heodore]. Preliminary account of the ovule, gametophytes, and embryo of Widdringtonia cupressoides. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (161– 178 with 1 pl. 3 text fig.). [3500 6500]. 61174

The development of the Embryo in Pinus Pinuster, Soland, with some notes on the life history of the species in Cape Colony. S. Africa S. Afr. Journ. Sc. Cape Town 6 pl. 2 1909 (52-58 pl. 2). [2380 6500].

Contributions to the lifehistory of Callitris. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (557-569 pl. 45 46). [1000 1450 6500]. 61176

mbryo of *Encephalartos*. Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (13-18 with 1 pl. 1 fig.). [2380 6500]. 61177

 Saxton, W[alter]
 T[heodore].
 The ovule of the Bruniaceae.
 Cape
 Town

 Trans. Roy. Soc. S. Afric.
 2 pt. 1 1910
 (27-31 c. figs.).
 (2380].
 61178

Notes on the anatomy of Widdringtonia and Callitris. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town 6 pt. 7 1910 (282–286 11 text figs.). [2450]. 61179

[Sazanov, V. I.] Сазановъ, В. II. Опыты по изученію усвояемости различныхъ фосфорнтовъв. [Zur Charakteristik der Kostromaphosphate] Moskva Ann. Inst. agron. 47 1911 (100-112 mit 4 Abbild.). [3060].

Опыты съ костяною мукою (1909). [Knochemmehl in Sand-kulturen (1909).] Moskva Ann. Inst. agron. **17** 1911 (165–175 mit 4 Abbild.). [3060].

v. Prĭanišnikov, D. N.

Sborovskij, N. A. v. Prazdnikov, A. A. Scala, A. v. Traube Mengarini, M.

Scalia, Giuseppe. Sulla struttura del seme di alcune Anacardiacee o Coriariacee. Catania (tip. Galatola) 1909 (16). 30 cm. [1560]. 61182

Sul seccume del frassino da manna. Catania (tip. Monaco e Mollica) 1909 (14), 24 cm. [4050 7700].

Scarth, G. W. Scheuchzeria palustris on Rannoch Moor [Perthshire]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh **1910** (253). [8000 de].

 Schaffner,
 John H[enry].
 An interesting Botrychium habitat.
 Ohio

 Nat. Columbus 10 1909 (8-9).
 [3200-6700 8000 gg].
 61186

New and rare Ohio plants.
Ohio Nat. Columbus **10** 1909 (39). [5000 8000 gg]. [5188

Apocynum hypericifolium. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (184-185 with text fig.). [3200].

to be excluded from the Ohio catalog. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (185–190). [5500 8000 gg].

---- v. Stickney, M. M.

Schaffnit, E'rnst]. Der Haferflugbrand. Landw. Centralbl. Posen **37** 1909 (124). [4050 4350]. 61191

1. Merulius domesticus und silvester, Arten oder Rassen? 2. Merulius domesticus Falck im Freien. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (200– 202). [7700–4050]. 61192

Studien über den Einfluss niederer Temperaturen auf die pflanzliche Zelle. Bromberg Mitt. Inst. Landw, 3 1910 (93-144). [4150 3200]. 61193

Swensitzky, J., Schlemm,
H. Der Hausschwamm und die wichtigsten Trockenfäuleschwämme vom botanischen, bautechnischen und juristischen Standpunkte. Berlin (P. Parey)
1910 [1911] (106 mit 1 Taf.). 19 cm.
Geb. 2 M. [7700 4050]. 61194

Schager, Nils. De sydsvenska ljunghedarna. [Les bruyères de la Suède du Sud.] Ymer Stockholm 29 1909 (309-335 avec textfigg.). [3200]. 61195

Schalow, E. Zur Flora von Labes in Pommern. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (86–88). [8000 dc]. 61196

Thex Aquifolium L. bei Berlin. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 (89). [5400 8000 dc].

Schander, R[ichard]. Der amerikanische Mehltau des Stachelbeerstrauches und seine Bekämpfung. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser-Wilhelm-Inst. Flugbl. No. 4 1909 (1-4); Fühlings Landw. Ztg Stuttgart 59 1910 (433-443). [4050 7700 4350 5400]. 61198

Zur Karbolineumfrage. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (63-64). [4350]. 61199

der im Bezirke des Ostdeutschen Zweigvereins auftretenden Rubenkrankheiten. [Nebst Bemerkungen von Gropp.] D. Zuckerind. Berlin 34 1909 (121-124 141-142). [4000]. 61200

Die Organisation zur Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten in den Provinzen Posen und Westpreussen, Landw. Centralbl. Posen 37 1909 (153– 154); 2. Bearb. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser-Willelms-Inst. Flugbl. Nr. 1 1909 (1-3). [4350].

Kartoffelkrankheiten. Bromberg Abt. Pflauzenkrankh. Kaiser Wilhelm-Inst. Flugbl. Nr **10** 1910 (1-9); Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (273-285); Westpr. landw. Mitt. Danzig **15** 1910 (300-301 307 314-315). [4050 4350 5400]. [4050

 Schander,
 R[ichard].
 Die Blattroll-krankheit der Kartoffel.
 Vortrag.

 Danzig Ber.
 ber.-zool.
 Ver.
 32
 1910

 (70-77).
 [4050 4350 5400].
 61203

 —
 Heisswasserbeize und Heisswasserbeize und Westpr.

 landw.
 Mitt.
 Danzig 15
 1910 (136 142

Scharfetter, Rudolf. Über die Lebensgeschichte der Wulfenia carinthiaca. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) H 1 1910 (161-162). [5400 32001. 61205

61204

148). [4350 4050].

Pflanzen- und Völkergrenzen. D. Erde Gotha 9 1910 (163-166). [8000].

Schatz, Willy. Beiträge zur Biologie der Mycorhizen. Diss. Jena Weida i. Th. (Druck v. Thomas & Hubert) 1910 (70). 23 cm. [7700 3220 3060].

Schaunen, Ede. A Duna és Maros között 1909-ben észlelt phytophaenologiai adatek. [Phytophaenologische Daten, beobachtet zwischen der Donau und der Maros im Jahre 1909.] Delmagy. Termt. Füz. Temesvár 34 1910 (102– 107). [3350].

Scheck. Die Douglasie, Sitkafichte und Bankskiefer in ihrer Heimat und in Pommern. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (13-23); Verh. pomm. Forstver. Stettin 1910 1911 (59-80). [6500].

Scheidter, Franz. Ueber Begattung und Einblage von Lymantria dispar L. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (373– 390). [4100]. 61210

 Schelle.
 Graufärbung des Cedrus

 atlantica.
 Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19

 1910 (282).
 [6500].
 61211

Schellenberg, G. Fortschritte der schweizerischen Floristik. Bryophyta. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flora Bezug haben. Neue oder bemerkenswerte Standorte. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (122–125). [8000 di]. 61212

Scherer, E. Zur Blütenbiologie von Aquilegia alpina L. Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (745-746). [3500 1500 5400]. 61213 Schereschewsky, L. Streptokokken und Pneumokokken und ihr gegenseitiges Verhältnis. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 1909 (72-77). [770 4500 3200]. 61214

Scheffel, A[ladár]. Raphidonema breirostre nov. spec., egyúttal adalék a Magas-Tátra nivális flórájához. [Raphidonema brevirostre nov. spec.; zugleich ein Beitrag zur Schneeflora der Hohen Tátra.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (116-123 (20)-(22)). [7400 8000 db]. 61215

[Scherpe, Richard.] Ueber die Bodenbehandlung mit Schwefelkohlenstoff und ihre Einwirkung auf das Pflanzenwachstum. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (75-76). [4350 3060]. 61217

Untersuchungen über die Ursache einer Krankheitserscheinung an Hafer. Berlin Mitt. biol. Anst. H. & 1909 (77). [4010 6000]. 61218

Schestoff, Th. v. Šestov, F. A.

Schiffner, Victor. Studien über die Rhizoiden der Marchantiales. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (473-492 mit 3 Fig.). [3040 7000].

61219
Untersuchungen über
Amphigastrial-Antheridien und über
den Bau der Andröcien der Ptilidioideen.
Hedwigia Dresden 50 1910 (146–162).
[7000 1660].

Magyarországi májmohok. [Lebermoose aus Ungarn.] M. Bot. L. Budapest **9** 1910 (313-321). [7000 8000 dk].

Schilberszky, Károly. Észrevételek "Páter Béla: Két érdekes növényi rendellenesség" czímű közleményhez. [Bemerkungen zu der Mitteilung von B. Páter: Zwei interessante Missbildungen.] Bot. Közlem Budapest 9 1910 (235–240 (50)). [1800 5400]. 61222

Pillangósvirágú növények győkércsomói. [Die Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter.] Termt. Közl. Budapest **42** 1910 (680–681). [4300 3060 3220 7700 5400 1210]. [61223

 Schiller,
 I.
 Ueber
 Algentransport

 und
 Migrationsformationen
 im
 Meere.

 Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig
 2 1909
 (62-98 mit 2 Taf.).
 [7400 8500 3280
 3280

 3200 9100].
 (61224
 (M-8916)
 61224

Schiller-Tietz, [N.]. Die Spätfröste des Frühlings und der Wald. Silva Wiesbaden 2 1909 (321–323). [4150].

 Schilling,
 Freiherr
 v.
 Eine
 Holz

 krankheit.
 Rosenztg
 Trier
 24
 1909

 (65).
 [4350]
 4050
 5400]
 61226

Schindler, A. K. Halorrhagaceae novae, I. (Originaldiagaosen). Repert. spec. nov. regni veget. Berlin 9 1911 (123-125). [5400]. 61227

Schindler, H. Ueber Malachitgrünnährböden. Zs. Hygs. Leipzig **63** 1909 (91–112). [0090 7700]. 61228

 Schinz, Hans.
 Beitrage zur Kenntnis der afrikanischen
 Flora (Neue Folge)

 XXI.
 (Mitt. Bot. Museum Univers.

 Zürich
 XL I)
 Genève Bul.
 Boissier

 (ser. 2)
 8
 1908 (625-640 699-703)
 5400 6900 6900
 61229

Fortschritte der schweizerischen Floristik. I Myxomycetes. Referate über die Publikationen welche auf die schweizerische Flora Bezug haben. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 18 1909 (1-4); Biologie op. cit. 19 1910 (22-23). [8000 di 7700 3000 3200]. 61230

Deszendenz. Referate über Arbeiten schweizerischer Provenienz. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (23–28). [4400]. 61231

und Thellung, Albert.
Fortschritte der Floristik. Gefässkryptogamen und Phanerogamen. [Neue ober
bemerkenswerte Standorte in der
Schweiz.] Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges.
19 1910 (125–170). [8000 di]. 61232

Schlechter, R[udolf]. Orchidaceae novae et criticae. (Originaldiagnoseu.) Decas XI. Repert, nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (453-458); Decas XII-XV. t.c. (500-512 561-572); Decas XVI-XVII. op. cit. **9** 1910 (21-32). [6000].

schieh. Ein Beitrag zur Kenntnis der Blattrollkrankheit der Kartoffeln. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart. 58 1909 (641-663). 4050-4150-5400]. 61235

Schlemm, H. v. Schaffnit, E.

Schlenker, K. Über die Flora des Oberants Mergentheim. Stuttgart Jahreshefte Ver. Natk. 66 1910 (LVI–1.XX1). [8000 dc].

 Schlicht, A[lbert].
 Stärke, deren Verzuckerung und über Enzymwirkungen.

 Breslau Jahresber.
 Ges. vaterl.
 Cultur

 87 (1909)
 1910 zool.-bot.
 Sect.
 (29 34).

 [3100]
 3120
 2780].
 61237

Schliephacke, Konrad. Neue Beobachtungen auf dem Gebiete der Kartofielzüchtung. D. landw. Presse Berlin 38 1911 (95–96). [4600 5400].

Schlesing, Th. Sur la production de la nicotine par culture du tabac. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (23-26). [5400].

Schloss, H. D. Report . . . for 1909. Botanical section. Rugby N. H. Soc. **43** 1909 1910 (44 47). [8000 de]. 61240

Schmeil, Ottone. Elementi di zoologia e botanica, tradotti e adattati ad uso della 2a classe delle scuole tecniche dal Prof. Empedocle Coban. Palerno (R. Sandron) 1910 (VIII + 215 con 4 tav.) 22 cm. [0030]. 61241

e Terracciano, Achille. Anatomia, fisiologia e classificazione delle piante, ad uso della la classe degli Istituti tecnici: Palermo (R. Sandron) 1910 (VIII + 176); id. ad uso della 2a classe Liceale. Ibid. 1910 (XI + 176). 22 cm. [0030].

Schmidt, Ernst Willy. Oedocephalum glomerulosum Harz, Nebenfruchtform zu Pyronema omphalodes (Bull.) Fckl. Centralbl. Bukt. Jena Abt. 2 25 1909 (80-85). [7700 1660]. 61245

Enzymologische Mitteilungen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **67** 1910 (314-323). [3100].

Schmidt, H. v. Dittrich, R.

Schmidt, Hans. Zwei botanische Funde im nordwestlichen Heimat Kiel 20 1910 (202). [8000 de]. 61247
 Schmidt, Hugo.
 Notize zur Biologie

 unserer
 gallenbildenden
 Rüsselkäfer.

 Ent. Rdsch. Stuttgart,
 27 1910 (111

 137 138).
 [4300].
 61248

Deformationen an Brassica
oleracea L. und Raphanus Raphanistrum
L. hervorgerufen durch Aphis brassicae
L. Prometheus Berlin 22 1910 (170-172).
61249

zu einigen gallenerzeugenden Schmetterlingen. (Ein Beitrag zur Mikrolepidopteren-Fauna Nieder-Schlesiens.) Soc. entomol. Stuttgart 25 1910 (57-58). [4300].

— Wuchsstauchung, Zweigsucht und Vergrünung an Daueus Grade L. hervorgerufen durch am Stengelgrunde lebende Aphiden. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (103–104). [4100 1800 4300 5400].

 Schmidt,
 Joseph.
 Stickstoffreiche

 Gersten bei verschiedenen Weich- und
 Keinwerfahren.
 Zs.
 Brauw.
 München

 (N. F.)
 32
 1909
 (332-336
 349-353
 365-369
 377-380
 393-396).
 [3750].
 61252

Schmidt, Justus. Neue Ergebnisse der Erforschung der Flora von Hamburg und Umgebung. (Zugleich XIX. Jahresbericht des Botanischen Vereins zu Hamburg 1909.) Allg. bot. Zs. Karlsruhe 16 1910 (134–138 154–158 172–175.) [8000 de 0020 6700 7000 7600].

Schmidt, M. Franz Junghuhn's Leben. Gedenkboek Franz Junghuhn, 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (1-23 mit Taf.). [0010].

Schmidt, Richard. Beiträge zur Flora Sanskritica. I. Die Cactaceen in Indien. Zs. D. morgenländ. Ges. Leipzig 64 1910 (325–332). [5400 8000 ef]. 61256

Schmidt, Th. Untersuchungen über Hämolyse bei Coli- und anderen Darmbakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (359-373). [7700]. 61257

Schmidt, Wilhelm. Ueber den Einrollungsmechanismus einiger Farnblätter. Diss. Kiel. Dresden (Druck v.
C. Heinrich) 1910 (34); Bot. Centralbl.
Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (476508). [3180 3040 6700]. 61258

Schmidt von Secheran, E. V. Della fecondazione dei fiori per mezzo delle api. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (321-323). [3500]. 61259

Schmitthenner, F. Schnee und Obstblüte. D. Obstbauztg Stuttgart 1909 (200-203). [4150]. 61260

Der anatomische Bau der Rebentriebe und seine Bedeutung für die Rebenveredelung. Geisenheim Ber. Lehranst. Obstbau 1909 1910 (247–253). [1060 2450 5400]. 61262

— Die gegenseitige Beeinflussung des Reises und der Unterlage bei der Rebe. Mitt. Weinbau Geisenheim 22 1910 (104-106). [3600 3010].

Das Reifen des Rebenholzes. Mitt. Weinbau Geisenheim **22** 1910 (115–124). [3010]. 61264

Schneider, Albert. Botanical gardens. Science New York N.Y. (N. Ser.) **32** 1910 (55-56). [0060]. 61265

Schneider, Camillo Karl. Weitere Beiträge zur Kenntniss der Gattung Berberia (Euberberis). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (192-204 258-266). [5400].

Species et formae novae generis Syringa. (Originaldiagnosen). Repert, spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1910 (79-82). [5400]. 61267

— Illustriertes Handbuch der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluss der Bambuseen und Kakteen. Lfg 8.9 Jena (G. Fischer) 1909 (241–496). 26 cm. Die Lfg 4 M. Der Bd cpl. 20 M. [5400 8000 d]. 61268

Histologische Mitteilungen.
III. Chromosomengenese. [In: Festschr. für R. Hertwig. Bd 1.] Jena (G. Fischer) 1910 (213-232 mit 3 Taf.). [2740].

Schneider, Georg. Infektionsversuche mit Chrysophlyctis endobiotica, dem Erreger des Kartoffelkrebses. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (940–941). [4050 7700]. 61270

Ueber die neue Gurkenkrankheit, Pseudoperonospora cubensis. Gartenwelt Berlin **13** 1909 (127-128). [4050 7700 5400 4350]. 61271

v. Remy, T.

 Schneider, P.
 Stippige Aepfel.
 Prakt.

 Ratgeber Obsthau Frankfurta.
 0. 24 1969

 (22).
 [4010 5400].
 61272

 (x-8916)
 61272

 Schneider, Wilhelm.
 Zur Kenntnis

 des Cheirolins.
 (2. vorl. Mitt.)
 Berlin

 Ber. D. chem. Ges. 42 1909 (3416-3420).
 [3120].
 61273

Schneider-Orelli, O[tto]. Die Miniergänge von Lyonetia elerkella und die Stoffwanderung in Apfelblättern. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (154-181 mit 2 Taf.). [4100 3120 5400 1060].

- v. Müller-Thurgau, H.

Schneidewind, W[ilhelm]. Zeit- und Streitfragen auf dem Gebiete der Düngerlehre. Rechn. Landw. Berlin-Gr. Lichterfelde-West 7 1910 (237–252); Berlin-Gr. Lichterfelde-West (Ceres) [1910] (16). 24 cm. 1 M. [3060], 61278

Die Kalidüngung 3. vollst. neu bearb. Aufl. Berlin (P. Parey) 1910 (82 mit 4 Taf.). 24 cm. 2 M. [3060]. 61279

und Meyer, D. Phosphorsäureversuche. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 ErgBd 3 (236-247). [3060].

1910 ErgBd 3 (247-253 mit 2 Taf.). [3060]. 61281

Stickstoffversuche. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (209–236). [3060]. 61282 — — — und Gröbler.

W. Feldversuche. [In: 7. Bericht über die Versuchswirtschaft Lauchstädt ... 1907–1909.] Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 ErgBd 3 (20–161 mit 3 Taf.). 61283

Schnetz, J[oseph]. Die Rosenflora von Trappstadt in Unterfranken. München Ber. bot. Ges. 12 1910 (90-99). [5400 8000 dc]. 61284

Beiträge zur Kenntnis der wilden Rosen Oberbayerns. München Ber. bot. Ges. 12 1910 (100-103 mit 1 Taf.). [5400 8000 dc]. 61285

Notiz über einen Kulturversuch mit Veilchen. München Mitt bot. Ges. 2 1910 (276-277). [5400 4500]. **Schnetz**, J[oseph]. Studien zu Rosa glauca B. (R. Keller) (synon, subsp. subcanina Schwertschlager). München Mitt. bot. Ges. **2** 1910 (291–297); **2** 1911 (308–312). [5400]. 61287

Schnyder, A. Beiträge zur Flora der Kantone St. Gallen und Appenzell (Buchs und Umgebung) aus den Jahren 1905-1909. St. Gallen Jahrb. Natw. Ges. 1908 u. 1909 (282-294). [8000 di]. 61250

Schönberg. Wie lässt sich der amerikanische Stachelbeermehltau mit Erfolg bekämpfen? Württ. Wochenbl. Landw. Stuttgart 1910 (555–556). [4350 4050]. 61290

[Schoenberg, V.] Шенбергъ, В. Пзасядоване естественно историческихъ условій и типовъ насажденій Бодзентинскаго яденичества, какъпримъра горінахъ ядеовъ Кълецкой губерій. [Untersuchungen der Standorte und Bestandestypen der Oberförsterei Bodzentyn im Zusammenhangemit den Gebirgswäldern Süd-Polens.] Trd. lesn. opytn. d&ln. Ross. St. Peterburg 14 1908 (1–38 deutsch. Res. 39–40 mit 13 Taf. und 1 Karte). [8000 dbe].

Schönfeld, F[ranz]. Die Unterscheidung von obergäriger und untergäriger Gärung und Hefe. Ein Vortrag. Wochenschr. Brau. Berlin 26 1909 (521-524). [3100 7700]. 61292

und Dehnicke, J. Über Nachgärungshefen in englischen und deutschen Porterbieren. Wochenschr. Brau. Berlin 26 1909 (365–368 377–379) [7700].

Zur Kenntnis der stäbchenförmigen Milchsäurebakterien im Berliner Weissbier. Wochenschr. Brau. Berlin **26** 1909 (605–612 mit 1 Taf.). [7700].

Hinichs und Rossmann.
Die Beeinflussung der Eigenschaften obergäriger Brauereihefen. Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (493–498 515–518 532–536). [7700 3100 3200].

Schönfelder. Zur Vertilgung der Noune. D. Forstztg Neudamm **24** 1909 (533). [4350 4100]. 61297

 Schönjahn, Adolf. Die Keimfähigkeit der Sämereien. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (62-64). [3750 0090].

Schönland, S[elmar]. Uebersicht über die Arten der Gattung Crassula Linn. (Sect. Pyramidella Harv. Sphaeritis [E. et Z.] Harv. Pachyacris Harv. und Globulea [Haw.] Harv.) (Beiträge zur Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (242-258). [5400 8000 fg].

On some points in the morphology and biology of a new species of *Haucorthia*. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. **1** pt 2 1910 (391–394 pl. xxvi). [1000 6000]. 61301

On the absorption of water by the aerial organs of some succulents. Cape Town Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pt. 2 1910 (395–401). [3040 5400].

On some flowering plants from the neighbourhood of Port Elizabeth, Cape Town. Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pt. 2 1910 (441–446 2 figs in text.). [5400 6000 8000 fg]. 61903

F.L.S. [Obituary.] Kew Bull. London 1910 (84–90). [0010]. 61304

A new species of aloe from Namaqualand. Grahamstown Rec. Albany Mus. **2** 1911 (229–230). [0020 6000]. 61305

— South African Anacardiaceae in the Herbarium, Albany Museum. Grahamstown Rec. Albany Mus. 2 1911 (231–249). [0020 5400]. 61306

 Scholz.
 Ueber die Pflanzenschätze von Mewe.
 Danzig Ber. bot.-zool. Ver.

 32 1910 (66-67).
 [8000 dc].
 61307

Scholz, Eduard J. R. Oberschlesische Waldverderber. (Ein neuer Kiefernfeind.) Oberschlesien Kattowitz 9 1910 (189-200). [4100]. 61308

Scholz, Hans. Versuche über den Einfluss der Beschattung auf einige Kulturpflanzen und Sorten mit verschiedener Vegetationsdauer. Fühlings landw. Ztg. Stuttgart **59** 1910 (697–708). [3200 3160]. 61309

Zur Methode des Sortengart **59** 2ur Methode des Sorten-Fühlings landw. Ztg Stutt-1910 (776-785) 807-830). 61310

Versuche über den Einfluss der Düngung auf sechs Sorten von Gerste und Hafer. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **60** 1911 (\$3-103). [3060]. 61311

[Scholz - von - Aschersleben, N.]
Шольдъфонть - Анверслебенть. Егетеетвенное и искуственное возобновленіе дубровъ лѣсо-степной полосы. [Régénération naturelle et artificielle des forêts de chénes dans le rayon forestier des steppes.] Novo-Aleksandrija Мém. Inst. agronom 21 1 (15-44). [8000 dbel. 61312

Schotte, Gunnar. Ekskogarna vid Örsedala in Halland]. [The oak woods at Örsedala in Halland.] Stockholm Skogsvårds-För. Tidskr. 6 1908 (205–217 with pl.). [5400 8000 da].

Vildt växande hängbokar. (Faqus silvatica f. tortuosa Dijep.) [Wild growing weeping beeches.] Stockholm Skogsvards-För. Tidskr. 6 1908 (271–277 with pl.). [5400 8000 da].

Schoute, J[ohannes] C'ornelis]. De uitstoeling der granen. [La ramification des céréales.] Versl. Landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 6 1909 (69-84). [1060-6000]. 61315

Die Pneumatophoren von Pandanus. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplément 1910 (216-220 mit 1 Taf.). [1210 6000]. 61316

Schouten, S[amuel] L[conardus]. Reinculturen uit één onder het mikroskoop geïsoleerde cel. [Pure cultures from a single cell isolated under the microscope.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet 19 1911 (721-732 with 1 pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (840-850 with 1 pl.) (English). [0090]. 61317

 Schrammen,
 F.
 R.
 Das Reizleben der Pflanzen.

 Unterr. Leipzig 3 1910 (347–356 394–407).
 3 1910 (347–356 394–407).
 61318

[Schreiber, A. F.]. III petidepts, A. Ф. Изъ ботаническихъ наблюденій въ окрестностяхъ. Пркутска. (Характерный случай цвѣтенія Caragana arborescens. [Botanische Beobachtungen bei Irkutsk. Frühzeitiges Blühen von Caragana arborescens.] Irkutsk Izv. Vost.-Sib. otd. russ. geogr. Obs. 40 (1909) 1910 (112–113). [3450—5400].

61319
Причины вторичнаго (осенняго) двѣтенія растеній. [Die Ursachen einer zweiten (Herbst-) Blüte

der Pflanzen.] Vést, sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg **51** 1910 (286– 187 deutsch. Ref. 413); **52** 1911 (25–27 deutsch. Res. 184). [3450]. 61320

 Schreiber,
 Hans.
 Erfahrungen bei

 Moorerhebungen.
 Oesterr.
 MoorZs.

 Staab [Böhmen]
 11 1910 (134–137 mit 1
 Taf.).

 Taf.).
 [3200 5400 6500 8000 dk].
 61322

[Schreiner, Jakob F.] Шрейнеръ, Я.О. Долгоносики, вредящіе въ Россіи маку. Изд. 2-ое. [Die dem Mohn in Russland schädigenden Rüsselkäfer. Zweite Aufl.] Trd. b. entom. učen. okm. Gl. Upr. zend. St Peterburg 4 1907 (1–16 mit 7 Abbild.). [4100—4350].

(Carpocapsa рипледа плодокорна (Сагросарва рипледа L.) и лучине способи ен уничтокенія. Над 2-е, дополи. [Der Obstwickler (Сагросарва ротонева L.) und die besten Mittel zu seiner Vernichtung. 2-te vermehrte Aufl.] Trd. b. entom. wen kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 5 4 1907 (1-42 mit 4 Abbild.); 3-te Aufl. op. cit. 5 7 1908 (1-40 mit 4 Abbild.). [4100 4350].

Прушевая и яблонная медяницы ілистоблоники (Psylla) и борьба съ ними. 2-е над., значит. дополн. [Psylla pyricola Först. und Psylla mali Först. Zweite bedeut. vermehrte Aufl.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 5 5 1907 (1-35 mit 6 Abbild.). [4100-4350].

Вредящія капусти. Пад. 3-е, дополн. | Die wichtigsten dem Kohl schädlichen Insekten. Dritte vermehrte Auf.] Trd. b. entom. učen kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 2 13 1908 (1-49 mit 32 Abbild.). | 4100 4350]. 61326

Слоники и яблонный долгоносикъ, вредяще иладовымъ садамъ. Изд. 2-е, дополи. [Die den Obstgärten schädlichen Russelkafer. Zweite vermehrte Aufl.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 2 14 1908 (1–52 mit 32 Abbild.). [4100 4850]. 61327

Honoman mond in which the following the foll

[Schreiner, Jakob F.] Шрейнеръ, Я. О. О нъкоторыхъ бабочкахъ, вредъщихъ плодовыть садамъ. Иад. 2-е, перераб. п дополн. [Ueber einige den Obstgärten schädliche Schmetterlinge. Zweite verbess. Aufl.] Trd. b. entom učen. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 2 16 1908 (1-41 mit 7 Abbild.). [4100

— Валя±йшіе враги подсолнечника. Пэд. 3-е, [Die wichtigsten Feinde der Sonnenblume. 3-te Aufl.] Trd. b. entom. učen. kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 1 9 1908 (1–32 mit 21 Abbild.). [4100 4350]. 61330

(Zeuzera pyrina L.) и древогочень и древого д

Борьба и капустними (земляными блошками. [Die Bekämpfung der Erdflöhe.] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 5 1908 (551 562 582 597 mit 2 Abbild.). [4350 4100]

Какъ уничтожить крижовниковую огневку. [Wie vernichtet man die Stachelbeermotte?] Progress sadov. ogorod. St. Peterburg 5 1908 (630). [4100 4350]. 61334

— Борьба съ главыми вредителями садоводства изть міра пасткомыхъ. [Bekämpfung der wichtigsten Schädiger des Gartenbaues aus dem Insektenreich.] Plodovodstvo St. Peterburg 20 1099 (335–350 443–459 523–539 719–728 804–818 886–898 949—962 mit 81 Abbild, und 1 Taf.). [4100 4350].

— Какъ слѣдуетъ бороться стъ оленкой или съръмъ цвѣтоѣдожъ. [Wie ist der Käfer Tropinota hirta zu bekämpfen?] Progress. sadov. ogorod. St. Peterburg 6 1909 (29 44 mit 4 Abbild.). [4350 4100]. 61336

segetum Schiff.), ен біологія и жіры петребленія по повийшимъ изсліждованіямъ. [Agrotis segetum Schiff. ihre Biologie und Vernichtung nach den neusten Untersuchungen.] Selisk. choz. St. Peterburg **24** 1909 (936–941 975–979 1010–1015 mit Abbild.). [4100 4350]. 61337

[Schreiner, Jakob F.] Шрейнеръ, В. О. Гроздевая листовертка въ виноградникахъ Астраханскато края и способъ ея уничтоженія. 2-е мад. [Der Traubenwickler Polychrosis botrana in den Weingärten von Astrachan und seine Bekämpfung. 2-te Aufl.] Trd. b. entom. uden, kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 5 3 1909 (1-41 mit 2 Abbild. und 1 farb. Tafel). [4100 4350].

Schreiner, Oswald and Skinner, J. J. Ratio of plant nutrients as affected by harmful soil compounds. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 7 1910 (xxxiii-xxxiv), 130601.

and Sullivan, M. X. Toxic substances arising during the plant metabolism. Proc. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 4 1908 (xxvi-xxvii). [3060]. 61340

Concurrent oxidizing and reducing power of roots. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 7 1910 (xxxii-xxxiii). [3120 3080].

Schröder v. Farwick.

schroeder, H[enrich]. Die Widerstandsfähigkeit des Weizen und Gerstenkorns gegen Gifte und ihre Bedeutung für die Sterilisation. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (402-505). [4350 4150 3750 3200]. 61342

[Schröder, R.] Шредеръ, Р. Шабдаръ. [*Trifolium resupinatum* L.] Turkest. selĭsk. choz. Taškent **3** 1908 (712-722). [5400]. 61343

Schröter, C[arl]. Über Prinzipien und Methoden der pflanzengeographichen Kartographie. Verh, Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Pr.-verb. 188-189). [8000].

L'état actuel de la cartographie géobotanique. [C.R. Soc. Helv. Sci. Nat. 1909] Arch. Sci. Phys. Genève **28** 1909 (484–486). [8000].

Schryver, S[amuel] Barnett]. The photochemical formation of formaldehyde in green plants. Loudon Proc. R. Soc. B. 82 1910 (226-232). [3050 3120].

61346

Schube, Th[eodor]. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1909. Breslau Jahresber. Ges. vater. Cultur. 87 (1909) 1910 zool.-bot. Sect. (49-73). [8000 de 6000]. 61347

Ergebnisse der phaenologischen Beobachtungen in Schlesien im Jahre 1909. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool.-bot Sect. (73-77). [3350]. 61348

Stiefkinder der deutschen Dendrologie. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (44–56). [8000 dc 5000].

51349

Die Eichen von Saabor.
Schlesien Kattowitz **3** 1910 (577-580).

[5400 8000 del. 61350

Eine sonderbare "Duplizität der Fälle". Wanderer Hirschberg **30** 1910 (103–106). [1800 6500 **32**00 8000 de]. 61351

Schürmann, W. Untersuchungen über 5 Streptotlerixstämme. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (179–183 mit 1 Taf.). [7700]. 61352

Schütt v. Nabokich, A. I.

Schütz, J. v. Schulze, B.

Schütze, Albert v. Braun, K.

 Schütze, Rud.
 Über das geotropische

 Verhalten des Hypokotyls und des
 Kotyledons. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig

 48 1910 (379–423).
 [3180 3750 1060

 4200 3160].
 61353

Schulow, I. S. v. Prĭanišnikov, D.; Šulov, I. S.

Schultz, Gustav. Die Bekämpfung des Uhkrautes. Drittes Stück. Ackersenf und Hederich. Im Auftrage der Ackerbau-Abteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft bearbeitet. Berlin Arb. D. LandwGes. H. 158 1909 (V + 78 mit 5 Taf.). [4350-5400]. 61334

Schutze, W[alther] H. Ueber eine mene Methode zum Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (544-551). 7700 3120 0090]. 61355

 Schulz.
 Die Nonnen, ihr Leben und ihre Bekämpfung.
 Berlin Mitt. D. Landw-Ges. 25 1910 (490–497).
 [4100
 4350].

 61356
 61356

Schulz, August. Die Verbreitung und Geschichte einiger phanerogamer Artein in Deutschland, hauptsächlich in Mitteldeutschland, sowie der Verlauf der Entwicklung der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Deutschlands im Allgemeinen. Zs. Natw. Leipzig 81 1909 (51-175). [8000 de 5000].

Einige Bemerkungen über die Entwicklungsgesehichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Skandinaviens. II. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (213–223), [8000 da 3200] 61358

Das Klima Deutschlands während der seit dem Beginne der Entwicklung der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Deutschlands verflossenen Zeit. Berlin Zs. D. geol. Ges. 62 1910 (99–116). [8000 de]. 61359

Schulz, Hans. Rührwerkspritzen zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Weinbau Mainz 28 1910 (507). [4350 4100].

 Schulz, Otto E[ugen].
 Smilax Linn.

 In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban.
 Vol. V. Fasc. I.] Lipsine (Fratres Borntraeger) 1904 (17-47).
 [6000 8000 hc].

 Erythroxylaceae.
 [In:

Erythroxylaceae. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. 2.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1907 (188–211). [5400 8000 hc]. 61363

--- v. Harms, Hermann.

Schulz, Walter. Zur Kenntnis der Cellulosearten. Diss. grossh, techn. Hochschule Darmstadt Berlin (A.W. Hayn's Erben) 1910 (VIII+100). 23 cm. [3120].

Schulze, B. Die Düngewirkung des schwefelsauren Ammoniaks mit Beigabe von Kochsalz. Berlin Mitt. D. Landw-Ges. 25 1910 (452-458). [3060]. 61365

und **Schütz**, J. Die Stoffwandlungen in den Laubblättern des Baumes, insbesondere in ihren Beziehungen zum herbstlichen Blattfall. Landw. Versuchstat. Berlin **71** 1909 (299–352), [3120 1060 3010], 61366

Schulze, E. Ueber die zur Darstellung von Cholin, Betain und Trigonellin aus Pflanzen verwendbaren Methoden und über die quantitative Bestimmung
 dieser
 Basen.
 Hoppe-Seylers
 Zs.

 physiol.
 Chem.
 Strassburg
 60
 1909

 (155-179).
 [3120].
 61367

Schulze, E. Berichtigung [betr. Kohlenhydrate in Pflanzensamen.] Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 69 1910 (408). [3120 1560]. 61370

Tueber die chemische Zusammensetzung der Samen unserer Kulturpflanzen. Landw. Versuchstat. Berlin **73** 1910 (35-170). [3120 1560].

und Godet, Ch. Untersuchungen über die in den Pflanzensamen enthaltenen Kohlenhydrate. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 61 1909 (279-351). (3120 1560). 61372

und Pfenninger, U. Über das Vorkommen von Hemicellulosen in den Samenhülsen von Pisum satimum und von Phascolus vulgaris. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 68 1910 (93-108). [3120 5400]. 61373

Ein Beitrag zur Kenntnis der in den Pflanzensamen enthaltenen Kohlenhydrate. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg 69 1910 (366-382). [3120 1560] 61374

Schulze, Erwin. Symbolae ad Floram Hercynicam. Zs. Natw. Leipzig **80** 1909 (374–480). [8000 de 5400]. 61378

Epitome florae Francofurtanae a C.A. de Bergen a. 1750 editae. Helios Berlin **26** 1910 (63-96). [8000 dc]. 61379

Schuman, N. K. v. Prazdnikov, A. A.

Schurig, Walther. Hydrobiologisches und Plankton-Praktikum. Eine erste Einführung in das Studium der Süsswasserorganismen. Mit e. Vorwort v. Richard Woltereck. Leipzig (Quelle & Meyer) 1910 (XV + 160 mit 6 Taf.). 22 cm. Geb. 3,50 M. [9000]. 61380

Schuschak, D. v. Šušak, D.

Schuster, C. Verzeichnis der in den Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg Bd XXXI-L enthaltenen Arbeiten und Mitteilungen Berlin Verh. bot. Ver. Beilage zu Bd 51 1910 (1-32). [0020]. 61381

schen Veröffentlichungen von Willy] Retzdorff. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 ((49)–(50)). [0032]. 61382 Schuster, Julius. Zur Systematik von Castalia und Nymphaea. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) 8 1908 (65-74). [5400].

Bakterien-Plasmoptyse. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (488–496). [7700 2706 4150 4050]. 61385

Ueber neuere Typhusnährböden und ihre Verwendbarkeit für die Praxis. Hyg. Rdsch. Berlin **20** 1910 (581-588). [7700 0090]. 61386

Schuster, Walther. Zur Kenntnis der Aderung des Monocotylenblattes. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (268–278 mit 1 Taf.). [1060 6000]. 61387

Schweitzer, József. Adatok a Dipsacus genus anatomiai és fejlődéstani ismeretéhez. [Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Gattung Dipsacus.] Sonderabdruck aus dem Jahrbuche des "Egyetemi Természettudományi Szővetség". Budapest 1910 (32). 27 cm. [5400 1010 2380 2750].

Schwabe. Der grosse Kiefernspinnerrass in der Oberförsterei Jagdschloss 1905–1909. Ein Beitrag zur Kenntnis des Auftretens und der Bekämpfung des Spinners an der Hand neuer und alter Erfahrungen. Neudamm (J. Neumann) 1910 (31). 21 cm. 1 M. [4100 4350].

Schwangart, [F.]. Zur Winterbehandlung der Reben gegen den Heu- und Sauerwurm. Fränk. Weinbau Würzburg 34 1909 (82-83). [4350 4100].

Traubenwicklers im Jahre 1908. Mitt. D. Weinbauver. Mainz **4** 1909 (87–91 112-119). [4350 4100]. 61391

Grundlagen einer Bekämpfung des Traubenwicklers auf natürlichem Wege. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (311-331 369-373 381-389). [4350 4100 7700]. 61392

Zur Anwendung chemischer Bekämpfungsmittel gegen den Heu- und Sauerwurm Merkblatt der Königl. Weinbauversuchsstation (zoologische Abteilung) in Neustadt a. d. Haardt. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 4 1909 Beilage zu Nr. 5 (1-8). [4350 4100]. 61393

 Schwangart, [F.].
 Ist eine Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes möglich?
 Vortrag . . . Mitt. D. Weinbauver.
 Mainz 5 1910 (345–360);
 6

 1911 (11-19).
 [4350 4190].
 61394

Ueber die Traubenwickler (Conchylis ambiquelta Hüben, und Polychrosis botrana Schiff) und ihre Bekämpfung mit Berücksichtigung natürlicher Bekämpfungsfaktoren [In: Festschr. für R. Hertwig. Bd. 2.] Jena (G. Fischer) 1910 (463-534 mit 3 Taf.). [4100 4350].

Aufsätze über Rebenschädlinge und -nützlinge. I. Ueber den Rückgang des bekreuzten Traubenwicklers im Jahre 1910. Mitt. D. Weinbauver. Mainz 6 1911 (145-151). [4100].

Schwann, Th[eodor]. Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen. Hrsg. v. F. Hünseler. (Ostwald's Klassiker d. exakten Wissensch. Nr. 176.) Leipzig (W. Engelmann) 1910 (242 mit 4 Taf.). u. 1 Portr. 19 cm. 3,60 M. [0010]

Schwappach, [Adam]. Nochmals:
Deutsche und fremde Nadelhölzer in
Schleswig-Holstein. Zs. Forstw. Berlin
41 1909 (527-529). [8000 de 6500].
61398

Ferensamen.

Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (260–262).

[3750 6500].

Schwartz, E[rnest J[ustus]. Parasitic root diseases of the Juncaceae. Sorosphaera Junci and Entorhiza eppericola. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (511-522 pl. 40); Preliminary notice. T.c. (230), [3225 4050 6000 7700]. 61400

v. Blomfield, J. E.

Schwartz, Martin. Zur Bekämpfung der Raupenplagen. Berlin Arb. biol. Anst. 7 1909 (521–526). [4350]. 61401

Erprobte Mittel gegen tierische Schädlinge. Berlin Flugbl. biol. Anst. Nr. **46** 1909 (1-4). [4350 4100].

Berlin Mitt. biol. Anst. H. **8** 1909 (35–39). [4350-4100]. 61403

 Schwartz,
 Martin.
 Mittel
 gegen

 schädliche Insekten.
 Berlin Mitt. biol.

 Anst. H. 8 1909 (39-41).
 [4350 4100].
 61404

Zur Bekämpfung der Kokospalmen - Schildlaus (Aspidiotus destructor Sign.). Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (114-129). [4350 4100 6000]. 61405

reger an Gurken. Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **25** 1910 (466–468). [4100–5400]. 61406

——— Nematodenkrankheiten der Pflanzen, Med. Klinik Wien **7** 1911 (265–267). [4100]. 61407

Schwarz, Oswald. Ueber die Wirkung des Adrenalins auf einzellige Organismen. Wr. klin. Woch Schr. Wien 24 1911 (267-268). [3100 7700].

Schweidler, Jos. Heinr. Die Eiweissoder Myrosinzellen der Gattung Arabis
L. nebst allgemeineren Bemerkungen
über Cruciferen-Idioblasten. Bot.
Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26
1910 (422-475). [2780 2640 3020
3120 5400]. 61409

Uber traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (551-590 mit 1 Taf.). [4200 2740 2780 3120 3020 3040] 5400].

Schweitzer v. Nowosny.

 Schwerin, Fritz
 Graf
 von.
 Buntgerandete

 Ges.
 Bonn
 19
 1910
 (1
 mit
 1
 Taf.).

 [5400
 1060].
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 61412
 6141

Vierzehn neue Gehölzformen. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (287-288). [5400 6500], 61414

Schwerin, Gerd Graf von. Verhalten und Gedeihen ausländischer Wald- und Parkbäume in Vorpommern. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (2-13). [3200]. Schwind, Ein Vorschlag zur Bekämpfung der Obstbaumschädlinge. D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (447). [4450 4100].

Scott, Andrew v. Herdman, W. A.

Scott, D[ukinfield] H[enry]. Sporangia attributed to Botryopteris antiqua, Kidston. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (819–820 1 fig.). [1660 6700+].

The earliest flowering plants. Knowledge London (171–175 6 figs.). [4700]. 61418

Presidential address, 1910

To the Linnean Society of London].

Some modern ideas on the course of evolution in plants. London Proc. Linn.

Soc. 122 1910 (66-78). [0040 4400].

A. C. Seward. Vol. 2. [Review.] N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (264 268).

____ and Maslen, A[rthur]
J[ohn]. On Mesoxylon, a new genus of
Cordatiales.—Preliminary note. Ann.
Bot. Oxford 24 1910 (236-239). [6500
8000 del. 61421

Scott, W[illiam] M[oore] and Ayres, T. Willard. The control of peach brown-rot and scab. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 174 1910 (1-31 with pl.). [7700 4350 4050].

Scotti, Luigi. Eteranteria in Solanum citrullifolium R. Br. Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze ottobre 1908 Roma 1909 (385). [1800]. 61423

——— In morte dell'Ing. G. Crugnola. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (123-124). [0010]. 61424

Scouliar, Mrs. A[lbert] E. Polypodium vulgare f. bifido-cristatum [in Maine]. Fern Bull. Joliet Ill. **18** 1910 (15–16). [6700 8000 gg]. 61425

scripner, F[rank] Lamson and Merrill, Elmer D[rew]. The grasses of Alaska. (With bibliography.) Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U.S. Nation. Herb. 13 Pt. 3 1910 (i-v 47-92 vii-ix with pl.). [6000 8000 ga]. 61426

Scurti, Francesco. Sulle cosidette sostanze estrattive non azotate dei foraggi. Ricerche sperimentali eseguite sulla Sulla. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (5–32). [3120]. 61427

Scurti, Francesco. La chimica del vino e i suoi rapporti con la biochimica vegetale. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (105-178). [3120]. 61428

Seaver, Fred Jay. The Hypocreales of North America—3. [Family 2. Hypocreaceae.] Mycologia New York N.Y. 2 1910 (48–92 with pl.). [7700 8000 g]. 61429

Notes on North America Hypocreales—3. Two new species with studies of their life histories. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (175–182 with fig.). [7700 8000 gg gl]. 61430

Order Hypocreales. [Ordinal characters.] N. Amer. Flora New York 3 1910 (1). [7700 8000 g].

[Hypocreales.] Family 1. Nectriaceae. N. Amer. Flora New York 3 1910 (3-30); Family 2. Hypocreaceae. t.c. (31-56). [7700 8000 g]. 61432

Order Fimetariales. [Ordinal characters.] N. Amer. Flora New York 3 1910 (57). [7700 8000 g]. 61433

and clark, Ernest D. Studies in pyrophilous fungi-2. Changes brought about by the heating of soils and their relation to the growth of Pyronema and other fungi. Mycologia New York N.Y. 2 1910 (109-124 with pl. table). [7700 3200 3160].

v. Griffiths, David.

61434

Sebellen, John v. Krog, K.

Sědelinikov, A. N.] Сѣдельниковъ, А. Н. Предварительный отчетъ о поѣздкѣ въ югозацадный Алтай и въ долину рѣчки Теректы въ горахъ Сауръ. [Vorläufiger Bericht über eine Reise in den südwestlichen Altaj und in das Tal des Terekty-Flusses im Saurgebirge]. Semipalatinsk Zap. Semipalat. otd. russ. geogr. Obšč. 4 1909 (1–9). [8000 eac]. 61435

участкамъ Каркаралинскаго утвяда. [Die Kolonisationsplätze im Kreise Karkaraly.] Semipalatinsk Zap. Semipalat. otd. russ. geogr. Obšč. 4 1909 (1-61). [8000 eac]. 61436

— Озеро Зайсанъ. [Der Zajsan-See.] Omsk Zap. Zap.-Sib. otd. russ. geogr. Obsč **35** 1909 (1-253 mit 7 Karten und 3 Taf.). [8000 eac]. 614**37**
 Seelhorst, [Conrad] von.
 Blasenfuss

 an der Blüte der Ackerbohne.
 D. landw.

 Presse Berlin
 36 1909 (544).
 [4100 (544).

Berichtigung zu dem Aufsatz: Ueber den Wasserverbrauch von Lupinen im Herbst 1906 usw. im J. Landw. 1908 S. 199 u. ff. J. Landw. Berlin 57 1909 (111–112). [3040].

Die Form und Ausbildung der Weizenähren. Hannoversche landw. Ztg **63** 1910 (629-631). [1560–6000].

[und] Krzymowski. Das Reifen verschiedener Sommerweizen-Varietäten bei verschiedener Bodenfeuchtigkeit. J. Landw. Berlin 57 1909 (113-114). [3060]. 61441

schiedener Sommerweizen-Varietäten.

J. Landw. Berlin 57 1909 (115). [1210].
61142

Seemann, Osw. Die Brauchbarkeit des Antiformins zum Nachweis von Tuberkelbacillen. Berliner klin. Wochenschr. 46 1909 (628-629). [7700].

| Seemen, O[tto] von. Drei Sallæ| Arten aus Kamerun. (Beiträge zur
| Flora von Afrika. XXXVII.) Bot. Jahrb. Leipzig 45 1910 (204-200). |
| 15400 8000 fd]. | 61444

Fagaceae. Nova Guinea Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 Leide (E. J. Brill) [1910] (413). [5400 8000 ia].

v. Ascherson.

Seidelin, Agnete. The structure and biology of arctic flowering plants I. 5. Hippuridaceae, Halorrhagidaceae and Callitrichaceae. Kjøbenhavn Medd. Grønl. 36 1910 (295-322 with illustr.) [1000 3200 5400]. 61446

Seiler, Jean. Bearbeitung der Brüggerschen Materialien zur Bündnerflora. Chur Jahresber. Natf. Ges. 51 1909 (L-80 mit 7 Taff. 1 Tab. 1 Karte.). [8000 di].

Sekyra, Richard. Die Herstellung feinster mikroskopischer Paraffinschnittpräparate. Tierärztl. ZentrBl. Wien 33 1910 (388–391). [0090]. 61448 Selander, Sten. Några för Skandinavien nya hybrider. [Einige für Skandinavien neue Hybriden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (36)-(38). [5400 6000 8000 da]. 61449

— Stellaria neglecta (Whe.) Murb. i Uppland, [Stellaria neglecta (Whe.) Murb. in Uppland]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 ((38)), [5400 8000 da]. 61450

Några uppländska växtlokaler. [Einige Pflanzenfunde in Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((81)). [8000 da]. 61451

Om s.k. subatlantiska glacialrelikter. [Über sogenannte subatlantische Glazialrelikten.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (284–290). [8000 da]. 61452

R[udolf]. Några växter från Möja församling, Uppland. [Pflanzenfunde im Kirchspiel Möja, Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((172–(174)). [5000 8000 da].

 på
 Kullen
 Blombesökande
 insekter

 lpå
 Blütenbesuchende

 lnsekten auf Kullen
 Blütenbesuchende

 Tidskr.
 Stockholm
 3
 1909
 (301–325

 deutsch. Res.
 326–327).
 [3500].
 61454

[Selfanin, N. N.] Селянинъ, Н. Н. Краткія историческія свидьнія о первомъ появленія шеткопряда-монашенки въ Виленской и Ковенской губерніяхъ. [Kurze historische Mitteilung über das erste Auftreten der Nonne in den Governements Vilno und Kovno.] Lésn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (536– 547). [4100]. 61455

[Selfaninov, Vl. Т.] Селяниновъ, Вл. Т. Bacillus radicicola Beyerinck Въ клубенквахъ у Caraguna arborescens. [Bacillus radicicola Beyerinck in den Wurzelknöllchen von Caragana arborescens Lam.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (84–96 deutsch. Res. 97–98 mit 2 Taf.) [7700 3220 5400].

Seliber, G. Sur la symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres microbes anaérobies. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (1545-1548). [3200 7700].

Sur le virage du pigment de deux Champignons. Paris C. R. Acad. sei. **150** 1910 (1707–1709). [3000 7000].

Seligmann, E[rich]. Umwandlung biologisch wichtiger Eigenschaften bei Bakterien. Med. Klinik Berlin **6** 1910 (525-526). [7700]. 61459

v. Sobernheim, G.

Sella, Massimo v. Patanelli, G.

Selter, [Hugo]. Ueber Indolbildung durch Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 **15** Originale 1909 (465–476). [7700 3120]. 61461

Semenov - Tian - Shansky, Andreas.
Die taxonomischen Grenzen der Art und
ihrer Unterabteilungen. Versuche einer
genauen Definition der untersten systematischen Kategorien. Berlin (R.
Friedländer & S.) 1910 (24). 32 cm.
2 M. [5000]. 61462

Semmler, F. W[ilhelm]. Zur Kenntnis der Bestandteile ätherischer Oele (Ueber Carvenen, C₁, H₁₈ und über "Terpinen." Berlin Ber. D. chem. Ges. 42 1909 (4171–4174); (Konstitution der a-Sanatol- und a-Sanaten-Reihe: Die Konstitution der Sesquiterpenalkohole und Sesquiterpene) op. cit. 43 1910 (1893–1898). [3120].

und Mayer, Erwin W. Zur Kenntnis des Bestandteile ätherischer Öle. (Regenerierung des "Caryophyllens") Berlin Ber. D. chem. Ges. 43 1910 (3451–3455). [3120]. 61464

und **Zaar**, B. Zur Kenntnis der Bestandteile ätherischer Oele. (Weiterer Abbau der Noreksantalsäure.) Berlin Ber. D. chem. Ges. **43** 1910 (1890–1892). [3120].

Semmola, Eugenio. Di talune variazioni di temperatura delle foglie di edera esposte alle radiazioni solari dirette. Napoli Atti Ist. incoragg. (Ser. 6) 61 1909 (479–486). [3070]. 61466

Senn, G[ustav]. L'Oxyrrhis marina Duj. et le systeme des Flagellés. Arch. Sci. Phys. Genève **28** 1909 (492-493); Verh. Schweiz. Natf. Ges. **92** 1909 (Pr.verb. 193). [7400].

dium Brunei Werckle. Basel Verh.

Natf. Ges. **21** 1910 (115–125 6 fig.). [1060 6700]. 61468

Senn, G[ustav]. Allgemeine Botanik. (Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Embryologie, Pflanzenchemie, Physiologie, Variabilität, Samenverbreitung.) Referate über Arbeiten schweizerischer Provenienz. Bern Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19 1910 (1-21). [1000]. 61469

Senni, Lorenzo. Alcune piante da sepe della Colonia Eritrea. L'Agricoltura Coloniale Firenze 3 1909 (332-339). [0060].

v. Lanza, D.

Sera, Yoshita. Beiträge zur Biochemie des Dysenterie- und Pseudodysenterie bacillus. Zs. Hyg. Leipzig 66 1910 (141–161). [7700 3120]. 61471

[Sergéev, M.] Сергѣевъ, М. О развити непарнаго шелкопряда и его паразитовъ. [Die Entwickelung des Schwammspinners und seiner Parasiten.]. Lésoprom. vēst. Moskva 12 1910 (449-452). [4100—4350].

[Sergéjeva, M. Ch., Lebedev, N. N. und Mitropoliskij, S. A.] Сергѣева, М. Х. Лебедевъ, Н. Н., Митропольскій, С. А. Списокъ организмовъ, найденихъ Пхитологической Лабораторіей въ дельтѣ р. Волги. [Verzeichnis der von dem ichthyologischen Laboratorium im Wolga-Delta gefundenen Organismen.] Astrachan Arb. Ichth. Labor. 1 1 1909 (63-73). [8000 dbb].

Sergueeff, Marguerite. Le mode de parasitisme des champignons sur les champignons-hôtes et les effets qui en résultent. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (301-303). [3225 7700].

61474 du genre *Iberis* L. Genève Bul, Boissier (sér. 2) **8** 1908 (609-622 9 fig.). [5400 8000 d].

Serlupi, Gerolamo. Sugli ibridi produttori diretti resistenti alla peronospora. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (ser. 4) 16 1910 (511-518). [4350]. 61476

Sernander, Rutger. Om Ancylustidens människa och tallperioden i södra Skandinavien. [On man in the Ancylus age and the pine period of southern Scandinavia.] Stockholm Geol. För. 30 1908 (388–398). [8000 da]. 61477

Sernander, Rutger. On the evidences of post-glacial changes of climate furnished by the peat mosses of Northern Europe. Stockholm Geol. För. Förh. 30 1908 (465-473). [8000 d]. 61478

Hornborgasjöns nivåförändringar och vära högmossars bildningssätt. [The changes of level of Hornborga-lake and the mode of formation of our Sphaynum swamps.] Stockholm Geol. För. Förh. 31 1909 (225-263). [8000 da].

De scanodaniska torfmossarnas stratigrafi. [The stratigraphy of the peat bogs of Scano-Dania.] Stockholm Geol. För. Förh. **31** 1909 (423-448). [8000 dal. 61480

Sjön Hedervikens vegetation och utvecklingshistoria. [Die Vegetation und Entwicklungsgeschichte des Hederviken-Sees in Uppland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (58-78 mit Textfigg.). [3200 8000 da]. 61481

Pinguicula alpina och P.
villosa i Härjedalen. Några synpunkter
på den centralskandinaviska fjällflorans
vandringshistoria. [Pinguicula alpina
und P. villosa in Härjedalen. Einige
Gesichtspunkte der Wanderungsgeschichte der zentralskandinavischen
Hochgebirgsflora.] Sv. Bot. Tidskr.
Stockholm 4 1910 (203–217). [3200
8000 da 5400].

| Scirpus radicans Schkuhr funnen i Närke. [Scirpus radicans Schkuhr in Närke gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (278-283). [6000 8000 da]. 61483

(Livret-guide . . . du l1e Congrès géol. intern. 16.) Stockholm 1910 (15 mit 1 Taf. u, 11 Textfigg.). [8000 da].

Die schwedischen Torfmoore als Zeugen postglazialer Klimaschwankungen. In: Die Veränderungen
des Klimas 11 internat. Geologenkongr.
Stockholm 1910 (197-246 mit 2 Taf. u.
18 Textfig.; Bibliographie 295-301),
[8000 da].

v. Post, L. von.

Sernov, S. A. Grundzüge der Verbreitung der Tierwelt des Schwarzen Meeres bei Sebastopol, Abt. 2: Plankton. (Ueber die vertikale Verteilung des Planktons im Schwarzen Meer bei Sebastopol, Vorl. Bericht.) Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig **3** 1910 (299-305). [9300]. 61486

Servettaz, Camille. Note préliminaire sur la systématique des Elacagnacées. Genève Bul. Boissier (Sér. 2) **8** 1908 (381-394). [5400]. 61487

— Monographie des Eléagnées. Thèse. Dresde 1909 (viii + 421 av. 140 fig.). 8vo. [5400]. 61488

Servít, Mir. Zur Flechtenflora Böhmens und Mährens. Hedwigia Dresden 50 1910 (51–85). [7600 8000 dk].

61489
Zur Flechtenflora Norddalmatiens. M. Botan. L. Budapest **9**1910 (164–193). [8000 dk 7600].

61490
[Šesterikov M. K.] IIIecrephikobb,
M. K. Κτ δίοποτίπ μπερικοῦ ΜΥΧΙΙ
(Oscinis frit L.). [Zur Biologie der
Oscinis frit L.] Moskva Ann. Inst.
agron. 16 1910 (207-228 mit 8 Abbild.).
[4100 4350]. 61491

[Šestov, F. А.] Шестовъ, Ө. А. Вліяніе перекпен водорода на автолизъ бѣлковъ въ растеніяхъ. [Einwirkung der Wasserstoffsuperoxyds auf die Autolyse der pflanzlichen Eiweisskörper.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. С. r. séances 41 1 1910 (89–100 deutsch. Res. 129). [3100 3120]. 61492

Settimj, Luigi. Gomme, resine, gommoresine e balsami: ordgine, produzione, composizione e usi industriali dei principali prodotti vegetali di secrezione. Milano (Hoepli) 1909 (xvi + 373). 18 cm. [0060].

Severin, S. A. Zu der Notiz von Dr. A. Löhnis: Die Benennung der Milchsäurebakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (487–488). [7700 0070].

— Die Mobilisierung der Phosphorsäure des Bodens unter dem Einfluss der Lebenstätigkeit der Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (561-580). [7700 3120]. 61495

Severini, Giuseppe. Sulle formazioni tubercolari nello *Juniperus communis*. Ann. Bot, Roma **8** 1910 (253-262 con 1 tav.). [4050].

v. Pantanelli, E.

Severini, O. Nuovi ospiti per la Sclerospora macrospora Sacc. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (774-786 con 2 tav.). [4050]. 61497 Seward, A[Ibert] C[harles]. Comparisons of Jurassic floras. [Abstract of an address to the Yorkshire Naturalists' Union on the Jurassic flora of the east of Yorkshire in relation to the Jurassic floras of the world]. Nature London 85 1910 (258). [0040 8000 dc]. 61498

Fossil plants: a text-book for students of botany and geology.
Vol. 2 Cambridge (University Press) 1910 (xxii + 624 765 figs. in text and frontispiece). 22 cm. 15s. net. [1000].

Seyd, Willy. Zur Biologie von Selaginella. Diss. Jena (Druck v. H. Pohle) 1910 (40). 22 cm. [6700 3040 3010].

Seydel, Richard, Zur Anatomie und Physiologie der Cyclanthaceen. Diss. Göttingen (Druck v. Fr. Kaestner) 1910 (62). 21 cm. [1000 2780 3120 6000].

Sgaravalti, Angelo. La Stazione di controllo dei semi in Vienna. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C) 9 1910 (fasc. 3 1-4). [0060].

Sharp, Gordon, Squill studied historically [*Urginea Scilla*]. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (136–138 170–171). [0010 6000]. 61503

——— Ergot; a short historical study. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (38–39 68–69). [0010 7700].

Sharp, Lester W. v. Brown, W. H.

Shattuck, Charles H. The origin of heterospory in Marsilia. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (19-40 with 4 pl. 1 fig.). [1660 6700].

Shaw, Harry B. The curly-top of beets. [With bibliography.] Washington D.C. U. S. Dept. Agric, Bur. Pl. Ind. Bull. No. 181 1910 (1–46 with pl. fig.). [4100 4350].

Shear, C[ornelius] L[ott]. Nomenclature at Brussels. Science New York N.Y. (N. Ser.) **32** 1910 (594-595). [0070].

Sheldon, John L[ewis]. Additional localities for Connecticut Hepaticae. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (63–64). [7000 8000 gg]. 61508

Sheldon, John L[ewis]. Additional West Virginia Hepaticae. Bryologist Brooklyn N.Y. **13** 1910 (64-65). [7000 8000 gh].

Messt Virginia. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (11-12). [5400 8000 gh].

A wild flower garden in the City of London. Selborne Mag. & Nature Notes London 21 1910 (191-193). [8000 de]. 61512

of Claytonia perfoliata in Essex. Stratford Essex Nat. **16** 1909-1910 (121-122). [8000 de].

S[heppard], T[homas]. Natural history of Middleton-in-Teesdale. Botany, [Report on Mosses and Hepatics by W. Ingham.] Naturalist London 1910 (265–267). [8000 de].

Malham. Porkshire naturalists at Botany [by J. Beanland]. Naturalist London 1910 (337-338). [8000 de].

Prominent Yorkshire workers. IV. C. Crossland, F.L.S. [With bibliography.] Naturalist London 1910 (367–374 with portrait). [0010 0032].

Naturalists at Scunthorpe (Yorkshire). Botany. [Including reports by E. A. Woodruffe Peacock, W. Fowler, C. Crossland and W. D. Roebuck.] Naturalist London 1910 (395–398). [8000 de]. 61518

 $\begin{array}{cccc} & & & & \\ \hline & & & \\ \text{Kirby Moorside [Yorkshire]}. & \text{Botany.} \\ \text{[Reports by W. J. Fordham and T. Gibbs.]} & \text{Naturalist London} & \textbf{1910} \\ \text{(}402-407\text{)}. & \text{[}8000 & de\text{]}. & \text{}61519 \\ \end{array}$

Shevade, S. V. A giant sunflower (*Helianthus annuus* Linn.). Bombay J. Nat. Hist. Soc. **20** No. 1 1910 (246–248). [5400]. 61520

Shirat, Mitsutaro. Tōyō hakubutsugwaku no taito Ono Ranzan sensei no hyakumen kinen ibutsu tenrankwai ni tsuite. [Biographical memoir of Ranzan Ono, a celebrated naturalist in the Orient.] Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (1– 11 109–116 with 5 pls.). [0010]. 61521

On the northern limit of the distribution of Citrus trifoliata in Japan. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (193–199). [5400 8000 ec]. 61522

Ranzan and his contemporaneous naturalists in Japan. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (259-281). [0010]. 61523

Shoolbred, W[illiam] A[ndrew] v. Marshall E. S.

shull, Chas. A. Oxygen pressure and the germination of Xanthium seeds. A preliminary report. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (387-390 with table). [3750 5400]. 61524

Shull, George Harrison. Bursa Bursa-pastoris and Bursa Hecgeri: biotypes and hybrids. (With bibliography.) Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 112) 1909 (57 with pl. text fig). 25 cm. [4500 5400]. 61525

Color inheritance in Lychnis dioica L. [With bibliography.]
Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (83–91 with tables). [4410]. 61526

— Inheritance of sex in Lychnis. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (110-125 with 2 fig. tables). [3500]. 61527

Shutt, Frank T[homas]. Chemical work on Canadian wheat and flour. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (787–795); J. Board Agric. London **17** 1910 Suppl. **4** (56–66). [3120 6000]. 61528

Siebert, C. Zur Biologie der Tulberkelbacillen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (305-320). [7700].

Siegel, [John]. Ein neuer parasitärer Hyphomycet des Menschen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (515-518 mit 2 Taf.). [7700].

 Siegel, Ludwig.
 Die Nonnenraupenplage und ihre Bekämpfung.
 Kosmos

 Stuttgart
 6
 1909
 (274-276).
 [4100]

 4350].
 61531

Sigmond, Elek A mezőgazdasági noványek legfontosabb táplálóanyagai. [Die wichtigsten Nährstoffe der landwirtschaftlichen Pflanzen.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (545-563 577-592 12 Fig.). [3060]. 61532

Sigmund, Fr. Ueber die Technik, ind Algenkulturen Fortpflanzungszustählich zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate herzustellen. Mikrokosmos Stuttgart 3 1909 (73-83 111-114). [7400 0090]. 61533

Sigwart, W[alter]. Unterscheidung virulenter hämolytischer Streptokokken von avirulenten hämolytischen Streptokokken. Charité Ann. Berlin **33** 1909 (625–639). [7700]. 6153**4**

[Sijazov, M. M.] Сілзовъ, M. M. Kpatridi отчетъ о побъдктв въ восточную часть Семпиалатинской области лътомъ 1908-го года. [Kurzer Bericht des Semipalatinsk-Gebietes im Sommer 1908.] Kazani Prot. Obšč. jest. 40 (1908–1909) 1910 Beilage N 249 (1–8). [8000 cac].

Silberberg, Berenice. Stimulation of storage tissues of higher plants by zinc sulphate. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (489-500 with text fig. tables). [3060 3080]. 61536

Silberberg, Bruno. Das Pflanzenbuch des Abû Hanifa Ahmed ibn Dâ'ûd ad-Dhnawari. Ein Beitrag zur Geschichte der Botanik bei den Arabern. (Forts. folgt.) Zs. Assyr. Strassburg 24 1910 (225-265). [0010 0032]. 61537

[**šilov**, І.] Шиловъ, И. Камчатка въ лѣсномъ отношеніи. [Kamtschatka in forstlicher Beziehung.] Lěsn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (130–142). [8000 eab].

Silva Tarouca, Ernst Graf. Unsere Freiland-Stauden. Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Unter Mitwirkung von Georg Arends [u. A.] im Auftrage der Dendrologischen Gesellschaft für Oesterreich-Ungarn hrsg. Leipzig (G. Freytag) Wien (F. Tempsky) 1910 (XLVIII+285 mit 6 Taf.). 28 cm. Geb. 15 M. [5000].

Silvestri, C. v. Pampanini, R.

Silvestri, Filippo. A proposito della Prospalta parassita della cocciniglia del Gelso. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (19-20 146-148 267-268). [4350].

Sulla Prospaltella diaspidicola Silv. Italia Agricola Piacenza 47 1910 (254-255). [4350]. 61541

Parassiti introdotti in Italia nel 1909 per combattere la Diaspis pentagona Targ. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 14 1909 (1125-1133). [4350].

Introduzione in Italia d'un Imenottero indiano per combattere la mosca delle arance. Portici Boll. Lab. zool. 4 1910 (228-245). [4350]. 61543

Silvestri, P. C. Un viaggio botanico sui monti Kai-Chan. Firenze Le Missioni cattoliche ital. **14** 1910 (5-14). [5000 8000 ed].

sim, T[homas] R[obertson]. The flora of Portuguese East Africa. J. S. Afric. Journ. Sc. Cape Town **6** pt. 7 1910 (294-301). [8000 ff fg]. 61545

[Simanovskij, N.] Спмановскій, Н. Микроорганізмы крымской бузы. [Die Mikroorganismen der krimschen Buså.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908–1909 [1910] (31-48 deutsch. Res. 49-52 mit 2 Taf.); Wochenschr. Brau. Berlin 26 1909 (58-59). [3100 7700]. 61546

Simmons, Herman G[eorg]. Om hemerofila växter. [On hemerophilous plants.] Bot. Not. Lund 1910 (137–154). 61547

Floran och vegetationen i Kiruna. [The flora and vegetation of Kiruna.] (Vetenskapliga och praktiska undersökninger i Lappland anordnade af Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag.) Stockholm 1910 (403 18 pls. 1 map. English summary 386-390). [3200 5000 8000 da].

[Simon, F. P.] Спмонъ, О. П. Въ дъсахъ Общаго Сырта. [In den Wäldern des Obśčij-Syrt.] Lésn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (1119–1140 mit 10 Abbild.). [8000 dbc]. 61549

[Simonov, N.] Симоновъ, Н. 1909 годъ. Первый годъ Энтомологической Станціи Мургабскаго Государева Имґнія. [Das erste Jahr (1909) der entomologischen Station des Kais. Gutes Murgab in Transkaspien.]

Turkest. selísk. choz. Taškent **4** 1909 (920–924). [4100]. 61550

Siniscalchi, A. v. Bernardini, L.

Sinnott, Edmund W[are]. On mesarch structure in Lycopodium. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (138–145 with 1 pl.). [2450 6700].

Paracedroxylon, a new type of Araucarian wood. With bibliography.) Rhodora Boston Mass. 11 1909 (165–173 with pl.). [6500 61552

Osmundaceae. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (107–118 pl. 11–12). [1060 2450 4700 6700].

[širajevskij, Iv.] Шираевскій, Ив. Къ вопросу о распространеній Elodea canadensis Michx. въ Россіи. [Verbreitung von Elodea canadensis Michx. in Russland.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (128). [8000 dbc 6000]. 61554

Sirena, S. La *Chamaerops humilis* Linn. Palermo Boll. Orto bot.• **9** 1910 (180-191). [6000]. 81555

[širiaev, G.] Ширяевъ, Г. Флора долины рѣки Псла въ Лебединскомъ уъздъ Харьковской губ. [Matériaux pour servir à la flore du gouvernement de Kharkoff (le distr. Lébédine).] Charikov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (349– 403). [8000 dbc].

мѣстонахожденіи болѣе рѣцкяхъ растеній "Копсиекта растеній"... etc. пр. В. М. Чернявва (Харьковъ 1859) по гербарію пр. В. М. Чернявва.] [Fundorte seltemerer Pflanzen des "Conspectus" von V. M. Černiaev (Charíkov 1859) nach seinem Herbar.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (178–182). [8000 dbc].

Ranunculus serotinus (Blocki) Paczoski et Scutellaria dubia Taliew et Schirjaew. Juriev Acta horti bot. 12 1911 (20-22). [5400 8000 dbc]. 61558

[Sirokich, I.] Шпрокихъ, П. Юліусъ Кюнъ и его роль въз прогресст сельскаго хозяйства и с.-х. образованія. [Julius Kühn und seine Rolle beim Fortschritt der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Bildung.] Choziajstvo Kiev 5 1910 (1024—1028 1068—1072 mit Portr.). [0010].

[Širokich, Р. О.] Широкихъ, П. О. О составъ золы и распредъления ен и кремневой кислоты по высоть стебля у пшеницы и рки. [Ueber die Zusammensetzung der Asche und die Verteilung derselben und der Kieselsäure längs dem Stengel bei Weizen und Roggen.] Moskwa Dnevn. XII Sjözda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (672). [3120 3130]. 61560

[Širokov, S. A., Kupeev, A. A., Jaczew-ski, A. A.] Шпроковъ, С. А., Купеевъ, А. А. А. Къ вопросу о леченіи винограда полисульфидами. [Ueber die Heilung der Weinrebe durch Polysulphide.] Vēst. vinodēl. Odessa 19 1910 (456—460). [4350]. 61561

[Siuzev, P. V.] Сюзевъ, П. В. [Пзслѣдюванія флоры Пермскої губ. [Zur Flora des Gouv. Perm.] Moskva God. otč. Obšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (79-80); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl. [8000 dbc].

Съверная граница распространенія дуба въ Пермскої губернія. (Limite boréale du chêne (Quercus pedunculata Ehrh) dans le gouvernement de Perm.] Ekaterinburg Bull. Soc. Oural. nat. 30 1910 (114-121 rés, fr. 121-122). [8000 dbc 5400]

Воспоминаніе о Н. А. Пальчевскомъ. [Erinnerung an N. A. Palčevskij.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (71-74 mit Portr.). [0010]. 61564

дролога Я. К. Кессельринга. [Zur Erinnerung an den Gärtner und Dendrologen J. Kesselring.] Jurjev Acta horti bot. 11 1910 (152-155 mit Portr.), [0010].

Enumeratio fungorum in Oriente Extremo anno 1905 collectorum. St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. **7** 1910 (102-110). [8000 eab eb 7700]. 61566

Sjövall, Thorsten. Meddelande om Gagea arvensis och Lathyrus sphæricus. [Uber Gagea arvensis und Lathyrus sphæricus in Skäne.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (104). [6000 5400 8000 da].

Sjollema, B. en Ruyter de Wildt, J. C. Vergelijkende cultuurproef met eenige havervariëteiten op verschillende grondsoorten; onderzoek naar het gewicht en de verhouding van de gewichten der onderscheidene plantendeelen en naar de stikstofopname in verschillende

groeiperioden. [Vergleichender Kulturversuch mit einigen Hafer-Varietäten auf verschiedenen Bodenarten; Untersuchung betreffend die Gewichte der Verhaltnis und die Stickstoffaufnahme in verschiedenen Wachstumsperioden.] Versl. landbouwk. Onderz. 's Gravenhage 4 1908 (1–43). [6000]. 61508

[Skalozubov, N.] Скалозубовъ, Н. Списокъ растеній Тобольской губерній по крестностей г. Омска. [Verzeichnis der Pflanzen des Gouv. Tobolsk und der Umgegend der Stadt Omsk.] Tobolsk Ann. musée 18 (1908) 1910 (1-55 + 1-VII). [8000 eaa]. 61569

- Къ вопросу о распространенін Elodea canadensis Michx, въ Россіи. [Verbreitung von Elodea canadensis Michx, in Russland.] Jurjev. Acta horti bot. 11 1910 (42). [8000 dbe 6000].

Skan, S[idney] A[lfred] v. Brown, N. E.

Skårman, J. A. O. Hvar går nordgränsen i värt land för Melica uniflora ketz.? [Wo liegt die Nordgrenze der Melica uniflora Retz. in Schweden?] Sv Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (4-7), [6000 8000 da].

Et ovanligt fall af variation hos Epilobium montanum L. [Ein ungewöhnlicher Fall von Variation bei Epilobium montanum L.]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 ((39)–(40) mit Textfig.) 54001.

— Ogräsens frodighet under sommaren 1910. [Über das Wuchern der Unkräuter im Sommer 1910.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 ((155)-(156)). [3200]. 61573

Skinner, J. J. v. Schreiner, O.

Skórczewski, B. Z polskiej flory. Rośliny trędownikowate. [Scrophularinées de la flore polonaise.] Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (22–26). [5400]. 61574

Z polskiej flory. Rośliny goździkowate i krzyżowe. [Caryophyllées et Crucifères de la flore polonaise.] Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (41–48). [5400].

Z polskiej flory. Rośliny skalnicowate i grubiowate, [Saxifragacées et Crassulacées de la flore polonaise] Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (86-91). [5400]. Skórczewski, B. Z polskiej flory. Dzwonek. [Campanules de la flore polonaise.] Ogrodnictwo Kraków 13 1910 (113-115). [5400]. 61577

wargowate. Z polskiej flory. Rośliny wargowate. [Labiées de la flore polonaise]. Ogrodnictwo Kraków 13 1910 (179–183 217–220). [5400]. 61578

[Skorikov, А.] Скориковъ, А. Памяти Е. Н. Болохонцева. (Некрологъ.) [Nekrolog von E. N. Bolochoncev.] St. Peterburg Bull. Com. géol. 28 1909 N 8 (1-12). [0010].

[Skorobogaty], Al.] Скоробогатый, Ал. Обственіе Яйлы, какъ ближйшая сельскоховяйственная и лѣсокультурная задача въ Крыму. [Die Bewaldung der Jajla als nächste Aufgabe der Waldkultur in der Krim.] Lésn. žurn. St. Peterburg 39 1909 (452–482 mit 16 Taf.). [8000 dbb]. 61580

Skottsberg, Carl [Johan Fredrik].
Pflanzenphysiognomische Beobachtungen aus dem Feuerlande.
Wissenschaftl. Ergebnisse d. Schwed. SüdpolarExped. 1901–1903 4 Lief. 9) Stockholm
1909 (63 mit 3 Taf. 1 Karte). [3200
8000 hl].

Stadien über das Pflanzenleben der Falklandsinseln. (Wissenschaftl. Ergebnisse der Schwed. Südpolar-Exped. 1901–1903 **4** Lief. 10.) Stockholm 1909 (58). [3200 8000 hl]. 61582

Botanische Ergebnisse der Schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907–1909. 1. Übersicht über die wichtigsten Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41°, ihre geographische Verbreitung und Beziehungen zum Klima. Stockholm Vet.-Ak. Handl. 46 No. 3 1910 (28 mit 1 Karte). [8000 hi hl]. 61583

Juan Fernandez-öarnos sandelträd. [Der Sandelbaum der Juan Fernandez-Inseln.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (167–173 mit 2 Textfig.). [5400 8000 nb]. 61584

Post-glacial climatic changes in Patagonia or Tierra del Fuego? In: Die Veränderungen des Klimas 11. internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (451– 453 with 1 Textfig.) [8000 hi hi]

61585

Skrzynski, Z. Contribution à l'étude du sérodiagnostic mycosique. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (520-521). [7700].

Skubniewski, Ch. Recherches sur les bourgeons actifs et les bourgeons dormants. Thèse Quimper (Leprince) 1908 (93). [1060 3000]. 61587

[Skvarskij, Р.] Скварскій, П. О бадамчѣ (Amygdalus spinosissima). [Amygdalus spinosissima]. Turkest. selīsk. choz. Taškent 4 1909 (564-566 mit 1 Abbild.). [8000 eac 5400]. 61588

Slator, Arthur and Sand, Henry Julius Salomon. Studies in fermentation. Part III. The rôle of diffusion in fermentation by yeast cells. London J. Chem. Soc. 97 1910 (922–927). [3100 6700].

 Slosson, Margaret.
 One of the hybrids in Dryopteris.
 New York N.Y. Bull.

 Torrey Bot. Cl. 37 1910 (201-203).
 [3550 6700 8000 gg].
 61590

Sluiter, Cath[arina] P. Beiträge zur Kenntnis von Chara contraria A. Braun und Chara dissoluta A. Braun. Bot. Ztg. Leipzig 68 Abt. 1 1910 (125–168 mit 1 Tab. u. 5 Taf.). [7300 1000].

 Small,
 John Kunkel.
 [Geraniales.]

 Family 10.
 Malphighiaceae.
 N. Amer.

 Flora New York
 25
 1910 (117-171).

 [5400 8000 g].
 61592

Additions to the flora of peninsular Florida—2. Naturalized species. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **37** 1910 (513–518). [3200 5400 8000 qh]. 61593

Smirnow, M. R. New technic in the study of symbiotic relations of bacteria. J. Med. Res. Boston Mass. 18 (N. Ser. 13) 1908 (249-255 with fig.). [3220].

Some symbiotic relations of the Bacillus diphtheriae. [With bibliography.] J. Med. Res. Boston Mass. 18 (N. Ser. 13) 1908 (257–276 with tables). [3220].

 Smith,
 A[nuie]
 Lorrain.
 Fungal

 parasites of lichens [n. spp.]
 Worcester

 Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909
 1910 (174-178).

 [7600
 7700
 3225].

 61596

[n. spp.] New and rare microfungi Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. **3** 1909 1910 (220-225). [7700 8000 de]. 61597 Smith, A[rthur] A[Igernon] Dorrien.
An attempt to introduce Olearia semidentata into the British Isles. [An account of a visit to the Chatham Islands]. Kew Bull. London 1910 (120-126 with 6 pl.). [5400 8000 ik]. 61598

A botanizing expedition to West Australia in the spring (October), 1909. London J. R. Hort. Soc. 38 1910 (285-293 figs. 90-99). [8000 ic]. 61599

Smith, C. P. Notes from northern Utah—1, 2. Muhlenbergia Reno New **6** 1910 (37–39 61-63 with text fig.). [5400 8000 gi]. 61600

Smith, Johannes Jacobus. Terminale Blütenstände bei Grammatophyllum speciosum Bl. und Calanthe triplicata Ames. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Supplement 1910 (117–122 mit 2 Taf.). [1800 6000]. 61602

Vorläufige Beschreibungen neuer papuanischer Orchideen. II. Buitenzorg Bulletin Dép. Agric. Indes. Néerl. **39** 1910 (1–22). [6000 8000 ia]. 61603

Coelogne × Stanny (C. pandurata Lndl. × C. asperata Lndl. Teysmannia Batavia 21 1910 (342-344). (Hollandais). [6000].

Die Orchideen von Niederländisch Neu-Guinea. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 [1909] (1–148 mit 46 Taf.). [6000 8000 ia].

Burmanniaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expedition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1909] (193–195 mit 1 Taf.]. [6000 8000 ia].

Cornaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz & Leide (E. J. Brill) [1909] (197). [6009 8000 ia].

Smith, Johannes Jacobus. Stemonaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique neerlandaise à la Nouvelle Guinee en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorenz 8 Leide (E. J. Brill) [1909] (198). [6000 8000 ia].

Euphorbiaceae. Nova Guinea, Résultats de l'expédition scientifique néerlaudaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1910] (221–245 mit 9 Taf.). [5400 8000 ia], 61609

v. Koorders, S. H.

smith, Louie H. The effect of selection upon certain physical characters in the corn plant. Agric. Exp. Sta. Univ. Ill. Urbana Bull. No. 132 1909 (47-62 with pl. tables). [4500]. 61612

Smith, R[obert] Wilson. The floral development and embryogeny of Eriocaulon septangulare. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (281–289 with 2 pl.). [1500 2380 2640 6000].

Smith, W[illiam] G[eorge]. Introduction to the study of Grasses. Bradford. Sc. Journ. 2 1910 (361-373).

[6000]. 61614

Botany at the British

Association. Naturalist London 1910 (361–362) [0020].

w[illiam]. Botanical survey of Teesdale [Yorkshire]. Naturalist London 1910 (311–314). [3200 8000 de]. 61616

S[mith], W[orthington] G[eorge]. Parti-coloured Papaver Rhoeas [and Vinca minor]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (416 figs. 173-174). [5400].

[Smolenskij, Kazimir]. Смоленскій, Казиміръ. Азотнетыя вещества необълковаго характера, содержащияся въ сахарной свекловиць. Сообщене I. N-haltige Stoffe nicht eiweissartigen Charakters in der Zuckerrübe I]. Vëst. sacharn, promyšl. Kiel **11** I 1910 (11–20 40–47 – 74–82 – 113–117 – 138–144 [169–177]; Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. **60** (N.F. **47**) 1910 Techn. Tl. (1215– 1201). [3120]. 61618

Smythies, E. A. Some factors which influence the yeld of resin from *Pinus longifolia*. Ind. For. Allahabad 36 No. 5 1910 (278-283). [3120]. 61619

Snelgrove, E[dward]. [sub-edited by B[ertram H[enry]Bentley.] Phaner-ogamia, Pteridophyta, Bryophyta [of the Sheffield district]. Sheffield Proc. Nat. Club 1 1910 (49-77 6 figs 1 map.) [5800 de].

Soave, Marco. Sul pianto della vite. Torino Ann. Acc. agric. **52** 1910 (119–148). [3040]. 61621

Sobernheim, G[eorg] und Seligmann, E[rich]. Beiträge zur Biologie der Enteritisbakterien. Zs. ImmunForschg Jena Orig **6** 1910 (401–512); **7** (342– 352). [7700].

Söhngen, N[icolaas] L[ouis]. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Elweiss. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (91–98). [7700 3120]. 61623

Söll, I. v. Stutzer, A.

Soenke, Hans. Lässt sich ein Rückschluss auf die Provenienz von Englisch Raygras und Knaulgras aus der Anzahl der Spaltöffnungen auf der Flächeneineit dieser Gräser ableiten? Diss. Königsberg (Druck v. Karg & Manneck) 1910 (30 mit 8 Tab.). 22 cm. [2450 1060 6000 32001.

Sörensen, S. P. L. Enzymstudien 2. Mitt. Ueber die Messung und die Bedeutung der Wasserstoffnorenkonzentration bei enzymatischen Prozessen. Biochem. Zs. Berlin 21 1909 (131–304 mit 1 Taf. 352–356) [3100].

[Sofronov, M.] Софроновъ, М. Къ вопросу о всхожести съмять плодовыхъ деревьевъ. [Zur Frage über die Keimfähigkeit der Samen der Obstbäume.] Plodovodstvo St. Peterburg 21 1910 (908-911). [3750]. 61626

[Sokolov, D. N.] Соколовъ, Д. Н. Къ ботанической географіи за Уральской стеми. [Zur Phytogeographie der Steppe östlich vom Ural. [Orenburg Izv. Orenb. odd. russ. geogr. Obšč. 21 909 (100–102). [8000 сас]. 61627

Sokolowski, S. v. Hoffmann, T. P.

Soldani, G. La cultura del Pesco e la sua importanza economica. Firenza Bull. R. Soc. tosc. ort. **35** 1910 (170–176). [5400].

Solenow, Nikolai. Die Bodenacidität und ihre Bedeutung für den Kulturboden. Diss. Jena (Druck v. B. Vopelius) 1609 (68). 22 cm. [4010 3060]. 61629

Solereder, H[ans]. Ueber die Stammpflanze der chinesischen Droge Tai-tsaju. Arch. Pharm. Berlin **248** 1910 (658– 665). [3120 5400]. 61630

Solms-Laubach, H[ermann] Graf zu. Ueber eine neue Species der Gattung Raflesia. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (1-6). [5400 8000 eg]. 61631

Ueber die in den Kalksteinen des Culm von Glätzisch-Falkenberg in Schlesien erhaltenen structurbietenden Pflanzenreste IV. Völkelia refracta [n. nom.], Steloxylon Ludwigii. Zs. bot. Jena 2 1910 (529–554 mit 3 Taf.). [6600 6500].

Zs. Bot. Jena **3** 1911 (I-III). [0010].

Sommier, Stefano. Ancora del Dorycnium hirautum (L.) Ser. var. glabrum Somm. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (123-126). [5400]. 61634

amoenus Fenzl e L. Gorgoni Parl. Firenze
Bull. Soc. bot. ital. 1909 (126-128).
[5400].

La flora dell'isola di Pianosa nel mar Tirreno, bot. ital., Firenze (N.S.) 16 1909 (357–438) 17 1910 (123–164). [5000 8000 dh.]

Linaria pseudolaxiflora Lojac., L. corsica e L. sardoa. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (14–16). [5400]. 61637

Link var. inermis Somm. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (88-89). [5400]. 61638

In morte dell'Ing. G. Crugnola. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (124–125). [0010]. 61639

Soncini, Emilio. L'ambiente chimico nelle fermentazioni. Milano Rend. Ist. lomb. (Ser. 2) 43 1910 (136-142). [3100].

61640

Sonntag, P[aul]. Ueber ein Vorkomman von Phragmites oeningensis A. Br. im Oligocan bei Danzig. Danzig Schr. natf. Ges. (N.F.) 12 H. 4 1910 (93-95). [6000 8000 dc].

[Sopociko, Ar.] Сопоцько, Ар. Иблонный цвётоёдъ (Anthonomus pomorum) и муры борьба съ нижь. [Der Apfelblütenstecher (Anthonomus рэтогит) und seine Bekämpfung.]Choziajstvo Kiev 3 1908 (868-872 mit 4 Abbild.). [4100 4350].

Sorauer, Paul. Die neueste Kartoffelepidemie. Aus d. Natur Stuttgart **4** 1909 (615-622). [4050 4010 5400 3100]. 61643

Ueber Intumeszenzen. Aus
 d. Natur Stuttgart 5 1909 (198-206).
 [4010 4300].
 61644

Ein Wink für Topfpflanzen-Züchter. Gartenflora Berlin **58** 1909 (163–167). [4010]. 61645

Der Gummifluss bei den Steinobstgehölzen. Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (193-200). [4150 4200].

—— Gummosis der Kirschbäume, Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (135–136). [4010]. 61648

Schleimkrankheit bei Cyathea medullaris. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II I 1911 (136– 137). [4010 4150 6700]. 61649

Handbuch der Pflanzenkraukheiten. 3., vollst. neubearb. Auff. in Gemeinschaft mit G[ustav] Lindau und L[udwig] Reh hrsg. L.f.g 20. 21. Berlin (P. Parev) 1909 (Bd 3 161–320). 25 cm. Die Lfg 3 M. [4000 4100 4350]. 61650

v. Grüss, J.; Riehm, E.

Sorger, Nicholas. Ein Beitrag zur Bekämpfung der Fleckenkrankheit der Treibhausgurken. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 25 1910 (354-335). [4350 4050 5400].

Soskin, S. Die Oelpalme. Ein Beitrag zu ihrer Kultur. Tropenpflanzer Berlin Beihefte 10 1909 (VII + 311-341 mit Taf.). [6000].

[Sosnovskij, D.] Сосповскій, Д. Предварительная таблиц і для опредъленія крымско-кавказскихъ представителей р. Lythrum L. [Clef analytique des espèces du genre Lythrum L. du Caucase et de la Crimée.] Tiflis Monit. jard. bot. 16 1910 (22-28). [8000 ddb 4db 5400].

Таблица для опредѣленія кавказскить видовъ р. Ammannia L. [Clef analytique des espèces caucasiennes du genre Ammannia L.] Titlis Monit. jard. bot. 16 1910 (28–31). [8900 dbd 5700].

Ольдарская сосна. [El-dar-Kiefer.] Tiffis Monit. jard. bot. 18 1911 (24-35 deutsch. Res. 36). [8000 dbd 6500].

v. Kuznecov, N.

Souèges, R. Un cas de développement anormal de l'embryon chez l'Anemone Pulsatilla L. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (47-48). [2380 5400 1800].

Sur la présence de protoplasma supérieur (ergotoplasme) dans les antipodes des Renonculacées. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (102–108). [2640 2700 5400]. (61657

Recherches sur l'embryogénie des Renonculacées. Paris Bul. soc. bot. **57** 1909 (242-250 266-275). [2380 5400]. 61658

Développement et structure du tégument séminal chez les Solanacées. Thèse. Paris (Masson) 1907 (124). [1560–5400]. 61659

Spalding, Volney M[organ]. Distribution and movements of desert plants. (With bibliography.) Washington (Carnegie Inst. Pub. No. 118) 1909 (v+144 with pl. text fig. maps tables). 25.5 cm. [3200 3280 3180 8000 gi.]

Spencer, B. Plant lore. V. (Curious superstitions.) Bradford Sc. Journ. 3 1910 (27-32). [0010]. 61662

Sperling, Ernst. Ueberblick über die Entwicklung der Getreidezüchtung. Landw. Umschau Magdeburg **1** 1909 (439–410 463–465). [4600].

— Ist der Proteingehalt der Gerstenkörner eine erbliche Eigenschaft? Landw. Umschau Magdeburg **2** 1910 (213-215). [3120 4410 6000].

61664

Spieckermann, A. Der amerikanische Stachelbeermehltau in Westfalen. Landw. Ztg Münster 66 1909 (337). 54050].

Beiträge zur Kenntnis der Bakterienring- und Blattrollkraukheiten der Kartoffelpflanze. Nebst Kachtrag. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin 8 (1910) 1911 (1-19 173-177). [4050 5400 4150 3120]. 61666

 Spiegel, Fritz.
 Ein Beitrag zur Bekämpfung des Kiefernspinners.
 Ill.

 landw.
 Ztg
 Berlin
 29
 1909 (486).

 [4350 4100].
 61667
 61667

Spillman, William J [sasper]. A case of non-Mendelian heredity. [Review of The nature and hereditary relations of the albomarginate horticultural variety of Pelurgonium zonale, by Erwin Baur: with notes on other recent papers on heredity.] Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (437-448). [4410]. 61668

Application of some of the principles of heredity to plant breeding. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No. 165 1909 (1-74 with fig. tables), [4410].

Heredity. [Review of recent literature.] Amer. Nat. New York N.Y. **44** 1910 (504-512). [4410]. 61670

Spinner, F. Plante monstrueuse de Valeriana officinalis L. Rameau Sapin Neuchâtel 43 1909 (37). [1800]. 61671

 Spisar,
 Karl.
 Beiträge zur Physiologie der Cuscuta Gronovii Willd.
 Berlin.

 Ber.
 D. bot.
 Ges.
 28
 1910
 (329-334).

 [5400
 3180
 3225].
 61672

Splendore, Achille. Primi risultati dell' incrociamento di tabacco Samsun per Avana. Scafati Boll. tec. colt. Tabacchi 9 1910 (3-5 con 7 tav.). [3550]. 61673

Appunti sulle tre specie di piante di tabacco descritte dal filosofo e medico olandese Neander. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi **9** 1910 (155–162 con 3 tav.). [5400].

organi di riproduzione del tabacco sull' attività fecondativa. Scafati Boll. tecn. colt. Tabacchi **9** 1910 (273–277), [3410]. **S[prague]**, T[homas] A[rchibald]. Cupée-açée [*Theobroma grandiflorum*, K. Schum.]. Kew Bull. London **1910** (164-166). [5400 8000 hh]. 61676

tux and Pseudocedrela. Kew Bull. London 1910 (177-182). [5400 8000 f]. 61677

Africa]. In: Dyer Flora trop. Afr. 6 sect. 1 1910 (255-384). [5400 8000 f].

 Sprenger, Carlo.
 Mentha Requient

 Benth.
 Firenze Bull.
 R. Soc. tosc. ort.

 34 1909 (19-20).
 [5400].
 61679

Delle Calanthe. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (43–47). [6000].

Anders. (Eulalia japonicas) Firenze
Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (79-80), [6000].

Dei Cymbidium. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (100– 104). [6000]. 61682

Asparagus Leonis Spreng. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (113). [6000]. 61683

Berter vel E. guadalupense Spr. ? Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (179-180). [5400].

Yucca Draco Sprenger. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (180–181). [6000].

Remusatia viripara, Schott. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 34 1909 (216-217). [6000]. 61686

— Jussieua Sprengerii, Hort. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (263). [5400]. 61687

Dyckia floribunda, Griseb. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (298-299). [6000]. **61**688

Hemsl. var. tricolor hort. Sprenger. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. **34** 1909 (332). [5400].

Galanthus corcyrensis
Leichtl. Gartenflora Berlin **58** 1909
(157-159). [6000 8000 dl]. 61690

Notizen über einige Bäume und Sträucher aus Central-China. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (243-247). **18**000 eb 6500 5400]. 61691

Squinabol, Senofonte e Cresci, G. Nozioni di scienze fisiche e naturali ad uso delle seuole normali. Parte 1, per la I complementare. (Descrizione di piante e di animali utili e nocivi) Livorno (R. Giusti) 1910 (viii + 222), 22 cm. [0030].

Stahl, Ernst. Why plants are green.

Gromments on E. Stahl's work: Zur
Biologie des Chlorophylls. With note
by G. Henslow.] Gard. Chron. London
(Ser. 3) 47 1910 (40-61). [2780 3050
3200]. 61693

Standley, Paul C[arpenter]. New combinations. Muhlenbergia Reno Nev. 5 1909 (104). [5400]. 61694

The type localities of plants first described from New Mexico. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. 13 Pt. 6 1910 (143–227 with maps). [0030 8000 gi 5100 6000].

_____ A bibliography of New Mexican botany. Washington D.C. Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb. **13** Pt. 6 1910 (229-246). [0032 8000 gi]. 61696

Staněk, Vladimir. Ueber die Katalasentopographie in der Zuckerrübenwurzel und einige Beiträge zur Kenntnis derselben. Prag Ber. Versuchst. Zuck-Ind. 12 1907 (1-11). [3120 5400].

und Domin, K[arl]. Ueber das Vorkommen von Betain in den Chenopodiaceen. Zs. ZuckerInd. Böhmen Prag 34 1910 (297-304). [3120 5400].

[Stanevič, Evgenij.] Станевичь, Eвгеній. Зависимость дыханія растеній отъ липопловъ. [Abhängigkeit der Atmung der Pflanzen von den Lipoiden.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. C. r. séances 41 1 1910 (17-33 deutsch. Res. 61 mit 3 Fig.). [3070 3080].

v. Palladin, W.

Stapf, Otto. Diagnoses Plantarum Africae. Plantes nouvelles de l'Afrique tropicale française décrites d'après les collections de M. A. Chevalier: Graminez. bot. Paris 22 1909 (204-215). [6000 5000 f]. **Stapf**, Otto. The history of the wheats. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (799-807); J. Board Agric. London **17** 1910 Suppl. **4** (71-83). [0010 6000]

Epacris heteronema, Labill., and E. dubia Lindl. [n. spp.] Kew Bull. London 1910 (213-217 1 pl.). [5400 8000 ic].

_____ Garnotiella, Kew Bull. London **1910** (301–302). [6000 8000 eg].

Stapledon, R. G. On the flora of certain Cotswold pastures. Cirencester Agr. Stud. Gaz. 15 1910 (5-12). [6000 8000 del. 61704

Starkenstein, Emil. Die biologische Bedeutung der Inositphosphorsäure. Biochem. Zs. Berlin 30 1910 (56-98). [3120].

Starr, Anna M. The microsporophylls of *Ginkgo*. Bot. Gaz. Chicago Ill. **49** 1910 (51–54 with 1 pl.). [1450 6500]. 61706

Staub, R. v. Blanck, E.

Staudinger. Zur Hederichvertilgung. Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (341-342). [4350]. 61707

Stebbing, E[dward] P[ercy]. Indian State forestry. London J. R. Soc. Arts **58** 1910 (493-502). [8000 ef]. 61708

[stebut, Aleksandr.] Стебутъ, Александръ. Вліяніе инзкихъ тенпературъ и сиѣжнаго покрова на перезимовываніе хлѣбовъ. [Einfluss der niederen Temperaturen und der Schneedecke auf das Ueberwintern des Getreides]. Vēst. selfsk. choz. Moskva 11 1910 N. 38 (3-5) N. 39 (6-8), [4150].

Steeg, Ph. Einiges über die in diesem Jahre an Kartoffeln aufgetretenen Krankheitserscheinungen. Hess. landw. Zs. Darmstadt **79** 1909 (600-603 630-632 644-645). [4000 5400]. 61710

Steele, A. B. Plants of a city waste [in Edinburgh]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (252). [8000 de].

 Stefani
 (De)
 Perez,
 Teodosio.
 Altrizocecidi

 zoocecidi
 dell'Eritrea.
 Marcellia

 Avellino
 8 1909 (7-18).
 [4300].
 61713

 —
 Reliquie
 Delpiniane.

 Marcellia
 Avellino
 8 1909 (147-149).

[4300]. 8 1909 (147-149). 61714

spermi var. pinnulifera Mask. negli agrumeti siciliani. Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (189-196). [4100]. 61715

La sulla e i suoi insetti dannosi. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (116-122). [4100]. 61716

I Zoocecidi sin'ora noti dell'Eritrea e della Somalia italiana. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (129–136). [4300].

Steglich, B. Die Uebertragung des Weizensteinbrandes auf den Pflauzenbestand der Weizenfelder durch infizierten Stalldünger, Samen und Ackerboden. Füblings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (738-742); 60 1911 (54-55). [4050 61719

— Untersuchungen über den Einfluss von Kulturmassnahmen und Düngungsarten auf Blattroll- und Bakterienring-Krankheit der Kartoffeln. Sächs. landw. Zs. Dresden **57** 1909 (296-**298**). [4350 4050]. 61720

 Stehr,
 A.
 Ein alter Eibenbaum.

 Gartenwelt Berlin
 13
 1909 (66).

 [6500].
 61721

Stein, Ludwig v. Holdefleiss, P.

Steinbath, A. v. Rupe, H.

 Steinbrinck,
 C[arl].
 Ueber
 die

 Ursache
 der
 Krümmungen
 einiger

 lebender
 Achsenorgane
 infolge
 von

 Wasserverlust.
 (1. Mitt.)
 Berlin
 Ber.

 D. bot.
 Ges.
 28 (1910)
 1911
 (549-562).

 [3040
 3180
 1060
 7000].
 61722

Stengele. Pflanzenschutz, amerikanischer Stachelbeermehltau. Wochenbl. landw. Ver. Baden Karlsruhe 1910 (575–576). [4350–4050–5400]. 61723

Step, E[dward]. The annual cryptogamic meeting [at Oxshott, Surrey]. London Proc. S. Lond. Ent. N. H. Soc. **1909–10** (94–95). [7700 8000 de].

Stephan, Siegfried. Ueber eine besonders für Schnittfärbungen brauchbare Modifikation der Gramschen Färbungsmethode. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 51 Originale 1909 (94–96). [0090].

 Stephani,
 Franz.
 Species
 Hepatica

 rum.
 Genève Bull.
 Boissier (sér. 2)
 8

 1908 (49-64
 125-148
 205-220
 267-282

 371-875
 426-436
 483-514
 561-608
 661-698

 693
 745-776
 837-866
 941-972).
 61727

 67000].
 61727
 61727

Dendroceros, eine Gattung der Lebermoose. Leipzig SitzBer. natf. Ges. **35** (1908) 1909 (11-20). [7000]. 61798

Stephens, Miss E[dith] L[ayard]. The development of the seed-coat of Carica Papaya. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (607-610 4 figs.). [1560 2450 5400].

and Sykes, Miss M[ary]
G[ladys]. Preliminary note on apogamy
in Pteris Droogmantiana. Ann. Bot.
Oxford 24 1910 (487). [1660 6700].

Steppes, Rudolf. Drei wirklich brauchbare Bekämpfungsmittel im Obstund Gartenbau. Gartenwelt Berlin 15 1911 (81-82). [4350 4100]. 61732

Sterki, V. Winter-buds of *Spirodela* polyrhiza (L.). Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (181–182). [3600]. 61733

Stern, L. v. Batelli, F.

Sternath, Hans. Aufgelöste Gelatine gegen die Veredlungsmade. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (333). [4350 4100].

Steuer, Adolf. Veränderungen der nordadriatischen Flora und Fauna während der letzten Dezennien. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (184–186). [8500]. 61736

Stevens, F[rank] L[incoln] and Hall, J[ohn] G. Variation of fungi due to environment. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (1-30 with table 37 text fig.). [3200 7700 4500]. 61737

and Withers, W. A. Studies in soil bacteriology. III. Concerning methods for determination of nitrifying and ammonifying powers. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (64-80). [7700 3120]. 61738

W. A. Studies in soil bacteriology. I.

Nitrification in soils and in solutions. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (355–373); II. Ammonification in soils and in solutions. t.c. (776–785). [7700 3120].

Stevens, Neil E. Discoid gemmae in the leafy hepatics of New England. (With bibliography.) New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (365–373 with text fig.). [7000 3600]. 61740

Stevens, William, Chase. Plant anatomy from the standpoint of the development and functions of the tissues, and handbook of microtechnic. Ed. 2. rev. and enl. London (Churchill) 1910 (xv+379 152 pl.). 22 cm. 10s. 6d. net. [1000].

Stewart, A. M. Concerning the fertilization of Orchis maculata. Entomologist London 43 1910 (106-107 2 fgs.). [3500 6000].

Stewart, S[amuel] Λ[lexander]. The late J. H. Davies. [Short Note]. Irish Nat. Dublin 19 1910 (11). [0010]. 61744

Stiasny, Gustav. Zur Kenntnis der gelben Zellen der Sphaerozoen. Biol. Centralbl. Leipzig **30** 1910 (417-424). [2640].

Stich, Konrad. 6. Vergleichende Betrachtungen der Respirations-Quotienten (R.-Qu.) verletzter Pflanzen und Typhuskranker. Wr. klin. WochSchr. 23 1910 (1263). [3080 4200]. 61746

Stichel, Roland. Amaryllis vittata durch eine Fliege geschädigt. Gartenflora Berlin 58 1909 (307–308). [4100 6000].

Stickdorn, Walther. Beitrag zur Biologie des Rotlaufbacillus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (5-22). [7700].

Stickney, Malcolm M., Schaffner, John H[enry] and Davies, Clara A. Additions to the flora of Cedar Point. 3. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (61-63). [8000 gg].

Stiefelhagen, Heinz. Systematische und pflanzengeographische Studien zur Kenntnis der Gattung Scrophularia. Vorarbeiten zur einer Monographie. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 (406-496 mit 1 Taf.). [5400 8000 1000 3200].

Stiegler, von. Nochmals: Zur Blattrollkrankheit der Kartoffeln. [Nebst Erwiderung von] Graf Arnim-Schlagenthin. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (162-163 188). [4050 5400]. 61751

Landw. Centralbl. Posen **37** 1909 (44-45). [4050 5400]. 61752

v. Arnim-Schlagenthin, Graf.

Stift, A[nton]. Mittellungen über die im Jahre 1908 veröffentliche bemerkenswerte Arbeiten auf dem Gebiete der tierischen Feinde und Krankheiten der Zuckerrüben Bl. Zuckerrübenbau Berlin 16 1909 (35-39 56-59 73-77). [4100 4000 5400]. 61753

Ueber im Jahre 1908 veröffentlichte bemerkenswerte Arbeiten und Mitteilungen auf dem Gebiete der Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (173–192). [4000 4350 5400]. 61754

 stige11,
 Rich.
 W.
 Experimental studies on the agricultural-chemical signification of certain Bacteria. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2
 23
 1909 (727-765).

 1700
 3750
 3160
 3120).
 61755

Einige Beobachtungen über die Beziehungen zwischen dem spezifischen Gewicht und der Keimungsenergie bei Avena sativa-Früchten. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 58 1909 (342-344). [3750 1560 6000]

Stiles, M[atthew] H[enry]. [sub-edited by B[ertram] H[enry] B[entley]. Algae and Diatomaceae [of the Sheffield district]. Sheffield Proc. Nat. Club 1 1910 (87-91). [8000 de]. 61757

Stiles, W. The structure of the aerial shoots of *Psilotum flaccidum*, Wall. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (373 387 pl. 25). [1080 2450 6700]. 61758

Miss M. G. v. Brooks, F. T.; Sykes,

Stirton, James. New and rare mosses from different and distant part of Scotland. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (238-244). [7000 8000 de]. 61759

Stockberger, Warner W. The effect of some toxic solutions on mitosis. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (401-429 with 7 fig. tables). [2740].

 Störmer,
 K[urt].
 Die Bekämpfung

 der
 Blutlaus
 an Obstbäumen.
 1b.

 Obstbauztg
 Stuttgart
 1909 (111-115)

 [4350 4100].
 61761

Ueber das Auftreten von Blutläusen und Milben an Apfelfrüchten, D. Obstbauztg Stuttgart **1909** (346–349). [4100–5400]. 61762

Ueber die Bekämpfung der Rübenmatoden mit dem Kühen schen Fangpflanzenverfahren, sowie über einige neuere Gesichtspunkte in der Nematodenbekämpfung. III. landw. Ztg. Berlin 29 1909 (466–467). [1350 4100].

Zuckerrüben, Halle Arb. LandwKammer H. **18** 1910 (66-79). [4000 5400]. 61764

Pflanzenpathologische Tagesfragen. Ill. landw. Ztg. Berlin **30** 1910 (346–347). [4000—4350]. 61765

Die Blattrollkrankheit der Kartoffel. Ill. landw. Ztg Berlin 30 1910 (565-566). [4050 4150 4350 5400].

— Ueber die Blattroll- und andere Krankheiten der Kartoffeln. III. landw. Ztg Berlin **30** 1910 (667 668). [4050 4150 5400]. 61767

Das seuchenhafte Obstbaumsterben. [In: Festschrift zum 50 jähr. Bestehen des D. Pomol.-Ver. 1860–1910.] Stuttgart (E. Ulmer i. Komm.) 1910 (119–126). [4050–4150 4010].

und Eichinger, A[Ifons].
Die Ursachen und die Bekämpfung des
Wurzelbrandes der Rüben. Fühlings
landw. Ztg Stuttgart 59 1910 (393-413).
[4050 7700 4350]. 61769

stok, J. E. van der. Voorloopig onderzoek naar den graad van betrouwbaarheid der rietzaailingen-selectie op gehalte aan winbare suiker, rietgewicht en suikerproductie. [Recherches pre-liminaires sur le degré de confiance que mérite la sélection des plantules germées de canne à sucre, d'après leur rendement centésimal en sucre, le poids de la récolte et la production de sucre total.] Arch. Suikerind. Ned.-Ind. Soerabaia 18 1910 (546 565). [6000].

— Bespreking der resultaten verkregen met de kruising tusschen Zea Mais L. (Mais djagoeng) en Euchlaena mexicana Schrad. (= Reania luxurians

Dur. = teosinte). [Sur les résultats obtenus par le croisement du Zea Mais L. et de l'Euchlaena mexicana Schrad. (= Reania luxurians Dur. = teosinte).] Teysmannia Batavia 21 1910 (47-59 avec pl.). [3550 6000].

Stok, J. E. van der. Bijdrage tot de kennis van de boorderschade in het rijstgewas. [Contribution à la connaissance des dommages causés au riz par les insectes perforants.] Teysmannia Batavia 21 1910 (92-95). [4100 6000].

Vergelijkende proef met rijstvarieteiten. [Expériences comparatives sur diverses variétés de riz.], Teysmannia Batavia **21** 1910 (111-117). [6000].

Mededeelingen omtrent kruisingsproeven. [Communications sur des expériences de croisement]. Teysmannia Batavia 21 1910 (118-124). (3550 5400). 61774

gen omtrent enkele correlaties bij Oryza sativa L. [Recherches préliminaires sur certaines corrélations chez Oryza sativa L.] Teysmannia Batavia 21 1910 (179-187). [6000]. 61775

de verbetering van het cassave-gewas door selectie der zaailingen. [Recherches sur l'amélioration du manioc par sélection des plantules germées.] Tevsmannia Batavia 21 1910 (188-195). [5400].

Stoklasa, Julius. Wie verbält sich der Kalksalpeter im Vergleiche zum Chilisalpeter bei der Kultur der Zuckerrübe? Bl. Zuckerrübes Berlin 16 1909 (17–23). [3060]. 61777

Zur Kenntnis der chemischen Vorgänge bei der Assimilation des elementaren Stickstoffs durch Azoto-bacter und Radiobacter. (Noch ein Wort an S. Krzemieniewski.) D. landw. Presse Berlin 36 1909 (677). [7700 3120 3060].

und Zdobnický, Wenzel.
Photochemische Synthese der Kohlenbydrate aus Kohlensäureanhydrid und
Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll. Biochem. Zs. Berlin 30 1911
(433-456 mit 1 Taf.). [3050 3120].
61780

Stoll, Arthur v. Willstätter, R.

Stoll, H. Das Versagen der Weisstannenverjüngung im mittleren Murgtale. Ein Beitrag zum waldbaulichen Verhalten der Weisstanne. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (279-314 345-373). [4010 6500 3750]. 61781

Stoker, J. Die Beziehungen der nordwestdeutschen Moore zum nacheiszeitlichen Klima. Berlin Zs. D. geol. Ges. 62 1910 (163–189). [8000 dc].

Stone, George E[dward]. Influence of electricity on microorganisms. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (360–379 with 2 fig. tables). [3160]. 61783

A remarkable form of Kalmia latifolia. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (199–200). [5400].

Stone, R. E. A new species of *Puccinia*. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. **36** 1909 (549-552 with text fig.). (1770 8000 gh]. 61785

Stoney, Edith A. The terminal velocity of fall of small spheres in air [with special reference to spores of Lycopodium]. Nature London 82 1910 (279). [1660 3280]. 61786

Stopes, Miss Marie C[harlotte Carmichael]. The internal anatomy of 'Nilssonia orientalis'. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (389–393 pl. 26 and 1 fig.). [2450 6500].

Further observations on the fossil flower, Cretovarium. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (679-681 pl. 56-57). [1500 6000].

Structural petrifactions from the mezozoic, and their bearing on fossil plant impression. [Repr. fr. Brit. Assoc. Rep.] Geol. Mag. London N. S. dec. v. 7 1910 (473). [1000]. 61789

The study of plant life for young people. Ed. 2. cf. M. 7. 41612. London (Blackie) 1910 (xii+203). 22 cm. 1s. 6d. [0050]. 61791

| Ancient plants. London (Blackie) 1910. (198 122 figs.). 22 cm. 4s. 6d. net. [1000†]. 61792

and Fujii, K[enjiro]. Studies on the structure and affinities of cretaceous plants. [n. gen. spp.]

London Phil. Trans. R. Soc. B. **201** 1910 (1–90 pl. 1–9 and 19 text figs.); [abstract] Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (231–232). [1000 5000 8000 ec].

Stopes, Miss Marie C[harlotte Car-michael] and Kershaw, Miss E. M.
The anatomy of Cretaceous pine caves.
[n. spp.]. Ann. Bot. Oxford 24 1910
(395-402 pl. 27-28). [1060 2450
6500† 8000 cc]. 61794

Story, Fraser. Seed experiments with *Pinus sylvestris*, Edinburgh Trans. R. Seot. Arbor. Soc. **23** 1910 (168–171 pl. 3), [1560 3160 6500], 61795

Stover, Wilmer G. Notes on new Ohio Agarics. Ohio Nat. Columbus **10** 1910 (177–179). [7700 8000 gg]

61796 Stralendorff, v. Beobachtungen aus dem Walde. Güstrow Arch. Ver. Natg. 64 1910 (101–103). [4050.] 61797

Strasburger, Eduard. Meine Stellungnahme zur Frage der Pfropfbastarde. Berlin Ber. D. bot. Ges. 27 1909 (511– 528). [3550 3600]. 61798

Die Chromosomenzahlen der Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (13–18 mit 3 Fig.). [2740 5400]. 61799

— Über geschlechtbestimmende Ursachen. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig **48** 1910 (427–520 mit 2 Taf.). [3440 3500 1500 5400 7000].

61800

Kernteilungsbilder bei der

Erbse. Flora Jena N.F. **2** 1911 (1-23
mit 1 Tat.). [2740 5400]. 61801

 Strasser, Pius.
 Fünfter Nachtrag zu

 Pilzflora des Sonntagberges [Niederösterreich], 1910 (2. Teil).
 Wien Verh.

 ZoolBot.
 Ges.
 60
 1910 (464-477).

 [7700
 8000 dt].
 61802

Stratton, Fred[eric]. Isle of Wight plants [short note]. J. Bot. London **48** 1910 (142). [8000 de]. 61803

The "Struggle for Existence" [of a wallflower and a bramble].

J. Bot. London 48 1910 (142). [3160].
61804

J. Bot. London 48 1910 (234). [1800].

Stratton, F[rederick] J[ohn] M[arrian] and Compton, R[obert] H[arold]. On

accident in heredity, with special reference to right- and left-handedness. Cambridge Proc. Phil. Soc. **15** 1910 (507-512), [1060 4410]. 61806

Straughn, M. N. and Church, C. G. The influence of environment on the composition of sweet corn, 1905–1908. Washington D.C. U. S. Dept. Agric, Bur. Chem. Bull. No. 127 1909 (1–69 with fig. tables). [3200]. 61807

nuclein ferments of yeast. J. Biol. Chem. Baltimore Md. **6** 1909 (245–255 with table). [7700].

Strecker, W[ilhelm]. Erkennen und Bestimmen der Wiesengräser im Blütennud blütenlosen Zustande . . . 5. neubearb. Aufl. Berlin (P. Parey) 1909 (VI+187). 19 cm. 3 M. [6000].

Street, F. v. Brown, N. E.

Streeter, Stella G. The influence of gravity on the direction of growth of Amanita. Bot. Gaz. Chicago Ill. 48 1909 (414-426 with 13 fig. tables). [3160 7700].

Strehl, Karl. Das optische Problem der Lichtsinnesorgane der Pflanzen. Zs. EntwLehre Stuttgart **3** 1909 (41-44 mit 1 Taf.), [3180 7400]. 61811

Streng, Osv[ald]. Studien über das Verhalten des Rinderseruns gegenüber den Mikroben. Versuch einer neuen serodiagnostischen Methode. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (47-78). [7700].

Strickler, E. v. Röse, C.

Strömman, P[ehr] H[ugo]. Psamma avenaria (L.) Roem. & Sch. funnen i Helsingland. [Psamma avenaria (L.) Roem. & Sch. in Helsingland gefunden.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (18). [6000 8000 da].

Strohmer, F[riedrich]. Untersuchungen über die Klimafestigkeit des Zuckergehaltes der jetzigen Hochzucht-Zuckerrübe. OestUng. Zs. Zuckerind. Landw. Wien 39 1910 (919–941). [3120410 5400].

Strohmeyer. Die Frassfigur von Polygraphus grandiclava Thomson. Ent. Bl. Berlin 6 1910 (221-223 mit 1 Taf.). [4100]. 61815

Stroschein. Vier Jahre Karbolineumbehandlung in meinem Garten. Erfurter Führer Gartenbau **9** 1909 (411–412). [4350]. 61816

Strube. Züchterische Massnahmen zur Bekämpfung des Staubbrandes beim Weizen. Ill. landw. Ztg Berlin 29 1909 (664-665). [4350 4050 4600 6000].

Stutzer, A[lbert]. Vorsichtsmassregeln gegen das Auswintern landwirtschaftlicher Kulturpflanzen. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (653), [4350 4150 6000]. 61818

Versuche über die Wirkung der Humuskieselsäure im Sandboden. Berlin Mitt. D. LandwGes. 25-1910 (640-642). [3060]. 61819

Düngungsversuche für Tabak und Tomaten im Hochmoorboden. Ernährg d. Pflanze Stassfurt 6 1910 (213-216). [3060]. 61821

Nitride in ihren Wirkungen auf Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (90-92). [3060 4010]. 61822

Reis, F. und 8611, I. Neuere Beobachtungen über die Wirkung und die Eigenschaften von Kalkstickstoff. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 59 1910 (413-420). [3060]. 61823

[Štuzer, І. І.] Штуцеръ, ІІ. П. Нъкоторыя опытныя данныя по селекціи растеній. [Einige Ergebnisse von Selektionsversuchen.] Chozĭajstvo Kiev 5 1910 (607-613). [4600]. 61824

Опытныя данныя по седекціи хлѣбыкть злаковть. [Ergebnisse der Selektionsversuche mit Getreidearten.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. yrač. 1910 [Prot.] (668–669). [4600].

Subow, Wladimir Graf. Düngewirkung des Kochsalzes im Vergleich zu Chlorkalium bei Futterrüben mit besonderer Berücksichtigung der Kali-, Natron- und Chlor-Aufnahme. Diss. Halle a. S. (Druck v. Hohmann) 1910 (63 mit 1 Taf.). 22 cm. [3060]. 61826

Ronces et Roses du Laurenti et du Capsir. Paris Bul. soc. bot. 57 1910 (288-295). [5400 8000 df].

61828

61831

[Sukačev, V. N.] Сукачевъ, В. Н. О растительной формаціи. [Ueber die Pflanzenformation.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1909 [Prot.] (150). [8000 b].

Вказеніа ригритеа (Michx.)
Россіп. [Втазеніа ригритеа (Michx.)
Россіп. [Втазеніа ригритеа (Michx.)
Саsp. in den posttertiären Ablagerungen
Russlands.] Jurjev Acta horti bot. 11
1910 (193–203). [8000 dbc 5100].

Опытъ исторіи развитія растительности средней Россіи въ послѣтретичное время. [Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Vegetation von Mittel-Russland wahrend der Posttertiärzeit.] Moskva Dnevn. XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (273).

— О находкѣ ископаемой арктической фароры на р. Иртышѣ у с. Демьянскаго, Тобольской губерніи. [Trouvaille de la flore arctique fossile sur la rive du fleuve Irtyche près du village Demjanskoe, gouv. Tobolsk.] St. Peterburg Bull. Ac. sc. (6 sér.) 4 1910 (457-464 av. 4 fig. et 1 pl.).

[8000 dbc].

— Нѣкоторыя данныя къ доледниковой флорѣ сѣвера Сибири. [Quelques données sur la flore préglaciale de la Sibérie du Nord.] St. Peterburg Trav. mus. géol Ac. sc. 4 (1910) 1911 (55-62 av. 2 pl.). [6500 8000 eabl.

Sullivan, M. X. v. Schreiner, O.

[Šulov, I. S.] Шуловъ, И. С. Песчаныя культуры съ фосфорптами. [Vegetationsversuche mit verschiedenen Rohphosphaten.] Moskvu Ann. Inst. agron. 17 1911 (113-135 mit 10 Abbild). 130601.

Песчаныя культуры съ костяной мукой въ качествъ источника фосфорной кислоты (1908). [Knochenmehl in Sandkulturen (1908).] Moskva An. Inst. agron. **17** 1911 (151– **164** mit 3 Abbild.). [3060]. 61835

Prianišnikov, D. N.

Summers, F. The leaf of *Colliquaya* odorifera, Molin. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (320–325 figs. 19–25). [1060 5400].

Sumner, Francis B. An intensive study of the fauna and flora of a re-

stricted area of sea bottom. [Vineyard Sound and Buzzards Bay, Mass.] Product 4th Int. Fish. Cong. In: Washington D.C. Bull. Bur. Fish. **28** (1908) 1910 (1225–1263 ff. 1–27 pl. exxiii exxiv). [8500 gg].

Surface, Frank M. v. Pearl, R.

Šušak, D. v. Pouget, I.

Suzuki, R. v. Kawakami, T.

Suzuki, Shinkichi. A study of the proteolytic changes occurring in the lima bean during germination. J. Biol. Chem. New York N.Y. 3 1907 (265–277 with tables). [3750].

Suzuki, U[metars], **Yoshimura**, K. und **Fuji**, S. Ueber die Eiweissstoffe aus Reissamen. Tokyo J. Coll. Agric. **1** 1909 (77-88). [3120]. 61840

Svedelius, Nils. Om några svenska monstrositetsformer af Anemone nemorosa. [Über einige schwedische Monstrositätsformen von Anemone nemorosa.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (47– 60 mit 9 Textbild. deutsch. Res. 60– 63). [1800 5400].

Uber lichtreflektierende Inhaltskörper in den Zellen einer tropischen Nitophyllum-Art. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 (138–146 mit 5 Textbild. schwed. Res. 147–149). [2780 3020 7400].

Om den florala organisationen hos Aracésläktet Lagenandra. [Über die florale Organisation bei der Araceen-Gattung Lagenandra.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (225–252 mit 16 Textfig. deutsch. Res. 244– 249). [1500 3500 6000]. 61843

- Rhodophyceae. [In: Die natürlichen Pflanzenfamilien, hrsg. v. A[dolf] Engler. Nachträge zu Tl 1, Abt. 2, Bogen 7-12. (Lfg 241-242.) Leipzig (W. Engelmann) 1910 (189-192). [7400].

 swanton,
 E[mest]
 W. [Brockton].

 Notes
 on
 British galls.
 Knowledge

 London
 33
 1910 (208-210 4 fgs.).
 4 fgs.).

 [4300 8000 de].
 61845

Report of the Cryptogamic section. S. E. Nat. London **1910** (xxix-xxxi). [8000 de]. 61846

Swellengrebel, N. H. Untersuchungen über die Zytologie einiger Fadenbakterien, Arch. Hyg. München 70 1909 (380-404 mit 2 Taf.). [7700 2640 2740].

Neuere Untersuchungen über die vergleichende Cytologie der Spirillen und Spirochäten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (529-550 mit 2 Taf.). [7700 2640].

Swensitzky, J. v. Schaffnit, E.

— Fungi Philippinenses. Philippine J. Sci. Manila C. Bot. 5 1910 (163–166). [7700 8000 eg]. 61851

— Monographia Uredinearum seu specierum omnium ad hunc usque diem cognitarum descriptio et adumbratio systematica. Vol. II. Genus Uromyces. Lipsiae (Fratr. Borntraeger) 1910 (XIX+396 c. 14 tab.). 25 cm. [7700 4050]. 61852

Sydow, Paul v. Lindau, G.; Sydow, H.

Sykes, Miss M[ary] G[ladys], now Mrs. Thoday. The anatomy and morphology of the leaves and inflorescences of Welwitschia mirabilis. London Phil. Trans. R. Soc. B. 201 1010 (179-296 pl. 17-18 and 18 text-diagrams); [abstract] London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (625-626). [1060 1500 6500]. 61853

witschia mirabilis, Hook, f., in the seedling and adult states. London Trans. Linn. Soc. (Ser. 2) 7 1910 (327–354 pl. 34–35 and 5 text-figs.). [2450 61854

v. Stephens, Miss E. L.

Sylvén, Nils. Studier öfver granens formrikedom, särskildt des förgreningstyper och deras skogliga värde. [Studien über den Formenreichtum der Fichte, besonders die Verzweigungstypen derselben und ihren forstlichen Wert.] Stockken und Skogsvärds-För. Tidskr. 7 1909 Fackuppsatser (201–261 Textfigg); Stockholm Medd. Stat. Skogsförs. anst. 6 (1909) 1910 (57–117 Textfigg. deutsch. Res. xiii–xx). [6500 8000 da]. 61856

Sylvén, Nils. Bidrag till Västerbottens och Lycksele Lappmarks flora. Beiträge zur Flora von Wästerbotten und Lycksele Lappmark.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 4 1910 (137–152 mit Illustr.). [8000 da].

syme, W. A. v. Stevens, F. L.

[Syrejščikov, D. Р.] Сырейщиковъ, Д. II. Ботанпческія экскурсіп въз Московской губ. [Botanische Excursionen im Gouv. Moskau.] Moskva God. otč. Оbšč. ispyt. prir. 1908 (1910) (80—81); Moskva Bull. Soc. nat. 22 1910 suppl.; 23 1909 [1910] (God. otč. 65–67). [8000 dbc].

[—— und Petunnikov, A. N.]
—— и Петунниковъ, А. Н.
Пільострированная флора Московской губерній. Составить Л. П. С. подърсавицієй А. Н. П. Часть ПІ. [Пlustriette Flora des Gouvernements Moskau. Von D. P. S. u. d. R. von A. N. P. Teil III, Моskva 1910 (I + 397 mit Abbild). 27 cm. 3 Rub. 25 Kop. [8000 dbc 5400].

Szabó, Zoltán. A Magyar birodalom Knautiáinak rendszertani áttekintése. [Systematische Übersicht der Knautien der Länder der ungarische Krone.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (67-99 (7)-(18)). [5400] 8000 dk]. 61860 Újabb histologiai és fejlődéstani megfigyelesek a Knautia génusz fajain. [Nouvelles observations concernant l'histologie et le développement des organs sur les espèces du genre Knautia.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (133-148 (25)-(41) avec 2 Tabl.). [1060 1210 1500 1560 2380 2450 5400]. 61861

Linné legritkább nyomtatványa, vonatkozásban a Seseli elatum nomenklaturájával. [Das seltenste typographische Produkt Linné's in Beziehung zur Nomenklatur von Seseli elatum.] Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (159– 163 (66)-(70)). [0010 0070 5400]. 61862

 Szabó, Zoltán.
 De Knautic's Herbarii

 Dris A. de Degen.
 (Hung., German. et

 Latine)
 M. Bot.
 L. Budapest
 9 1910

 (36-60 5 Tafel).
 [5400].
 61864

A botanikai múzeumok feladata. [Über die Aufgaben der botanischen Museen.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (78-83). [0060]. 61865

Virágzó Cycas. [Blühende Cycas.] Termt, Közl. Budapest **42** 1910 (538–541 2 Fig.). [6500]. 61866

Szafer, Władysław. Geobotaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich. (Die geo-botanischen Verhältnisse des galizischen Miodobory-Hägelzuges). Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (152–160), [8000 dk].

Przyczynek do znajomości siarkoflory okolic Lwowa. (Zur Kenntnis der Schwefelflora in der Umgebung von Lemberg.) Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (161–167). [7700 9050]. 61868

Zur Kenntnis der Assimilationsorgane von *Danaë racemosa* (L.) Mönch. Oest. Bot. Zs. Wien **60** 1910 (254–271). [1060 2450 3750 6000].

Szaif, Márton. Sporophyták és spermaphyták. [Sporophyten und Spermaphyten.] Délmagy. Termt. Füz. Temesvár 34 1910 (85-95). [1450 1660 5000].

Szulczewski, A. Ein Doppelpilz. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. **17** 1910 (11-12). [1800 7700]. 61871

Tacke, Br. Wirken bestimmte Kalisalze durch ihre wasseranziehende Kraft günstig auf das Pflanzenwachstum? D. landw. Presse Berlin 36 1909 (753-754). [3060. 3160].

Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers. Berlin Mitt. D. LandwGes. **26** 1911 (26-28). [4010 4150 60001.

Taddei, Domenico. Beitrag zum Studium der Morphologie des Streptococcus. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 50 Originale 1909 (561–571). [7700 4500]. 61874

Tagg, H[enry] F[rank]. Vegetable remains from the site of the Roman military station at Newstead, Melrose. Edinburgh Trans. R. Scot. Arbor. Soc. 23 1910 (31–34). [8000 de].

Tagliaferri, L. v. Berlese, A.; Paoli, G.

Tahara, Masahito. On the periodical liberation of the oospheres in $Sar_{i,assum}$. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (151–153 with fig.). [7400 3440].

Morus alba. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (343-353 with fig.). [2640]. 61877

Tahara, Masando. Onitabirako no senshokutai no su ni tsuite. [Ueber die Zahl der Chromosomen von Crepis japonica.] Tokyo Bot. Mag. 24 1910 (1-5 Japanese; 23-27 with pl. German). [2740].

Takahashi, T. Studies on the microorganisms of "Tanezu" (Japanese vinegar ferment). Tokyo J. Coll. Agric. 1 1909 (103–136 with 2 pls.). [7700 3100].

A preliminary note on varieties of Aspergillus Oryzas. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1909 (137–140). [7700].

Takahashi, Yoshinao. Adzuki no shokubutsugakuteki kenkyu. [Researches on Phaseolus.] Sapporo Nõringaku Kwaiho [Bulletin of Sapporo Agricultural Society 2 1909 (140–163). [5400]. 61881

Takeda, Hisakichi. Lycopodialen Hokkaidos, nebst denen von Japanisch-Sachalin. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (200-243 with 17 fig.). [6700]. 61882

et Nakai, Takenoshin. Plantæ ex insula Tschedschu. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (46-58). [5400 6000 6500 6700]. 61885

Takeda, H[isayoshi]. Paeonia japonica, Miyabe and Takeda [n. sp.]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (366 fig. 153). [5400 8000 ec]. 61886

Notes on Japanese Ranunculaceae. [n. sp. and vars.] J. Bot. London **48** 1910 (**26**5–269). [5400 8000 ec].

Takeuchi, T. On differences of susceptibility of plants to stimulation. Tokyo J. Coll. Agric. 1 1909 (207-210). [3180].

Talavaschek, Franz. Kochsalz gegen den Mehltau auf Evonymus japonicus. Möllers D. Gärtnerztg Erfurt 24 1909 (20-21). [4350 4050 5400]. 61889

Tallot, Pfercy] A[lfred]. Plants of Southern Nigeria. [Exhibition of drawings by Mrs. Tallot at a meeting of the Linnean Society.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (84–85 figs. 29–30). [8000 fd].

[Таliev, V.] Таліевъ, В. О растительности недоступныхъ мѣстъ горной части Крыма. [Uber die Vegetation der unzugänglichen Felsen des Taurischen Gebirges.] Charikov Trav. Soc. natur. 43 1909 [1910] (183–201 deutsch. Res. 202). [8000 dbb 6000].

G1891

О работъ г. Пачоскато:
"Основныя черты развитія флоры
юго-западной Россіп." [Sur l'ouvrage
de Paczoski: "Traits fondamentaux du
développement de la flore de la Russie
occidentale-méridionale."] Charīkov
Ann. Univ. 1910 N 4 (1-13). [8000 db].

природы. [Der Schutz der Naturdenkmäler.] Jestestv. i geogr. Moskva **15** 5 1910 (1-7). [7000 db]. 61893

Дарвинпэжь, Ламаркпэмь и теоріш мутацій. [Darwinismus, Lamarckismus and Mutationstheorien.] Moskva Dnevn. XII Sjězda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] [174-175). [4400].

61894

Sophia Kalen. [Zur Kenntnis von Daphae Sophia Kalen. [Zur Kenntnis von Daphae Sophia Kalen.] Moskva Dnevn. XII Sjézda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (519). [5400 8000 dbe]. 61895

Tamaro, Domenico. L'azione della elettricità nello svilappo delle piante. Il Coltivatore Casalmonferrato 101 1909 (741-743). [3000]. 61896

Le malerbe e la loro disferrato 102 1909 (720-723 749-752). [4050].

Le due malattie del carbone. Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (177). [4050]. 61898

— Orticoltura, 4, ed. rifatta, Milano (Hoepli) 1910 (xvi + 611). 16 cm. [0030], 61899 Tamburini, Edvige. Nota intorno a una mucorinea (*Mucor Malpighianus*). Piacenza (tip. V. Porta) 1909 (7 con 1 tav.). 22 cm. [7700]. 61900

 Tancré.
 Ueber die Bekämpfung von Hederich und Ackersenf.
 Landw.

 Wochenbl.
 Kiel 59 1909 (283–287).
 [4350].

Tanfiljef, G[awriil] I[vanovič]. Können Funde von fossilen oder subfossilen Pflanzen immer zur Rekonstruktion früherer Klima- und Vegetationsverhältnisse benutzt werden? In: Die Veränderungen des Klimas 11 internat. Geologenkongr. Stockholm 1910 (169– 174). [3200]. 61902

Tanret, C. Sur les relations de la callose avec la fongose. Paris C. R. Acad. sei. **151** 1910 (447-449). [3120 7700].

Tansley, A[rthur] G[eorge] [Sec.]. The experimental study of heredity. Interim report of the Committee. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (320), [0020]

v. Moss, C. E.

Tarrach, E. Die Weizengallmücke und der Getreideblasenfuss, zwei in diesem Jahr besonders stark auftretende Schädiger des Getreides. Landw. Wochenbl. Kiel 59 1009 (586–589). [4100 6000 43501. 61906

Einige Bemerkungen über den amerikanischen Stachelbeermeltau und den gegenwärtigen Stand seiner Verbreitung über Europa, im besonderen über Deutschland. Landw. Wochenbl. Kiel 60 1910 (518–521). [4050 7700 8000 d 5400].

Tassilly et Cambier. Action abiotique des rayons ultraviolets d'origine chimique. Paris C. R. Acad. sci. 151 1910 (342-344). [3000 7000]. 61908

Taub, Simon. Beiträge zur Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen. Wien SitzBer. Ak. Wiss. 119 Abt. I 1910 (683–708 mit 1 Taf.). [3040 1060 2450 5400]. 61909

Tavel, F[ranz] von. Die Mutationen von Asplenium Ruta muraria L. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 1910 (Pr.-verb. 260-263). [45'0] 6700]. 61910

Taylor, George M. Pollination of "Spencer" sweet peas. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (257-258 340). [3500 5400].

The cross-fertilisation of the potato. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (279). [3500 3550 5400].

The degeneration of the potato. Garden London **74** 1910 (334-335); Is the potato degenerating? t.c. (397-398). [4650 5400]. 61913

Taylor, John. Lathyrus tuberosus in Kent. J. Bot. London **48** 1910 (234). [8000 de].

Tazenko, A. v. Lemmermann, O.

Teiling, Einar. En fossilförande postglacial Östersjölera a Ekerö. [A fossiliferous postglacial Baltic clay in Ekerö.] Stockholm Geol. För. Förh. 31 1909 (52-67 with 8 textfigs.). [8000 da] [61916]

Tella (Di), Giuseppe. La sistemazione dei bacini montani nelle Alpi marittime francesi. (Relazione di viaggio.) L'Alpe Rivista forestale italiana Bologna 7 1909 (132-151). [8000 df].

Temple, F. C. v. Stevens, F. L. 61917

Terracciano, Achille. Nuovi habitat e nuove entità di Orchideae in Sardegna. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (17-32). f6000 8000 dh].

Esiste in Sardegna una flora alpina? (Nota preventiva sulla vegetazione degli alti monti sardi.) Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (8-56). [8000 dh].

v. Schmeil, O.

Terracciano, Nicola. La flora dei Campi Flegrei. Napoli Atti Ist. incoragg. sc. nat. (Ser. 6) 61 1909 (487– 822). [8000 dh]. 61920

v. Cufino, L.

Tessendorff, Fred. Kurzer Bericht über zwei im Auftrage des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins in der Zeit vom 15. bis 22. Mai und 6. Juli bis 5. August 1907 ausgeführte botanische Reisen. Danzig Ber. bot.-zool. Ver. 31 1909 (65-72). [8000 dc]. 61921

Tessier, L. F. La distribution des principales essences forestières dans les Alpes maritimes. Géographie Paris 22 1910 (189-193). [8000 df]. 61929

 Teyber, Alois.
 Ueber einige interessante Pflauzen Istriens und Dalmatiens.

 Oest.
 Bot.
 Zs.
 Wie::
 60 1910 (308-310).
 [5400 8000 dk].
 61923

Thalmann, [Arthur Arno]. Streptokokkenerkrankungen in der Armee, Einteilung der Streptokokken und ihre Bekämpfung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 56 Originale 1910 (248-277). [7700].

Thedenius, C. G. H. Thymol som skyddsmedel mot insektlarver i herbarier. [Thymol als Schutzmittel gegen Raupen in Herbarien.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((86)-(88)). [0060]. 61926

—— Invandrande växter. [Einwandernde Pflanzen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **3** 1909 ((164)–(166)). [5000 da]. 61927

Theel, Hjalmar. Om plankton och ämnesomsättninger i hafvet. [On plankton and the circulation of matter in the sea.] Stockholm Vet.-Ak. Årsbok 1909 (221–249 with textfigs.). [9100].

Theissen, F. Fragmenta brasilika. III. Ann. mycol. Berlin **8** 1910 (452–463). [7700 8000 hh]. 61929

gen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 **27** 1910 (359–374). [7700 8000].

Fungi riograndenses. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 2 27 1910 (384–411). [7700 8000 hh].

Thellung, Albert. Crucifera africanae. In: Schinz Beiträge zur africanischen Flora. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (627-628). [5400].

Nomenclator Garsaultianus (Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich XLIII). Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (713-714 778-793 901-913). [0010 0070 5000]. Thellung, Albert. Neue Lepidium-Formen. (Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich XL. IV.) Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (913-914). [5400]. 61934

— Systematik, Floristik. Referate über die Publikationen, welche auf die schweizerische Flora Bezug haben, Ber. Schweiz, Bot. Ges. 19 1910 (56-67 70-81). [8000 di]. 61935

v. Schinz, H.

Theorin, P. G. E. Om trichomer. From plant trichomes. Ark. Bot. Stockholm 9 No. 3 1909 (1-80 with 2 pls.). [1060].

Thériot, I[rénée]. Biographical sketch of Monsieur Renauld. [With bibliography.] Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (113–116 with port 125– 128). [0010]. 61937

Heterocladium Macounii
Best existe-t-il en Europe? Rev. bryol.
Cahan 37 1910 (62-64). [7000 8000 d].

Thériot, P. Notice biographique sur F. Renauld. Rev. bryol. Cahan 37 1910 (106-114). [0010]. 61940

Thiébaud, M. Un cas de transformation régressive de verticilles floraux. Rameau Sapin Neuchâtel 42 1908 (2-3 9-10). [1800 1500]. 61941

- v. Favre, J.

Thiele, [R.]. Ueber die Bekämpfung de Pflanzen-Schädlinge. (Vortrag.) Handelsbl. D. Gartenbau Rixdorf-Berlin 24 1909 (415 419). [4350]. 61942

— Die Bekämpfung der Champignonfliege. Prakt. Ratgeber Obstbau Frankfurt a. O. **24** 1909 (319). [4350 4100] 61943

dung der gebräuchlichsten Pflanzenschutzmittel. Rixdorf-Berlin **25** 1910 (664–666 679– 680). [4350].

Thienemann v. Farwick.

Thierman, Ein subfossiler Flachmoorwald in der Laubnitzer Heide. Tharander forstl. Jahrb. **59** 1909 (66-77). [8000 dc]. Thoday, D[avid] Experimental researches on vegetable assimilation and respiration. VI. Some experiments on assimilation in the open air. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (421-450 3 figs.). [3050].

The effect of heat and composition of potato tubers. [Notes on recent literature.] N. Phytol. Cambridge 9 1910 (337–339). [3080 3120 5400].

Thöni, J. und Allemann, O. Über das Vorkommen von gefärbten, makroskopischen Bakterienkolonien in Emmentaler Käsen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 25 1909 (8-30 mit 1 Taf.), [7700].

---- v. Burri, R.

Thom, Charles. Cultural studies of species of Penicillium. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Anim. Ind. Bull. No. 118 1910 (1-109 with fig. tables). [7700].

Thomas, Friedrich. Die alte Tanne bei Friedrichsanfang. Aus coburggothaischen Landen Gotha 7 1910 (33-35 mit 1 Taf.). [6500 8000 dc].

Eine Erklärung für das blitzähnliche Aufleuchten feuerroter Blüten in der Dämmerung Natw. Wochenschr. Jena 25 1910 (573-574), [3070].

Die Zypressenfichte, eine neue Spielart (Pieca excelsa 1. cupressina) Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (340– 342). [6500]. 61952

Die Verbreitung der gefeldert-rindigen Buche, Fagus silvatiea var. quercoides Persoon. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (344–346), [5400 8000 dc]. 61953

— Verzeichnis der Schriften über deutsche Zoocecidien und Cecidozoen bis einschliesslich 1906. [Die Zoocecidien Deutschlands, hrsg. v. E. H. Rübsaamen.] Zoologica Stuttgart H. 61 1911 (=Bd 24 Lfg I) (1-104), [4300].

Thomas, H[ugh] Hamshaw. On the assimilating tissues of some coal measure plants. Cambridge Proc. Phil. Soc. 15 1910 (413-415). [2450 †]. 611955

Thomas, Louis v. Lancien, A.

Thomé, [Otto Wilhelm]. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd VHI u. IX: Kryptogamen-Flora. Moose, Algen, Flechten und Pilze bearb. von W[atler] Miguta. Bd III. Pilze. Tl 1. u 2. (Lfg 85–102). Gera (F. v. Zezschwitz) [1910] (321–510 mit 59 Taf.; 1–80 mit 30 Taf.). 23 cm. Die Lfg 1 M. 61956

Thompson, Elizabeth Ilsley. The morphology of *Taenioma*. (With bibliography.) New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (97-106 with 2 pl.). [1000 7400].

Thompson, H. N. Forests of the Gold Coast. [Review.] Kew Bull. London 1910 (60–64). [8000 fd].

Thompson, H[arold] Stuart. Note sur les Juncus bicephalus Viviani et J. bufonius v. fasciculatus Koch. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (75-76). [6000].

Hillhouse. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (106). [0010]. 61960

Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (170). [8000 dii]. 61961

Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (241-242 259). [8000 dii]. 61962

Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (293-294 suppl. illust.). [8000 de].

— Endemic plants in the Maritime Alps. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** (1910) (297). [8000 dii].

Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (333-334). [8000 de].

Reichb. as a British plant. J. Bot. London 48 1910 (140–141). [8000 de]. 61966

Notes on South Kerry plants. J. Bot. London 48 1910 (227–228 284–285). [5000 8000 de]. 61967

Britain? J. Bot. London **48** 1910 (278–279). [5400 8000 de]. 61968 (u-8916)

Thoms, H[ermann]. Ueber Maticoblätter und Maticoöle. Berlin Arb. pharm. Inst. 7 (1909) 1910 (70-88 mit 7 Taf.). [3120 5400]. 61970

Ueber die Kultur japanischer Pfefferminze in Deutschland. Berlin Ber. D. pharm. Ges. **20** 1910 (424–431 mit 1 Taf.). [3120 5400].

Thomson, John Arthur v. Rennie, J.

Thormeyer, Paul. Vergleichende Untersuchungen über die Vegetationsformationen des inneren Nordwestdeutschland, insbesondere die der Floren von Hannower, Göttingen und Oberharz. Diss. Göttingen (Dieterichsche Univ.-Buchdruckerei) 1910 (129). 22 cm. 8000 do 32001. 61972

Thornber, J[ohn] J[ames]. Vegetation groups of the Desert laboratory domain. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (289–293 with table). [3200 8000 gi].

Thornton, W. M. The opposite electrification produced by animal and vegetable life. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (638 645). [3180]. 61974

Thorp, Edwin. Botany in Sussex. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (340-341). [8000 de].

Thumm, J. Pfropfhybriden. Lehrm. Garten Leipzig **7** 1909 (498). [3600 3550].

[Tichomirov, V. A.] Тихомировъ, В. А. Значеніе микрохимической реакцій фенильгидразина на сахаръ у споровыхъ растеніи. [Die Bedeutung der mikrochemischen Phenylhydrazin-Reaktion auf Zucker bei den Sporenpilanzen.] Moskva Bull. Soc. nat. 23 1909 [1910] (Prot. 6-7). [3120]. 61977

Значеніе фенильгидразина при распознаваній сахара върастительныхъ тканяхъ микрохимически. [Die Bedeutung des Phenylhydrazins beim mikrochemischen Nachweis des Zuckers in Pflanzengeweben.] Moskva Bull. Soc. nat. 23 1900 [1910] (Prot. 51–52), [3120]

Значеніе фенильгидразанаваніи сахара въ растительномъ царствъ. [Bedeutung des Phenylhydrazins beim mikrochemischen Nachweise des Zuckers im Pflanzenreiche.] Moskva Dnevn. XII Sjezda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (531-532). [3120 0000].

¥ 2

 Tidestrom,
 Ivar.
 Notes on Peltandra, Rafinesque.
 Rhodora Boston Mass.
 12 1910 (47-50 with pl.).
 [6000 gh].

Tietze, Sigfried. Das Rätsel der Evolution. Ein Versuch seiner Lösung und zugleich eine Widerlegung des Lamarckismus und der Zweckmässigkeitslehre. München (E. Reinhardt) 1911 [1910] (XV + 335). 24 cm. 6 M. [4400].

Tilse, Karl. Zur Frage der Bastardnatur von Psamma baltira. Diss. Kiel (Druck v. Lüdtke & Martens) 1910 (55). 23 cm. [6000 1000]. 61982

 Timm,
 R.
 Die Die Die Ausstreuung der Moossporen und die Zweckmässigkeit im Naturgeschehen.
 Erweit. Ausarbeitung e.
 Vortrages.
 Hamburg Verh.

 e.
 Vortrages.
 Hamburg Verh.
 17 (1909) 1910 (84-133).
 [7000 3280 1660 3200 3180].

 61983
 61983
 61983
 61983

ins Lüneburger Gebiet. Lüneburg Jahreshefte natw. Ver. **18** (1908–10) 1910 [1911] (69–110). [7000 8000 de]. 61084

Tischler, G[eorg]. Untersuchungen an Mangrove- und Orchideen-Wurzeln mit spezieller Beziehung auf die Statolithen-Theorie des Geotropismus. Buitenzorg Ann Jard, bot. 3me Suppl. 1910 (131–186 mit 1 Taf. und 8 Fig.). [1210 3180 5400 6000]. 61985

Untersuchungen über die Entwicklung des Banauen-Pollens. L. Arch. Zellforschg Leipzig 5 1910 (622-670 mit 2 Taf.). [1500 3440 3550 3500 6000 2740]. 61986

Melchior Treub †. Nachruf. Natw. Rdsch. Braunschweig **25** 1910 (617-620). [0010]. 61987

______ v. Roth, F.

Tison, A. v. Maire, R.

Tobler, Friedrich. Fehlergrösse einiger Fixierungsmethoden und Quellung einer Algenmembran. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig 26 1909 (51-58). [0090 2850].

Ther den Begriff Symbiose in der heutigen Biologie. Vortrag... Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (405-411). 13220].

Mitteilung über die Verwendung von Milchsäure zur Beschleunigung und Verbesserung gewisser

Jodreaktionen. Zs. wiss. Mikrosk. Leipzig **27** 1910 (366-368). [0090]. 61990

Tobler, Friedrich. Zur Ernährungsphysiologie der Flechten. Berlin Ber. D. bot Ges. 29 1911 (3-12). [7600 3060 3120].

v. Tobler, G.

Tobler, Gertrud und Tobler, Friedrich.
Untersuchungen über Natur und Auftreten von Carotinen. I. Frucht von Momordica Balsamina L. Berlin Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (365-376 mit 1 Taf.);
II. Ueber den Vorgang der Carotinibildung bei der Fruchtreite. t.c. (496-504).
[3120 1560 5400 2780]. 61992

Todd, W. A. v. Britton, C. E.

Todoresco, Em. C. Recherches sur les mouvements de locomotion des organismes inférieurs aux basses températures. Ann. sci. nat. (Bot.) Paris (ser. 9) 9 1909 (231–274). [3180 2640 7400].

Toepfer, H[ermann]. Phänologische Beobachtungen in Thüringen 1909. (29. Jahr.) Arch. Landesk. Sachsen Halle **20** 1910 (127–131). [3350 dc]. 61994

[Toepffer, Adolf.] Schedae zu Toepffer. Salicetum exsiccatum. Fasc. V. No. 201–250 und Nachträge zu Fasc. 1-1. [Nebst] Salicologischen Mitteilungen No. 3. München (Selbstverlag) 1910 (123–169), 27 cm. [0060 5400]. 61995

Notizen zu O. v. Seemens
Gearbeitung der Gattung Saliz in
Ascherson und Graebner, Synopsis der
mitteleuropäischen Flora. II. [In:
Toeppffer, Schedae zu Salicet. exs. Fasc.
V.] München (Selbstverlag) 1910 (130–
137). [5400].

Uebersicht der iteologischen Literatur 1909 nebts einigen Nachträgen. [In: Toepffer, Schedae zu Salicet. exs. Fasc. V.] München (Selbstverlag) 1910 (137–152). [0032 5400].

Törnebohm, A. E. Spår af fossil i skandinavisk algonk. [Traces of fossils in the Algonkian of Scandinavia.] Stockholm Geol. För. Förh. 39 1909 (725–731). [7400].

 Toldt, K[arl], jun.
 Respirationsschirm

 für das Präpariermikroskop.
 Wien

 Verh.
 ZoolBot.
 Ges.
 60
 1910
 ((196)-61999

 (198)).
 [0990].
 61999

[Toŭskij, A.] Тольскій, А. Вегегаціонные опыты по изслѣдованію испаренія у сосновыхъ сѣяпцевъ. [Vegetationsversuche zur Erforschung der Transpiration der Kiefern-Sämlinge.] Trd. Iésn. opytn. dělu Ross. St. Peterburg 23 1910 (1-61 mit Abbild.). [3040 6500].

Tollens, B[ernhard] und Rorive, F. Untersuchungen über die Fukose. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. **59** (N.F. **46**) 1909 Techn. Tl (579-585). [3120].

Wichers, F. L. Böddener, K. H.;

Tolman, L. M. v. Chase, Ed. M.

Tolomei, G. v. Paratore, E.

[Tomin, M. P.] Томинъ, М. II. Очеркъ растительности Манаурской возвышенности и отроговъ Березовато хребта въ Верхоленскомъ убздъ Пркутской губ. [Die Vegetation des Manzur-Plateaus und der Ausläufer des Berezovyjchrebet im Kreise Vercholensk des Gouv. Irkutsk.] Trd. росу-bot. eksped. izsl. Kolon. rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1908 St. Peterburg 6 1910 (1–16 mit 10 Abb. und 2 Kart.). [8000 eab].

Tomlinson, W. J. C. Some Connemara plants. Belfast Proc N. F. Club Ser. 2 **6** part 3 1909–1910 (294–296). [8000 de].

Antrim. Irish Nat. Dublin 19 1910 (237). [8000 de]. 62006

Tonegutti, Mario. Sul potere lipolitico delle mandorle dolci. Modena Staz. sper. agr. ital. 43 1910 (723-734). [3100].

- v. Manaresi, A.; Ravenna, C.

Toni (De), Ettore. Flora e fauna di antichi breviarii miniati. Venezia Ateneo Veneto 32 1909 (157-198 235-254). [0010].

— Luigi Anguillara e Pietro Antonio Micheli. Ann. bot. Roma **8** 1910 (617-685). [0010]. 62009 Toni (De), Ettore. Un codice-erbario medico del secolo XV. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei 63 1910 (19-24). [0010]. 62010

Antonio Micheli. Venezia Ateneo Veneto **33** 1910 (27-73). [0010].

Toni (De), Giovanni Battista. Due Ann. Bot. Roma 7 1909 (503-510). [0010]. 62013

botanico Padovano Giuseppe Meneghini. Bollettino del Meuseo Civico Padova **12** 1909 (13–16). [0010]. 62014

——— Il centenario di Carlo Darwin. L'Università Italiana Bologna 8 1909 (54-56). [0010]. 62015

Congresso internazionale di Botanica in Bruxelles (Maggio 1910). Malpighia Genova 23 1909 (365-368). [0020].

— Intorno al Ceramium pallens Zanard. ed alla variabilità degli sporangi nelle Ceramiaceae. Modena Mem. Acc. (Ser. 3) 8 1909 (3-9); Nuova Notarisia Padova 20 1909 (87-93). [7400 1660].

Spigolature Aldrovandiane
IV. Il viaggio e le raccolte botaniche
di Ulisse Aldrovandi ai Monti Sibillini
nel 1557. Modena Mem. Acc. (Ser. 3).
8 1909 (35-43). [0060]. 62018

— Maurizio Agostino Gomont. [Cenno necrologico.] Nuova Notarisia Padova **20** 1909 (160–161). [0010]. 62019

Spigolature Aldrovandiane
VIII. Nuovi documenti intorno a
Giacomo Raynaud farmacista di
Marsiglia ed alle sue relazioni con
Ulisse Aldrovandi. Venezia Atti Ist.
ven. 68 1909 (117–131). [0010]. 62020

Contributo alla conoscenza delle relazioni del patrizio veneziano Pietro Antonio Micheli con Ulisse Aldrovandi. Modena Mem. Acc. (Ser. 3) 9 1910 (21–70). [0010]. 62021

- Una mostra di carte fitogeografiche a Bruxelles. Natura Milano 1 1910 (229-233). [8000]. 62022 Toni (De), Giovanni Battista. Michele H. Foslie. [Cenno necrologico.] Nuova Netarisia Padova 21 1910 (56-62). 62023

Francesco Ardissone (8 Settembre 1837 † 4 Aprile 1910). Nuova Notarisia Padova **21** 1910 (1114–123). [6010]. 62024

E. P.Wright—Odon Debaux. Nuova Notarisia Padova **21** 1910 (166– 168). [0010]. 62025

Il "mare sporco" nel Tirreno. Rivista nautica Roma **19** 1910 (66). [7400 9000]. 62026

nostri mari. Rivista nautica Roma 19 1910 (246). [9000]. 62027

sviluppo nel lago di Como di un'alga dannosa alla pesca. Riv. mens. Pesca Idrobiol. Pavia **5** 1910 (16-17). [7400 8000 dh].

In memoria del botanico Luigi Sodiro. Roma Atti Acc. Nuovi Lincei **63** 1910 (75–78). [0010].

IX. Nuovi documenti intorno Francesco Petrollini, prima guida di Ulisse Aldrovandi nello studio delle piante. Venezia Atti Ist. ven. **69** 1910 (815-825). [0010]. 62030

Ruwenzori. Parte scientifica vol. 1 1909 (549-579). [7400 8000 #] 62031

Topi, M. Ulteriori ricerche sulla vite. Roma Boll. Uff. Min. Agric. (Ser. C.) 2 1909 (1-5). [4100]. 62032

Torka, V. Neue Beiträge zur Algenflora der Provinz Posen. Posen Zs. D. Ges. Wiss. natw. Abt. 17 1910 (15–20). [7400 8000 dc]. 62033

Tosatti, A. v. Sonnino, F. A.

Totani, Ginzaburo. Ueber das Vorkommen von Adenin in den Bambusschösslingen. Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem. Strassburg **62** 1909 (113-114). [3120].

Tourrett, G. Muscinées nouvelles ou peu communes du département de l'Allier. Rev. sci. Bourbon Moulins 23 1910 (16-18). [7000 8000 df]. 62036

Touton, K[arl]. Anleitung zum Sammeln der Hieracien. Bonn SitzBer.

nathist. Ver. **1909** 1910 E. (71-84). 62037

Towndrow, Richard F. Carex divulsa × vulpina. J. Bot. London **48** 1910 (163). [8000 de].

Townsend, Charles Haskins. A naturalist in the Straits of Magellan. Pop. Sci. Mon. New York N.Y. 77 1910 (5-18 with illus.). [8000 o]. 62039

 Trablit.
 Champignons de la région

 d'Oyonnax.
 Bourg Bull. Soc. Natural.

 Ain 10 1905 (51-54).
 [7700 8000 df].

 62040
 62040

Un cas de végétation cryptogamique. Bourg Bull. Soc. Natural. Ain, **11** 1906 (20–21). [3600 7700].

Trabut, L[ouis]. Rôle de la botanique dans les applications à l'agriculture. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (session extraordinaire) (XLII-LIII). [0050].

Lé blé sauvage en Palestine.

Bul. agric. Alger. 16 1910 (335–338 av.
fig.). [6000]. Contribution à l'étude de

l'origine des avoines cultivées. Bul. agric. Marseille **11** 1910 (353-363 av. 5 fig.). [6000]. 62045

 Sur une mutation inerme

 du Cynara
 Carduneulus.
 Paris Bul.

 soc. bot. 57 1910 (350-354).
 [5400 62046

L'indigénat de la fève en Algérie. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (424-429). [8000 fa 5400]. 62047

Traetta-Mosca, F. La fermentazione della tirosina. Gazz. chim. ital. Roma 40 1910 (26-102). [3100]. 62048

Trail, James W[illiam] H[elenus]. Lycopodium Selago, L., in a strange habitat [on the thatch of a cottage near Aberdeen]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (185–186). [80000 de].

Sacc. [at Ballater]. Ann. Scot. Hist. Edinburgh 1910 (186). [8000 de]. 62050

Monescs uniflora, A. Gray [near Loch Mallachie, East Invernessshire]. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (253). [8000 de]. 62051 Trail, James W[illiam] H[elenus]. Poppies by railways near Aberdeen. Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (253–254). [8000 de]. 62052

The study of the British flora. [Presidential address to the Botanical Section of the British Association J. Bot. London 48 1910 (241–250), [0040 8000 de].

Presidential address to the Botanical Section of the British Association on the study of the British flora.] Nature London 84 1910 (452-455). [0040 0050 8000 de]. 62054

Transeau, Edgar N[elson]. Successional relations of the vegetation about Yarmouth Nova Scotia. Plant World Tucson Ariz. 12 1909 (271–281 with text fig. diagr.). [3200 [8000 gd]. 69055

A simple vaporimeter.

Bot. Gaz. Chicago Ill. 49 1910 (459-460 with 1 fig.). [0090]. 62056

Tranzschel, W. Beiträge zur Biologie der Uredineen. III. St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (1-19). [7700 4050].

gelbbrauner Sporenmembran. St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. **7** 1910 (111-116). [7700 8000 db]. 62058

Traube Mengarini, Margherita und Scala, A. Ueber die chemische Durchlässigkeit lebender Algen- und Protozoenzellen für anorganische Salze und die spezifische Wirkung letzterer. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (443–490 mit 2 Taf.). [3020].

Traverso, Giovanni Battista. Funghi mangerecci e Funghi velenosi. Conferenza. La Scuola Libera Popolare Schio 8 1909 (182–188). [0040]. U2060

Proposto per uno studio regolaro e metodico delle malattie delle piante nella Provincia di Padova. Padova (Stab. Penada) 1910 (10) 21 cm.; II Raccoglitore Padova 57 1910 (357–360). [4000].

v. Saccardo, P. A.

 Traverso, Onorato.
 Il vetro rigato ed il suo uso nell' orticultura.
 Firenza Bull.

 R. Soc. tosc. ort.
 35 1910 (46-49).

 [0090].
 62062

Traverso, Onorato. Viburnum macrocephalum Fortune. Firenze Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (132-133). [5400]. 62063

<u>Augusti</u> × Schiedeana. Firenze Bull.
Soc. tosc. ort. **35** 1910 (207–209). [6000].

Brunfelsia eximia Done.
(Franciscea eximia Scheidw.) Firenze
Bull. R. Soc. tosc. ort. 35 1910 (281—
283). [5400]. 62065

Travis, W. G. On plant remains in Peat in the Shirdley Hill sand at Aintree, S. Lancs. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (47-52). [8000 de].

62066

Ceratodon conicus in the Mersey Province. J. Bot. London 48
1910 (205-206). [8000 de]. 62067

v. Wheldon, J. A.

 Treboux,
 O[ctave].
 Stärkebildung

 aus Sorbit bei Rosaceen.
 Berlin Ber.

 D. bot. Ges.
 27 1909 (507–511).
 [3120

 5400].
 62068

Trelease, William. Darwin as a naturalist: Darwin's work on cross pollination in plants. [With bibliography.] Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (131-142). [3280 0010].

The administration of botanical gardens. Science New York N.Y. (N. Ser.) **31** 1910 (681-685). [0050].

Observations on Furcraea.

Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl.
1910 (905–916 with 14 pl.). [6000].
62071

Treml, Hans v. Buchwald, J.

Trenkle, R. Beobachtungen über die Bekämpfung der Blutlaus. Geisenheimer Mitt. Obstbau **24** 1909 (37-38). [4350 4100].

Die Bekämpfung einiger gefährlicher Obstbaumschädlinge mit Tabakseifenbrühe. Prakt. Bl. Pilanzenbau Stuttgart 7 1909 (121–124). [4350 4100]. 62073

Tresling, J. A. T. H. v. Pulle, A.

Trinchieri, Giulio. Osservazioni soria anomalie fiorali del *Crinum Cooperi* Herb. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (223–233). [1800]. 62074

— Un nuovo caso di caulifloria, Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (255-259 con 1 tav.). [1500]. 62075 **Trinchieri,** Giulio. Arboricole di Sicilia. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (261–282 con 1 tav.). [3220]. 62076

Della caulifloria nel fico domestico. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (287-288). [1500]. 62077

Nuovi micromiceti di piante ornamentali, I II. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (409-416 495-504); Napoli Rend. Acc. sc. fis. mat. **48** 1909 (87-93 260-267). [7700 4050]. 62078

conservato Su di un caso teratologico conservato nell'erbario Gussoniauo. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (451-454). [1800].

L'oidio della quercia nell'Orto botanico di Napoli. Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (455–459). [4050].

—— Intoino a un micronicete parassita della Zinnia violacea Cav. Napoli Rend. Acc. sc. **48** 1909 (140–144); Napoli Bull. Orto bot. **2** 1909 (445–449). [4050].

Su le variazioni della pressione osmotica negli organi della Salpichroa rhomboidea Miers. Napoli Bull. Orto bot. 2 1910 (471-492 con 2 tav.). [3020].

— Osservazioni sui danni arrecati alle piante dell'Orto Botanico di Napoli da un repentino abbassamento di temperatura. Napoli Bull. Arto bot. 2 1910 (543-559). [4150]. 62083

— Intorno a una Laboulbeniacea nuova per l'Italia. (Trenonyece histophthorus Chatton et Picard.)
Napoli Boll. Soc. nat. **24** 1910 (7).
Napoli Bull. Orto bot. **2** 1910 (525-529).
(7700 8000 dh). 62084

Tripet], F[ritz]. Louis Favre, 1822–1904. Rameau Sapin Neuchâtel **39** 1905 (2-4). [0010].

Jura Suisse. (Suite.) Rameau Sapin Neuchâtel **39** 1905 (20 32 44 47 48) **40** 1906 (15–16 27–28 40 44 47-48). [8000 di].

Tröndle, A. Der Einfluss des Lichtes auf die Permeabilität der Plasmahaut. Jahrb. wiss. Bot. Leipzig **48** 1910 (171–282). [3020–3200–3040]. 62088

Troili-Petersson, Gerda. Studien über in Käse gefundene glycerinvergärende und lactatvergärende Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (333-342 mit 1 Taf.). [7700 3100].

Experimentelle Versuche über die Reifung und Lochung des schwedischen Güterkäses. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (343–360 mit 1 Taf.). [3100 77001].

Tromp de Haas, W. R. Relations entre la composition du latex du Hevea brasiliensis et la saignée. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (443–446). [3120 3130 5400]. 62091

Mededeelingen betreffende de caoutchouc-cultuur. XX. De samenstelling van het melksap van Fiers elastica, gewonnen uit oppervlakkige en uit diepe insnijdingen. [Communications relatives à la culture du caoutchouc. XX. La composition du latex de Fieus elastica obtenu par des incisions soit superficielles soit profondes.] Teysmannia 21 1910 (337-341). [3120 5400].

Tropea, Calcedonio.
di semplificare la costruzione dei poligoni empirici di frequenza. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzi Palermo 4 1909 (193–203). [4500]. 62093

Note anatomo-biologiche. Il baccello di Vicia Faba L. Gli idatodi di Corynocarpus lacrigata Fort. Le foglie di Royena lucida L. Contribuzioni alla Biologia vegetale edite da Antonino Borzì Palermo **5** 1909 (3–40 con 1 tav.). [1000]. 62094

Risultati di colture selezionate: 1. *Hordeum sativum.* Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (153–170). [4400].

Sulla possibilità di estendere le colture cotoniere in Italia. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (169– 179). [5400]. 62096

Appunti di patologia vegetale. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (194-197). [4000]. 62097

L. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (Appendice 3-46 con 1 tav.). [1560]. Tropea, Calcedonio. Gli idatodi di Corynocarpus laevigata, Torst. Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (Appendice 17– 27 con 1 tav.). [1010]. 62099

L. Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (Appendice 28-40). [1060]. 62100

Definizione morfologica della corolla dedotta dalla filogenesi dei vari gruppi naturali. Palermo (tip. Priulla) 1909 (58 con 2 tav.). 22 cm. [1500]. 62101

Trotta, Celestino. Un pistacchietto in Puglia. Boll. Arbor. ital. Napoli 6 1910 (41-44 102-105). [5400]. 62102

Trotter, Alessandro. La recente malattia delle quercie. Atti. Soc. ital. progr. sci. 2a. riunione Firenze ottobre 1908 Roma 1909 (389). [4050]. 62103

Un caso di tuberizzazione parassitaria in piante di Amarantus silvestris Desf. Atti Soc. ital. progr. sci. 2a. riunione Firenze ottobre 1908 Roma 1909 (389). [4050]. 62104

A proposito del "Mal bianco" della quercia in Italia. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (35). [4050].

Euphorbia cernua Coss.
et Dur. nuova acquisizione per la flora
italiana. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909**(135). [8000 dh]. 62106

Una seria minaccia per gli agrumcti italiani. Giorn. vitic. enol. Avellino (Ser. 3) 17 1909 (287-288). [4100]. 62107

La Salvia Sclarea L. ed il suo impiego nell' enologia. Giorn. vit. enol. Avellino **17** 1909 (401–405). [0060]. 62108

Nuove osservazioni e ricerche sulla flora irpina. I. Osservazioni fitogeografiche. Malpighia Genova 23 1909 (425-446). [8000 dh]. 62109

Nuovi zoocecidii della flora italiana. Novo serie. Marcellia Avellino 8 1909 (50-59). [4300]. 62110

Breve descrizione di alcune Galle europee ed esotiche. Marcellia Avellino 8 1909 (59-64). [4300]. 62111

Due precursori nell' applicazione degli insetti carnivori a difesa delle piante coltivate. Notizie storiche, Redia Firenze **5** 1909 (126-132). [4350]. 62112

Trotter, Alessandro. Intorno alla anticarpia di Catananche lutea L. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (150-154). [1560].

logia vegetale [di L. Savastano]. Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) **18** 1910 (126-127). [4000]. 62114

Relazione intorno alle principali osservazioni eseguite a servizio del pubblico nel Laboratorio di Botanica e Patologia vegetale della R. Scuola Enologica di Avellino dal gennajo 1908 al dicembre 1910. Giorn. vit. enol. Avellino (Ser. 3) 18 1910 (393-400). [4000]. 62115

Sulla possibilità di una omologia caulinare nelle galle prosoplastiche. Nota preliminare. Marcellia Avellino **9** 1910 (109–113). [4300]. 62116

Pugillo di Galle raccolte dal Dr. A. Forti in Asia Minore. Marcellia Avellino **9** 1910 (193–197). [4300].

Sulla presenza in Italia di Euphorbia eermua Coss. et Dur. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (Ser. 2) **17** 1910 (218–222 con 1 tav.). [5400 8000 dh]. 62119

Federico Cassitto florista Avellinese ed il suo tempo. Notizie storico-biografiche (con ritratto). Rivista Economica della Provincia di Avellino Avellino 2 1909 (N. 12) 3 1910 (N. 1. 2), [0010].

Limiti e modalità dell'azione protettiva dei pascoli di montagna Congresso forestale italiano 1909 Bologna. Bologna (Stab. Poligrafico Emiliano) 1909 (12). 22 cm. [0060].

Flora italica cryptogama.

Pars I, Fungi. Fasc. 7. Uredinales
Genera: Puccinia et Gymnosporangium.
Rocca S. Casciano (Stab. tipr. Cappelli)
1910 (145-338). 25 cm. [7700 8000
dh].

v. Béguinot, A.

Troup, R[alph] S[neyd]. A note on the fissibility of some Indian Woods. Ind. Fort. Rec. Calcutta 2 pt. 2 (29-73 with 4 plates). [2450]. 62122 Trow, A[lbert] H[oward]. The flora of Glamorgan: Section IV. Incompletae. Cardiff. Trans. Nat. Soc. 42 1909 1910 [App.] (133-146). [8000 de]. 62123

True, A. C. Report of the Director of the Office of experiment stations. Washington D.C. Rep. U.S. Dept. Agric. 1908 1909 (717-743). [0020]. 62124

[Trzebinski, Josif.] Тржебинскій, I. Бордосская жидкость и ен примъненіе въ плодовыхъ садахъ. [Die Bordeauxbrühe und ihre Anwendung in Obstgärten.] Chozĭajstvo Kiev **3** 1908 (760-766). [4350 4050]. 62125

| По поводу сухой головни (Ustilago) на хлѣбиыхъ злакахъ. [Ueber den Staubbrand (Ustilago) des Getreides.] | Chozfajstvo Kiev 3 1008 (2057-2060). [4350 4050 7700]. 62126

— Какть отражается на развитіи свекловичныхъ ростковъ непосредственное соприкосновеніе клубочковъ съ минеральнымъ удобреніемъ при высъпваніи. [Wirkung der unmittelbaren Berührung der Rubenknäuel mit dem Mineraldünger bei der Aussaat auf die Entwickelung der Keimlinge.] Vēst. sacharn. promyšl. Kiev 9 2 1908 (202–207 269–273 332–336), 62127 3850 4010 54001. 62127

— Неколько словъ по вопросу о борьбв съ корневдомъ вехоловъ сахарной свеклы. [Векатрfung des Wurzelbrandes der Rübenkeimlinge.] Chozíajstvo Kiev 5 1910 (1028-1031). [4350]. 62128

Ныхъ веходовъ по собетвенныхъ онытамъ и наблюденіямъ. [Der Wurzelbrand der Rübenkeimlinge nach eigenen Versuchen und Beobachtungen.] Moskva Dnevn. XII Sjözda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (673). [4050—4350]. 62129

Безплодіе высадковъ сахарной свекловицы. [Die Fruchtlosigkeit der Pflanzungen der Zuckerrübe.] Věst. sacharn. promysl. Kiev 11 1 1910 (2-11 34-40 107-112 mit 11 Abbild.), 62130

клубочковъ скарной свекловицы на корневдъ всходовъ. [Einfluss der Herkunft der Zuckerrübenknäuel auf den Wurzelbrand der Keimlinge.] Vest. sacharn. promyšl. Kiev. 11 1 1910 (163–168 204–210). [4050]. 62131

ждубочковъ сахарной свеклы на

корнеёдть всходовть. Опыты 1910 года. Einfluss der Herkunft der Zuckerrübenknäuel auf den Wurzelbrand der Keimlinge.] Versuche im J. 1910.] Vöst. sacharn, promyšl. Kiev. **12** 1 1911 (6-11 46-52). [4050].

Tschermak, Erich von. Der moderne Stand der Kreuzungszüchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Vortrag . . Leipzig Mitt. ök. Ges. 35 (1908-09) 1909 (75-93). [3550 4410 6203.

Weiter Beobachtungen the Fruchtbarkeits- und Infektionsverhältnisse der Gersten- und Roggenblüte. D. LandwPresse Berlin 36 1909 (149–150). [3500 3440 6000 1500 4050 7700].

v. Rümker, K. v.

Tschirch, A[lexander]. Untersuchungen über die Sekrete. 88. Ueber den Benin-Copal von M. Kahan. 89. Ueber den Accra-Copal von M. Kahan. Arch Pharm. Berlin 248 1910 (433–442 443–450). [3120].

Bernhard Studer-Steinhäuslin, Apotheker 1847–1910. (Publikationsliste von Th[eodor] Sterk.) Verh. Schweiz. Natf. Ges. 93 2 1910 (36-42). [0010].

Handbuch der Pharmakognosie. Lfg 19-23. Leipzig (Chr. H. Tauchnitz) 1910 (Tl 2 : 1-320). 28 cm. Die Lfg 2 M. [3120]. 62137

und Werdmüller, J. O. Untersuchungen über die Sekrete. 86. Ueber den Hondurasbalsam. 87. Notiz über den Cabureibabalsam. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (420–430 431– 432). [3120]. 62138

Tschourina, Olga. Sur l'Astrocladium cerastioides Tschour. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (98-101). [7400]. 62139

Note sur le Viola Taubertiana Marès. Geuève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) **1** 1909 (204–207 3 figg.) [5400]. 62140

Tschulok, S. Das System der Biologie in Forschung und Lehre. Eine historisch-kritische Studie. Jena (G. Fischer) 1910 (X+410). 24 cm. 9 M. [0010]. 62141 [Tawett, M[ichael S[emenovic]]. Цвѣть, М. С. Новый физическій методь анализа питментимът суфсей и примѣненіе его къ изслѣдованію хлорофилловъ. [Eine neue physikalische Methode zur Analyse von Pigment-Mischungen und ihre Anwendung für die Chlorophyllforschung.] Moskva Dnevn XII Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (271). [2780–0090]. 62142

Das sogenannte "krystallisierte Chlorophyll"—ein Gemisch. Berlin Ber. D. chem. Ges. **43** 1910 (3139–3141). [3120 2780]. 62143

Тельномъ и животномъ мірѣ. [Les chromophylles dans les mondes végétal et animal.] Varsava 1910 (VI+380 mit 5 Taf.). [2780 3050]. 62144

Tubeuf, [Carl Freiherr] von. Nachrichten über die Verbreitung des Eichenmehltaues im Jahre 1998. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **6** 1908 (599-604); **7** 1909 (119-121). [7700 8000 de 4050 5400].

Düngungsversuch zu Kiefern auf Hochmoor. Mitt. bayr. MoorkultAnst. Stuttgart H. **3** 1909 (39-51). [3060 4000]. 62146

Das Freisinger Salicetum der botanischen Abteilung der k. bayer. forstlichen Versuchs-Anstalt in München. 1884 bis 1909. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (204–213). [0060 5400).

turen mit Fusarium nivale. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (436-437). [7700 4050]. 62148

Knospen-Hexenbesen und Zweig-Tuberkulose der Zirbelkiefer. TI 1. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (1-12); TI 2. Zweigtuberkulose am Oelbaum, Oleander und der Zirbelkiefer. op. cit. 9 1911 (25-44 mit 1 Taf.). [4050 4300 1800 4100 6500]. 62149

 Warum
 kommen
 auf

 Nadelholzblättern
 Uredo-Lager
 von

 Rostpilzen
 nicht
 vor?
 Natw.
 Zs.

 Landw.
 Stuttgart
 8
 1910
 (346-349).
 62150

 [4050
 7700
 6500].
 62150
 62150

nung der Erschei-Beitrag zur Provenienzfrage. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 8 1910 (349-351). [1800 6500]. Tubeuf, [Carl Freiherr] von. Zuwachsleistung von Pinus excelsa in Bozen. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (351-354). [3160 6500]. 62152

Hysteriaceen. Kultur parasitischer Part **8** 1910 (408–411). [7700 4050 3225]. Kultur parasitischer Natw. Zs. Landw. Stutt-4050 62153

Vererbung der Hexenbesen, Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (582–583). [1800—4410]. 62155

— Wandtafeln der Bauholzzerstörer. Taf. 1: Der echte Hausschwamm, Merulius lacrymans. Taf. 2: Der weisse Poren-Hausschwamm, Polyporus vaporavius. Nebst Text (24), 24 cm. 1 M. Stuttgart (E. Ulmer) 1910. 116×77 cm. 4,50 M. [4000 4050 7700].

Pflanzenpathologische Wandtafeln. Taf. 7. 8: Brandkrankheiten des Getreides. I. Steinbrand des Weizens, Tilletia Tritici. II. Utsilago-Arten an Weizen, Gerste, Hafer. Nebst Text (51). 24 cm. 1,50 M. Stuttgart (E. Ulmer) 1910 (119×81 cm. Je 5 M. [4000 7700]. 62157

v. Münch, E.; Neuert, J.

Tuccimei, G. Elementi di botanica per uso degli istituti tecnici, dei licei e delle scuole d'agricoltura. Seconda edizione. Torino (G. B. Paravia) 1910 (viii+327). 22 cm. [0030]. 62158

Tuckermann. Zur Vertilgung der Rapskäfer. Breslau Zs. LandwKammer 14 1910 (583-584). [4350 4100].

[Tumin, Grig.] Туминъ, Грит. Соотношеніе растительности ст. данными водныхъ вытижекъ у почвъ Атбасарскаго ублуда Акмолинской области. [Das Verhaltnis der Vegetation zu den Daten der wässerigen Auszüge bei den Böden des Kreises Atbasar des Gebietes Akmolinsk.] Journ. exp. Landw. St. Peterburg 11 1910 (704–717 deutsch Res. 717–718). [8000 eac 3200].

Tunmann, O. Einige Bemerkungen über Agar-Agar. Pharm. Zentralhalle Dresden **50** 1909 (233-237). [7700]. 62161 **Tunmann**, O. Untersuchungen über die Aleuronkörner einiger Samen. Pharm. Zentralhalle Dresden **50** 1909 (525–534). [3120—1560—3750]. 62162

 $\begin{array}{c} {\rm Anatomische~Untersuchungen~der~Folia~Eugeniae~apiculatae~mit} \\ {\rm besonderer~Berück sichtigung~der~Sekretbehälter~und~der~Trichome.} \\ {\rm Pharm.~Zentralhalle~Dresden~50~1909} \\ {\rm (887-895).~[1060].} \end{array}$

Ueber kristallinische Ausscheidungen in einigen Drogen (Hesperidine) und über die physiologische Rolle dieser Körper in den Pflanzen. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (113-114). [2780 3120].

Pharmakognostische Untersuchungen von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam. mit besonderer Berücksichtigung der Alkaloide. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig 81 (1909) II 1 1910 (114-117). [3120 5400].

Veber die Alkaloide in Strychnos Nux vomica L. während der Keimung. Arch. Pharm. Berlin **248** 1910 (644–657). [3750 3120 5400].

Zur Mikrochemie des Inulins. Berlin Ber. D. pharm. Ges. **20** 1910 (577–585). [3120]. 62167

— und Jenzer, R. Zur Anatomie der Blüten von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam. Arch. Pharm. Berlin 248 1910 (514-519 mit 1 Taf.). [1500 5400].

Turner, Drysdale. Potato spraying experiment, 1910. Cirencester Agr. Stud. Gaz. **15** 1910 (38-42). [4350 5400].

T[urrill], William] B[ertram]. Carex runssoroensis K. Schum. [Supplementary description]. Kew Bull. London **1910** (254-255). [6000]. 62170

Tutin, Frank, and Clewer, Hubert William Bentley. The Constituents of Rumex Ecklonianus. London J. Chem. Soc. 97 1910 (1-11). [3130 5400].

Tuttle, Albert H. Mitosis in Oedogonium. [With bibliography.] J. Exp. Zool. Philadelphia Pa. 9 1910 (143-157 with 18 fig.). [2640]. 62172

Tuzson, János. Simonkai Lajos. 1851–1910. Bot. Közlem. Budapest 9 1910 (252–255 (53)–(56) Bildnis). [0010]. 62173

Magyarország növenyföldrajzi térképe Simonkai Lajos lagyatékából, [Planzengeographische Karte Ungarns, Aus dem Nachlasse von L. Simonkai J Bot. Közlem, Budapest 9 1910 (288–289 (60)–(61) Taf. V). [8000 dk].

A növények kereszterődeséről. [Über die Kreuzung der Pflanzen.] Ternit. Közl. Budapest **42** 1910 (889–905 15 Fig.). [3550 4410]. 62175

Twiss, Edith Minot. The prothallia of Ancimia and Lygodium. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (168-181 with 2 pl.). [1660 6700].

Uffeln, K. Zur Biologie und Bekämpfung des Frostspanners. Zs. wiss.
Insektenbiol. Berlin **6** 1910 (246).
[4350].

Ugolini, Ugolino. Settimo elenco di piante nuove o rare per il Bresciano. Brescia Comment Ateneo 1909 1910 (122-136). [5000 8000 dh]. 62178

[Ugrinskij, К. А.] Угринскій, К. А. Замѣтка о мѣкоторыхъ рѣдкихъ видахъ Харьковской флоры. [Quelques plantes rares de la flore de Kharkoff.] Charkov. Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (325–335 rés. fr. 336). [8000 dbe].

— Критическія замѣтки о мітькоторыхъ Видахъ Харьковской флоры. Orchis laxiflora Lam. [Notices critiques sur quelques plantes de la flore de Kharkoff. O. laxiflora Lam.] Charíkov Trav. Soc. nat. 43 1909 [1910] (337–344 rés. fr. 345–347 avec 1 pl.) [8000 dbe 6000]. 62180

Ulbrich, E[berhard]. Sida confusa Hassler. [Nebst] Entgegnung von E[mil] Hassler. Repert nov. spec. regni veget. Berlin 9 1910 (289-290 324-325). [5400].

Ulpiani, C. Sulla trasformazione della calciocianamide nel terreno agrario. Gazz. chim. ital. Roma 40 1910 (613-566). [3060]. 62182

Ulrich, v. Busse, W. Ulrich, F. v. Haindl.

Ulrich, P. Der Kleekrebs. Berlin Flugbl, biol. Anst. No. **47** 1909 (1-4). [4050 7700 5400]. 62183

Krankheiten und Schädlinge der Rüben. Ill. landw. Ztg Berlin **29** 1909 (377–378). [4000 5400].

Ultée, A[rnoldus] J[ohannes]. Korte aanteekeningen over aetherische oliën uit den cultuurtuin. [Courtes notices sur les huiles essentielles de plantes cultivées dans les champs d'expérience.] Cultuurgids Salatiga (2. Gedeelte) 11 1909 (404-406). [3120 3130 6000].

Underwood, Lucien Marcus. Pteridophyta. N. Amer. Flora New York N.Y. 16 1909 (1). [6700]. 62186

———— Marattiales. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (15). [6700].

Marattiaceae. [Completed by R. C. Benedict.] N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (17-23). [6700].

 Curtiss.
 Ophioglossales.
 N. Amer.

 Flora New York N.Y.
 16 1909 (1) 62189

Ophioglossaceae. N. Amer. Flora New York N.Y. **16** 1909 (3-13). [6700].

 Ralph.
 Filicales.
 N. Amer. Flora New York N.Y.
 16 1909 (25).
 [6700].

 62191
 62191
 62191

Uphof, J. C. Th. Die Pflanzengattungen, geographische Verbreitung, Anzahl und Verwandtschaft aller bekannten Arten und Gattungen im Pflanzenreich . . Leipzig (Th. O. Weigel) 1910 (XV+260). 23 cm. 5 M. [5000].

Urban, F. Zur Kenntnis der Biologie und Cytologie der Kalkschwämme (Familie Clathrinidae Minch.). (Vorl. Mitt.) Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 3 1910 (37-43). [3220]. 62193

Urban, Ignaz. Bibliographia Indiae occidentalis botanica. Continuatio III [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban Vol. V. Fasc. I.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904 (1–16). [0032 8000 he].

Urban, Ignaz. Celastraceae. [In: Symbolae Antillanae ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. I.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904 (48-94). [5400 8000 hc].

— Clacaceae. [In: Symbolae Antillanae, ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. 2.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1907 (177-187). [5400 8000 hc]. 62196

nonnulla. [In: Symbolae Antillanae ed. I. Urban. Vol. V. Fasc. 2.] Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1907 (212–286). [5400 8009 hc]. 62197

Zwei neue Loasaceen von Sto. Domingo. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** (1910) 1911 (615-523 mit 1 Taf. [5400 8000 hc]. 62199

v. Pierre, L.

Urban, Josef. Topographie der Zuckers und Nichtzuckers in der Zuckerrübenwurzel. Prag Ber. Versuchst. Zuck Ind. 12 1907 1908 (192–199). [3120 5400]. 62200

— Die Veredelung der Zukkerrübe. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **16** 1909 (177–181 199–203 246–253). [4600 3120 5400]. 62201

— Die Kontrolle der Qualität verschiedener Rübensorten. Zs. Zucker-Ind. Böhmen Prag **34** 1910 (435-445). [3120 5400 4500]. 62202

Urstadt, Ueber die Theorie des Hohenwachstums der Waldbäume. Allg, Forstztg Frankfurt a.M. 85 1910 (225– 238). [3160]. 62203

Usslepp, Karl. Vorkommen und Bedeutung der Stärkescheide in den oberirdischen Pflanzenteilen. Bot. Centralbl. Dresden Beihefte Abt. 1 26 1910 (341–376). [2450 3010 3060].

[Uvarov, В. Р.] Уваровъ, Б. II. Пидерь. (Ботапко-географическія замѣтки.) [Das Inder-Gebirge. (Phytogeographische Notizen)] Journ. russ. bot. St. Peterburg 1910 (47-69). [8000 cac].

Uzel, H. Mitteilungen über Krankheiten und Feinde der Zuckerrübe in Böhmen im Jahre 1905. Prag Ber. Versuchst. ZuckInd. **12** 1907 (1-11). [4000 5400]. 62206

Uzonyi, Ferencz. A Telekia speciosa alkat- és rendszertani viszonyairól, a Telekia speciosissima-ra és a Buphihalmum-nemre való tekintettel. [Morphologic und Systematik der Telekia speciosissima und des Genus Buphihalmum.] Múz. Füz. Kolozsvár 4 1909 (145-221°Taf. II-1V 13 Textfig.). [5400 1010 1350 8000 dk] 62207

 Vaccarl, Lino.
 Plantae italicae criticae.

 Fasciculus I (1-52).
 Ann. Bot.

 Roma 7 1909 (291-320).
 [0060 8000 62208]

ed Edoardo Bérard e la loro opera a favore della flora Valdostana. Nel 50 anniversario della fondazione della "Société de la Flore Valdôtaine". Aoste Bull. Soc. "Flore Valdôtaine" 5 1909 (49–72). [70010].

Rettore dell' Ospizio del Piccolo S. Bernardo. Bull. Soc. bot. ital. Firenze 1909 (35-36). [0010]. 62210

pel tabacco. Il metodo Alker. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. **14** 1909 (154–160). [4350]. 62211

La Chanousia, giardino botanico alpino al Piccolo S. Bernardo. Natura Milano 1 1910 (113-131). [0060].

Alcune considerazioni pratiche sul sistema Alker per la cura del tabacco Kentucky. Roma Boll. quindic. Soc. Agric. ital. 15 1910 (452-463), 62213

Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la vallée d'Aoste. [Fasc. 2.] Aoste (imp. Catholique) 1909 (193–448). 25 cm. [8000 dh]. 62214

e Wilczek, E. Un nuovo ibrido di Achillaea (A. Herbarota All. × macrophylla L.). Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione. Firenze Ottobre 1908 Roma 1909 (391). [5400].

Achillea (A. macrophylla × Herbarota All. var. Morisiana Rehb. fil.). Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (61-64). [5400].

____ La vegetazione del versante meridionale delle Alpi Graie orientali (Valchiusella, Val Campiglia e Val di Ceresole): 1 Contribuzione in Valchiusella e Val Campiglia. Nuovo Giornbot. ital. Firenze (N.S.) 16 1909 (178– 231); Atti Soc. ital. progr. sc. 2. riunione Firenze ottobre 1908. Roma 1909 (392–393). [8000 dh]. 62217

Vaccari, Lino v. Béguinot, A.; Wilczek.

Vageler, Hans. Untersuchungen über das Vorkommen von Phosphatiden in vegetabilischen und tierischen Stoffen. Biochem. Zs. Berlin 17 1909 (189–219). 531201. 62218

Ueber die Wirkung der Soda auf den Pflanzenwuchs. Fühlings landw. Ztg Stuttgart **58** 1909 (369-373). [3066 62219

Vageler, P[aul]. Ueber die Komponenten des Wasserbedarfs der Nutzgewächse mit besonderer Berücksichtigung tropischer Verhältnisse. Tropenpflanzer Berlin 13 1909 (103–113 160–174), 62220

Ueber die Düngungsfrage in den Deutschen Kolonien. Kol. Abh. Berlin H **36/37** 1910 (1-37). [3669].

zur Kenntnis der ostafrikanischen Alluvialböden und ihrer Vegetation. Tropenpflanzer Berlin Beihefte 11 1910 (245–395 mit 1 Karte). [8000 ff].

Uber Beziehungen zwischen Boden und Pflanze. Königsberg Schr. physik. Ges. **51** 1910 [1911] (297-302). [3200] 62223

Vagliasindi, Gustavo. Note di fioricultura. Per le coltivazioni di garofano. Il Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (75-77). [5400].

La concimazione potassica dei fiori. Oneglia (S. tip.) 1909 (8). 22 cm. [3060]. 62225

I garofani rifiorenti del litorale. Italia agricola Piacenza **47** 1910 (466-470). [5400]. 62226

La Gerbera Jamesoni L. Italia agricola Piacenza 47 1910 (515-517). [5400].

Vail, Anna Murray and Rydberg, Per Axel. [Geraniales] Family 9. Zygophyllaceae. N. Amer. Flora New York 25 1910 (103-116). [5400 8000 g].

Valbusa, Ubaldo v. Lessona, M.

Valckenier-Suringar, J[an]. Het arboretum der Rijks Hoogere Land-, Tuinen Boschbouwschool te Wageningen. [L'arboretum de l'Ecole supérieure d'agriculture, d'horticulture et de culture forestière de l'Etat à Wageningen.] Wageningen Meded. Hoog Land Tuin Boschbouwsch. 3 1910 (118-213 avec pls.). [0060].

Valentini, Elvim. A Mohok alkattani viszonyáról, különösen pedig néhány verdélyfoldi faj leveleiről. Ueber die anatomischen Verhältnisse der Moose (Musci), mit besonderer Berücksichtigung der Blätter einiger transsylvanischer Arten.] Múz. Füz. Kolozsvár 4 [1906] 1907 (1–27 88-93 Taf. I-II). [7000 1010 1000 8000 dk]. 62230

Valeton, Th[eodore] v. Koorders, S. H. Vallese, Férdinando. Il fico. Catania (tip. Battiatto) 1909 [5400]. 62231

Le viti americane e la viticoltura moderna. Seconda ediz. Milano (F. Vallordi) 1909 (XII + 131). 16 cm. [0030]. 62232

Vallet, Gabriel. Pénétration et action bactéricide des rayons ultraviolets par rapport à la constitution chimique des milieux. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (632-634). [7700]. 62233

 Van Bambeke,
 Chs.
 Sur un œuf monstrueux de Mutinus caninus (Huds.)

 Fr.
 Ann. mycol.
 Berlin 7 1909 (418-425 mit 3 Taf.).
 [7700 1800 1800 1660].

 62234
 62234
 62234

Vandas, C. Heliosperma Rohlenae nov. spec. (Originaldiagnose.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (300). [5400 8000 dk]. 62235

Vanderleck, J. Milchanalysen. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (766–775). [7700]. 62236

Vañha, J. Die Kräusel- oder Rollkraukheit der Kartoffel, ihre Ursache und Bekämpfung. MonHfte. Landwirtschft Wien 3 1910 (268-276). [4050 4100 5400 7700]. 62238

van 't Hoff, J[akob] H[einrich]. Ueber synthetische Fermentwirkung. Berlin SitzBer. Ak. Wiss. 1909 (1065-1076); 1910 (963-970). [3100]. 62239

 Van Tieghem,
 P[hilippe.
 Remarques

 sur les Dipsacées.
 Ann. sci. nat. (Bot.)

 Paris (sér. 9)
 10
 1909 (148-200).
 [1000 62240

groupe des Inovulées. Paris C. R.

Acad. sci. **150** 1910 (1715–1720). [5400].

vanzetti, Bartolo Lino. Sulla esistenza di un glucoside nell'olivo. Roma Rend. Acc. Lincei (Ser. 5) 18 1909 (188– 190). [3120]. 62242

Varvaro, U. II marciume delle radici nel mandorlo. Il Coltivatore Casalmonferrato 102 1909 (303). [4050]. 62243

[Vasiljev, Ev. M.] Васильевъ, Ев. М. Хлѣбяая блоха (Phyllotreta vittula Redt.), повреждающая яровые посѣвы на бурачищахъ. [Der Getreide-Erdfloh (Phyllotreta vittula Redt.) auf den Sommersaaten.] Choziajstvo Kiev 4 1909 (677–680). [4100—4350]. 62244

— Персиковая или полосатая моль—Anarsia lineatella Zelln. [Die liniierte Knospenschabe—Anarsia lineatella Zelln.] Chozlajstov Kiev 4 1909 (1850–1853). [4100 4350].

62245

О гусеницахъ, повреждавшихъ свекловицу въ минувиемъ августъ мѣсяцъ. [Ueber die Raupen welche die Zuckerrübe im vergangenen August beschädigten.] Všst. sacharn. promyśl. Kiev 10 2 1909 (565-570). [4100].

Свекловицы (Agrotis) въ Кіевской губ. и борьба съ ними. [Die Beschädigung der Zuckerrübe durch Agrotis-Raupen im Gouv. Kiev und die Bekämpfung derselben.] Vēst. sacharn. promyšl. Kiev. 11 2 1909 (80-84 102-107 130-146 174-176 207-211 241-248). [4100 4350]. 62247

Замѣтка о поврежденіяхъ сахарной светсковицы клопомъ—*Piessma capitata* Wolff и о борьбъ съ пимъ. [Notiz über die Beschädigung der Zuckerrübe durch die Wanze *Piesma capitata* Wolff und ihre Bekämpfung.] Vēst. sacharn. promyšl. Kiev. **12** 1 1911 (140–142). [4100–4350]. 62248

— und Pomaskij, Al. Ad.]
и Номаскій, Ал. Ад. Проникаеть ли растворъ хлористаго барія
при пульверизацій внутрь листьевъ
свекловицы? [Dringt die Chlorburyumlösung bei der Pulverisation in die
Zuckerrübenblätter ein. 2] Věst sacharn.
promyšl. Kiev. 11 2 1910 (789-791).
[4350].

[Vasiljev, Ev. M. und Pomaskij, Al. Ad.] Васильевъ, Ев. М. и Помаскій, Ал. Ад. Влізніе поваренной соли на всхожесть свекловичныхъстмянть. [Die Wirkung des Kochsalzes auf die Keimfähigkeit der Zuckerrübensumen.] Vēst. sacharn. promyśl. Kiev. 12 1 1910 (78–81). [3750].

— und Grinakovskij, P. S.] Вліяніе керосина на всхожесть кукурузы. [Wirking des Kerosins auf die Keimfähigkeit des Mais.] Choziajstvo Kiev 6 1911 140-144). [3750]. 62251

[Vasiljev, I.] Васильевъ, И. Краткія свідівнія о хибономъ жукті (Anisoplia austriaca Herbst.) и способы борьбы съ нимъ. [Ueber den Getreidekafer Anisoplia austriaca Herbst. und seine Bekämpfung.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 7 2. 1907 (1–36 mit 2 farb. Таf. und 18 Abbild.). [4100 4350]. 62252

Бредящін люцернів. Часть І. Люцерновый клопть (Adel-phocoris lineolatus Goeze), его образть жизни и м'кры борьбы сть нимть. [Adel-phocoris lineolatus Goeze, hémiptère-hétéroptère nuisible à la luzerne.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 7 4 1908 (1–18 avec 8 fig.). [4100 4350]. 62253

Павитійнія насткомыя, перновый слоникъ [Otiorrhynchus (Cryphiphorus) ligustici L.], его описаніе, образъ жизни п м'яры борьбы с пимъ [Otiorrhynchus (Cryphiphorus) ligustici, coléoptère nuisible à la lucerne.] Trd. b. entom. učen. Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 8 2 1909 (1-37 avec 14 fig.). [4100—4350]. 62254

— Обыкновенный паутинный клещикъ (Tetranychus telarius L.). [Die gewöhnliche Milbenspinne (Tetranychus telarius L.)]. Trd. b. entom. učen Kom. Gl. Upr. Zeml. St. Peterburg 8 N 7 1910 (1-20 mit 7 Abbild.). [4100 4350].

[Vasiljev, N. I.] Васильевъ, Н. II. Объ образованіп бѣлковыхъ веществъ въ растеніи. [Ueber die Bildung der Eiweisstoffe in der Pflanze.] St. Peterburg Trd. I. Mendel. sjēzda chimii 1907 1909 (402–403). [3020]. 62250

хозяйственными растеніями въ сосу-

дахъ. [Versuche mit landwirtschaftlichen Pflanzen in Gefässen]. Zap. Obšč. selĭsk. choz. južn. Ross. Odessa 80 N 4 1910 (1-14). [0090]. 62257

Vater, H[einrich]. Weitere Düngungsversuche in einem Saatkamp auf Sandsteinboden und Bemerkungen über die Ausführung forstlicher Saatversuche. Tharander forstl. Jahrb. 59 1909 (93–121). [3060]. 62258

Versuchen zur Feststellung des Nährstoffmangels der Waldböden und ein Probeversuch auf Porphyrboden. Tharander forst. Jahrb. **59** 1909 (177– 212), [3060 4010 0090]. 62259

Hemerkung zur Stickstoffaufnahme der Waldbäume. Tharander forstl. Jahrb. 59 1909 (261– 277). [3060]. 62261

— Zwei forstliche Düngungsversuche nach Angaben von Giersberg und Bemerkungen zur Ausführung waldbaulicher Versuche. Tharander forstl. Jahrb. **60** Leipzig-Bd 1909 (253-286). [3060]. 62262

Die Erforschung des Zulangens der Nährstoffe im Waldboden, Natw. Zs. Landw. Stuttgart **8** 1910 (570-577). [3060 4010]. 62263

Die Tharandter Forstdüngungsversuche. Tharandter forstl. Jahrb. **61** 1910 (111–135). [3060]. 62264

 Vaupel, F. Samoa-Inseln.
 Die Vegetation der Samoa-Inseln.
 Vortrag. Vortrag.
 Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 Beibl. Nr. 102 (47–58 mit 3 Taf.).
 Bot. Samoa-Inseln.
 Bot. Samoa-Inseln.
 Bot. Samoa-Inseln.
 Sam

[Vavilov, N.] Вавиловъ, Н. Съ Полтавской с.-х. опытной станціп. V. Опыть протравливанія сфяніть зараженныхъ головней. [Beizungsversuche mit von Brand infizierten Samen.] Chutorĭanin Poltava 15 1910 (1543– 1545). [4350 4050]. 62266

Vay, Franz. Studien über die Strukturverhältnisse von Bakterien mit Hilfe von farbehaltigen Nährböden. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 55 Originale 1910 (193–208 mit 1 Taf.). [7700 2780 2740]. Vella, Filippo Saverio. Ulteriori notizie intorno al botanico Prof. P. Luigi Sodiro. Roma. Atti Acc. Nuovi Lincei 63 1910 (132-135). [0010].

Ventimiglia, L. Fenomeni nel regno vegetale. Studii ed esperimenti. Palermo (tip. Di Giorgi) 1910 (17). 18 cm. [3200]. 62270

[Vereščagin, V. I.] Верещагинъ, В. II. Но Катунскимъ бълкамъ. (Пэт. побъяки по Алтаю я́томъ 1909 года.) [Aus der Altaireise im Sommer 1909.] Jestestv. i geogr. Moskva 15 1910 N 10 (50-63). [8000 eaa].

Verguin, Louis. Un genêt hybride. Paris Bul. soc. bot. **57** 1910 (131-134). [5400 3550].

vernon, R[obert] D[ouglas]. On the occurrence of Schizoncura paradoxa, Schimper and Mougert, in the Bunter of Nottingham. Cambridge Proc. Phl. Soc. 15 1910 (401-405). [6700+62273]

Veronese, Ignazio v. Avitabile, M.

Verrier, A. J. Etymologies de noms de plantes et de termes de botanique. Angers Mém. soc. agric. sci. 12 1909 (249–269). [0070]. 62274

Verschaffelt, Ed[uard]. De oorzaak der voedselkeus bij eenige plantenetende insecten. [The cause determining the selection of food in some herbivorous insects.] Amsterdam Versl, Wis, Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (591-600) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (536-542) (English); Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (1233-1240). [3200]. 62275

Het mechanisme der wateropname door de zaden der Cucurbitaceeën. [The mechanism of the absorption of water by the seeds of the Cucurbitaceae.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 1910 (600–608 with figs.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (542–550 with figs.) (English). [3040 3750–5400].

spécifique aux poisons. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3. Suppl. 1910 (531–536). [3200]. 62277

Vescoz, Pierre-Louis. L'Abbé Jean-Pierre Carrel. [Nécrologie.] Aoste Bull. Soc. Flore Valdôtaine 5 1909 (94-97). [9010].

Vestergren, Tycho. Verzeichnis neste Diagnosen und Bemerkungen zu meinem Exsiccatwerke "Micromycetes rariores selecti" Fasc. 18-46. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 ((37)-(58) mit 2 Textbild.). (77001.

Fumanas blomning. [Ger das Blühen von Helianthemum Fumana.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (210–219 mit 3 Textfig. deut-ch. Res. 220–221). [3500 1500 5400]. 62280

v. Haglund, E.

 Vesterlund, Otto.
 Myosotis caspitosa

 Schultz var. borealis nov. var.
 Sv. Bot.

 Tidskr.
 Stockholm
 4 1910 ((80-(81)).

 [5400
 8000 da].
 62281

Sciernus radicans äfven i Södermanland. [Sciernus radicans auch in Södermanland.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm $\mathbf{4}$ 1910 ((158)-(159)). [6000 8000 da].

 Vercoutre, A. T.
 Identification du Silphium.
 Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (354-368 399-408).
 [6000 5400 5400 62283

Viala, P[ierre] et Pacottet, P. Sur la culture du Roesleria de la vigne. Paris C. R. Acad. sci. **150** 1910 (1770–1771). [7700 5400 3235]. 62285

 Vibrans,
 O.
 Ueber die Ernährung der Pflanzen durch die Wurzeln.
 Bl.

 Zuckerrübenbau Berlin
 16 1900 (157–160 164–167 181–185 204–205).
 [3060 3120 1210].
 62286

Ueber schädliche Einwirkungen bei der Entwicklung und dem Wachstum der Pflanzen. Bl. Zuckerrübenbau Berlin 17 1910 (248–255). [4000 3160].

— Der Einfluss von Wärme auf das Pflanzenwachstum. Bl. Zuckerrübenbau Berlin **17** 1910 (296-298 313-317). [3160]. 62288

A list of the ferns of Mahoning county with special reference to Mill Creek park. Ohio Nat. Columbus 10 1910 (85-88). [6700 8000 gg].

Vidal, [Louis] et Offner, [Jules]. Sur les limites altitudinales et les caractères distinctifs des Juniperus nana et J. communis. Ann. Univ. Grenoble Paris p. 1907 (99-102). [6500 3200 8000 df]. 62291

Viehöver, A. v. Bierling, E.

Vierhapper, F[ritz]. Entwurf eines neuen systemes der Coniferén. Nach e. Vortrage . . . Abh. zool. bot. Ges. Wien Jena **5** 1910 H. 4 (1-56). [6500 10001.

Pflanzenschutz im Longau. Tauern-Post Tamsweg **3** 1910 36 (1-3) n. 37 (1-3) 38 (1-2) 40 (1-4). [8000 dh].

 Vieweg,
 Walter.
 Neue
 Zellstoff

 forschungen.
 Papierztg Berlin
 35 1910

 (1147-1148).
 [3120].
 62294

Vigiani, Dante. Per la migliore utilizzazione della capraggine . . . Firenze Atti Acc. Georgof. 87 1909 (174–183). [0060]. 62295

Sui mezzi atti a difendere il tabacco dalle Agrotidi. Firenze Atti Acc. Georgof. 88 1910 (272-278). [4850].

Viguier, Paul v. Blaringhem, L.

Viguier, René. Nouvelles recherches sur les Araliacées. Ann. sci. nat. (Bot.) (sér. 9) **10** 1909 (305–405). [5400 10001.

d'inflorescence en ombelle. Rev. gén. bot. Paris 22 1910 (469-480). [1500 5400].

Vill. Die Hochwasserschäden in den Staatswaldungen des K. Forstamtes Sondernheim im Jahre 1910. Natw. Zs. Landw. Stuttgart **9** 1911 (193–198). [4150]. 62299

Villani, Armando. Dei nettarii di alcune Crocifere quadricentriche. Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1909 (26– 34). [1500 5400]. 62300

Sui nettarii di aclune speci di Biscutella L. (Nota preventiva.) Malpighia Genova 23 1909 (111-129 240 con 1 tav.). [1500]. 62301

Contribuzione allo studio della flora campobassana. Nota quinta. Malpighia Genova 23 1909 (386–409). [8000 dh]. Viliani, Armando. Di alcuni erbarii conservati nella Biblioteca Nazionale di Parma. Nuovo Giorn. bot. ital. Firenze (N. S.) 16 1909 (232-249). [0060].

Ancora dell'Erbario
Ziccardi. Firenze Bull. Soc. bot. ital.
1910 (89-93). [0060]. 62304

L' Erbario di Giacomo de Sanctis. Firenze Bull, Soc. bot. ital. **1910** (95-96). [0060]. 62305

Capracotta. (Sesto contributo allo studio della flora campobassana.) Firenze Bull. Soc. bot. ital. 1910 (155-159). [5000 8000 dh]. 62306

Dei nettarii di alcune crocifere dicentriche. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1910** (160-169). [1500]. 62307

Vilmorin, M[aurice Levêque] de. La collection de bambous de M. le professeur Bureau à la Meilleraie. Paris Bull. Soc. dendrol. France 4 1909 (73-87). [0060 6000]. 62308

Vilmorin, Ph[llippe Levêque] de. Effet des premières gelées d'octobre 1908 sur les plantes ligneuses de Verrières. Paris Bull. Soc. dendrol. France 4 1909 (134-136). [3200]. 62310

Recherches sur l'hérédité mendélienne. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (548–551). [4400 4410 -5400]. 62311

Vinassa de Regny, P. v. Buscalioni, L.

Vincenzi, Livio. Zur kulturellen Unterscheidung zweier Pseudotuberkulosebacillen (Bacillus Pfeiffer und Bacillo opale agliaceo Vincenzi der Nagetiere. Centralbi. Bakt. Jena Abt. 150 Originale 1909 (2-5 mit 1 Taf.). [7700]. 62312

Normale Cerebrospinalflüssigkeit als Nährboden für pathogene Bakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 52 Orignale 1909 (154–156). [0090 7700].

[Viner, V. V.] Винеръ, В. В. Вліяніе удобреній на потребленіе воды растеніями. [Die Wirkung der Düngemittel auf den Wasserverbrauch der Pfianzen.] Moskva Dnevn. XII. Sjēzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (674-675). [3040-3060].

Vines, S[ydney] H[oward]. The proteases of plants. (VII.) Ann. Bot. Oxford 24 1910 (213-222). [3100 3120].

Vinet, E. v. Maisonneuve; Moreau, L.

[Vinogradov-Nikitin, P.] Виноградовъ-Никитинъ, П. Охрана памятниковъ природы. [Der Schutz der Naturdenkmäfer.] I. ésn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (146–154). [8000 db].

Bысокогорный Плымь. (Ulmus elliptica Koch.) [Ulmus elliptica Koch.] Lésn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (**378**–380). [5400 8000 dbd 4050].

Vinson, A. E. Fixing and staining tannin in plant tissues with nitrous ethers. Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (222-224 with 8 fig.). [0090 3120]. 62318

ture ripening by chemical means. J. Amer. Chem. Soc. Easton Pa. 32 1910 (208-212). [3200]. 62319

— Fixing and staining tannin in plant tissues. Proc. Amer. Soc. Biol. Chem. in J. Biol. Chem. Baltimore Md. 7 1910 (xli). [3120 0090]. 62321

Vivet, Louis. Desmidiacées de la vallée du Trient. Genève Bul. Boissier (sér. 2) 8 1908 (222-225); Genève Bul. Soc. Bot. (Sér. 2) 1 1909 (251-268) 1 Taf. [7400 8000 di].

Hopitaux. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (975–978). [8000 *df* 9050]. 62324

du lac bleu de Kandersteg (Berne). Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (521-**522**). [8000 di 9050].

Algues de Haute-Savoie. I.

Massifs de la Tournette de la Fillière et
des Aravis. Genève Bul. Soc. Bot. (Ser.
2) 1 1909 (199-202). [7400 8000 df]

Contributions à l'étude de la florule de la vallée de Laueneu. Genève Bul. Soc. Bot. (sér. 2) 1 1909 (271-281). [8000 dī].

Virgilio, Francesco. Nozioni di zoologia e botanica ad uso delle scuole (M-8916) medie. Quarta edizione. Torino (V. Bona) 1910 (276). 22 cm. [0030]. 62328

Virieux, J. Sur les gaînes et les mucilages des Algues d'eau douce. Paris C. R. Acad. sei. **151** 1910 (334–335). [7400].

Quelques observations sur l'Asaret d'Europe. Feuille jeunes natural. Paris **40** 1910 (171–176). [5400 3200].

Vitali, Dioscoride. Della strofantina e della sua ricerca chimico-tossicologica. [Sunto.] Bologna Rend. Acc. (N.S.) 13 1900 (28-29). [3120]. 62331

Vitetta, Gaspare. Sulle cause d'ingiallimento delle piante agrarie: rimedi e pratiche agricole consigliabili con speciale riguardo all' agricoltura potentina. Potenza (tip. Garramone e Marchesiello) 1910 (12). 22 cm. [4000]. 62332

Viti, E. G. Il tabacco; coltura e industria. Cortona (tip. Sociale 1909 (v+137). 16 cm. [5400 0060]. 62333

Vivarelli, Luigi. I Lepidotteri dannosi alla vite. Conegliano Riv. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 15 1909 (27–31 56–61 80–85 108–112 123–129 158–162 177–184). [4100].

agraria e di patologia vegetale. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (134-136 183-184). [4000]. 62335

La cocciniglia rossa della vite. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol (Ser. 4) **16** 1910 (225-227). [4100]. 62336

I trattamenti primaveriliestivi contro i parassiti vegetali della vite. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) 16 1910 (249-253 277-282 296-300). [4350]. 62337

Il cianuro di potassio come insetticida sotterraneo. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **16** 1910 (373– 375). [4350]. 62338

La cura invernale dei gelsi diaspisati. Conegliano Riv. R. Scuola vit. enol. (Ser. 4) **16** 1910 (541-543). [4350]. 62339

[Voejkov, A. D.] Воейковъ, А. Д. Къ вопросу объ областнихъ и экологическихъ разновидностяхъ. [Geographische und oekologische Varietäten.] Moskva Dnevn. XII. Sjëzda russ. jest. vrač. 1910 [Prot.] (521). [3200 4500].
 Voelcker, J[ohn] Augustus.
 Woburn

 Experiment
 Station
 Field
 experiments.

 ments.
 1910
 fand
 pot
 culture
 experiments

 ments
 1909
 London
 J.
 R.
 Agric.
 Soc.

 71
 1910
 (322-350).
 [0090
 3060
 3060

 31601
 02341
 02341
 02341
 02341

Vogel, [J.]. Beiträge zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 27 1910 (593-605); II. Bromberg Mit. Inst. Landw. 2 1910 (388-423). [7700 0090].

Voges, Ernst. Der Klappenschorf (Pseudopeziza Medicaginis Sacc.), ein gefährlicher Parasit von Luzerne und Klee. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (854–855). [4050 7700 5400]. 62343

Ueber die Pilzgattung Hendersonia Berk. Bot. Ztg. Leipzig. **68** Abt. 1 1910 (87-100). [7700 4050].

Fusarien-Epidemien unter Gemüse- und Küchenpflanzen und Getreide D. landw. Presse. Berlin **37** 1910 (1012–1014). [4050 7700]. 62345

zenschutzes. Landw. Umschau Magdeburg **2** 1910 (865–868). [4350]. 62346

Die Bekämpfung des Fusicladium. Zs. Pflanzenkraukh. Stuttgart **20** 1910 (385–393). [4350 4050]. 62347

 Voglino,
 Piero.
 I parassiti
 delle piante osservati nella provincia di Torino e regioni vicine nel 1908.
 Torino Ann.

 Acc. agric.
 51 1909 (221-256);
 1909.

 op. cit.
 52 1910 (277-306).
 4000 (231-256);

 7700].
 62348

_____ I parassiti del pioppo canadense. Roma Boll. quindic. Soc. agric. ital. **15** 1910 (176–179). [4000]. 62349

Ricerche intorno alla Sclerotinia Ocymi n. sp. parassita del basilico. Torino Atti Acc. sc. **45** 1910 (203– 270). [7700 4050]. 62350

Osservatorio consorziale di fitopatologia con annesso laboratorio. Malattie riscontrate nel mese di aprile. Torino (tip. Derossi) 1910 (3) 25 cm. [4000]. 62351

Vogt, Emil. Einige Beobachtungen mit der Färbungsmethode der Tuberkelbazillen nach Demetrius Gasis. Münchener med. Wochenschr. 56 1909 (1849– 1850). [7700]. 62352

Vogtherr. Altes und Neues über Adventivwurzeln. Forstwiss. Centralbl. Berlin 32 1910 (305-316 mit 2 Taf.). [1210 3010]. 62353

Voigt, A. Bericht über die Tätigkeit des Laboratoriums für Warenkunde für die Zeit vom 1. Juli 1909 bis 30. Juni 1910 (zugleich XIX. Bericht über die Tätigkeit der Abteilung für Samenkontrolle). Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) 1910 [1911] (457–498). [0060].

Hydnocarpus venenata
Gaertn., die Stammpflanze des zur Margarine "Backa" verwendeten giftigen
Cardamom-(Maratti-)Fettes. Jahresber.
Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911
(171-172). [5400].

Uber Probenziehungsapparate. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (263–268). [0090].

v. Farwick.

[Voliskij, I. S.] Вольскій, И. С. Болжани и поврежденія полевыхъ растеній въ Могилевскойъ указ, Подольской губ., въ 1909 г. [Krankheiten und Beschädigungen der Feldpflanzen im Kreise Mohilev des Gouv. Podolien im J. 1909.] Choz/ajstvo Kiev 5 1910 (1598–1604). [4050 4100].

Volkens, G[eorg]. Die Nutzpflanzen Togos. 2. Faser-, Flecht- und Bindestoffe. (Forts.) 3. Die Sekrete. Berlin Notizbl. bot. Garten Δppendix XXII No. 3 1910 (65–119). [8000 fd 5400]. 62358

 Vollmann, tungen über die Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora von Bayern. München Ber. bot. Ges. 12 1910 (116–135). [8000 de 6700 5400 6000].
 1350 6000 6000].

[Voroncov, A. Т.] Воронцовъ, А. Т. Къ вопросу о взаимоотношеніяхъ тѣса и его вредителей короѣдовъ. Роль короѣдовъ. Роль короѣдовъ въ тѣсномъ хозяйствъ. Wechselbeziehung zwischen dem Wald und seinen Schädigern den Borkenkäfern. Die Rolle der Borkenkäfer in der Forstwirtschaft.] Zap. Iĕsn. suvalksk. okr. Suvalki 1 2 1908 (6-19). [4100]. 62361

[Voroncov, A. Т.] Воронцовъ, А. Т. Списокъ трававнистой растительности южной Польши съ указааніемъ времени разцвѣтанія въ 1891–1895 г.г. [Verzeichnis der Kräuter von Süd-Polen nebst Angabe der Blütezeit in den J. 1891–1895.] Zap. lésn. suvalksk. okr. Suvalki 15 1908 (8–12). [3350 8000 dbe].

Песа южной Польши и обитающия в нихъ вредныя насъкомыя. [Die Wälder von Süd-Polen und die in ihnen lebenden schädlichen Insekten.] Zap. lësn, suvalksk. okr. Suvalki 1 1901 7–8 (5–10) 9–10 (4–11) 2 1909 (3–13) 2 (10–13) 3 (1–9). [8000 dbe 4100].

Борьба съ корневой губ. кой въ Червопожъ Бору Домжинской губ. [Die Bekämpfung von Polyporus annosus im Gouv. Lomža.] Zap. lšen. suvalksk. okr. Suvalki **1** 1908 N11–12 (1–11). [4300 4000].

 Съ сельскохозяйственнометеорологической станціи при Управленін Государств. Имущ. Сувалкской и Ломжинской губернін. Списокъ древесной и кустарной растительности съ указаніемъ времени листораспусканія, цвітенія й числа предшествующих в тепловых в градусовъ Цельсія. [Aufzählung der Bäume und Sträucher nebst Angabe Belaubungs- und Blütezeit und der Summe der vorausgehenden Wärmegrade (in Suvalki).] Zap. lesn. Suvalksk. okr. Suvalki 2 1909 N6-7 (10-12), [3350 8000 dbc] 62365

— Съ сельскохозяйственнометеорологической станціи при
Управлени Государств. Пмуществъ
Сувалкскской и Йомкинской губерніи.
Сипсокъ травяннетой растительности
съ указаніемъ времени пвѣтепія п
числа предпествующихъ тепловыхъ
градусовъ Цельсія. [Autzāhlung der
Kräuter nebst Angabe der Blütezeit und
der Summe der vorausgehenden Wärmegrade (in Suvalki).] Zap. lésn.
Savalksk okr. Suvalki 2 1909 NS-10
(7-8). [3350 8000 dbc]. 62366

[Voronichin, Nikolaj Nikolajevič.] Воронихиить, Н. Н. Къ карактеристикт метахроматическихъ тълецъ грибной клътки. [Zur Charakteristik der metachromatischen Körperchen in Pilzzellen.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908-1909 [1910] (1-26 deutsch.Res. 27-30 mit 1 Taf.). [2780 7700]. 62367 [Voronichin, Nikolaj Nikolajevič.] Воронихнить, Н. Н. Къ характериетикъ метахроматическихъ тълецъ въ киъткахъ нѣкоторыхъ зеленыхъ водорослей и коньютатъ. [Zur Charakteristik der metachromatischen Körperchen in den Zellen einiger Grünalgen und Conjugaten.] St. Peterburg Scripta bot. 26 1908—1909 [1910] (71—80 deutsch. Res. 81—83). [2780 7400]. 62368

Багрянки (Rhodophyceae) Чернаго моря. [Die Rhodophyceen des Schwarzen Meeres.] St. Peterburg Trav. Soc. nat. **40** 3 Sect. Botan. 1909 (173–351 deutsch. Res. 351–356 mit 2 Abbild. und 2 Taf.). [8000 dn db 8500 7400].

— Нѣкоторыя дополненія къфлорь бурыхъ водорослей Чернаго моря. [Einige Ergänzungen zur Braunalgen-Flora des Schwarzen Meeres.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (78–83 deutsch. Res. 84 mit 3 Abbild.). [8000 dn dbl 7400].

Синсокъ грибовъ, собранныхъ въ Бугурусланскомъ убадъ Самарской губ. Е. И. Исполатовымъ въ 1908-1910. [Verzeichnis der von E. I. Ispolatoff während der Jahre 1908-1910 im Kreise Buguruslan Gouv. Samara gesammelten Pilze.] St. Peterburg Bull. jard. bot. 11 1911 (8-19 deutsch. Res. 20-21). [8000 dbc 7700].

v. Perejaslavceva, S. M.

[Voronov, Jurij Nikolajevič.] Вороновъ, Юр. Матеріалы къ флорѣ Батумскаго побережья (Кавказъ). [Beitrag zur Flora der Batumer Küste (Kaukasus).] St. Peterburg Trav. mus. bot. Ac. sc. 7 1910 (117–138). [8000 dbd].

- Критическія замѣтки о крымско-кавазенку» видах в р.Linum L. I. Желгоцяѣтныя льны группы Linopsis Planch. [Kritische Bemerkungen über krim-kaukasische Linum-Arten I. Die gelbblütigen Flachse aus der Linopsis-Gruppe.] Tiflis Monit. jard. bot. 17 1910 (11-45 deutsch Rés. 45-46). [5400 8000 dbd dbb]. 62373

Матеріалы къ микофлорѣ Кавказа, I. [Contributiones ad mycofloram Caucasi, I.] Tiflis Trd. bot. sada 112 1910 (133-171). [8000 dbd 7700]. 62274

Kuznecov, N. v. Busch, N. A. ;

[Voronov, S. A.] Вороновъ, С. А. Всянкодіє деревьевъ вслѣдствіє опаденія и засыханія цвѣтовъ и завизей. [Die Unfruchtbarkeit der Bäune infolge des Abfallens und Vertrocknens der Blüten und Fruchtknoten.] Nuždy derevni Moskwa 16 1909 (618–624). [4100 4150].

Vosseler, [Julius]. Einige Feinde Baumwollkulturen in Deutsch-Ostafrika. Amani Mitt. biol.-landw. Inst. N 18 1904 (1-4). Bemerkungen dazu v. A. Karasek. Ent. Rdsch. Stuttgart 27 1910 (52). [4100]. 62376

Vouaux, Descriptions de quelques espèces de Champignons, Paris Bul. soc. mycol. 26 1910 (153-157). [7700]. 62377

Vries, Hugo de. Das Federgras. Aus d. Natur Stuttgart **5** 1909 (5–8). [6000 3180 1560]. 62378

The production of horticultural varieties. [Second Masters Lecture.] London J. R. Hort. Soc. 35 1910 (321–326 figs. 114–112). [0040 4400].

A new principle in the mechanism of nuclear division. Science New York N.Y. (N. Ser.) **32** 1910 (182–183). [2740]. 62380

Variation, N. Weltanschaug Leipzig **3** 1910 (210-219 245-250). [4500].

Specie e varietà, e loro origine per mutazione. Traduzione dall'inglese autorizzata di Federico Raffaele. Voll. 1. 2. Palermo (R. Sandron) 1909 (xxiiii + 803 con ritratto). 22 cm. [4400].

Vrieze, K. de. Die Bekämpfung von tierischen Pflanzenschädlingen durch Kalisalze. Ernährg d. Pflanze Stassfurt 5 1909 (146–147). [4350 4100]. 62383

[Vronskij.] Вронскій. Мучнистая роса въ Корабельномъ лѣсипчествѣ. [Der Eichenmehltau im Forstrevier Korabelinoje.] Lésoprom. věst. Moskva 12 1910 (469). [4050 8000 dbe]. 62384

Vuillemin, [J.] Paul. Matériaux pour une classification rationnelle des Fungi imperfecti. Paris C. R. Acad. sci. 150 1910 (882-884). [7700]. 62385

à la maladie des Chênes. Paris C. R. Acad. sci. **151** 1910 (647-648). [7700 4050 5400]. 62386 Vuillemin, [J.] Paul. Revue annuelle de Mycologie. Rev. gén. sci. Paris **21** 1910 (432-443 473-484). [0032 7700].

Vuillet, A. Coléoptères nuisibles à la culture du Champignon de couches. Feuille jeunes natural, Paris 41 1911 [1910] (18-19). [7700 4350]. 62388

Wachter, W. H. v. Jansen, P.

Wacker, [Johann]. Beitrag zur Frage des Einflusses des Saatguts auf Menge und Güte der Ernteerträge. Fühlings landw. Ztg Stuttgart 60 1911 (113–121).

Waddell, Rev. C[osslett] H[erbert]. The Ecology of Plants. Belfast Proc. N. F. Club Ser. 2 **6** part 3 1909-1910 (289). [3200]. 62390

Rhinanthus major in Ireland. Irish Nat. Dublin **19** 1910 (87–88). [8000 de]. 62392

— The late J. H. Davies. [Supplementary note.] J. Bot. London 48 1910 (57). [0010]. 62393

George Stabler (1839-1910) [and] James Martindale Barnes (1814-1890). J. Bot. London 48 1910 (160-162 with portrait of G. Stabler). 62394

John Henry Davis. (Nécrologie.) Rev. bryol. Cahan **37** 1910 (48). [0010]

Lloyd. Samuel Alexander R[obert] [Obituary.] Irish Nat. Dublin 19 1910 (201-209 with portrait). [0010]. 62396

 Wächter,
 W[ilhelm].
 Über die glaucum.

 Jahrb. wiss. Bot. Leipzig 48 1910 (521-548).
 [7700 1660 3200].
 62397

Wager, Harold [William Taylor]. The perception of light in plants. Loudon Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (674). [3180].

—— On the effect of gravity upon the movements and aggregation of Euglena viridis Ehrb., and other microorganisms. London Phil. Trans. R. Soc. B. 201 1910 (333-390 pl. 32-36 and 3 text-figs.); [abstract] London Proc. R. Soc. B. 83 1910 (94-96). [3180 7400 7700].

 Wager, Harold
 [William Taylor]

 and Peniston, Miss Annie.
 The nucleus

 of the yeast plant [Saecharomyces].
 London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910]

 (680-681).
 [2740 7700].

— Cytological observations on the yeast plant. Ann. Bot. Oxford **24** 1910 (45-83 pl. 6-10 and 1 fig.). [2640 7700].

Wagner, J. Ph. Die Kohlhernie und ihre Bekämpfung. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (610-611). [4050 4350 5400]. 62402

Nährstoffminimum und Phosphorsaure, D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (459–460 472–473 483–484 491–492). [3060]. 62403

Der Getreidebrand und die zu erwartende Brotfruchternte. III. landw. Ztg Berlin 29 1909 (513). [4050 6000].

 Wagner,
 János.
 A magyarországi

 Centaureák
 ismertetése.
 [Centaureae

 Hungariae.
 Math.
 Termt.
 Közlem.

 Budapest 30
 1910
 (271-451
 10
 Taf. u.

 11
 Textfig.).
 [5400
 8000
 dk].
 62405

Wagner, Paul. Versuche über Wiesendüngung. In Gemeinschaft mit G. Hamann und A. Münzinger ausgeführt u. dargestellt. Berlin Arb. D. Landwices. H. 162 1909 (VI + 106). 24 cm. [3060].

mehl) als Kalidüngemittel. D. landw. Presse Berlin **36** 1909 (1-3). [3060]. 62407

Wahl, C. v. Schorfkrankheit an Kartoffeln. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1908 1909 (50). [4350]. 62408

Heuwurm. Spritzversuche gegen den Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. 1908 1909 (51-54). [4350 4100].

Pflanzenkrankheiten. Augustenberg Ber. landw. Versuchsanst. **1908** 1909 (60-65); **1909** 1910 (124-129) [4000].

Wahl, N. von. Ernste Warnung an die baltischen Landwirte [Kartoffelkrankheiten]. Balt. Wochenschr. Jurjev 46 1908 (121–122). [4050]. 62411

Wainio, Edv[ard] A[ugust]. Lichenes in viciniis hibernae expeditionis Vegae prope pagum Pitlekai in Sibiria septentriouali a D:re E. Almquist collecti. Ark. Bot. Stockholm 8 No 4 1909 (1– 175). P. 1–10 Einleitung: Lichenologische Beobachtungen bei Pitlekai... von Ernst Almquist. [7600 8000 eab]. 62412

Wakefield, Elise M. Ueber die Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten. Natw. Zs. Landw. Stuttgart 7 1909 (521-551). [7700 3450 1660 3060 4050 3040]. 62413

Walbaum, Heinrich. Das Vorkomner von Anisalkohol und Anisaldehyd in den Früchten der Tahiti-Vanille. [In: Festschrift. Otto Wallach . .] Göttingen (Vandenboeck & Ruprecht) 1909 (649-653). [3120]. 62414

Waldron, L. R. A suggestion regarding heavy and light seed grain. Amer. Nat. New York N.Y. 44 1910 (48-56 with fig.). [4600]. 62416

Wallace, John. A note on the circulation of *Calycopteris floribinda*, Bombay J. Nat. Hist. Soc. **20** No. 1 1910 (201–202). [3040]. 62417

Wallach, O[tto]. Zur Kenntnis der Terpene und der ätherischen Oele. (100. 102. 103 Abh.) Liebigs Ann. Chem. Leipzig 368 1909 (1-22); 379 1911 (182-215 215-228). [3120]. 62418

Waller, A[ugustus] D[ésiré]. A new method for the quantitative estimation of hydrocyanic acid in vegetable and animal tissues. London Proc. R. Soc. B. 82 1910 (574-587 3 figs.). [0090 120].

Wallis, Frank. Ponds, and the life therein. Edinburgh Trans. F. N. Soc.
 6 1910 (230-232). [7400 8000 de].
 62420

Walter, E. Matricaria discoidea DC. eine neu eingewanderte Kamille. J. Pharm. Mülhausen 37 1910 (213-217). [3120 5400].

v. Loeffler, F.

Walter, H. v. Cortesi, F.

Walther. Der Rüsselkäfer-Fangtopf. Allg, Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 (325). [4350 4100]. 62422

Walther, Adolf R. v. Abderhalden, E.

Walther, O., Krasnosselsky, T., Maximow, N. A. und Malcewsky, V.

Ueber den Blausäuregehalt der Bambusschösslinge. Buitenzorg Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. **42** 1910 (1-4), [3120 3130 6000]. 62423

Wangerin, Walther. Aus dem Leben der Alpenflanzen. Aus d. Natur Leipzig **6** 1910 (545-551). [Forts. folgt.] [8000 *dii* 3200].

______ Die Konstanz der Pflanzenstandorte. Verh. Ges. D. Natf. Leipzig **82** (1910) II 1 1911 (150-152). [8000 3280 3200]. 62425

Wanner, A. Ergebnisse der im Jahre 1908 in Elsass-Lothringen ausgeführten Versuche mit reblausfesten (amerikanischen) Reben. Landw. Zs. Strassburg 37 1909 (380–364). [4350–4100].

Die Bekämpfung der Reblaus in Elsass-Lothringen im Jahre 1910. Landw. Zs. Strassburg **38** 1910 (1097); D. Weinztg Mainz **47** 1910 (867). [4350 4100]. 62427

Warburg, Elsa. On relies in the Swedish flora. Upsala Bull. Geol. Inst. **9** (1908-09) 1910 (146-170). [3200 8000 da]. 62428

Warburg, O[tto]. Ulmaceae. [In: Fragmenta florae Philippinensis by J. Perkins. Fasc. 3.] Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1905 (164–165); Moraceae. ib. (165–167); Urticaceae. t.e. (168); Aristo lochiaceae. t.e. (169); Aristo lochiaceae. t.e. (169–170); Magnoliaceae. t.e. (171); Thymelaeaceae. t.e. (171–172); Ericaceae. t.e. (172–175); Ficus. t.e. (194–202). [5400 8000 eg].

62429

Warburton, Cecil. Annual report for 1910 of the Zoologist [on animal plant-pests, etc.]. London J. R. Agric. Soc. 71 1910 (316-321). [4100]. 62430

Warcollier v. Maurain.

Ward, H. W. v. Elwes, H. J.

Warming, [Eug.] [und] Johannsen, [W.]. Lehrbuch der allgemeinen Botanik. Hrsg. von E. P. Melnecke. TI. (Schluss.) Berlin (Gebr. Bornträger) 1909 (481-667). [0030]. 62431

Warnes, Arthur R. Some of the Fungi of Withernsea and district. Hull Junior F. N. Soc. Proc. 1 part 1 1910 (16-17). [8000 del. 62432

Warnstorf, C[arl]. Röll's Anträge betr. Aenderungen und Zusätze zu den internationalen botanischen Regelu von Wien inbezug auf die Nomenclatur der Sphagna. Berlin Verh. bot. Ver. **52** 1910 (22-38). [7000 0070]. 62433

Warren, S. Hazzledine. Arctic plants from the valley gravels of the River Lea. Nature London 85 1910 (206). [8000 de].

Wasicky, R. v. Mitlacher, W.

Wassiliew, I. v. Vasiljev, I. V.

Waterfall, C. Hypericum montanum, L. found in the East Riding of Yorkshire. Hull Junior F. N. Soc. Proc. 1 part 1 1910 (8). [8000 de]. 62435

Watson, J[oseph] R[alph]. Manual frowing without cultivation in Bernalillo county, New Mexico. Albuquerque Bull. Univ. N. Mex. Biol. Ser. 3 1908 (i-xii 1-108). [0030 8000 gi]. 62436

W[atson], W[illiam]. Fockea capensis. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (387 fig. 160). [8000 fg]. 62437

Watt, A. Lindsay v. Robinson, R. L.

watt, Hugh Boyd. Wild service tree (Pyrus torminalis). Selborne Mag. & Nature Notes London 21 1910 (198). [8000 de]. 62438

Wattam, W. E. L. Hymenophyllum pellatum, Desv. (= H. Wilsoni, Hooker) at Ingleton [Yorkshire]. Naturalist London 1910 (214). [8000 de]. 62439

Double-flowered variety of Cardamine pratensis. Naturalist London 1910 (278). [1500]. 62440

Geranium columbinum at Marsden[Yorkshire]. Naturalist London 1910 (411). [8000 de]. 62441

Watzl, Bruno. Veronica prostrata L., Teucrium L. und austriaca L. Nebst Le. Anh. über deren nächste Verwandte. Abh. zool.-bot. Ges. Wien Jena 5 1910 H. 5 (1-94 mit 14 Taf.). [5400 3500].

Weatherby, C[harles] A[lfred]. A preliminary synopsis of the genus Echeandia. Boston Mass. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 45 1910 (387-394). [6000 8000 gl hb hd]. 62443

Mexican phanerogams—notes and new species. Boston Mass.

Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 45 1910 (422–428). [5400 8000~gl 6000].

Weatherby, C[harles] A[lfred]. A color form of *Potentilla pumila*. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (152-153). [5400 8000 qa]. 62446

8000 gg]. 02440 Webb, Wilfred Mark. Curiosities of plant life. Ealing Trans. Micr. Soc. 1909-10 1911 (5-6). [1000 3000].

--- v. Hill, M. D.

Weber, C. A. Was Iehrt der Aufbau der Moore Norddeutschlands über den Wechsel des Klimas in postglazialer Zeit? Berlin Zs. D. geol. Ges. **62** 1910 (143–163). [8000 de]. 62448

Weber-Van Bosse, A[nna]. Sur deux nouveaux cas de symbiose entre algues et éponges. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (587-594 avec 2 pls.). [3220 7400]. 62449

Webster, A. D. and Clark, J[ohn]. The plane tree and throat troubles. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (105 185). [4000 5400]. 62450

Wedde, Hermann. Verzeichnis der in der Umgegend von Halberstadt vorkommenden Bärlappe, Schachtelhalme, Farne, Moose und Flechten. (Beigabe z. Jahresber. d. Realgymnas. in Halberstadt, 1908.09.) Halberstadt (Druck v. Louis Koch) 1909 (40). 22 cm. 16700 7000 7600 8000 del. 62451

Weele, H. W. van der. Ein neuer javanischer Kaffeeschädling, Xyleborus coffeivorus nov. spec. Buitenzorg Bulletin Dep. Agric. Indes Néerl. 35 1910 (1-6 mit Taf.) (Deutsch); Teysmannia Batavia 21 1910 (308-316 mit Fig.) (Holländisch). [4100 5400]. 62452

Weese, Josef v. Höhnel, F. v.

Weevers, Th[eodorus]. Einige Blüten-Deformationen und Anomalien. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (307-313). [1500 1800]. 62453

anf die Anthocyanbildung in jungen Schösslingen der tropischen Pflanzen. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (313-318). [3200]. 62455

Wegelius, Axel. Ewypella cerviculata från Finland. [Ewypella cerviculata aus Finland.] Helsingfors Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn. 36 1910 (53 deutsch. Ref. 235). [7700]. 62456 **Wehmer,** C[arl]. Nachweis des Hausschwammes (*Merulius*) auf kulturellem Wege. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 22 1909 (652-654). [7700 4050]. 62457

— Die Pilzverzuckerung im Gärungsgewerbe. Ztg SpiritInd. Hannover **10** 1909 (61-63 73-75 99-101 110-114). [3100 7700]. 62458

Hausschwamm-Gutachten, Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (178-198). [4050 7700].

Notiz über Rhizopus-Arten.
Berlin Ber, D bot. Ges. 28 (1910) 1911 (547-549). [7700]. 62461

Kulturen einiger Holzpilze, Merulius laerymans, Coniophora cerebella und Polyporus vaporarius. Jahresber. Ver. angew. Bot. Berlin **8** (1910) 1911 (XIX-XX). [7700 4050]. 62462

— Die Pflanzenstoffe. Botanisch-systematisch bearb. Chemische Bestandteile und Zusammensetzung der einzelnen Pflanzenarten. Rohstoffe und Produkte. Phanerogamen. Jena (G. Fischer) 1911 (XVI + 937). 26 cm. 35 M. [3120].

Wehrhahn, W. Beiträge zur Flora auf und an den Sandsteinblöcken der Wealdenformation. Vortrag . . Hannover Jahresber. nathist. Ges. 58 u. 59 (1907,08 u. 08 09) 1910 bot. Abt. (25-

Wehrli, E. und Knoll, W. Ueber die nach Much färbbare granuläre Form des Tuberkulosevirus. Beitr. Tuberkulose Würzburg 14 1909 (135-146 mit 1 Taf.). [7700]. 62465

Wehrlin, J. v. Loeffler, F.

[8000 dc 7000].

Weichel, Alfred v. Zwick, W.

Weigmann, H., Gruber, Th. und Huss, H[arald]. Ueber armenisches Mazun. Kiel Arb. Versuchstat. Molkereiw. H. 7 1909 (7-24 mit 3 Taf.). [7700]. 62467

und **Wolff**, A. Ueber einige zum "Rübengeschmack" der Butter beitragende Mycelpilze. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 **22** 1909 (657–671 mit 6 Taf.). [7700 3120]. 02468

Wein, E[rnst]. Die Verwendbarkeit des Kalisilikats als Kalidüngemittel. D. landw. Presse Berlin 36 1909 (794-795 807-808 816-817). [3000]. 62469 **Wein**, K. Beiträge zur Flora des Harzes. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (168-170). [8000 de 5400].

Repert. spec. nov. regni veget. Berlin **9** 1911 (126). [5100 8000 dc]. 62471

Weingart, W[ilhelm]. Phyllocactus grandis Lem. Monatschr. Kakteenk. Neudamm 20 1910 (121-122). [5400]. 62472

| Cereus cinnabarinus Eichnov, Monatschr. Kakteenk, Neudamm | 20 1910 (161–162). [5400 8000 hb]. | 62473

Phyllocactus Eichlamii Weing, spec. nov. Monatschr. Kakteenk, Neudamm **21** 1911 (5-7). [5400 .8000 hb].

 Cereus Pasacana
 Weber.

 Monatschr.
 Kakteenk.
 Neudamm
 21

 1911 (27–28).
 [5400].
 62475

Weis, Fr[ederik]. Resultaterne af Forsøg med Elektro-Kulturer. [Results of experiments with electro-cultures.] København Konsulentmødets Forhandlinger 1910 (136-161). [3060 3200].

62477

Weisse, Arthur. Über die Umänderung
von Blütenknospen in vegetative Sprosse
bei Kakteen. Berlin Ber. D. bot. Ges.
1910 (400-403). [1500 1060 3010
54001. 62478

Bericht über die zweiundneunzigste Zweiundfünfzigste Frühjahrs-] Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Sperenberg am 22. Mai 1910. Berlin Verh. bot. Ver. **52** (1910) 1911 ((1)–(23)). [0020].

- v. Harms, H.

Weisweiller, G. v. Bertrand, G.

Welborn, G. Causes of the germinative processes of seeds. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (447). [1560 3750]. 62480

Welker, William H. v. Emerson, J. T. Wellmann, Oszkár. Az öröklésről. [Über Vererbung.] Pótf. Termt. Közl. Budapest 42 1910 (57-71 14 Fig.). [4410].

Welsch. Sur les dépôts de tourbe littorale de l'ouest de la France. Paris C. R. Acad, sci. **150** 1910 (1628–1631), $[8000\ df]$.

Welsford, Miss E[velyn] J[anie]. Some problems connected with the life history of Trichodiscus elegans, Welsford n. gen. n. sp. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (666-667). [1000 7400]. 62483

Welz, Alfred. Experimentelle Untersuchungen über den Antagonismus zwisschen dem Bacter um fluorescens und der Typhaceen-Gruppe. Diss. Freiburg i. Br. (Druck v. Speyer und Kaerner) 1909 (59). 21 cm. [7700].

Wendelstadt, [Hermann] und Fellmer, T. Beitrag zur Kenntnis der Immunisierung durch Pflanzeneiweiss. Zs. ImmunForschg Jena Orig. 8 1910 (43–57). [0080 3120 50001. 62485

went, F[riedrich] A[ugust] F[erdinand] C[Irristian]. Triurindaceae. Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz 8 [1909] Leyde (E. J. Brill) (165– 167 mit Taf.). [6000 8000 ia]. 62486

Polygalaceae. Nova Guinea. Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle Guinée en 1907 sous les auspices du Dr. H. A. Lorentz **8** Leide (E. J. Brill) [1909] (169). [5400 8000 ia]. 62487

Werdmüller, J. O. v. Tschirch, A.

[Werner, Ernst.] Вернеръ, Э. Къ вопросу о распространенти Elodea canadensis Michx. въ Россім. (Verbreitung von E. e. Michx. in Russland.] Jurde Acta horti bot. 11 1910 (128). [8000 dbc 6000].

— Neue Isoctes-Standorte in Livland. (Новыя мъстонахожденія Isoctes авъ Лифляцін), Jurjev Sitzb. Naturf. Ges. 18 1910 (41-95 russ. Res. 96-99 mit 1 Karte). [8000 dbc 6700].

Wernham, H. F. The morphology of Phylloglossum Drummondii. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (335-347 8 figs.). [1000 6700].

[Werth, Emil.] Untersuchungen über die Infektion von Melandryum -album durch Ustilago violacea. Berlin Mitt. biol. Anst. H. 8 1909 (13–15). [4050 5400 7700]. 62401

Wesenberg-Lund, [Carl]. Beiträge zur Kenntnis des Lebenszyklus der Zoochlorellen. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (153–162). [7400–3220]. 62492 Wesenberg-Lund, [Carl]. Ueber die praktische Bedeutung der jährlichen Variationen in der Viskosität des Wassers. Intern. Rev. Hydrobiol. Leipzig 2 1909 (231–233). [3200 9000]. 62493

— Grundtrekkene i Ferskvands planktonets Biologi og Geografi. [Précis biologique et géographique du "plankton" d'eau douce.] Ymer Stockholm 29 1909 (90–133 avec fig.). [9050]. 62494

West, George Stephen. A further contribution to a comparative study of the dominant phanerogamic and higher cryptogamic flora of aquatic habit in Scottish lakes. Edinburgh Proc. R. Soc. 30 1910 (65-181 with 62 pls.) [8000 8500].

— William Hillhouse (1850–1910). [Obituary.] J. Bot. London **48** 1910 (105–106). [0010]. 62496

of Volvox. Some new African species (Ser. 2) 11 1910 (99-104 pl. 3). [7400 8000 ff].

West, W[illiam] and West, G[eorge] S[tephen]. Sketches of vegetation at home and abroad.—V. The ecology of the Upper Driva Valley in the Dovrefjeld. N. Phytol. Cambridge 9 1910 (353-374 pl. 3-4 and figs. 26-32). [3200 8000 da].

Wester, Dirk Hendrik. Studien über (86). 23 cm.; [Auszüge] (Hollandisch) Pharm. Weekbl. Amsterdam 46 1909 (1233–1238 1258–1265); (Deutsch) Arch. Pharm. Berlin 247 1909 (282–307). [3120 3130 7700]. 62499

wester, P. J. Pollination experiments with Anonas. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (529-539 with fig.). [3500].

Westerlund, Carl Gustaf. Bidrag till Histinglands flora. 2. Hieracia från Hudiksvallstrakten. [Contributions to the flora of Hälsingland. 2. Hieracia from the surroundings of Hudiksvall.] Bot. Not. Lund 1909 (95-96). [5400 8000 da].

Några ord med anledning af II. Lindbergs åsikter beträffande de svenska Alchemilla vulgaris-formerna. [A few remarks provoked by H. Lindberg's opinions as to the Swedish forms of Alchemilla vulgaris.] Bot. Not. Lund 1910 (183-189). [5400]. 62502

Westgate, J[ohn] M. Variegated alfalfa. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Pl. Ind. Bull. No 169 1910 (1-63 with fig. pl. tables). [3550 4600].

Westling, Rich. Byssochlamys nivea, en föreningslänk mellan familjerna Gymnonseaceae och Endomycetaceae, [Byssochlamys nivea, Verbindungsglied zwischen Gymnoascaeae und Endomycetaceae.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (125–134 mit Taf. 4 deutsch. Res. 134–136). [7700].

En ny ascusbildande Penicillium-art. [Eine neue ascusbildende Penicillium-Art.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm **4** 1910 (139–145 deutsch. Res. 143–144). [7700].

62506

Westmann. Impferfolge mit Nitragin. Breslau Zs. LandwKammer **13** 1909 (410-416). [3060 7700]. 62507

Wettstein, R[ichard Ritter] v[on Westersheim] der Gegenwärtige Stand der Kenntnisse von der Stammesgeschichte der Pflanzen. Himmel u. Erde Leipzig 23 1910 (86-91). [4700].

Leitfaden der Botanik für die oberen Klassen der Mittelschulen. 4., nach den neuen Lehrpl. bearb. Aufl. Leipzig (G. Freytag) 1910 (IV + 23 mit 6 Taf.). 23 cm. Geb. 3,90 M. [0050].

Wheeler, William Morton. Colonies of ants (Lasius neoniger Emery) infested with Laboulbenia formicarum Thaxter. Psyche Boston Mass. 17 1910 (83-86), [7700].

Wheldale, M. Plant oxydases and the chemical interrelationships of colour-varieties. Progr. rei bot. Jena 3 1910 (457-473). [3100 4500 3120]. 62511

Die Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus. Zs. indukt. Abstammgslehre Berlin **3** 1910 (321– 333). [1500 2780 4410 5400]. 62512 Wheldon, J[ames] A[lfred]. Ulota phyllantha Brid. in fruit. J. Bot. London 48 1910 (57). [1350 7000]. 62513

Marrat's collection of British Mosses. J. Bot. London 48 1910 (102–105). [0060 7000 8000 de]. 62514

and **Travis**, W. G. The Hepaticae of South Lancashire (V.C. 59). Liverpool Trans. Bot. Soc. **1** 1909 (32–46). [8000 de]. 62515

and **Wilson**, A[lbert]. West Lancashire mosses. [Short note on new records.] J. Bot. London **48** 1910 (111). [8000 de].

- v. Wilson, A.

White, Edward Albert. Second report on the Hymeniales of Connecticut. Connecticut Geol. Nat. Hist. Surv. Bull. Hartford No. 15 1910 (1-70 with pl.). [7700 8000].

White, James W[alter]. Bristol Botany, 1910, sketch of a year's work. Bristol Proc. Nat. Soc. (Ser. 4) 2 part 2 (22-31). [8000 de].

v. Bucknall, C.

White, Jean. The proteolytic enzyme of *Drosera*. London Proc. R. Soc. B. 83 1910 (134–139). [3100 5400]. 62521

Wichers, J. L[ouis] und Tollens, B[ernhard]. Ueber die in den Spargeln und den Spargelwurzeln enthaltenen Bestandteile. J. Landw. Berlin 58 1910 (101-112). [3120-6000]. 62522

— Ueber die in der Spargelpflanze enthaltenen Kohlebydrate.
J. Landw. Berlin **58** 1910 (113-116).
[3120 6000]. 62523

Wiegand, Karl M[cKay]. The relation of hairy and cutinized coverings to transpiration. Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (430-444 with 1 fig. tables). [3040].

v. Fernald, M. L.

Wieland, G[eorge] R[eber]. The Williamsonias of the Mixteca alta. Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909 (427-441 with 10 fig.). [† 6500 1350 8000 gl]. 62527

Wieler, A[rwed]. Rauchwirkung in den Städten. Gartenwelt Berlin **14** 1910 (582-584 591-592). [4150]. 62528

Wiesner, H. Heilung von Hasenschaden an Obstbäumen. Hess. ObstZtg Darmstadt 5 1911 (11). [4350 4200]. 62530

Wiesner, J[ulius]. Ueber die Anpassung der Pflanze an das diffuse Tagesund das directe Sonnenlicht. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (47-60). [3200].

 $\begin{array}{l} \text{Franz Unger. Gedenkrede.} \\ \text{(1901.)} \ [In: J. \ \text{Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910} \\ \text{(1-24).} \ [0010]. \end{array}$

(1905.) [In: Ingen-Housz. Festrede. (1905.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (25-40). [0010]. 62533

Carl von Linné, Zur zweihundertjährigen Geburtstagsfeier am 23. Mai 1907. [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (41–54). [0010]. 62534

— Die Beziehungen J. Beckmanns zu Linné. (1907.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (55–62). [0010]. 62535

und Gregor Mendel. (1901.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (91–102). [0010].

Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissenschaften. Rede. (1898.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (103– 138). [3000 0000]. 62538

Pflanzenphysiologie unter dem Einflusse anderer Wissenschaften. Vortrag. (1904.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmaun) 1910 (139-179). [3000 0010]. 62539 Wiesner, J[ulius]. Der Lichtgenuss der Pflanzen. (1909.) [In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (206–238). [3200 3050].

[In: J. Wiesner: Natur-Geist-Technik.] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (263–284). 73200 80001.

Wight, W[illiam] F[ranklin]. Charles Fay Wheeler. Science New York N.Y. (N. Ser.) 32 1910 (72-75). [0010]. 62544

Wigman, Jr. H. J. Palmiers du jardin botanique de Buitenzorg. Buiten zorg Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. 13 1909 (1-14). [6000 8000 eg]. 62545

Wilczek, E. Géographie botanique du versant méridional des Alpes Graies. Verh. Schweiz. Natf. Ges. 92 1909 (Prverh. 189–190). [8000 dii]. 62546

et Vaccari. Sur la végétation der versant méridional des Alpes graies orientales. [C. R. Soc. Helv. Sci. Nat. 1909] Arch. Sci. Phys. Genève 28 1909 (486-487). [8000 dii]. 62547

v. Vaccari, L.

Wildeman, E[mile] de. Matériaux pour une étude botanico-agronomique du genre Coffea (caféiers cultivés). Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (345-384). [5400]. 62548

Wildt, A[lbin]. Weitere Beiträge zur Flora Mährens. Brünn Verh. Naturf. Ver. **48** 1909 1910 (18-24 mit 1 Taf.). [5400 1800 8000 dk]. 62549

Wiley, Harvey W[ashington]. The influence of environment upon the composition of the sugar beet, 1903. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 95 1905 (1-39 with fig. tables); 1904, together with a summary of the five-year investigation. op. cit. No. 96 1905 (1-66 with pl. fig. tables). [3200].

Experimental work in the production of table sirup at Waycross,

Ga., 1905, together with a summary of the four year experiment on fertilization of sugar cane. Washington D.C. U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull. No. 103 1906 (1-38 with tables). [3120].

Wilhelm, Karl. Die Samenpflanzen (Blütenpflanzen, Phanerogamen). Systematische Uebersicht ihrer Familien und wichtigeren Gattungen und Arten mit besonderer Berücksichtigung der für Land- und Forstwirtschaft, Technik und Arzneikunde in Betracht kommenden Gewächse. Wien (Deuticke) 1910 (XVI+151). 24 cm. [0030 5400 6000 6500]. 62552

Wilhelmj, A. Beiträge zur Kenntnis der Pektinsubstanzen. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. **59** (N. F. **46**) 1909 Techn. Tl. (895–915). [3120]. 62553

Will, H. Beobachtungen an Hefenkonserven in 10-proz. Rohrzuckerlösung. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (405-415). [0090 7700].

Beiträge zur Kenntnis der Gattung Mycoderma. Nach Untersuchungen von Hans Leberle. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (1-37). [7700 3100]. 62555

Williams, Emilie F[rancis]. Notes on the flora of Franklin county, Massachusetts. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (168–170). [5400 8000 gg]. 62556

Williams, Frederic N[ewton]. European varieties of *Silene inflata*. Genève Bul. Boissier. (sér. 2) **8** 1908 (402–409). [5400 8000 d]. 62557

- Honkenya peploides: a maritime Pleiogamous species. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (8–21). [3500 5400]. 62558

The high alpine flora of Britain. Being a list of the flowering plants and ferns found at a thousand metres and upwards on the mountains of the British Isles. [Continuation.] Ann. Scot. Nat. Hist. Edinburgh 1910 (34–39). [5000 8000 de].

Lathraea Squamaria L. [in Middlesex]. J. Bot. London **48** 1910 (164–165). [8000 de]. 62560

Uva-ursi versus Arctostaphylos. J. Bot London **48** 1910 (183– 184). [0070 5400]. 62561

Moench as a British plant. J. Bot.

London 48 1910 (223-225). f5400 62562 8000 del.

Williams, Frederic N[ewton]. Distribution of the holly [Ilex Aquifolium, in Britain]. J. Bot. London 48 1910 (235). [8000 de]. 62563

Prodromus florae Britanicae. Part 7.—Plantaginaceae . . Siphonandraceae. Brentford (Stutter) (363-458).25 cm. 4s. 4d. F5400 8000 de7. 62564

Williams, R[obert] S. On collecting mosses. Bryologist Brooklyn N.Y. 13 1910 (56-57). [7000 0090]. Bolivian mosses. Part 2. New York N.Y. Bull. Bot. Gard. 6 1910 (227-261). [7000 8000 hg]. 62566

Willis, J. J. Food for plants. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (278-62567 279). [3060].

Willis, J[ohn] C[hristopher]. Tropical botanic gardens. Buitenzorg Ann. Jard. bot. 3me Suppl. 1910 (226-234). F00607. 62568

A revised catalogue of the flowering plants and ferns of Ceylon. Ceylon Ann. R. Bot. Gard. 4 pt. 7 1910 (467-510); **5** Part 1 1911 (23-128). 62569 [8000 ef].

Wills, L[eonard] J[ohnson]. Notes on the genus Schizoneura, Schimper and Mougeot, Cambridge Proc. Phil. Soc. **15** 1910 (406–410). [6700†].

Willstätter, R[ichard]. The chemistry of chlorophyll. London Rep. Brit. Ass. **1909** [1910] (667–668). [2780] 62571

Untersuchungen über Chlorophyll. X. Vergleichende Untersuchung des Chlorophylls verschiedener Pflanzen von Richard Willstätter und Alfred Oppé. XI. Üeber Chlorophyllase; von Richard Willstätter und Arthur Stoll. XII. Uber Phytol I; von Richard Willstätter, Erwin W. Mayer und Ernst Htini. Liebigs Ann. Chem. Leipzig 378 1910 (1-18 18-72 73-152). [3120 2780 3100]. 62572

Wilson, Albert. Hints on the preparation of a district flora. Bradford Sc. Journ. 3 1910 (115–120). [8000 de]. 62573

and Wheldon, J[ames] A new lichen, Cladonia luteoalba, from Lancashire [n. sp.]. Liverpool Trans. Bot. Soc. 1 1909 (6-7). [7600] 8000 de]. 62574 v. Wheldon, J. A.

Wilson, E[rnest] H[enry] v. Hemsley, W. B.

Wilson, Guy West. The Polyporaceae of Fayette, Iowa. Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 16 1909 (19-22). [7700 8000 qi]. 62575

Wilson, H. A. F. v. Dudgeon, L. S.

Wilson, M[alcolm]. Preliminary note on the spermatogenesis of Mnium hornum. Ann. Bot. Oxford 24 1910 (235). [1660 2740 7000]. 62576

Wilson, Percy. Notes on Rutaceae-3, 4. New York, N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (85-86 437-438). T5400 62577 8000 al he].

Wimmenauer, [Karl]. Zur mathematischen Interpretation der Zuwachskurven. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. **85** 1909 (238–239). [3160].

Ueber die Bestimmung Wimmer. des Phosphorsäurebedarfs der Zuckerrübe. Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 60 (N. F. 47) 1910 Techn. Tl (1314-1317). [3060].

v. Krüger, W.

Windisch, Karl. Rebendüngungsversuche. Berlin Mitt. D. LandwGes. 24 1909 (406-409), [3060]. 62580

Windisch, Rikard. A zöldségek fosz-[Über den forsav- és vastartalma. Phosphorsäure- und Eisengehalt der Gemüse.] Termt. Közl. Budapest 42 1910 (327-328). [3120 3130].

Beiträge zur Kenntnis des Aschen- und Sandgehaltes des Majorans. Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin 20 1910 (86-90). [3120].

Windisch, W[ilhelm] und Bischkopff, Der Einfluss des Lagerns und Trocknens auf die Gerste. Wochenschr. Brau. Berlin 26 1909 (449-459 469-479 524-530 534-542), [3120 3750 3100]. 62583

Winge, O. v. Ferdinandsen, C.

Winkler, [Hubert]. Zur Kritik der Ansichten von der Entstehung der Angiospermenblüten. Breslau Jahresber. Ges. vaterl. Cultur 87 (1909) 1910 zool .bot. Sect. (22-28). [1500 4700].

62586 Die deutschen Baumbirken. Mitt. D. dendr. Ges. Bonn 19 1910 (82-85). [5400 8000 de].

Beiträge zur Kenntnis der Flora und Pflanzengeographie von

Borneo, I. Bot. Jahrb. Leipzig **44** 1910 (497–571 mit 1 Karte). [8000 eg 6700 6000 5400]. 62588

Winning, v. Die Winterbekämpfung des Heu- und Sauerwurms nach der Verfügung der Königl. Regierung der Pfalz. Weinbau Neustadt 9 1911 (1-2 5 6 9-11). [4350 4100]. 62589

Winter, W. P. Note on a yellow underwing moth [with pollinia of Orchis pyramidalis on its proboscis]. Naturalist London 1910 (347-348). [3500].

Wirz, Hans. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata Bi. Flora Jena N. F. **1** 1910 (395–146 mit 1 Taf.). [2380 2450 1500 1560 3500 6000 5400].

Wischmann, Johannes. Ueber die Giftwirkung verschiedener Elektrolyte und Elektrolytgemische auf Spirogyra. Diss. Kiel. Neumünster (Druck v. R. Hieronymus) 1910 (51). 23 cm. [4150 3200 7400]. 62593

des Holzes und Lignins und die kolloidchemischen Vorgänge der Holzbildung. Ber. Hauptvers. Ver. Zellstoffehem. Berlin 1909 1910 (85-91); Papierztg Berlin 35 1910 (571-572). [3120].

[Wislouch, S. M.] Вислоухъ, С. М. О вымерзаніи водоросли *Stichococcus* bacillaris Năg. при различныхъ условияхъ жизни. [Über das Ausfrieren (Kältetod) der Alge *Stichococcus* bacillaris Näg. unter verschiedenen Lebensbedingungen.] St. Peterburg Bull, jard. bot. 10 1910 (166–178 deutsch. Rés. 179–180). [3200 4150 7400].

Palatinella cyrtophora
Lauterb. f. minor mihi (nova forma) u.
Synura reticulata Lemm.—двѣ новыя
для Россін хризомонады. [Zwei für
Russland neue Chysomonaden.] St.
Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (181—
184 deutsch. Rés. 185 mit 1 Abbild.).
[7400 8000 dba 8500]. 62597

Wiśniewski, Piotr. Septoria Trapae natantis. Kosmos Lwów **35** 1910 (78-79).

O wywoływaniu sztucznem nowotworów przetchlinkowych w figowcu (Ficus). (Über Induktion von Lenticellenwucherungen bei *Ficus*). Kraków Bull. Intern. Acad. **1910 B** (359–367). [2450 4150].

Wisselingh, C. van. Over het aantoonen van looistof in de levende plant en over hare physiologische beteekenis. [On the tests for taunin in the living plant and on the physiological significance of tannin.] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 18 1910 (680–702) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 12 1910 (685–705) (English); Pharm. Weekbl. Amsterdam 47 1910 (553–569) (Dutch). [3120–3130 7400].

Over de kernstructuur
en de karyokinese bij Closterium
Ehrenbergii Men. (On the structure of
the nucleus and karyokinesis in Closterium Ehrenbergii Men.] Amsterdam
Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19
1910 (170-181) (Dutch); Amsterdam
Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1910 (365375) (English). [2740 7400]. 62601

Withers, W. A. v. Stevens, F. L.

Witt, D. O. The Sylviculture of Hardwichia binata (Anjam) Ind. For. Rec. Calcutta 2 pt. 3 1910 (75-135 with 16 pl. and 1 map.) [5400]. 62602

Witt, Otto N. Odontoglossum tripudians × Pescatorci Charlesworthii. Orchis Berlin 1909 (10-11). [6000].

—— Die Befruchtung der Cypripedien. Orchis Berlin **1910** (87– 93 mit 3 Taf.). [3500—6000]. 6260‡

Angraecum Sanderianum Rehb. Orchis Berlin **1910** (120–121). [6000].

Alyssum calycinum L., en i sverige genom utländskt vallväxtfrö spridd art. [Alyssum calycinum L., eine in Schweden durch fremde Kleenud Grassaaten verbreitete Art.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (337– 381 deutsch. Res. 375–376). [5400– 8000 da]. Wittmack, L[udwig]. Die Stammpflanze unserer Kartoffel. Landw. Jahrb. Berlin **38** 1909 ErgBd 5 (551–605 mit 2 Taf.). [5400 4500]. 62608

Welche Bedeutung haben die Farben der Pflanzen? Vortrag . . . Fühlings landw. Ztg. Stuttgart **59** 1910 (601-612). [3200 4600]. 62609

Max Leichtlin †. Gartenflora Berlin **59** 1910 (510-511). [0010]. 62610

Wittrock, Henrik. Lokal för "hvita blåbär." [Lokalität für weisse Heidelbeeren]. Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (18). [5400 8000 da]. 62611

Wittrock, Veit Brecher. Om Cuscuta evangaca L. och hennes värdväxter. [Uber Cuscuta europaca und ihre Nährpflanzen.] Sv. Bot. Tidskr. Stockholm 3 1909 (1-17 mit 2 Textbild.). [3225 5400].

Woeikof, A. L'extension du hêtre. Fonction du climat. Arch. Sci. Phys. Genève 29 1910 (506-519 626-639); 30 1910 (83-95). [8000 d]. 62613

Woerner, E. v. Ditthorn, F.

Wohltmann, F[erdinand]. Julius Kühn. Nachruf . . . Landw. Umschau Magdeburg 2 1910 (386-398). [0010].

Wolanke, H. Meine Erfahrungen mit Karbolineum. Zs. Obstbau Dresden N.F. 85 1909 (41-43). [4350]. 62616

[Wolf, Egbert Ludwigović] Вольфъ, Э. Л. Новыя русскія пвы. [Salices rossicae novae.] St. Peterburg, Acta horti Petr. 28 3 1909 (395–496). [5400 8000 db eac].

(Smirnowii Trautv. × ponticum L.). Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **19** 1910 (286). [5400].

Ulmus Arbuscula (pumila L. × montana Wich.). Mitt. D. dendr. Ges. Bonn **10** 1910 (286–287). [5400]. 62619

Пендрологическій саум Императорскаго Лісеного Пиститута. IV. (Cytisus-Genista). [Das Arboretum der Kaiserlichen Forst-Instituts zu St. Petersburg. IV.] St. Peterburg Izv. Issn. Inst. 20 1910 (105-152). [0060 5400]. 62620 **Wolf**, F. A. A Fusarium disease of the pansy. Mycologia New York N.Y. **2** 1910 (19-22 with fig.). [4050 7700 8000 ai]. 62621

American misletoe, Phoradendron flavescens (Pursh) Nutt Mycologia New York N.Y. 2 1910 (241–244 with pl.). [7700 4050 8000 gi].

v. Heald, F. D.

Wolff, A. Zur Benennung der Milchsäurebakterien. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (55-58). [7700 0070].

Ueber einen Fall von nicht gerinnender, käsiger Milch und nicht reifendem, bitterem Quark. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 24 1909 (361-373 mit. 3 Taf.). [7700]. 62624

Ursache und Wesen bitterer Milch. Milchw. Zentralbl. Leipzig 5 1909 (67-73). [7700]. 62625

Welche Mikroorganismen beteiligen sich an der Bildung des rotgelben Farbstoffes auf der Oberfläche der Käse im Reifungskeller? [Nebst] Nachtrag. Milchw. Zentralbl. Leipzig 5 1909 (145–154 414–416). [7700 3120].

Milchwirtschaftliche Bakteriologie. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 28 1910 (417-422). [7700]. 62627

Düngerlehre mit einer Einleitung über die allgemeinen Nährstoffe der Pflanzen und die Eigenschaften des Kulturbodens. Gemeinverständlicher Leitfaden der Agrikultur-Chemie. 15 Aufl. neu bearb. von H. C. Müller. (Thaer-Bibliothek. Bd 17.) Berlin (P. Parey) 1910 (VI + 196). 19 cm. Geb. 2.50 M. 73060). 62628

v. Weigmann, [H.].

Wolff, Hermann. Erynqia nova americana duo. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin 8 1910 (414–415). [5400]. 62629

Umbelliferae novae. I. (Originaldiagnosen.) Repert. nov. spec. regni veget. Berlin **8** 1910 (524-526). (52630)

Bupleurum, Trinia et reliquae Ammineae heteroclitae. [In: Das Pflanzenreich, hrsg. v. A[dolf] Engler. H. 43 (IV. 228).] Leipzig (W. Engelmann) 1910 (214). 26 cm. 10,80 M. [5400 1000 8000]. 62631 Wolff, Max. Die Getreidefliegen. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser Wilhelms-Inst. Flugbl. No **5** 1909 (1–7). [4100 4350]. 62632

Die Bekämpfung der wichtigsten im Boden lebenden Insektenlarven. Bromberg Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser-Wilhelm-Inst. Flugbl. No. 7 1909 (1–6). [4350 4100]. 62633

Ueber das Auftreten der Mayetiola destructor Say (Hessenfliege) im Jahre 1908, nebst Bemerkungen über Larve, Puppenhülle und Imago. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (109–119), [4100]. 62634

Ueber die Hessenfliege und einige andere Getreidefliegen. Ill. laudw. Ztg Berlin **29** 1909 (529-530 mit 1 Taf.). [4100 4350 6000]. 62635

Schildkäfer, zwei gefährliche Rübenschädlinge. Bromberg Abt. Pflanzenkraukh. Kaiser Wilhelm-Inst. Flugbl. Nr **9** 1910 (1–4). [4100].

Ueber Myrtenläuse. Handelsbl, D. Gartenbau Rixdorf-Berlin **25** 1910 (688–689). [4100]. 62637

Wolff - Eisner, Alfred. Ein neuer leistungsfähiger Schüttelapparat in Verbindung mit einem Thermostaten. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 1 49 Originale 1909 (654-656). [0090]. 62639

Wolfmann, Jul. Feuchtigkeit und Schwammentwicklung in Wohngebäuden. Technologische Studien über die Schwammgefahr, ihre Bekämpfung sowie ihre Beurteilung bei Rechtsfragen. Berlin (F. Siemenroth) 1910 (VIII+175 mit 25 Taf. u. 1. Portr.). 24 cm. 5 M. [4050 7700 4350].

 Wolfram,
 Ambros.
 Ein Hopfenschädling.

 schädling.
 Prakt.
 Bl.
 Pflanzenbau

 Stuttgart 8 1910 (94-96).
 [4100 5400].
 62641

Wollenweber v. Appel, O.

Wolley-Dod, A[nthony] H[urt]. Notes on the flora of South Devon. J. Bot. London **48** 1910 (10-16). [5000 8000 de].

The British roses (excluding Eu-caninae). Issued as a supplement to the "Journal of Botany,"
(M-8916)

Wolley-Dod, A[nthony] H[urt] v. Barclay, W.

Wołoszyńska, J. Zycie glonów w górnym biegu Prutu. (Algenleben im oberen Prut.) Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (346–350). [7400 9050]. 62644

Wood, J[ohn] M[edley] of the flora of Natal. containing Apocynaceae, corrections and additions. Trans. Roy. Soc. S. Afric. 1 pt. 2 1910 (453-472). [8000 fg].

Wood, Margaret H. v. Dallman, A. A.

Woodhead, T[homas] W[illiam] v. Smith, W. G.

Woodruff, Chas. E. Does excessive light limit tropical plankton? Science New York N.Y. (N. Ser.) 31 1910 (618– 621). [3200 9000]. 62647

Woodruffe - Peacock, E[dward] A[drian]. A cheek-list of Lincolnshire plants. Louth (Goulding) 1910 (64). [8000 de]. 62648

Woods, F. H. Marine biology at Redear [Yorkshire]. [Includes a short list of algae.] Naturalist London 1910 (408-410). [8000 de]. 62649

wooton, Elmer Ottis. The larkspurs of New Mexico. New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 37 1910 (31–41). [54008000~gi].

Woronichin, N. N. v. Voronichin,

Woronow, G. N. v. Busch, N. A.; Voronov, J. N.

Worsdell, W[ilson] C[rosfield]. The rhizophore of *Selaginella*. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (242–253 figs. 15–16). [1060 6700]. 62651

[Wóycicki, Zygmunt.] Вуйцицкій, С. Одвигательных приспособленіях в васоцвѣтімх в заковъ. Предвар, сообщ, [Die Bewegungsapparate in den Inflorescenzen der Gräser. Vorläuf. Mitt.] Varšava Prot. Obšč. jest. 21 1909 (123— 125). [6000—1500—3180]. 62652

| Uber die Bewegungseinrichtungen an den Blütenständen der Gramineen. Bot. Centralbl. Dresden. Beihefte Abt. 1 26 1910 (188-340). [3180 1500 2450]. 62653 Wright, C[harles] H[enry]. Neoglaziovia concolor [n. sp. from Brazil]. Bot. Mag. London **136** 1910 (t. 8348). [6000 8000 hh].

Flora of the Falkland Islands. London J. Linn. Soc. **39** 1910 (313–339). [5000 8000 hl]. 62655

 $\begin{array}{c|cccc} & \text{Chenopodiaceae} & [\text{of the} \\ \text{Cape]}, & In: & \text{Dyer, Flora capensis} & \mathbf{5} \\ \text{sect. 1 1910} & (433-448). & [5400 & 8000 fg]. \\ & & 62656 \end{array}$

v. Baker, J. G.; Cooke, T.

Wróblewski, A. Tawuła (*Spiraca* L.). (Różowate.) Ogrodnictwo Kraków **13** 1910 (37–41 74-79). [5400]. 62657

- v. Rouppert, K.

 Würcker, Karl.
 Über Anaerobiose,

 zwei
 Fäulniserreger und
 Bacillus

 botulinus.
 Erlangen SitzBer.
 physik.

 Soc. 41 (1909) 1910 (209-257 mit 3 Taf.).
 62658

 (4) (1909) (1909) (209-257 mit 3 Taf.).
 62658

Wüst, [Ewald]. Der binsenartige Krümmling, Chondrilla juncea Linné, eine Pflanze, die uns Mergellager anzeigt. Prakt. Bl. Pflanzenbau Stuttgart 7 1909 (28-29). [5400]. 62059

Die hohe Sommerwurz – Orobanche elatior auf Trifolium pratense. Prakt Bl. Pflanzenbau Stuttgart 9 1911 (29-30). [4050 3225 5400].

Wüstenfeld, H. Die Bedeutung der mineralischen Salze im Gärungsgewerbe, Wochenschr. Brau. Berlin 27 1910 (361– 363 377-379 391-393 405-409 417-418 432-434 451-456), [3100], 62661

v. Buchner, E.

Wuist, Elizabeth Dorothy. The physiological conditions for the development of monoecious prothallia in Onoclea Struthiopteris. Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (216–219). [1660].

Wulf, Thorild. Weitere Studion über die Kalluskrankheit des Himbeerstrauches. Ark. Bot. Stockholm 8 No. 15 1909 (6). [4150 5400]. 62663

Wulff, E. Über Heteromorphose bei Dasyeladus clavaeformis. Berlin Ber. D. bot. Ges. **28** 1910 (264-268). [1010 62664 Wurth, Th. Onderzoekingen over Hemileia vastatrix Berk. et Br. (de koffie-bladziekte). [Recherches sur Hemileia vastatrix Berk. et Br. (la maladie des feuilles du cafóier.)] Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) 11 1909 (539-547 avec pl.); 12 1910 (1-6 avec figs.). [4350 5400 7700]. 62665

Verdere mededeelingen coffeae). [Nouvelles communications sur le Xyleborus coffeae.] Cultuurgids Salatiga (2. gedeelte) 12 1910 (101 110). [4100 5400]. 62666

Wylie, R[obert] B[radford]. The flora of Iowa Rock. [Puget Sound.] Des Moines Proc. Iowa Acad. Sci. 16 1909 (99-101 with pl.). [8000 gi]. 62667

 Yamanouchi,
 Shigeo.
 Cytology of

 Culleria and Aglaozonia.
 A preliminary

 paper.
 Bot. Gaz. Chicago III. 48 1909

 (380-386).
 [2640 7400].
 62668

da. (With bibliography.) Bot. Gaz. Chicago III. 49 1910 (1-12 with 1 pl.). [2740 6700].

Yapp, R[ichard] H[enry]. Some observations on Spiraea Ulmaria [with regard to hairiness]. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (673). [1060 5400].

The British Association at Sheffield. N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (327–333). [0020]. 62671

Yasui, Kono. Sanshomo no genyotai ni kwansuru kanken. [An observation on the prothalhium of Salvinia natans.] Tokyo Bot. Mag. 23 1908 (20-24 with pl.). [6700]. 62672

Yégounow, Michel. Poids moléculaire et la forme des corps. Travail du poids moléculaire. Centralbl. Bakt. Jena Abt. 2 23 1909 (1-10). [7700 3180 1000]. 62673

Yendo, Kichisaburo. Notes on algee new to Japan. Tokyo Bot. Mag. 23 1909 (117-133). [7400]. 62674

York, Harlan H. The anatomy and some of the biological aspects of the "American mistletoe," Phoralendron flavescens (Pursh) Nutt. (With bibliography.) Austin Bull. Univ. Tex. Sci. Ser. No. 13 1909 (1-31 with pl.). [2450 3235].

Yoshimura, Kiyohisa. Ueber Fäulnis-Basen (Ptomaine) aus gefaulten Sojabohnen (Glycine hispida). Biochem. Zs. Berlin 28 1910 (16-22). [3120] 62676

Uber das Vorkommen einiger organischen Basen im Steinpilze (Boletus edulis Bull.). Zs. Unters. Nahrgsmittel Berlin **20** 1910 (153–155). [3120–7700].

- v. Suzuki, U.

Zaar, B. v. Semmler, F. W.

Zacharias, E[duard]. Botanische Staatsinstitute. (Botanischer Garten, Botanisches Museum und Laboratorium für Warenkunde, Abteilungen für Samenkontrolle und Pflanzenschutz.)
Hamburg Jahrb. wiss. Anst. 27 (1909) 1910 [1911] (437-456 mit 3 Taf.). [0060 0020].

[et alii]. Index seminarii horti botanici Hamburgensis 1909. Hamburg Jahrb. wiss, Anst. 27 (1909) 1910 [1911] (520-546). [0060]. 62679

Zago, Ferruccio. Gli afidi delle piante. Italia agricola Piacenze **47** 1910 (324-325 con 1 tav.). [4100]. 62680

Zahlbruckner, Alexander. Beiträge zur Flechtenflora Brasiliens. Genève Bul. Boissier (sér. 2) **8** 1908 (459–468), [7600 8000 hh]. 62681

Zahn, Karl Hermaun. Die ungarischen Hieracien des Ungarischen National-Museums zu Budapest. Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. Budapest **8** 1910 (34–106). [5400 8000 dk]. 62683

v. Murr. J.

 Zaleski, W[jačeslav]. Ueber die Rolle

 der Reduktionsprozesse bei der Atmung

 der Pflanzen (Vorl. Mitt.) Berlin

 Ber. D. bot. Ges. 28 1910 (319-329). [3080 3100 3120]. 62684

rage der Wirkung der Salze auf die Atmung der Pflanzen und auf die Atmungsenzyme. Biochem. Zs. Berlin 27 1910 (450-473). [3080 3100]

[Zalésskij, M. D.] Залѣсекій, М. Д. Допецкаго бассейна. И. Растительные остатки геологическаго кабинета Пинер. Харьковскаго Университета и Донскаго Музея въ Новочеркасскъ. [Contributions à la flore fossile du terrain houller du Donetz. И. Plantes fossiles de l'Institut géologique de l'Université Impériale de Kharkow et du Musée du Don à Novotcherkask] St. Peterburg Bull. Com. géol. 26 1907 (423–494 avec 6 planches). [6700 8000 dbb].

On the internal structure of the stem of the type of Lepidodendron aculeatum Sternberg and Sigillaria Boblayi Brongniart. St. Peterburg verh. russ. mineral. Ges. 46 2 1908 [1910] [273–328 mit 7 Taf. und 3 Text fig.), [1060 6700].

Замѣтка о растительныхъ отложеній Мугоджарсянть горъ. [Note sur les débris végétaux du terrain carbonifère de la chaine de Mugodžary.] St. Peterburg Bull. Com. géol. 28 1909 (1-9 rés. fr. 9-11 avec 2 pl.). [6700 8000 eac].

Cooбщеніе о новой форм'в Davloxylon съ нучками первичной ксилемы вокругъ сердуевнин изъ верхнедевонскихъ осадковъ Донецкаго бассейна. [Communication sur un nouveau Dadoxylon à faisceaux de bois primaire antour de la moelle, provenant du dévonien supérieur du bassin du Donetz.] Moskva Bull. Soc. nat. 23 1909 [1910] (Prot. 52-55). [6500 2450 8000 dbb]. 62689

recueillie dans les assises de la section inférieure du terrain carbonifère du bassin du Donetz. St. Peterburg Bull. Ac. sc. (Sér. 6) **4** 1910 (1333–1336 avec 2 fig.). [8000 dbb 6700]. 62690

 [Zamgocev, P.]
 Жамгопевъ, П.

 Борьба
 съ долгоносиявами.

 [Die
 Векämpfung der Rüsselkäfer.]

 Simferopolf, Zap. otd. Obšč. sadov.
 1910

 N 105
 (329–336 mit 2 Abbild.)

 4300
 41001

 62601
 62601

Zamorani, Mario v. Ravenna, C.

zande, K. H. M. Van der en Lagers, G[eorge] H[endrik] G[ideon]. Poeder por Bordeauxsche pap (Bourgondische pap). [Poudre pour bouillie bordelaise (bouillie bourguignonne).] Versl. Landbouwk. onderz. 's Gravenhage 7 1910 (98–105 avec pl.); Tijds. Plantenziekten Wageningen 16 1910 (32–41 avec 2 pl.), [4350]. 62692

 Zangemeister,
 W[ilhelm].
 Die

 Hämolyse der Streptokokken.
 [Nebst

 Bemerkungen von Richard Levy.]
 D.

 med. Wochenschr.
 Leipzig
 35
 1009

 (427-129
 477-479
 676
 806
 942-943.

 [7700].
 62693

der Streptokokken im Hinblick auf ihre Infektiosität und ihre hämolytische Eigenschaft. Münchener med. Wochenschr 57 1910 (1268–1271). [77700].

Zannoni, Ilario. Sul punteruolo dell'olivo. Coltivatore Casalmonferrato 103 1910 (122). [4100]. 62696

Zannoni, S. Il presente e l'avvenire dell'orticoltura e frutticoltura nel-Pitalia centrale e settentrionale. Roma 1909. [0000]. 62697

Zanoni, M. I nuovi mezzi di lotta contro la diaspis del gelso: la coltivazione del gelso in rapporto alla malattia. Milano (tip. istituto Marchiondi) 1909 (32). 22 cm. [4350]. 62698

Zapałowicz, Hugo. Ze strefy roślinności karpackiej. [Végétation dans les Carpathes I III. Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 42 1908 (3-7 60-69); 43 1909 (156-160). [5400 8000 dk]. 62699

Krytyczny przegląd roślinności Galicyi. Część XV. (Revue critique de la flore de Galicie.XV partie). Kraków Bull. Intern. Acad. 1910 B (168-172). [5400-8000 dk]. 62700

Zavitz, C. A. The influence of good seed in wheat production. London Rep. Brit. Ass. 1909 [1910] (769-773); J. Board Agric. London 17 [1910 Suppl. 4 (32-37) [1560 3550 4600 6000]].

62701 Zdobnický, Wenzel v. Stoklasa, J.

Zederbauer, Emmerich. Grün- und rotzapfige Fichten. ZentrBl. Forstwesen Wien **36** 1910 (310–311). [4500–6500]. 62702

Zeidler, Josef. Ueber den Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von Ulex europaeus L. Flora Jena N. F. **2** 1911 (87-95). [3200 1060 3010 5400]. 62703

Zeijlstra, Fzn., H[ein] H[idde] Over corzak der dimorphie bij Oenothera nanella. [On the cause of the dimorphism in Oenothera nanella] Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K Akad. Wet. 13 1911 (732-737 with pl.) (Dutch); Amsterdam Proc. Sci. K. Akad. Wet. 13 1911 (680-685) (English). [5400].

Zeiller, [Charles René]. Notice sur M. P. Fliche, sa vie et ses travaux. Paris Bul. soc. bot. **56** 1909 (480-499); Paris Bul. soc. agricult. **70** 1910 (181-200). [0010]. 62705

| Sur quelques plantes | du Pérou. Paris C R. | Acad. sci. | **150** | 1910 | (1488–1490). | [6700].

Zeleny, John and **McKeehan**, L. W. *Lycopodium* spores. [Reply to E. A Stoney.] Nature London **83** 1910 (126), [1660].

Zeller, Hermann. Untersuchungen über 40 aus kranken Kälbern gezüchtete Stämme der Paratyphusgruppe. Zs. InfektKrankh. Haustiere Berlin 5 1909 (361–369). [7700]. 62708

Zellner, Julius. Zur Chemie der höheren Pilze. I. Mitteilung: *Trametes* suarcolens Fr. Wien SitzBer. Ak Wiss. **116** 1907 (1285-1294). [3120 3130 7700]. 62709

Zerbini, Luigi. La cicoria da caffè. Bologna (tip. Cuppini) 1910 (71). 24 cm. [5400]. 62710

nel bolognese. Bologna (tip. Cuppini) 1910 (111). 24 cm. [5400]. 62711

[Zernov, S. A.] Зерновъ, С. А. Фація филлофоры (Algae-Rhodophyceae)—филлофорное поле—въ С.-З. части Чернаго моря. [Sur la facies de la Mer Noire.] St. Peterburg Ann. mus. zool. Ac. sc. 14 1900 (181–191 avec 1 photogr. et 1 carte). [8000 dn 8500 7400].

Zetzsche, Franz. Mikrophotographischer Atlas der industriellen Faserstoffe. Kötzschenbroda-Dresden (H. F. A. Thalwitzer) 1910 (IV mit 12 Taf.). 23 cm. 1,50 M. [2450]. 62713 [Zielinski, Felix F.] Зѣлинскіп, Ф. Ф. Раситисьность Кунмурунской волости Петронавловскаго уѣзда Акмолинской области. [Die Vegetation des Kusmurun-Amtes im Kreise Petropavlovsk des Gebietes von Akmolinsk]. Trd. počv.-bot. eksped. izsl. kolon rajon. Aziatsk. Ross. II. Bot. izsl. 1909 St. Peterburg 2 1910 (1-65 mit 5 Taf. und 1 Karte). [8000 car]. 62714

Abhängigkeit geotropischer Reizmomente. Zs. Bot. Jena **3** 1911 (81–101). [3180].

Zimmermann. Bericht der Hauptsaumelstelle Rostock für Pflanzenschutz in den Gebieten Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz im Jahre 1908. Landw. Ann. Rostock N. F. **48** 1909 (48–47 50–53 58–61 66–70 74–76 85–88 92–94 100–103 107–109 113–116). [4350 d000].

Zimmermann, A[lbrecht] Tropische Nutzhölzer IV. Schefflerodendron usambarense Harms. Usambara Buchsholz. Pflanzer Tanga 5 1909 (30-31). [5400 8000 ff]. 62717

Die Opuntien als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere. Pflanzer Tanga 6 1910 (51–61 64 72–77 80 81–84). [5400 4000 3120]. 62718

Anzapfungsversuche von Kickxia elastica. Pflanzer Tanga 7 1911 (1-10). [5400]. 62720

Zimmermann, Friedrich. Gibt es in der Pfalz noch jetzt Urreben? [Nebst] Nachschrift von Häberle. Pfalz. Heimatk. Kaiserslautern 6 1910 (74-76). [5400 8000 de]. 62721

 Zimmermann,
 Gerhard.
 Malaxis

 paludosa
 Sw. ein neuer Bürger der

 badischen
 Flora.
 Allg. bot. Zs. Karls

 ruhe
 16
 1910
 (184-185).
 [6000

 8000 de].
 62722

Zimmermann, H. Das spezifische Gewicht der Obstsorten. Gartenwelt. Berlin **13** 1909 (39-41). [1560]. 62723

v. Honcamp, F.

Zimmermann, Rud. Die Naturphotographie. Eine kurzgefasste Anleitung zur Pflanzen- und Tierphotographie. 1.-6. Tausend. (Naturwiss. Wegweiser, Hrsg. v. Lampert. Bd. 17.) Stuttgart (Strecker & Schröder) [1910] (VIII+90 mit 21 Taf.). 18 cm. Geb. 1,40 M. [0090]. 62724

Zimmermann, Walther. Neue und kritische Beobachtungen an Orchidaceen Badens. Allg. bot. Zs. Karlsruhe **16** 1910 (110–115 129–134 145–152 170–172). [6000 8000 dc 1800]. 62725

Zinsmeister, I. B. Neue Rubifunde-

orte und neue *Rubi* des bayerischen Donaugebietes. München Mitt. bot. Ges. **2** 1910 (269–272). [5400 8000 dc]. 62726

Eine bemerkenswerte

Form des Bastardes Orchis incarnatus × latifolius F. Schultz = 0. Aschersonianus Haussknecht. München Mitt. bot. Ges. 2 1910 (297–299). [6000].

Zmavc, A. Zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms. Weinbau Mainz **28** 1910 (393-391 406 461); D. landw. Presse Berlin **37** 1910 (970-971). [4350 4100].

Zodda, Giuseppe. Entità nuove e importanti della Flora Sicula. Acireale Rend Mem. Acc. Zelanti (Ser. 3) 5 1909 (99–162). [8000 dh]. 62729

Le briofite nel messinese. Contribuzione III. Ann. Bot. Roma **7** 1909 (449-487). [7000 8000 dh].

62730

Notizie briologiche sull'Italia meridionale. Malpighia Geneva
23 1909 (23-54). [7000 8000 dh]

Sulla Marchantia circumseissa di Bivona. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (251–253). [7000]. 62732

Sulle Epatiche dell' Italia meridionale e della Sicilia conservate negli Erbarii del R. Orto botanico di Napoli. Napoli Bull. Orto bot. 2 1909 (313-322). [7000 8000 dh]. 62733

Le Laminarie indigene del Mediterranco con speciale rignardo alla L. bulbosa (Huds.) Lamour. Nuova Notarisia Padova **20** 1909 (94-99), [7400 8000 dh].

Le essenze legnose acclimatate nel R. Orto botanico di Messina. Nuova Rassegna Catania **1909** (13). [0060].

botanica per l'acclimatazione delle

piante. Nuova Rassegna Catania **1909** (16). [3200]. 62736

Zodda, Giuseppe. Effetti del terremoto del 28 dicembre 1908 sulla vegetazione nei dintorni di Messina. Palermo Boll. Orto bot. **8** 1909 (52-72 con. 1 tav.), [4000]. 62737

v. Béguinot, A.

 Zoeppritz, B.
 Ueber Streptokokkenversuche.

 [Nebst Nachwort von H.

 Much.]
 Med.
 Klinik Berlin
 5
 1909

 (1112-1116).
 [7700].
 62738

[Žolcinski, I] Жолцинскій, И. П. ИВскотько новыхъ данныхъ для характернетных распительности сухихъстепей или полупустыни. [Einigereue Beobachtungen zur Charakteristik der Pflanzen trockener Steppen oder der Halbwüste in Süd-Ost-Russland.] Pédologie St. Peterburg 12 1910 (311— 337 deutsch. Rés. 337-338 mit 1 Taf.). [8000 dbb].

Zona, Temistocle v. Carbone, D.

Zscheye. Gibt die von Hollrung vorgeschlagene Methode eine Garantie für die völlige Vernichtung der Nematoden? Berlin Zs. Ver. D. Zuckerind. 60 (N.F. 47) 1910 Techn. Tl. (876–880). [4350 4100].

Zschokke, A. Ueber die Anwendung des Schwefelkohlenstoffes im Weinbauk Allg. (bad.-pfälz.) Obstbautzt Kaiserslautern 28 1909 (57-60); Mitt D. Weinbauver. Mainz 4 1909 (230-237). [4350 3060]. 62741

- Ueber diesjährige Beschädigungen und Krankheiten der Reben. Allg. (bad.-pfälz.) Obstbauztg Kaiserslautern 28 1909 (65-66 75-76). [4000 5400].

zschokke, Th. Versuche mit Karbolineum und Reflorit an Obstbäumen. Landw. Jahrb. Schweiz 23 1909 (333-342). [4350].

Zunz, Edgard. Rôle de la tension superficielle dans l'adsorption des toxines et des ferments. Archivio Fisiol. Firenze 7 1909 (137-148). [3020].

Fermente. [In: Biochemisches Handlexikon, Hrsg. v. E. Abderhalden. Bd 5.] Berlin (J. Springer) 1911 (538–665). [3100].

Состаба (Состаба на Состаба на С

Zur Mühlen, Leo von. Der Soiz-See, seine Entstehung und heutige Ausbildung. [Озеро Сойпъ, его происхождение и современное состояние.] Zurjev Sitzb. Naturf. Ges. 18 (1909) 1910 (1-36 russ. Res. 37-40 mit 4 Abbild. und 2 Karten.) [8000 dbc]. 62747

[Zvegincev, А.] Зветинцевъ, А. Къ вопросу о вымерзаніи пшеницы. [Zur Frage über das Ausfrieren des Weizens.] Věst. selĭsk. choz. Moskva 11 1910 N 43 (12-13). [4150]. 62748

Zwick und Weichel, [Alfred]. Bakteriologische Untersuchungen über die Erreger der Mastitis acuta des Rindes mit besonderer Berücksichtigung der Beteiligung von sogenannten Fleischvergiftungserregern an der Entstehung der Krankheit. Berlin Arb. Gesundhsamt 34 1910 (391-445). [7700].

62749

SUBJECT CATALOGUE.

0000 PHILOSOPHY.

Becquerel. 55785. L'action abiotique de l'ultraviolet et l'hypothèse de l'origine cosmique de la vie.

Berthold. 55893. Organisation, Formbildung und Formwandlung in der Pflanze.

Ficalbi. 57275. Problemi del valore e dei limiti del conoscere nella scienza naturale.

Kreyes. 58856. Dominantentheorie und Philosophie.

Le Dantec. 59065. Elementi di filosofia biologica. (Trad.)

Vercoutre. 62283. Identification du Silphium.

Wiesner. 62538. Beziehungen der Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissenschaften.

0010 HISTORY. BIOGRAPHY.

A history of the gardens of the Malay Peninsula. [Extract.] Kew Bull. London 1910 (153-158).

Memorial to George Don [the elder], Botanist [at Forfar]. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (377).

Ade. 55430. Wilhelm Gugler.

Aiken. 55435. Mr. William Shaw, Galashiels.

AITON, William. The tomb of William Aiton. Kew Bull. London **1910** (306–308).

Aldrovandi, Ulisse v. Toni (De) G. B. Almquist. 55455. Linné und die Mikroorganismen.

AMBLARD, L. v. Garroute.

Andersson. 55480. Fredrik Wilhelm Christian Areschoug†. (Schwedisch.)

Anguillara, Luigi v. Toni (De).

Ardissone, Francesco v. Toni (De) G. B.

Areschoug, Fredrik Wilhelm Christian
v. Andersson.

Arndt. 55549. Der Holunder als Beispiel für den Wechsel in der Darstellung einer Pflanze im Laufe der Zeiten.

Arnell. 55551. K. A. Th. Seth. (Schwedisch)

Ascherson. 55567. Otto Hoffmann. Nachruf. 55568: Zusatz zu dem Nachrufe auf A. Barnêwitz. 55570: Willy Retzdorff†. 55571. Fritz Paeske†.

Austin, Coe Finch v. Britton.

Baldacci. 55640. La Phoenix di Senofonte.

Barnes, Charles Reid. Bot. Gaz. Chicago Ill. **49** 1910 (321-324 with portrait).

v. Cowles; Howe.

Barnes, James Martindale v. Waddell, C. H.

Barnêwitz, A v. Ascherson.

Barraja. 55689. Giovanni Francesco Re. Regibus Ortus "Aere perennius." Fannogli onore.

Battistella. 55725. Luigi Gortani.

Baumann. 55727. Ernst Ebermayer†. Baur. 55733. J. Winter†.

Beauverd. 55750. Louis Bouvier (1819-1908).

BECKMANN, J. v. Wiesner.

Beeby, William Hadden †. London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (86); Croydon Proc. Mier. N. H. Cl. 1910 (xv-xvi).

- v. Marshall.

Béguinot. 55796. Paolo Silvio Boccone e le dottrine sulla caduta e persistenza delle foglie. 55798: Michele Tenore.

BÉRARD, Edoardo v. Vaccari.

BERSET, Antonin v. Chardonnens.

BIOLLEY, P. v. Christ.

Blackwell, Alexander v. Jackson, B. D. Bloński, Franciszek v Hryniewiecki.

Boccone, Paolo Silvio v. Béguinot.

Boissier, E. v. Bornmüller.

Bolochoncev, E. N. v. Skorikov, A.

Bolzano v. Lüttgendorff.

Bonnet. 56046. Deux lettres de Bory de Saint-Vincent, président de la Commission d'exploration scientifique de l'Algérie.

Bornmüller. 56064. Voyage d'E. Boissier en Lydie (1842).

Borodin, 56081. Melchior Treub†. (Russ.)

Bory de Saint-Vincent v. Bonnet.

Bosch. 56091. Begründung der Zellenlehre.

BOUVIER, Louis v. Beauverd.

Bower, F[rederick] O[rpen]. [Biographical note]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (374 portrait).

Boysen Jensen. 56125. Decomposition of sugar during the process of respiration in higher plants. A. Historical review.

Braun. 56146. Ludwig Wittmack. Briquet. 56175. Charles-Pierre-

François Cavin.

Britten. 56177. Francis Blackwell

Forbes (1839-1908).

Britten. 56183. Coe Finch Austin. Britzelmayr, Max v.Gerstlauer.

Burbank, Lutero v. Cavazza, D.

Burck, William †. (Dutch.) Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. 19 [1910](481-483).

Butler, Samuel v. Hartog.

Buttersack. 56323. Theodor Wilhelm Engelmann.

Calzolari, Francesco v. Cermenati.

Capelle, 56378. Griechische Botanik. Cardi. 56391. Jano Planco medico riminese.

CARESTIA, Antonio v. Ferraris, T. CARREL, Giorgio v. Vaccari, Lino.

Carrel, Giorgio v. Vaccari, Lino Carrel, Pietro v. Vescor, P. L.

Carra. 56409. Les Champignons et les auteurs anciens.

CARRUTHERS, J[ohn] B[ennett] †. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (104); J. Bot. London **48** 1910 (217–219 with portrait); Kew Bull. London **1910** (254); Nature London **84** 1910 (114–115).

Cassitto, Federico v. Trotter, A.

Cattaneo. 56421. Forme animali imitative o mimetiche.

cavara. Federico Delpino †.

Cavazza. 56436. L'opera botanicoagraria di Lutero Burbank.

Cavin, Charles Pierre François v. Briquet.

Cavolini, Filippo. Nel primo Centenario dalla morte di Filippo Cavolini. Cenni biografici a cura del comitato per le onoranze e festeggiamenti. Napoli (tip. Angelo Trani) 1910 (15). 24 cm.

Cerletti, Giovanni Battista. In Memoria. Milano (Stab. tip. Luigi di Giacomo Pirola) 1909 (86 con 3 fotografie). 25 cm.

---- v. Cettolini; Cuboni;

Cermenati. 56460. Il Ghini ed i suoi rapporti con Francesco Calzolari.

Cettolini. 56461. Giov. Batt. Cerletti. Chanoux, Pierre v. Henry; Vaccari.

Chardonnens. 56471. Antonin Berset.

Chiapusso. 56494. [Commemora-zione di G. F. Re].

Chiovenda, 56496. Di uno sconosciuto studioso della Flora delle Alpi Veneziane [Andrea di Petris]. 56497: Francesco Petrolini botanico del secolo XVI.

Christ. 56527. P. Biolley.

Clements, 56567. Darwin's influence upon plant geography and ecology.

Clerc, Joseph v. Durafour.

Clos, D. v. Dop.

C[lute]. 56574. James Ansel Graves.

COOKE, Theodore. [Obituary]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (402); Kew Bull. London **1910** (350-352); Nature London **85** 1910 (82).

Cotte. 56674. L'ancienneté de la culture du Secale cereale L. en Europe.

Councler, Constantin v. Ramann.

Couvert. 56689. La cronaca delle onoranze [a G. F. Re].

Cowles. 56693. Charles Reid Barnes.

CROCKER, Emmeline. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. **122** 1910 (87).

CROSSLAND, C[harles] v. Sheppard, T. CROUAN v. Guéguen.

CRUGNOLA, G. v. Scotti; Sommier.

Cuboni. 56719. Orazione commemorativa [di G. B. Cerletti].

Cuénod. 56724. La botanique en Tunisie.

CUGINI, Gino v. Macchiati.

Cummings. 56730. Rousseau as botanist.

Dallman and Wood. 56752. A biographical list of deceased Lancashire botanists, with a chronological enumeration of their published works and papers.

DARWIN, Charles v. Clements; Drude; Entz; Hoyle; Kükenthal; Lyell; Miller; Möbius; Pantanelli; Pavolini; Toni (De); Trelease.

DARWIN, Francis v. Rignano.

Davies, J. H. v. Larter; Stewart; Waddell.

Debeaux, Jean Odon v. Toni (De); Gandoger.

Degen. 66807. Dr. Ludwig Simonkai.

Dekker. M. Greshoff†. 56812. (Holländisch.)

Delpino, Federico v. Cavara. 56423.

Des Portes de la Fosse. 59831.

Dixon. 56872. Edward Perceval Wright †.

[Dobrovlíanskt, Vasilij Jakovlevič. Nekrolog.] Памяти Васплія Яковлевича Добровлянскаго. ('hozīajstvo Kiev **5** 1910 (1395-1396 mit Portr.). Don, George, the Scottish botanist. [From the "Oxford Chronicle."] London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (16-19).

---- v. Druce.

Dop. 56913. D. Clos †.

Dow. 56922. David Douglass, Scone, Botanist and Pioneer of Arboriculture.

Druce. 56935. [George Don]; 56959: John Ray.

Drude. 56960. Die Theorie der Entstehung der Arten als Markstein im Lebensbilde Darwins.

Durafour. 56985. Joseph Clerc.

Dybowski, Władysław v. Hryniewiecki. Ebermayer, Ernst v. Baumann.

Engelmann, Theodor William v. Buttersack.

Entz. 57120. Erinnerung an Charles Darwin. (Ungarisch.)

F[arlow]. 57193. Jane Loring Gray. Favre, Louis v. Tripet.

Fechner, Gustav Theodor v. Wiesner.

Ferraris. 57265. L'Abate Antonio Carestia.

Fink. 57295. Carolyn W. Harris.

FISHER, William Rogers. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (402 portrait); Nature London 85 1910 (113-114).

Flahault. 57335. Armand Lombard-Dumas.

FLICHE, Paul Henri Marie Thérèse André v. Gillot; Zeiller.

Forbes, Francis Blackwell v. Britten, James.

Formiggini. 57368. Caracee della flora italiana.

Forti. 57381. Abramo Massalongo. Foslie, Michele H. v. Toni (De).

Gandoger, 57528. Jean-Odon Debeaux.

Garroute. 57542. L. Amblard.

Gerstlauer. 57593. Max Britzelmayr †.

Ghini r. Cermenati.

GIARD, Alfred Mathieu v. Gillot.

Gillot. 57624. L'Abbé Jean-Louis-René Sebille (1836–1909). 57625 : Alfred Mathieu Giard (1846–1908). man.

57626 : Paul Henri Marie Thérèse Auch é Fliche (1836–1908). 57629 : Ch. Ozanon.

Goebel. 57646. Melchior Treub †. Goethe, Rudolf v. Hesdörffer; Lind-

Goiran, Agostino v. Massalongo, C.

Gomont, Maurizio Agostino v. Toni (De) Giovanni Battista.

GORTANI, Luigi v. Battistella.

Gordiagin. 57675. [P. N. Krylov.] (Russ.)

Green. 57720. Old English herbals in the botanical library at Cambridge. 57721: A history of botany, 1860-1900, being a continuation of Sachs's 'History of botany, 1530-1860.'

Graves, James Ansel v. Clute.

Gravet, J. F. v. Husnot.

GRAY, Jane Loring v. Farlow.

Greshoff, M[aurits] v. Dekker; Lange.

Groom. 57779. The natural history of Coniferae.

Guéguen, 57802. Les frères Crouan. 57804 : Paul Klincksiek.

Gëssow, Hans T[heodor]. [Biographical note.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (27 portrait).

Gugler, Wilhelm v. Ade.

Guignard. 57838. M. Treub.

Hadži, 57890. Lamarck, der Begründer der Lehre vom Stammbaum.

HAECKEL, Ernst v. May.

Hänke, Thaddaus v. Kronfeld.

Hahne, 57911. Jean Müller-Knatz.

Hall. 57924. Causes of the fertility of the soil.

Hansen, Emil Christian. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. **122** 1910 (90-91).

v. Klöcker; Lindner.

Harms, 57965. Otto von Seemen†.

Harris, Carolyn Wilson v. Fink;
Miller.

Hartog. 57985. The biological writings of Samuel Butler.

Hasse, Ludwig August Wilhelm v. Koenen.

Hatton. 58002. The craftsmans' plant book; or, figures of plants selected from the herbals of the sixteenth century.

Haynes, 58018. L'abbé Charles Lacouture†.

Hellriegel, Herrmann v. Krüger.

Henry. 58104. L'Abbé Pierre Chanoux†.

HILLHOUSE, W[illiam]. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (96); London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (91-92); Nature London 82 1910 (405).

v. Thompson; West.

Himmelbaur. 58223. Johann Gregor Mendel (1822–1884).

Henslow. 58112. Origin and history of our garden vegetables.

 $\textbf{Hesd\"{o}rffer.} \quad 58146. \quad Rudolf \, Goethe \dagger.$

Höck. 58243. Geschichte der Pflanzengeographie.

HOFFMANN, Otto v. Ascherson.

Holbech, Charles (1782–1837). J. Bot. London **48** 1910 (232–233).

Holdefleiss, 58272. Julius Kühn als Forscher (Pflanzenkrankheiten).

Howe, 58352. Charles Reid Barnes.

Hoyle. 58357. Darwin.

Hryniewiecki. 58361, 58363; Franciszek Bloński†. (Russ.); 58364, 58365: Władysław Dybowski.

Husnot. 58393†. J. F. Gravet.

Iltis. 58414. Gregor Mendel.

Ingen-Housz v. Wiesner.

Jabornegg, Markus Freiherr von v. Sabidussi.

Jackson, 58457. Dr. Alexander Blackwell (1709-1747).

Jacob. 58462. John Parkinson.

JORDAN, Alexis v. Roux et Colomb.

Judd. 58556. Evolution; a retrospect of fifty years.

JUNGHUHN, Franz. Gedenkboek 1809-1909. [Livre commémoratif publié en l'honneur de Franz Junghuhn 1809-1909.] (Hollandais et allemand.) 's Gravenhage (Martinus Nijhoff) 1910 (X+381 avec portrait et pls). 25 cm.

v. Koernicke; Koorders & Niermeyer; Leersum; Muller; Schmidt.

Kanngiesser. 58583. Die Flora des Herodot.

Karpinskij. 58590. Fr. Schmidt†. (Russ.)

Kesselring, J. v. Siuzev.

Klincksieck: Paul v. Guéguen.

Klöcker. 58682. Emil Christian Hansen.

Kobert. 58717. Pharmakobotanisches aus Rostocks Vergangenheit.

Kölreuter, Josef Gottlieb v. Marquardt.

Koenen. 58738. Ludwig August Wilhelm Hasse †.

Koernicke. 58744. Franz Junghuhn.

Kohut. 58753. Justus von Liebig und Mathias Jacob Schleiden.

Koorders et **Niermeyer.** 58788. Mérites de Junghuhn à l'égard de la géographie botanique de Java. (Hollandais.)

Kozo-Polĭanskij. 58814. Geschichte der Erforschung der Flora des Gouv. Voronež. (Russ.)

KRAUSE, Hieronymus v. Robinson.

Kronfeld. 58868. Die Victoria regia und ihr Entdecker [Thaddäus Hänke].

Krüger. 58874. Hermann Hellriegel.

Krylov, P. N. v. Gordĭagin.

Kühn, Julius v. Holdefleiss; Širokich; Wohltmann.

Kükenthal. 58894. Darwin.

LACOUTRE, Charles v. Haynes.

LAMARCK v. Hadži.

Lange Jr. 58980. M. Greshoff†.

Larter. 58994. J. H. Daviest.

Leersum. 59074. Les merites de Junghuhn à l'egard de la culture du quinquina à Java (1856-1864). (Hollandais).

LEICHTLIN, Max v. Wittmack.

Liebig, Justus von v. Kohut.

Lindman. 59199. A Linnean herbarium in the Natural Museum in Stockholm. 2 Pentandria; 59205: Linné and Goethe. (Swedish.)

Lindner. 59206. Emil Christian Hansen†.

LINNAEUS v. Almquist; Lindman; Wiesner.

LONDELL, Alfred. [Obituary.] J. Bot. London 48 1910 (88).

Lüttgendorff. 59341. Bolzano als Pflanzenpsychologe.

Lyell. 59351, Lessons from the Darwin Centenary.

Macchiati. 59361. Gino Cugini.

MACOWAN, Peter. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. **122** 1910 (92-93); S. Afrie. Journ. Sci. Cape Town **6** 1910 (71-79).

v. Schönland.

Majocci. 59409. Marcello Malpighi.

Malme. 59431. Eberhard Munck af Rosenschöld und Domingo Parodi's Contribuciones á la Flora del Paraguay. (Schwedisch.)

Malpighi, Marcello v. Majocchi.

Mancini. 59453. G. B. Cerletti†.

Mangham. 59458 The translocation of carbohydrates in plants.

Marquardt. 59499. Ein Botaniker des 18. Jahrhunderts. [Josef Gottlieb Kölreuter]; Botanisches aus alter Zeit.

Marshall. 59505, 50512. William Hadden Beeby†.

Massalongo, Abramo. In memoria del cinquantesimo anniversario della morte. Verona, Madonna Verona **4** 1910 (71-72).

v. Forti.

Massalongo, C. 59539. Cav. A Goirant.

Mattirolo. 59586. Le opere di Giovanni Francesco Re; 59587 : G. F. Re.

Mauri, Ernesto v. Toni (De).

May. 59603. Ernst Hackel.

Mendel, Gregor Johann. Monument to Mendel. Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (265 282 488 fig. 219).

Wiesner. v. Himmelbaur ; Iltis ;

Meneghini, Giuseppe v. Toni (De).

MICHIEL, Pietro Antonio v. Toni (De) E.; Toni (De) G. B.

MIDDLETON, Robert Morton. [Obituary.] London Proc. Linn. Soc. **122** 1910 (94).

Miller, J. C. 59718. Charles Darwin. Miller, M. F. 59719. Carolyn Wilson Harris.

Mitlacher, 59738. Aus dem Arzneischatze der Volksmedizin.

Möbius. 59750. Charles Darwin.

Morpurgo. 59829. La rappresentazione figurata di Virbio.

Moss. 59850. The fundamental units of vegetation; historical development of the concepts of the plant association and the plant formation.

Müller. 59887. Richard Neumann†. Müller-Knatz, Jean v. Hahne.

Muller. 59903. Bibliographie [des ∘ouvrages] de Junghuhn. (Hollandais.)

Mussa. 59934. [G. F. Re].

Nannizzi, 59972. I lettori dei Semplici nello Studio senese.

NEUMANN, Richard v. Müller.

Newbigin, 60036. Tillers of the ground.

Odhner. 60105. Fritz Ridderstolpe†. (Swedish.)

Omboni, Giovanni v. Saccardo.

Ono, Ranzan v. Shirai.

OZANON, Ch. v. Gillot.

PAESKE, Fritz r. Ascherson.

[Palčevski, N. A. Nekrolog.] Николай Александровичъ Пальчевскій. Věst. sadov. plodov. ogorodn. St. Peterburg 50 1909 (902-904 mit Portr.); «deutsch l.c. 51 1910 (61).

v. Sĭuzev, P.

Pantanelli. 60242. Carlo Darwin.

PARKINSON, John v. Jacob.

Pavolini. 60321. Carlo Darwin.

Penhallow, D[avid] P[earce]. [Obituary.] Nature London 85 1910 (16).

Perroncito. 60405. [G. F. Re.]

 Petris (Di), Andrea v. Chiovenda.

Petrolini, Francesco v. Chiovenda; Toni (D), G. B.

Phillips. 60466. The crossing of Ferns: reminiscences of some pioneers of the cult.

Pittaluga. 60509. Francesco Redi. Planco, Jano v. Cardi. PLOWRIGHT, Charles Bagge. [Obituary.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (286).

Potanin. 60562. V. V. Sapožnikov. (Russ.),

Potter. 60571. Bacteriological research in phytopathology.

Praeger. 60584. The wild flowers of the west of Ireland and their history.

Ramann. 60714. Constantin Councler.

RAUWENHOFF, Nicolaas Wilhem Pieter. In Memoriam. (Dutch.) Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet. **18** 1910 (505-506).

RAY, John v. Druce.

RAYNAUD, Giacomo v. Toni (De), G. B.

[Re, Giovanni Francesco.] Il botanico Giovanni Francesco Re. La vita. Le opere. Le onoranze. Torino (tip della Gazzetta del Popolo) 1909 (127). 25 cm.

v. Barraja; Chiapusso; Couvert; Mattirolo; Mussa; Perroncito.

Redi, Francesco v. Pittaluga.

RENAULD, Ferdinand v. Thériot.

Retzdorff, Willy v. Ascherson.

Richards. 60848. Darwin's work on movement in plants.

RIDDERSTOLPE, Fritz v. Odhner.

Rignano. 60883. Un botaniste mnémoniste [Francis Darwin].

Robertson, J. G. 60910. John Robertson †.

Robertson, John v. Robertson, J. G.

Robinson. 60918. Hieronymus Krause †. (Russ.)

Roper. 60958. The flower of Bristowe [Lychnis chalcedonica].

Rosenbach, Zacharias v. Roth.

Ross. 60992. Otto Sendtner†.

Roth. 61001. Euricius Cordus und dessen Botanologicon 1534; 61002. Botaniker Zacharias Rosenbach 1611– 1638: 61003. Floristik des früheren Herzogtums Nassau seit dem 17. Jahrhundert.

ROUSSEAU, [Jean Jacques] v. Cummings.

Roux et Colomb. 61017. Catalogue des plantes nommées par Alexis Jordan avec une biographie résumée du Jordanisme.

Sabidussi, 61079, Markus Freiherr von Jabornegg†.

Saccardo, 61084. La Flora Trevigiana. 61085: Giovanni Omboni. 61086: Cronologia della Flora italiana.

Sapožnikov, V. V. v. Potanin.

Schleiden, Mathias Jacob v. Kohut.

SCHMIDT, Fr. v. Karpinskij.

Schmidt, M. 61255. Franz Jungbuhn's Leben.

Schönland. 61304. Peter MacOwan†.

Schwann. 61397. Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Tiere und Pflanzen.

Scone, David Douglas v. Dow.

Scotti. 61424. G. Crugnola†.

Sebille, Jean Louis René v. Gillot. Seemen, Otto von v. Harms.

SENDTNER, Otto v. Ross.

SETH, K. A. Th. v. Arnell.

Sharp. 61503. Squill studied historically [Urginea Scilla]. 61504: Ergot; a short historical study.

Shaw, William v. Aiken.

Sheppard, 61517. C. Crossland.

Shirai. 61521, 3. Ranzan Ono, biography and contemporaries. (Japanese.)

Silberberg, 61537. Das Pflanzenbuch des Abû Hanîfa Ahmed ibn Dâ'ûd ad-Dînawarî. Botanik bei den Arabern.

SIMONKAI, Lajos v. Degen; Tuzson.

Širokich. 61559. Julius Kühn und seine Rolle beim Fortschritte der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Bildung. (Russ.)

Síuzev. 61564. N. A. Palčevskij†. 61565: J. Kesselring. (Russ.)

Skorikov, A. 61579. Nekrolog von E. N. Bolochoncev. (Russ.)

SNIPPENDALE, John. [Inquiry regarding his history.] J. Bot. London 48 1910 (142).

Sodiro, Luigi v. Toni (De) G. B.; Vella.

Solms-Laubach. 61633. Melchior Treub. Nekrolog. Sommier. 61639. G. Crugnolat.

[Sorokin, Nikolaj Vasiljevič. Nekrolog und Schriftenverzeichnis.] Намати Николая Васильевича Сорокина. Jurjev Acta horti bot. **11** 1910 (368–376 mit Portr.).

Spencer. 61662. Plant Lore, V. (Superstitions—Curious).

STABLER, George v. Waddell, C. H.

Stapf. 61701. The history of the wheats.

Stewart, Samuel Alexander. 61744. J. H. Davies†.

v. Waddell and Praeger.

STRICKLAND, Sir Charles William, Bart-[Obituary,] London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (101-102); Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (31 59 portrait).

Studer-Steinhäuslin, Bernhard v. Tschirch.

Szabó. 61862. Das seltenste typographische Produkt Linnés in Beziehung zur Nomenklatur von Sesali elatum.

TENORE, Michele v. Béguinot.

Thellung, J. 61933. Nomenclator Garsaultianus.

Thériot. 61937, 61940: Biographical sketch of Monsieur Renauld.

Thompson, 61960. Wm. Hillhouse†. Tischler, 61987. Melchior Treub†.

Toni (De), E. 62008: Flora e fauna di antichi breviari miniati. 62008: Luigi Anguillara e Pietro Antonio-Michiel. 62010: Un codice-erbario medico del secolo XV. 62012: libro giallo di Pietro Antonio Michiel.

Toni (De), G. B. 62013: Due lettere inedite di Ernesto Manzi. 62014: Una lettera inedita del botanico Padovano Giuseppe Meneglini. 62015: Carlo Darwin. 62019: Maurizio Agostino Gomont†. 62020: Nuovi documenti intorno a Giacomo Raynaud farmacista di Marsiglia ed alle sue relazioni con Ulisse Aldrovandi. 62021: Relazioni del patrizio veneziano Pietro Antonio Michiel con Ulisse Aldrovandi. 62023: Michele H. Foslie. 62024: Francesco Ardissone. 62025: E. P. Wright-Odon Debaux. 62029: Luigi Sodiro]. 62030: Francisso Petrolini.

Trelease. 62069. Darwin's work on cross pollination in plants.

TREUB, Melchior†. Amsterdam Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet 19 [1910] (484–487) (Dutch); Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (336 portrait) (English); Kew Bull. London 1910 (349–350) (English); Nature London 84 1910 (539–549) (English).

v. Borodin, I. P.; Goebel; Guignard; Solms-Laubach; Tischler.

Tripet. 62085. Louis Favre.

Trotter. 62120. Federico Cassitto florista avellinese e il suo tempo.

Tschirch. 62136. Bernhard Studer-Steinhäuslin.

Tschulok. 62141. System d. Biologie.

Tuzson. 62173. Lajos Simonkai. 1851–1910.

UNGER, Franz v. Wiesner.

Vaccari. 62209. Canonici Giorgia Carrel ed Edoardo Bérard e la loro opera a favore della flora Valdostana. 62210: L'abate Pietro Chanoux, Rettore dell'Ospizio del Piccolo S. Bernardo.

Vella. 62269. P. Luigi Sodiro†.

Vescoz. 62278. Jean-Pierre Carrelt.

Vercoutre. 62283. Identification du Silphium.

Waddell. 62393-62395. J. H. Davies†. 62394: George Stabler (1839-1910) [and] James Martindale Barnes (1814-1890).

and Praeger. 62396. Samuel Alexander Stewart.

West. 62496. William Hillhouse†.

Wheeler, Charles Fay v. Wight.

White. 62520. The history of
Bristol Botany

Wiesner. 62532. Franz Unger†. 62533: Ingen-Housz. 62534, 5: Carl von Linné. 62535: Die Beziehungen J. Beckmanns zu Linné. (1907.) 62537: Gustav Theodor Fechner und Gregor Mendel. (1901.) 62539: Entwicklung der Pflanzenphysiologie unter dem Einflusse anderer Wissenschaften.

Wight. 62544. Charles Fay Wheeler.

Williams, John (1801–1859). J. Bot. London **48** 1910 (232).

WINTER, J. v. Baur.

wittmack. 62610. Max Leichtlin†.

Wohltmann. 62615. Julius Kühn.

Wright, Edward Perceval. [An 1914] Dublin Notes Bot. Sch. 2 (91-97 portr.); Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (174); London Proc. Linn. Soc. 122 1910 (102-104); Nature London 83 1910 (73-74).

v. Dixon; Toni (De).

Zeiller, 62705, Fliche,

0020 PERIODICALS, REPORTS OF INSTITUTIONS, SOCIETIES, CONGRESSES, Etc.

Annual reports of the Department of agriculture for the year ended June 30, 1908. Washington (Govt. print. off.) 1909 (862 with diagr. tables).

[Arbeiten der pedologisch-botanischen Expeditionen zur Erforschung der Kolonisationsgebiete des Asiatischen Russlands. Teil II. Botanische Forschungen im J. 1908 unter der Redaktion von A. F. Flerov. Lief. 1-6.] Труды почвенно - ботаническихъ-вспециий по изсътарованию колонизаціонныхъ районовъ Азіатской Россій. Часть II. Ботаническій изсътърованія 1908 года подъ редакціей А. О. флерова. Вып. 6 St. Peterburg (Uebersiedelungs - Verwaltung der Hauptverwaltung für Landwirtschaft) 1909-10; 1909 Lief. 1 2 St. Peterburg 1910.

Archief voor de Java-Suikerindustrie, Soerabaia, has changed its title into: Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indië. Orgaan van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Ned-Indië. Soerabaia.

Atti della riunione di Venezia 1909 [della] Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali. Venezia (tip. Orfanotrofio di A. Pellizzato) 1909 (226). 24 cm.

Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. Seconda riunione. Firenze Ottobre 1908. Roma (Società ital. per il progresso delle scienze) 1909 (XLIV+672 con 16 tav); Terza riunione. Padova Settembre 1909. Roma (Società ital. progresso sc.) 1910 (XLIII+656). 27 cm.

Atti della Società italiana di storia critica delle scienze mediche e naturali. Riunioni di Perugia (1907) e di Faenza (1908). Faenza (tip. Soc. Faentina) 1909 (158). 25 cm.

Bericht über die siebente Zusammenkunft der Freien Vereinigung für Pflanzengeographie und systematische Botanik zu Geisenheim a.-Rhein vom 5.-9. August 1909. Bot. Jahrb. Leipzig 44 1910 (Beibl. Nr. 102 (1-6); Achte Zusammenkunft zu Münster am 14. Mai und zu Dahlem-Berlin am 25. Mai 1910. op. cit. 45 1910 Beibl. No. 103 (1-9).

[Biologische Zeitschrift, herausgegeben von der Zoolog. Abteilung der Kais. Gesellsch. der Freunde der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie.] Біологическій Журналъ, падаваемый при Зоологическомъ Отдъленіи Ими. Оби. Любит. Естествочаний. Антропологій и Этнографіи. Moskva Bd I 1910 4 Hefte jährlich, Originalaufsätze 307 S. Referate 212 S. russ. mit deutsch. od. franz. Rés.; oder deutsch oder franz. mit russ. Rés. 26 cm. 5 Rub=12 Mk. jährlich.

Bollettino del Comitato Talassografico. (Società italiana per il progresso delle scienze) Roma 1909 1. 27 cm.

Botany at the British Association. Nature London 85 1910 (58-59).

[Bulletin de la Société des investigateurs du pays d'Astrakhan. Matériaux pour l'étude de la nature du pays d'Astrakhan. T. I, livr. 1.] Извъстія Петровскаго Общества пастъдователей Астраханскаго края. Магеріалы къ познавін природы Астраханскаго края. Т. I, вып. 1.] Astrachani 1909 (1–12). 25 ст.

Bulletin du Bureau des renseignements agricoles et des maladies des plautes. (Institut International d' Agriculture). Roma 1910 [anno primo.]

Bullettino dell' Istituto botanico della r. università di Sassari. Sassari 1909 Tomo I.

Cairo. Year-book of the Khedivial Agricultural Society, 1909. Glasgow 1910 (239 and illus.). 8vo.

Flora og Fauna, udgivet af Naturhistorisk Forening af Lærere i Jylland.

Redaktion: A. C. Jensen-Haarup, Albert Jensen, Esben Petersen. København 1911 part 1. [altered title].

Flora, periodico d'orticoltura e giardinaggio Milano I910 Anno 1.

Jaarboek van het Departement van Landbouw in Nederlandsch Indie 1907. [Annuaire du Department de l'Agriculture aux Indes Néerlandaises 1907.] Batavia (Landsdrukkerij) 1908 (XXIV + 455 av. pls.); [1908] ib 1909 (XXIII + 467 av. pls.). 26 cm.

Jahresbericht über Veroffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens, der forstl. Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstl. Botanik für das Jahr 1908. Hrsg. von Heinrich Weber. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 Supplement (1-107).

Just's botanischer Jahresbericht. Streamtisch geordnetes Repertorium der botanischen Literatur aller Länder. Hrsg. v. F[riedrich] Fedde. Jg 35 (1907) 1909 Abt. 1 H. 5 (Schluss); Abt. 3 H. 1. Jg 36 (1908) 1909 Abt. 1 H. 2. Leipzig (Gebr. Borntraeger) 1909 (641–910 + XII: 1-238; 161–320); Jg 35 (1907) Abt. 3 H. 2. Jg 36 (1908) Abt. 1. H. 3-5. (Schluss); Abt. 2. H. 1-4; Abt. 3 H. 1-2. Jg 37 (1909) Abt. 1 H. 1. 1910 (239–478; 321–861 + VIII: 1-640; 1-320; 1-240); Jg 35 (1907) Abt. 3 H. 3. 1911 (479–638). 26 cm.

København, Meddelelser om Grønland, udgivne af Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland 43 1910–1911 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906–1908 3) (346 illustr. and plates). Kr. 8, 27 g cm.

Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen im Jahre 1908. Zusammengestellt in der Kaiserlichen Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. (Berichte über Landwirtschaft. Hrsg. im Reichsamte des Innern. H. 18.) Berlin (P. Parey) 1910 (VIII + 209). 26 cm.

Mededeelingen uit het phytopathologisch Laboratorium "Willie Commelin Scholten". Amsterdam (J. H. de Bussy) 1910. 8vo. [First number].

Mededeelingen van 's Rijksherbarium. 1910. [First number]. Natura. Rivista mensile di scienze naturali edita dalla Società italiana di scienze naturali. Milano 1909 vol. primo (mensile). 24 cm.

Report of the Botanical Exchange Club for 1908. [Review, with extracts.] J. Bot. London 48 1910 (114-117 285-290).

Rivista di storia critica delle Scienze mediche e naturali. Faenza 1910. Anno primo (trimestrale).

Statuto della Società Botanica italiana. Firenze Bull. Soc. bot. ital. **1909** (2-6).

Studium. Rivista mensile di cultura scientifica edita a cura dell' Associazione Scientifica Universitaria. Roma 1910. Anno primo. 25 cm.

Tätigkeit der pflanzenphysiologischen Versuchsstation [der König]. Gärtnerlehranstalt zu Dahlem bei Steglitz-Berlin für die Jahre 1908 und 1909]. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst, 1908-09 1911 (121– 145).

The Brussels Congresses. J. Bot. London **48** 1910 (228-931); N. Phytol. Cambridge **9** 1910 (259-264); Nature London **83** 1910 (534-536).

The Orchid World, edited by Gurney Wilson. Hayward's Heath, vol. 1 Oct. 1910 in progress. 28 cm. 1s. each number.

Verband landwirtschaftlicher Versuchs-Stationen im Deutschen Reiche. Verhandlungen der XXVIII. (ausserord.) Hauptversammlung des Verbandes im Saale des Hotel Excelsior zu Berlin am 18. Dezember 1909. Landw. Versuchstat. Berlin 73 1910 (1-32); XXIX. (ordentl.) Hauptversammlung zu Hannover am 15. Oktober 1910. op. eit. 74 1911 (361-400).

Villa (La) ed il Giardino. Rivista mensile illustrata di Orticoltura. Roma 1910 Anno VII.

Watson Botanical Club Report 1908–1909. [Extracts.] J. Bot. London **48** 1910 (201–203).

Webbia. Raccolta di scritti botanici edita da Ugolino Martelli, Vol. III. Firenze (tip. Ricci) 1910 (327). 25 cm.

Yorkshire Naturalists' Union. 48th Annual Report, 1909. Botanical Section, General. [Report by J. F. Robinson.] Botanical Survey Committee. [Report by T. W. Woodhead.] Yorkshire Bryological Committee. [Report by C. A. Cheetham.] Mycological Committee. [Report by C. Crossland.] Naturalist London 1910 (60-65).

Abromeit. 55412. Wissenschaftliche Verhandlungen auf der 48. Jahresversammlung in Heilsberg am 2. Okt-1909 und Tätigkeit des preuss. botanischen Vereins 1908–1909.

Bay. 55734. Flora oder allgemeine botanische Zeitung.

Beasley. 55745. Fauna and flora of the Trias of the British Isles.

Beck. 55776. Forstliche Botanik.

Beissner. 55810. Jahresversammlung [der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft] zu Metz vom 6.–12. August 1910.

Biffen, 55939. Seeds, diseases of plants, and weeds.

Bigeard et Plassard. 55941. La session mycologique tenue à Autun les 10, 11 et 12 octobre 1909.

Bois et Gadeceau. 56016. Les végétaux: leur rôle dans la vie quotidienne.

Braumüller. 56140. Der hundertjährige Bestand der "Carinthia".

Cavers. 56444. Botany at the British Association.

Cuboni. 56716. I problemi dell'agricoltura meridionale.

Dekker. 56811. Rapport du Musée Colonial sur l'anneé 1909. (Hollandais.)

Fuhrmeister. 57462, 57463. Deutsche Kakteen-Gesellschaft.

Galloway. 57521. Report of the Chief of the Bureau of plant industry.

Gardiner. 57538. Investigations in the Indian Ocean.

Harms, Weisse, Schulz. 57966. Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandeuburg zu Berlin am 15. Oktober 1910.

Hergt. 58121. Frühjahrsbauptversammlung [des Thüringischen Botanischen Vereins] in Nordbausen am 5. und 6. Juni 1909; Herbsthauptversammlung in Erfurt am 25. und 26. September 1909.

Hollrung. 58293. Pflanzenkrankheiten.

Jepson. 58517. The silva of California.

Leconte. 59056. Chaire de Botanique systématique du Muséum d'Histoire naturelle. Phanérogamie.

Mangano. 59457. L'opera del Comitato per la partecipazione dell'Italia al 2. Congresso internazionale di Agronomia tropicale. Bruxelles 1910.

Michel. 59691. Groupe mycologique de Fontainebleau.

Middleton. 59696. Destructive insects and pests.

Oliver. 60124. The structure of fossil plants.

Pearson. 60343. Collection of dried plants obtained in South-West Africa by the Percy Sladen Memorial Expeditions 1908-1911.

Pinchot. 60489. Report of the Forester.

Praeger. 60578. Clare Island.

Rathbun, 60726. Progress and condition of the U.S. national museum.

Sanders. 61126. The electrical phenomena and metabolism of *Arum* spadices.

Schmidt. 61254. Flora von Hamburg und Umgebung.

Schönland. 61305. A new species of Aloe from Namaqualand; 61306: South African Anacardiaceae in the Herbarium of the Albany Museum.

Schuster. 61381. Verzeichnis der in den Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg Bd XXXI-L enthaltenen Arbeiten und Mitteilungen.

Smith 61615. Botany at the British Association.

Tansley. 61904. Experimental study of heredity.

Toni (De). 62016 Congresso internazionale di Botanica in Bruxelles (maggio 1910).

True. 62124. Report of the Director of the Office of experiment stations.

Weisse. 62479. Haupt-Versammlung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg zu Sperenberg am 22.

Y[app]. 62671. The British Association at Sheffield.

Zacharias. 62678. Botanische Staatsinstitute.

(M-8916)

0030 GENERAL TREATISES, TEXT BOOKS, DICTIONARIES, COLLECTED WORKS, TABLES.

Encyclopaedia Britannica. Ed. 11. Cambridge (University Press) 1910. 28 vols and index. 29 cm. Subscribed at £22 19s. 2d.; India paper £24 13s. 0d.

Flora Italica cryptogama. Pars 11: Algae. Prefazione G. B. be Toni. Bibliografia algologica, introduzione alle Alghe A. Preda. Vol. 1 fasc. 1. Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1909 (111 + 45 + LVI). 25 cm.

Liste des travaux sur la botanique provençale publiés dans le Bulletin de la Société d'Horticulture et de Botanique de Marseille **56** 1910 (177–180).

Amicis (De). 55473. Elementi di botanica descrittiva e comparata.

Arcangeli. 55534. Compendio di botanica.

Baroni, 55688. Sunti di zoologia e botanica.

Báguinot. 55801. O. Manetti, Istruzioni.

Bizzarini. 55959. Dizionarietto di storia naturale.

Boccardo. 55991. Coltivazione delle Orchidee.

Cannaviello 56373. Elementi di botanica. 56374: Nozioni di zoologia e botanica.

Carucci, 56416. Struttura e funzioni delle piante.

Cavazza. 56436. L'opera botanicoagraria di Lutero Burbank.

Cavolini. 56448. Opere.

Chmielewski. 56510. Manuel pour la détermination des plantes qui se présentent fréquemment au cours des excursions, fondé sur l'ouvrage de M. Postel et adapté aux particularités de la Flore polonaise.

Clements. 56569. Genera of fungi. Cortesi. 56668. Botanica farmaceutica.

Coulter and Chamberlain, 56681.

Morphology of gymnosperms.

Botany of the central Rocky mountains,

Enriques. 57119. Zoologia e botanica. Fasolo. 57204. La vita delle piante.

Formiggini, 57368. Caracee della flora italiana.

Gerth van Wijk. 57594. A dictionary of plant names.

Giesenhagen. 57615. Lehrbuch der Botanik.

Hansen. 57951. Botanik.

Hooker. 58322. Botanica. [Trad.]

Irving. 58429. How to know the trees.

Jepson. 58518. Trees of California.

Jönsson, 58522. Useful plants,
especially exotic (Swedish)

especially exotic. (Swedish.)

Komarov. 58773. Der Bau der

Hockauf. 58237. Die Gewürze.

Pflanzen. (Russ.)

Lessona, Rusconi e Valbusa. 59139. Zoologia e botanica.

Long (and Percival). 59278. Common weeds.

Macchiati. 59361. Cenno biobibliografico del Prof. Gino Cugini.

Marro. 59502. Agronomia.

Mattirolo. 59586. Le opere di Giovanni Francesco Re. Cenni biografici e bibliografici.

Maury. 59595. Native trees of Kentucky.

Merežkovskij. 59650. Konspektiver Kursus der Kryptogamen. (Russ.) 59653: Konspektiver Kursus der allgemeinen Botanik. (Russ.)

Miyoshi. 59744. Practical botany. 59745: The plant world of Japan. (Japanese.) 59746: Atlas of Japanes. vegetation. 59747: Die Pflanzenwelt der indo-malayischen Tropenländer. (Japanisch)

Omboni. 60128. Esseri viventi.

Ottavi e Marescalchi. 60159. Principii della viticoltura.

Paratore e Tolomei. 60261. Compendio di scienze naturali.

Penhallow. 60377. Manual of the North American gymnosperms.

Percival. 60383. Agricultural botany.

Pero. 60392. Elementi di botanica anatomica, fisiologica e tassonomica.

Poli, 60540. Botanica.

Pucci. 60635. Enciclopedia orticola.

Purievič. 60670. Kurzes Lehrbuch der Botanik. (Russ.)

Raulich. 60731. Botanica.

Reinke. 60805. Grundzüge der Biologie.

Roda, 60924. Manuale di floricoltura.

Schmeil. 61241. Elementi di botanica. [Trad.]

e Terracciano. 61242. Anatomia fisiologia e classificazione delle piante.

Squinabol e Cresci, 61692. Descrizione di piante e di animali utili e nocivi.

Standley. 61695. Type localities of plants first described from New Mexico.

Tamaro. 61899. Orticoltura.

Tuccimci. 62158. Botanica.

Vallese. 62232. Le viti americane e la viticoltura moderna.

Virgilio. 62328. Botanica.

Warming [und] Johannsen. 62431. Allgemeine Botanik.

Watson. 62436. Manual of the more common flowering plants growing without cultivation in Bernalillo county.

wilhelm. 62552. Samenpflanzen (Blütenpflanzen, Phanerogamen). Systematische Uebersicht.

0032 BIBLIOGRAPHIES.

[Die Literatur über die Eiche.] Литература о дубъ. Lésn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (1220–1238).

Egypt, Survey Department, Ministry of Finance. Bibliography of scientific and technical literature relating to Egypt, 1800–1900. Preliminary edition. Compiled by C. Davies Sherborn. Cairo 1910 (155). 8vo.

Index to American botanical literature (1908–1909). New York N.Y. Bull. Torrey Bot. Cl. 36 1909 (345–352 553–556).

International Catalogue of Scientific Literature, M Botany. 9th issue 1911 (viii+859). 22 cm. 37s. 6d.

Jahresbericht über die hydrobiologische und hydrographische Literatur 1908 . . Hrsg. v. R. Woltereck. Leipzig (W. Klinkhardt) 1909/10 (IV + 235), 25 cm. [Identisch mit "Literatur-Suppl. für 1908 zu Bd 1 u 2 der Intern. Rev. d. Hydrobiol." Leipzig 1909/10.]

Beasley [Acting Sec.]. 55745. [Bibliographical notes upon the flora and fauna of the British Keuper, by A. R. Horwood.]

Béguinot. 55803. Flora Padovana. Part. 1. Bibliografia e storia delle scoperte floristiche e fitogeografiche.

Cannarella. 56371. Saggio di bibliografia floristica della Sicilia e delle isole adiacenti. Parte crittogamica.

Chitrovo. 56503. Flora des Gouv. Orel. (Russ.)

Dalla Torre und Sarnthein. 56748. Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein. Floristische Literatur dieses Gebietes aus den Jahren 1903–1907 mit Nachträgen aus den Vorjahren.

Frisoni. 57433. Saggio di una bibliografia scientifica della Liguria.

Hahne. 57911. Die botanische Literatur des Rheinischen Schiefergebirges.

Hatton. 58002. The craftsman's plant book; or, figures of plants selected from the herbals of the sixteenth century.

Hedgcock. 58036. Crown-gall and hairy-root of the apple tree.

Hulth. 58381. Verzeichnis schwedischer botanischen Litteratur des Jahres 1908.

Jongmans. 58550. Die palaeobotanische Literatur.

Kümmerle. 58896. Nomenclator Simonkaianus.

Laus. 59014. Die naturwissenschaftliche Literatur über Mähren und Oesterr.-Schlesien von 1901 (1903, 1905) bis 1910.

Levander. 59147. Tier-Gallen der Pflanzen. (Finnisch.)

Lindau et Sydow. 59183. Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae ratione habita praecipue omnium quae adhuc scripta sunt de mycologia applicata.

Martin. 59532. Travaux sur la botanique provençale.

(M-8916)

Mattei, 59573, Rassegna della Stampa Coloniale agraria.

Merrill. 59659. Index to Philippine botanical literature.

Pasquale. 60288. Bibliografia della Flora vascolare delle provincie meridionali d'Italia.

Peter. 60415. Algenforschung in Niedersachsen.

Poeverlein. 60534. Die Literatur über Bayerns floristische pflanzengeographische und phänologische Verhältnisse.

Praeger. 60583. List of the writings of S. A. Stewart.

Puffer. 60637. Die landeskundliche Literatur der bojischen Länder Oesterreichs in 1897–1907.

Roth. 61003. Nassauer Floristik seit dem 17. Jahrhundert.

Sabidussi, 61079. Markus Freiherr von Jabornegg. Schriftenverzeichnis.

Saccardo. 61084. La Flora Trevigiana.

Schuster. 61382. Verzeichnis der botanischen Veröffentlichungen von W[illy] Retzdorff.

Sheppard, 61517. C. Crossland [bibliography].

Silberberg, 61537. Das Pflanzenbuch des Abû Hanifa Ahmed ibn Dâ 'ûd ad-Dinawari. Zur Botanik bei den Arabern

Standley. 61696. A bibliography of New Mexican botany.

Toepffer, 61997. Uebersicht der iteologischen Literatur 1909.

Urban. 62194. Bibliographia Indiae occidentalis botanica.

Vuillemin, 62387. Revue annuelle de Mycologie.

0040 ADDRESSES, LECTURES, Etc., OF A GENERAL CHARACTER.

Andres. 55492. Darwin sulla origine delle specie.

Brander. 56135. Plant oecology.

Carnevali. 56407. Piante medicinali.

Cuboni, 56717. L'opera di Carlo Darwin e la critica moderna.

Darbishire. 56777. Cytological and other evidence relating to the inheritance or sex. Theory of ancestral contributions in heredity.

Hall. 57919, 57920, 57923. [The adaptation of the plant to the soil.] 57921: Causes of the fertility of the

Henry. 58105. The study of trees.

Klebs. 58670. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment.

Lecomte. 59060.

Marloth. 59492. The vegetation of the Southern Namib.

59548. The origin and tendencies of parasitism in fungi.

Matteotti, 59578. La simulazione nelle piante.

Minchin, 59725. [The living substance of organisms.]

Pasquale, 60282. La coltivazione del granturco in Calabria, difetti e modi di migliorarla.

Pearson. 60346. A national botanic garden for South Africa.

Piper. 60494. Botany in its relations to agricultural advancement.

Prain. 60585. On the study of systematic botany.

Raciborski. 60699. Bemerkungswerte und schutzbedürftige Bäume und Pflanzenvereine.

Richardson, 60850.

Robertson, 60909. Some suggestions as to the principles of the scientific naturalisation of exotic forest trees.

Salmon. 61112. Diseases of fruit caused by fungi.

Scott, 61419. Course of evolution in plants.

Seward. 61498. Comparisons of Jurassic floras.

Trail. 62053, 62054. The study of the British flora.

Traverso. 62060. Funghi mangerecci e funghi velenosi.

Vries. 62379. The production of horticultural varieties.

0050 PEDAGOGY.

Students Columns: Notes for major students. Botany. Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (61 294 484 731-732); 31 1910 (237 466 610).

The study of botany. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (241-242).

55907. How to teach Bessev. botany.

55966. The botanic Blakeslee. garden as a field museum of agriculture.

56424. Riforma degli studi botanici in Italia.

57118. Insegnamento Enriques. delle scienze naturali nelle scuole secondarie.

Ganong. 57530. New normal appliances for use in plant physiology. 57532: Botanical education in America. 57533: Place of botanical gardens in collegiate instruction.

Heath, 58029. Fairy plants: a fernbook for children.

Henry, 58105. Study of trees.

Johnson.

Poisson.

Hill and Webb. 58193. Eton nature-study and observational lessons. 58536.

botanical garden. Landsberg. 58970. Didaktik des

A university

botanischen Unterrichts.

rationnelle d'étudier les plantes. Prain. 60585. The study of syste-

60539. De la manière

matic botany. Pycraft and Kelman, 60677. Nature

teaching on the blackboard. Plant life. Einige Modelle Radasch. 60703. zur Darstellung der Mitose.

Rennie. 60827. Aims and methods of nature study.

S[cott]. 61420. Fossil plants . . . by A. C. Seward.

Stopes. 61791. The study of plant life for young people.

Trabut. 62043. Rôle de la botanique dans les applications à l'agriculture.

62054. [The study of the Trail. British flora.]

Trelease, 62070. The administration of botanical gardens.

Wettstein. 62509. Leitfaden der Botanik für die oberen Klassen der Mittelschulen.

0060 INSTITUTIONS, MUSEUMS, COLLECTIONS.

A history of the gardens of the Malay Peninsula. [Extract.] Kew Bull. London 1910 (153-158).

Ascaro (L'). L'organizzazione agricola coloniale italiana. (Deficienze ed errori.) Rassegna Contemporanea Roma **3** 1910 (10 34-49).

[Bericht über die Tätigkeit des Studenten-Vereins für Phytogeographie am Kais. St. Petersburger Forst-Institute für drei Jahre seines Bestehens.] Отчеть о діялельности студенческаго кружка ботаническої географія при Пмиер. С.-Петероўргскомъ-Лібеномъ Институть за три года его существованія. St. Peterburg Izv. lesn, Inst. 20 1910 (101–110).

[Bologna.] Delectus sporarum et minum e collectione anni 1909 quae Hortus Botanicus R. Universitatis Bononiensis pro mutua commutatione offert. Bononiae (typ. Cuppiniona) 1910 (39). 21 cm.

Botanical Institute of Buitenzorg. Gard, Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (44).

Brasile (II), sue richezze naturali, sue industrie. Estratto dall' opera: O Brasil, suas riquezas naturaes, suas industrias. Vol. I Introduzione. Industria estrattiva. Milano (Treves: 1909–390 con 1 carta geog.). 27 cm.

Canada. Dominion Experimental Farm [with biographical note on H. T. Güssow]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (27 portrait).

Collections mycologiques du musée d'Autun. An + Bul, soc. hist. nat. **22** 1909 (Proc.-verb. 223-224).

Farmacopea utiliciale del Regno d'Italia (Ministero dell' Interno. Direzione della Sanita l'abblica). Roma (tip. delle Mantellate, 1909 (XIV + 452). 22 cm.

[Ferrara.] Hertus Botanicus Universitatis Ferrariensis. Index seminun anno 1909 ee desterrin. S. n. t. 1910 (23). 24 cm.

Führer durch den Königlich botanischen Garten in Dresden. Hrsg. von der Direktion. Dresden (Druck v. C. C. Meinhold & S.) 1910 (73 mit 8 Taf. u. 1 Karte). 21 cm. 0,80 M.

[Genova.] Delectus seminum in R. Horto Botanico Genuensi anno 1909 collectorum. Genuae (typ. Cininago) 1910 (22). 21 cm.

[Instruktion dem Ober-Botaniker, welcher das Herbar des Kais. St. Petersburger Botanischen Gartens verwaltet.] Инструкція Главному ботаннку, завѣдующему Гербаріем: Пиператорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. St. Peterburg Bull. jard. bot. 10 1910 (94-99).

Kew, Royal Botanic Gardens. Bulletin of Miscellaneous Information. Appendix II, 1910, Catalogue of the Library. Additions received during 1909 (20-56 recto only); Appendix II, 1910, new garden plants of the year 1909 (57-85); Appendix IV, 1910, List of staffs (87-100); Appendix I, 1911, [1910] List of seeds (1-16).

Kew, Royal Botanic Gardens. Additions to Gardens, 1909. Kew Bull. London 4910 (25-27). Presentations to Museums. t.c. (29-30–198-199–353-354). Research in Jodrell Laboratory in 1909. t.c. (30-31). Additions to the Herbarium during 1909. t.c. (32-33). Presentations to the Library during 1908. t.c. (33-35). Presentations to the Library during 1909. t.c. (55-67).

[Palermo.] Mostra (La) del nostro R. Giardino coloniale alla Esposizione orticola-commerciale di Palermo (Maggio 1910). Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (126–128).

[Palermo.] R. Giardino Botanico e Coloniale di Palermo. Semina anni MCMIX quae pro mutua commutatione offeruntur. Palermo (tip. Priulla) 1910 (83). 24 cm.

[Pavia.] Delectus seminun in R. Horto Universitatis Ticinensis anno 1910 collectorum s. n. t. 1910 (31). 26 cm.

[Pisa.] Enumeratio seminun in R. Horto Botanico Pisano collectorum anno 1910. Pisis (typ. Mariotti) 1910 (24). 24 cm.

[Portici.] Orto Botanico della R. Scuola Superiore d'Agricoltura. Cata

0060

logo dei semi raccolti nell'anno 1910. Portici. . . . 1910(27). 24 cm.

[Roma.] R. Università di Roma. Istituto e Orto Botanico. Index sporarum, seminum, fructuum anno MCMIX collectorum. Roma (Voghera) 1910 (31). 23 cm.

Tätigkeit der pflanzenphysiologischen Versuchsstation [der Königl. Gärtnerlehranstalt zu Dahlem bei Steglitz-Berlin für die Jahre 1908 and 1909]. Dahlem Ber. Gärtnerlehranst. **1908,09** 1911 (121-145).

The Botanical Garden (of Johns Hopkins University). Baltimore Md. Johns Hopkins Univ. Cir. (N. Ser.) 1909 No. 6 (5 35 with diagr.).

The Melbourne Botanic Garden. London R, Bot. Soc. J. 1 1910 (19-20).

The Physic Garden, Chelsea. Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (243-244 figs. 98-100).

The Rothamsted Experiment Station. Gard, Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (8).

[Torino.] Enumeratio seminun R. Horti Botanici Taurinensis anno 1910 collectorum. Augustae Taurinorum (typ. Paraviae) 1910 (23). 22 cm.

Abromeit. 55414. Die ältesten Herbarien in Ostpreussen.

Andres. 55494. Die Pirolaceae des Aschersonschen Herbariums.

Annet. 55502. Guide général illustré du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Arcangeli. 55531. Cultura di un esemplare di Victoria Cruziona d'Orb.

Arnoldi. 55558. Studienreise nach Java. (Russ.)

Arpino. 55564. Haschisch (Cannabis indica).

Baccarini. 55602. Una otomicosi. 55607: Antico erbarietto conservato nella Biblioteca comunale di Poppi.

Baldacci. 55644. La coltivazione in Italia degli *Eucalyptus* australiani specialmente per traverse ferroviarie e pali telegrafici.

Bean. 55739, 55741. The Arnold Arboretum.

Becker, 55781. Die Anthylliden des Berliner Botanischen Museums. Bendandi, 55817. Pinus Pinea L. var. fragilis e possibilità della sua coltura a scopo agrario.

Benincasa. 55822. Nuovo metodo di sospendere le piante di tabacco Kentucky nei locali di cura.

Beversen, 55911. Il tabacco: la sua cultura nelle Indie olandesi e particolarmente a Sumatra.

Binz. 55947. Herbarien der botanischen Anstalt Basel.

Bois. 56015. Le laboratoire désertique de Tucson (Arizona).

et Gadeceau. 56016. Les végétaux; leur rôle dans la vie quotidienne.

Bommer. 56031. Das Arboretum von Tervuerer. (Seine Einteilung und seine Bepflanzung.)

Borzi. 56084. Fondamenti pratici della botanica moderna. 56086: Il Myoporum serratum R. Br. e sua importanza culturale. 56088: Colture esperimentali di Cotoni del R. Giardino Botanico Coloniale di Palermo.

Boyer, 56124. Un musée de moisissures vivantes : la Mycothèque de Paris.

Brazzola. 56148. Significato del Bacterium coli nelle acque potabili.

Bresadola. 56158. Adnotanda in fungos aliquot exoticos regii Musei lugdunensis.

Brick. 56161. Hamburg: Tätigkeit der Abteilung für Pflanzenschutz 1909– 10

Britton. 56188. Relations of botanical gardens to the public.

Busch, Marcowicz and Woronow. 56310. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatam.

Buysman. 56327. Ein Botanischer Garten in Ostjava.

Calvino. 56335. Olivicoltura in Italia e provvedimenti presi pel suo sviluppo.

Carlinfanti e Fornaro. 56402. Sulla ricerca della farina di mais bianco nelle farine di frumento e suoi preparati. Riconoscimento delle farine sbiancate.

Cavara. 56432. Il giordino alpino di Monte Vergine (Tenorea). 56434: Cenni sul R. Orto botanico di Napoli. Ceni, 56455. Periodicità dei Penicilli verdi in rapporto colla pellagra.

Chiovenda. 56498. Graminacee da essenze e quelle della Colonia Eritrea.

Cillis (De). 56554. Il Bersin o trifoglio alessandrino.

Cornalba. 56656. Considerazioni chimico-igieniche sul gorgonzola. Le muffe

Cortesi. 56664. L'organizzazione agricola coloniale presso le altre nazioni. 1. L'Istituto biologico-agricolo di Amani (Africa orientale tedesca).

Dammer. 56760. Der botanische Garten zu Dahlem-Berlin.

Destival. 56833. Envoi d'une Gourde ou Calebasse, comme sous le nom de Grande Calebasse, Gourde allongée, ou Cougourde (Lagenaria longissima Hort.), cultivée dans son jardin à Epinac.

Dewitz. 56843. Die Station der Königl. Lehranstalt Geisenheim für Schädlingsforschungen in Metz.

Donnini. 56912. Propaganda per il miglioramento della produzione dei tabacchi: Relazione sulla coltura e cura di meticci eseguite nella campagna 1907– 1908.

Dunn. 56983. The Hongkong Herbarium.

Dyer. 56999. The Jodrell Laboratory at Kew.

Edwards. 57038. The zoological station at Naples.

Ehrenbaum. 57044. Das Aquarium der Biologischen Anstalt auf Helgoland.

Engler. 57105. Kgl. Botanischer Garten u. Museum in Dahlem bei Steglitz-Berlin. 57106: Index seminum in horto botanico reg. Berolinensi-Dahlemensi anno 1910 collectorum.

Fedele. 57231. Alcune nuove piante da carta. L'Ailanto.

da carta. L'Ailanto.

Ferrari, 57262. La coltivazione del

cedro nel circondario di Paola.

Fiori. 57297. La coltura dei tartufi.

Fischer de Waldheim. 57329. Communications du Jardin Impérial botanique. (Russ, avec rés. fr.)

Fomin, 57356. Herbarium Caucasicum vivum Horti Botanici Tiflisiensis. (Russ.) 57357: Wissenschaftliche Tätig-

keit des Botanischen Gartens zu Tiflis für das Jahr 1909. (Russ.)

Forti, 57377. Notizie del Museo [di Verona]. Salone di Paleontologia.

Francucci. 57400. Risultati della coltivazioni dei meticci Salento e Salento × Kentucky nella campagna 1908.

Fratini. 57410. Analisi batteriologiche di acque destinate a scopo potabile.

Funaro e Lojacono. 57468. Sughero, scorze e loro applicazioni.

Gage. 57495. Catalogue of the non-herbaceous phanerogams in the Royal Botanic Gardens, Calcutta.

Gérome. 57591. Visite au domaine des Barres.

[Ghisleri.] 57605. L'Orto botanico di Palermo e le sue coltivazioni coloniali.

Goode. 57672. Botanical Exchange Clubs.

Goodyer. 57674. Kew Gardens.

Gorini. 57680. Ricerche batteriologiche sui foraggi conservati nei silos.

Gosio. 57691. Alterazioni del granoturco e loro profilassi.

Green. 57720. Old English herbals in the botanical library at Cambridge.

Gregory. 57735. Conservazione a secco di vegetali ed animali nelle loro forme, colori e flessibilità.

Greig. 57737. Improvement of crops by selection.

Guillochon. 57857. Collections botaniques du Jardin d'essais de Tunis.

Haldy, 57918. Konservierung botanischen Materials durch Formol.

Henry. 58102. Promenade en zig-zag sur la colline de Quart. Le *Trifolium* rubens et le *Lathyrus sylvaticus* plantes fourragères.

Hermer. 58125. Die Pflanzen in den Anlagen und Gärten von Meran-Mais.

Hickel. 58166. Excursion aux environs de Limoges, Congrès de l'Arbre et de l'Eau. 58167: Excursion à Grignon.

Hryniewiecki, 58362. Der 111. internationale botanische Kongress-(Russ.)

Inglese. 58419. Le scorze di limone adoperate come concime al tabacco.

Ippolito (D'). 58421. Determinazione della provenienza delle sementi. 58422: Relazione tecnica sull'attività del Laboratorio botanico della R. Stazione agraria di Modena 1907-1908.

Japp. 58449. Viertes Verzeichnis zu meinem Exsiccatenwerk "Fungi selecti exsiccati" nebst Beschreibungen neuer Arten und Bermerkungen.

Kneucker. 58694. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Carices), Restionaceae, Centrolepidaceae et Juncaceae exsiccatae". 58695: Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae".

Koorders. 58787. L'étiquettage des collections botaniques de Junghuhn à l'Herbier de l'Etat [à Leyde]. (Hollandais.)

Kuznecov. 58933. Mission scientifique à l'étranger. II. Genève et Berlin. (Russ.)

Lecomte. 59056. Chaire de Botanique systématique du Muséum d'Histoire naturelle. Phanérogamie.

Lees. 59075. The Lees Herbarium and Library at Bradford.

Lopriore. 59284. Una nuova foraggera [Stenotaphrum americanum].

Manetti. 59454. Il trifoglio Alessandrino. 59455: Istruzioni per la raccolta di informazioni e di prodotti agrari nei paesi extra-europei.

Manicardi. 59463. Conservazione dei funghi allo stato secco.

Mattei. 59566. La coltura dell'Agare sisalana a Giava ed alle Isole Hawai. 59569: Rassegna della Stampa Coloniale Agraria. L'Agara Zapupa in sostituzione all' Agare sisalana. Nuova pianta a coutchoue [Raphionaeme utilis].

Mattirolo. 59581. Coltivazione dei tartufi in Italia. 59582: L' Orto sperimentale della R. Accademia d'Agricoltura di Torino nell' anno 1908.

Migliorato. 59708. Orto botanico di Lecce.

Mingioli, 59727. Utilizzazione dell'Asphodelus ramosus.

Mottet. 59852. Le Jardin alpin "La Jaysinia" à Samoens (Haute-Savoie).

59853. Le Jardin alpin de M. Voraz à Lvon.

Müller-Bohn, 59894. Der neue Botanische Garten in Dahlem.

Muraškinskij. 59916. Beschreitender Katalog des naturgeschichtlichen Museums des Gouvernementszemstvo von Nižnij-Novgorod. Heft 2. Botanische Abteilung: Herbarium der höheren Pflanzen. (Russ.).

Muscianisi Platania. 59929. Norme sommarie per lo adattamento delle viti americane.

Nannizzi. 59969. Un codice erbario del secolo XV. 59971: La coltivazione del dragoncello (Artemisia Dracunculus L.)

Nazari. 59989. Quantità di seme da impiegarsi nella coltivazione del frumento.

Ostinelli, 60153. Le Orchidee esotiche in Sicilia.

Pardé. 60262. Excursion forestiere et dendrologique dans la région de Nimes et de Montpellier. 60263: Excursion dendrologique au Portugal et en Espagne

Pearson. 60346. A national botanic garden for South Africa.

Pirotta. 60497. Come coltivo le Drosera Linn.

Recenti. 60757. La coltivazione dei Ciclamini secondo più recenti sistemi.

Rehm. 60780. Ascomycetes.

Rosati. 60960. Manuale dei funghi velenosi.

Roster. 60996. I frutti del genere Psidium.

Roux et Colomb. 61017. Catalogue des plantes nommées par Alexis Jordan avec un résumé sur son herbier, sa bibliothèque, ses travaux publiés.

Savastano. 61164. Le funzioni della R. Stazione sperimentale di Agrumicoltura e Frutticoltura in Acireale.

Savič. 61170. Schutz-Gebiete des Botanischen Gardens zu Tiflis (Russ.).

Schneider, 61265. Botanical gardens.

Senni. 61470. Alcune piante da siere della Colonia Eritrea.

Settimj. 61493. Gomme, resine, gommoresine e balsami.

Sgaravalti. 61502. La Stazione di controllo dei semi in Vienna.

Sydow. 61849. Mycotheca germanica.

Szabó. 61865. Angaben der botanischen Museen, (Ungarisch.)

Thedenius. 61926. Thymol als Schutzmittel gegen Raupen in Herbarien. (Schwedisch.)

Toepffer. 61995, Schedae zu Toepffer. Salicetum exsiccatum.

Toni (De). 62018. Spigolature Aldrovandiane IV. Il viaggio e le raccolte botaniche ai Ulisse Aldrovandi di Monti Sibillini nell 1557.

Trotter. 62108. La Salvia Sclarca L. ed il suo impiego nell'enologia. 62121: Limiti e modalità dell'azione protettiva dei pascoli di montagna.

Tubeuf. 62147. Das Freisinger Salicetum der botanischen der k. bayer. forstlichen Anstalt in München. 1884 bis 1909.

Vaccari. 62208, Plantae italicae criticae, 62212, La Chanousia, giardino botanico alpino al Piccolo S, Bernardo.

Valckenier-Suringar. 62229. L'arboretum à Wageningen. (Hollandais.)

Vigiani. 62295. Per la migliore utilizzazione della "Capraggine."

Villani. 62303. Di alcuni erbarii conservati nella Biblioteca Nazionale di Parma. 62304: L'Erbario Ziccardi. 62305: L'Erbario di Giacomo de Sanctis.

Vilmorin. 62308. La collection de bambous de M. Bureau à la Meilleraie.

Viti. 62333. Il tabacco; coltura e industria.

dustria.

Voigt. 62354. Samenkontrolle.

Wheldon, 62514, Marrat's collection of British Mosses,

Willis. 62568. Tropical botanic gardens.

Wolf. 62620. Das Arboretum des k. Forst-Instituts zu St. Petersburg. (Russ.)

Zacharias. 62678. Botanische Staatsinstitute. 62679: Index seminarii horti botanici Hamburgensis 1909.

Zannoni. 62697. Il presente e l'avvenire dell' orticoltura e frutticoltura nell'Italia centrale e meridionale. **Zodda.** 62735. Le essenze legnose acclimatate nel R. Orto botanico di Messina.

0070 NOMENCLATURE.

Botanical nomenclature. [Editorial comments on the International Botanical Congress at Brussels]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (426),

Nomenclature of multigeneric orchid hybrids. [Suggestions of the Committee appointed by the Royal Horticultural Society]. London J. R. Hort. Scc. **36** 1910 (405–408).

The Brussels Congresses. J. Bot. London 48 1910 (228-231).

The International Botanic Congress at Brussels. Nature London 83 1910 (534-536).

Bather. 55718. "Genotype."

Bianchini. 55919. Di alcuni nomi volgari di piante in Rieti.

Britton, 56186. Outlawed generic

Brotherston and Nicholson. 56206. The true oxlip.

Burtt-Davy. 56297. The scientific name of the Florida velvet bean.

Carthaus. 56414. Vom Ursprung europäischer Pflanzennamen.

Druce. 56944. Rhinanthus versus Alectorolophus, 56947: Barbarca stricta Fries.

Eriksson. 57125. Comment nommer les formes biologiques des espèces de champignons parasites?

Farlow. 57192. The "Species plantarum" of Linnaeus as a basis for the starting-point of the nomenclature of cryptogams.

Guillaumin. 57843. Synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes.

Hassler. 57997. La nomenclature des espèces austro-américaines du genre Hybauthus Jacq.

Hegi. 58045. Illustrierte Flora von Mittel-Europa.

Hiern. 58170. The name Alectorolophus. 58172: The generic name of the yellow rattle. [Rhinanthus or Alectorolophus.]

Jackson. 58458. Ura Ursi.

Jensen. 58514. Eine neue bakterio- 0090 logische Nomenklatur.

Kümmerle. 58896. Nomenclator Simonkaianus.

Lindman. 59200. Is our Swedish botanical terminology perfect? (Swedish.) 59201: Ergologie, ein vorgeschlagener neuer Name für Delpino's "Biologie".

Löhnis. 59250. Severin. 61494; Wolff. 62623. Die Benennung der Milchsäurebakterien.

Marzell. 59535. Zu "Schreckkern, Schreckhern" (Paeonia officinalis).

Matsumura. 59557. Japanese names of plants, phonological relationship with ('hinese.

Nathorst. 59977. Nomenclature des plantes fossiles. 59978: Die für den internationalen botanischen Brüsseler-Kongress 1910 gemachten Vorschläge zur Regelung der paläobotanischen Nomenklatur.

Nordstedt. 60082. Motion au Congrès international de Botanique. Bruxelles 1910.

Renauld. 60820. La notion de l'espèce au point de vue de la nomen-

Rendle and Britten, 60823. "Nomina rejicienda."

Reynier. 60830. Le Razoumofskya Arceuthobium: remarques relatives à cette Loranthacée et aux Genévriers sur lesquels elle est parasite.

Saccardo. 61081. Da quale anno debba cominciare la validità della nomenclatura scientifica delle crittogame.

Shear. 61507. Nomenclature at Brussels.

Szabó. 61862. Das seltenste typographische Produkt Linné's in Beziehung zur Nomenklatur von Seseli elatum.

Thillung. 61933. Nomenclator Garsaultianus.

Verrier. 62274. Etymologies de noms de plantes et de termes de botanique.

Warnstorf, 62433, Nomenclatur der Sphagna,

Williams. 62561. Uva-ursi versus Arctostaphylos. 0090 METHODS OF RESEARCH, INSTRUMENTS AND APPA-RATUS.

Codex Alimentarius No. 4. Méthodes générales d'analyse des denrées alimentaires d'origine végétale. (Hollandais). Groningen (P. Noordhoff) 1910 (158) 24 cm.

Improvement of crops by selection, [Plan of experiment by the Students' Association in connection with the Aberdeen and the North of Scotland College of Agriculture. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (200-201).

[Programme für phytogeographische Untersuchungen, Herausgegeben von der phytogeographischen Unterkommission der pedologischen Kommission der kais. Freien Oekonomischen Gesellschaft. Heft 1, 2. Программы для ботавико-географических настѣдованій. Изданы Ботавикогеографической Подкомиссіей при Почвенной Комиссіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Вып. 1, 2. Gratis-Beilage zu Lēsn. žurn. St. Peterburg 1910 H. K. (XX + 120 mit 1 Taf.) H 2 (108). 26 cm.

Abel. 55403. Bakteriologisches Taschenbuch.

Gasis. 57545. Adam. 55426; Levy. 59157; Richter. 60862; Caan. 56328; Neuere Tuberkelbazillenfärbemethoden. Diss

Amako und Kojima. 55470. Verschiedene Typen von Dysenteriebacillen und ihre Differenzierung durch die Komplementbindungsmethode.

Apstein. 55516. Hat ein Organismus in der Tiefe gelebt, in der er gefischt ist?

Arcichovskij. 55535. Luftkulturen von höheren grünen Pflanzen. (Russ.) 55336: "Luftkultur" der höheren Pflanzen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Bachmann, 55617. Anstellung von Düngungsversuchen.

Bailey. 55630. Microtechnique for woody structures.

Bálint. 55645. Botanischmikrotechnische Notizen.

Bedeljan. 55788. Die anatomische Methode der Beleuchtung der oekologischen und biologischen Tatsachen. (Russ.) Bertarelli. 55890. Ultrafilter und Ultrafiltration.

Betegh. 55909. Eine neue Methode zur Darstellung der Tuberkelbacillensporen.

Bolley. 56028. Destruction of weeds in field crops by chemical sprays.

Bonnet, 56044. Nouvelle méthode de fixation des Algues par la quinone.

Britton. 56184. A plea for more and better local work.

Brunn. 56235. Verwendung der Guajakmethode zur quantitativen Peroxydasenbestimmung.

Bruynoghe. 56239. Züchtung der Meningokokken.

Burckhardt. 56275. Wie man vom Ufer aus Lot, Tiefenthermometer, vertikales Planktonnetz und Dredge benutzen kann.

Burri und Düggeli. 56293. Neue Methode zur Untersuchung der Gärungsgase.

Buscalioni e Vinassa de Regny. 56307. Le pellicole di collodio nello studio dei fossili e dei minerali.

Calandra. 56330. Differentialdiagnose des Typhusbacillus und des Bacterium coli durch besondere gefärbte Kulturböden.

Calderini, 56331. Anaerobienzüchtung nach dem Tarozzischen Verfahren.

Carbone e Zona. 56390. La cultura monocitogenetica degli schizomiceti.

Caulfeild, 56422. Modified form of flask for fluid media.

Chittenden. 56508. Inoculation of garden crops.

Christensen. 56540. Zellulosezersetzende Fähigkeit des Erdbodens.

Clodi. 56573. Planktonfangapparat und Flasche zu Temperaturmessungen.

Cook. 56643. Potato agar.

Crendiropoulo. 56705. Procédé pour la culture et la séparation des microbes anaérobies.

Dangeard. 56766. Appareil de démonstration en physiologie végétale. 56770: L'action de la lumière sur la chlorophylle.

Dieudonné. 56863. Blutalkaliagar, ein Elektivnährboden für Choleravibrionen. **Doepner.** 56895. Wert des Kindborgschen Säurefuchsinagars für die Typhusdiagnose.

Dudgeon, Panton and Wilson. 56973. [New method for the differentiation of bacteria.]

Eisenberg. 57056. Theorie der Gramfestigkeit. 57058: Tuschedifferenzierung gramnegativer Bakterien.

Elliot. 57070. Experiments in curing plant diseases.

Engberding. 57100. Die Bakterienzahl im Ackerboden in ihrer Abhängigkeit von äusseren Einflüssen.

Esch. Züchtung des Meninjococcus.

Ezendam. 57166. Quantitative mikroskopische Untersuchung von Pulvern nach Arthur Meyer.

Fabre-Domergue et Legendre. 57177. Recherche du Bacterium coli dans l'eau de mer au moyen des méthodes employées pour l'eau douce. 57178: Procédé de recherche du Bacterium coli en cultures anaérobies dans les eaux et dans les huîtres.

Farkas, 57191. Methoden der mikroskopischen Untersuchung. (Ungar.)

Faure. 57207. Liquido conservatore per frammenti di organi e per piccoli organismi interi.

Federolf, 57232. Nachweis des Bacterium coli im Wasser durch die Fällungsmethode.

Ficker. 57278. Bakteriologische Luftuntersuchung.

Fischer. 57320, 57322, 57323: Barthel. 55705: Löhnis. 50251: Remy u Rosing. 60817: Vogel. 62342: Zur Methodik der bakteriologischen Bodenuntersuchung.

Frankl. 57403. Eine modifizierte Petrischale.

Ganong. 57530. New normal appliances for use in plant physiology.

Gates. 57557. A fixing fluid for plant tissues.

Giesenhagen. 57613. Die Richtung der Teilungswand in Pflanzenzellen.

Gjorgjevic. 57637. Streptothrix-Erkrankungen des Menschen.

Greig. 57737. Improvement of crops by selection.

Grüss. 57793. Botanische Mikrochemie.

Guffroy. 57834. Calcaire, calcimétrie et plantes calcicoles.

Gulik, 57864. L'emploi des vitres dans les serres. (Hollandais.)

dans les serres. (Hollandais.)

Hahn. 57909. Bestimmung der

Keimzahl in den höheren Luftschichten. **Haldy.** 57917. Vegetationsphotographie. 57918: Konservierung botanischen Materials durch Formol.

Hamm und Jacquin. 57941. Artenunterscheidung hämolytischer Streptokokken mittelst Lecithinbouillon.

Harder. 57954. Xylaria Hypoxlon.

Hart. 57979. Herstellung der Bakteriennährböden aus künstlichen Bouillonpräparaten,

Heim. 58048. Anaërobiotische Schalenkultur.

Heimstädt. 58049. Apparat zur Dunkelfeldbeleuchtung und für Ultramikroskopie.

Heinricher. 58055. Aufzucht und Kultur der parasitischen Samenpflanzen.

Henry. 58106. Plant-breeding, methods applied to trees [Ulmus].

Henslow. 58111. Use of the spectroscope in the study of plant life.

Herdman. 58118. [Methods of netting minute organisms from the sea, including Diatoms.]

Herpell, 58126. Hutpilze in den Rheinlanden.

Hesselink van Suchlelen. 58131. Messung der Lebenstätigkeit der aërobiotischen Bakterien im Boden durch die Kohlen-Säureproduktion.

Hiltner. 58216, 58217. Bestimmung der Reinheit des Saatgutes.

Hoffmann and Hammer. 58259. New methods for growing Azotobacter.

Huntemüller. 58389. Der Dieudonnésche Blut-Alkali-Agar.

Ivanovskij. 58447. Sammeln der Pflanzen für das Herbarium der Anfänger. (Russ.)

Iwanoff, 58444. Neuer Apparat für Gärungsversuche.

Jaloustre. 58478. La coloration artificielle des fleurs.

Kappen. 58587. Züchtung cyanamidzersetzender Bakterien.

Kayser. 58603. Tuberkelbacillennachweis.

Kitt. 58665. Pipette für Serodiagnostik und Bakterienzüchtung.

Klotz. 58687. Ist die Wägungsmethode der Faecesbacterien nach Strasburger zu quantitativen Bestimmungen verwendbar?

Kniep. 58697. Vorrichtung für intermittierende Reizung am Klinostaten.

Koch. Mikroskopische Analyse der Drogenpulver.

Krause. 58847. Vorrichtung zum Bestimmen der Sinkgeschwindigkeit bei Planktonorganismen.

Küster. 58899. Methode zur Gewinnung abnorm grosser Protoplasten.

Lauby. 59006. Nouvelle méthode technique pour l'étude paléontologique des formations sédimentaires anciennes.

Lecomte. 59055. Grandeur absolue des organes.

Leick, 59094. Blütenwärme der Araceen.

Lendvai. 59114. Apparat zur Fixierung und Färbung der im Wasser lebenden Mikrobien.

Lenz. 59117, 59119. Mikrochemische Unterscheidung der Roggen- und Weizenstärke.

Liachowetzky. 59165. Methode zum Studium der lokomotorischen Funktion der Bakterien.

Linde. 59191. Anfertigung pharmakognostischer Dauerpräparate.

Lipman. 59221. Study of soil fertility problems.

Livingston, 59237. The porous cup atmometer as an instrument for ecological research

Long. 59277. Destruction of weeds by chemical means.

Maire. 59401. Les bases de la classification dans le genre Russula.

Makrinoff. 59415. Magnesia-Gipsplatten und Magnesia-Platten mit organischer Substanz als festes Subtrat für die Kultur der Nitrifikationsorganismen. 377

Manreli e Pollacci. 59443. Metodo di sterilizzazione di piante vive per esperienze di fisiologia e di patologia.

Marmann, 59495, Kultur haemoglobinophiler Bakterien auf sterilisiertem Blut-Agar.

Matruchot. 59554. Culture nouvelle d'un Champignon comestible, le Pleurote Corne d'abondance.

Mayer. 59606. Erfahrungen mit einer Modifikation des Abschwennungsverfahrens nach Lentz-Tietz von Malachitgrünagar auf Lackmusmilchzuckeragurplatten zur Untersuchung von Stuhlproben auf Typhus- und Paratyphusbacillen.

Meyer. 59671. Methode der quantitativen mikroskopischen Untersuchung von Pflanzenpulvern.

Missbach. 59736. Pflanzensammler.
Molisch. 59772. Ultramikroskop und
Botanik.

Nieuwenhuis, 60061. Method of cultivating micro-organisms from one cell

Pearl and Surface. 60341. Selection index numbers and their use in breeding.

Peklo. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Perrot et Gérard. 60408. Les bois de différentes espèces de Légumineuses africaines.

Petri. 60431. Nodositätenbildung auf den Rebenwurzeln durch die Reblaus in sterilisiertem Mittel.

Pinzani. 60493. Innengranulationen des Milzbrandbacillus.

Podšivalov. 60531. Wie wird eine Pilzsammlung zusammengestellt? (Russ.)

Portheim, 60556. Eine neue arteigne Reaktion bei Pflanzen.

Potron. 60567. Emploi des réactions chimiques dans l'étude du genre Russula.

Priestley. 60611. Overhead electrical discharges and plant growth.

Raciborski. 60700. Paläochemie der Pflanzenreste aus den Mammuthtonen in Starunia.

Reichert. 60788. Spiegelkondensoren zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen, 60789: Sichtbarmachung der Geisseln; Geisselbewegung der Bakterien.

Rosenkranz. 60976. Apparat zur Messung der Gewebespannung von Pflanzenteilen.

Rosenthaler. 60984. Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzäure.

Sachs-Wüke. 61089. Typhusbazillenzüchtung.

Sangiorgi. 61128. Eigenartiger, bei einigen Mikrobien durch die Tusche dargestellter Baubefund.

Schindler, 61228. Malachitgrünnährböden.

Schönjahn. 61299. Die Keimfähigheit der Sämereien.

Scholz. 61310. Zur Methode des Sortenversuches.

Schouten. 61317. Pure cultures from a single cell, isolated under the microscope.

Schultze. 61355. Neue Methode zum Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien.

Schuster. 61386. Typhusnährböden.

Sekya. 61448. Dei Herstellung feinster mikroskopiseher Paraffinschnittpräparate.

Sigmund. 61533. Die Technik, in Algenkulturen Fortpflanzungszustände zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate herzustellen.

Stephan. 61726. Eine besonders für Schnittfärbungen brauchbare Modifikation der Gramschen Färbungsmethode.

Tichomirov. 61979. Bedeutung des Phenylhydrazins beim mikrochemischen Nachweise des Zuckers im Pflanzenreiche. (Russ.)

Tobler. 61988. Fehlergrösse einiger Fixierungsmethoden und Quellung einer Algemmenbran. 61990: Verwendung von Milchsäure zur Beschleunigung und Verbesserung gewisser Jodreaktionen.

Toldt. 61999. Respirationsschirm für das Präpariermikroskop.

Touton, 62037. Anleitung zum Sammeln der Hieracien.

378 0090

Transeau, 62056. Vaporimeter.

Traverso. 62062. Il vetro rigato ed il suo uso nell' orticultura.

Tswett. 62142. Eine neue physikalische Methode zur Analyse von Pigment-Mischungen und ihre Anwendung für die Chlorophyllforschung. (Russ.)

Vasiljev. 62257. Versuche mit landwirtschaftlichen Pflanzen in Gefässen. (Russ.)

vater. 62259. Feststellung des Nährstoffmangels der Waldböden und ein Probeversuch auf Porphyrboden. 62260: Das Zulangen der Nährstoffe im Waldboden für das Gedeihen von Kriefer und Fichte.

Vincenzi. 62313. Normale Cerebrospinalflüssigkeit als Nährboden für pathogene Bakterien.

Vinson. 62318, 62321. Fixing and staining tannin in plant tissues.

woelcker. 62341. Woburn Experiment Station . . . Field experiments, 1910 [and] Pot culture experiments, 1909.

Voigt. 62356. Probenziehungsapparate. Waller. 62419. A new method for

Waller, 62419. A new method for the quantitative estimation of hydrocyanic acid in vegetable and animal tissues.

Wendelstadt und Fellmer. Im munisierung durch Pflanzeneiweiss.

will. 62554. Hefenkonserven in 10-proz. Rohrzuckerlösung.

Williams. 62565. Collecting mosses.

Wolff-Eisner. 62639. Leistungsfähiger Schüttelapparat in Verbindung mit einem Thermostaten.

Würcker. 62658. Anaerobiose, zwei Fäulniserreger und Bacillus botulinus.

Zimmermann, 62724. Die Naturphotographie.

MORPHOLOGY, ANATOMY, EMBRYOLOGY AND CYTOLOGY.

1000 GENERAL.

Arber. 55529. Plant life in Alpine Switzerland.

Bancroft. 55656. Life-history of parasitic fungi. 1. Cladosporium herbarum, Link.

Berthold. 55893. Organisation, Formbildung und Formwandlung in der Pflanze.

Bitter. 55957. Die Gattung Acaena.

Bosch. 56092. Zellenlehre.

Bower. 56116. Phylogeny of the Filicales. I. Plagiogyria.

Boyer. 56123. Biologie de la truffe mélanospore (*Tuber melanosporum*).

Broili. 56201. Morphologische Arbeit.

Brooks. 56202. Development of Gnomonia erythrostoma, Pers., the cherry-leaf-scorch disease.

Carano. 56386. Ematossilina come retrivo delle sostanze pectiche. 56387: Una doppia colorazione per mettere in evidenza la cellulosa e le sostanze pectiche della membrana cellulare vegetale.

Cavara. 56427.

Cavers. 56443. Life history of the peat-moss (Sphagnum). 56445: Interrelationships of the Bryophyta.

Chandler, 56470. Utricularia emarginata Beni.

Chatton et Picard. 56475. Trenomyces histophihorus, endoparasite des

poux de la poule domestique.

Colozza. 56619. Calyceraceae.

Conrad. 56638. Morphologie und Anatomie von Agathis (Dammara) Brownii. Diss.

Cornaz. 56657. Monographie du Corallorhiza de notre Jura.

Coulter. 56679. Vascular anatomy.

and Chamberlain. 56681.

Morphology of gymnosperms.

Crawford. 56704. Anatomy of the British Carices.

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an *Polyides rotundus* Gmel, und *Furcellaria fastigiata* Lam.

Diels. 56858. Menispermaceae.

Döring. 56896. Die Tulpe.

Drew. 56927. Reproduction and early development of *Laminaria digitata* and *Laminaria saccharina*.

Fischer.

Elliot. 57069. Uses of apparently useless details in the structure of plants.

Fiedler. 57280. Nyctaginiaceen.

57308.

Systematik der Phalloideen.

Gordon. 57676. Structure of a new

Morphologie und

Gordon. 57676. Structure of a new Zygop'eris [Z. pettycurensis] from Pettycur, Fife.

Groom. 57779. The natural history of Coniferae.

Guillaumin. 57840. Structure et développement des Burséracées.

Gurwitsch, 57868. Determination, Normierung und Zufall in der Ontogenese.

Győrffy. 57879. Bryologische Beiträge zur Flora der Hohen Tátra.

Hess. 58147. Wuchsformen der alpinen Geröllpflanzen.

Hildebrand, 58175. Der Funktionswechsel im Pflanzenreiche.

Holloway. 58292. Anatomy of six New Zealand species of Lycopodium.

Huchedé, 58369. Véroniques et Gratiole.

Jeffrey. 58498. Progress of plant anatomy during the past decade. 58499: Affinities of the genus Yezonia [with remarks on Cryptomeriopsis].

Juel. 58560. Anatomischer Bau von Riccia Bischoffii Hüb.

Klebs. 58670. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment.

Koch. 58723. Pharmakognostischer Atlas. Drogenpulver.

Komarov. 58773. Der Bau der Pflanzen. (Russ.)

Kränzlin, 58824. Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae.

Krause. 58842. Systematische Bedeutung von *Phytolacca*.

Lecomte. 59055. Grandeur absolue des organes.

Lorch. 59287. Polytrichaceen.

Migliorato 59703 Entimorfesi e

Migliorato. 59703. Entimorfosi del Caruel.

Moertbauer. 59760. Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Ausbildung und Ertrag der Getreidepflanze. Diss. Nommensen. 60076. Anatomie der Cacteen.

Oberstein. 60103. Gattung Mesembrianthemum. Diss.

Paglia. 60181. Struttura della Salicornia herbacea.

Pax. 60335. Euphorbiaceae-Jatropheae. 60336: Euphorbiceae-Adrianeae.

Pearson. 60344. Welwitschia mirabilis.

Perrot. 60406. Le Karité, l'Argan et quelques autres Sapotacées à graines grasses de l'Afrique.

Polsoni. 60543. Anatomia del Cinnamomum Camphora.

Rippa. 60891. Un organo particolare delle Ciperacee e delle Graminacee.

Rocchetti. 60921. Note anatomiche sul Myoporum serratum R. Br.

Rosen. 60965. Biologische Stellung der abessinischen Baumlobelie (*Lobelia Rhunchopetalum* [Hochst.] Hemsl.).

Rosenberg. 60968. Morphologische Studien an Drosera longifolia × rotundifolia.

Rubner. 61024. Die bayerischen Epilobienarten, -bastarde und -formen.

Sasserath. 61148. Mikroskopische Warenprüfung.

Saxton. 61176. Life-history of Callitris.

Schöland. 61301. Morphology and biology of a new species of *Haworthia*.

Scidelin. 61446. Structure and biology of arctic flowering plants I. 5. Halorrhagidaceae and Callitrichaceae.

Senn. 61469. Allgemeine Botanik.

Seward. 61499. Fossil plants.

Seydel. 61501. Anatomie und Physiologie der Cyclanthaceen. Diss.

Sluiter. 61591. Chara contraria A. Braun und Chara dissoluta A. Braun.

Stevens. 61741. Plant anatomy from the standpoint of the development and functions of the tissues, and handbook of microtechnic.

Stiefelhagen. 61750. Gattung Scrophularia. Vorarbeiten zu einer Monographie. **Stopes**. 61789. Structural petrifactions from the Mezozoic, and their bearing on fossil plant impression. 61792. Ancient plants.

and Fujii. 61793. Structure and affinities of cretaceous plants [n. gen. and spp.]

Thompson. 61957. The morphology of Tacnioma.

Tilse. 61982. Bastardnatur von Psamma baltica. Diss.

Tropea. 62094. Il baccello di Vicia Faba. Gli idatodi di Corynocarpus laevigata Forst . . Le foglie di Royena lucida L.

Van Tieghem. 62240. Dipsacées.

Vierhapper. 62292. Entwurf eines neuen Systemes der Coniferen.

Viguier. 62297. Araliacées.

Webb. 62447. Curiosities of plant life.

Welsford. 62483. Problems connected with the life history of *Trichodiscus elegans* Welsford n. gen. n. s.

Wernham. 62490. Morphology of Phylloglossum Drummondii.

Wolff. 62631. Umbelliferae-Apioideae-Bupleurum, Trinia et reliquae Ammineae-heteroclitae. [In: Das Pflanzenreich hrsg. v. A[dolf].

Yégounow. 62673. Poids moléculaire et la forme des corps.

1010 VEGETATIVE ORGANS.

Arber. 55523. The Cactaceae, and the study of seedlings.

Bellini, 55815. Nettari extranuziali nella Paulownia imperialis Sieb. e Zuce.

Buscalioni e Muscatello. 56302. Fillodi e fillodopodi. Studio sulle Leguminose Australiane.

Chermezon. 56484. Recherches anatomiques sur les plantes littorales.

Colozza. 56620, 56621. Burmanniaceae.

De Friane. 56806. The seedling structure of certain Cactaceae.

Fodor. 57354. Histologie der Gattung Cephalaria.

Gin. 57634. Caractères histologiques des Lythracées. Guérin. 57825. Cellules à mucilage chez les Urticées.

Gulyás. 57866. Syringa Josikaea Jacq. fil. und Syringa Emodi Wallich.

Hill and **De Fraine**, Miss. 58194. Seedling structure of Gymnosperms. IV. Gnetales.

Janiševskij. 58485. Keimlinge von Rheum leucorhizum Pall, und Rheum undulatum L. (Russ.)

Migliorato 59706. La fogliazione delle Acacie a fillodii verticillati, subverticillati, conferti e sparsi.

Morini, 59825. Osservazione anatomiche intorno a specie del gen. Loranthus.

Quéva. 60689. Le Monotropa Hypopitys L. Anatomie et Biologie.

Reiser. 60808. Epirrhizanthes.

Samsonoff. 61122. Caratteri anatomici della Neobiondia Silvestri Pamp.

Schweitzer. 61388. Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Gattung Dipsacus. (Ungarisch.)

Tropea. 62099. Gli idatodi di Corynocarpus laevigata, Forst.

Uzomyi. 62207. Morphologie und Systematik der *Telekia speciosa*, mit Berücksichtigung der *Telekia speciosis*simum und des Genus *Buphthalmum*.

Valentini. 62230. Anatomische Verhältnisse der Moose (Musci): Blätter einiger transsylvanischer Arten.

Wulff. 62664. Heteromorphose bei Dasycladus clavaeformis.

1060 Shoot, Stem, Leaf, and Modifications.

Arnott. 55559. Bulblets or bulbils on stems of lilies.

Baenitz. 55625. Die Keimpflanzen der Holzgewächse.

Bally. 55654. Adventivknospen und verwandte Bildungen auf Primärblättern von Farnen.

Bergen. 55844. Concavity of leaves and illumination.

Berridge. 55884. Mesarch structure of certain vascular bundles in the cotyledons of some Scitamineae.

Bertrand. 55903. Caractères généraux des Stipes d'Asterochlaena laxa Stenzel.

et Cornaille, 55904. Les caractéristiques de la trace foliaire botryoptéridienne.

Borodine. 56077. Distribution des stomates sur les feuilles du Lycopodium annotinum L.

Borovikov. 56083. Anatomie von Leontice altaica Pall. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Carano. 56389. Formazioni secondarie nel caule delle Monocotiledoni.

Cavers. 56441. Liverworts with leaf-pitchers.

Chrysler. 56546. Nature of the female spike in the Ophioglossaceae.

Combes. 56628. Les échanges gazeaux des feuilles pendant la formation et la destruction des pigments anthocyaniques.

Compton. 56634. Right- and left-handedness in barley [Hordeum sativum].

Costella, de. 56671. The cork industry in Portugal [and the species of *Quercus* which yield it].

Czapek. 56735. [Anisophyllie bei Windesprossen.]

Daniel. 56773. Structure des branches courtes et âgées de quelques arbres.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich.

Dode. 56889. Peupliers et saules à feuilles persistantes.

Dörries. 56898. Anatomie der Lianen: Thyllenfrage. Diss.

Doposcheg-Uhlár, 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Dufour. 56976. Feuilles primordiales de quelques plantes.

Friedel. 57414. Les segments foliares de l'axe hypocotylé.

Fries. 57417. Blattmorphologie der Bauhinien.

Garjeanne, 57540. Lichtreflexe bei Moosen

Gentner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Gertz. 57595. Epiphyllous ascidia in *Lappa minor*.

(m-8916)

Goebel, 57644. Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Gola. 57664. Metodo rapido per riconoscere il Lentisco nelle polveri di Sommaco.

Goris. 57684. Anacardiacées de la tribu des Mangiférées.

Griggs. 57763. Sporophylls of Lessoniopsis.

Haig. 57912. The evolution of leaf-structure.

Hartwich. 57987. Pituri.

Heinricher. 58054. Anisophyllie.

Henriques. 58101. Welwitschia mirabilis.

Henry. 58107. Elm-seedlings showing Mendelian results. [The black poplars and Lucombe oak.]

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei Setaria.

Hildebrand. 58180. Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen. 58187: Umänderung einer Blütenknospe in einen vegetativen Spross bei einem Phyllocactus.

Hillmann. 58195. Das Rosaceenhypanth.

Holden. 58273. Periderm formation in filicinean petioles.

Holmes, 58301. Buchu leaves [Barosma spp.]. 58303 : Coca leaves [Erythroxylon Coca].

Horwood. 58334. Calamites Schützei, Stur, and the correspondence between some new features observed in Calamites and Equisetaceae.

Houard. 58341. Mode d'action des. Asterolecanium, parasites externes des tiges.

Jones, 58543; Pearson. 60349. Spots on Arum leaves.

Kanngiesser. 58582. Oxalis Acetosella. 58584: Lebensdauer von Sträuchern aus den Hoch-Pyrenäen.

Kidston. 58635. The petiole of Zygopteris Grayi, Will.

Kövessi. 58747. Loi de l'acroissement en volume dans les arbres. (Hongrois.)

Laubert. 59003. Panaschüre (Buntblättrigkeit) der Tradescantia cuma-

Lecointre. 59048. Les bois des faluns de Touraine.

Le Renard. 59130. Pétiole de Meliosma.

Lorch. 59286. Kohäsionsmechanismus von Polytrichumblättern. 59288: Feinerer Bau und Wirkungsweise des Schwellgewebes bei den Blättern der Polytrichaceen.

Magnus. 59387. Blätter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospenvariation von Pometia pinnata Forst.

Malme. 59434. Anatomie der Xvridazeen-Blätter.

Manaresi e Tonegutti. 59452. Studio morfologico e chimico sulle foglie dei rami specializzati degli alberi da frutto.

Maquenne et Demoussy. 59467. Le noircissement post-mortal des feuilles. 59468: Toxicité de quelques sels à l'éoard des feuilles vertes.

Marcello. 59469. Costituzione morfologica del cladodio presso le Asparagace e specialmente nel genere Ruscus.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Migliorato. 59709. Natura dei cirri del genere Smilax. Ricordi di morfologia vegetale elementare circa le foglie del genere Eucalyptus.

Millward. 59721. Zapupe, a new fibre plant [Agave sp.].

Mitchell. 59737. Anatomy of the genus Sclaginella, Spr. Part V. The strobilus.

Mitlacher. 59738. Aus dem Arzneischatze der Volksmedizin.

Morris. 59832. Stem structure of Hemitelia capensis.

Mušinskij. 59930. Entstehung der weissen Flecke auf den Blättern von Pulmonaria saccharata Mill. (Russ.)

Nordhausen. 60077. Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten.

Otto. 60164. Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten. Pammel and Fogel. 60218. Underground organs of a few weeds.

Pellegrin, 60370, Structure de l'Ascidie de l'Amoora cucullata Roxbgh.

Pelourde. 60372. Structure des Fougères fossiles et vivantes.

Penhallow. 60377. A manual of the North American gymnosperms.

Perrot et Gérard. 60408. Les bois de différentes espèces de Légumineuses africaines.

Potonié. 60566 Sehr grosse Lenticellen (Atmungsöffnungen) an der Basis von Sigillaria-Stämmen.

Power and Moore. 60575. Constituents of the leaves of Prunus serotina.

Radó. 60701. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Rauhut. 60729. Zweckmässigkeit der verschiedenen Anpassungsformen der Blätter

Reed. 60764. Anatomy of some tubers [Solanum tuberosum and Helianthus tuberosus].

Renner, 60826. Epidermis der Blätter von *Hakea* und Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum.

Richter. 60856. Mineralstoffgehalt der Obstbaumblätter in verschiedenen Wachstumszeiten.

Rónai. 60957. La loi de l'acroissement en volume dans les arbres, réplique à Kövessi. (Hongrois.)

Rubner. 61025. Hängezweige der Fichte.

Rufz de Lavison. 61043. Mode de pénétration de quelques sels dans la plante vivante; rôle de l'endoderme.

Sántha. 61136. Der Raphiabast. (Ungarisch.)

Schmitthenner. 61262. Der anatomische Bau der Rebentriebe.

Schneider-Orelli. 61276. Miniergänge von *Lyonetia clerkella* und Stoffwanderung in Apfelblättern.

Schoute. 61315. [La ramification chez les Graminées.] (Hollandais.)

Schütze. 61353. Das geotropische Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons. Schulze und Schütz. 61366. Stoffwandlungen in den Laubblättern des Baumes insbesondere in ihren Beziehungen zum herbstlichen Blattfall.

Schuster. 61387. Aderung des Monocotylenblattes.

Schwerin. 61412. Buntgerandete Ahorne.

Senn. 61468. Die Knollen von Polypodium Brunei.

Sinnott. 61553. Foliar gaps in the Osmundaceae.

Skubniewski. 61587. Bourgeons actifs et bourgeons dormants.

Soenke. 61624. Lässt sich ein Rückschluss auf die Provenienz von Englisch Raygras und Knaulgras aus der Anzahl der Spaltöfinungen auf der Flächeneinheit dieser Gräser ableiten? Diss.

Stiles. 61758. Structure of the aerial shoots of Psilotum flaccidum, Wall.

Stopes. 61790. Adventitious budding and branching in Cycas.

Anatomy of Cretaceous pine leaves.

Stratton and Compton, 61806. Accident in heredity: Right and left-handedness.

Summers. 61836. The leaf of Colliguaya odorifera, Molin.

Sykes. 61853. Anatomy and morphology of the leaves and inflorescences of Welwitschia mirabilis.

Szabó. 61861. L'histologie et le développement des organs sur les espèces du genre *Knautia*.

Szafer. 61869. Assimilationsorgane von Danae racemosa (L.) Mönch.

Taub. 61909. Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen.

Theorin. 61936. Plant trichomes. (Swedish.)

Tropea. 62100. Le foglie di *Royena* lucida L.

Tunmann. 62163. Anatomische Untersuchungen der Folia *Eugeniae* apiculatae: Sekretbehälter und Trichome.

Valentini. 62230. Anatomische Verhältnisse der Moose (Musci): Blätter einiger transsylvanischer Ärten.

(M-8916)

Weisse. 62478. Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen.

Worsdell. 62651. The rhizophore of Selaginella.

Yapp. 62670. Observations on Spiraea Ulmaria [with regard to hairiness].

Zalesskij. 62687. The internal structure of the type of Lepidodendron aculeatum Sernb. and Sigillaria Boblayi Brong.

Zeidler. 62703. Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von *Ulex* europaeus L.

1210 ROOT AND MODIFICATIONS.

Absorption of water by the root. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (466).

Aberson. 55404. Natur der Wurzelausscheidungen.

Adamson. 55429. The roots of Terminalia Arjuna Bedd.

Alten. 55461. Wurzelstudien. 55462: Systematischer Wert der "physiologischen Scheiden "und ihrer Verstärkungen bei den Wurzeln. 55463: Zur "angeblichen Heterorhizie bei Dikotylen" Flaskämpers.

Benson. 55838. Root parasitism in Exocarpus (haustoria of Thesium).

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Borovikov. 56083. Anatomie von Leontice altaica Pall. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Brocq-Rousseu et Gain. 56197. Excrétions des racines.

Buscalioni e Lopriore. 56301. Il pleroma tubuloso, l'indodermide midollare, la frammentazione desmica e la schizorrizia nelle radici della *Phoenix* dactylifera.

e Muscatello. 56305. Radici avventizie nell'interno del fusto del Rhus viminalis Ait. ed alcune alterazioni del sistema radicale di questa specie.

Davis. 56793. Certain intumescences in roots.

Eriksson. 57124. Alkannawurzel und Entstehung des Farbstoffes in derselben.

Klatt. 58667. Entstehung von Seitenwurzeln an gekrümmten Wurzeln.

Klien. 58676. Bewurzelung der Kulturpflanzen.

Lachmann. 58953. Origine et développement des racines et des radicelles du Ceratopteris thalictroides.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Lundegård. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von Vicia Faba.

Meyer. 59677. Thismia clandestina [und Burmania. Mykorrhiza].

Müller. 59875. Karyokinetische Bilder in den Wurzelspitzen von Yucca.

Noelle. 60072. Vergleichende Anatomie und Morphologie der Koniferenwurzeln.

Pammel and Fogel. 60218. Underground organs of a few weeds.

Plaut. 60525. Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters.

Polle. 60541. Einfluss verschieden hohen Wassergehalts, verschiedener Düngung und Festigkeit des Bodens auf die Wurzelentwicklung des Weizens und der Gerste im ersten Vegetationsstadium.

Pond. 60545. Morphology o Ruppia maritima.

Rufz de Lavison. 61042. Du rôle électif de la racine dans l'absorption des sels.

Schilberszky, 61223. Die Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungarisch)

Schoute. 61316. Pneumatophoren von Pandanus.

Seelhorst und Krzymowski. 61442. Bewurzelung verschiedener Sommerweizen-Varietäten.

Szabó. 61861. L'histologie et le développement des organs sur les espèces du genre Knautia.

Tischler. 61985. [Anatomische] Untersuchungen an Mangrove- und Orchideen-Wurzeln. Vibrans. 62286. Ernährung der Pflanzen durch die Wurzeln.

Vogtherr. 62353. Adventivwurzeln.

1250 Thallus.

Bally. 55654. Adventivknospen und verwandte Bildungen auf Primärblättern von Farnen.

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an *Polyides rotundus* Gmel. und *Furcellaria fastigiata* Lam Diss.

Lemoine. 59109. Essai de classification des Mélobésiées basée sur la structure anatomique.

Lutz. 59347. Déformation tératologique du thalle chez l'Ascophyllum nodosum.

Maire. 59401. Les bases de la classification dans le genre Russula.

Nordhausen. 60078. Haarbildungen der Fasergrübchen und Konceptakeln von Fucus vesiculosus.

1350 REPRODUCTIVE ORGANS (SEXUAL AND VEGETATIVE).

Arnott. 55559. Bulblets or bulbils on stems of lilies.

Cavolini. 56448. Zosterae oceanicae

Evans. 57140. Vegetative reproduction in Metzgeria. [n. spp.]

Gulyás. 57866. Syringa Josikaea Jacq. fil. und Syringa Emodi Wallich.

Uzonyi. 62207. Morphologie und Systematik der Telekia speciosa, Telekia speciosissima und Genus Buphthalmum.

Wheldon, 62513. Ulota phyllantha Brid, in fruit.

Wieland. 62527. Williamsonias of the Mixteca alta.

1450 Reproductive Organs of Spermophytes.

Bally. 55653. Plantes hétérostylées. Goebel. 57645. Sexueller Dimorphismus bei Pflanzen.

Hooper. 58324. The time of blossoming of fruit trees.

Kuznecov. 58932. Der Pollen als Anzeiger der Verwandtschaft der Pflanzen Organismen und ihrer Gruppen. (Russ.)

Lawson. 59034. Gametophytes and embryo of Sciadopitys verticillata.

Meier und Golenkin, 59620. Bau der keimenden Pollenkorner und die Befruchtung bei einigen Arten von Agathis (Dammara). (Russ.)

Meyer, 59677. Thismia clawlestina.

Mottier. 59855. Anomalies in the female gametophyte of *Pinus*.

Reiser. 60808. Epirrhizanthes.

Salaman. 61101. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character; shape of the pollen in wild and domestic varieties.

Saxton. 61176. Life-history of Callitris.

Starr. 61706. The microsporophylls of *Ginkgo*.

Szaif. 61870. Sporophyten und Spermaphyten. (Ungarisch)

1500 Flower and Inflorescence.

Abbado. 55395, 55396: Cleisto-

Allard, 55446. An abnormal bract-modification in cotton,

Barsali. 55697. Presenza di individui femminili di *Taraxacum* officinale Web. 55699: Pine pagliose.

Benoist. 55837. Cas de synanthie chez Acanthus hirsutus Boiss.

Blaringhem. 55971. Variété instable de Nigelle, Nigella damascena cristata, obtenue par mutilation.

Boissieu. 56021. Un nouveau Viola d'Extrême-Orient du groupe de Sylvestres. La forme du stigmate dans le groupe.

Browne. 56224. Composition of American honeys.

Buscalioni e Muscatello. 56303. Fioritura della Agave filifera Salm.

Cammerloher. 56337. Samenanlagen der Umbelliferen und Arabiaceen.

Cannarella. 56369. Apparato florale dell' Arisarum proboscideum Savi.

Cavolini. 56448. Saggi microscopici sul polline di varie piante nostrali e descrizione del Convolvolo marittimo d'Imperato.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich.

Dix. 56871. Auseinanderfallen der Fruchtstände bei den Stammpflanzen unserer echten Getreide.

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Falck. 57183. Syngenesie der Viola-Antheren.

Fehér. 57233. Blütenbiologie dreier Umbelliferenarten. (Ungarisch.)

Finet. 57287. Dichopus. 57293: Fleurs anormales de Megaclinium colubrinum Reich.

Fodor. 57354. Histologie der Gattung Cephalaria.

Fries. 57419. Kleistogamie bei Argyrolobium Andrewsianum.

Günthart. 57808. Prinzipien der physikalisch-kausalen Blütenbiologie in ihrer Anwendung auf Bau und Entstehang des Blütenapparates der Cruciferen.

Guttenburg. 57872. Die blütenbiologischen Einrichtungen der Orchideengattung Catasetum.

Hanbury. 57944. Abnormal Carex. [C. laevigata, Smith, with the terminal spike androgynous.]

Harris. 57972. Variation and correlation in the flowers of Lager-stroemia indica. 57973: Correlation between length of flowers per inflorescence in Nothoscordum and Allium. 57974: Correlation in the inflorescence of Celastrus scandens. 57076: Correlation in the inflorescence of Sanquimaria.

Hausmann, 58009. Abänderungen der Blüten von *Linaria vulgaris*.

Hildebrand. 58180. Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen. 58183: Ungewöhnlich gestaltete Blüten. 58186: Blütenveränderungen bei Cardamine pratensis und Digitalis ferruginea. 58117: Umänderung einer Blütenknospe in einen vegetativen Spross bei einem Phyllocactus.

Hillmann. 58195. Das Rosaceenhypanth. Kanngiesser. 58581. Plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei Sparrmania africana.

Keeble, Pellew and Jones. 58604. Inheritance of peloria and flower-colour in foxgloves (Digitalis purpurea).

Keegan. 58606. Experiments on the floral colours.

Kozo Polianskij. 58813. Anomalien in der Blütenbildung. (Russ.)

Krüger. 58873. Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung *Rosa*.

Kruse. 58880. Mikrobiologie.

Lakowitz. 58965. Gabelung der Blütenstandachse von *Epipactis latifolia* All. var. *violacea* Durand Duqu.

Lecomte. 59051. Fleur et fruit des Nepenthes. 59061: Dimorphisme des fleurs chez les Hevea.

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Lindman, 59198. Floraler Syndimorphismus einiger Festuceen.

Malme. 59435. Dauer des Blühens und Entwicklung der Jahrestriebe bei Rhannus Frangula L. (Schwedisch.)

Mattei. 59559. Frammenti di morfologia florale. I. Euforbiacee.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Miyoshi. 59743. Vorkommen gefüllter Blüten bei einem wildwachsenden japanischen Rhododendron.

Molliard. 59779. Du mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames.

Nakano. 59956. Variation and correlation in rays and disk florets of Aster fastigiatus.

Namysłowski. 59967. Blütenbau von *Delphinium Consolida* auf grund teratologischer Befunde.

Nordhausen, 60077. Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten.

Osterwalder. 60152. Blütenbiologie, Embryologie und Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume.

Palibin, 60189. Anomalies florales chez Doronieum Clusii Tausch. 60190: La cupule des Fagus. 60191: La

morphologie florale chez hêtres (Fa nus).

Pammel. 60217. Seed testing in Iowa.

Parkin. 60270. Evolution of the inflorèscence.

Petri. 60143. Biologia e patologia del fiore dell' olivo.

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blötenstaubes.

Porsch. 60551. Ephedra campylopoda C. A. Mey., eine entomophile Gymnosperme.

Pulle. 60645. [Die Organisation der Blüte bei Mouriria anomala Pulle.]

Quehl. 60685. Die Blüte der Mamillaria Knippeliana Quehl.

Reed. 60765. Variations in the flowers of Tulipa.

Ridderstolpe. 60868. Refloration in Öland, autumn 1908. (Swedish.)

Sapěhin. 61137. Einige pflauzenteratologische Bemerkungen. (Russ.)

Scherer. 61213. Blütenbiologie von Aquilegia alpina 1..

Schweidler. 61411. Grundtypus der Cruciferen-Nektarien.

Smith. 61613. Floral development and embryogeny of Eriocaulon septangulare.

Stopes. 61788. The fossil flower Cretovarium.

Strasburger. 61800. Geschlechtbestimmende Ursachen.

Svedelius. 61843. Die florale Organisation bei der Araceen-Gattung Lagenandra.

sykes. 61843. Anatomy and morphology of the leaves and inflorescences of *Welwitschia mirabilis*.

Szabó. 61861. L'histologie et le développement des organes sur les espèces du genre Knautia.

Thièbaud. 61941. Transformation régessive de verticilles floraux.

Tischler. 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Trinchieri. 62075. Caulifloria. 62077: Della caulifloria nel fico domestico.

Tropea. 62101. Definizione morfologica della corolla dedotta dalla filogenesi dei vari gruppi naturali.

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeitsund Infektionsverhältnisse der Gerstenund Roggenblüte.

Tunmann und Jenzer. 62168. Zur Anatomie der Blüten von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam.

Vestergren. 62280. Blühen von Helianthemum Fumana. (Schwedisch.)

Viguier. 62298. Type nouveau d'inflorescence en ombelle.

Villani. 62300, 7. Dei nettarii di alcune Crocifere quadricentriche e dicentriche. 62301: Nettarii di alcune specie di Biscutella L.

Wattam. 62440. Double-flowered variety of Cardamine pratensis.

Weevers. 62453. Blüten-Deformationen und -Anomalien.

Weisse. 62478. Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen.

Wheldale. 62512. Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus.

Winkler. 62586. Entstehung der Angiospermeublüten.

Wirz. 62595. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata Bl.

Woycicki. 62652, 62653: Die Bewegungsapparate in den Inflorescenzen der gräser.

1560 Fruit and Seed.

Pollination and fruit-formation. [Editorial comments]. Gard, Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (102).

Vitality of farm seeds. J. Board Agric. London 17 1910 (563-566).

Arber. 55521. Structure of the palaeozoic seed Mitrospermum compressum (Will.). 55522: Cardiocarpon compressum Will.

Balls. 55649. Effect of seed-weight on the field-germination of cotton seed.

Barsali. 55700. Struttura del frutto di alcuni cocos.

Biffen. 55939. [Seeds, diseases of plants, and weeds.]

Böhmer. 56000. Systematik der Hafersorten ; züchterisch wichtige Eigenschaften der Haferrispe.

Broili. 56199. Hafer-Morphologie.

Brown. 56214. Fruits of Anthurium acaule [with notes on allied species].

Buchwald und Neumann. 56257. Einfluss der Düngung auf Zusammensetzung und Verarbeitungswert des Roggens und Weizens.

Nackte, bespelzte und geschälte Gerste.

Cammerloher. 56337. Samenanlagen der Umbelliferen und Araliaceen.

Capitaine. 56384. Etude des graines des Papavéracées d'Europe.

Chodat. 56518. Les grappes de raisins panachées.

Christ. 56526. Grains d'Orchidées.

Christy. 56544. Abnormal fruiting of the common elm in 1909.

Correns. 56659. Keimung verschiedenartiger Früchte bei derselben Species.

Dix. 50871. Auseinanderfallen der Fruchtstände bei den Stammpflanzen unserer echten Getreide.

Dode. 56888. Juglans.

Druery and Castle. 56965. Germination of unripe seeds.

Dyer. 56996. Germination of the Double Coco-nut [Lodoicea sechellarum, Iabill.].

Elliot. 57068. Single seed selection.

[Ewert. 57157. Parthenokarpie und Blütenbiologie des Kernobstes. 57158: Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen. 57160: Die korrelutiven Einflüsse des Kerns beim Reifeprozess der Früchte. 57161: Parthenokarpie.

Foster. 57385; Clarke. 56562. Pollination and fruit-production in melous.

Centner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Gertz. 57596. 5- and 6-horned nuts of Trapa natans L. (Swedish.)

Gibson, 57611. Classification of fruits on a physiological basis.

Guilleminot. 57849. Persistance de l'action des rayons X et des rayons du radium sur la graine à l'état de vie latente.

Guttenburg. 57873. Anatomische Unterscheidung der Samen einiger Cuscuta- Arten.

Haack. 57881. Der Kiefernsamen. Verhältnis zwischen Keimprozent und praktischem Wert. Mehrjährige Aufbewahrung ohne Verminderung des Keimprozents.

Hällström, 57894. Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von Ceratonia Siliqua L. und Tamarindus indica L.

Hanausek. 57943. Bananenmehl und seine mikroskopische Bestimmung.

Hartwich und Jama. 57988. Fenchel.

Herzog. 58139. Früchte der Anacardiaceen-Gattungen Mauria und Euroschinus.

Hickel. 58164. Cône de l'Abies Pindrow.

Hildebrand. 58178. Fleischige Schleuderfrüchte.

Hiltner. 58197. Samenprüfung. 58198: Prüfung der Getreidefrüchte auf Befall durch *Fusarium* usw. 58219: Bestimmung der Reinheit des Sautgutes.

Holmes. 58298, Colchichum seeds.

Hooper. 58325. Composition of rice.

Humme. 58383. Körnergrösse des Saatgutes.

Ippolito, (D') 58424. La ricerca rapida del melampiro, del loglio e del latiro nelle farine di frumento.

Joxe. 58555. Modes d'ouverture des akènes et des noyaux au moment de la germination.

Kadocsa. 58573. Elektrische Samenprüfung. (Ungarisch.)

Kobranov. 58719. I. Einfluss der Grösse und des Gewichtes des Zapfens auf die Qualität und Quantität der Samen bei der Bergkiefer. II. Einfluss der Grösse und des Gewichtes des Samens auf seine Eigenschaften bei der Bergkiefer. III. Der Quellungsprozess der Samen bei der Bergkiefer und die zur Keimung nötige Feuchtigkeitsmenge. (Russ.) Krüger. 58873. Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung Rosa.

Lecomte. 59051. Fleur et fruit des Neventhes.

Liebmann. 59169. Schutzeinrichtungen der Samen und Früchte gegen unbefugten Vogelfrass.

Linsbauer. 59215. Traubennuss.

Lommel. 59272. Kokosnüsse aus Zansibar und Kilosa.

Main. 59395. Fruits.

Marignoni, 59481. Mancanza di endosperma negli ovuli di Cacao (Theobroma Cacao L.) e alcune anomalie dei frutti e dei semi.

Miessner. 59698. Giftigkeit der Rizinussamen.

Miller. 59716. Germination of Helianthus annuus.

Mönkemeyer. 59756. Eigenartige Kapselformen von Bryum argenteum.

Monteverde und Liubimenko. 59809. Geotropismus der Luffa-Früchte. (Russ.)

Morstatt. 59838. Mkongafrüchte. (Balanites aegyptiaca.)

Nicotra. 60052. Eteromorfismo carpico.

Osterwalder. 60152. Blütenbiologie, Embryologie und Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume.

Paglia. 60183. Eterocarpia nel regno vegetale.

Pammel. 60216. The delayed germination of seeds.

Pavolini. 60325. Eterocarpia.

Power and **Moore**. 60574. Constituents of colocynth [Citrullus Colocynthis, Schrad.].

Quante. 60681. Gewichtsverhältnisse der Getreidekörner und ihre Bedeutung.

Raybaud. 60752. Influence des radiations ultraviolettes sur la germination des graines.

Rehder. 60775. Morphology of the fruit of Lonicera caerulea.

Reichard. 60784. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran? Rosenthaler. 60984. Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzsäure

Scalia. 61182. Struttura del seme di alcune Anacardiacee o Coriariacee.

Schneider-Orelli. 61277. Résistance de graines de Légumineuses aux températures élevées.

Schulze. 61370, 61372, 61374. Kohlenhydrate in Pflanzensamen. 61371: Chemische Zusammensetzung der Samen unserer Kulturpflanzen.

Seelhorst. 61440. Form und Ausbildung der Weizenähren.

Souèges. 61659. Développement et structure du tégument séminal chez les Solanacées.

Stephens. 61730. Development of the seed coat of Carica Papaya.

Stigell. 61756. Beziehungen zwischen dem spezifischen Gewicht und der Keimungsenergie bei *Avena sativa*-Früchten.

Story. 61795. Seed experiments with Pinus sylvestris.

Szab. 61861. L'histologie et le développement des organes sur les espèces du genre Knautia.

Tobler und Tobler. 61992. Natur und Auftreten von Carotinen. I. Frucht von Momordica Balsamina L. Vorgang der Carotinbildung bei der Fruchtreife.

Tropea. 62098. Il baccello di Vicia Faba L.

Trotter. 62113. Anticarpia di Cata-

Tunmann. 62162. Aleuronkörner einiger Samen.

Vries. 62378. Federgras.

Welborn. 62480. Causes of the germinative processes of seeds.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und Epirrhizanthes elongata Bl.

Zavitz. 62701. Influence of good seed in wheat production.

Zimmermann. 62723. Das spezifische Gewicht der Obstsorten.

1660 Reproductive Organs of Cryptogams.

Longevity of fern spores, Garden London 74 1910 (63).

Arnoldi. 55555. Geschlechtliche generation von *Salvinia natans.* 55557: Zur Morphologie des weiblichen Prothalliums von *Salvinia natans.* (Russ.)

Atkinson. 55579. Evolution of the lower Fungi.

Bainier 55631. Monographie de Chactomidium et des Chactomium.

Baker. 55636. Causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore. II. The effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore.

Becquerel. 55784. La vie latente des spores des Mucorinées.

Blakeslee. 55965. La reproduction sexuelle chez les Mucorinées.

Boulet. 56104. Mycorhizes de quelques arbres fruitiers.

Buller. 56267. Production, liberation, and dispersion of the spores of Hymenomycetes. 56268: Function and fate of the cystidia of Coprinus arramentarius. Coprinus fruit-bodies.

Cardot. 56399. La sexualité chez les Mousses.

Chrysler. 36546. Nature of the female spike in the Ophioglossaceae.

Coppey. 56652. La régénération chez les Hépatiques.

Cutting. 56733. Androgynous receptacles in Marchantia.

Dangeard. 56769. Une Algue marine [faisant passage aux Infusoires flagellés].

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

Douin. 56921. Protonéma et Propagules chez les Hépatiques.

Drew. 56927. Reproduction and early development of Laminaria digitata and Laminaria saccharina.

Evans. 57140. Vegetative reproduction in Metzgeria. [n. spp.]

Fischer, 57309. Die Fruchtkörper-Entwicklung von Aseroë. Fries. 57422. Entwicklung des Fruchtkörpers und der Peridiolen bei Nidularia. (Schwedisch.)

Georgevitch. 57580. Aposporie und Apogamie bei Trichomanes Kaulfussii Hk. et Grew.

Goebel, 27645, Sexueller Dimorphismus bei Pflanzen.

Gordon, 57677. Prothallus of Lepidodendron Veltheimianum.

Guilliermond. 57853. La sexualité

chez les Champignons.

Hagen. 57901. L'anneau du

Heald and Wolf. 58026. Structure and relationship of Urnula geaster.

Cunodontium alpestre.

Honcamp und Zimmermann. 58315. Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Hue. 58373. Variation des gonidies dans le genre Solorina Ach.

Kern. 58625. Morphology of the peridial cells in the *Roesteliae*.

Kundt. 58907. Entwicklung der Mikro- und Macrosporangien von Salvinia natans. Diss.

Kurssanow. 58922. Cytologie der Florideen. 58923: Phylogenie des Archegoniums.

Lechmere. 59042. Investigation of a species of Saprolegnia.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum Cooke.

Leudner. 59111. Zygospores du Sporodinia.

Linossier. 59214; Sauton. 61156. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger.

McCubbin. 59365. Development of Helvella elastica.

Maire. 59401. Classification dans le genre Russula. 59402: Champignous.

et **Tison.** 59403. Plasmo-diophoracées.

Mangin. 50459. Qu'est-ce que l'Aspergillus glaucus?

Minder. 59726. Fruchtentwicklung von Choreonema Thureti.

Mitchell. 59737. Anatomy of the genus Selaginella. The strobilus.

Mönkemeyer. 59756. Eigenartige Kapselformen von Bryum argenteum.

Molliard. 59775. Forme hypochnée du Fistulina hepatica Fr.

Obel. 60098. Conditions of the forming of oogonia in Achlya.

Patouillard. 60306. Trois espèces d'Hydnangium de la flore du Jura.

Peebles. 60356. Life history of Sphaerella lacustris (Haematococcus pluvialis). The zoospores.

Sartory. 61146. Sterigmatocystis quercina Bainier.

Schiffner. 61220. Amphigastrial-Antheridien und Bau der Andröcien der Ptilidioideen.

Schmidt. 61245. Oedocephalum glomerulosum Harz, Nebenfruchtform zu Pyronema omphalodes (Bull.) Fckl.

Scott. 61417. Sporangia attributed to Botryopteris antiqua, Kidston.

Shattuck, 61505. Origin of heterospory in Marsilia.

Steinbrinck. 61722. Ursache der Krünnungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust.

Stephens and Sykes. 61731. Apogamy in Pteris Droogmantiana.

Stoney. 61.786; Zeleny and McKeehan. 62707. Terminal velocity of fall of small spheres in air: spores of Lygopodium.

Sykes and Stiles, 61855. Cones of the genus Selaginella.

Szaif. 61870. Sporophyten und Spermaphyten. (Ungarisch.)

Timm. 61983. Die Ausstreuung der Moossporen.

Toni (De). 62017. Ceramium pallens Zanard. e variabilità degli sporangi nelle Ceramiaceae.

Twiss. 62176. Prothallia of Ancimia and Lygodium

Van Bambeke. 62234. Oeuf monstrueux de Mutinus caninus.

Wächter. 62397. Koremien des Penicillium glaucum.

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten. **Wilson.** 62576. Spermatogenesis of *Mnium hornum*.

Wuist. 62662. Physiological conditions for the development of monoecious prothallia in Onoclea Struthiopteris.

1750 ALTERNATION OF GENERATIONS.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

Hoyt. 58358. Alternation of generations and sexuality in *Dictyota dichotoma*.

1800 TERATOLOGY.

Fasciated Lilium. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (204).

Polyporus squamosus. Fr. [A very irregular form.] Perth Proc. Soc. Nat. Sci. 5. part 2 1910 (lix Plate ii).

Remarkable ahnormality in *Crocus* [leaves fleshy, whitish and scale-like]. dard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (132 fig. 59).

Abel. 55402. Was ist eine Monstrosität?

Arnswaldt. 55561. Die Oberförsterei Schlemmin.

Bargagli-Petrucci. 55684. Piante teratologiche di Begonia tuberosa.

Benoist. 55837. Synanthie chez l'Acanthus hirsutus Boiss.

Blaringhem. 55970. Forme noupolycephala, obtenue après mutilation. 55971: Variété instable de Nigelle, Nigella damascena cristata, obtenue par mutilation.

Bloch. 55978. Anomalies de structure des plantes alpines.

Bois. 56013. Maïs androgyne.

Boucher. 56102. Apparition spontanée de rameaux d'Amandier sur des Pêchers.

Brunard, 56231.

Chassignol. 56473. Tératophyllie chez Raphanus sativus. Champignons anormaux.

Compton. 56635. Abnormal Carex acuta L.

Cortesi. 56663.

Deane. 56802. Teratology in Trillium.

Denarié. 56824. Inflorescence anormale de Maïs.

Dubois, 56970.

Eberhardt. 57019. Cas tératologique chez Convolvulus arvensis.

Falck. 57182. Anomalien der Blüte von Caltha palustris L. (Schwedisch.)

Ferry. 57270. Formes ectypiques du Tricholoma portentosum.

Finet. 57293. Fleurs anormales de Megaclinium colubrinum Reich.

Fries. 57423. Ein fasciirter Cereus pasacana. (Schwedisch.)

Gabelli. 57474. Sdoppiamento anomalo del periodo vegetativo presso alcune specie arboree. 57476: Lo sdorpiamento fogliare interpretato coi criteri della teratologia sperimentale. 57479: Fasciazione e sdoppiamento fogliare in piante erbacee.

Gasperi (De). 57547. Fasciazione caulina e fiorale in un Leucanthemum vulgare.

Gatin. 57558. Palmiers branchus.

Geisenheyner. 57576. Fasziationen aus dem Mittelrheingebiet.

Gertz. 57595. Epiphyllous ascidia in Lappa minor. (Swedish.)

Gillot. 57630. Déformation coralloïde du Polyporus umbellatus.

— et Ormezzano. 57631.

Goebel. 57644. Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Hall. 57926. Intermediate avens [Geum intermedium]. [With abnormal flowers.]

Hausman. 58009. Abänderungen der Blüten von Linaria vulgaris Mill.

Hildebrand. 58183, 58186. Ungewöhnlich gestaltete Blüten.

Jacobasch. 58463. Fasciation und Fission und deren Wirkungen am Spargel. (Asparagus officinalis L.)

Janata. 58480. Puccinia Compositarum und die Teratologie der Compositen. (Russ.)

Janson. 58490. Eine eigentümliche Erkrankung einer Esche.

1800

Keeble, Pellew and Jones. 58604. Inheritance of peloria and flower colour in foxgloves (Digitalis purpurea.)

Kozo-Polianskij. 58813. Anomalien in der Blütenbildung. (Russ.)

Lakowitz. 58965. Gabelung der Blütenstandachse von Epipactis latifolia All. var. violacea Durand Duqu. [= E. sessilifolia Peterm.].

Laubert. 58999. Rätselhafte Kropfbildungen an Eichen, Birken und Rosenzweigen.

Legué. 59085. Forme anormale de Collybia relutipes.

Lengdobler. 59115. Kakteen

Le Renard. 59132. Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans la fleur du Trifolium repens L.

Lutz. 59347. Déformation tératologique du thalle chez l'Ascophyllum nodo-sum

Magnus. 59385. Anwachsungen der Sepalen an das Gynostemium von Orchideenblüthen.

Manicardi. 59465. Anomalie nello sviluppo delle gemme del genere Quercus causate dal parassitismo della Cnethocampa processionea L.

Marignoni. 59481. Mancauza di endosperma negli ovuli di Cacao (Theobroma Cacao L.) e alcune anomalie dei frutti e dei semi.

Massalongo. 59540. Teratologia.

Matouschek. 59552. Bryologische Miscellen aus Mähren.

Mattei. 59569. La virescenza nei fiori di caffè.

Matthey-Duprey. 59580. Développement extraordinaire d'un fruit du marronnier à fleurs roses.

Migliorato. 59705. Epiascidii apicali fogliari di *Smilax aspera* L. Anomalie fiorali e dei frutti di varie specie d' *Eucalyptus*. 59709 : Varii ascidii fogliari teratologici.

Miller. 59720; Stratton. 61805. Peloria state in foxglove.

Molliard. 59779. Mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames.

Morris. 59831. Abnormal seedling of Widdringtonia cupressoides; vascular system of the normal seedling.

Namysłowski. 59967. Blütenbau von Delphinium Consolida auf grund teratologischer Befunde.

Paglia. 60180. Eterofillia nel Sonchus tenerissimus.

Palibine. 60189. Anomalies florales chez Doronicum Clusii Tausch.

Pampanini. 60230. Fasciazioni nelle piante erbacee.

Páter. 60300.

Peglion. 60362. Anomalie di vegetazione delle bietole zuccherine portaseme.

Penzig. 60379. Anomalie florali di Orchidee.

Pettigrew. 60449. Double-flowered Lychnis diurna.

Pfuhl. 60459. Unbildung von Campanula persicifolia, der pfirsichblättrigen Glockenblume.

Preda. 60588. Fasciazione in una infiorescenza di Digitalis purpurea L.

Reinelt. 60796. Wurzelkropfbildungen bei der Zuckerrübe.

Reinhold. 60802. Rubus Idaeus L. m. phyllanthus Aschrs. u. Gr.

Richter. 60859. Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären.

Rivière. 60904. Maïs pseudo-androgyne.

Sapěhin. 61137.

Schilberszky. 61222.

Schmidt. 61251. Wuchsstauchung, Zweigsucht, und Vergrünung an *Daucus* Carota L., hervorgerufen durch am Stengelgrunde lebende Aphiden.

Schube. 61351. Eine sonderdare "Duplizität der Fälle".

Scotti. 61423. Eteranteria in Solanum citrullifolium R. Br.

Smith. 61602. Terminale Blütenstände bei *Grammatophyllum speciosum* Bl. uns *Calanthe triplicata* Ames.

Souèges. 61656. Développement anormal de l'embryon chez l'Anemone Pulsatilla L.

Spinner. 61671. Plante monstrueuse de Valeriana officinalis.

Svedelius. 61841. Schwedische Monstrositätsformen von Anemone nemorosa. (Schwedisch.)

Szulczewski. 61871. Ein Doppelpilz.

Thièbaud. 61941. Transformation régressive de verticilles floreux.

Trinchieri. 62074. Anomalie fiorali del *Crinum Cooperi* Herb. 62079 : Un caso teratologico.

Tubeuf. 62149. Knospen-Hexenbesen und Zweigtuberkulose der Zirbelkiefer. Zweigtuberkulose am Oelbaum, Oleander und der Zirbelkiefer. 62151: Aufklärung der Erscheinung der Fichten-Hexenbesen. 62155: Vererbung der Hexenbesen.

Van Bambeke. 62234. Oeuf monstrueux de Mutinus caninus.

Weevers. 62453. Blüten-Deformationen und Anomalien,

Wildt. 62549. Flora Mährens.

Zimmermann. 62725. Orchidaceen Badens.

2380 EMBRYOLOGY.

Andrews. 55496. Development of the embryo-sac of Hybanthus concolor.

Brown 56220. The embryo-sac of Habenaria.

campbell. 56347. Embryo and young sporophyte of Angiopteris and Kaulfussia. 56348: The embryo-sac of Pandanus coronatus.

Cook. 56642. Nymphaeaceae.

Dufour. 56976. Feuilles primordiales de quelques plantes.

Dumée. 56977. L'embryon des Orchidées.

Eichinger. 57051. Polyembryonie beim Weizen.

Friedel, 57414. Segments foliaires de l'axe hypocotylé.

Guillaumin, 57847. Germination du Sorindeia juglandifolia var. dahomensis Aug. Chevalier = Pachyllobus dahomensis Engler. 57848: L'étude des germinations appliquée à la classification des genres et à la phylogénie des groupes.

Hofender, 58256. Zwei Eizellen in einem Archegon von Bryum caespiticium L. Entstehungsweise der Doppelsporogone bei Moosen.

Juel. 58559. Cynomorium und Hippuris.

Lagerberg. 58955. Entwicklungsgeschichte von Adoxa Moschatellina L. 58957: Mehrjährige Gamophyten von Scolopendrium vulgare. (Schwedisch.)

Lang. 58979. Suspensor in Helminthostachys zeylanica.

Lawson. 59034. Gametophytes and embryo of *Sciadopitys verticillata*.

Lechmere. 59041. Two embryo-sac mother-cells in the ovule of Fritillaria.

Longo. 59279. Ficus Carica L.

McAllister. 59357. Development of the embryo sac of Smilacina stellata.

Modilewski. 59749. Embryobildung einiger Euphorbiaceen.

Nicolosi-Roncati, 60048. La polinuclearità nella microspora della *Dammara* robusta C. Moore.

Osterwalder. 60152. Blütenbiologie, Embryologie und Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume.

Ottley, 60161. Development of the gametophytes and fertilization in Juniperus communis and Juniperus virginiana.

Pearson. 60342. Embryo of Welwitschia.

Ritter. 60895. Entwicklungsgang der Ligulaten.

Saxton. 61175. Development of the embryo in *Pinus Pinus Pinaster*, Soland.; Life history of the species in Cape Colony. 61177: The development of the embryo of *Encephalartos*. 61178: The oyule of the Bruniageae.

Schveitzer. 61388. Entwicklungsgeschichte der Gattung *Dipsacus*. (Ungar.)

Smith. 61613. Embryogeny of Eriocaulon septangulare.

Souèges. 61656. Développement anormal de l'embryon chez l'*Anemone Pulsatilla* L. 61658: L'embryogénie des Renonculacées.

Szabó. 61861. Développement des organs sur les espèces du genre Knautia.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von *Sciaphila* spec. und von *Epirrhizanthes elongata* Bl.

2450 ANATOMY AND DEVELOP-MENT OF TISSUES.

Adamson. 55429. The roots of Terminalia Arjuna, Bedd.

Alten. 55462. Systematischer Wert der "physiologischen Scheiden" und ihrer Verstärkungen bei den Wurzeln. 55463: Zur "angeblichen Heterorhizie bei Dikotylen" Flaskämpers.

Bailey. 55628. Structure of the wood in the Pineae.

Berridge. 55884. Mesarch structure of certain vascular bundles in the cotyledons of some Scitamineae.

Bitting. 55958. Histological difference between Pinus Taeda and Pinus valustris.

Blomfield and Schwartz. 55980. Tumours on Veronica Chamaedrys caused by Sorosphaera Veronicae.

Bordner, 56054. Influence of traction on the formation of mechanical tissue in stems.

Borodin. 56082. Pflanzenanatomie. (Russ.)

Boubier. 56100. Les stigmates des Hymenophyllacées. 56101: Nouvelle forme de stigmates.

B[rowne]. 56225. "A little known type of vascular structure, re-described by P. Bertrand."

Buller. 56268. Function and fate of the cystidia of *Coprinus atramentarius*.

Buscalioni e Lopriore. 56301. Il pleroma tubuloso, l'endodermide midolare, la frammentazione stelare e la schizorrizia nelle radici della *Phoenix dactafli fera* L.

Carano. 56388. Accrescimento secondario del caule delle Monocotile-doni.

Chauveaud. 56476. Tissus transitoires du corps végétatif des plantes vasculaires.

Collin. 56610. Détermination de la nature d'une mèche de lampe punique.

De Fraine. 56806. Seedling structure of certain Cactaceae.

Denys. 56827. Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam. Diss.

Dörries. 56898. Spezielle Anatomie der Lianen: Thyllenfrage. Diss.

Drew. 56927. Reproduction and early development of *Laminaria digitata* and *Laminaria saccharina*.

Eames. 57010. Origin of the broad ray in Quereus.

Fodor. 57354. Histologie der Gattung Cephalaria.

Gayer. 57564. Die Holzarten.

Gentner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Gerry. 57592. Distribution of 'Bars of Sanio' in the Coniferales.

Grobéty. 57775. Structure de la feuille du *Rhamnus Ludovici-Salvatoris* Chod.

Hällström. 57894. Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von Ceratonia Siliqua L. und Tamarindus indica L.

Hate. 58001. Structure of Calycopteris floribunda.

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebeystems bei Setaria.

Hildebrand. 58176. Haargebilde der Pflanzen.

Hill and De Fraine. 58194. Seedling structure of Gymnosperms. IV. Gnetales.

Hirsh. 58228. Development of air chambers in the Ricciaceae.

Holden. 58273. Periderm formation in filicinean petioles.

Jaccard. 58452. Bois comprimés,

Jacob de Cordemoy. 58464. Influence du terrain sur les variations de l'appareil secréteur des Clusiacées.

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Johnson. 58535. Suppression and extension of sporogenous tissue in the flower of *Piper Betel L.* var. monoicum C. DC.

Kershaw. 58629. A fossil solenostelic fern [Solenostelopteris japonica].

Kienitz. 58641. Kernholzbildung bei der Kiefer.

Kny. 58714. Der Turgor der Markstrahlzellen. 58715: Verteilung des Holzparenchyms bei Abies pectinata DC.

Lachmann. 58953. Origine et développement des racines et des radicelles du Ceratopteris thalietroides.

Lorch, 59288. Schwellgewebe bei den Blättern der Polytrichaceen.

Lundegård. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von Vicia Faba.

Lutz. 59349. Formation de la gomme adragante.

Maisel. 59404. Le tégument de la graine des Léguminenses.

Mazurkiewicz, 59611. Die anatomischen Typen der Zimmtrinden.

Mitchell. 59737. Anatomy of the genus Selaginella. The strobilus.

Molz. 59795. Plötzliches Absterben zweier Stöcke von Riparia × Rupestris.

Münch. 59900. Krankhafte Kernbildung.

Nannetti. 59968. Anatomia e sviluppo del fusto delle Melastomacee.

Neger. 60001. Die Rötung des frischen Erlenholzes.

Noelle. 60072. Koniferenwurzeln.

Nommensen, 60076. Hautgewebe der Cacteen. Diss.

Nordhausen. 60078. Haarbildungen der Fasergrübchen und Konceptakeln von Fucus vesiculosus.

Pereslěgin. 60385. Anatomie des "Blattstieles" (Stipes) von Laminaria Lyperborca Foslie. (Russ.)

Pironti. 60496. Formazione del sughero secondario o di riproduzione.

Plaut. 60524. Epiblem, Hypodermis und Endodermis der Zuckerrübe. 60525: Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Reed. 60764. Anatomy of some tubers [Solanum tuberosum and Helium-thus tuberosus].

Renner. 60826. Epidermis der Blätter von *Hakea* und Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum.

Sántha. 61136. Der Raphiabast. (Ungarisch.)

Saxton. 61179. Anatomy of Widdingtonia and Callitris.

Schmitthenner. 61262. Anatomischer Bau der Rebentriebe.

Schveitzer. 61388. Anatomie der Gattung Dipsacus. (Ungar.)

Schweidler, 61411. Grundtypus der Cruciferen-Nektarien.

Sinnott. 61551. Mesarch structure in Lycopodium. 61553: Foliar gaps in the Osmundaceae

soenke. 61624. Lässt sich ein Rückschluss auf die Provenienz von Englisch Raygras und Knaulgras aus der Anzahl der Spaltöffnungen auf der Flächeneinheit dieser Gräser ableiten? Diss.

Stephens. 61730. Development of the seed-coat of Carica Papaya.

Stiles. 61758. Structure of the aerial shoots of Psilotum flaccidum, Wall.

Stopes. 61787. Internal anatomy of "Nilssonia orientalis."

Anatomy of Cretaceous pine leaves. [n. spp.]

Sykes. 61854. Anatomy of Welwitschia mirabilis, Hook. f., in the seedling and adult states.

Szabó. 61861. L'histologie et le développement des organes sur les espèces du genre Knautia.

Szafer. 61869. Assimilationsorgane von Danae racemosa (L.) Mönch.

Taub. 61909. Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen.

Thomas. 61955. Assimilating tissues of some coal measure plants.

Troup. 62122. The fissibility of some Indian woods.

Usslepp. 62204. Stärkesscheide in den oberirdischen Pflanzenteilen.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von Sciaphita spec. und von Epirrhizanthes clongata Bl.

Wiśniewski, 62599. Induktion von Lenticellenwucherungen bei Ficus.

Woycicki, 62653. Bewegungseinrichtungen an den Blütenständen der Gramineen.

York. 62675. Anatomy of the "American mistletoe," Phoradendron flavescens (Pursh) Nutt.

Zalèsskij. 62689. Un nouveau *Dadoxylon* à faisceaux de bois primaire autour de la moelle, provenant du dévonien supérieur du bassin de Donetz. (Russ.)

Zetzsche. 62713. Mikrophotographischer Atlas der industriellen Faserstoffe.

2640 CYTOLOGY.

Ambrož. 55472. Entwickelungszyklus des Bacillus nitri sp. n.

Andreesen. 55489. Physiologie der Desmidiaceen.

Cavara. 56433. Formazioni mitocondriali negli elementi sessuali maschili dell' *Helleborus foetidus* L.

Darbishire. 56777. Cytological evidence relating to the inheritance of sex.

Davis. 56791. Reduction divisions of Oenothera bicnnis.

Denys. 56827. Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam.

Farmer and Digby. 57194. Cytological features exhibited by certain varietal and hybrid ferus.

Gates. 57554. Behavior of the chromosomes in *Oenothera lata* × 0, gigas.

Guéguen. 57801. Mucor sphaerosporus Hagen.

Guilliermond. 57853. La sexualité chez les Champignons. 57854 : Cytologie des levures.

Haig. 57913. The plant cell.

Hartog. 57984. Mitokinétisme.

Henneberg. 58096. Einfluss der Züchtung auf den mikroskopischen (morphologischen) und den physiologischen Zustand der Kulturhefezellen.

Kemp. 58616. Occurrence of "heterotypical reduction" in somatic cells.

Kurssanow. 58922. Cytologie der Florideen.

Kusano. 58925. Cytology of Synchy-

Maire et Tison. 59403. Plasmodiophoracées.

Merežkovskij. 59648. Theorie der zwei Plasmaarten. (Russ. mit franz. Rés.)

Minchin, 59725. [The living substance of organisms.]

Pénau. 60374. Cytologie d'*Endomyces albicans* P. Vuillemin (forme levure et formes filamenteuses).

Rosenberg, 60968. Drosera longifolia × rotundifolia.

Roth und Tischler. 61005. Botanische Literatur der Zelle.

Ruhland. 61045. Brauchbarkeit cytologischer Merkmale zur Unterscheidung einiger holzzerstörender Pilze.

Růžička. 61069. Cytologie der sporenbildenden Bakterien und ihr Verhältnis zur Chromidienlehre.

Schweidler. 61409. Die Eiweiss- oder Myrosinzellen der Gattung Arabis L.

Smith. 61613. Floral development and embryogeny of *Eriocaulon septangulare*.

Souèges. 61657. Présence de protoplasma supérieur (ergotoplasme) dans les antipodes des Renonculacées,

Stiasny. 61745. Gelbe Zellen der Sphaerozoen.

Swellengrebel. 61847. Zytologie einiger Fadenbakterien. 61848: Vergleichende Cytologie der Spirillen und Spirochäten.

Tahara. 61877. Chromosomes of Morus alba. (Japanese.)

Todoresco. 61993. Mouvements de locomotion des organismes inférieurs aux basses températures.

Tuttle. 62172. Mitosis in Œdogonium.

Wager and Peniston, 62401. Yeast

Yamanouchi. 62668. Cutleria and Aglaozonia.

2700 Cytoplasm.

Bálint. 55645.

Bokorny. 56027. Intravitale Coffeïnreaktionen.

Brown, 56221. Exchange of material between nucleus and cytoplasm in *Peperomia Sintenisii*.

Czapek. 56734. Oberflächenspannung und Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen.

Eisenberg. 57056. Das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier. Zur Theorie der Gramfestigkeit. **Eriksson**. 57129. Mykoplasma-theorie.

Guilliermond. 57852. Grains de volutine.

Krause. 58846. Extramembranöses Plasma bei Ceratium.

Küster. 58899. Zur Gewinnung abnorm grosser Protoplasten. 58901: Veränderungen der Plasmaoberfläche bei Plasmolyse.

Lepeschkin. 59129. Die Plasmamembran.

Lewitzky. 59159. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

Lundegårdh. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von *Vicia Faba*.

Mereschkowsky. 59646. Theorie der zwei Plasmaarten.

Mez. 59688. Keimplasma.

Nicolosi-Roucati. 60050. Formazione mitocondriali negli elementi sessuali maschili dell'Helleborus foetidus L.

Pensa. 60378. Alcune formazioni endocellulari dei vegetali.

[Ruhland.] 61044. Durchlässigkeit der Plasmahaut.

Sangiorgi, 61128. Eigenartiger bei einigen Mikrobien durch die Tusche dargestellter Baubefund.

Schuster. 61385. Bakterien-Plasmoptyse.

Souèges. 61657. Protoplasma supérieur (ergotoplasme) dans les antipodes des Renonculacées.

2740 Nucleus and Nuclear Division.

Balls. 55650. Mechanism of nuclear division.

Borgert. 56060. Kernteilung bei Ceratium.

Boubier. 56099. Chromosomes nucléaires.

Brown, 56221. Exchange of material between nucleus and cytoplasm in *Peperomia Sintenisii*.

Chamberlain. 56469: Davis. 56790: Harper. 57968: Mottier. 59856. Nuclear phenomena of sexual reproduc-(m-8916) tion in gymnosperms, algae, fungi and angiosperms.

Digby. 56864. Somatic, premeiotic, and meiotic nuclear divisions of *Galtonia candicans*.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

Ewert. 57160. Korrelative Einflüsse des Kerns beim Reifeprozess der Früchte.

Fauré-Fremiet. 57208. Appareil nucléaire, chromidies, mitochondries.

Franck. 57397. Division nucléaire et cellulaire chez la canne à sucre. (Hollandais.)

Fraser, 57408. Nuclear phenomena of Ascomycetes in relation to heredity.

Gates. 57553. Stature and chromosomes of Oenothera gigas, De Vries.

Giesenhagen. 57613. Die Richtung der Teilungswand in Pflanzenzellen.

Griggs. 57762. Mitosis in Synchytrium. Individuality of the chromosomes.

Hartmann. 57983. Konstitution der Protistenkerne.

Hoelling. 58247. Kern von Fusiformis.

Jollos. 58542. Dinoflagellatenstudien.

Kemp. 58616. "Heterotypical reduction" in somatic cells.

Kossel, 58804.

Landau. 58969. Karyokinetische Zellteilung.

Lundegård. 59342. Reduktionsteilung in den Pollenmutterzellen einiger dicotylen Pflanzen. 59344: Kernteilung in den Wurzelspitzen von Allium Cepa und Vicia Faba.

Lutman. 59346. Cell structure of Closterium Ehrenbergii and Closterium moniliferum.

McClendon. 59363. Electric charge on colloids in living cells in the root tips of plants.

McCubbin. 59365. Development of Helvella elastica.

Mencl. 59640. Der Kern und seine Teilung bei Sarcinen und Micrococcus ochraceus (butyricus).

Müller. 59875. Karyokinetische Bilder in den Wurzelspitzen von Yucca,

2 p

Nawaschin. 59986. Bildung der Spermakerne bei Lilium Martagon.

Němec. 60010, Befruchtungsvorgänge.

Nowikoff. 60093. Bedeutung der Amitose.

Overton. 60171. Nuclei in the root-tips of Podophyllum peltatum.

Ritter. 60896. Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes.

Rosenberg. 60969. Tetradenteilungen der Compositen. 60970: Chromosomenzahlen bei Taraxacum und Rosa. 60971: Bau des Ruhekerns.

Růžička. 61069. Cytologie der sporenbildenden Bakterien und ihr Verhältnis zur Chromidienlehre. 61072: Das Chromatin und Plastin in ihren Beziehungen zur Regsamkeit des Stoffwechsels.

Schneider. 61269. Chromosomengenese.

Schweidler. 61410. Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC.

Stockberger. 61760. Effect of some toxic solutions on mitosis.

Strasburger. 61799. Chromosomenzahlen der Wikstroemia indica (L.) C. A. Mey. 61801: Kernteilungsbilder bei der Erbse.

Swellengrebel. 61847. Zytologie einiger Fadenbakterien.

Tahara. 61878. Zahl der Chromosomen von Crepis japonica.

somen von Crepis japonica.

Tischler. 61986. Entwicklung des

Bananen-Pollens.

Vay. 62267. Strukturverhältnisse von Bakterien studiert mit Hilfe von farbehaltigen Nährböden.

Vries. 62380. A new principle in the mechanism of nuclear division.

Wager and Peniston. 62400. Nucleus of yeast plant [Saccharomyces].

Wilson. 62576. Spermatogenesis of Mnium hornum,

Wisselingh. 62601. Structure of the nucleus and karyokinesis in Closterium Ehrenbergii Men.

Yamanouchi. 62669. Chromosomes in Osmunda.

2780 Plastids (including Chlorophyll, Starch-Crystals, Vacuoles, etc.),

Arbeaumont. 55520. Corps chlorophylliens.

Baur. 55732. Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilegia.

Bokorny. 56027. Intravitale Coffeinreaktionen.

Borodin. 56079. Wirkung der Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten.

Dangeard. 56770. L'action de la lumière sur la chlorophylle.

Eckerson. 57025. Formation of starch in leaves.

Eisenberg. 57057. Fetteinschlüsse bei Bakterien.

Exner und Exner. 57165, Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Hausmann. 58010. Photodynamische Wirkung des Chlorophylls und der Auszüge etiolierter Pflanzenteile.

Horne. 58334. Spongy bodies, spheres and globular bodies in the cells of bracken (*Pteris*) and potato.

Irving. 58428. The beginning of photosynthesis and the development of chlorophyll.

Ivanovskij. 58446. Chlorophyll in lebenden Chloroplasten. (Russ.)

Lenz. 59126. Untersuchungsverfahren für Stärkekörner.

Lewitzky. 59159. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

Lidforss. 59166. Biologischer Effekt des Anthocyans.

Lïubimenko. 59231. La quantité de pigment vert dans le grain de chlorophylle et l'énergie de la photosynthèse. (Russ. avec rés. fr.)

Marchlewski. 59474. Eine neue Abbumethode in der Chlorophyllchemie. Zinkchlorophylle und Zinkprophyllotaonine. Identität des Chlorophyllpyrrols und Hämopyrrols. Chlorophyllan, Allochlorophyllan und Chlorophyllapyrol. Bildung des Phyllotaonins aus Chlorophyllan.

Mattei. 59562. Altro esempio di dimorfismo nei clorofillofori.

Monteverde et Liubimenko. 59810. La formation de la chlorophylle. (Russ.)

Palladin und Stanewitsch. 60202. Abhängigkeit der Pflanzenatmung von den Lipoiden.

Rapaics. 60722. Riechstoffe der Pflanzen und ihre physiologische Bedeutung. (Ungarisch.)

Schlicht. 61237. Verzuckerung der Stärke. Enzymwirkungen.

Schweidler. 61409. Die Eiweissoder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. Cruciferen - Idioblasten. 61410: Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arrensis DC.

Seydel. 61501, Cyclanthaceen.

[Stahl.] 61693. Why plants are green.

Svedelius. 61842. Lichtreflektierende Inhaltskorper im den Zellen eines Nitophyllums. Form der Chromatophoren.

Tobler und Tobler. 61992. Vorgang der Carotinbildung bei der Fruchtreife.

Tswett. 62142. Eine neue physikalische Methode zur Analyse von Pigment-Mischungen und ihre Anwendung für die Chlorophyllforschung. (Russ.) 62144: Les chromophylles dans les mondes végétal et animal. (Russ.). 62143: Das sogenannte "krystallisierte Chlorophyll"— ein Gemisch.

Tunmann. 62164. Kristallinische Ausscheidungen in einigen Drogen (Hesperidine) und die physiologische Rolle dieser Körper in den Pflanzen.

Vay. 62267. Farbehaltige Nährböden für Bakterien.

Voronichin. 62367-8. Charakteristik der metachromatischen Körperchen in den Zellen einiger Grünalgen und Conjugaten und in Pilzzellen. (Russ.)

Wheldale. 62512. Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus.

Willstätter. 62571, 62572. The chemistry of chlorophyll.

2850 Cell-Wall.

Baumann und Gully. 55728. Humussäuren und Pflanzenernährung. (m-8916) **Eisenberg.** 57056. Das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier

Exner und Exner. 57165. Die physikalischen Grundlagen der Blütenfärbungen.

Franck. 57397. La division nucléaire et cellulaire chez la canne à sucre. (Hollandais.)

Mangin. 59461. La callose.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Tobler. 61988. Fehlergrösse einiger Fixierungsmethoden und Quellung einer Algenmembran.

2900 Cell-Formation.

Harper. 57967. Organization of certain coenobic plants.

PHYSIOLOGY.

3009 GENERAL

Jahresbericht über die Fortschritte der Tier-Chemie oder der physiologischen, pathologischen und Immuno-Chemie und der Pharmakologie. Begr. v. Richard Maly, fortges. v. R. Andreasch, M. v. Nenckif, K. Spiro. Hrsg. v. Rudfolf] Andreasch u. Karl Spiro unter Mitwinkung von A. Ascoli u. a. . . Bd. 38. Ueber das Jahr 1908. Wiesbaden (J. F. Bergmann) 1909 (xxii+1411); Bd 39 über das Jahr 1909. Red. von R[udolf] Andreasch. Wiesbaden (J. F. Bergmann) 1910 (VI+1476). 24 cm.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Agrikulturchemie. 3. Folge. XI. 1908. Der ganzen Reihe 51. Jg. Unter Mitwirkung von G[eorg] Bleuel [u. a. . . .] hrag. v. Th. Dietrich. Berlin (P. Parey) 1909 (XXXVI+656); XII. 1909. Der ganzen Reihe 52. Jg. ib. 1910 (XXXIV+545). 24 cm. 28 cm.

Physiology of plants. Importance of water; osmosis. Absorption of water by the root. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (466).

The resistance of plants to frost. [Editorial comment on recent literature.]

2 p 2

3000

Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (120-121).

André. 55487. Développement d'une plante bulbeuse: variations des poids de l'azote et des matières minérales. 55488: Conservation des matières salines pendant le cours de la végétation d'une plante annuelle.

Arber. 55529. Plant life in Alpine Switzerland.

Astolfi. 55575. Confronto sulle piante da seme e piante cimate di tabacco della campagna 1909.

Balls. 55648. The cotton plant.

Bargagli. 55683. L'opera degli insetti nella formazione dell' "humus."

Beauverie. 55762. Les champignons dits Ambrosia.

Becquerel. 55784. La vie latente des spores des Mucorinées. 55785: L'action abiotique de l'ultraviolet et l'hypothèse de l'origine cosmique de la vie.

Bergamasco, G. 55842. Durata dei macromiceti.

Bergen. 55845. Light requirement of plants.

Berthold. 55893. Organisation, Formbildung und Formwandlung in der Pflanze.

Bitter, 55957, Acaena.

Briem. 56163. Rüben.

Brocq-Rousseu et Gain. 50197. Excrétions des racines.

Bunyard. 56273. Pruning.

Burgeff. 56278. Die Wurzelpilze der Orchideen.

Cavolini, 56448. Piantanimali.

Chandler. 56470. Utricularia emarginata Benj.

Chittenden, 56509. Effect of frosts of the winter of 1908-9 on vegetation.

Combes. 56623. Rapports entre les composés hydrocarbonés et la formation de l'anthociano. 56624: Détermination des intensités lumineuses optima pour les végétaux aux divers stades du développement. 56625: L'éclairement optimum pour le développement des végétaux.

Coupin. 56685 L'influence de diverses substances volatiles sur les végétaux supérieurs.

Döring. 56896. Die Tulpe.

Dubard et Buchet. 56969. L'action de la lumière sur le Merulius lacrymans Fries.

Grafe. 57707. Vegetations-Rhythmus.

Groom. 57779. The natural history of Coniferae.

Guéguen. 57803. L'état conidien du Xylaria polymorpha.

Guilleminot. 57849. Persistance de l'action des rayons X et des rayons du radium sur la graine à l'état de vie latente.

Heckel. 58032. De l'action du froid et des anesthésiques sur les feuilles de l'Angraecum fragrans Thou. (Faham) et sur les gousses vertes de la Vanille.

Henslow. 58111. The spectroscope in the study of plant life.

Höber. 58238. Biologische Bedeutung der Kolloide.

Houzeau de Lehaie. 58344. Culture des Bambous en France.

Korpatchevske. 58799. Dimorphisme physiologique de quelques Mucorinées hétérothalliques.

Lancien et Thomas. 58968. Sur l'ionisation végétale.

Le Renard. 59131. L'action de quelques toxiques sur le Mucor Mucedo.

Lorch, 59287. Polytrichaceen.

Maquenne et Demoussy. 59468. Toxicité de quelques sels à l'égard des feuilles vertes.

Matruchot. 59554. Culture nouvelle d'un Champignon comestible, le Pleurote Corne d'abondance.

Maxwell. 59600. Effects of last winter upon vegetation.

Mirande. 59732. De l'action des vapeurs sur les plantes vertes.

Molliard. 59779. Mode d'action de l'intensité lumineuse dans la formation des fleurs cléistogames.

Morgen und Fingerling. 59822. Agrikulturchemie.

Munerati. 59905. Potenzialità produttiva del grano.

Nathanson, 59976. Der Stoffwechsel der Pflanzen.

Palladin, 60201. Physiologie der Pflanzen, (Russ.)

Pantanelli, 60253, Fisiologia vegetale.

Parkinson. 60271. Effects of spring cold on fruit trees.

Pirotta, 60498. La chimica fisica e la biologia vegetale.

Rapaics. 60722. Physiologische Bedeutung der Riechstoffe der Pflanzen. (Ungar.)

Richards. 60849. Nature of response to chemical stimulation.

Robert Tissot. 60913. Physiologie de Fritillaria Meleagris.

Rosen, 60966. Anleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt.

Rubner. 61024. Die bayerischen Epilobienarten, -bastarde und -formen.

Sartory. 61146. Etude du Sterigmatocystis quercina Bainier.

Schinz. 61230. Biologie.

Seliber, 61458. Le virage du pigment de deux Champignons.

Skubniewski. 61587. Bourgeons actifs et les bourgeons dormants.

Tamaro. 61896. L'azione della elettricità nello sviluppo delle piante.

Tassilly et Cambier. 61908. Action abiotique des rayons ultraviolets d'origine chimique.

Webb. 62447. Curiosities of plant life.

Wiesner. 62538, 62539. Bezichungen der Pflanzenphysiologie zu den anderen Wissenschaften.

3010 PHYSIOLOGY OF THE VEGETATIVE ORGANS.

Aberson. 55404. Natur der Wurzelausscheidungen.

Acqua. 55423, 55424. Azione dei raggi del radio nei vegetali.

Atten. 55461. Wurzelstudien. 55462: Systematischer Wert der "physiologischen Scheiden" und ihrer Verstärkungen bei den Wurzeln.

Angelis (De) D'Ossat. 55500. Azione caolinizzante delle radici sulle roccie laviche romane.

Badalla. 55624. Svernamento di alcune piante sempreverdi nel clima del Piemonte.

Baur. 55732. Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei *Melandrium*, *Antirrhinum* und *Aquilegia*.

Bencke. 55816. Gegenseitige Beeinflussung von Pfröpfling und Pfropfreis.

Colin et Rufz de Lavison. 56609. Absorption comparée des sels de baryum, strontium et calcium par la plante vivante.

Combes, 56628. Les échanges gazeux des feuilles pendant la formation et la destruction des pigments anthocyaniques.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich.

Doposcheg-Uhlár. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Feucht. 57274. Gefeldert-rindige Buche.

Gabelli. 57473. Cause di anomalia del ciclo vegetativo negli alberi. 57474: Sdoppiamento anomalo del periodo vegetativo presso alcune specie arboree.

Garjeanne. 57540. Lichtreflexe bei Moosen.

Giannetto. 57607. Uso dell'ozono nell'industria agraria.

Giannobi. 57608. Influenza di alcuni composti metallici sulla vegetazione del Frumento.

Guttenberg. 57871. Die Lichtsinnesorgane der Pflanzen.

Hauch. 58004. Variation des Wachstums bei Waldbäumen.

Hess. 58147. Wuchsformen der alpinen Geröllpflanzen.

Hildebrand, 58175. Der Funktionswechsel im Pflanzenreiche. 58180: Der Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen.

Kanngiesser, 58580. Lebensdauer der Holzpflanzen.

und Leiningen. 58585. Alter und Dickenzuwachs von Kleinsträuchern.

Klatt. 58667. Entstehung von Seitenwurzeln an gekrümmten Wurzeln. Klien. 58676. Bewurzelung der Kulturpflauzen.

Kniep. 58696. Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegungen der Laubblätter und die Frage der Epinastie.

Kroemer, 58863. Wurzeln.

Laubert. 59003. Panaschüre (Buntblättrigkeit) der Tradescantia cumonensis.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Liubimenko. 59232. Influence de la lumière sur l'épanouissement des bourgeons chez les végétaux tigneux.

Maquenne et Demoussy. 59467. Noircissement post-mortal des feuilles.

Masulli. 59551. Influenza delle varie radiazioni luminose sulle piante.

Meissner. 59636. Einfluss verschiedenen Schnittes auf die Vegetation der Reben.

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli. 59897. Lebensvorgänge in ruhenden Pflanzenteilen. Einfluss des Vorerwärmens.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn.

otto. 60164. Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten.

und Kooper. 60168. Stickstoffassimilation in den Laubblättern.

Plahn-Appiani. 60515. Trockensubstanz und spezifisches Gewicht der Rübenwurzel in korrelativer Beziehung.

Plaut. 60525. Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters.

Polle. 60541. Einfluss verschieden hohen Wassergehalts, verschiedener Düngung und Festigkeit des Bodens auf die Wurzelentwicklung des Weizens und der Gerste.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Richter. 60856. Mineralstoffgehalt der Obstbaumblätter in verschiedenen Wachstumszeiten. Gehalt der Blattknospen verglichen mit demjenigen der Blütenknospen. Herbstliche Eutleerung der Blätter.

Rubner. 61025. Hängezweige der Fichte.

Schmitthenner. 61263. Gegenseitige Beeinflussung des Reises und der Unterlage bei der Rebe. 61264: Das Reifen des Rebenholzes.

Schulze und Schütz. 61366. Stoffwandlungen in den Laubblättern des Baumes. Beziehungen zum herbstlichen Rlattfall.

Seyd. 61500. Selaginella.

Usslepp. 62204. Stärkescheide in den oberirdischen Pflanzenteilen.

Vogtherr. 62353. Adventivwurzeln.

Weisse. 62478. Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen.

Zeidler. 62703. Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von *Ulex* curopaeus L.

3020 PHYSIOLOGY OF CELLS AND TISSUES.

Acqua. 55421. Una pretesa ionizzazione prodotta dalle foglie delle Conifere.

Alten, 55462. "Physiologische Scheiden". 55463: Zur "angeblichen Heterorhizie bei Dikotylen" Flaskämpers.

Andreesen. 55489. Desmidiaceen. Bokorny. 56027. Intravitale Coffein-

reaktionen.

Borodin. 56079. Wirkung der Temperatur auf die Anordnung der

Chloroplasten.

Bottazzi. 56094 ; Bruni. 56234.

La chimica fisica e la fisiologia.

Bruschi. 56236. Studio fisiologico
del latice.

Buller. 56268. Function and fate of the cystidia of Coprinus atramen-

Combes. 56026. Rôle de l'oxygène dans la formation et la destruction des pigments rouges anthocyaniques chez les végétaux. 56027: Le dégagement simultané d'oxygène et d'anhydride carbonique au cours de la disparition des pigments anthocyaniques chez les végétaux.

Czapek. 56734. Oberflächenspannung und Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen.

Fischer. 57315. Gefrieren und Erfrieren.

Gentner, 57579, Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Giesenhagen. 57613. Richtung der Teilungswand in Pflanzenzellen.

Grafe, 57704. Rolle des Kalkes in der Pflanze.

Groom. 57778. Oecology of the Coniferae.

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei *Setaria*.

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Küster. 58899. Zur Gewinnung abnorm grosser Protoplasten. 58901 : Veränderungen der Plasmaoberfläche bei Plasmolyse.

Lepeschkin, 59129. Die Plasmamembran.

Lewitzky. 59159. Chondriosomen in pflanzlichen Zellen.

Lidforss. 59166. Biologischer Effekt des Anthocyans.

Loew und Bokorny, 59262. Aktives Eiweiss und Tannin in Pflanzenzellen.

Lundegårdh. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von Vicia Faba

Lutz, 59349. Formation de la gomme adragante.

McClendon, I. F. 59363. Electric charge on colloids in living cells in the root tips of plants.

Maige et Nicolas. 59301. L'influence des solutions sucrées de divers degrés de concentration sur la respiration, la turgescence et la croissance de la cellule. 50392: L'influence des variations de la turgescence sur la respiration de la cellule.

Mangham. 59458. Translocation of carbohydrates in plants.

Mez. 59688. Keimplasma.

Molliard et Gatin. 59780. Utilisation de la xylane par le Xylaria Hypoxylon L.

Morris. 59831. Abnormal seedling of Widdringtonia enpressoides; vascular system of the normal seedling.

Němec. 60010. Befruchtungsvorgänge und andere zytologische Fragen.

Nicolosi Roncati. 60049. Conduttività elettrica e pressione osmotica nei vegetali.

Noelle, 60071. Die extrafloralen Nektarien.

Pantanelli e Sella, 60255. Assorbimento elettivo di ioni nelle radici.

Plaut. 60524. Epiblem, Hypodermis und Endodermis der Zuckerrübe.

Pugliese, 60638. Autolisi delle sostanze vegetali.

Richards. 60847. Turgor pressure in wounded plant tissues.

Richter. 60852. Kältetod. (Russ.)

Ritter. 60896. Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes.

Rosenkranz. 60976. Neuer Apparat zur Messung der Gewebespannung von Pflanzenteilen.

[Ruhland.] 61044. Durchlässigkeit der Plasmahaut.

Schweidler. 61409. Eiweiss- oder Myrosinzellen der Gattung Arabis L Cruciferen-Idioblasten. 61410: Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC. 61411: Grundtypus der cruciferen Nektarien.

Svedelius. 61842. Lichtreflektierende Inhaltskörper in den Zellen einer tropischen Nitophyllum-Art.

Traube Mengarini und Scala. 62059. Die chemische Durchlässigkeit lebender Algen- und Protozoenzellen für anorganische Salze.

Trinchieri. 62082. Variazioni della pressione osmotica negli organi della Salpichroa rhomboidea Miers.

Tröndle. 62088. Der Einfluss des Lichtes auf die Permeabilität der Plasmahaut.

Vasiljev. 62256. Bildung der Eiweissstoffe in der Pflanze. (Russ.)

Zunz. 62744. Rôle de la tension superficielle dans l'adsorption des toxines et des ferments. 3040 ABSORPTION AND TRANS-LOCATION OF WATER AND ADAPTATIONS THERETO.

Importance of water; osmosis. Absorption of water by the root. Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (460).

The ascending sap. The descending sap. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (610).

Armstrong, M. E. and Armstrong, E. F. 55546. Origin of osmotic effects. III. Function of hormones in stimulating enzymic change in relation to narcosis and the phenomena of degenerative and regenerative change in living structures.

Atkins. 55578. Cryoscopic determination of the osmotic pressures of some plant organs.

Bergen. 55843. Modifiability of transpiration in young seedlings.

Borchert. 56052. Wasserausscheidung der Leguminosen.

Czapek. 56734. Oberflächenspannung und Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen.

Dachnowski. 56736. Physiologically arid habitats and drought resistance in plants.

Damberg. 56756. Wachstum der Kiefer und der Fichte in Ablängigkeit von der Feuchtigkeit. (Russ.)

Dixon and Atkins. 56873. Osmotic pressure in plants

Ewart and **Rees**. 57153. Transpiration and ascent of water in trees under Australian conditions.

Gabelli. 57480. Esistenza dei rapporti tra la simmetria fogliare e la distribuzione della linfa.

Giglioli e Masoni. 57616. Assorbimento biologico del metano.

Grazia (De). 57716. Intervento dei microrganismi nella utilizzazione dei fosfati insolubili del suolo da parte delle piante superiori.

Groom. 57778. Coniferae.

Jaccard. 58453. Propriétés hygroscopiques des bois.

Jaloustre. 58478. La coloration artificielle des fleurs.

Jesenko. 58519. Turgeszenzdauer abgeschnittener Pflanzensprosse.

Klugh. 58691. Excretion of sodium chloride by Spartina glabra alterniflora.

Kny. 58714. Der Turgor der Markstrahlzellen.

Kolkunov. 58756, Kleinzellige Weizenformen. (Russ.)

Krašeninnikov und Kiselev. 58830. Benitzung durch die Pflanze des vom Boden aus der Luft absorbierten Wassers. (Russ.)

Leclerc du Sablon. 59044. Sur l'ascension de la sève.

Lepeschkin. 59129. Die Plasmamembran.

Lorch. 59286. Kohäsionsmechanismus von *Polytrichum*blättern.

Marloth. 59490. Absorption of water by aerial organs of plants.

Merwin and Lyon. 59663. Sap pressure in the birch stem.

Miyoshi. 59741. Ungewöhnliche Abnahme des Blutungsdruckes bei Cornus macrophylla. Wall. 59742: Einfluss der Witterung auf den Blutungsdruck bei Cornus macrophylla Wall.

Mokrzecki. 59764. Die extraradicale Ernährung zum Zwecke der Heilung der Pflanzen. (Russ.)

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli. 59897. Lebensvorgänge in ruhenden Pflanzenteilen. I. Einfluss des Vorerwärmens und einiger anderer Faktoren.

Muntz. 59913. Lutte pour l'eau entre les organismes vivants et les milieux naturels.

Nabokich. 59944. Wachstumsreize. Noelle. 60071. Die extrafloralen Nektarien.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von *Nelumbo* nucifera Gaertn.

Pasquale. 60278. L'afferenza e l'efferenza dell'acqua nelle piante. 60286: Assorbimento delle radici.

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.

Puglisi. 60640.

Reed. 60763. Effect of certain chemical agents upon the transpiration and growth of wheat seedlings.

Reichard. 60784. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran?

Rufz de Lavison. 61042. Réle électif de la racine dans l'al sorption des sels.

[Ruhland.] 61044. Durchlässigkeit der Plasmahaut.

Schiffner. 61219. Rhizoïden der Marchantiales.

Schmidt. 61258. Einrollungsmechanismus einiger Farnblätter.

Schonland. 61302. Absorption of water by the aerial organs of some succulents.

Schweidler. 61410. Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arrensis DC.

Seelhorst. 61439. Wasserverbrauch von Lupinen im Herbst 1906.

Seyd, 61500. Selaginella.

Soave. 61621. Pianto della vite.

Steinbrinck, 61722. Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust.

Taub. 61909. Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen.

Toliskij. 62000. Vegetationsversuche zur Erforschung der Transpiration der Kiefern-Sämlinge. (Russ.)

Tröndle. 62088. Einfluss des Lichtes auf die Permeabilität der Plasmahaut.

Vageler. 62220. Komponenten des Wasserbedarfs der Nutzgewächse. Tropische Verhältnisse.

Verschaffelt, 62276. Mechanism of the absorption of water by the seeds of the Cucurbitaceae.

Viner. 62314. Wirkung der Düngegemittel auf den Wasserverbrauch der Pflanzen. (Russ.)

Wakefield. 62413. Bedingungender Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten.

Wallace. 62417. Circulation of Calycopteris floribunda.

Wiegand. 62525. Relation of hairy and cutinized coverings to transpiration.

3050 PHOTO-SYNTHESIS.

Angelstein. 55501. Kohlensäureassimilation submerser Wasserpflanzen in Bikarbonat- und Karbonatlösungen.

Berthelot et Gaudechon. 55892. de synthèse photochimique des hydrates de carbone aux dépens des éléments de l'anhydride carbonique et de la vapeur d'eau, en l'absence de chlorophylle; synthèse photochimique des composés quaternaires.

Bokorny. 56025. Versuche, den Formaldehyd direkt in Blättern nachzuweisen. 56026: CO₂-Assimilation und Ernährung von Pflanzen mit Formaldehyd.

Combes. 56624. Intensités lumi-56626: Rôle de l'oxygène dans la formation et la destruction des pigments rouges anthocyaniques chez les végetaux. 56627: Le dégagement simultané d'oxygène et d'anhydride carbonique au cours de la disparition des pigments anthocyaniques chez les végetaux.

Dangeard. 56764. Le genre Chloforton chlorophylienne. 56767: Phototactisme, assimilation, phénomènes de croissance. 56770: L'action de la lumière sur la chlorophylle.

Eckerson. 57025. Demonstration of the formation of starch in leaves.

Euler. 57147. Assimilationsvorgänge.

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von Heliauthus annuus.

Gibson. 57612. Photosynthesis.

Görlich. 57647. Kohlensäureproblem im Pflanzenwachstum.

Hausmann, 58010. Photodynamissche Wirkung des Chlorophylls und ihre Beziehung zur photosynthetischen Assimilation der Pflanze.

und Portheim. 58011. Photodynamische Wirkung der Auszüge etiolierter Pflanzenteile.

Hoffmann. 58262. Kohlensäure-Aufnahme durch die Pflanzen.

Irving. 58428. The beginning of photosynthesis and the development of chlorophyll.

Liubimenko. 59230. Verhältnis zwischen der Energie der Zerlegung von CO₂ und der Speicherung von Trockensubstanz bei grünen Pilanzen unter der Einwirkung verschiedener Gruppen von farbigen Lichtstrahlen. 59231: La quantité de pigment vert dans le grain de chlorophylle et l'énergie de la photosynthèse. (Russ, avec rés. fr.) 59233: L'assimilation chlorophyllienne et la production de la substance sèche à la lumière blanche et à la lumière colorée.

Mameli e Pollacci. 59442. Assimilazione dell' azoto atmosferico libero nei vegetali.

Otto und Kooper. 60168. Stickstoffassimilation in den Laubblättern.

Rosé. 60961. Energie respiratoire chez les plantes cultivées à divers éclairements.

Schryver. 61346. Photochemical formation of formaldehyde in green plants.

[Stahl]. 61693. Why plants are green.

Stoklasa und Zdobnický. 61780. Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäureanhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll.

Thoday. 61946. Assimilation in the open air.

Tswett. 62144. Chromophylles dans les mondes végétal et animal. (Russ.)

Wiesner, 62540. Der Lichtgenuss der Pflanzen.

3060 NUTRITION, AND ADAPTATIONS THERETO.

Experiments on the increase of nitrogen in soils by means of free living bacteria. London R. Bot. Soc. J. 1910 (12).

Food materials and plants. Pharm.
J. London (Ser. 4) 31 1910 (610).

Forcing plants by electricity. [Editorial note on recent experiments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (406).

Investigations relating to the oxidation and sterilisation of the soil. [Extr. fr. Journ. Agr. Sc. Oct. 1905 Dec. 1907 and Oct. 1909.] Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (634-635).

The transfer of food-stuffs in leaves [after B. Schulze and J. Schütz]. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (24).

Siebenter Bericht über die Versuchswirtschaft Lauchstädt der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. Umfassend die Jahre 1907–1909. Unter Mitwirkung von D. Meyer, F. Münter, J. Graff und W. Gröbler, hrsg. von W[li-helm] Schneidewind. Landw. Jahrb. Berlin 39 1910 ErgBd 3 (1–207 mit 3 Taf.).

Aberson. 55404. Natur der Wurzelausscheidungen. 55405: La sécrétion d'acide par les racines. (Hollandais.)

Acqua. 55425. Luogo di utilizzazione dell' azoto dei nitrati nel corpo delle piante.

Agulhon. 55432. Emploi du bore comme engrais catalytique.

Althausen. 55465. Düngungsbedürfnis einiger Böden des Gouv. Novgorod nach Versuchen in Gefässen. (Russ.)

André, 55487. Développement d'une plante bulbeuse. Variations du poids de la matière sèche.

Andreesen, 55489. Desmidiaceen.

Angelstein. 55501. Kohlensäureassimilation submerser Wasserpflanzen in Bikarkonat- und Karbonatlösungen.

Arnao. 55547. Risultati ottenuti in Sicilia coi concimi fosfatici ed azotati con riguardo speciale alla calciocianamide.

Bachmann. 55617. Anstellung von Düngungsversuchen.

Ball. 55646. Life history of Bacillus (Ps.) radicicola Beij.

Barakov. 55668. Kohlensäuregehalt des Bodens während Wachstumsperioden der Pflanzen. (Russ.)

Barfuss. 55682. Zielbewusste Ernährung des Oberkohlrabi und des Kopfsalates.

Bartels. 55702. Gründüngung und Denitrifikation.

Bauer. 55726. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern.

Baumann und Gully. 55728. Humussäuren und Pflanzenernährung.

Bernard. 55870. Rôle physiologique du latex.

Bernardini, 55876. Funzione del manganese nella concimazione.

Biedermann, 55926. Aufnahme, Verarbeitung und Assimilation der Nahrung.

Bierberg. 55933. Stickstoffernährung der Hefe.

Bierema. 55935. Die Assimilation von Ammon-, Nitrat- und Amidstickstoff durch Mikroorganismen.

Blanck. 55969. Stickstoffassimilation des weissen Senfes.

Bokorny. 56026. CO₂- Assimilation und Ernährung von Pflanzen mit Formaldehyd.

Bottomley. 56097. Assimilation of nitrogen by certain nitrogen-fixing bacteria in the soil. 56098: Nitrogen-fixing bacteria and non-leguminous plants.

Boulger. 56105. Biology of the soil.

Bredemann. 56149. Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens von Clostridien. 56150: Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens der Bakterien.

Brux. 56238. Impfversuche.

Buchanan, 56245. The bacteroids of Bacillus radicicola,

Buchwald und Neumann. 56257. Einfluss der Düngung auf die Zusammensetzung und den Verarbeitungswert des Roggens und Weizens.

Chittenden, 56508, Inoculation of garden crops.

Christensen, 56538. Ureumspaltung.

Clausen, 56563. Tannendüngungsversuche, 56564: Düngungsversuch in Vegetationskästen auf Marschboden. 56566: Wirkung und Nachwirkung von steigenden Kainitmengen.

Colin et Rufz. 56608. L'absorption du baryum par les plantes.

Comère. 56630. Rôle des alcaloïdes dans la nutrition des Algues.

Čudin und **Čudin**. 56723. Einfluss von verschiedenen Nährstoffen auf die Keimung von Zea Mays. (Russ.)

Dänhardt. 56738. Impfen des Gartenbodens mit Bakterienkulturen.

Doebelt. 56894. Ein pigmentbildendes *Penicillium*.

Dojarenko. 56902. Impfungsversuche mit Knöllchenbakterien verschiedener Herkunft. 56903: Rolle der einzelnen Nährelemente im Leben der Pflanze. (Russ.)

Dušečkin. 56990. Verlauf der Aufnahme der Nährstoffe in die Zuckerrübe zugleich mit ihrem Wachstum. (Russ.)

Egger. 57041. Vergärung der Ameisensäure in künstlichen Nährböden bei Gegenwart verschiedener Zuckerarten und Aminosäuren. Diss.

Ehrenberg, 57045. Stickstoffhaushalt des Ackerbodens, 57047: Bodenforschung.

Elwes. 57090. Effect of grass on trees.

Elliot. 57071. Electricity in horticulture.

Epping. 57121. Düngerbedürfnis unserer Kulturpflanzen.

Feilitzen. 57234. Nitro-Bacterine, Nitragin oder Impferde?

Fesca. 57272. Düngung der tropischen Kulturpflanzen.

Fischer. 57321. Bakterienwachstum in sterilisiertem Boden. 57326: Kalkund Kieselpflanzen.

Franck. 57396. Die Ernährung der Pflanzen.

Gedroje. 57566. Kalkstickstoff. 57567: Wirkung kleiner Mengen von Mangan-Chlorid. 57568: Einfluss der Sterilisation des Bodens auf das Wachstum der Pflanzen und auf den Boden selbst. 57569: Assimilierung der Phosphorsäure verschiedener phosphorsaurer Salze. (Russ.) 57570: Wirkung von Säuren, Alkalien und einiger anorganischer Salze auf Pflanzen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von *Helianthus annuus*.

Gerlach. 57586. Wirkung des Kalkstickstoffes.

— und Erlwein, 57589. Einwirkung der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum.

Goebel. 57644. Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Görlich. 57647. Kohlensäureproblem im Pflanzenwachstum.

Golte. 57669. Impfversuche mit Nitragin. Grafe. 57704. Rolle des Kalkes in der Pflanze. 57706: Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd.

Grazia. 57716. Intervento dei microrganismi nella utilizzazione dei fosfati insolubili del suolo da parte delle piante superiori.

Guffroy. 57835. Essais de fumure minérale sur Champignons de couche.

Gully, 57865, Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore.

Hall. 57919, 57923. Adaptation of the plant to the soil. 57920; Association of plants with soils. 57921; Calcium eyanamide, and nitrate of lime. 57922; Conservation of the fertility of the soil. 57924; Causes of the fertility of the soil.

Factors determining the yield of wheat.

Heine. 58050. Düngung. 58053: Nutzen und Schaden künstlicher Düngung im Garten.

Heinze. 58062. Kalkstickstoff und Kalksalpeter als Stickstoffdünger. 58063: Bodenbakteriologische Untersuchungen. 58064: Stickstoffversorgung des Bodens und der Pflanzen.

Hiltner. 58202. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen, 58208: Geimpfte Grundlingungspflanzen.

Hoffmann. 58262. Kohlensäure-Aufnahme durch die Pflanzen.

Hori. 58328. Haben die höheren Pilze Kalk nötig?

Hughes. 58374. Manurial trials on cotton.

Immendorff. 58415. Dünger,

Iščerekov. 58432, 58433. Bodenlösungen . . . ihre Rolle in der Ernährung der Pflanzen. (Russ.)

Jacobsen. 58465. Variabler Typhusstamm (Bacterium typhi mutabile); eigentümliche Wirkung des gewöhnlichen Agar, verursacht durch Autoklavierung.

Jong. 58547. Düngungsversuche. (Holländisch.)

Kaiser. 58575. Luftstickstoff.

Kaserer. 58593. Mineralstoffbedarf v. Azotobakter.

Kern. 58623. Verschiedene Bedekkung der Waldsamen.

Knieriem, 58698. Kleebau und Wirkung einer Kalidüngung auf das Wachstum des Klees,

König, J., Hasenbäumer und Meyering. 58741. Bedeutung des osmotischen Druckes und der elektrolytischen Leitfähigkeit für die Beurteilung des Bodens.

Koenig. 58743. Die stimulierenden und toxischen Wirkungen der verschiedenwertigen Chronverbindungen auf die Pflanzen.

Kohl. 58749. Bedeutung seltener Elemente für die Pflanze.

Konowalow. 58747. Kalkbedarf der Pflanzen und die verschiedenen Verhältnisse von CaO zu MgO in der Nährlösung.

Kossovič. 58805. Pflanze und Phosphorit im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit des Bodens. (Russ.)

Krainskij. 58828. Azotobacter chroococcum, seine physiologischen Eigenschaften und seine Tätigkeit im Boden. (Russ.)

Kröber. 58862. Löslichwerden der Phosphorsäure aus wasserunlöslichen Verbindungen unter der Einwirkung von Bakterien und Hefen.

Krüger. 58877. Wirkung verschiedenen Stickstoffdüngers bei Zuckerrüben.

Krzemieniewski. 58886. Azotobacter chroococcum.

Lebedev. 59036. Kohlenstoff-Assimilation durch Wasserstoff oxydierende Mikroben. (Russ.)

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum Cooke.

Lemmermann und Fischer. 59105. Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener Gründüngungspflanzen.

—— und **Tazenko.** 59108. Umsetzung des Stickstoffs verschiedener Gründungungspflanzen im Boden.

Lindenberg. 59193. Wirkung des schwefelsauren Ammoniaks und des Chilesalpeters. Lindner. 59207. Bisher mit Hefen gewonnene Resultate bei Gär- und Assimilationsversuchen.

Lipman. 59219. Toxic and antagonistic effects of salts as related to ammonification by Bacillus subtilis. 59220: Lack of antagonism between calcium versus magnesium and also between calcium versus sodium. 59221: The study of soil fertility problems.

and **Owen**. 59222. Bacteriological relations in soils kept under green-house conditions.

Löbner. 59246. Zusammensetzung des "Nährsalzes".

Loew. 59258, 59259. Kalk und Magnesia in Pflanze und Boden. 59260: Widerlegung der Lehre vom Kalkfaktor. 59261: Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen.

Mach. 59374. Dungungsversuch mit Winterroggen kieselsäurehaltiger Phosphorsäuredüngemittel auf die Lagerfestigkeit.

Mágocsy-Dietz. 59389. Ernährung der Pflanzen. (Ungar.)

Malĭušickij. 59425. Verhāltnis zwischen dem osmotischen Druck der Nährlösungen und der Entwicklung und chemischen Zusammensetzung der Pflanzen. (Russ.)

Mameli e Pollacci, 59442. Assimilazione dell'azoto atmosferico nei vegetali.

Marstaller. 59521. Die vorteilhafteste Samenmenge in Saatschulen.

Medisch. 59615. Hypocrea rufa.

Meyer. 59673. Kalkversuche.

Mieth. 59700. Ist der Kalk des kieselsauren Kalkes zur Ernährung der Pflanze geeignet?

Moertlbauer. 59758. Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf die Mehlkörperstruktur und den Proteingehalt des Weizens. 59759: Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Spelzengehalt, Mehlkörperstruktur und Proteingehalt der Gerste. 59760: Salpeterdüngung. Diss.

Molliard. 59774. Valeur alimentaire de l'asparagine et de l'urée vis-à-vis du Radis. Montemartini, 59798. Nutrizione minerale delle piante. 59802: Nutrizione e riproduzione nelle piante.

Mügge. 59859. Gründüngung bei Zuckerrüben?

Müller. 59869. Düngung.

Nabokich. 59943. Temporare Anaërobiose höherer Pflanzen. 59914: Wachstumsreize.

Neubauer. 60020. Beurteilung der Weinschen Düngungsversuche mit gemahlenem Phonolith.

Niggi, 60062. Wechselwirkung von Kali und Kalk.

Nisbet. 60069. Productivity of woodland soil.

Obel. 60098. Conditions of the forming of oogonia in Achlya.

Osterhout. 60147. Similarity in the behaviour of sodium and potassium.

Osterspey. 60148. 7 Einfluss verschiedener Düngungsarten auf die Blattrollkrankheit der Kartoffeln

Otto. 60163, 60165. Stickstoffkalk als Stickstoffdünger für Topfgewächse. 60164: Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten.

und **Kooper**. 60168. Stickstoffassimilation in den Laubblättern.

Ovčinnikov. 60169. Die relative Wirkung verschiedener Stickstoffformen auf den Haferertrag in Abhängigkeit vom Charakter der Böden unter den Bedingungen des Vegetationsversuches. (Russ.)

Pantanelli e Severini, 60256. Nutrizione azotata delle piante verdi con diversi sali d'ammonio.

Perciabosco e Rosso. 60381. L'assorbimento diretto dei nitriti nelle piante.

Perotti. 60394. Stickstoffernährung der Pflanzen durch Amidsubstanzen, 00395: Le pratiche agricole dirette a favorire o ad ostacolare i naturali processi di profitti e perdite dell' azoto nel terreno. 60397: Il movimento del capitale azoto nei terreni della Campagna Romana. 60398: Cielo biochimico dell'anidride fosforica nel terreno agrario.

Petch. 60413. Thielaviopsis paradoxa de Seques) v. Höhnel.

Pfeiffer. 60452. Wert des Stallmistes. 60453: Tafel zur Erläuterung des Gesetzes vom Minimum.

und Blanck. 60454. Kalkfeindlichkeit der Lupine. 60455: Wirkung eines Zusatzes von Tonerde- und Kieselsäuregel zum Boden auf die Ausnutzung der Phosphorsäure durch die Pflanzen.

—— und Flügel, 60456. Phonolith als Kalidüngungsmittel.

Ehrenberg. 60457. Stickstoffhaushalt des Ackerbodens.

Pickering. 60472. Plant-growth in heated soils.

Plato (De). 60523. L'azione dei sali potassici sulla formazione del saccarosio nei semi.

Pouget und Šušak. 60572. Aufnahme der Phosphorsäure aus Lösungen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Pond. 60545. Morphology of Ruppia maritima.

Popp. 60549. Phonolith als Kalidüngemittel.

Prianišnikov. 60605. Unmittelbare Anwendung der Rohphosphate. (Russ.). 60606: Knochenmehl in Sandkulturen. (Russ.). 60607: Ausnutzung des Ammoniakstickstoffs durch die Pflanzen.

und Dojarenko. 60608. Kalisilikate als Kaliquelle für die Pflanze. (Russ.)

Kotschetkow, Sazanow und Schulow. 60609. Versuche mit Roh-

——— und **Šulov.** 60610. Synthetische Bildung von Asparagin in Pflanzen.

— und Sazanov. 60611. Assimilierbarkeit der Phosphate der Knochen und Phosphorite. 60612: Versuche mit Knochenmehl. (Russ. mit deutsch. Rés.).

Pringsheim und Bilewsky. 60620. Rosahefe. 60622: Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur Assimlation des Luftstickstoffs. 60625: Luftstickstoff assimilierende Bakterien.

Prinsen Geerligs. 60626. Relation entre la teneur en potasse et en saccharose de la canne à sucre. (Hollandais.)

Quante. 60679. Beziehungen zwischen Klima, Düngung und Bodenertrag.

Rackmann. 60701. Kieferndüngungsversuch auf Dünen.

Raum. 60732. Einfluss der Düngung auf die Kornqualität des Hafers.

Ravenna e Pighini. 60738. Metabolismo delle muffe. Aspergillus fumigatus.

e Zamorani. 60741. Utilizzazione del fosfato tricalcico per mezzo delle Crocifere.

Reinhard. 60798. Salzwirkung auf die Atmung der Pflanzen.

Reinhardt. 60800. Kohlensäure als Pflanzennährmittel.

Remy. 60812. Stickstoffsammlungsvorgänge in ihrer Beziehung zum Bodenklima. 60813: Kultur des Rapses. 60814: Düngung der Winterhalmfrüchte.

und **Geller**. 60815, 60816. Nahrungsbedarf und Nahrungsaufnahme der Zuckerrübe und einiger ausdauernder Wiesengräser.

Richter. 60857. Notwendigkeit des Natriums für braune Meeresdiatomeen. 60860: Ernährung der Algen.

Ritter. 60897. Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen unter den Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Wellenlänge bei Kultur auf Nährböden von variierter chemischer Zusammensetzung.

Robertson. 60911. Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Bedeutung für die Lebensvorgänge.

Rose. 60963. Organismen im Eichenschleimfluss.

Rümker et alii. 61040. Fruchtfolgeversuch in Rosenthal.

Rufz de Lavison. 61043. Mode de pénétration de quelques sels dans la plante vivante.

Russell. 61050. Relation between the geographical position and productive capacity of land. 61051: Use of seaweed as manure. 61052: Production of plant food in the soil. 61053: Nutrition of plants. 61055: Factors which determine fertility in soils.

Part played by micro-organisms other than bacteria in determining soil fertility.

Ruyter de Wildt und Mol. 61068. [Impfung von Leguminosen mit Bakterien-Kulturen.]

Sazanov. 61180. Kostromaphosphate. 61181: Knochenmehl in Sandkulturen, (Russ.)

Schatz. 61207. Mycorhizen.

[Scherpe]. 61217. Bodenbehandlung mit Schwefelkohlenstoff.

Schilberszky. 61223 Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungar.)

Schneidewind. 61278. Dünger, 61279: Kalidüngung. 61280: Phosphorsäureversuche. 61281, 61282, 61283: Feldversuche.

Scholz. 61311. Einfluss der Düngung auf Gerste und Hafer.

Schreiner and Skinner. 61339. Ratio of plant nutrients as affected by harmful soil compounds.

and Sullivan. 61340. Toxic substances arising during plant metabolism.

Schulze. 61365. Düngewirkung des schwefelsauren Ammoniaks.

Seelhorst und Krzymowski. 61441. Reifen verschiedener Sommerweizen-Varietäten bei verschiedener Bodenfeuchtigkeit.

'Sigmond. 61532. Die wichtigsten Nährstoffe der landwirtschaftlichen Pflanzen. (Ungarisch.)

Silberberg. 61536. Stimulation of storage tissues of higher plants by zinc sulphate.

Söhngen. 61623. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Eiweiss.

Solenow. 61629. Bodenacidität. Diss.

Stokalsa. 61777. Kalksalpeter im Vergleiche zum Chilisalpeter bei der Kultur der Zuckerrübe. 61778: Chemische Vorgänge bei der Assimilation des elementaren Stickstoffs durch Azotokacter und Radiobacter.

Stutzer. 61819. Wirkung der Humuskieselsäure im Sandboden 61821: Düngungsversuche für Tabak und Tomaten im Hochmoorboden. 61822: Nitride in ihren Wirkungen auf Pflanzen.

— Reis und Söll. 61823. Wirkung und Eigenschaften von Kalkstickstoff. **Subow.** 61826. Düngewirkung des Kochsalzes. Diss.

Šulov. 61834. Vegetationsversuche mit Rohphosphaten. 61835: Knochenmehl in Sandkulturen. (Russ.)

Tacke. 61872. Wirken bestimmte Kalisalze durch ihre wasseranziehende Kraft günstig auf das Pflanzenwachstum?

Tobler. 61991. Ernährungsphysiologie der Flechten.

Tubeuf. 62146. Düngungsversuch zu Kiefern auf Hochmoor.

Ulpiani, 62182. Trasformazione della calciocianamide nel terreno agrario.

Usslepp. 62204. Vorkommen und Bedeutung der Stärkescheide in den oberirdischen Pflanzenteilen.

Vageler. 62219. Wirkung der Soda auf den Pflanzenwuchs. 62221: Düngung.

Vagliasindi. 62225. La concimazione potassica dei fiori.

vater. 62258. Düngungsversuche in einem Saatkamp auf Saadsteinboden. 62259: Feststellung des Nährstoffmangels der Waldböden und ein Probeversuch auf Porphyrboden. 62260, 62263: Zulangen der Nährstoffe im Waldboden. 62261: Stickstoffaufnahme der Waldbäume. 62262, 62264: Forstliche Düngungsversuche.

Vibrans. 62286. Ernährung der Pflanzen durch die Wurzeln.

Viner. 62314. Wirkung der Düngemittel auf den Wasserverbrauch der Pflanzen. (Russ.)

Voelcker. 62341. Woburn Experiment Station. . . Field experiments, 1910, [and] Pot culture experiments, 1909.

Wagner, J. P. 62403. Nährstoffminimum und Phosphorsäure.

Wagner, P. 62406, Wiesendüngung. 62407: "Kalisilikat" (Phonolithmehl) als Kalidüngemittel.

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten.

Wein. 62469. Kalisilikat als Kalidüngemittel.

Weis. 62477. Results of experiments of electro-cultures.

Westmann. 62507. Impferfolge mit Nitragin.

Willis, 62567, Food for plants.

Wimmer. 62579. Bestimmung des Phosphorsäurebedarfs der Zuckerrübe.

Windisch. 62580. Rebendüngungsversuche.

Wolff, 62628. Dünger.

Zschokke. 62741. Schwefelkohlenstoff im Weinbau.

3070 ENERGETICS (SUPPLY AND DISSIPATION OF ENERGY, PHOSPHORESCENCE, Etc.).

Edwards. 57040. Desmidieae came by energenesis.

Forsyth. 57376. Spectrum of bacterial luminosity.

Lancien et Thomas. 58968. L'ionisation végétale.

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Nabokich. 59943. Temporäre Anaërobiose höherer Pflanzen.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn.

Pavarino. 60316. Produzione del calore nelle piante ammalate.

Priestley. 60618. Overhead electrical discharges and plant growth.

Semmola. 61466. Variazioni di temperatura delle foglie di edera esposte alle radiazioni solari dirette.

Stanevič. 61699. Abhängigkeit der Atmung der Pflanzen von den Lipoiden. (Russ. m. deutsch. Rés.)

Thomas. 61951. Blitzähnliche Aufleuchten feuerroter Blüten in der Dämmerung.

3080 RESPIRATION, AND ADAPTATIONS THERETO.

Abrahamsohn, 55408. Atmung der Gerste während der Keimung: ihre Abhängigkeit vom Gehalt an Eiweiss, Diss.

Bach. 55611. Langsame Verbrennung und Oxydationsfermente.

Boysen Jensen, 56125. Decomposition of sugar during intramolecular respiration. (Danish.)

Fischer. 57321. Bakterienwachstum in sterilisiertem Boden.

Hoffmann. 58264. Atmung eiweissreicher und eiweissarmer Gersten.

und Sokolowski. 58265. Atmung lagernder Gersten. 58266: Vergleichende Atmungsversuche mit verschiedenen Kartoffelsorten.

Ivanov. 58440. Influence des phosphates sur la respiration des plantes. 58441: Action des agents stimulants utiles et nuisibles sur la respiration des plantes. (Russ.)

Iwanoff. 58445. Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess.

Kostyčev. 58806. Pflanzenatmung. (Russ. mit deutsch. Rés.) 58808; Vorgang der Zuckeroxydation bei der Pflanzenatmung.

Krainskij. 58828. Azotobacter chroococcum, seine physiologischen Eigenschaften und seine Tätigkeit im Boden. (Russ.)

Kuyper. 58928. Einfluss der Temperatur auf die Atmung der höheren Pflanzen.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Nabokich. 59943. Temporäre Anaërobiose höherer Pflanzen.

Nicolas. 66047. Respiration des organes végétatifs des plantes vasculaires.

Palladin. 60193. Pflanzenatmung. 60196: Einheit der Atmung bei Pflanze und Tier. 60194: Atmung und Gährung. (Russ.) 60197: Synergin, das Prochronogen des Atmungspigments der Weizenkeime. 60199: Action des poisons sur la respiration des plantes. (Russ.) 60200: Lipoides. (Russ.)

und **Stanewitsch**. 60202. Abhängigkeit der Pflanzenatmung von den Lipoiden.

Parow. 60272. Atmungsversuche mit Trockenkartoffeln.

Peirce. 60364. Use of respiration.

413

prozess der Früchte.

Rapaics. 60723. Blut der Pflanzen. (Ungar.)

Reinhard. 60798. Salzwirkung auf die Atmung der Pflanzen.

Riemer, 60882. Stoffwechsel des

Micrococcus pyogenes aureus.

Ritter. 60898. Chemischer Reifungs-

Rosé. 60961. Énergie respiratoire chez les plantes cultivées à divers éclairements

Rosenberg. 60967. Rolle der Katalase in den Pflanzen.

Schreiner and Sullivan, 61341. Concurrent oxidizing and reducing power of roots.

Silberberg. 61536. Stimulation of storage tissues of higher plants by zinc sulphate.

Stanevič. 61699. Abhängigkeit der Atmung der Pflanzen von den Lipoiden. (Russ. m. deutsch. Res.)

Stich. 61746. Respirations-Quotienten (R.-Qu.) verletzter Pflanzen und Typhuskranker.

T[hoday]. 61947. Effect of heat and ether on the respiration and composition of potato tubers.

Zaleski. 62684. Rolle der Reduktionsprozesse bei der Atmung der Pflanzen.

Wirkung der Salze auf die Atmung der Pflanzen und auf die Atmungsenzyme.

3100 FERMENTATION AND ZYMOLYSIS.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den Gärungs-Organismen Unter Mitwirkung von Fachgenossen bearb, u. hrsg. v. Alfred Koch. Jg 17. 1906. Leipzig (S. Hirzel) 1909 (VIII+624). 24 cm. Jg. 18, 1907. ib. 1910 (VIII+684). 24 cm.

Siebenter Bericht über die Versuchswirtschaft Lauchstädt der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. Landw. Jahrb. Berlin **39** 1910 ErgBd 3 (1–207 mit 3 Taf.) [3060]. (μ -8916)

Abderhalden. 55399. Nachweis peptolytischer Fermente in Pflanzengeweben.

Pincussohn und Walther. 55400. Fermente verschiedener Bakterienarten.

Abrahamsohn, 55408. Atmung der Gerste während der Keimung.

Apsit et Gain. 55515. Les grains tués par la chaleur gardent-ils intactes leurs facultés diastasiques?

Ackermnan, 55418. Entstehung von Fäulnisbasen.

Alwood. 55469. Fermenting power of pure yeasts and some associated fungi.

Amstel and **Itersn.** 55476. Temperature optimum of [alcohol fermentation and inversion of cane sugar].

Bach. 55610. Pflanzliche Oxydasen. 55611: Die langsame Verbrennung und die Oxydationsfermente.

Batelli und Stern. 55717. Katalase.

Bayliss. 55736. Functions of enzymes in vital processes.

Bertrand und Ducháček. 55898. Einwirkung des Bacillus bulgaricus auf verschiedene Zuckerarten.

— et Rosenblatt. 55900. Température mortelle des tyrosinases végétales.

Constitution du vicianose et de la vicianine.

Beyerinck. 55914. Emulsion laevulan, the product of the action of viscosaccharase on cane-sugar.

Beirberg. 55927. Zusatz von Ammoniumsalzen bei der Vergärung von Obst- und Traubenweinen. 55928: Alkohol- und Essigsäuretoleranz der Bakterien und die Wortmannische Gärungstheorie. 55929: Lebensdauer der Weinhefen in 10 prozent. Rohrzuckerlösung. 55932: Gärversuche. 55933; Stickstoffernährung der Hefe.

Boekhout und Ott de Vries. 56001 Tabaksfermentation. 56002 ; Selbsterhitzung des Heues.

Bordiga. 56053. La macerazione della Canapa.

Borgard. 56057. Alkoholgährung bei Schimmelpilzen. (Russ.)

Braun und Schütze. 56145. Antifermente.

Brunn. 56235. Guajakmethode zur Peroxydasenbestimmung.

Buchner, E. und Haehn. 56250. Spiel der Enzyme im Hefepresssaft. 56251: Antiprotease im Hefepresssaft. 56252: Phosoborgehalt der Hefe und einiger

und **Wüstenfeld**. 56255. Citronensäuregärung durch Citromyceten.

Buchner, H. 56256. La fermentation alcoolique du sucre.

Burri, 56290. Scheinbare plötzliche Neuerwerbung eines bestimmteu Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe.

und **Düggel**i. 56293. Systematik der *Coli-aërogenes-*Gruppe. Methode zur Untersuchung der Gärungsgase.

Beteiligung gasbildender Bakterien beim Aufgehen des Sauerteigs.

Butkewitsch. 56319. Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in höheren Pflanzen.

Campana und Carbone. 56338. Verhalten des Leprabacillus einigen Fermenten gegenüber.

Col et Gerber. 56601. La présure des Fusains.

Colin. 56607. Hydrolyse de quelques polysaccharides par le Botrytis cinerea.

Cramer. 56700. Hemizellulose-Vergärung durch menschlichen Kot.

Cross. 56709. Gärversuche mit den Pentosen.—Alkoholgärung.

Delbrück und Mohr. 56814. Gärungsgewerbe.

Deleano. 56815. Desassimilation bei den Pflanzen. 56816: Reinigung der Peroxydase. 56817: Recherches chimiques sur la germination.

De Waele. 50839. Protéolase et antiprotéolase dans les cultures microbiennes.

Dombrowski, 56908. Die Hefen in Milch und Milchprodukten.

Ducháček. 56972. Einwirkung verschiedener Antiseptica auf die Enzyme des Hefepresssaftes.

Egger. 57041. Vergärung der Ameisensäure in künstlichen Nährböden bei Gegenwart verschiedener Zuckerarten und Aminosäuren.

Ehrlich, 57048. Entstehung der Bernsteinsäure bei der alkoholischen Gärung, 57049: Chemische Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels und ihre Bedeutung für die alkoholische Gärung.

Emmerich und Löw. 57098. Die bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase.

Emmerling. 57099. Bakteriengärungen.

Euler und Kullberg. 57148. Chemische Zusammensetzung und Bildung der Enzyme.

Lindberg und Melander. 57149. Invertase.

Fajans. 57180. Katalysatoren [Enzyme].

Fermi. 57242. Azione degli enzimi proteolitici sui microorganismi e dei microorganismi sugli enzimi.

Fickendey. 57276. Kakaofermentation.

Fischer. 57319. Hefepilze.

Fowler, Ardern and Lockett. 57387. Oxidation of phenol by certain bacteria in pure culture.

Franzen. 57406, 57407. Vergärung der Ameisensäure durch Bacillus plymouthensis und durch Bacillus kiliense,

Fürth und Friedmann. 57452. Verbreitung asparaginspaltender Organfermente.

—— und **Schwarz.** 57453. Fettzerstörung durch niedere pflanzliche Organismen.

Funk. 57469. Proteolytische Zellfermente.

Gerber. 57581. La présure des Solanées. 57582: Relations entre les ferments présurants et les ferments protéolytiques végétaux. 57583: La présure des Basidiomycètes. Giglioli e Quartaroli, 57617. Probabile azione enzimica nel promuovere accumulazione di acqua e pressioni osmotiche nei tessuti vegetali.

Gonnermann. 57671. Mohn-Enzym.

Gramenitzki. 57708. Einfluss verschiedener Temperaturen auf die Fermente.

Gruber. 57792. Sauerkrautgärung und ihre Erreger.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Guareschi. 57800. Fermentazioni e fermenti.

Guilliermond. 57854. Cytologie des levures.

Gutzeit. 57875. Gährungsprozesse bei der Einsäuerung von Hackfrüchten.

Hahn. 57910. Enzyme.

Hannes und Jodlbauer. 57946. Einfluss der Temperatur bei der Lichtwirkung auf Invertase.

Hayduck. 58015. Gärung. 58016: Hefengiftstoff in Hefe.

Henneberg, 58093. Sogenannte Salpetergärung (Bildung von Stickstoffdioxyd) in Melassen und Getreidemaischen. 58095: Feststellung des physiologischen "Zustandes" der Hefen durch die "Vermehrungsprobe". (Magerhefen und Masthefen.) 58096: Einfluss der Züchtung auf den Zustand der Kulturhefezellen.

Henri. 58097. Elektrische Ueberführung von Fermenten.

Holderer. 58276. Filtration des diastases.

Ivanov. 58142. Chemismus der Alcoholgährung. (Russ.) 58443: Bildung der phosphororganischen Verbindung und ihre Rolle bei der Zymasegärung. 58444: Gärungsversuche. 58445: Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess.

Jong. 58546. La décomposition de gynocardine par l'enzyme des feuilles de Pangium edule.

Kiesel. 58643. Fermentative Ammoniakabspaltung in höheren Pflanzen. 58644: Autolytische Argininzersetzung in Pflanzen. 58645: Verhalten des Asparagins bei Autolyse von Pflanzen.

Knischewsky. 58702. Kahmhefe-Infektionen.

(M-8916)

Kochmann. 58725. Einfluss des Äthylalkohols auf die Hefegärung.

Koelker. 58736. Darstellung des polypeptolytischen Ferments der Hefe.

Korsakow. 58801. Wirkung des Natriumselenits auf die Ausscheidung der Kohlensäure lebender und abgetöteter Hefe. 58802: Einfluss der Zellipoide auf die Autolyse der Weizenkeime.

Kostyčev. 58806. Pflanzenatmung. (Russ. mit deutsch. Rés.) 58807: [Kohlensäure-Produktion durch Pflanzen.] 58808: Zuckeroxydation bei der Pflanzenatmung.

Kroemer, 58864. Sulfit-Hefen.

Kruse. 58880. Allgemeine Mikrobiologie.

Kulisch. 58903. Nachgärungen in alten Weinen.

Kuntze, 58910. Kefir.

Lauber. 58997. Prüfung von Bakterien auf peptisches Ferment mittels des Gelatinestiches.

Lebedew. 59037. Einfluss des elektrischen Stromes auf die Enzyme. 59038: Aufklärung des zellenfreien Gärungsprozesses mit Hilfe des Ultrafilters.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Lesser. 59138. Leben ohne Sauerstoff.

Liebig. 59168. Diastatische Kraft der Weizenmehle.

Lindner. 59207. Bisher mit Hefen gewonnene Resultate bei Gär- und Assimilationsversuchen. 59208: Atlas der mikroskopischen Grundlagen der Gärungskunde.

und **Saito.** 59209. Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen.

Lintner, 59217. Alkoholgärung.

Majmone. 59407. Decomposizione del legno nel terreno agrario.

Masuda. 59550. Invertinwirkung.

Maurain et Warcollier. 59594 Action des rayons ultraviolets sur le vin en fermentation.

Meissner. 59630. Lebensdauer der Weinhefen in 10%iger Rohrzuckerlösung. Michaelis. 59689. Die elektrische Ladung der Fermente. 59690. Elektrische Ueberführung von Fermenten.

Miehe. 59697. Selbsterhitzung des Heues.

Moufang. 59857. Preserving effect of phosphoric acid in yeast. (Danish.)

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli. 59897. Lebensvorgänge in ruhenden Pflanzenteilen.

Münch, 59900. Krankhafte Kernbildung.

Munter, 59902. Enzyme.

Nabokich und Schütt. 59945. Umwandlung der Eiweissstoffe in sauerstofffreiem Raume. (Russ.)

Nakazawa. 59958. Zwei Saccharomyceten aus Sakéhefe 59959: Rhizopus Batatas, ein neuer Pilz aus dem Koji des Batatenbranntweines. (Japan.)

Navassart. 59985. Einfluss der Alkalien und Säuren auf die Autolyse der Hefe.

Neumann und Knischewsky. 60030. Die Hefevermehrung im Teig.

und Mohs. 60031. Beziehungen zwischen Gärungsumfang und Stärkeabbau.

Neustadt u. Ehrenfreund. 60034. Vergärung von Melassemaischen.

Nussbaumer. 60096. Honiggärung.

Oppenheimer. 60130. Die Fermente und ihre Wirkungen.

Palladin. 60193. We sen der Pflauzenatmung. 60194: Atmung und Gährung (Russ.) 60194: Physiologie der Katalase und der Reduktase. (Russ.) 60195, 60198; Arbeit der Fermente in lebenden und abgetöteten Pflanzen. (Russ. u. Deutsch.) 60197: Synergin, das Prochromogen des Atmungspigments der Weizenkeime. 60200: Lipoides. (Russ.)

Pantanelli. 60247. Secrezione dell'amilasi.

e Faure. 60254. Condensazione enzimatica degli zuccheri.

Perold. 60393. Weinessigbakterien.

Perrier. 60403. Combustion de l'aldéhyde éthylique par les végétaux inférieurs.

Pincussohn. 60490. Fermente der Bakterien. Diss.

Podwyssozki. 60532. Verschiedene Wirkung der Pyocyanase auf Mikroben in festen und flüssigen Nährböden, sowie auf Virus und Vaccine des Vibrio cholerae asiaticae.

Porter. 60555. Inaktivierung von Fermenten.

Potter. 60568. Methode, parasitäre Krankheiten bei Pflanzen zu bekämpfen.

Power and Moore. 60574. Constituents of colocynth [Citrullus Colocynthis, Schrad.].

Preobraženskij. 60592. Physiologie der Pflanzenkatalase. (Russ.)

Pringsheim. 60621. Mitwirkung von Bakterien an der Fuselölbildung. 60622: Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur Assimilation des Luftstickstoffs. 60624: Chemische Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels.

Rahn. 60711. Verwertbarkeit von Kurren zur Deutung biochemischer Vorgänge.

Raubitschek. 60728. Die bakteriziden Eigenschaften der Pyocyanase.

Reinhard. 60798. Salzwirkung auf die Atmung der Pflanzen.

Reinitzer. 60803. Enzyme des Akaziengummis und einiger anderer Gummiarten.

Ripke. 60890. Verhalten einiger Fungi imperfecti zu organischen Säuren. Diss.

Rose. 60963. Organismen im Eichenschleimfluss.

Rosenberg. 60967. Rolle der Katalase in den Pflanzen.

Rosenblat. 60972. Beeinflussung der Tätigkeit der Hefe durch das Solenoid.

Rosenthaler. 60981. Durch Enzyme bewirkte Synthesen. 60982: Katalysierende Emulsinbestandteile. 60986: Eiweiss als Schutzmittel für Enzyme.

Rossi. 60993. Azione dell'aria sui fermenti pectici aerobici.

Rubinsky. 61023. Der Kumiss.

Salkowski, 61102. Invertin (Invertase) der Hefe. Schlicht. 61237. Stärke: Enzymwirkungen.

Schmidt. 61246. Enzyme.

Schönfeld, 61292. Unterscheidung von obergäriger und untergäriger Gärung und Hefe.

Rossmann, 61296, Beeinflussung der Eigenschaften obergäriger Brauereihefen.

Schwarz. 61408. Wirkung des Adrenalins auf einzellige Organismen.

Šestov. 61492. Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf die Autolyse der pflanzlichen Eiweisskörper. (Russ.)

Simanovskij. 61546. Mikroorganismen der krimschen Busà.

Slator and Sand. 61589. Rôle of diffusion in fermentation by yeast cells.

Sörensen. 61625. Messung und Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration bei enzymatischen Prozessen.

Soncini. 61640. L'ambiente chimico nelle fermentazioni.

Sorauer. 61643. Die neueste Kartoffelepidemie.

Takahashi. 61879. Microorganisms of "Tanezu" (Japanese vinegarferment).

Tonegutti. 62007. Potere lipolitico delle mandorle dolci.

Traetta-Mosca. 62048. Fermentazione della tirosina.

Troili-Petersson. 62089. In Käse gefundene glycerinvergärende und lactatvergärende Bakterien. 62090: Reifung und Lochung des schwedischen Güterkäses.

van't Hoff, 62239, Synthetische Fermentwirkung,

Vines. 62315. Proteases of plants. Wehmer. 62458. Pilzverzuckerung im Gärungsgewerbe.

Wheldale. 62511. Plant oxydases and the chemical interrelationships of colour-varieties.

White. 62521. Proteolytic enzyme of *Drosera*.

Will, 62555. Mycoderma.

Willstätter. 62572. Chlorophyll.

Windisch und Bischkopff. 62583. Einfluss des Lagerns und Trocknens auf die Gerste.

Wüstenfeld, 62661. Bedeutung der mineralischen Salze im Gärungsgewerbe.

Zaleski. 62684. Rolle der Reduktionsprozesse bei der Atmung der Pflanzen.

und Reinhard. 62685. Wirkung der Salze auf die Atmungsenzyme.

Zunz. 62745. Fermente.

3120 PLANT CONSTITUENTS AND COMPOSITION.

Corn cockle (Agrostemma Githago, L. . . .). J. Board Agric. London 17 1910 (38-45 1 fig.).

Poisoning of animals by potatoes. J. Board Agric. London **17** 1910 (743).

Angola rubber (Carpodinus gracilis, Stapf). Kew Bull, London **1910** (91–92).

Guayule rubber [Parthenum argentatum, A. Gray]. Kew Bull. London 1910 (211–212).

A medicinal plant from British Columbia [Ligusticum sp.]. Kew Bull. London **1910** (260).

Nandi rubber [Landolphia ugandensis, Stapf]. Kew Bull, London 1910 (304-305).

Acacie (Le) a tannino. Palermo Boll. Orto bot. **9** 1910 (76-83).

Festschrift, Otto Wallach zur Erinnerung an seine Forschungen auf dem Gebiete der Terpene in den Jahren 1884–1900 überreicht von seinen Schülern. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (IV + 684 mit 3 Taf.). 24 cm. 12 M.

Jahresbericht der Pharmazie, hrsg. v. Deutschen Apothekerverein. Bearb. v. Heinr[ich] Beckurtz unter Mitwirkung v. H. Frerichs und H. Emde. Jg 43. 1908. (Der ganzen Reihe Jg 68.) Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1909 (575). Geb. 19 M.; Jg. 44. 1909. (Der ganzen Reihe Jg. 69.) ib. 1910 (IV + 659). 24 cm. (ieb. 20 M.

Abderhalden. 55398. Eiweissforschung.

Aberson. 55404. Natur der Wurzelausscheidungen.

Abrahamsohn. 55408. Atmung der Gerste während der Keimung: ihre Abhängigkeit vom Gehalt an Eiweiss. Diss.

Abromeit. 55411. Scopolia carniolica. 55413: Ferula galbanifua.

Ackermann. 55419, 55420. Aporrhegma.

Agulhon. 55432. Emploi du bore comme engrais catalytique.

Alexander. 55444. Spice-, condiment-, and perfume-producing plants.

Andrlik, 55497. Schädlicher Stickstoff in der Rübe.

und **Urban**. 55498. Zusamn.ensetzung der Reinasche der Wurzeln und des Krautes der Zuckerrübe und ihr Zusammenhang mit dem Zuckergehalte.

Angelico. 55499. Principi dell'Atractylis gummifera.

Angelstein. 55501. Kohlensäureassimilation submerser Wasserpflanzen in Bikarbonat- und Karbonatlösungen.

Annett and Kar. 55503. Copper in tea sprayed with Bordeaux mixture.

Armstrong. 55545. Chemical pro-

perties of wheaten flour.

Augustin. 55588. Ungarisches Fichtenharz.

Baccarini 55666. Indolo nei fiori di alcune piante.

Bacon, 55621. Philippine terpenes

and essential oils.

Ball. 55646. Life history of Bacillus

(Ps.) radicicola Beij.

Bandke, 55659. Samen von Pentadesma Kerstingii Engl. 55660: Ol
von Mimusops D'jare genannt Atjapp
aus Südkamerun. 56661: Bridelia
mierantha. 55662: Harz des "Bror"

Bang. 55665. Phosphatide.

Barger und Dale. 55685. Mutterkorn.

Bartelt. 55703. Terpene und Campher.

Barthel. 55705; Heinze. 58063; Hesselink von Suchtelen. 58154. Bodenbacteriologische Untersuchungen.

Bauer. 55726. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern.

Beckel, 55778. Oxvlupanin.

Becker. 55779. Lecithingehalt des Weidegrases.

Beijerinck und Minkman. 55808. Bildung und Verbrauch von Stickoxydul durch Bakterien.

Bening. 55823. Analysen russischer Braugerste auf Proteingehalt. (Russ.)

Bernard. 55870. Rôle physiologique du latex.

Bernhard. 55881. Abnahme des Lecithingahaltes bei zunehmender Reife.

Bertrand et Holderer. 55899. L'individualité de la cellase.

et **Weisweiller**. 55901. Le vicianose, nouveau sucre réducteur en C¹¹.

Bierema. 55935. Assimilation von Ammon-, Nitrat- und Amidstickstoff durch Mikroorganismen.

Bierling. 55936. Cocablätter.

Bigelow and Gore. 55942. Analyses of peaches. Changes in chemical composition during growth and ripening.

Apples. 1. Storage, respiration, and growth. 2. Insoluble carbohydrates or marc. 3. Microscopic and macroscopic examinations of apple starch.

Björn-Andersen. 55960. Determination of dry substances in potatoes. (Danish.)

Blanck. 55969. Stickstoffassimilation des weissen Senfes.

Böcker. 55994. Terpen- und sesquiterpenfreie ätherische Oele.

Böddener und Tollens. 55995. Kohlenhydrate des weissen Pfeffers.

Bokorny. 56025. Versuche, den Formaldehyd direkt in Blättern nachzuweisen. 56027: Intravitale Coffeïngelktionen.

Borghesani. 56061. Ripartizione dei metilpentosani rispetto ai pentosani in alcune sorte di semi vegetali.

Bosz. 56093. Indische Nahrungsmittel.

Brahm. 56130. Fette und Wachse.

Brasch. 56138. Bakterieller Abbau primärer Eiweissspaltprodukte. Bredemann. 56149, 56150. Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens von Clostridien u. Bakterien. 56151: Stickstoffbindungsvermögen des Bacillus Amylobacter.

Broese. 56198. Bildung flüchtiger organischer Fettsäuren auf zuckerfreiem Nährboden, nachgewiesen an einigen Spaltpilzen. Diss.

Brusendorff. 56237. Ein Ameisensäure bildendes Mucoderma.

Brux. 56238. Ergebnisse verschiedener Impfversuche.

Buchanan. 56244. Gum produced by Bacillus radicicola.

Buchner und **Haehn**. 56252. Phosphorgehalt der Hefe und einiger Hefepräparate.

Buchwald und Neumann. 56257. Einfluss der Düngung auf die Zusammensetzung und den Verarbeitungswert des Roggens und Weizens.

Bümming. 56262. Ephedrin, Pseudoephedrin und verwandte Verbindungen. Diss.

Burkhardt. 56280. Oxydimethylthiolerucasäure, das Hämolysin des Bacterium putidum.

Burri und Allemann. 56291. Schleimbildende Milchsäurebakterien.

und Andrejew. 56292. Vergleichende Untersuchung einiger Coliund Paratyphusstämme.

Beteiligung gasbildender Bakterien beim Aufgehen des Sauerteigs.

Butignot. 56317. Empoisonnement par l'*Entoloma lividum*.

Butkewitsch. 56319. Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in höheren Pflanzen.

Carneiro. 56406. Zellstoff der Agaven und einige daraus hergestellte Nitrocellulosen.

Cayley. 56450. Absorption of copper by leaves.

Chace, Tolman and Munson. 56466. Cuban fruits. Composition of fresh and canned pineapples.

Chevalier. 56492. Influence de la culture sur la teneur en alcaloïdes de quelques Solanées. 56493 : Variation de la teneur en spartéine du genêt à balais suivant l'époque de la végétation.

Chodat. 56514. Synthèse des ferments oxydants.

Christensen. 56538, 56539. Ureumspaltung. 56540: Zellulosezersetzende Fähigkeit d. Erdbodens.

Ciaccio. 56548. Fisiopatologia cellulare dei lipoidi.

Ciamician e Ravenna. 56549. Contegno di alcune sostanze organiche nei vegetali. 56550, 56551: Formazione dei glucosidi per mezzo delle piante.

Citovič. 56556. Anzapfen der Birke und Analyse des Birkensaftes. (Russ.)

Claassen. 56558. Chemische Struktur und deren Einfluss auf den Zuckergehalt der Beta vulgaris.

Colin et Rufz. 56608. L'absorption du baryum par les plantes.

Comanducci, 56622. Die Konstitution der Chinaalkaloide.

Condò-Vissicchio. 56636. Die Aloë von Sizilien.

Contardi. 56639. L'inosite in rapporto col composto fosfo-organico dei semi delle piante. 56640: Sintesi dell'acido fosfo-organico dei semi delle piante.

Curtius und Franzen. 56731. a, β Hexylenaldehyd aus grünen Pflanzenteilen.

Czapek. 56734. Oberflächenspannung und Lipoidgehalt der Plasmahaut in lebenden Pflanzenzellen.

Degen, 56809. Bilsenkrautsamen im Mohn. (Ungar.)

Deleano. 56815. Desassimilation bei den Pflanzen. 56817: Recherches chimiques sur la germination.

Delépine. 56818. L'essence de cristemarine.

Deussen. 56836. Sesquiterpene.

und **Hahn.** 56837. Co-paivabalsamöl.

—— und **Philipp**. 56838. Gurjunbalsamöl (sog. ostind. Copaivabalsamöl).

Dezani, 56847. Le sostanze cromogene dell'uva bianca.

Dieterich, 56861. Bestandteile der Paraguay-Süssstoffpflanze "Eupatorium Rebandianum" Kaá-Hè-É.

Ditthorn and Woerner, 56868. Chemische Zusammensetzung des Meningocoecus intracellularis meningitidis.

Doby. 56882. Rolle der Oxalate bei der Keimung der Rübensamen.

Doebelt. 56894. Pigmentbildendes Penicillium.

Dox. 50924. Enzymes of some lower fungi.

Dušečkin. 56990. Verlauf der Aufnahme der Nährstoffe in die Zuckerrübe. (Russ.)

Eck. 57022. La réaction de l'huile sésame avec le furol. (Hollandais)

Ehrlich. 57049. Chemische Vorgänge des pflanzlichen Eiweissstoffwechsels.

Eisenberg. 57057. Fetteinschlüsse bei Bakterien.

Elze. 57092. Oel von Robinia Pseudacacia. 57093: Bestandteile im ätherischen Jasminblütenöl. 57094: Krauseminzöl.

Emerson and Welker. 57096. Chemical composition and toxicity of Ibervillea Sonorae.

Enklaar. 57115. L'essence des fleurs de jacinthe. (Hollandais.)

Eriksson. 57124. Alkannawurzel und die Entstehung des Farbstoffes in derselben.

[Erlenmeyer.] 57130. Phytochemisches.

Euler, 57147. Assimilationsvorgänge.

Ewert. 57158. Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen.

Feilitzen. 57234. Nitro-Bacterine, Nitragin oder Impferde?

Feist. 57238. Glukoside.

Ferry. 57269. Possibilité d'immuniser des lapins contre le poison de l'Amanite phalloïde. 57271: Le glycogène des Champignons.

Fickendey. 57277. Milchsaft von Kiekxia africana.

Fischer. 57324. Einfluss des Kalkes auf die Bakterien eines Bodens. Fitting. 57331. Physiologische Grundlagen zur Bewertung der Zapfmethoden bei Kautschukbäumen nach Versuchen an Hevea brasiliensis.

Flieringa. 57347. La saponine des feuilles de *Trevesia sundaica* Miq. (Hollandais.)

Fodor. 57353. Zellulose. (Ungar.)

Fondard et Gauthié. 57360. Composition des œillets à tiges souples et à tiges rigides.

Fontes, 57362. Chemische Natur der den Tuberkelbacillen eigenen Fettund Wachsarten.

Formenti. 57366. Rinverdimento dei legumi.

Franzen. 57405. Bildung der Aminosäuren in den Pflanzen.

Fukuhara. 57465. Hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien.

Gayer. 57564. Holzarten.

Gericke, 57584. Wachstumsgeschichte von Helianthus annuus.

Gerlach und Erlwein. 57589. Einwirkung der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum.

Geys. 57601. Chemie der Gerstenspelzen.

Gorter. 57686. Distribution de l'acide chlorogénique dans la nature. 57687 : Dioscorine. 57688: Kaffee.

Grafe. 57706. Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd. Grimme. 57773. 57774. Seltene

Grimme. 57773, 57774. Seltene Oelfrüchte. Grüss und Sorauer. 57794. Gum-

mifluss der Kirschen.

Grutterink. 57796. Mikrochemische Analyse einiger Alkoloide und Drogen.

Guilliermond. 57856. Parthénogenèse observé dans une levure.

Gully. 57865. Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore.

Haase. 57884. Objektive Braugerstenbonitierung. Diss.

Haeussermann. 57894. Verhalten der Cellulose gegen reine Salpetersäure.

Hals und Gram, 57928. Samen der Eruca sativa. Hanausek. 57943. Bananenmehl. Hartwich 57987. Pituri.

und Jama. 57988. Fenchel-Hasselt, E. H. van. 57994. Physiological effects of derrid.

Hasselt, J. F. B. van. 57995. Constitution de la bixine. (Hollandais.)

Hausmann. 58010, 58011. Photodynamische Wirkung des Chlorophylls und der Auszüge etiolierter Pflanzenteile.

Hazewinkel. 58024. Relations quantitatives entre certaines matières organiques non-sucres et quelques matières inorganiques dans le jus de la canne à sucre.

Heinzelmann. 58065. Der Oxalsäuregehalt der Kartoffeln und des Kartoffelkrantes

Henneberg. 58094, Glykogengehalt bei Kulturhefen.

Henslow, 58112, Origin and history of our garden vegetables and their dietetic values.

Hesse. 58148, 58149. Die Flechten und ihre charakteristischen Bestandteile.

Hoffmann, C. und Hammer. 58260. Fixation of nitrogen by Azotobacter.

Hoffmann, J. F. 58264. Atmung eiweissreicher und eiweissarmer Gersten.

Holland. 58277. Indigo [synthetic and natural].

Honcamp. 58313. Sojabohne.

Howard, A., Leake and Howard, G. L. C. 58350. Influence of environment on the composition of the grain in wheat.

Huss. 58394. Eine durch einen Micrococcus (Mieroc. chromoflavus) hervorgerufene Gelbbraunfürbung von Hartküse. 58395: Zwei aromabildende Bakterien. Bacillus esterificans Maassen und Pseudomonas Trifoli n. sp. 58396: Erdbeergeruch erzeugende Bakterien. Pseudomonas fragaroides n. sp. 58398: Eine fettspaltende Bakterie (Bactridium lipolyticum n. sp.).

Hy. 58405. Amanita junquillea Quelet.

Iraklionov. 58427. Pflanzenperoxy-dase. (Russ.)

Italiie. 58436. L'acide cyanhydrique dans le genre Thalictrum. (Hollandais.)

alcaloïdes présents dans diverses variétés d'opium.] (Hollandais.) Iwanoff. 58443. Bildung der phosphororganischen Verbindung und ihre Rolle bei der Zymasegärung. 58445: Oxydation der Gärungsprodukte des Zymins beim Atmungsprozess.

Jackson. 58459. Vanillism [a skin disease due to handling pods of Vanilla planifolia].

Jacobsen. 58466, Säure- und Alkalibildung der Diphtheriebagillen.

Jebbink. 58497. Teneur en nucléines [de divers organes végétaux]. (Hollandais.)

Jong, de. 58544. [Dosage du citral dans l'essence de lemongrass.] L'essence de Patchouli.] 58545: L'extraction des feuilles de Coca. (Hollandais.) 58546: La décomposition de gynocardine par l'enzyme des feuilles de Pangium edule.

Keegan. 58605. Chemistry of some plants. 58606: Floral colours.

Keller. 58611. Helleboreen.

Kerbosch. 58621. Alkaloide in Papaver somniferum L.

Kiesel. 58646. Verhalten der Nucleinbasen bei Verdunkelung von Pflanzen.

Kiliani. 58648. Milchsaft von Antiaris toxicaria.

Knieriem. 58698. Kleebau.

Koch. 58721. Höhengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiete.

Koenig. 58743. Wirkungen der Chromverbindungen auf die Pflanzen.

Kohl. 58749. Bedeutung seltener Elemente für die Pflanze.

Konowalow. 58774. Kalkbedarf der Pflanzen und die verschiedenen Verhältnisse von CaO zu MgO in der Nährlösung.

Korsakow. 58801. Wirkung des Natriumselenits auf die Ausscheidung der Kohlensäure lebender und abgetöteter Hefe.

Kostytschew. 58807. [Kohlensäure-Produktion durch Pflanzen.] 58808: Vorgang der Zuckeroxydation bei der Pflanzenatmung.

Kowalevsky. 58812. Zusammensetzung der Nucleinsäure aus Hefe.

Krause. 58848. Giftpflanzen aus Ost-Afrika. 58849: Fett von Mimusops Diare.

Hett von Allanblackia Stuhlmanni. 58851: Oel von Plukenetia conophora (Burseracee) aus Ossidinge, Kamerun.

Krestovnikova und Šulov. 58855. Die Verteilung des Asparagins in den Stengeln der Keimlinge von Vicia Faba. (Russ.)

Kröber. 58862. Löslichwerden der Phosphorsäure aus wasserunlöslichen Verbindungen unter der Einwirkung von Bakterien und Hefen.

Krog und Sebellen. 58865. Bestimmung von Salpetersäure in Pflanzenstoffen.

Kruse. 58880. Mikrobiologie.

Krzemieniewski. 58886. Azotobacter chrococcum.

Kunow. 58908. Pilzvergiftungen.

Kylin. 58947. Phykoerythrin und Phykocyan bei *Ceramium rubrum* (Huds.).

Laurent. 59010. Modifications chimiques que peut amener la greffe dans la constitution des plantes.

Le Clerc und Leavitt. 59043. Einfluss der Umgebung auf die Zusammensetzung des Weizens.

Leersum. 59073. Alkaloid content in the leaves of the Cinchonas.

Lehr. 59093. Kornrade.

Leimbach. 59095. Aetherisches Oel aus dem Samen von Monodora grandi-flora.

Lemmermann und Fischer. 59105. Zersetzung der Kohlenstoffverbindungen verschiedener Gründüngungspflanzen.

Einfluss verschiedener Basen auf die Umwandlung von Ammoniakstickstoff und Nitratstickstoff.

und **Tazenko.** 59108. Umsetzung des Stickstoffs verschiedener Gründüngungspflanzen im Boden.

Lenz. 59117, 59119. Mikrochemische Unterscheidung der Roggen- und Weizenstärke. 59120: Birkensaft. 59121: Andropogon Sorghum. 59122: Gummi und Gummiharze. 59124: Harz Peruanische Harze. 59124: Harz "Inoleko." 59125: Samen von Canavalia ensiformis.

Levene. 59152. Gepaarte Phosphorsäuren in Pflanzensamen. 59153, 59154: Hefenucleinsäure.

und La Forge. 59155. Triticonucleinsäure.

Lippmann. 59223. Ein Vorkommen von d-Galaktose. 59224: Zuckerchemie.

Loew. 59258. Kalk und Magnesia in Pflanze und Boden. 59261: Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen.

und Bokorny. 59262. Aktives Eiweiss und Tannin in Pflanzenzellen.

Lolli. 59271. Triticum turgidum.

Lommel. 59272. Kokosnüsse.

Lucks. 59297. Coniothecium arachideum, ein neuer Pilz.

Lutz. 59348. Astragales à gomme adragante en Tunisie.

Mach. 59373. Weizenkeimlinge.

Manaresi e Tonegutti. 59448. Ammezzimento nei frutti a taminio. 59449: Determinazione dell'amido nei rami degli alberi. 59450: Composizione rispettiva del legno e della corteccia di un ramo di Pero. 59451: Composizione chimica dei rami specializzati di alcuni alberi fruttiferi. 59452: Foglie dei rami specializzati degli alberi da frutto.

Marchlewski. 59474. Neue Abbaumethode in der Chlorophyllebemie. Zinkchlorophylle und Zinkprophyllotaonine. Identifät des Chlorophyllpyrrols und Hämopyrrols. Chlorophyllan, Allochlorophyllan und Chlorophyllpyrrol. Bildung des Phyllotaonins aus Chlorophyllan

Marsilia e Pacchiè. 59517. Composizione di alcune varietà di Castagne coltivate in Piemonte.

Mazzaroni. 59613. Valore del Topinambour e dell' Helianti.

Medisch. 59615. Physiologie der Hypocrea rufa (Pers.).

Mendel. 59641. Vegetable agglutinins.

Mesernitzky. 59666. Zersetzung der Gelatine durch Micrococcus prodigiosus.

Miehe. 59697. Selbsterhitzung des Heues.

Miessner, 59698. Giftigkeit der Rizinussamen.

Miller. 50716. Germination of Helianthus annuus.

Mitlacher und Wasicky. 59739. Presssaft aus unreifen Mohnfrüchten und Opiumgewinnung in Oesterreich.

Modeen. 59748. Semen Strophanti.

Moertlbauer. 59758, 59759. Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf die Mehlkörperstruktur und den Proteingehalt des Weizens und der Gerste.

Molisch. 59773. Eisenbakterien.

Monteverde et Liubimenko. 59810. Formation de la chlorophylle. (Russ.)

Moore, B. 59814. Rôle played by molecular affinities in bio-chemical reactions.

Moore, C. C. 59815. Cassava: its content of hydrocyanic acid and starch.

Moore, S. L. 59816. Poisonous properties of Thuna.

Müller. 59879. Korrelationserscheinungen bei Kartoffeln der gleichen Sorte.

Münch. 59900. Krankhafte Kernbildung.

Nathanson. 59976. Der Stoffwechsel der Pflanzen.

Naumann. 59983. Bedingungen für die Pigmentbildung durch Epicoccum purpurascens (Ehrenberg).

Neger. 60001. Die Rötung des frischen Erlenholzes.

Němec. 60010. Das Problem der Befruchtungsvorgänge.

Nestler. 60015. Primelhautgift. 60016: Eisenbakterien.

Netolitzky. 60018. Krystallsandzellen im Kaffee.

Neuberg. 60021. Phytin.

Neumann, M. F. 60029. Gehalt und Verteilung der Stickstoffsubstanz bei den einheimischen Weizen.

Neumann, O. 60032. Bitterstoffbestimmungen in Hopfen.

Niklewski. 60063. Wasserstoffoxydation durch Mikroorganismen.

Oesterle. 60108. Bitterstoffe.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn.

Osborne. 60132, 60133. Pflanzen-proteine.

Otto, 60166. Nachreifen der Schlehenfrüchte.

und Kooper. 60167. Einfluss giftiger, alkaloidführender Lösungen auf Boden und Pflanzen. 60168: Stickstoffassimilation in den Laubblättern.

Pandolfo. 60239. Ricerche comparative sulle sostanze di riserva dei semi

Parow. 60272.

den Lipoiden.

Parrozzani. 60273. Semi di Salvia nilotica. 60274: Il fosforo organico ed il rapporto fra l'azoto amidico e quello delle altre combinazioni azotate non proteiche nei semi maturi.

Paul. 60312. Der chemische Reaktionsverlauf beim Absterben trockener Bakterien bei niederen Temperaturen.

Paulsen. 60314. Harze.

Pavolini e Mayer, 60326. Presenza della rutina nella Sophora japonica L.

Peano. 60340. Composizione chimica del Cardo (Cynara Cardunculus).

Peckolt. 60354. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens.

Peklo. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Pellet. 60371. Vorkommen von Raffinose in Rohzuckern.

Pelz, 60373. Nitritbildung durch Bakterien.

Perold. 60393. Weinessigbakterien.

Perrot et Hurrier. 60409. Matière pharmacopée sino-annamite.

Plahn-Appiani. 60515, 60519. Trokkensubstanz und spezifisches Gewicht der Rübenwurzel. 60517: Polarimetrische Selektionsmethode und Vererbungstendenz bei der Rübensamenzucht.

Plato (De). 60522. Allantoina nei semi di Datura Metel L.

Polstorff, 60544. Gehalt einiger essbarer Pilze an Cholin.

Portheim. 60556. Neue arteigne Reaktion bei Pflanzen.

Potter. 60568. Methode, parasitäre Krankheiten bei Pflanzen zu bekämpfen.

Prianischnikow. 60607. Ausnutzung des Ammoniakstickstoffs durch die Pflanzen.

—— und **Schulow.** 60610. Synthetische Asparaginbildung in den Pflanzen.

Priess, 60615. Wurzelrinde von Fagara xanthoxyloides Lam. 60616: Inhaltsstoffe von Fagara xanthoxyloides Lam. Diss.

Pringsheim. 60621. Mitwirkung von Bakterien an der Fuselöblidung. 60622, 60623: Verwendung von Cellulose als Euergiequelle zur Assimilation des Luftstickstoffs. 3. Stickstoffassimilierende Clostridien. 60624: Pflanzlicher Eiweissstoffwechsel. 60625: Luftstickstoff assimilierende Bakterien.

*Radais et Sartory. 60702. L'immunisation du lapin contre le poison des Amanites à phalline.

Rapaics. 60722. Riechstoffe der Pflanzen und ihre physiologische Bedeutung. (Ungar.)

Ravenna et alii. 60736, 60737. Origine e funzione fiziologica dei pentosani nelle piante. 68739, 68743: Acido cianidrico nelle piante coi sali di litio

Reeb. 60759. Helenium autumnale et son principe actif.

Rees. 60766. Optisch-aktive Nichtzucker der Zuckerrübe.

Regel, 60767. Proteingehalt der russischen Gersten.

Reichard. 60784. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran?

Reinitzer. 60803. Enzyme einiger Gummiarten.

Gummiarten.

Remy. 60812. Stickstoffsammlungs-

vorgänge und Bodenklima.

Renker. 60825. Bestimmungsmethoden der Cellulose. Diss.

Richter, E. 60855. Oelder Früchte von Daucus Carota L. Richter, L. 60856. Mineralstoffgehalt der Blattknospen verglichen mit dem jenigen der Blütenknospen.

Richter, O. 60860. Ernährung der Algen.

Riemer. 60882. Stoffwechsel des Micrococcus pyogenes aureus.

Ripke. 60890. Verhalten einiger Fungi imperfecti zu organischen Säuren.

Ritter. 60898. Chemischer Reifungsprozess der Früchte.

Rivière et Bailhache. 60905. Composition chimique des fruits récoltés sur des arbres cultivés en espaliers.

Rørdam, 60935. Poisonous substances in the soil excreted by the roots of plants. (Danish.)

Röse. 60937. Erdsalzarmut und Entartung.

Rosendahl. 60973. Mikroskopische Analyse eines Brotes aus dem 5. oder 6. Jahrhundert.

Rosenthaler. 60084. Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzsäure. 60988: Reduzierende Wirkung von Milch, Leber und Hefe. (Asymmetrische Reduktion auf biochemischem Wege.)

und Reis. 60989. Seychellen-Zimt.

Rupe, Luksch und Steinbach. 61048. Curcuma-Oel.

Russell. 61051. Composition of seaweed and its use as manure.

Sacher. 61088. Der Farbstoff der roten Radieschen.

Sack. 61090. Indol in Blumendüften. 61091: Skatol im Holze von Nectandra spec. 61092: Oleodistearine im Fette von Mangifera indica. 61093, 61094; Blausäure in den Samen von Chrysophyllum spec. und in einigen Passifloraceae. (Holländisch.)

Sani. 61129. Tubercoli della Vicia faba.

Sartory. 61145. La non-toxicité de deux Chanterelles.

Sasserath. 61148. Mikroskopische Warenprüfung.

Schlicht. 61237. Stärke, deren Verzuckerung und über Enzymwirkungen.

Schneider, 61273. Cheirolin.

Schneider-Orelli. 61276. Miniergänge von Lyonetia clerkella und Stoffwanderung in Apfelblättern.

Schreiner and Sullivan, 61341. Concurrent oxidizing and reducing power of roots.

Schryver. 61346. Photochemical formation of formaldehyde in green plants.

Schultze. 61355. Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien.

Schulz. 61364. Cellulosearten.

schulze, B. und schütz. 61366. Stoffwandlungen in den Laubblättern des Baumes.

Schulze, E 61367. Darstellung und quantitative Bestimmung von Cholin, Betain und Trigonellin aus Pflanzen. 61370, 61372, 61374: Kohlenhydrate in Pflanzensamen. 61371: Chemische Zusammensetzung der Samen unserer Kulturpflanzen.

Hemicellulosen in den Samenhülsen von Pisum sativum und von Phaseolus vulgaris.

Schweidler, 61409. Eiweiss- oder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. Cruciferen-Idioblasten, 61410: Traumatogene Zellsaft- und Kennübertritte bei Moricandia arvensis DC. 61411: Grundtypus der Cruciferen-Nektarien.

Scurti. 61427. Cosidette sostanze estrattive non azotate dei foraggi. La Sulla. 61428: Rapporti della chimica del vino con la biochimica vegetale.

Selter. 61461. Indolbildung durch

Semmler. 61463, 61465. Aetherische

und Mayer. 61464. Regenerierung des "Caryophyllens".

Sera. 61471. Biochemie des Dysenterie- und Pseudodysenteriebacillus.

Šestov. 61492. Einwirkung des Wasserstoffsuperoxyds auf die Autolyse der pflanzlichen Eiweisskörper. (Russ.)

Severin. 61495. Mobilisierung der Phosphorsäure des Bodens unter dem Einfluss der Lebenstätigkeit der Bakterien.

Seydel. 61501. Cyclanthaceen.

Shutt. 61528. Canadian wheat and flour

Širokich. 61560. Zusammensetzung der Asche und die Verteilung derselben und der Kieselsäure längs dem Stengel bei Weizen und Roggen. (Russ.)

Smolenskij. 61618. N-haltige Stoffe nichteiweissartigen Charakters in der Zuckerrübe.

Smythies. 61619. Factors which influence the yield of resin from *Pinus longifolia*.

Söhngen, 61623. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Eiweiss.

Solereder. 61630. Stammpflanze der chinesischen Droge Tai-tsa-ju.

Sperling. 61664. Ist der Proteingehalt der Gerstenkörner eine erbliche Eigenschaft?

Spieckermann, 61666. Bakterienringund Blattrollkrankheiten der Kartoffelpflanze.

Staněk. 61697. Katalasentopographie in der Zuckerrübenwurzel.

und **Domin.** 61698. Betain in den Chenopodiaceen.

Starkenstein. 61705. Bedeutung der Inositphosphorsäure.

Stevens and Withers. 61738. Determination of nitrifying and ammonifying powers.

Temple and syme. 61739. Nitrification and ammonification in soils and in solutions.

Stigell. 61755. Agricultural-chemical signification of certain Bacteria.

Stoklasa. 61778. Chemische Vorgänge bei der Assimilation des elementaren Stickstoffs durch Azotobacter und Radiobacter.

und **Zdobnický**. 61780. Photochemische Synthese der Kohlenhydrate aus Kohlensäurenhydrid und Wasserstoff in Abwesenheit von Chlorophyll.

Strohmer. 61814. Klimafestigkeit des Zuckergehaltes der Hochzucht-Zuckerrübe.

Suzuki, Yoshimura und Fuji. 61840 Eiweissstoffe aus Reissamen.

Tanret. 61903. Relations de la callose avec la fongose.

T[hoday]. 61947. Effect of heat and ether on the respiration and composition of potato tubers.

Thoms. 61970. Maticoblätter und Maticoöle. 61971: Kultur japanischer Pfefferminze.

Tichomirov. 61977, 61978. Mikrochemische Phenylhydrazin-Reaktion auf Zucker bei Sporenpflanzen. (Russ.)

Tobler, F. 61991. Ernährungsphysiologie der Flechten.

Tobler, G. und Tobler, F. 61992. Auftreten von Carotinen.

Tollens und Rorive. 62001. Fukose. Totani. 62034. Adenin in den Bambusschösslingen.

Treboux. 62068. Stärkebildung aus Sorbit bei Rosaceen.

Tromp de Haas. 62091. Relations entre la composition du latex du Hevea brasiliensis et la saignée. 62092: Composition du latex de Ficus elastica obtenu par des incisions. (Hollandais.)

Tschirch. 62135. Benin-Copal. 62137: Handbuch der Pharmakognosie. — und Werdmüller. 62138. Hondurasbalsam.

Tswett. 62143. Sogenanntes "krystallisiertes Chlorophyll" ist ein Gemisch.

Tunnann. 62162. Aleuronkörner einiger Samen. 62164: Kristallinische Ausscheidungen in einigen Drogen (Hesperidine) und die physiologische Rolle dieser Körper in den Pflanzen. 62165: Pharmakognostische Untersuchungen von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythrozylon Coca Lam.: Alkaloide. 62166: Alkaloide in Strychnos Nux vomica L. während der Keimung. 62167: Mikrochemic des Inulins.

Ultée. 62185. [L'essence de Cymbopogon (Andropogon) Nardus.] (Hollandais.)

Urban. 62200. Topographie des Zuckers und Nichtzuckers in der Zuckerrübenwurzel. 62201: Veredelung der Zuckerrübe. 62202: Kontrolle der Qualität verschiedner Rübensorten.

Vageler, 62218. Phosphatiden in vegetabilischen und tierischen Stoffen.

Vanzetti, 62242. Un glucoside nell'Olivo. Vibrans, 62286, Ernährung der Pflanzen durch die Wurzeln.

Vieweg. 62294. Neue Zellstoffforschungen.

Vines. 62315. Proteases of plants.

Vinson. 62318, 62321. Fixing and staining tannin in plant tissues.

Vitali. 62331. Strofantina.

Walbaum. 62414. Anisalkohol und Anisaldehyd in den Früchten der Tabiti-Vanille.

Wallach, 62418. Aetherische Oele.

Waller. 62419. Quantitative estimation of hydrocyanic acid in vegetable tissues.

Walter. 62421. Matricaria discoidea DC., eine Kamille.

Walther et alii. 62423. Blausäuregehalt der Bambusschösslinge.

Wehmer. 62463. Chemische Bestandteile der einzelnen Pflanzenarten.

Weigmann und Wolff. 62468. Einige zum "Rübengeschmack" der Butter beitragende Mycelpilze.

Wendelstadt und Fellmer. 62485 Immunisierung durch Pflanzeneiweiss.

Wester, 62499. Chitin.

Wheldale. 62511. Plant oxydases and chemical interrelationships of colour-varieties.

Wichers und Tollens. 62522. Spargel-Bestandteile. 62523: Kohlehydrate der Spargelpflanze.

Wiley. 62551. Production of table syrup. Fertilization of sugar cane.

Wilhelmj. 62553. Pektinsubstanzen.

Willstätter, 62572. Chlorophyll. Windisch, 62581. Phosphorsäure-

und Eisengehalt der Gemüse. (Ungar.) 62582: Aschengehalt des Majorans.

und Bischkopff. 62583. Einfluss des Lagerns und Trocknens auf die Gerste.

Wislicenus. 62595. Stoffliche Natur des Holzes und Lignins und die kolloidchemischen Vorgänge der Holzbildung.

Wisselingh. 62600. Tests for tannin in the living plant. Physiological significance of tannin.

Wolff. 62626. Welche Mikroorganismen beteiligen sich an der Bildung des rotgelben Farbstoffes auf der Oberfläche der Käse im Reifungskeller?

Yoshimura. 62676. Fäulnis-Basen (Ptomaine) aus gefaulten Sojabohnen (Glycine hispida). 62677: Organische Basen im Steinpilze.

Zaleski. 62684. Rolle der Reduktionsprozesse bei der Atmung der Pflanzen.

Zellner. 62709. Chemie der höheren Pilze. Trametes suareolens Fr.

Zimmermann. 62718, Die Opuntien als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere.

3130 PLANTS ARRANGED ALPHABETICALLY WITH CHEMICAL SUBSTANCES OCCURRING IN THEM.

GENERAL.

Resins. Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (610-611).

Windisch. 62581. Phosphorsäure und Eisengehalt der Gemüse. (Ungar.)

Special.

Acacia [Tannino], Palermo Boll. Orto bot. 9 1910 (76–83).

Agrostemma Githago [Sapotoxin, Smilacin, Saponin, Githagin, Agrostemmin]. J. Board Agric. London 17 1910 (38-45 1 fig.).

Andropogon citratus [Citral]. Jona. 58544.

Andropogon Sorghum var. vulgaris. [Red dura]. Perkin. 60388.

Arduina bispinosa [Indol]. Baccarini. 55696.

Atractylis [Resina]. Angelico. 55499.

Atractylis gummifera [Caoutchouc].
MATTEL. 59572.

Bambuseae [Blausäure]. Walther, Krasnosselsky, Maximow & Malcewsky, 62423.

Bixa Orellana [Bixine: constitution]. HASSELT. 57995.

Beta [Vernin, Allantoin, Asparagin, Glutamin, Betain]. Smolenskij. 61618.

Betula alba [im Saft: Fruktose, Eiweiss, Asche]. CITOVIČ. 56556.

Chrysophyllum spec. [Blausäure in den Samen]. Sack. 61093.

Cinchona sp. [Alkaloids in leaves; quantitative estimation]. LEERSUM. 59073.

Cinchona Calisaya [Indol]. BACCA-

Citrullus Colocynthis Schrad. Power and Moore. 60574.

Citrus vulgaris [Indol]. Baccarini. 55606.

Coffea; species diversae [im Samen: Chlorogensäure, Citronensäure, Trigonellin]. GORTER. 57688.

Cryptolepis longiflora [Indol]. Baccarini. 55606.

Cymbopogon (Andropogon) Nardus [propriétés de l'essence, teneur en géraniol]. Ultrée. 62185.

Dais cotinifolia [Indol]. Baccarini. 55606.

Datura Metel L. [Allantoin]. DE PLATO. 60522.

Derris elliptica [Derrid]. Hasselt. 57994.

Dioscorea hirsuta Bl. [Dioscorine].

GORTER. 57687.

Erythroxylon Coca [Alcaloïdes; (mode d'extraction)]. Jong. 58545.

Escallonia floribunda [Indol]. Baccarini. 55606.

Euphorbiaceae [substances toxiques chimiquement indéterminées dans diverses espèces]. Boorsma. 56050.

Fagraea obovata [Indol]. BACCARINI. 55606.

Fungi [Chitin in den Zellwänden]. Wester. 62499.

Hevea brasiliensis [composition du latex en rapport avec la méthode de saignée]. Tromp de Haas. 62091.

Hordeum [Protein]. BENING. 55823. [Regel]. 60767.

Humulus [Resin]. Biró. 55955.

Hyacinthus orientalis [dans l'essence des fleurs: une substance odorante, probablement un éther; divers éthers composés, entre autres du benzoate de benzyle; une substance fluorescente; des alcools primaires, parmi lesquels de l'alcool benzyliquel. ENKLAR. 57115.

Hyoscyamus [Hyoscyamin]. Degen. 56809.

Impatiens Balsamina var. alba [Indol]. Baccarini. 55606.

Jasminus officinale et J. Sambac [Indol]. Baccarini. 55606.

Laurocerasus [Acido cianidrico]. RAVENNA & TONEGUTTI. 60740.

Malpighia coccifera [Indol]. Bac-CARINI. 55606.

Mangifera indica [Oleodistearine im Fette]. SACK. 61092.

Myrtus communis [Indol]. Baccarini, 55606.

Narcissus Pseudonarcissus [Alkaloid from the bulb]. Ewins, 57164.

Nectandra spec. [Skatol im Holze]. Sack. 61091.

Pangium edule [Gynocardine; enzyme correspondante]. Jong. 58546.

Papaver somniferum [Alcaloïdes]. Kerbosch. 58621.

Papaver somniferum [différences dans la nature des alcaloïdes présents dans la latex suivant les variétés]. (Hollandais.) ITALLIE & KERBOSCH. 58437.

Passifloraceae [Blausäure]. Sack. 61094.

Phaseolus multiflorus [Indol].
Baccarini, 55606.

Plumbago scandens [Indol]. Bac-

Pogostemon [Essence]. Jong. 58544.

Prunus javanica [Acido cianidrico].
RAVENNA & TONEGUITI. 60740.

Prunus serotina [constituents of the leaves] Power & Moore. 60575.

Rumex Ecklonianus. Tutin & Clewer. 62171.

Saccharum. HAZEWINKEL. 58024.

Sambucus Ebulus [Indol]. Baccarini, 55606.

Secale [Asche, Kieselsäure]. Širo-Kich. 61560.

Sesamum sp. [Huile des graines; réactions de l'oxyhydroquinone qu'elle renferme]. Eck. 57022.

Sorghum vulgare [Acido cianidrico].
RAVENNA & ZAMORANI. 60743.

Spirogyra [Tannin]. Wisselingh, 62600.

Stanhopea tigrina [Indol]. Bac-CARINI. 55606.

Stephanotis floribunda [Indol]. Baccarini. 55606.

Thalictrum sp. [HCN libre, et sous forme glucopidique]. ITALLIE. 58436.

Thea viridis [Indol]. BACCARINI.

55606.

Theobroma Cacao [Indol]. BACCARINI.

55606.
Tilia europaea [Indol]. Baccarini.

55606.

Trachelospermum jasminoides [fn-dol]. Baccarini, 55606.

Trametes suaveolens. Zellner. 62709.

Trevesia sundaica Miq. [Saponine].

Triticum [Asche, Kieselsäure]. Širokich, 61560.

Veronica virginica, Power & Rogerson, 60576.

Vicia Faba [Asparagin]. Krestovnikova & Šulov. 58855.

Vitis [Sostanze cromogene]. Dezani. 56847.

3160 GROWTH.

Field experiments on Mangolds, 1910. [Beta vulgaris var. macrorhiza]. Cirencester Agr. Stud. Gaz. 15 1910 (42-43).

Forcing plants by electricity. [Editorial note on recent experiments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (406).

The treatment of orchards. [Abstr. fr. Bd. Agric. leaflet 70.] Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (415-416).

Acqua. 55422. Formazione della parete ed accrescimento in masse di plasma prive di nucleo.

Baker. 55636. Causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore. II. Effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore.

Bauer. 55726. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern.

Berg. 55839. Gehölzarten der sibirischen Ostküste.

Bhatt. 55916. Effects of gas lime on the growth of plants.

Brenchley. 56154. Influence of copper and manganese sulphates upon the growth of barley.

Breslauer, 56160. Elektrokultur.

Compton, 56634. Right- and left-handedness in barley.

Cotton. 56676. Growth of Ulva latissima L. in water polluted by sewage.

Damberg. 56756. Wachstum der Kiefer und der Fichte in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit. (Russ.)

Dangeard, 56767.

Elliot. 57071. Electricity in horticulture.

Elwes. 57090. Effect of grass on trees

Evler. 57150. Wirkung kleinerer und grösserer Röntgenstrahlenmengen auf junge Zellen.

Ferry. 57270. Quelques formes ectypiques du Tricholoma portentosum.

Fletcher. 57345. Effect of previous heating of the soil on the growth of plants.

Gates. 57555. Effects of tropical conditions on the development of Oenotheras.

Gehrhardt. 57572. Bestandes-Wachstumsgesetze und ihre Anwendung zur Aufstellung von Ertragstafeln.

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von Helianthus annuus.

Görlich. 57647. Kohlensäureproblem im Pflanzenwachstum.

Hall. 57919, 57923. [Adaptation of the plant to the soil.] 57922: Conservation of the fertility of the soil.

Factors determining the yield of wheat.

Harris. 57976. Correlation in the inflorescence of Sanguinaria.

Hauch. 58004. Variation des Wachstums bei unseren Waldbäumen. Ausbreitungsvermögen.

Heinrichen. 58054. Anisophyllie.

Hemsley. 58084. The tallest trees in the world.

Hiltner. 58202. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mitgiftigen oder düngenden Stoffen.

(m-8916)

Höstermann. 58254. Einwirkung der *Plasmodiophora Brassicae* auf das Wachstum bei Radieschen.

Hoffmann. 58267. Wachstumsverhältnisse einiger notzzerstören der Pilze. Diss.

Ilkewitsch. 58413. Wachstumsgesetze, Wachstumsfaktoren und Temperaturwerte der holzzerstörenden Mycelien.

Ippolito (D'). 58425. L'influenza della luce sull' accrescimento delle gemme delle piante legnose.

Jurjev. 58572. Anwuchs des Sphagnums in den Formationen der Polistowschen Moore. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Kanngiesser. 58584. Lebensdauer von Sträuchern aus den Hoch-Pyrenäen.

und Leiningen. 58585. Alter und Dickenzuwachs von Kleinsträuchern.

K[inch]. 58653, 58653A. Permanent grass land.

Klebs. 58670. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment.

Knischewsky. 58701. Tagesringe bei Penicillium luteum.

Kövessi, 58747. Loi de l'acroissement en volume dans les arbres. (Hongrois.)

Koriba. 58796. Variation in the growth of plants. 58797: Individuelle Verschiedenheit in der Entwickelung einiger fortwachsenden Pflanzen auf die Aussenbedingungen.

Kroemer. 58863.

Kühn, 58892. Elektrokulturversuch.

Kunze. 58911. Einfluss der Anbaumethode auf den Ertrag der gemeinen Kiefer.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum Cooke.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Lipman. 59219. Effects of salts as related to ammonification by *Bacillus subtilis*. 59221: Study of soil fertility problems.

Löwenherz. 59263. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch Elektrizität (Elektrokultur). McCrie. 59364. Rate of growth of Borassus flabelli formis.

Medvědev. 59616. Dichtigkeit des Waldes. (Russ.)

Meissner. 59636. Einfluss verschiedenen Schnittes auf die Vegetation der Reben.

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli. 59897. I. Einfluss des Vorerwärmens auf ruhende Pflanzenteile.

Münch. 59899. Baumkrankheiten.

Nabokich. 59943. Temporäre Anaërobiose höherer Pflanzen. 59944: Wachstumsreize.

Nazari. 59991. Influenza di alcune ossidasi artificiali e di alcuni composti metallici sulla vegetazione del frumento.

Neuburger. 60022. Elektrokultur.

Otto und Kooper. 60167. Einfluss giftiger, alkaloidführender Lösungen auf Pflanzen.

Pergola (De). 60387. Accrescimento in spessore delle foglie persistenti.

Pickering. 60472. Plant-growth in heated soils.

Priestley. 60618. Overhead electrical discharges and plant growth.

Rackmann, 60701. Kieferndüngungsversuch auf Dünen.

Reed. 60762. Relation of magnesium and phosphorus to growth in the fungi. 60763: Effect of certain chemical agents upon the transpiration and growth of wheat seedlings.

Renner. 60826. Epidermis der Blätter von *Hakea* und über Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum.

Ritter. 60897. Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrahlen verschiedener Brechbarkeit bei Kultur auf Nährböden von variieter chemischer Zusammensetzung.

Robinson and Watt. 60917. A successful plantation at a high altitude.

Rónai, 60957. La loi de l'acroissement en volume dans les arbres. (Hongrois.)

Russell. 61052. Production of plant food in the soil. 61055: Factors which determine fertility in soils.

Sarandinaki. 61142. Wirkung von Salzen auf das Wachstum der Pflanzen. (Russ.)

Savastano. 61162. Riassunto pratico della potatura.

Seaver and Clark. 61434. Changes brought about by the heating of soils and their relation to the growth of *Pyronema* and other fungi.

Scholz. 61309. Einfluss der Beschattung auf einige Kulturpflanzen.

Schiltze. 61353. Das geotropische Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons.

Schwerin. 61413. Alter der Bäume. Stigell. 61755. Agricultural-chemical signification of certain Bacteria.

Stone. 61783. Influence of electricity on microorganisms.

Story. 61795. Seed experiments with Pinus sylvestris.

Stratton. 61804. The "Struggle for Existence" [of a wallflower and a bramble].

Streeter, 61810. The influence of gravity on the direction of growth of Amanita.

Tacke. 61872. Wirken bestimmte Kalisalze durch ihre wasseranziehende Kraft günstig auf das Pflanzenwachstum?

Tubeuf. 62152. Zuwachsleistung von Pinus excelsa in Bozen.

Urstadt. 62203. Theorie des Höhenwachstums der Waldbäume.

Vibrans. 62287. Schädliche Einwirkungen bei der Entwicklung und dem Wachstum der Pflanzen. 62288: Einfluss von Wärme auf das Pflanzenwachstum.

Voelcker. 62341. Field experiments and pot culture experiments.

Wimmenauer. 62578. Mathematische Interpretation der Zuwachskurven.

3180 SENSITIVENESS, IRRITA-BILITY AND MOVEMENTS.

Arcangeli. 55530. Cereus peruvianus Tabern.

Arisz. 55541. Connection between stimulus and effect in photo-tropic curvatures of seedlings of *Avena sativa*.

Barnes. 55686. Nature of the physiological response.

Bergen. 55844. Concavity of leaves and illumination.

Bierberg. 55927. Zusatz von Ammoniumsalzen bei der Vergärung von Obst- und Traubenweinen.

Billings. 55945. Motile leaves of Erythrina herbacca.

Borodin. 56079. Wirkung der Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten.

Brown and Sharp. 56223. The closing response in Dionaea.

Czapok. 56735. [Freie Windungen nach Decapitierung der Windesprossen.]

Dangeard. 56765. Les spectrogrammes en physiologie végétale.

Evler. 57150. Wirkung kleinerer und grösserer Röntgenstrahlenmengen auf junge Zellen.

Familler. 57188. Seelenleben der Pflanze?

Figdor. 57282. Heliotropische Reizleitung bei Begonia-Blättern.

Francé. 57390. Le pouvoir de réaction des plantes. 57391; Reizbarkeit und Sinnesleben der Pflanzen.

Fröschel. 57439. Gesetze der Reizphysiologie.

Guttenberg. 57871. Lichtsinnesorgane der Pflanzen. 57874: Wahrnehmung der Schwerkraftrichtung durch die Pflanzen.

Hildebrand. 58181. Blühen und Fruchten von Lilium giganteum.

Hoffmann. 58267. Wachstum einiger holzzerstörender Pilze.

Ivanov. 58441. Action des agents stimulants utiles et nuisibles sur la respiration des plantes. (Russ.)

Kanngiesser. 58581. Plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei Sparrmania africana. 58582: Oxalis Acetosella.

Klatt. 58667. Entstehung von Seitenwurzeln an gekrümmten Wurzeln.

Kliem. 58675. Hygroskopische Bewegungen bei Pflanzen.

Kniep. 58696. Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegungen der Laubblätter und die Frage der Epinastie. (M-8916) 58697: Vorrichtung für intermittierende Reizung am Klinostaten.

Kratzmann. 58835. Verhalten der Pflanzen gegen Röntgen- und Radium-Strahlen

Kühn. 58892. Elektrokulturversuch.

Kusano. 58926. Swarm-spores of myxomycetes.

Lenz. 59116. Durchbruch der Seitenwurzeln.

Liachowetzky. 59165. Methode zum Studium der lokomotorischen Funktion der Bakterien.

Lĭubimenko. 59232. Influence de la lumière sur l'épanouissement des bourgeons chez les végétaux ligneux.

Lorch. 59286. Kohäsionsmechanismus von *Polychitrum*blättern. 59288: Schwellgewebe bei den Blättern der Polytrichaceen.

Lüttgendorff. 59341. Bolzano als Pflanzenpsychologe.

Montemartini. 59799. Trasmissione degli stimoli nelle foglie delle Leguminose.

Monteverde und Liubimenko. 59809. Geotropismus der Luffa-Früchte. (Russ.)

Müller-Thurgau und Schneider-Orelli, 59897. Einfluss des Vorerwärmens.

Nabokich. 59944. Wachstumsreize.

Nalepa. 59962. Heliotropismus der Gallmilben.

Neliubov. 60005. Umwandlung des negativen Geotropismus in transversaleu Geotropismus. 60006: Geotropische Krümmungen auf dem Klinostat. (Russ.) 60007: Geotropisme dans l'atmosphère du laboratoire. (Russ.)

Newcombe. 60037. Place of plant responses in the categories of sensitive reactions.

Nienburg. 60056. Nutationsbewegungen junger Windepflanzen.

Palladin. 60199. Action des poisons sur la respiration des plantes. (Russ.)

Prankerd. 60586A. Statolith theory of geoperception in plants.

Priestley. 60618. Overhead electrical discharges and plant growth.

des Muskatnussbaumes.

Pringsheim, 60619. Heliotropismus. Raciborski. 60696. Zweigrichtung

2 F 2

zione delle piante.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Rapaics. 60724. Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die grünen Pflanzen. (Ungar.)

Riechert. 60789. Sichtbarmachung der Geisseln der Bakterien

der Geisseln der Bakterien.

Ricca, 60840. Movimenti d'irrita-

Richards. 60848. Darwin's work on movement in plants. 60849: Nature of response to chemical stimulation.

Richter. 60860. Ernährung der Algen.

Ritter. 60896. Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes.

Rutgers, 61065. Influence of temperature on the presentation time in geotropism.

Rutten-Pekelharing, 61066. Perzeption des Schwerkraftreizes.

Sanders. 61126. Electrical phenomena and metabolism of *Arum* spadices.

Schmidt. 61258. Einrollungsmechanismus einiger Farnblätter.

Schneider-Orelli, 61277. Widerstandsfähigkeit von Leguminosen-Samen gegen hohe Temperaturen.

Schrammen, 61318. Reizleben der Pflanzen.

Schütze. 61353. Geotropisches Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons.

Spalding. 61660. Movements of desert plants.

Spisar. 61672. Cuscuta Gronovii.

Steinbrinck. 61722. Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust.

Strehl. 61811. Problem der Lichtsinnesorgane der Pflanzen.

Takeuchi. 61888. Differences of susceptibility of plants to stimulation.

Thornton, 61974. Opposite electrification produced by animal and vegetable life.

Timm. 61983. Ausstreuung der Moossporen und die Zweckmässigkeit im Naturgeschehen.

Tischler. 61985. Mangrove- und Orchideen-Wurzeln: Statolithen-Theorie des Geotropismus.

Todoresco. 61993. Mouvements de locomotion des organismes inférieurs aux basses températures.

Vries. 62378. Federgras.

Wager. 62398. Perception of light in plants. 62399: Effect of gravity upon the movements and aggregation of micro-organisms.

Woycicki. 62652, 62653. Die Bewegungsapparate in den Inflorescenzen der Gräser. (Russ.)

Yégounow. 62673. Poids moléculaire et la forme des corps.

Zielinski. 62715. Gegenseitige Abhängigkeit geotropischer Reizmomente

3200 OECOLOGY (INFLUENCE OF, AND GENERAL ADAPTATIONS TO, ENVIRONMENT).

Vegetationsbilder, hrsg. von G[eorg] Karsten und Heinrich] Schenck. Siebente Reihe, H. 1. 2: A. Ernst, Die Besiedelung vulkanischen Bodens auf Java und Sumatra. H. 3: O. Feucht, Der nördliche Schwarzwald. H. 4: L. Adamović, Vegetationsbilder aus Dalmatien. H. 5: F. Rosen, Charakterpflanzen des abessinischen Hochlandes. H. 6/7: Th. Herzog, Pflanzenformationen aus Ost-Bolivia. Jena (G. Fischer) 1909 (H. 1. 2: 12 Taf. mit Erläut. H. 3-5 je 6 Taf. mit Erläut. H. 6/7 = 12 Taf. mit Erläut.); H. 8: M. Rikli, Vegetationsbilder aus Dänisch-Westgrönland. Achte Reihe H. 1: F. Seiner, Trockensteppen der Kalahari. H. 2: C. Skottsberg, Vegetationsbilder von den Juan Fernandez-Inseln. H. 3: O. Feucht, Die schwäbische Alb. H. 4 : L. Adamović, Vegetationsbilder aus Bosnien und der Herzegowina. H. 5/6: T. Johnson, Die Flora von Irland. H. 7: M. Büsgen, Vegetationsbilder aus dem Kameruner Waldland. ib. 1910 (Je 6 Taf. mit Erläut.). 31 cm. Das Heft 4 ١ſ

Abromeit, 55416. Vegetationsverhältnisse von Ostpreussen.

Agulhon. 55433. Accoutumance du maïs au bore.

Alten. 55461. Wurzelstudien.

Ambrož. 55471. Thermobiose bei den Mikroorganismen.

Andreesen, 55489. Desmidiaceen.

Andreev. 55490. Verteilung von Tulipa bitlora L. und T. Biebersteiniana R. et Sch. in der Umgegend von Astrachan. (Russ.)

Arends. 55538. Sanddorn (Hippophoaë Rhamnoides L.) auf Nordseeinseln.

Arné et Barrère. 55550. Influence de différents agents marins sur les pins du littoral gascon.

Addebeau Bey. 55587. Expériences et de l'Administration des domaines de l'Etat égyptien en vue de déterminer l'influence de la nappe souterraine du Delta sur la culture du coton.

Averna Saccà. 55592. Il vitigno denominato "Barbarossa."

Badalla. 55624. Svernamento di alcune piante sempreverdi nel clima del Piemonte.

Baker. 55636. Effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the oospore.

and on the germination of the oospore.

Balachoncev. 55639. Phytobiologie des Ladoga-Sees, (Russ.)

Bally. 55654. Adventivknospen auf Primärblättern von Farnen.

Bartlett. 55709. Submarine Chamaecyparis bog at Woods Hole.

Battandier. 55720. Biologie. 55722: Les plantes sahariennes souffrent-elles plus que les autres de la sécheresse?

Bauer, 55726. Stoffbildung und Stoffaufnahme in jungen Nadelhölzern.

Bedeljan. 55788. Anatomische Methode der Beleuchtung der oekologischen Tatsachen. (Russ.)

Béguinot. 55796. Caduta e persistenza delle foglie.

Bendandi. 55818. Concimazioni e resistenza delle piante alla siccità.

Bergström, 55849. Hochgebirgspflanzen in der Nadelholzregion von Torne Lappmark.

Bernard, 55870. Physiologie du latex.

Bernardini e Siniscalchi. 55878. Influenza di vari rapporti fra calce e magnesia sullo sviluppo delle piante. Birger. 55953. Culture et migration des plantes. (Suédois.)

Bloch. 55978. Anomalies de structure des plantes alpines.

Borodin. 56077. Distribution des stomates sur les feuilles du Lycopodium annotinum. (Russ.) 56079: Wirkung der Temperatur auf die Anordnung der Chloroplasten.

Bouget. 56103. Végétation de la bande septentrionale des terrains secondaires dans les Pyrénées.

Bovie. 56115. Effects of adding salts to the soil on the amount of non-available water.

Brander. 56135. Plant oecology.

Briquet. 56172. Histoire écologique des maquis.

Bruhn. 56229. Flora des Kiefernwaldes und Wichsform der Kiefer (Pinus sil

Bruncken. 3232. Plant distribution. Shore of Lake Michigan.

Büsgen. 56264. Bilder aus dem Kameruner Waldland.

Burns. 56286. A Tamarix associa-

tion.

Burri. 56290. Scheinbare plötzliche Neuerwerbung eines bestimmten Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe.

— und **Düggeli**. 56293. Methode zur Untersuchung der Gärungsgase.

Buscalioni e **Muscatello.** 56306. L'origine di alcune piante a frutti sotterranei (geocarpiche).

Campbell. 56345. Biologia dell'olivo (Olea europaea, L.).

Camus. 56353. Juniperus communis.

Carlucci. 56403. Resistenza di alcune uve all'azione delle intemperie.

Cavara. 56430. Azione del vento sullo sviluppo delle piante.

Cermak. 56459. Urwald [in Bosnien und der Herzegowina].

Chassagne. 56472. Végétation en Puy-de-Dôme.

Chermezon. 56484. Recherches anatomiques sur les plantes littorales.

Chitrovo. 56502. Unsere Repraesentanten der Gattung Geum und ihre Hybriden, (Russ.)

Chrebtov. 56522. Keimprüfungen von Unkrautsamen.

Christensen and Larsen. 56542. Need of lime in the soil.

Clements. 56567. Darwin's influence upon plant ecology.

Cockayne. 56590. Sand dunes of New Zealand.

Col. 56600. L'aspect particulier offert en 1909 par la végétation arborescente de la base du Puy de Dôme.

coquidé. 56654. Divers types de végétation dans les sols tourbeux du nord de la France.

Corzi, 56698. Alcune fioriture in stagione anomala.

Cotton. 56676. Growth of Ulva latissima L. in water polluted by sewage.

Coupin. 56683. Difficultés de la naturalisation des plantes. 56684: Végétation de quelques moisissures dans l'huile.

Cowles. 56691. Oecology. 56692: Causes of succession among plant associations.

Dachnowski. 56736. Physiologically arid habitats and drought resistance in plants. 56737: A cedar bog in central Ohio.

Detmers. 56835. A floristic survey of Orchard island.

Dickey. 56850. Evaporation in a bog habitat.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife.

Doebelt. 56894. Pigmentbildendes Penicillium.

Eckardt. 57023. Gründe der Artenarmut Mittel-Europas an Holzgewächsen und das Akklimatisationsproblem.

Eisenberg. 57056. Das Ektoplasma und seine Veränderungen im infizierten Tier.

Elgee. 57066 Vegetation of "Swiddens" in North-East Yorkshire.

Engberding. 57100. Bakterienzahl im Ackerboden in ihrer Abhängigkeit von äusseren Einflüssen.

Engler. 57110. Pflanzenwelt Afrikas insbesondere seiner tropischen Gebiete.

Evler. 57150. Wirkung von Röntgenstrahlen.

Faure. 57206. Végétation arborescente à la base du Puy-de-Dôme.

Fáy. 57214. Zucht der bekanntesten Thuya-Arten. (Ungarisch.)

Fiebrig. 57279. Pflanzengeographie Boliviens.

Fischer, E. 57305. Conditions de la formation des téleutospores chez les Urédinées.

Fischer, H. 57326. Kalk- und Kieselpflanzen.

Fitting. 57332. Beziehungen zwischen den epiphyllen Flechten und den von ihnen bewohnten Blättern.

Fliche. 57346. L'indigénat de Picea excelsa dans les Hautes-Vosges.

Fondard et Gauthié. 57360. Composition des œillets à tiges souples et à tiges rigides.

Foxworthy. 57388. Mangroveswamps of Malaya.

Freeman. 57412. Stromabildung der Xylaria Hypoxylon in künstlichen Kulturen. Diss.

Frickhinger. 57413. Gefässkryptogamen- und Phanerogamen-Flora des Rieses und des Hesselberges bei Wassertrüdingen.

Gassner. 57549. Keimungsbedingungen einiger sidamerikanischer Gramineensamen. 57551: Anbau und Entwicklung von Getreidepflanzen im subtropischen Klima.

Gentner. 57579. Blauglanz auf Blättern und Früchten.

Gerlach und Erlwein, 57589. Einwirkung der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum.

Giesenhagen. 57614. Die Moostypen der Regenwälder.

Gola. 57663. Una teoria osmotica dell' edafismo.

Graebner. 57701. Pflanzenleben auf den Dünen. 57702: Pflanzengeographie.

Graebner. 57703. Lehrbuch der Pflanzengeographie.

Gregorio (De). 57732. Fenomeni di adattamento del rovo. (Rubus fruticosus).

Grevillius. 57739. Physiognomie der Wasservegetation.

Groom. 57778. Oecology of the Coniferae. 57780: American desert vegetation.

Guéguen, 57801. Mucor sphaerosporus Hagen.

Günthart. 57808. Bau und Entstehung des Blütenapparates der Cruciferen.

Guffroy. 57834. Calcaire, calcimétrie et plantes calcicoles.

Gully. 57865. Beziehungen zwischen Vegetation, chemischer Zusammensetzung und Düngerbedürfnis der Moore.

Guttenberg, 57871. Die Lichtsinnesorgane der Pflanzen.

Haack. 57881. Der Kiefernsamen. Haberlandt. 57887. Indomalayische

Vegetationsbilder. **Häyrén.** 57896. Saprophytismus bei Enteromorpha.

Hannezo. 57947. La flore algérienne.

Harper. 57969. Warrior and Tombigbee rivers in the coastal plain of Alabama. 57970: Vegetation of the coastal plain from Georgis to New York.

Hauch. 58004. Variation des Wachstums bei unseren Waldbäumen. Ausbreitungsvermögen.

Haywood. 58022, 58023. Injury to vegetation by smelter fumes and wastes.

vegetation by smelter fumes and wastes. Hecke. 58030. Ueberwinterungsart

von Pflanzenparasiten.

Heintze. 58058. Plant geographical investigations in Råne parish of Norrbottens län. (Swedish.)

Herre, 58127. Keimfähigkeit des Samens von in Deutschland angepflanzten Exoten.

Herrmann, 58130. Phylogenetisches Alter des mechanischen Gewebesystems bei Setaria.

Hess. 58147. Wuchsformen der alpinen Geröllpflanzen.

Hildebrand. 58175. Funktionswechsel im Pflanzenreiche. 58180: Winterschutz der Blätter- und Blütenknospen.

58184: Laubfall. 58185: Die Lebensdauer und Vegetationsweise der Pflanzen.

Hiltner. 58200. Einfluss des Lichtes auf die Keimung.

Höck. 58240, 58242. Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt Norddeutschlands. 58241: Pflanzenbezirke des Deutschen Reiches.

Hoffmann. 58267. Wachstumsverhältnisse einiger holzzerstörender Pilze. Diss.

Holle. 58281. Bäume, im Nordseewind.

Honcamp und Zimmermann. 58315. Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Horwood. 58333. Ecology of Adoxa Moschatellina, L., the moschatel.

Hosseus. 58336. Siam.

Howe. 58351. Reforestation of sand plains in Vermont.

Iwanow und Drenowky. 58448. Pflanzenformationen der alpinen Region des Witoschaberges in Bulgarien.

Jacob de Cordemoy. 58464. Influence du terrain sur les variations de l'appareil sécréteur des Clusiacées.

Jacobsen. 58467. Power of choleravibrions of living in sea-water. (Danish.)

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Jensen. 58512. [Antiferment-Wirkung bei Nepenthes-Tieren.]

Jepson. 58518. Trees of California.

Johnson. 58540. Flora von Irland.

Junge. 58568. Pteridophyten Schleswig- Holsteins.

Kästner. 58574. Riesenhafte Entwicklung der Kahlschlagvegetation am Gehänge des Grossen Striegistals.

Kanngiesser. 58584. Lebensdauer von Sträuchern aus den Hoch-Pyrenäen.

Keller. 58609. Nanophytum erinaceum Pall. Studium der Form und des Baues im Zusammenhang mit der Oekologic. (Russ.)

Kellermann. 58614. Vegetationsverhältnisse in der Umgebung von Lindau in ihrer Abhängigkeit von Boden und Klima.

Kienitz. 58642. Formen und Abarten der gemeinen Kiefer (Pinus silvestris L.). **Klebs**, 58670. Alterations in the development and forms of plants as a result of environment.

Kliem. 58675. Hygroskopische Bewegungen bei Pflanzen.

Knischewsky. 58701. Tagesringe bei Penicillium luteum.

Knuth. 58712. Geographische Verbreitung der Gattung *Pelargonium*.

Krüdener, 58869. Der Abtrieb in den Bestandestypen der Wolga-Gouv, mit Vorherrschen der Kiefer. (Russ.)

Kruyff. 58881. Les bactéries thermophiles dans les tropiques.

Koch. 58721. Höhengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiete.

Kohl. 58750. Ameisenpflanzen des tropischen Afrika.

Kolkunov. 58756. Versuche mi kleinzelligen Weizenformen. (Russ.)

58761: Resultate des Studiums verschiedener Maissorten vom anatomischphysiologischen Standpunkte. (Russ.)

Kümmell. 58895. Einfluss der Elektrizität auf die Pflanzen.

Künkele. 58897. Hochgebirgswald.

Laus. 59013. Vegetationsverhältnisse der süd-mährischen Sandsteppe.

Le Clerc und Leavitt. 59043. Einfluss der Umgebung auf die Zusammensetzung des Weizens.

Leeke. 59072. Provenienz.

Lehmann, A. 59087. Formen des Vogelknöterichs (*Polygonum aviculare* L.) aus der Umgebung Zwickaus.

Lehmann, E. 59091. Lichtkeimung.

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Leiningen. 59096. Humusablagerungen in den Kalkalpen.

Lidforss, 59166. Biologischer Effekt des Anthogyans.

Liebmann. 59169. Schutzeinrichtungen der Samen und Früchte gegen Vogelfrass.

Lindhard. 59196. Cultures of grasses of different origin. (Danish.)

Linossier. 59214. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger.

Livingston. 59235. Physiological plant ecology. 59236: The heath of Lueneburg. 59237: Porous cup atmometer in ecological research.

Lloyd. 59240. Distribution and movements of desert plants.

London, 59275. Radium.

MacDougal. 59368. Influence of aridity upon the evolutionary development of plants.

Mackevič. 59378. Feste Merkmale konstanter Bestandestypen. (Russ.)

Malme. 59435. Dauer des Blühens und Entwicklung der Jahrestriebe bei Rhamnus Frangula L. (Schwedisch.)

Marek. 59477. Waldgrenzstudien in den österreichischen Alpen.

Marks. 59488. Ein arsenfester Bakterienstamm.

Marloth, 59491. Geology of Roridula, L.

Marty. 59534. Effets du coup de froid du 25 février 1909 sur la végétation de Tamaris-sur-Mer.

Massart. 59544. Les ronds de sorcière de Marasmius oreades Fries.

Mattei, 59575. Esaltazione della funzione mirmecofila nella regione Etiopica.

e Tropea. 59576. Evagrostis in rapporto ai nettarii estranuziali.

Medisch, 59615. Hypocrea rufa.

Medvědev. 59616. Dichtigkeit des

Waldes. (Russ.)

Meschede. 59664. Waldformation und Pilze.

Meyer. 59670. Aërobiose und Anaërobiose.

Mildbraed. 59714. Vegetationsverhältnisse der centralafrikanischen Seenzone am Viktoria-See bis zu den Kiwu-Vulkanen.

Molliard. 59778. Explication des lignes verticales dessinées par diverses Algues aquatiques dans les flacons de culture.

Moriya. 59827. Umwandlungshypothese und Lebensdauer des Tuberkelbacillus. Morozov. 59928. Gegenseitiger Zusammenhang zwischen der Phytogeographie und dem Waldbau. (Russ.)

Moss. 59850. Fundamental units of vegetation: historical development of the concepts of the plant association and the plant formation.

Rankin, W. M. and Tansley. 59851: Peacock. 60339. Woodlands of England.

Müller. 59881. Oekologie der Schwarzwaldhochmoore.

Mušinskij. 59930. Entstehung der weissen Flecke auf den Blättern von Pulmonaria saecharata Mill. (Russ.)

Nabokich, 59943. Temporäre Anaërobiose höherer Pflanzen.

Nadson, 59946. Einfluss des farbigen Lichtes auf die Entwickelung des Stichococcus bacillaris Näg, in Reinkulturen. (Russ mit deutsch. Rés.)

Nakano. 59957. Ecological distribution of plants along the river-bank of the Middle-Toné. (Japanese.)

Noelle. 60071. Die extrafloralen Nektarien.

Nordhausen. 60077. Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten.

Oettli. 60112. Polsterwuchs.

Ohno. 60119. Lebhafte Gasausscheidung aus den Blättern von Nelumbo nucifera Gaertn.

Otto. 60164. Beeinflussung der Kopf- und Knollenausbildung bei Gemüsearten.

Paglia. 60179. Probabile altra sede di nettari extranuziali nel genere Hibiseus. 60182: Biarum tenuifolium (L.) Schott.

Palmén. 60208. Keimpflanzenstudien. (Schwedisch.)

Palmer. 60209. Flora of the Grand Falls Chert barrens.

Pammel. 60215. Flora of northern Iowa peat bogs.

Parsons. 60275. The effects of heath fires on vegetation.

Passerini, 60297. Influenza del ghiaccio sulle piante.

Paul, 60311. Die Moorpflanzen Bayerns. Pax. 60332. Verbreitung und Entwicklung der Jatropheae.

Peirce. 60365. Botanical aspects of Stanford University.

Penhallow. 60375. Habitat of Rhodora.

Petri. 60143. Biologia e patologia del fiore dell'olivo.

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.

Plaut. 60525. Veränderungen im anatomischen Bau der Wurzel während des Winters.

Ponroy. 60546. Influence de l'état hygrométrique sur la végétation du champignon de couche.

Porsch. 60551. Ephedra campylopoda C. A. Mey., eine entomophile Gymnosperme.

Potonié. 60565. Sumpflachmoor.

Pougnet. 60573. Action des rayons ultraviolets sur les plantes à coumarine et quelques plantes dont l'odeur provient de glucosides dédoublés.

Preuss. 60601. Die Salzstellen des nordostdeutschen Flachlandes: Entwicklungsgeschichte unserer Halophyten-Flora. 60603: Entwicklungsgeschichte der ost- und westpreussischen Flora seit dem Tertiär.

Priestley. 60617. Pelophilous formation of the left bank of the Severn estuary.

Pringsheim und **Bilewsky**. 60620. Rosahefe.

Rankin. 60717. Peat moors of Lonsdale [Yorkshire].

Rauhut. 60729. Zweckmässigkeit der verschiedenen Anpassungsformen der Blätter.

Raunkiaer. 60734. Statistik der Lebensformen als Grundlage für die biologische Pflanzengeographie.

Raybaud. 60752. Influence des radiations ultraviolettes sur la germination des graines.

Regel. 60768. Ausfrieren ostsibirischer Holzgewächse im Westen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Reinke. 60804. Dünen unserer Ostseeküste.

Remy und Rösing. 60817. Bakterielle Bodenuntersuchung.

Richter, A. 60853. Les basses températures et la mort des plantes. (Russ.) 60854: Kälteresistenz von Aspergillus niger.

Richter, O. 60858. Einfluss extrem hoher Bodentemperaturen auf Keimlinge. 60860: Ernährung der Algen.

Ritter. 60894. Mucoraceen. (Russ.) 60896: Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes. 60897: Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen unter dem Einflusse von Lichtstrablen verschiedener Wellenlänge und Brechbarkeit bei Kultur auf Nährböden von variierter chemischer Zusammensetzung.

Robbins. 60907, 60908. Climatology and vegetation in Colorado.

Robertson, 60911. Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Bedeutung für die Lebensvorgänge.

Robinson and Watt. 60917. Coombe Plantation, Keswick: at a high altitude.

Rocchetti. 60920. Capparis rupestris L.

Rosen. 60965. Abessinische Baumlobelie (Lobelia Rhynchopetalum.) 60966: Anleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt.

Roster, 60999. Climatologia dell'Italia.

Rübel. 61031. Das photochemische Klima der Canaren. 61032: Die Nivalflora im Berninagebiet.

Saccardo. 61082. La mitezza dell'inverno (1910).

Sajó. 61099. Trüffelpilze.

Samuelsson. 61123. Changes of region in Dalarne.

Sannino. 61133. La vegetazione invernale delle viti a Catania.

Savič. 61167. Flechtenvegetation des südwestlichen Teiles des Gouv. Petersburg. (Russ.)

Schaffner. 61186. Botrychium habitat. 61189: Aerophytic adaptations of Apocynum hypericifolium.

Schaffnit. 61193. Einfluss niederer Temperaturen auf die pflanzliche Zelle. Schager. 61195. Les bruyères de la Suède du Sud. (Suédois.)

Scharfetter. 61205. Wulfenia carinthiaca.

Schereschewsky. 61214. Streptokokken und Pneumokokken.

Schiller. 61224. Algentransport und Migrationsformationen im Meere.

Schinz. 61230. Biologie.

Schönfeld, Hinrichs und Rossmann. 61296. Beeinflussung der Eigenschaften obergäriger Brauereihefen.

Scholz. 61309. Einfluss der Beschattung auf einige Kulturpflanzen und Sorten mit verschiedener Vegetationsdauer.

Schreiber. 61322. Erfahrungen bei Moorerhebungen.

Schroeder, 61342. Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkorns gegen Gifte und ihre Bedeutung für die Sterilisation.

Schube. 61351. Eine sonderbare "Duplizität der Fälle".

Schulz, 61358. Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Skandinaviens.

Schwerin. 61415. Verhalten und Gedeihen ausländischer Wald- und Parkbäume in Vorpommern.

Seaver and Clark. 61434. Changes brought about by the heating of soils and their relation to the growth of Puronema and other fungi.

Seidelin, 61446. Structure and biology of arctic flowering plants I. 5. Hippuridaceae, Halorrhagidaceae and Callitrichaceae.

Seliber. 61457. Symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres microbes anaérobies.

Sernander. 61481. Vegetation und Entwicklungsgeschichte des Sees Hederviken in Uppland. 61482: Pinguicula alpina und P. villosa in Härjedalen. Wanderungsgeschichte der zentralskandinavischen Hochgebirgsflora. (Schwedisch.)

Simmons. 61547. Hemerophilous plants. (Swedish.) 61548: Vegetation of Kiruna.

Skårman. 61573. Wuchern der Unkräuter im Sommer 1910. (Schwedisch.)

Skottsberg. 61581. Pflanzenphysiognomische Beobachtungen aus dem Feuerlande. 61582: Pflanzenleben der Falklandsinseln.

Small. 61593. Additions to the flora of peninsular Florida—2. Naturalized species.

Smith and **Woodhead**. 61616. Botanical survey of Teesdale [Yorkshire].

Soenke. 61624. Lässt sich ein Rückschluss auf die Provenienz von Englisch Raygras und Knaulgras aus der Anzahl der Spaltöffnungen auf der Flächeneinheit dieser Gräser ableiten? Diss.

Spalding. 61660. Distribution and movements of desert plants.

[Stahl.] 61693. Why plants are green.

Stevens and Hall. 61737. Variation of fungi due to environment.

Stiefelhagen, 61750. Gattung Scrophularia. Vorarbeiten zu einer Monographie.

Straughn and Church. 61807. Influence of environment on composition of sweet corn.

Tanfiljef. 61902. Können Funde von fossilen oder subfossilen Pflanzen immer zur Rekonstruktion früherer Klima- und Vegetationsverhältnisse benutzt werden?

Thormeyer. 61972. Vegetationsformationen des inneren Nordwestdeutschland.

Thornber. 61973. Vegetation groups of the Desert laboratory domain.

Timm. 61983. Ausstreuung der Moossporen und die Zweckmä-sigkeit im Naturgeschehen.

Transeau. 62055. Successional relations of the vegetation about Yarmouth, Nova Scotia.

Tröndle. 62088. Einfluss des Lichtes auf die Permeabilität der Plasmahaut.

Tumin, 62160. Verhältnis der Vegetation zu den Daten der wässerigen Auszüge bei den Böden des Kreises Atbasar des Gebietes Akmolinsk. (Russ.)

Vageler. 62223. Beziehungen zwischen Boden und Pflanze.

Vaupel. 62265. Vegetation der Samoa-Inseln.

Ventimiglia. 62270. Fenomeni nel regno vegetale.

Verschaffelt. 62275. The cause determining the selection of food in some herbivorous insects. 62277: Le degré de résistance spécifique aux poisons.

Vidal et Offner. 62291. Limites altitudinales et caractères distinctifs des Juniperus nana et J. communis.

Vilmorin. 62310. Effet des premières gelées d'octobre 1908 sur les plantes ligneuses de Verrières.

Vinson, 62319. Stimulation of premature ripening by chemical means.

Virieux. 62330. L'Asaret d'Europe.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Voejkov.} & 62340. & Geographische \, und \\ oekologische \, Variet \"{a}ten. & (Russ.) \end{array}$

Waddell. 62390. Ecology of plants. 62391: Plant life in a bog.

Wächter. 62397. Koremien des Penicillium glaucum.

Wangerin. 62424. Alpenpflanzen. 62425: Die Konstanz der Pflanzenstandorte.

Warburg, 62428. Relics in the Swedish flora.

Weevers. 62455. Die Anthocyanbildung in jungen Schösslingen der tropischen Pflanzen.

Weis. 62477. Electrocultures.

Wesenberg-Lund. 62493. Praktische Bedeutung der jährlichen Variationen in der Viskosität des Wassers.

West and West. 62498. Ecology of the Upper Driva Valley in the Dovrefjeld.

Wiesner. 62531. Anpassung der Pfianze an das diffuse Tages- und das directe Sonneulicht. 62540: Lichtgenuss der Pfianzen. 62541: Der Wald. 62542: Die Tundra. (1898.) 62543: Das Pflanzeuleben des Meeres.

Wiley. 62550. Influence of environment on the composition of the sugar beet.

Wischmann, 62593. Giftwirkung verschiedener Elektrolyte und Elektrolytgemische auf *Spirogyra*. Diss.

Wislouch. 62596. Ausfrieren (Kältetod) der Alge Stichovovens buvillaris Näg. unter verschiedenen Lebensbedingungen. (Russ, mit deutsch. Rés.)

440

Wittmack. 62609. Welche Bedeutung haben die Farben der Pflanzen?

Woodruff. 62647. Does excessive light limit tropical plankton?

Zeidler. 62703. Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von *Ulex euro*paeus L.

Zodda. 62736. Importanza della geografia botanica per l'acclimatazione delle piante.

3220 SYMBIOSIS.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Buchanan. 56244. The gum produced by Bacillus radicicola.

Burgeff. 56278. Die Wurzelpilze der Orchideen.

Buscalioni e Comes. 56300. La digestione delle membrane vegetali per opera dei Flagellati contenuti nel l'intestino dei Termitidi e il problema della simbiosi.

Canestrini. 56368. Alleanze degli animali e delle piante.

Danilov. 56775. Gegenseitiges Verhältnis zwischen den Gonidien und dem Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose. (Russ.)

Dojarenko. 56902. Impfungsversuche mit Knöllchenbakterien verschiedener Herkunft. (Russ.)

Escherich. 57134. Ameisen und Pflanzen.

Gadeceau. 57491. Symbiose des Lichens.

Guidoni. 57837. Natura e significato dei tubercoli radicali delle Leguminose.

Kohl. 58750. Die Ameisenpflanzen. des tropischen Afrika.

Kotte. 58809. Neue Fälle von Nebensymbiose (Parasymbiose).

Mereschkowsky. 59646, 59648. Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis.

Meyer. 59677. Th'smia claudestina [und Burmania. Mykorrhiza].

Neger. 59994,60000. Ambrosiagallen. Peklo. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen. Ridley, 60871. Symbiosis of ants and plants.

Rossi (De). 60994. Microrganismo produttore dei tubercoli delle leguminose.

Schatz, 61207. Biologie der Mycorhizen. Diss.

Shilberszky. 61223. Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungar.)

Selĭaninov. 61456. Bacillus radicicola Beyerinck in den Wurzelknöllchen von Caragana arborescens Lam. (Russ.)

Smirnow. 61594. New technic in the study of symbiotic relations of bacteria. 61595: Some symbiotic relations of the *Bacillus diphteriae*.

Tobler. 61989. Symbiose.

Trinchieri. 62076. Arboricole di Sicilia.

Urban. 62193. Rote Algen in Kalk-schwämmen.

Weber-Van Bosse. 62440. Deux nouveaux cas de symbiose entre algues et éponges.

Wesenberg Lund. 62492. Lebenszyklus der Zoochlorellen.

3225 PARASITISM.

Apstein. 55519. Synchaetophagus balticus, ein in Synchaeta lebender Pilz.

Atkinson, 55579. Evolution of the lower Fungi.

Bancroft. 55656. Cladosporium herbarum Link.

Benson. 55838. Root parasitism in Exocarpus. Haustoria of Thesium.

Boulet. 56104. Mycorhizes de quelques arbres fruitiers.

Bouly de Lesdain. 56109. Les hôtes du Gui.

Bray. 56147. Mistletoe pest.

Broili. 56200. Versuche mit Brandinfektion zur Erzielung brandfreier Gerstenstämme.

Canestrini. 56368. Alleanze degli aminali e delle piante.

Cannon. 56375. Parasitism of Orthocarpus purpurascens Benth.

Cruchet. 56712. Deux parasites du Polygonum. 441

3235

Danilov. 56775. Gegenseitige Verhältnis zwischen den Gonidien und dem Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose. (Russ.)

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an *Polyides rotundus* Gmel. und *Furcellaria fastigiata* Lam. (Diss.)

Eddelbüttel. 57033. Parasitärer Charakter der als "Parasiten" bekannten Florideen.

 Fischer.
 57310.
 Uredineen.
 57311:

 Methoden
 zur Auffindung
 der Sporenformen
 Uredineen.

 57312:
 Gymnosporangium juniperinum.

Gertz. 57597. Physiological investigations on the genus Cuscuta. (Swedish.)

Griffon et **Maublanc**. 57758. Espèces de Sphaeropsis et de Diplodia, parasites du poirier et du pommier. 57759: Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de Ray-grass.

Guéguen. 57805. Parasitisme occasionnel du Volvaria murinella.

Guignon. 57839. Hôtes du gui.

Guilliermond. 57855. Développement de l'Endomyces fibuliger.

Heckel. 58031. L'Odontites rubra Pers, et l'influence de son parasitisme facultatif sur ses formes.

Heinricher. 58055. Aufzucht und Kultur der parasitischen Sammenpflanzen.

Hill. 58192. Dactylanthus Taylori.

Koernicke. 58745. Loranthaceen.

Kusano. 58925. Cytology of Synchy-

MacDougal and Cannon. 59369. Conditions of parasitism in plants.

Massee. 59548. Origin and tendencies of parasitism in fungi.

Mer. 59645. Le Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

Molliard et Gatin. 59780. Utilisation de la xylane par le Xylaria Hypoxylon L.

Mortensen et Rosenvinge. 59847. Plantes parasites dans les Echinodermes.

Münch. 59898. Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen. 59899. Baumkrankheiten. Oberstein. 60102. Cicinnobolus spec. als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca Mors uvae.

Petersen. 60422. Danish Freshwater Phycomycetes.

Petri. 60433. Valore del chemotropismo nell'azione parassitaria dei funghi.

Picard. 60470. Laboulbéniacée nouvelle (Hydrophilomyces digitatus) parasite d'Ochtchius marinus.

Probst. 60627. Die Spezialisation der *Puccinia Hieracii*.

Schwartz. 61400. New parasitic disease of the Juncaceae [Sorosphaera Junci].

Serguceff. 61474. Parasitisme des champignons.

Smith. 61596. Fungal parasites of lichens. [n. spp.]

Spisar, 61672. Cuscuta Gronorii.

Tubeuf, 62153. Kultur parasitischer Hysteriaceen.

Wittrock, 62612. Cuscuta europaca und ihre Nährpflanzen. (Schwedisch.)

Wüst, 62660. Die hohe Sommerwurz Orobanche clatior auf Trifglium pratense.

3235 SAPROPHYTISM.

Bonstedt. 56047. Demonstration lebender Insektivoren und Epiphyten.

Canestrini. 56368. Alleanze degli animali e delle piante.

Comère. 56629. Coloration anormale des diatomées épiphytes.

Fayet et Raybaud. 57215. Un champignon saprophyte trouvé sur le

Griffon et **Maublanc**. 57758. Espèces de *Sphaeropsis* et de *Diplodia* parasites du poirier et du pommier.

Häyrén, 57896. Saprophytismus bei Enteromorpha.

Molliard et Gatin. 59780. Utilisation de la xylane par le Xylaria Hypoxylon L.

Neger. 59993. Baumwürger und Epiphyten.

Petersen. 60422. Danish freshwater Phycomycetes.

Viala et Pacottet. 62285. Culture du Roesleria de la vigne.

York. 62675. The "American mistletoe," Phoradendron flavescens.

3280 DISPERSAL AND ITS MECHANISM.

Distribution of weeds. Nature London 84 1910 (547-548).

Buller. 56267. Dispersion of spores of the Hymenomycetes.

Escherich, 57134. Ameisen und Pflanzen.

Henslow. 58110. Plant dispersion.

Hildebrand. 58178. Fleischige Schleuderfrüchte.

Jacob. 58461. Les graines des Orchidées.

Larionov. 58992. Verbreitung der Samen der Mistel (*Viscum album* L.) durch Vögel. (Russ.)

Ludwig. 59300. Potentilla Fragariastrum, eine Ameisenpflanze.

Monteverde und Liubimenko. 59809. Geotropismus der Luffa-Früchte. (Russ.)

Páter. 60302. Ansiedelung des Rietschlinges im Garten. (Ungarisch.)

Schiller. 61224. Algentransport und Migrationsformationen im Meere.

Spalding. 61660. Distribution and movements of desert plants.

Stoney. 61786. Terminal velocity of fall of small spheres in air, e.g. spores of Lacopodium.

Timm. 61983. Die Ausstreuung der Moossporen.

Trelease. 62069. Darwin's work on cross pollination in plants.

Wangerin. 62425. Die Konstanz der Pflanzenstandorte.

3350 PHENOLOGY.

The flowering of the almond, Gard, Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (185).

Dodatek do spostrzeżeń fenologicznych w r. 1908. [Compléments aux observations phénologiques faites en 1908.] Kraków Spraw. Kom. fizyogr. 43 1909 (82).

Deutsches meteorologisches Jahrbuch für 1909. Freie Hansestadt Bremen. Hrsg. von Grosse. Jg 20. Bremen (Druck v. Illing & Lüken) 1910 (XII + 60). 32 cm. [Hamburg. Deutsche Seewarte.] Die Witterung und die phänologischen Erscheinungen zu Tsingtau in dem Jahre vom Dezember 1908 bis zum November 1909 . . . Ann. Hydrogr. Berlin 38 1910 (585-601).

Vorkommnisse des Pflanzenlebens im Jahrgang 1909. [Württemberg.] Stuttgart Mitt, stat. I.andesamt 1910 (20-22 89-90 130).

B[ean]. 55742. Flowers out of season.

Beller. 55813. Phänologische Beobachtungen in Bielefeld.

Bos. 56090. Observations phytophénologiques dans les Pays-Bas en 1909. (Hollandais.)

Chitrova. 56504. Die rationelle Phaenologie als Methode der Pflanzengeographie. (Russ.)

Coupin. 56685. De l'influence de diverses substances volatiles sur les végétaux supérieurs.

Goeschke. 57649.

Hawrysiewicz. 58013. Observations phénologiques faites à Ożydów en 1907 et 1908. (Polish.)

[Heuft.] 58153. Blütezeiten von Pflanzen im Jahre 1910.

Höck. 58242. Vorfrühjahrspflanzen Norddeutschlands.

Hooper. 58324. Time of blosssoming of fruit trees.

Ihne. 58409, 58410. Beziehungen zwischen Pflanzenphänologie und Landwirtschaft. 58411: Eintritt von Blüte und Ernte des Winterroggens im Grossherzogtum Hessen.

Ispolatov. 58435. Phaenologie und Phytogeographie. (Russ.)

[Klose.] 58684, 58685, 58686. Pflanzeuphänologische Beobachtungen in Bad Reinerz und Bad Salzbrunn für 1908– 1909.

König. 58740. Materialien zur Phytophaenologie des Kaukasus. Blühen der Pflanzen im Botanischen Garten zu Tiflis. (Russ.)

Lachmann. 58952. Observations phénologiques faites au Jardin de Chamrousse.

Lüstner. 59329. Tätigkeit der meteorologischen Station [Geisenheim] während 1909. Markovič. 59483, 59484, 59485. Littoral de la Mer Noire au Caucase. Bulletins phénologiques. 59486: Verteilung der Vegetationsjahreszeiten in Suchum. (Russ.)

Maxwell. 59599. Adonis amurensis [with dates of flowering of several winter-blooming plants].

Meissner, 59628. Der Sortimentsweinberg in Weinsberg.

weinberg in Weinsberg.

Niemann, 66055. Blüten- und
Wachstumskalender i. J. 1910.

Richardson. 60851. First flowering of plants in Dorset, 1909.

Robert-Tissot, 60914. La flore de l'arrière-autonne de 1907.

Rocchetti. 60919. Durata delle foglie in alcune Monocotiledoni arborescenti.

Roth. 61004. Nassauische Pflanzenwelt im März.

Rudel. 61028. Nürnberg.

Schannen. 61208. Phytophaenologische Daten, beobachtet zwischen der Donau und der Maros 1909. (Ungar.)

Schube. 61348. Phaenologische Beobachtungen in Schlesien 1909.

Toepfer. 61994. Phänologische Beobachtungen in Thüringen 1909.

Voroncov. 62362, 62365, 62366. Aufzählung der Kräuter nebst Angabe der Blütezeit und der Summe der vorausgehenden Wärmegrade (in Suvalki). (Russ.)

3440 PHYSIOLOGY OF REPRODUCTION.

Reproduction of Angiosperms. [Notes for major students.] Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (237).

Arcichovskij. 55537. Paedogenesis bei den Pflanzen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Atkinson, 55579. Evolution of the lower Fungi.

Averna Saccà. 55595. Sviluppo del perimetro fogliare in rapporto alla produttività delle viti.

Blakeslee. 55965. La reproduction sexuelle chez les Mucorinées.

Calzolari e Manaresi. 56336. Effetti della decorticazione anulare sulla fruttificazione del pesco. Cavolini. 56448. Generazione dei funghi. Fruttificazione del carrubo.

Diels. 56857. Jugendformen und Blütenreife im Pflanzenreich.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

Dode. 56891. Fructifications en 1909.

Ducci. 56971. Moltiplicazione del-

Ewert. 56154. Parthenocarpie oder Jungfernfrüchtigkeit der Ostbäume. Erziehung kernloser Früchte nach einem einfachen Verfahren. (Russ.) 57157: Pathenokarpie und Blütenbiologie des Kernobstes. 57158: Die Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen. 57159: Parthenokarpie bei der Stachelbeere. 57160: Die korrelativen Einflüsse des Kerns beim Reifeprozess der Früchte. 57161: Parthenokarpie.

Goebel. 57645. Sexueller Dimorphismus bei Pflanzen.

Gregorio (De), 57728. Fruttificazione delle Feijoa Selloviana var. laevigata.

Guilliermond, 57853. La sexualité chez les champignons.

Harris. 57976. Correlation in the inflorescence of Sanguinaria.

Hildebrand. 58175. Funktionswechsel im Pflanzenreiche. 58181: Blühen und Fruchten von Lilium giganteum.

Houzeau de Lehaie. 58345. Fructifications de 1909 dans les environs de Mons (Belgique).

Jetta. 58521. Esperimenti di riproduzione successiva del tabacco Kentucky.

Kobranov. 58719. Forstliche Samenkunde: Bergkiefer. (Russ.)

Kuwada. 58927. Development of pollens and embryo sack in *Oryza sativa*. (Japanese.)

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum.

Longo. 59279. Ficus Carica L.

Meyer. 59677. Thismia clandestina. [Parthenogenesis.]

Montemartini. 59802.

Müller. 59879. Korrelationserscheinungen bei Kartoffeln der gleichen Sorte.

Osterwalder. 60149. Abwerfen der Blüten unserer Kernobstbäume. 60150: Blütenbildung.

Passerini. 60298. Produttività del grano a seconda dell' epoca di sementa.

Pieper. 60475. Beurteilung der kleinen, zerbrochenen und geschrumpften Körner im Saatgut.

Pirotta. 60502. Partenogenesi.

Rauhut. 60730. Fortpflanzung und Vermehrung.

Růžička. 61071. Experimentelle Autogamie der Bakterien.

Rytov. 61077. Beschleunigung der Fruchttragung der Obstbäume. (Russ.)

Splendore. 61675. Influenza dell'età degli organi di riproduzione del tabacco sull' attività fecondativa.

Strasburger, 61800. Geschlechtbestimmende Ursachen.

Tahara. 61876. Periodical liberation of the oospheres in Sargassum.

Tischler 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Trzelinski, 62130. Die Fruchtlosigkeit der Pflanzungen der Zuckerrübe. (Russ.)

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeitsund Infektionsverhältnisse der Gerstenund Roggenblüte.

Wacker. 62389. Einfluss des Saatguts auf Menge und Güte der Ernteerträge.

3450 INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON REPRODUCTION.

Arghirescu. 55540. Influenza del cappuccio sulla fecondazione dei fiori e sulla germinabilità dei semi delle razze di tabacchi orientali.

Fischer. 57305. Bedingungen für die Teleutosporenbildung bei den Uredineen.

Gassner. 57551. Getreidepflanzen im subtropischen Klima.

Glasenapp. 57639. Einfluss des Abstandes der Apfelbäume auf den Ertrag. (Russ, mit deutsch. Rés.) Lehmann. 59089. Keimung von Ranunculus sceleratus L.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia Palmarum.

Montemartini. 59808. Fioritura precoce delle barbabietole.

Moufang. 59857. The preserving effect of phosphoric acid in yeast. (Danish.)

Nannizzi. 59970. Fioriture invernali.

Obel. 60098. Conditions of the forming of cogonia in Achlya. 60009: Conditions which cause the propagation by cospores in Saprolegniaceae. (Danish.)

Páter. 60301. Biologische Beobachtung über den Schierling. (Ungar.)

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf Lebensdauer des Blütenstaubes.

Quante. 60681. Gewichtsverhältnisse der Getreidekörner.

Rapaics. 60721. Widerstandsfähigkeit des Blütenstaubes gegen Frost. (Ungar.)

Růžička. 61071. Experimentelle Autogamie der Bakterien.

Schreiber. 61319. Frühzeitiges Blühen von Caragana arborescens. 61320, 61321: Ursachen einer zweiten (Herbst-) Blüte der Pflanzen. (Russ.)

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten.

3500 POLLINATION, FERTILIZATION AND ITS CONDITIONS.

Fertilisation of melons and cucumbers. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (252 266 284 295 338).

Pollination and fruit-formation. [Editorial comments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (102).

Effects of pollination on orchid flowers. Gard. Chron. London (Ser. 3, 48 1910 (309).

Cross-fertilisation of sweet-peas. Nature London 82 1910 (280 337).

Abbado. 55395, 55396. La cleistogamia.

Aminoff. 55474. Blütenbesuche der Hummeln. (Schwedisch.)

Andres. 55493. Pirolaceen.

Bally. 55653. Plantes hétérostylées.

Borzi. 56085. Saurofilia nel regno vegetale.

Brock. 56192. Insect visitors of Funaria officinalis, L.

Bulman. 56271. Fertilisation of the green orchid [Listera ovata].

Burkiel. 56281. Pollination of various flowers in the Central Provinces, India.

Cavolini. 56448. Storia del fico e della proficazione.

Clarke. 56562. Pollination of melons.

Darwin, 56779. Cross-fertilisation of sweet-peas.

Diels. 56858. Menispermaceae.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

nisse von Puccinia Fatcariae.

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Ewert. 57156. Parthenokarpie bei Obstbäumen und einigen anderen fruchttragenden Gewächsen. 57157, 57161: Parthenokarpie.

Faber. 57176. Biologie de la fleur du caféier. (Hollandais.)

Fehér. 57233. Blütenbiologie dreier Umbelliferenarten. (Ungar.)

Foster. 57385. Pollination and fruit-production in melons. 57386: Pollination of Spencer sweet peas.

Fries. 57419. Kleistogamie bei Argyrolobium Andrewsianum.

Günthart. 57808. Blütenapparat der Cruciferen.

Guilliermond. 57851. Copulation

Gulyás. 57866. Ayringa Josikaca Jacq. fil und Syringa Emodi Wallich.

Guttenberg. 57872. Orchideengattung Catasetum.

Hildebrand. 58179, 58181. Riesenlilie (Lilium giganteum).

Holdefleiss. 58271. Bastardierungsversuche mit Mais [Fremdbefruchtung].

Hooper. 58323. Fertilisation of pear and apple blossoms.

(M-8916)

des levûres.

Hoyt. 58359. Fertilization and hybridization in ferns.

Howard, A., Howard, G. C. L. and Abdur-Rohman Khan. 58319. Various economic plants found in India to be cross pollinated or self pollinated.

Ikeno. 58412. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch?

Jäger. 58477. Befruchtung bei Gymnospermen.

Kanngiesser. 58581. Plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei Sparrmania africana.

Kirchner. 58659. Blumen und Insekten.

Kränzlin. 58824. Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae.

Kroll. 58867. Polygamie bei Polygonatum officinale All.

Krüger. 58873. Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung *Rosa*. Edelrosen.

'Kunckel d'Herculais. 58906. Rapport des Insectes Lépidoptères avec les fleurs des Zingibéracées.

Kuwada. 58927. Development of pollens and embryo sack in *Oryza sativa*. (Japanese.)

Lagerberg. 58955. Adoxa Moschatellina L.

Langhoffer. 58983. Blütenbiologische Beobachtungen an Apiden.

Longo. 59280, 59282. Partenocarpia nel Diospyros virginiana e nello Schinus Molle L. 59281: Impatiens.

Ludwig, 59299. Künstliche Einführung und Akklimatisation der Feigengallwespe in Californien zur sogen. Caprifikation der Smyrna-Feige.

Maccagno. 59358. Impollinazione artificiale dell' uva.

Maillefer. 59394. Incarvillea.

Mall. 59428. Das künstliche Befruchten bei Weizen und Gerste.

Mattei, 59560. Apparecchio staurogamico di Sauromatum, 59568: Altre Graminacee a nettarii.

Meier und Golenkin. 59620. Bau der keimenden Polleukörner und die Befruchtung bei einigen Arten von Agathis (Dammara). (Russ.) Migliorato. 59707. Impollinazione di *Rohdea japonica* Roth per mezzo delle formiche.

Morse. 59833. Sterility.

Němec. 60010. Problem der Befruchtungsvorgänge.

Oliver. 60125. New methods of plant breeding.

Osterwalder. 60152. Blütenbiologie unserer Kernobstbäume.

Pace. 60172. Gametophytes of Calopogon.

Pfundt. 60460. Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Lebensdauer des Blütenstaubes.

Ponzo. 60547. L'autogamia nelle piante fanerogame.

Porsch. 60551. Ephedra campylopoda eine entomophile Gymnosperme.

Rapaics, 60721. Widerstandsfähigkeit des Blütenstaubes gegen Frost. (Ungar.)

Reinhardt. 60801. Blütenbefruchtung.

Rivoire. 60906. La Vallisneria spiralis e la fecondazione delle piante.

Salaman. 61101. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character; shape of the pollen in wild and domestic varieties.

Saxton. 61174. Ovule, gametophytes, and embryo of Widdringtonia cupressoides.

Scherer. 61213. Blütenbiologie von Aquilegia alpina L.

Schmidt von Secheran. 61259. Della fecondazione dei fiori per mezzo delle api.

Selander und Bryant-Meisner. 61454. Blütenbesuchende Insekten auf Kullen 1908. (Schwedisch.)

Shull. 61527. Inheritance of sex in *Lychnis*.

Stewart. 61743. Fertilization of Orchis maculata.

Strasburger. 61800. Geschlechtbestimmende Ursachen.

Svedelius. 61843. Die florale Organisation bei der Araceen-Gattung Lagenandra. **Taylor.** 61911. Pollination of "Spencer" sweet peas. 61912: Crossfertilisation of the potato.

Tischler. 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeits- und Infektionsverhältnisse der Gersten- und Roggenblüte.

Vestergren. 62280. Blühen von Helianthemum Fumana. (Schwedisch.)

Watzl. 62442. Veronica prostrata L. Teucrium L. und austriaca L.

Wester. 62500. Pollination experiments with Anonas.

Williams. 62558. Honkenya peploides: a maritime pleiogamous species.

Winter. 62590. A yellow underwing moth [with pollinia of Orchis pyramidalis on its proboscis].

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata Bl.

Witt. 62604. Die Befruchtung der Cypripedien.

3550 HYBRIDIZATION.

Cross fertilisation of sweet-peas. Nature London **82** 1910 (280–337).

Hybrids raised at Kew. Kew Bull. London 1910 (321-328).

Almqvist. 55458. Calamagrostis-Bastarde. (Schwedisch.)

Althausen. 55466. Buchweizen. (Russ.)

Astolfi. 55574. Donadoni. 56910: Jetta. 58520: Coltura di meticci.

Baccarini, 55601: Possibilità di ottenere degli ibridi per innesto. 55603: Famiglia di ibridi tra varietà di Solanum Melongena L. 55605: Ibridazione dei mughetti. 55609: Una razza ibrida di piselli. (P. sativum & xarvense ?).

Balls. 55652. Natural crossing of cotton.

Baur. 55730. Atavismus bei Bastarden, 55731: Pfropfbastarde.

Biffen. 55938. Breeding of wheat.

Buder, 56261. Pfropfbastarde und Chimären.

Capitaine. 56381. × Verbascum Humnickii Franch.

Chitrovo. 56502. Unsere Repraesentanten der gattung Geum und ihre Hybriden. (Russ.)

Clark. 56559. [Mendelism.]

Darwin. 56779. Cross-fertilisation of sweet-peas.

Davis. 56789. Behavior of certain hybrids of *Ocnothera* in the first generation.

Dowell. 56923. Violets of Staten Island.

East. 57016: Kaščenko. 58592. Hybridization.

Farmer and Digby. 57194. Cytological features exhibited by certain varietal and hybrid ferns.

Fischer. 57316, Aspidium remotum Al. Br.: Kreuzung oder Mutation?—Apogamie.

Fleischmann. 57338. Ein neuer Orchideenbastard: Spiranthes aestivalis × autumnalis.

Gard. 57535, 57536. Hybrides artificiels de Cistes. 57537: Un hybride des Fucus platycarpus et F. ceranoides.

Goebel. 57644. Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Green. 57719. Cross fertilization of plants.

Griffon. 57746. Variation dans le greffage et l'hybridation asexuelle.

Grimaldi. 57767, 57771. Ibridi di viti americane.

Gumbleton. 57867. Origin of some new hybrid Freesias.

Helweg. 58080. Hybrids between the turnip-cabbage and the turnip and their related cultivated forms. (Danish.)

Henry. 58105. The study of trees. 58106: Plant-breeding methods applied to trees [Ulmus] 58107: Elm-seedlings showing Mendelian results. [The black poplars and Lucombe oak.]

Heuer. 58152. Pfropfbastarde zwiselen Solariem Lycopersicum, Solarium nigrum, Solarium Melongena und Solamm Dulcamarra.

Himmelbaur, J. G. 58223, Mendel, Hirche, 58226, Pfropfhybriden bei Kartoffeln.

(M-591

Holdefleiss, 58271. Bastardierungsversuche mit Mais.

Howard, A., Howard, G. C. L. and Abdur Rahman Khan. 58349. Bastard formation in certain Indian crop-plants.

Hoyt. 58359. Hybri lization in ferns.

Hurst. 58390. Mendel's law of heredity and its application to horticulture.

Hy. 58404. Polygonum hybrides.

Ikeno. 58412. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch?

Johansson. 58528. Hybridisierende Centaurea-Arten. (Schwedisch.)

Koch. 58720. Vermehrung der Pflanzen und ein echter Pfropfbastard.

Leclerc du Sablon, 59046. La nature hybride de l'Oenothère de Lamark. 59047 : Mutants ou hybrides.

Mall. 59426. Getreidebastardierungen. 59427 - Bastardierungszüchtung, die Auswahl und Anzucht der Eltern und Verhalten der Bastarde in den einzelnen Generationen.

Mattel. 59569. Ibridi di cotone riprodotti per talee.

Nicholson. 60046. Hybrid moss.

Nienburg. 66057 : Strasburger. 61798. Pfropfbastarde.

Nilsson. 60067. Die Descendenten einer spontanen Artbastard, Lappa officinalis × tomentosa.

Nilsson-Ehle. 60068. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen.

Ostenfeld. 60143. Apogamy and hybridization of the Hieracia.

Paton. 60303. Some hybrid tuberous solanums.

Penzig e Bevilacqua. 60380. Descrizione di un nuovo ibrido bigenerico. (Serapias neglecta × Orchis Morio.)

Phillips. 60466. The crossing of Ferns: pioneers of the cult.

Punnets, 60669, Mendelismus.

Ragionieri. 60709. Ibridazione dei mughetti.

Richter, 60859, Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären,

Rosen, 60964. Bastarde zwischen elementaren Species der Erophila verna.

2 0 2

Rumker und Tschermak. 61041. Pflanzenzüchtung.

Samsonoff. 61121. Ibridismo.

Saunders. 61154. Wheat breeding in Canada.

Slosson. 61590. One of the hybrids in *Dryopteris*.

Splendore. 61673. Incrociamento di tabacco Samsun per Avana.

stok. 61771. Croisement du Zea Mays L. et de l'Euchlaena mexicana Schrad. (= Reania luzurians Dur.). 61774: Expériences de croisement [entre diverses variétés de plantes]. (Hollandais.)

Sudre. 61827. Interprétation de quelques *Rubus* nouveaux de Hongrie.

Szabó. 61863. Knautia Simonkaiana n. hybr.

Taylor. 61912. Cross-fertilisation of the potato.

Thumm. 61976. Pfropfhybriden.

Tischler. 61986. Entwicklung des Bananen-Pollens.

Tschermak. 62133. Kreuzungszüchtung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen.

Tuzson. 62175. Kreuzung der Pflanzen. (Ungarisch.)

Verguin, 62272. Un genêt hybride. Westgate. 62504. Variegated alfalfa.

Zavitz. 62701. Influence of good seed in wheat production.

3600 VEGETATIVE AND ASEXUAL REPRODUCTION, GRAFTING.

Bally. 55654. Adventivknospen und verwandte Bildungen auf Primärblättern von Farnen.

Baur. 55731: **Heuer.** 58152: **Nienburg.** 60057: **Strasburger.** 61798. Pfropfbastarde.

Bencke. 55816. Gegenseitige Beeinflussung von Pfröpfling und Pfropfreis.

Buder. 56261. Pfropfbastarde und Chimären.

Cavaza. 56429. Propaggini naturali nella Cryptomeria japonica Don. var. clegans Veitch.

Čerabaev. 56457. Apfelbaum auf Crataegus. (Russ.)

Choval. 56518. Les grappes de raisins panachées.

Ciancaglini. 56553. Vigneto innestato su viti americane.

Coceani. 56583. Affinità dell'innesto. 56584: Influenza dell'innesto sui prodotti delle viti innestate.

Coppey. 56652. La régénération chez les Hépatiques.

Daniel. 56774. Un haricot vivace.

Doposcheg-Uhlár. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Evans. 57140. Vegetative reproduction in Metzgeria. [n. spp.]

Ewert. 57156, 57157, 57159, 57161: Parthenokarpie. 57158: Abhängigkeit des Reifeprozesses der Frucht von der Entwicklung der Samen.

Faulwetter. 57205. Parthenokarpie oder Jungfernfrüchtigkeit der Obstbäume.

Fischer. 57316. Aspidium remotum Al. Br.: Kreuzung oder Mutation? Apogamie.

Georgevitch. 57580. Apospory and apogamy in *Trichomanes Kaulfussii* Hk. et Grev.

Goebel. 57645. Sexueller Dimorphismus bei Pflanzen.

Griffon, 57745. Le greffage des plantes herbacées. 57746: Variation dans le greffage et l'hybridation asexuelle.

Grimaldi. 57770. Innesto erbaceo Condurso per le viti americane.

Harshberger. 57978. Vivipary in Tillandsia tenuifolia L.

Hedlund. 58037. Geschlechtswandel bei vegetativer Vermehrung von Fragaria grandiilora.

Hirche. 58220. Pfropfhybriden bei Kartoffeln.

Hugues. 58377. Scienza e tecnica nell' innesto legnoso meccanico e forzato della vite.

Husmann. 58391. Grape investigations in the Vinifera regions of the United States with reference to resistant stocks, direct producers, and Viniferas.

Koch, 58720. Vermehrung der Pflanzen und ein echter Pfropfbastard.

Laurent. 59010. Modifications chimiques que peut amener la greffe dans la constitution des plantes.

Lundström. 59345. Kastrierungsversuche mit *Rosa*-Formen. (Schwedisch.)

McCallum. 59359. Reciprocal influence of scion and stock.

Ostenfeld. 60143. Apogamy and hybridization of the *Hieracia*.

Pasquale. 60285. L'innesto della melanzana sul solano spinoso.

Pucci. 60634. La piantagione dei bulbi.

Ravaz. 60735. Influence spécifique réciproque du sujet et du greffon chez la vigne.

Riccobono. 60846. Gli agrumi introdotti in Algeria con esperimenti sui porta-innesti preferiti.

Richter. 60859. Pfropfungen, Pfropfbastarde und Pflanzenchimären.

Schmitthenner. 61263. Gegenseitige Beeinflussung des Reises und der Unterlage bei der Rebe.

Sterki. 61733. Winter-buds of Spirodela polyrhiza (L.).

Stevens. 61740. Discoid gemmae in the leafy hepatics of New England.

Thumm. 61976. Pfropfhybriden.

Trablit. 62041. Un cas de végétation cryptogamique.

3750 GERMINATION.

Effect of ammonia on germination. [Editorial note]. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (319).

Longevity of fern spores, Garden London 74 1910 (63).

Vitality of farm seeds. J. Board Agric, London 17 1910 (563-565).

Abrahamsohn. 55408. Atmung der Gerste während der Keimung.

Apsit et **Gain.** 55515. Les grains **tués** par la chaleur gardent-ils intactes **leurs** facultés diastasiques?

Arghirescu. 55540. Influenza del cappuccio sulla fecondazione dei fiori e sulla germinabilità dei semi delle razze di tabacchi orientali.

Baenitz. 55625. Die Keimpflanzen der Holzgewächse.

Baker. 55636. Causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore.—
II. Effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the ospore.

Balls. 55649. Effect of seed-weight on field-germination of cotton seed.

Bečasnov. 55764. Einfluss der grösse, der Gewichtes und der Natur des Kornes auf die Keimfähigkeit bei dem Weizen. (Russ.)

Bernard. 55872. Germination et essai de sélection des graines de thé.

Bernardini e Chiarulli. 55877. Lecitina e lecitidi nella germinazione dei semi.

Bleisch. 55977. Einfluss heisser Weichtemperaturen auf die Keimung der Gerste.

Brandt. 56137. Keimen von Hafer und Sommerweizen.

Butkewitsch. 56319. Ammoniak als Umwandlungsprodukt stickstoffhaltiger Stoffe in höheren Pflanzen.

Chrebtov. 56522. Keimprüfungen von Unkrautsamen,

Colomba. 56618.

Compton. 56634. Right- and left-handedness in barley [Hordeum satirum].

Correns. 56659. Keimung verschiedenartiger Früchte bei derselben Species.

Crocker. 56707. [Longevity of seeds.]

Čudin und **Čudin**. 56723. Einfluss von verschiedenen Nährstoffen auf die Keimung von *Zea Mays*. (Russ.)

Deleano. 56817. Recherches chimiques sur la germination.

Doby. 56882. Rolle der Oxalate bei der Keimung der Rübensamen.

Dorph-Petersen, 56918. Keimuntersuchungen mit Samen verschiedener wildwachsenden Pflanzen, 56919: Occurrence and vitality of seeds of weeds. (Danish.) 56920: Report from the Danish Seed-Control 1909-1910. (Danish.)

Druery and **Castle.** 56965. Germination of unripe seeds.

Dyer. 56996. Germination of the Double Coco-nut [Lodoicea sechellarum, Labill.].

Ehrenberg, 57046. Klärung der günstigen Wirkung von Kalkwasser auf keimende Gersten.

Eichinger, 57051. Polyembryonie beim Weizen.

Ewart. 57151. Longevity of seeds.

Filter und Laschke. 57284. Einfluss von Temperatur und Aufbewahrungsart auf die Keimfähigkeit lagernder Sämereien.

Fischer. 57303 Keimungsbedingungen von Wasserpflanzen.

Fischoeder. 57330. Milzbrand.

Fletcher. 57345. Effect of previous heating of the soil on the germination of seeds.

Fucella. 57449. Uso della sabbia in sostituzione del terriccio nella formazione dei semenzai di tabacco.

Gassner. 57549. Keimungsbedingungen einiger südamerikanischer Gramineensamen.

Gregorio (De). 57729. Seminagione anticipata del seme di sulla.

Günther. 57810. Anbauversuche mit Rübensamen.

Guillaumin, 57847. Germination du Sorindeia juglandifolia, van: dahomensis Aug. Chevalier – Pachylobus dahomensis Engler. 57848: L'étude des germinasant des des des des germinas des genres et à la phylogénie des groupes.

Haack. 57881. Der Kiefernsamen. Verhältnis zwischen Keimprozent und praktischem Wert. Mehrjährige Aufbewahrung ohne Verminderung des Keimprozents.

Haase. 57884 Objektive Braugerstenbonitierung. Diss.

Harshberger. 57978. Vivipary in Tillandsia tenuifolia, L.

Herre. 58127. Keimfähigkeit des Samens von in Deutschland angepflanzten Exoten.

Hiltner. 58197, 58217. Samenprüfung. 58200: Der Einfluss des Lichtes auf die Keimung.

und Issen, 58219. Das schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Santgutes durch Fusarium.

Höstermann, 58253. Keimung alter, unter normalen Verhältnissen nicht mehr keimfähiger Samen, durch äussere Einflüsse wieder angeregt.

Hoffmann. 58264. Atmung eiweissreicher und eiweissarmer Gersten.

Holdefleiss. 58270. Erst im Frühjahr aufgegangenes Wintergetreide.

Honcamp und Zimmermann. 58315. Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Ippolito (D'). 58426. Azione di alcune sostanze anticrittogamiche sulla energia germinativa di alcune varietà di frumento e di avena.

Joxe. 58555. Modes d'ouverture des akènes et des noyaux au moment de la germination.

Kadocsa. 58573. Elektrische Samenprüfung. (Ungarisch.)

Kern. 58623. Verschiedene Bedekkung der Waldsamen.

Kobranov. 58710. Einfluss der Grösse und des Gewichtes des Zapfens auf die Qualitat und Quantität der Samen bei der Bergkiefer. Der Quellungsprozess der Samen bei der Bergkiefer und die zur Keimung nötige Feuchtigkeitsmenge. (Russ.)

Korsakow. 58802. Einfluss der Zellipoide auf die Autolyse der Weizenkeime.

Lehmann. 59089. Keimung von Ranneudus sceleratus L. 59091: Lichtkeimung.

Lopriore. 59283. Germinazione dei semi del nespolo del Giappone.

Macchiati. 59360. Germinalità dei vecchi semi e dei semi mutilati.

Mach. 59373. Zusammensetzung der Weizenkeimlinge.

Marstaller. 59521. Die vorteilhafteste Samenmenge in Saatschulen.

Mazé. 59610. Maturation provoquée des graines. Action antigerminative de l'aldéhyde éthylique.

Miller. 59716. Germination of

Müller. 59885. Hartschalige Kleesamen. Munerati, 59906. Distruzione dei semi nel loro passaggio attraverso il tubo digerenti degli animali, 59907, 59910. Passerini, 60295. Vitalità dei semi nel terreno.

Muntz. 59913, 59914. Lutte pour l'eau entre les organismes vivants et les milieux naturels.

Nazari. 59990. Azione di alcune ossidasi artificiali e di diversi composti metallici sulla germinazione e sull'accrescimento delle piante.

Neger. 59998. Krankheiten einiger Gehölzsamen.

Palladin und Stanewitsch. 60202. Abhängigkeit der Pflanzenatmung von den Lipoiden.

Pammel. 60216. Delayed germination of seeds.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Pieper.} & 60474, & 60475 \, ; & \textbf{Plahn-} \\ \textbf{Appiani.} & 60518. & \text{Keimprüfung.} \end{array}$

Rafn. 60706. Fortsamenuntersuchungen in der Saison 1909-10.

Ravenna e Zamorani. 60745. Significato delle mucilagini nella germinazione dei semi. 60746: Formazione dell'acido cianidrico nella germinazione dei semi.

Raybaud. 60752. Influence des radiations ultraviolettes sur la germination des graines.

Reichard. 60784. Hat der Gerbstoff der Samenhaut des Gerstenkorns einen Anteil an der Halbdurchlässigkeit dieser Membran?

Reis. 60807. Calciumcyanamid.

Richter. 60858. Einfluss extrem hoher Bodentemperaturen.

Rosenberg. 60967. Rolle der Katalase in den Pflanzen.

Roth. 61009. Keimung (mittelst Aufguss) der Akaziensamen. (Ungar.)

Schmidt. 61252. Stickstoffreiche Gersten bei verschiedenen Weich- und Keinverfahren.

Schneider-Orelli. 61277. Résistance de graines de Légumineuses aux températures élevées.

Schönjahn. 61299. Keimfähigkeit der Sämereien.

Schroeder. 61342. Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkornsgegen Gifte.

Schütze. 61353. Das geotropische Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons.

Schwappach. 61399. Keimprüfung der Koniferensamen.

Shull. 61524. Oxygen pressure and the germination of *Xanthium* seeds.

Sofronov. 61626. Veränderung der Keimfähigkeit des Samens der Obstbäume im Laufe des Winters. (Russ.)

Stigell. 61755. Agricultural-chemical signification of certain Bacteria. 61756: Beziehungen zwischen dem spezifischen Gewicht und der Keimungsenergie bei Avena sativa-Früchten.

Stoll. 61781. Das Versagen der Weisstannenverjüngung im mittleren Murgtale.

Suzuki. 61839. Proteolytic changes occurring in the Lima bean during germination.

Szafer. 61869. Assimilationsorgane von Danae racemosa (L.) Mönch.

Trzebinski. 62127. Wirkung der unmittelbaren Beziehung der Rübenknäuel mit dem Mineraldünger bei der Aussaat auf die Entwickelung der Keimlinge. (Russ)

Tunmann, 62162. Aleuronkörper einiger Samen. 62166: Alkaloide in Strychnos Nux vomica L. während der Keimung.

Vasiljev und Pomaskij. 62250. Wirkung des Kochsalzes auf die Keimfähigkeit der Zuckerrübensamen. (Russ.)

— und Grinakovskij. 62251. Wirkung des Kerosins auf die Keimfähigkeit des Mais. (Russ.)

Verschaffelt. 62276. Mechanism of the absorption of water by the seeds of the Cacurbitaceae.

Welborn. 62480. Causes of the germinative processes of seeds.

Windisch und **Bischkopff**. 62583. Einfluss des Lagerns und Trocknens auf die Gerste.

PATHOLOGY.

4000 GENERAL.

Plant tissues and disease-producing microbes. [Editorial comments on a paper by P. Remingler and O. Nouri.]

Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (316).

Plane trees and disease. [Editorial note.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (348–349).

Notes on insect and fungus pests. J. Board Agric. London **16** 1910 (921-923); **17** 1910 (49-50 215-217 299-301 478-481 I pl.).

Pests of fruit trees. [Editorial note on the Fruit-Growers Conference held at Wye College, Kent, on Dec. 2, 1910.] Nature London **85** 1910 (184).

[Kaiserliches Gesundheitsamt.] Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik. Berichtsjahr 1907, 1908. TI I. Weinstatistische Untersuchungen. Einleitung von Adolf Günther. TI II. Moststatistische Untersuchungen. Berlin Arb. Gesundhtsamt 32 1909 (305–359).

Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen 1908, Berlin 1910. [0020].

Appel. 55509. Kartoffel-Krankheiten und ihre Bekämpfung.

Arens. 55539. [Maladies des arbres à caoutchouc] (Hollandais.)

Averna-Saccà. 55593. L'acidità dei succhi delle piante in rapporto alla resistenza contro gli attacchi dei parassiti.

Baker. 55633. Plant hygiene.

Bassermann-Jordan. 55713. Weinbau.

Beck, 55776. Forstliche Botanik.
Berlese, 55850

Bertoni. 55895. Malanni della vite. Braden. 56126. Rebenkrankheiten und deren Bekämpfung.

Briem. 56163. Rüben- und Rübensamenbau.

Briosi, 56168. Rassegna crittoga-

Brix, 56189. Rosenschädlinge und deren Bekämpfung.

B[rooks]. 50204. Study of plant diseases.

Bussy. 56316. Maladies des plantes, en particulier du tabac, observées dans le Deli. (Hollandais.)

Campbell. 56345. Patologia dell'olivo (Olea europaea, L.).

Cuboni. 56720. Malattie delle piante.

Edler. 57036.

Elenkin. 57064. Phytopathologische Untersuchungen im Park von Trostianec im Gouv. Poltava. (Russ.)

Elwes. 57090. Effect of grass on trees.

Esser. 57138. Krankheiten der Obstkulturen.

Faber. 57167-70. Krankheiten und Parasiten des Kakaobaumes und der Baumwollpflanze.

Ferraris. 57267. Malattie delle piante-57268: I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili.

Foix, 57355. Oïdium du fusain du Japon.

Gabotto. 57482. Le malattie. 57487: Malanni delle nostre colture. 57488: Rassegna del gabinetto di patologia vegetale 1908–1909.

Gillot et Ormezzano. 57632. Le blanc du chêne.

Griffon, 57747. Influence du goudronnage des routes sur la vegétation avoisinante.

et Maublanc, 57755. Champignons parasites des plantes de serre. 57756: Le blanc du chêue et l'Oïdium quercinum Thumen. 57757: La pourriture du cœur de la betterave. 57759: Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de Ray-grass.

Grimaldi, 57768. Ibridi, deperimenti, resistenza delle viti americane.

Guéguen. 57806. "Fumagine" ou "noir" des graines de cacaoyer de San-Thomé, produite par un Aerostalagmus. 57807: Maladie du fruit du cacaoyer produite par une Mucédinée et mécanisme de l'infection.

Hanff. 57945. Waldbeschädigungen.

Heald. 58025. Symptoms of disease in plants.

Hegyi. 58046. Le piednoir de la pomme de terre.

Hensler. 58109. Zur Lage im Weinbau der Südpfalz.

Hertzog. 58135 Maladies et accidents de la vigne.

H. Gabnay. 58157. Waldschutz. (Ungar.)

Hiltner. 58212. Kulturpflanzen in Bayern.

Holdefleiss, 58272. Julius Kühn.

Hollrung, 58293.

Huntemann, 58387.

Jaczewski, 58476. Krankheiten und Beschädigungen der kultivierten und wildwachsenden Nutzpflanzen. (Russ.)

Klebahn. 58669. Krankheiten des Flieders.

Lemcke. 59103. Krankheiten an Kulturpflanzen in der Povinz Ostpreussen 1909.

Le Renard. 59132. Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans la fleur du *Trifolium repens* L.

Lind. 59179. Diseases of gardenplants in 1910. (Danish.)

Lindau. 59182. Wanderungen parasitischer Pilze.

Lopriore, 59285.

Ludwig. 59302.

Lüstner. 59316. Feinden und Krankheiten des Beerenobstes.

[Meissner.] 59621. Krankheiten des Weinstockes.

Middleton, 59696. Destructive insects and pests.

Mirande. 59733. Les effets du goudronnage des routes sur la végétation.

Molliard. 59777. Action du Marasmius Oreades sur la végétation.

mius Oreades sur la végétation.

Montemartini. 59804, 59805. Ma-

Morstatt. 59839. Bezirk Moschi,

Mortensen, Rostrup and Rayn. 59844. Diseases of agricultural plants in 1909. (Danish.)

[Müller.] 59866.

lattie delle rose e dei peschi.

Münch. 59898. Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen.

Munerati. 59910. Vitalità dei semi nel terreno e il suo rapporto col grado di infestività delle specie spontanee.

Murania. 59915. I mali che affliggono la nostra olivicoltura.

[Nordmann.] 60079, [Obst-]Schädlinge und Krankheiten.

Pantanelli. 60251. Gommosi da ferita, Thrips ed acariosi delle viti americane in Sicilia.

Pavarino. 60316. Produzione del calore nelle piante ammalate. 60317: Le principali malattie dei pomi e peri.

Pavolini. 60320. Le malattie delle Orchidee.

Petri. 60437. Deperimenti dei vitigni portinnesti in Sicilia. 60438: Deperimenti delle viti in Algeria.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Pool.} & 60548. & \textbf{The present status of} \\ \textbf{plant pathology.} \end{array}$

Pucci. 60633. L'educazione delle piante.

Pugliese, 60639. Intensità colturale ed intensità patologica della malattia di California nei vigneti dell'Agro di Cerignola.

Riehm. 60879. Welchen Wert besitzen statistische Erhebungen für die Phytopathologie?

Ritzema Bos. 60900. Le service phytopathologique dans les Pays-Bas. 60901: Diverses maladies des plantes observées en Hollande en 1908. (Hollandais.)

Savastano. 61157. I precursori della patologia vegetale. 61165: Patologia arborea.

Schander. 61200. Rübenkrankheiten. 61202: Steeg. 61710. Kartoffelkrankheiten.

Sorauer. 61650. Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

Stift. 61753. Tierische Feinde und Krankheiten der Zuckerrübe. 61754: Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 61764. Krankheiten der Zuckerrüben. 61765: Pflanzenpathologische Tagesfragen.

Traverso. 62061. Malattie delle piante nella Provincia di Padova.

Tropea. 62097. Patologia vegetale.

Trotter. 62114. Trattato di patologia vegetale [di L. Savastano]. 62115: Principali osservazioni eseguite nel Laboratorio di Botanica e Patologia vegetale nella R. Scuola Enologica di Avellino 1908-1910.

Tubeuf. 62146. Düngungsversuch zu Kiefern auf Hochmoor. 62156: Bauholzzerstörer. 62157: Pflanzenpathologische Wandtafeln. Ulrich. 62184. Krankheiten und Schädlinge der Rüben.

Uzel. 62206. Kraukheiten und Feinde der Zuckerrübe in Böhmen 1905.

Vibrans. 62287. Schädliche Einwirkungen bei der Entwicklung und dem Wachstum der Pflanzen.

Vitetta. 62332. Cause d'ingiallimento delle piante agrarie.

Vivarelli. 62335. Rivista di entomologia agraria e di patologia vegetale.

Voglino. 62348. I parassiti delle piante osservati nella provincia di Torino. 62349: I parassiti del pioppo canadense. 62351: Osservatorio consorziale di fitopatologia.

Wahl. 62410. Pflanzenkrankheiten.

Webster and Clark, 62450. The plane tree and throat troubles.

Zimmermann. 62716. Bericht der Hauptsammelstelle Rostock für Pflanzenschutz. 62718: Opuntien als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere.

zodda. 62737. Effetti del terremoto del 28 dicembre 1908 sulla vegetazione nei dintorni di Messina.

Zschokke. 62742. Beschädigungen und Krankheiten der Reben.

4010 DISEASES DUE TO MALNUTRITION.

Barberon. 55670. Chlorose.

Classen. 56558. Die chemische Struktur und deren Einfluss auf den Zuckergehalt der Beta vulgaris.

Clausen, 56565. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Elenkin. 57065. Funktionelle Erkrankung der Blätter von *Vanda*. (Russ.)

Feucht. 57274. Gefeldert-rindige

Francolini. 57398. L'azione nociva della calciocianamide sull' olivo.

Fuhr. 57457. Bekämpfung der Gelbsucht.

Gedrojc. 57570. Wirkung von Säuren, Alkalien und einiger anorganischer Salze auf Pflanzen. (Russ. mit deutsch. Rés.) Graebner. 57697. Wirkungen von Frösten während der Vegetationsperiode. Bewurzelungsverhältnisse im Fichtenrohhumus. 57699: Veränderungen von Vegetationsformationen.

Inglese. 58420. Pellagra del tabacco.

Janson. 58489. Phosphorsäuremangel beim Steinobst.

Kaiser. 58576. Die Stippfleckenkrankheit der Aepfel.

Kravkov. 58853. Ursachen des Absterbens der künstlichen Waldanpflanzungen in der Steppe. (Russ.)

Krüger. 58875. Ursachen und Bekämpfung der Herzfäule der Zuckerrüben.

Molz. 59795. Plötzliches Absterben zweier Stöcke von Riparia × Rupestris.

Nadson und Adamovič. 59948. Beeinflussung der Entwickelung des Bacillus mycoides Flügge durch seine Stoffwechselprodukte. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Pfeiffer und Blanck, 60454. Kalkfeindlichkeit der Lupine, Verhalten anderer Pflanzen alkalisch bezw. sauer reagierenden Nährflüssigkeiten gegenüber.

Reis. 60807. Calciumcyanamid.

[Scherpe.] 61218. Ursache einer Krankheitserscheinung an Hafer.

Schneider. 61272. Stippige Aepfel.

Solenow. 61629. Bodenacidität.

Sorauer. 61643. Kartoffelepidemie. 61644: Intumeszenzen. 61645: Topfpflanzen. 61648: Gummosis der Kirschbäume. 61649: Schleimkrankheit bei Cyathea medullaris.

Störmer. 61768. Das seuchenhafte Obstbaumsterben.

Stoll. 61781. Versagen der Weisstauuenverjüngung im mittleren Murgtale.

Stutzer. 61822. Nitride in ihren Wirkungen auf Pflanzen.

Tacke. 61873. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Trzebiński. 62127. Wirkung der unmittelbaren Berührung der Rübenknäuel mit dem Mineraldunger bei der Aussaat auf die Entwickelung der Keimlinge. (Russ.)

Tubeuf, 62154. Erkrankung und Absterben von Kiefernbeständen.

Vater. 62259, 62263. Feststellung des Nährstoffmangels der Waldböden.

4050 DISEASES DUE TO PLANTS.

Stinking smut. [Editorial comments on experiments conducted by G. L. Sutton and R. G. Downing.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (22).

Bacterial blight of apple, pear and quince trees. [Editorial note on a paper by D. H. Jones.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (103).

Wart disease of potatoes. [Editorial note on pamphlet issued by the Harper-Adams Agric. Coll. Salop.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (217).

Diseases of gooseberry bushes. [Editorial comments on recent literature.] Gard. Chron. London (Ser. 3) **48** 1910 (248).

The apple scab disease [caused by Fusicladium dentriticum] and its treatment. Garden London 74 1910 (484 1 fg.).

Distribution of wart disease of potatoes in Great Britain. J. Board Agric. London **16** 1910 (923-924).

Leaf diseases of celery [Phyllosticta Apii, Halstead, Septoria Petroselini, Desm.]. J. Board Agric. London 16 1910 (1010–1011 1 fig.).

Wart disease of potatoes checked by "greening." J. Board Agric. London 17 1910 (46-47).

A disease of fig trees [Libertella ulcerata, Mass.]. J. Board Agric. London 11 1910 (47-49 I fig.).

Shot-hole fungus (Cercospora circumscissa, Sacc.). J. Board Agric. London 17 1910 (211-214 3 figs.).

Tomato and potato bacteriosis [due to Bacillus Solanacearum, E. F. Smith]. J. Board Agric. London 17 1910 (297-299 1 pl.).

Strawberry leaf-spot [due to Sphaerella Fragariae, Tul.]. J. Board Agric. London 17 1910 (476-477 1 pl.).

Varieties of potatoes resistant to wart disease. J. Board Agric. London 17 1910 (556-558).

On the occurrence of "crown-gall" [caused by Dendrophagus globosus, Toumey] in England. J. Board Agric. London 17 1910 (617-620 1 pl.).

Powdery mildew of the peach and cherry [Podosphaera Oxyacanthae, De Bary]. J. Board Agric. London 17 1910 (052-653 1 pl.).

Angsenna tree [Pterocarpus indicus] disease. Kew Bull, London 1910 (95–96).

[Die wichtigsten Anfragen, welche an die centrale phytopathologische Station im Zeitraum vom Januar bis August 1909 gerichtet worden sind.] Главитйшие запросы, поступившие вт. Центральную фитопатологическую Станцію за срокъ Январь-Августъ 1909 г. Воlёх. rastenij St. Peterburg 3 1900 (29–31 90–94).

Appel. 55504, 55505, 55506. Brandvertilgung. 55508: Pflanzliche Schädlinge der Oel- und Handelsgewächse.

[—— und Kreitz.] 55510. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

[———— und Riehm.] 55511. Flugbrand des Getreides.

[—— und Wollenweber.] 55512. Kartoffel-Fusarien. 55513: Fusarium (Link).

Arcangeli. 55532: Barsali. 55694: Bergamasco. 55810: Trotter. 62105. Mal bianco delle querce.

Arnaud. 55548. Fumagines.

Arnim-Schlagenthin, 55552: Boerger, 56004: Filippovskij, 57283: Osterspey, 60148: Schander, 61203: Schleh, 61235. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Arthur. 55565. Cultures of Uredineae in 1909.

Balls. 55647. A fungoid disease of the lebbek tree.

Bancroft. 55657. Brown rot of the tomato [Phytophthora omnivora?]. 55658: A disease of the cacao plant. [Diplodia cacaoicola, P. Henn.].

Barre, 55690. Cotton anthracnose.

Barrus. 55693. The dissemination of disease by means of the seed of the host plant.

4050

Beck. 55777. Die Insekten- und Pilzkalamitäten im Walde.

Bernard. 55869. [Parasites végétaux sur le thé.]

Beyer. 55912. Resistenz der Amerikanerreben gegen die kryptogamischen Krankheiten.

Biffen. 55939. [Seeds, diseases of plants, and weeds.]

Birnbaum. 55954. Bekämpfung von *Polyporus annosus* im gouv. Lomya. (Russ.)

Blomfield and Schwartz. 55980. Tumours on Veronica Chamacarys caused by Sorosphaera Veronicae.

Bohutinsky. 56012. Blattkrankheit.

Bondarcev. 56034, 56036. Mehltaukrankheit des Hopfens (Sphaerotheea Humuli Burr.). 56035: Rost auf den Keimpflanzen des Winterweizens. 56037: Weizenrost und der von ihm im Gouv. Voronež verursachte Schaden. 56038: Eine neue Fleckenkrankheit des Hopfens, Septoria humulina. (Russ.)

Bornemann, 56062. Landwirtschaftliche Unkräuter.

Bottini. 56096. La peronospora viti-

Bräuninger, 56128. Starkes Auftreten der Nesselseide auf der Ackerbohne (Cuscuta europaea var. Viciae).

Brenzinger. 56157. Holzkrankheit.

Brick. 56162. Zythia resinae (Fr.) Karst. als Bauholzpilz.

Briosi e Farneti. 56169, 56170. Moria dei castagni (mal dell' inchiostro).

Broili. 56200. Erzielung brandfreier Gerstenstämme.

Brooks. 56202. Development of Gnomonia crythrostoma, Pers., the cherry-leaf-scorch disease. 56203: Silver-leaf disease.

Bubák. 56242. Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume.

[Busse und Ulrich.] 56312. Wurzelbrand der Rüben. 56313: Herz- und Trockenfäule der Rüben.

Campbell, 56343. L'infezione peronosporica nel 1910.

Carnaroli, 56405. L'Orobanche del tabacco.

Čerabaev. 56456. Der braune Filz auf Stachelbeeren. (Russ.)

Coker. 56599. Exoascus filicinus. [In North Carolina, on Dryopteris aerostichoides.]

Coleman. 56602. Diseases of the areca palm (Areca Catechu L.). I. Koleroga or rot-disease.

Commelin. 56633. [Maladie cryptogamique du quinquina.] (Hollandais.)

Cuboni e Petri. 56722. Una Erisifacea parassita del pesco in rapporto col nuovo oidio delle quercie.

Deike. 56810. Spitzendürre, Vorstadium des Krebses.

De Loach. 56819. Colletotrichum Gossypii.

Diakonoff. 56848. Fleckenkrankheit der Bohnenhülsen. (Gloeosporium Lindemuthianum.)

Dickel, 56849. Hausschwamm.

Diedicke. 56851. Micromyceten.

Dietel. 56859. Uredineen aus Japan.

Donat. 56911. Bakteriose der Zuckerrübe.

Dorogin. 56916. Braunfleckigkeit der Blätter von *Ulmus campestris*. (Russ.) 56917: Die Fleckigkeit der Eichenblätter. (Russ.)

Edgerton. 57035. Colletotrichum falcatum in the United States.

Eichinger. 57050. Ackerunkräuter.

Eigner, 57055. Mehltaubeschädigungen im Forstamtsbezirke Lekenik.

Elenkin. 57063. I., Melanose" und Septorien der Weinrebe im Allgemeinen. II. Coryneum vitiphyllum Speschn. und die Cercosporen der Weinrebe im Allgemeinen. (Russ.)

Eriksson. 57126, 57127. Stachelbeermehltau. 57128: Apfelmehltau.

Essed. 57137. Panama diseases [of Musa sapientum var.].

Eulefeld. 57144. Absterben in Fichtenkultur, veranlasst durch Rhizina undulata. 57146: Eichen-Mehltau.

Ewert. 57162. Pilzkrankheiten gärtnerischer Kulturpflanzen.

[Faber.] 57168. Angebliche Bedeutung von Myxomonas Betae Brzeziński für den Wurzelbrand und die Herz- und Trockenfäule der Rüben.

Faber. 57169, 57172. Krankheiten und Schädlinge des Kaffees. 57173: Pilzgallen an Wurzeln von Kickxia elastica Preuss. 57154: Une nouvelle maladie du Coffea robusta. (Hollandais.) 57175: Le chancre des troncs de Coffea robusta et C. Quillon. (Hollandais.)

Fanales. 57190. La rogna o tubercolosi dell' Olivo.

Farneti. 57196. La cancrena delle zampe d'asparago.

Fawcett. 57210. Anentomogenous fungus.

Perraris. 57266. Seccume ed annerimento delle foglie del fagiolo nano (Phaseolus vulgaris L. var. nanus L.) prodotto da Alternaria Brassicae (Berk.) Sacc. f. Phaseoli P. Brun. 57268: I parassiti vegetali delle piante coltivate od utili.

Pischer. 57304. Les balais de sorcière du sapin blanc. 57310: Entwicklungsgeschichte der Uredineen. 57312: Biologie von Gypnnosporangium juni perinum. 57313: Aus dem Leben der parasitischen Pilze.

Fiženko. 57333, 57334. **Korenev.** 58792: **Vronskij.** 62384. Eichenmehltau. (Russ).

Frignani. 57431. Le piante infeste dei cereali.

Fron, 57441. Une maladie des

branches du cotonnier.

stenflugbrand.

Fuhr. 57455. Bekämpfung der Peronospora viticola.

Gaul. 57559. Kalkstickstoff zur Be-

kämpfung der Kleeseide.

Gisevius und Böhmer. 57636. Ger-

Griffon et Maublanc. 57748. Le blanc du chêne. 57749: Maladie du cacaoyer. 57750: Mycologie et de pathologie végétale. 57751: Maladies de la betterave. 57752: Nouvelle rouille des Orchidées de serres. 57753: Maladies de la vigne. 57754: Les rouilles des plantes cultivées en 1908. 57760: Maladie des perches de châtaignier.

Grimaldi. 57769. Peronospora in Sicilia.

Haedrich. 57891. Peronospora und Oidium.

Harder. 57954. Xylaria Hypoxylon.

Haug. 58006: Remy u. Schneider. 60819. Blattrollkrankheit.

Havelik, 58012. Hausschwamm.

Hayunga, 58021. Kohlhernie.

Hecke. 58030. Ueberwinterungsart von Pflanzenparasiten.

Hedgcock. 58035. A new polypore on incense cedar

Hérelle. 58120. Maladie du caféier au Guatemala.

Hitner. 58198. Prüfung der Getreidefrüchte auf Befall durch Fusarium usw. 58204, 58205: Stachelbeermehltau. 58210: Brandbefall der Gerste. 58213: Beizung des Weizens gegen Steinbrand mit Formalinlösung.

und **Inssen**. 58219. Das schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch *Fusarium*.

Höhnel. 58244. Hyalodema.

Höstermann. 58254. Einwirkung der Plasmodiophora Brassicae auf das Wachstum bei Radieschen. 58255: Bekämpfung von Peridermium Pini mit Carbolineum.

Hoffmann. 58267. Wachstumsverhältnisse einiger holzzerstörender Pilze. Diss.

Hollenbach. 58282. Wurzelkrankheiten der Kohlgewächse.

Holliger. 58285. Augriffe der Bakterien auf Pflanzen.

Holway. 58308. Anemone rusts [Uredineae].

Honcamp, Fr[anz] und Zimmermann. H. 58315. Verhalten von Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Horne, 58329. Spongy bodies, spheres and globular bodies in the cells of bracken (*Pteris*) and potato.

Hudezeck. 58370. Haferflugbrand.

Hugues. 58378. Cercospora viticola in simbiosi con la Botrytis nel Brasile e nell' Istria.

Ilkewitsch. 58413. Wachstumsgesetze, Wachstumsfaktoren und Temperaturwerte der holzzerstörenden Mycelien.

Japp. 58449. "Fungi selecti exsiccati".

Jaczewski. 58469. Parasitäre Pilzkrankheiten der Kulturpflanzen. 58471: Getreiderost in Russland. 58472: Bespritzen der Pflanzen gegen Pilzkrankheiten. 58473: Mehltau der Eiche. 58476: Krankheiten und Beschädigungen der kultivierten und wildwachsenden Nutzpflanzen. (Russ.) 58475: Verhalten des Schwarzrostes des Getreides in Russland.

Jösting. 58523, 58524. Kartoffelkrebs.

Kienitz. 58641. Kernholzbildung bei der Kiefer.

Killer. 58649. Eichenmeltau u. Erbsenrusstau im klämpfung des Weizensteinbrandes mittels Formaldehyd.

Kirchner. 58657, 58658: Neger. 59995. Mehltaukrankheit der Eichen.

Kissa. 58663. Entwicklung des Mildew (Plasmopara) im J. 1910. (Russ.)

Klebahn. 58668. Selleriekrankheiten.

Kluge. 58690. Rosenrost.

Kneiff, 58692. Blasenrost an Weymouthskiefern.

Köck. 58726. Bakterien als Pflanzenschädlinge. 58727: Auftreten des nordamerikanischen Stachelbeermehltaues und des Eichenmehltaues in Galizien.

Kövessi. 58748. Eichenmehltau in Ungarn. (Ungarisch.)

Koltermann. 58769. Kiefernschütte. Krause. 58844. Scolecotrichum graminis Fuck. f. Avenae Erikss.

Krüger und Wimmer. 58875-58878. Herz-und Trockenfäule der Zuckerrüben.

Lagerheim, 58959. Eichenmehltau in Schweden. (Schwedisch.)

Lång, G. 58974. Polyporus annosus Fr. in Finland. (Schwedisch.)

Lang, H. 58976. Das Beizen von Weizen und Dinkelsaatgut gegen Steinbrand.

Lang, W. 58977. Blüteninfektion beim Weizenflugbrand. 58978: Kartoffelkrankheiten.

[Laubert.] 58998. Exobasidium-Krankheit der Azaleen und Mehltau des Apfelbaums. 59000: Der Mehltau des Apfelbaumes, der Eiche, des japanischen Evonymus und des Chrygankemum. 59001: Neue Exobasidium-Krankheit der indischen Azalea. 59004: Die Glocosporiumfäule der Banane und die Glocosporium- und Phyllosticta-Blattfleckenkrankheit des Efeus. 59005: Stachelbeer-Mehltau.

Laurer. 59012. Verbreitung und Auftreten des Wurzeltöters der Luzerne (Rhizoctonia violacea) in Franken.

Learn. 59035. Some parasitic Polyporaceae.

Leininger. 59097. Pestalozzia Palmarum Cooke.

Lemcke. 59100. Rost und Brand des Getreides.

beermeltau. 59101, 59102. Stachel-

Lind. 59177. Rust fungi of the Conifers. (Danish.) 59181: Noxious fungi in our gardens. (Danish.)

Lindinger. 59197. Gurkenkrankheit in Deutschland.

Linkola. 59213. [Ustilago grandis auf Phragmites communis.] (Finnisch.

Lüstner. 59308. Pilzschäden in unseren Eichenwäldern. 59317: Apfelmehltau. 59318: Das rheinische Kirschbaumsterben. 59321: Auftreten des roten Brenners in den Weinbergen. 59324-59330: Neue Zweig- und Knospenkrankheit des Flieders. 59325: Stereum hirsutum als Pfahlzerstörer.

Magnus. 59383. Erkrankung des Rhabarbers durch Peronospora Jaapiana. 59384: Ein neuer krebsartige Auswüchse an der Wirtspflanze veranlassender Pilz aus Transvaal.

Majmone. 59408. Gomma da necrobiosi traumatica sui rami e sul frutto del Citrus Limonum.

Malicev. 59416. Cuscuta obtusiflora HBK. var breviflora Engelm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Manaresi. 59445. L'Oidio delle quercie.

Marchand. 59471. Plasmodiophora Brassicae parasite du melon, du céleri et de l'oseille-épinard.

Marpmann. 59496. Verhalten verschiedener Holzpilze, der Trockenfäule und der Nassfäule gegen neuere Konservierungs- und Desinfektionsmittel.

Martelli. 59522. Costumi e danni della mosca delle arancie. 59524: Due insetti che attaccano l'Inula viscosa.

Marzocchi. 59536. Parassita del giallume del Bombyx Mori (Mycrosporidium polyedricum Bolle).

Massee. 59547. Crown-gall (Dendrophagus globosus, Toumey). 59549: Diseases of cultivated plants and trees.

Maxwell. 59602. Forest pests.

Mayr. 59609. Schüttekrankheit und Provenienz der Föhre (Kiefer).

Meissner. 59624, 59625, 59635. Bekämpfung der *Peronospora* mit Tenax u. mit Kochsalzlösung.

Mer. 59645. Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

Mertens. 59662. Schorfkrankheit der Aepfelbäume.

Meschede. 59665. Holzzerstörende Pilze.

Mez. 59687. Hausschwamm und Trockenfäule.

Möller. 59751. Kupfervitriol gegen den Vermehrungspilz.

Mokrzecki. 59770. Schädliche Insekten und Pflanzenkrankheiten im Taurischen Gouvernement im J. 1910. (Russ.)

Molisch. 59772. Ultramikroskop.

Molz. 59782, 59794. Bekämpfung der Mistel. 59788: Gemeinsame Bekämpfung von Peronospora (Blattfallkrankheit) und Oidium (Aescherig) der Reben. 59790: Gemeinsame Bekämpfung von Fusicladium (Schorf-, Rost- oder Russfleckenkrankheit), Mehltau und Obstmade der Apfel und-Birnbäume mit Floria-Kupfer-Schwefel-Pulvat.

Montemartini. 59801. La ruegine dei cereali in rapporto colla concimazione. 59803, 59806: Nuova malattia dell'olivo (Bacterium Olivae n. sp.). 59807: Una nuova malattia della sulla: Anthostomella Sullae.

Morstatt. 59836: [Müller, C. A.]. 59863, 59871, 59873: Salzmann. 61119. Bekämpfung der *Peronospora*.

Müller, A. P. 59861. Gegen den Rosenmehltau.

[Müller], C. A. 59864. Neue Mittel gegen Oidium. 59872: Oidium Tuckeri.

Müller, J. 59876. Steinbrand des Weizens und seine Bekämpfung.

4050

Müller, K. 59878, 59880. Einfluss Gloesporium-Krankheit auf die Zusammensetzung des Johannisbeerweines. 59883: Mehltau. 59886: Parasitäres Auftreten der Botrytis cinerea an amerikanischen Reben.

Müller-Thurgau, 59896. Mehltau au Pfirsichbäumen.

Münch. 59898. Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen. 59899: Baumkrankheiten. 59900: Krankhafte Kerabildung.

und Tubeuf. 59901. Eine neue Nadelkrankheit der Kiefer, Pinus silvestris.

Munerati. 59909. La Sphacelotheca Keiliana (Kühn) nel Sorgum halepense Pers.

Muth, 59936. Seltenere Schäden an der Rebe. 59938: Der amerikanische Stachelbeermehltau in Hessen. 59939: Bekämpfung pflanzlicher Rebschädllinge. 59941: Fäulnis der Quitten. 59942: Pfirsichmehltau.

Naumann. 59981. Neue Gurkenkrankheit in Sachsen. 59982: Mehltau auf Kultur-Eriken.

Nazari. 59987. Una nuova malattia delle guercie.

Neger. 59993. Baumwürger und Epiphyten. 59998: Krankheiten einiger Gehölzsamen. 60002: Baumkrankheiten.

Nevodovskij. 60035. Kohlhernie. (Russ.)

Noelli. 60074. Il marciume del Capsicum annuum L.

Oberlin. 60100. Gemischte Kupferund Schwefelbrühe zur gleichzeitigen Bekämpfung von Peronospora und Oidium.

Oberstein, 60102. Cicinnobolus spec. als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca Mors uvae.

Oetken. 60111. Flugbrandbekämpfungs-Versuche bei Sommerweizen.

Ohl. 60115. Seltene Pilzkraukheit der Gartenerdbeeren. [Marssonia.] 60117: Eine in Russland seltene Pilzkrankheit der Weymouthskiefer (Hypoderma brachysporum). (Russ.) Osterwalder. 60151. Gloeosporium-Fäule der Aepfel.

Pammel and King. 60219. Fungus diseases of plants.

Pantanelli. 60243. L'avvizzimento dei cocomeri.

Peglion. 60360. Biologie der Sclerospora, eines Parasiten der Gramineen. 60361: Carie del frumento.

Pekla. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Perreau. 60400. Nielle des tabacs.
[Peters.] 60419. Desinfektion des Rübensaatgutes.

Pethybridge. 60423. A potato disease (Rhizoctonia Solani).

Petri. 60434. Disseccamento delle foglie dell'olivo prodotto dalla *Phyllostieta insulana* Mont. 60435: Malattie dell'olivo.

Pickering. 60471. Silver-leaf disease.

Pillichody. 60486. Le "Rouge" du sapin. 60487: L'Oïdium du chêne.

Poggi. 60536. Il Cycloconium maestro di olivicoltura.

Potter. 60568. Bekämpfung parasitärer Krankheiten. 60569, 60570: Bacteria in their relation to plant pathology. 60571: Bacteriological research in phytopathology.

Preuss. 60604. Schädlinge der Kokospalme.

Probst. 60627. Spezialisation der Puccinia Hieracii.

Rabenhorst. 60693. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd 1, Abt. 9, Lfg 111-115. (Fungi imperfecti, Hyphomycetes.)

Ravn. 60747. Putrification of beets during the winter 1908-09. (Danish.)

Reed. 60761. Infection experiments with Erysiphe cichoracearum DC.

Regel. 60769. Erkrankung an Rost verschiedener Gerstenrassen bei verschiedenen Bedingungen. (Russ.)

Riehm. 60874. Wurzelbrand der Rüben. 60875, 60874, 60878, 60808. Kartoffelkrebs. 60876: Ueberwinterung einiger pilzparasitärer Kraukheiten. 60881: Schützen der Kartoffelfelder gegen Krautfäule. Rigoni. 60884. La ruggine del frumento.

Rives. 60902. L'Oïdium du chêne. 60903: Les ennemis de la forêt.

Rose. 60963. Organismen im Eichenschleimfluss.

Roth. 61010. Auftreten des Eichenmehltaues in Ungarn.

Rouppert. 61015. Peridermium du pin de Weymouth. (Polish.)

Ruhland. 61045. Brauchbarkeit cytologischer Merkmale zur Unterscheidung einiger holzzerstörender Pilze.

[—— und Faber.] 61046. Biologie der Plasmopara viticola.

Ruzzini. 61073. Cuscuta ed orobanche: cosa sono e come si combattono.

Saccardo. 61083: Trinchieri, 62080. L'Oidio della quercia.

Salmon. 61110, "New York canker" [Sphacropsis malorum] in England. 61111: A "canker" of apple trees caused by the "brown rot" fungus [Selevotinia fructigena.] 61112: Diseases of fruit caused by fungi. 61113: "Sooty blotch," a new fungous disease of apples [caused by Leptothyrium sp.]. 61114: The Selerotinia (Botrytis) disease of the gooseberry, or "die-back."

Sannino e Tosatti. 61134. Fruttificazione delle viti colpite da marciume.

Savastano. 61158. Gomma degli agrumi. 61161: La potatura e l'inoculazione del batterio dalla tubercolosi dell'olivo.

Scalia. 61183. Seccume del frassino da manna.

Schaffnit. 61191. Haferflugbrand. 61192: Merulius domesticus und silvester, Arten oder Rassen?

— Swensitzky, Schlemm. 61194. Der Hausschwamm und die wichtigsten Trockenfäuleschwämme.

Schander. 61198. Der amerikanische Mehltau der Stachelbeeren Sphaerotheca Mors-uzae Berk, und seine Bekämpfung. 61204: Heisswasserbeize.

Schilling. 61226. Holzkrankheit.

Schneider. 61270. Infektionsversuche mit Chrysophlyetis endobiotica, dem Erreger des Kartoffelkrebses. 61271: Neue Gurkenkrankheit, Pseudoperonospora cubensis.

Schönberg. 61290: Spieckermann. 61665; Stengele. 61723; Stiegler. 61751; Störmer. 61766; Tarrach. 61907. Bekämpfung des amerikanischen Stachelbeermehltaus.

Schuster. 61385. Bakterien-Plasmoptyse.

Schwartz. 61400. A new parasitie disease of the Juncaceae [Sorosphacra Junei].

Scott and **Ayres.** 61422. Control of peach brown-rot and scab.

Severini. 61496. Formazioni tubercolari nello *Juniperus communis*. 61497 : Nuovi ospiti per la *Sclerospora macrospora* Sacc.

Sorauer. 61643. Kartoffelepidemie. 61647: Monilia-Krankheit.

Sorger. 61651. Bekämpfung der Fleckenkrankheit der Treibhausgurken.

Spieckermann. 61666: **Steglich.** 61720. Bakterienring- und Blattroll-krankheiten der Kartoffelpflanze.

Steglich. 61719. Uebertragung des Weizensteinbrandes auf den Pflanzenbestand der Weizenfelder durch infizierten Stalldünger, Samen und Ackerboden.

Stiegler, 61752 : Störmer, 61767 : Wahl. 62411. Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 61768. Das seuchenhafte Obstbaumsterben.

---- und **Eichinger**. 61769. Bekämpfung des Wurzelbrandes der Rüben.

Stralendorff, 61797, Wald.

Strube. 61817. Bekämpfung des Staubbrandes beim Weizen.

Sydow et Sydow. 61852. Monographia Uredinearum.

Talavaschek, 61889. Kochsalz gegen den Mehltau auf Evonymus japonieus,

Tamaro. 61897. Le malerbe e la loro distruzione. 61898 : Le due malattie del carbone.

Tranzschel. 62057. Uredineen.

Trinchieri. 62078. Nuovi micromiceti di piante ornamentali. 62081 : Micromicete parassita della Zinnia riolacea Cav.

Trotter. 62103. Malattia delle quercie. 62104: Tuberizzazione paras-(m-8916) sitaria in piante di Amarantus silvestris Desf.

Trzebinski, 62125. Bordeauxbrühe in Obstgärten, 62126: Staubbrand (Ustilago) des Getreides, 62129: Wurzelbrand der Rübenkeimlinge, 62131, 62132: Einfluss der Herkunft der Zuckerrübenknäuel auf den Wurzelbrand der Keinlinge, (Russ.)

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeitsund Infektionsverhältnisse der Gerstenund Roggenblüte.

Tubeuf, 62145. Eichenmehltau i. J. 1908. 62148. Sorauer's Reinkulturen mit Fusarium nirade. 62149: Zweigtuberkulose am Oelbaum, Oleander und der Zirbelkiefer. 62150: Warum kommen auf Nadelholzblättern Uredo-Lager von Rostpilzen nicht vor? 62153: Kultur parasitischer Hysteriaceen. 62156: Bauholzzerstörer.

Ulrich. 62183. Kleekrebs.

Vañha. 62238. Kräusel- oder Rollkrankheit der Kartoffel.

Varvaro. 62243. Il marciume delle radici nel mandorlo.

Vavilov. 62266. Beizungsversuche mit von Brand infizierten Samen. (Russ.)

Vinogrador-Nikitin. 62317. Ulmus elliptica Koch (Russ.)

Voges. 62343. Klappenschorf (Pseudopeziza Medicagnius Sacc.), ein Parasit von Luzerne und Klee. 62344: Pilzgattung Hentersonia Berk. 62345: Fusarien-Epidemien unter Gemüse- und Küchenpflanzen und Getreide. 62347: Bekämpfung des Fusicladium.

Voglino. 62350. Sclerotinia Ocymi n. sp. parassita del basilico.

Volĭskij. 62357. Krankheiten der Feldpflanzen. (Russ.)

Voroncov. 62364. Bekämpfung von *Polyporus annosus.* (Russ.)

Vuillemin. 62386. Une entrave naturelle à la maladie des chênes.

Wagner, 62402, Kohlhernie. 62404 : Der Getreidebrand und die zu erwartende Brotfruchternte.

Wakefield. 62413. Bedingungen der Fruchtkörperbildung, sowie das Auftreten fertiler und steriler Stämme bei Hymenomyceten. Wehmer. 62457. Nachweis des Hausschwammes (Merulius) auf kulturellem Wege. 62460: Hausschwamm-Gutachten. 62462: Kulturen einiger Holzpilze, Merulius laerymans, Coniophora cerebella und Polyporus vaporarius.

[Werth.] 62491. Infektion von Melandryum album durch Ustilago violacea.

Wolf. 62621. A Fusarium disease of the pansy. 62622: A leaf blight of the American mistletoe. Phoradendron flavescens (Pursh) Nutt.

Wolfmann. 62640. Feuchtigkeit und Schwammentwicklung in Wohngebäuden.

Wüst. 62660. Die hohe Sommerwurz Orobanche elatior auf Trifolium pratense.

4100 DISEASES DUE TO ANIMALS.

The Colorado beetle [Leptinotarsa decemlineata, Say.]. J. Board Agric. London 16 1910 (915-919 1 fig.).

The distribution of the large larch saw-fly [Nematus Erichsoni] in Great Britain. J. Board Agric. London 16 1910 (981-991 3 maps).

The pear leaf blister mite (*Eriophyes pyri*, Nalepa). J. Board Agric. London **17** 1910 (123–126 1 fig.).

Cauliflower disease of strawberries [due to Aphelenchus fragariae,] J. Board Agric. London 17 1910 (214 1 fig.).

Ground beetles (Carabidae) [damaging strawberries and mangolds]. J. Board Agric. London **17** 1910 (388–390 1 pl.).

The treatment of orchards. [Abst. fr. Bd. Agr. Leaflet 70.] Pharm. J. London (Ser. 4) 31 1910 (416).

Die Weizen-Nematode (Tylenchus tritici). Von A. T. D.-in [Пшеничная пематода (Tylenchus tritici).] Chozĭajstvo Kiev 5 1910 (142–145).

[Die Reblaus in Kachetien (Transkaukasien).] Филлоксера въ Кахетіи. Věst. vinodel. Odessa **19** 1910 (420–421).

[Die wichtigsten Anfragen, welche an die centrale phytopathologische Station im Zeitraum vom Januar bis August 1909

gerichtet worden sind]. Главитише запросы, поступившие въ Центральную фитопатологическую Станцію за срокъ Январь-Августъ 1909 г. Воlёz. rastenij St. Peterburg 3 1909 (29-31 90-94).

Einundreissigste Denkschrift betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1908 und 1909, soweit bis Ende November 1909 Material dazu vorgelegen hat (die amtlichen Erlasse bis einschliesslich März 1910). Bearbeitet in der Kaiserl. Biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin (Druck d. Reichsdruckerei) [1910] (104 mit 6 Karten). 31 cm.

Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Fors wesens, der forstl. Zoologie, der Agrikulturchemie, der Meteorologie und der forstl. Botanik für das Jahr 1908. Hrsg. von Heinrich Weber. Allg. Forstztg Frankfurt a. M. 85 1909 Supplement (1–107); für das Jahr 1909. op. cit. 86 1910 Supplement (1–102).

Alferov. 55445. Der Borkenkäfer Scolytus rugulosus. (Russ.)

Allegri. 55447. Mosca olearia.

Allers. 55451. Beschädigung der Tanne durch Blattläuse.

Anastasia. 55477. Insetti nocivi al tabacco.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Arends.} & 55538. & \text{Sanddorn} & (Hippophäe\ Rhamnoides) \ \text{auf} & \text{Nordseeinseln.} \end{array}$

Averna Saccà. 55591. L'acidità dei succhi nelle viti americane in rapporto alla resistenza di esse alla fillossera.

Ayala (D'). 55598. La Diaspis del maudorlo in Sicilia.

Baer. 55626. Gracilaria simploniella und die Eichenrindenminen.

Balabanov. 55637. Bekämpfung der schädlichen Insekten in Gärten. (Russ.) 55638: Psylla mali im J. 1909. (Russ.)

Barbey. 55672. Schwammspinner (Liparis dispar L.) in Hochalpen.

Bassermann-Jordan. 55711. Reblausbekämpfung. 55712: Wurmfrage im pfälzischen Weinbau.

Beck. 55777: Lüstner. 59308. Insektenkalamitäten im Walde. Beligovskij, 55811. Bekämpfungsweise der Larven des Getreidespringkäfers (Agriotes segetis Bierk., lineatus L.). (Russ.)

Berlese. 55858. Cose fillosseriche. 55860, 55854, 55867: Diaspis del gelso e mosca delle olive. 55861: Diaspis pentajona Targ. 55868: Insetti nocivi dell'olivo

Bernard. 55869, 55871. Maladies du thé causées par [des animaux, spécialement par] des Acariens. 55873: Tetranychus qui se trouve sur les feuilles du quina, du manioc etc.

Bernini. 55882. Diaspis pentagona attacca anche la vite.

Bessler. 55908. Mulschmethode. Ungezieferbekämpfung.

Benss. 55910. Kiefernblattwespe

(Lophyrus pini).

Beyer. 55913. Ist Kupfervitriol ein Wurmgift?

Bierei. 55934: Laurer. 59011. Vertilgung von Feldmäusen.

| Blümel | 55986 | Heine | 58051 | Henrich | 58098 | Lüstner | 59309 | Pfeiffer | 60451 | Reimann | 60792 | Rollov | 60953 | Störmer | 61761 | Trenkle | 62072 | Blutlausbekämpfung

Boas. 55988. Strawberry-mite and other mites noxious in the garden. 55989: Argyresthia conjugella. (Danish.)

Bochmann. 55993. Apfelschädling.

Böhm. 55998, 55999: Cusig. 56732: Eckstein. 57027, 57031: Holtmeier-Schomberg. 58307: Laspeyres. 58996: Mammen. 59444: Mirbach. 59734: Nečaev. 59992: Nowatny. 60044: Polovnikov. 60542: Putscher. 60672-5: Rössler. 60938: Sajó. 61100: Schönfelder. 61297: Schulz. 61356: Selianin. 61455: Siegel. 61531. Nonne und Gegenmittel.

[Börner.] 56006. Birnsauger. 56007: Zucht der Blutlaus-Wintereier. 56008: Chermiden. 56009: Phylloxerinen (Reblaus und verwandte Formen).

Bois et Gerber. 56017. Maladies parasitaires du cannellier de Ceylon.

Bonfigli. 56040, 56041 : Franceschini e Fuschini. 57395. Phylloxera quercus.

Borgers. 56059. Der Ulmensplintkäfer am Niederrhein.

(M-8916)

Bragina. 56129. Erbsen-Rüsselkäfer Sitona lineata L. (Russ.)

56266: Carstensen. 56412: Dern. 56828: Dewitz. 56840, 56842: Fuhr. 57456: Hausherr. 58008 -Kögler. 58729: Kulisch. 58904: Lüstner. 59314, 59315, 59328, 59331, 59333-6: Meissner. 59634: 59784, 59791: Morstatt, 59834: Müller. 59868, 59874: Müller, K. 59882, 59889: Ritter. 60899 : Schulz. 61361 : Schwangart. 61390, 61393, 61394: Wahl, 62409; Winning. 62589 :Zmave. 62728. Bekämpfung des Heuund Sauerwurms.

Burgtorf. 56279: Enkler. 57116: Kittlausz. 58666. Blattlaus.

Bussy. 56314. L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac. 56315: Chenilles nuisibles à la culture du tabac à Java. (Hollandais.)

Canavari, 56355. I coleotteri dannosi alla viticoltura.

Carmody. 56404. Orchard pests.

Catoni. 56419. La tignola dell' uva.

Cavara. 56426. Effetti dell' azione irritante delle cocciniglie sui tessuti assimilatori.

Cecchetti, 56452: Gabotto. 57483: Leonardi. 59127. Diaspis pentagona.

Chaine, 56467. Termites.

Cholodkovskij. 56519. Erbsenblattlaus Siphonophora fusi Kalt. (Russ.)

Ciundzewicki. 56557. Schädigung der Wälder durch die Nonne. (Russ.)

Cotte. 56673. Nouvelle acarocécidie de Crataegus œygacanthoides Thuill. 56673a: Différences de susceptibilité des Crataegus monogyna Jacq. et œygacanthoides Thuill. à l'égard des Eriophyides qui attaquent leurs feuilles.

Darboux et Mingaud. 56778. Phytollia postulata.

Demokidov. 56823: Gluchov. 57642. Die Hessenfliege (Cecidomyia destructor). (Russ.)

Dern. 56829, 56830: Goethe. 57652: Moritz. 59826: Wanner. 62426, 62427: Salzmann. 61118. Reblausbekämpfung.

Dewitz. 56841, 56844, 56845: **Dja-konova.** 56879. Traubenwickler.

Djakonova. 56880, Faulbaummotte (Hyponomeutes padi). (Russ.)

2 H 2

Docters van Leeuwen. 50883. Coléoptères Lamellicornes qui causent des d-mmages aux feuilles du cacaoyer. 50885: [Une nouvelle chenille perforant les rameaux du cacaoyer.] 50886: [Une chenille parasitant dans le péricarpe de Theobroma Cacao.] (Hollandais.) 50881: Aleides lecureni Hell.

Eckstein. 57026. Zoologie 1908. 57028: Bekämpfung des Pissodes noterns Fabr. 57029: Eichenschildläuse. 57030: Erhaltung beschädigter Buchen. 57032: Mäuse.

Eicke. 57054: Lüstner. 59311 Nelkenfliege.

Emeljanov. 57095. Frühzeitiges Fallen der Aepfel. (Russ.)

Enock. 57117. Hessian fly and Tenby wheat pest, Clinodiplosis equestris, affecting wheat and barley crops.

Escherich, 57134. Ameisen, 57135: Termitenschaden.

— und Baer. 57136.

Faber, 57169. Schädlinge des Kaffees. 57171: Bekämpfung von Kakao-Wanzen durch Ameisen.

Fischer, 57328. Zur Abwehr von Rübenschädlingen.

Florentz. 57348. Forstschädlinge in Bayern.

Foà. 57350. Ciclo evolutivo della fillossera del cerro. 57351: Una particolare lesione della radice della vite.

Fors. 57363. Blattform der *Phylloxera* in Bessarabien. (Russ.)

Forbes. 57364. Economic importance of Scolytidae in Irish forestry.

Frattesi. 57411. I pidocchi delle fave.

Fuhr. 57454: Haedrich. 57892. Wurmbekämpfung.

Fulmek. 57466. Gossyparia ulmi L. auf Viscum album L. 57467: Wühlmausbekämpfung.

Fuschini. 57470. Due coleotteri dannosi l'uno alla medica, l'altro al trifoglio.

Gabotto. 57494. Indirizzo dei lavori fillosserici nell' Alta Italia

Gehrmann, 57573. Ein Palmenschädling auf Samoa.

Gené. 57577. Raupenplage.

Geuder. 57599. Hyazinthen-Milbe.

Golovianko. 57668. Melolontha hippocastani und Polyphylla fullo. (Russ.)

Gradenwitz. 57695. Verwendung elektrischer Lampen zur Vertilgung von Nachtfaltern.

Grassi, Foà. 57713 : Petri. 60432, 60439, 60442 : Piazza-Varè. 60469 : Topi. 62032. Fillossera della vite.

Griaznov. 57742. Othiorhynchus tauricus. (Russ.)

Grosser. 57786. Rübenschädling (*Piesma capitata* [Wlf.] Stal.).

Guercio (Del). 57811. La tignola e altri insetti dell' olivo in Calabria. 57813: Le vicende della fillossera del Leccio nei terreni aridi ed in quelli 57814: Afidi dei Rhamnus. irrigui. 57815: Nuova Toxoptera dei Rhamnus. 57816: Un altra Toxoptera del Rhamnus Alaternus L. 57817: Nuova e grave alterazione dei rami vegetativi e riproduttivi dell'olivo. 57818: Pemphiqus frazinifolii Thomas è diverso dal Pemphiqus nidificus Löw. 57819: Afide della scorza del pioppo. Afide lanigero del pioppo americano. 57820: Fleotripide e punteruolo dell'olivo. 57821 : Elateridi e Cebrionidi. 57822: Due nemici nuovi dell'olivo.

Haedrich. 57893. Hopfenlaus.

Hahn, Reh und Resch. 57907. Massenschaden durch den Apfelsauger oder Blattfloh.

Haindl, 57914. Der Rindenwickler als Obstbaumschädling.

Heeschen und Flöel. 58041. Der Apfelsauger (Psylla mali).

Heine. 58052. Der Insektenfanggürtel "Einfach."

Hiltner. 58209. Schlechtes Gedeihen des Hafers. 58211: Bespritzung des Hopfens gegens Blattläuse und Schwärze. 58215: Fritfliege am Getreide.

Hollenbach. 58282. Wurzelkrankheiten der Kohlgewächse.

Hotter, 58339. Wühlmaus.

Houard. 58341. Mode d'action des Asterolecanium parasites externes des tiges.

Huntemann. 58388. Fusskrankheit des Roggens, verursacht durch das Roggenälchen (*Tylenchus dipsaci*).

Ihering. 58408. Südbrasilianische Schädlinge der Feige.

Ingermann und Reh. 58417. Der kleine Apfelwurm.

Jablonowski, 58451. "Frit."

Jachontov. 58455. Anthonomus pomosum. (Russ.)

Janez. 58484. Mottenfang.

Junack, 58562. Bekämpfung des Rüsselkäfers (*Pissodes notatus*).

Junge. 58566. Fang des Frostnachtschmetterlings. 58567: Klingmann. 58679: Obstmade.

Kaumanns. 58598. Insektenschädlinge in den Vereinigten Staaten.

Keller. 58610. Feinde der Arve.

Kern. 58624. Pappelbock. 58628: Blattrippenstecher (*ithynchites interruptus* Steph., *alliariae* Seidl.).

Kilian und Eckstein, 58647. Spanische Fliege.

Kirillov. 58660. Die Fichtenwanze

(Gastrodes abietis). (Russ.)

Kleine. 58674. Die Lariiden und

Rhynchophoren.

Klingner. 58680. Steinobstblatt-

wespe.

Kneiff. 58693. Bohrwürmer an

Pappeln.

Koch, 58724. Larvenleben des

Riesenbastkäfers Hylesinus micans.

Köck. 58728. Cannodis tenebrionis

ein Obstschädling Dalmatiens.

König. 58739: Thiele. 61943.

Champignonfliege.

Köster. 58746. Die Kohlfliege (Anthomyia Brassicae Bouché).

Kolter. 58768. Karbolineum und Birntrauermücke.

Korff. 58793. Durch Älchen verursachte Bananenkrankheit. 58794: Zwei seltenere Blattschädlinge der Olstbäume. 58795: Drahtwürmer. Korolikov. 58798. Thysanoptera auf Gramineen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Korte. 58803. Rote Spinne an den Lindenbäumen.

Kränzlin. 58826, 58827. Baumwell-schädlinge.

Krasiliščik. 58833. Getreide-Laufkäfer (Zabrus) in Bessarabien. (Russ.)

Krische. 58857. Bekämpfung von Pflanzenschädlingen durch Kalisalze.

Krüger. 58870. Raupen des Kohlweisslings und die Nonnen-Schmetterlinge. 58876: Marcinowski. 59475, 59476: Der Nematodenschaden.

Kurdiumov. 58920. Schädlichkeit der Getreidehalmwespe (Cephus pygmaeus L.). (Russ.)

La Baume. 58949. Europäische Insektenschädlinge in Nordamerika.

Lamberger. 58966. Erdflöhe.

Laubert. 58999. Rätselhafte Kropfbildungen an Eichen, Birken und Rosenzweigen.

Lemcke. 59100. I. Auftreten von Weichkäferlarven (*Telephorus*arten). II. Rost und Brand des Getreides.

Lind. 59176. The mite of the black currant (*Phytoptus ribis*). (Danish.)

Lucas. 59295. Schädlingsvertilgungsmittel.

Lüstner, 59310. Milbenkrankheit der Viola comuta-Varietäten. 59312: Der kleine Frostspanner (Cheimatobia brumata). 59313: Der bekreuzte Traubenwickler (Eudemis botrana). 59319: Die rote austernförmige Schildlaus Diaspis piri Boisd. 59320: Knospenmilbe der Johannisbeeren, Eriophyes ribis Nal. 59322: Beschädigungen an Reben durch Sackträger-raupen. 59323: Die schwarze Rebenzikade (Penthima atra Fabr.). 59326: Dickmaulrüssler, Otiorkynchus suleatus.

Macdonald. 59366. Infestation by pine weevil (Hylobius abietis).

Macrae. 59380. The weevil Strophosomus coryli.

Maisonneuve, Moreau et Vinet. 59405, 59406. La Cochylis.

Makarašvili. 59410. Traubenwickler (Eudemis). 59411: Eudemis botrana und ihre Vernichtung durch Parisergrün. (Russ.)

Manicardi. 59462. Una temibile invasione. 59465: Anomalie nello sviluppo delle gemme del genere Quercus causate dal parassitismo della Cnethocampa processionea L.

Marchal. 59470. [La chenille du Castnia licus sur la canne à sucre.] (Hollandais.)

Marshall, 59503. Graurüssler und "Näscher".

Matsumura. 59558. Insekten des Zuckerrohres.

Maxwell. 59602. Forest pests.

[Meissner.] 59623, 59627, 59631, 59632, 59633. Bekämpfung der Rebenschildläuse.

Metzner. 59667. Schneckenfrass.

Meyer. 59674. Rebstecher.

Mokrzecki. 59769. Blattform der *Phylloxera* in Bessarabien. 59770: Schädliche Insekten. (Russ.)

Molz. 59781. Aphelenchus olesistus und die Aelchenkrankheit der Chrysanthemum. 59787: Bekämpfung der Raupenschädlinge und Blattläuse. Verschaften der Rossfleckenkrankheit), Mehltau und Obstmade der Apfel- und Birnbäume mit Floria-Kupfer-Schwefel-Pulvat.

Mordvilko. 59819. Le puceron des pois (Macrosiphum pisi Kaltenb.). (Russ.)

Morstatt. 59837. Rindenmade an Kautschukbäumen. 59840: Wanderheuschrecken. 59841: Pflanzungsschädlinge in Deutsch-Ostafrika.

Mortensen. 59846. Diseases of cotton in the Danish West Indies caused by insects. (Danish.)

Muck. 59858. Schälschäden.

Müller, B. 59862. Starke Schäden durch die Sackmotte.

[Müller, C. A.] 59867, 59870. Rebenschädlinge.

Müller, J. 59877. Getreideschädlinge auf dem Kornspeicher.

Muth. 59937. Tierische Schädlinge am Weinstock.

Nalepa. 59964. Milbengallen in den Kronen der Waldbäume.

Neger. 59996. Die Reaktion der Wirtpflanze auf den Angriff des Xyleborus dispar. 60000; Ambrosiagallen.

Newstead. 60038. Insect pests affecting cultivated plants in the West Indies.

Nikolaenko. 60065. Bekämpfung der Kirschblattwespe. (Russ.)

Oberstein, 60101. Schädigungen von Fritfliegenlarven an jungen Maisstauden.

Ogievskij. 60113. Leben des Maikäfers im Kiefernwalde. (Russ.)

Ottavi. 60154. Diaspis. 60155: Insetti dannosi a piante infeste della bassa valle del Po. 60156: La situazione fillosserica in Puglia. 60158: L'irrequieta mosca olearia.

Otto. 60162. Ein Schädling der Königskerze.

Pantanelli. 60244. Un Eriofiide nuovo sull'olivo. 60245: Viti americane oppresse da galle fillosseriche. 60249: L'acariosi della vite in Svizzera.

Perrédès. 60401. An insect pest in Belladonna [Atropa Belladonna injured by Epitrix atropae, Foudras].

Petri 60431. Nodositätenbildung auf den Rebenwurzeln durch die Reblaus in sterilisiertem Mittel. 60440: Presenza in Sicilia del Rhizoecus faltifer Künkel. 60441: Processi di distruzione delle tuberosità fillosseriche. 60444: I batteri intestinali della mosca olearia.

Podestà. 60529. Vesperus Xatarti (Mulsant) in Liguria.

Porčinskij. 60550. Carpocapsa pomonella. (Russ.)

Pospēlov. 60557. Agrotis segetum Schiff. 60558: Tätigkeit der entomologischen station der Sudrussischen Gesellschaft zur Förderung des Landbaues. 60559: Schädiger des Feldbaus im Gouv. Kiev. (Russ.)

Preuss. 60604. Schädlinge der Kokospalme.

Puhlmann. 60643: Sergeev. Schwammspinner.

Puster. 60672. Ein Jahrzehnt im Kampfe mit dem Maikäfer. **Pylkov.** 60678. Feinde der Zimmerpflanzen. (Russ.)

Rabaud. 60691. L'éthologie de Larinus Leuzeae.

Reh. 60772. Schildlaus-Krankheit der Kokospalmen. 60773: Insekten 1910. 60774. Petroleum-Emulsion.

Remisch. 60810. Hydroecia micacea Esp. ein Hopfenschädling.

Roepke. 60932. [Coffea robusta attaqué par des Microlépidoptères.] (Hollandais.)

[Rörig.] 60936. Wühlratte (Arcicola ratticeps Keys. et Blas.).

Rossikov. 60995. Le ver gris et son papillon (Agrotis segetum Schiff). (Russ.)

Rota. 61000. La Diaspis sulla vite.
Rothe. 61011. Rüsselkäfer.
(Hulobius abietis.)

Sammereyer. 61120. Schälschäden durch Eichhörnchen.

Scheidter. 61210. Eiablage von Lymantria dispar L.

Schmidt. 61251. Wuchsstauchung, Zweigsucht und Vergrünung an Daucus Carota L., hervorgerufen durch am Stengelgrunde lebende Aphiden.

Schneider-Orelli. 61276. Miniergänge von *Lyonetia clerkella* und Stoffwanderung in Apfelblättern.

Schönfelder. 61298. Bespritzen zum Schutze gegen Wildverbiss.

Scholz. 61308. Waldverderber.

Schreiner. 61323. Die den Mohn in Russland schädigenden Rüsselkäfer. 61324, 61331: Obstwickler (Carpocapsa pomonella L.) 61325: Psylla pyricola Först, und Psylla mali Först. 61326: Die dem Kohl schädlichen Insekten. 61327, 61329: Die den Obstgärten schädlichen Russelkäfer und Schmetterlinge. 61328: Apfelbaum Gespinnstmotte. 61330: Die wichtigsten Feinde der Sonnenblume. 61332: Cossus Zeuzera pyrina I. und cossus L. 61333: Erdflöhe. 61334: Stachelbeermotte. 61335:Bekämpfung der wichtigsten Schädiger des Gartenbaues aus dem Insektenreich. 61336: Der Käfer Tropinota hirta. 61337: Agrotis segetum. 61338: Der Traubenwickler Polychrosis botrana. (Russ.)

Schwabe. 61389. Kiefernspinnerfrass.

Swangart. 61391, 61392, 61395, 61396. Traubenwickler.

Schwartz. 61402. Erprobte Mittel gegen tierische Schädlinge. 61403; Saatenschutz gegen Krähen. 61404: Mittel gegen schädliche Insekten. 61405: Kokospalmen-Schildlaus (Aspidiotus destructor Sign.). 61406; Tiere als Krankheitserreger an Gurken. 61407: Nematodenkrankheiten der Pflanzen.

Schwind. 61416. Obstbaumschädlinge.

Seelhorst. 61438. Blasenfuss an der Blüte der Ackerbohne.

Šesterikov. 61491. Oscinis frit. (Russ.)

Shaw. 61506. The curly-top of beets.

Simonov. 61550. Entomologische Station Murgal in Transkaspien, (Russ.)

Sopociko. 61642. Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum), (Russ.)

Sorauer. 61650. Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

Spiegel. 61667. Kiefernspinner.

Stefani (De) Perez. 61715. Chrysomphalus dietyospermi var. pinnulifera Mask. negli agrumeti siciliani. 61716: La Sulla e i suoi insetti dannosi. 61717: Cavallette.

Steppes. 61732. Bekämpfungsmittel im Obst- und Gartenbau.

Sternath. 61735. Aufgelöste Gelatine gegen die Veredlungsmade.

Stichel. 61747. Amaryllis vittata durch eine Fliege geschädigt.

Stift, 61753. Tierische Feinde der Zuckerrübe.

Störmer. 61762. Blutläuse und Milben an Apfelfrüchten, 61763: Rübennematoden.

Stok. 61772. [Attaque du riz par des chenilles perforantes.] (Hollandais.)

Strohmeyer. 61815. Frassfigur von Polygraphus grandielava Thomson.

Tarrach, 61906. Weizengallmücke

Trenkle, 62073. Bekämpfung einiger Obstbaumschädlinge mit Tabakseifenbrühe.

Trotter, 62107. Una seria minaccia per gli agrumeti italiani.

Tubeuf. 62149, 62155. Knospen-Hexenbesen und Zweig-Tuberkulose der Zirbelkiefer.

Tuckermann. 62159. Rapskäfer.

Vanha 62238, Kräusel- oder Rollkrankheit der Kartoffel.

Vasiljev. (2244. Getreide-Erdfloh Abglobreta vittuda Redt). (2245). Die liniterte Knospenschabe Anarsia lineatella Zelln. (2246, 62247). Raupen, welche die Zuckerrüben beschädigten. (2248). Beschädigung der Zuckerrübe durch die Wanze Piesma capitata Wolff. (2252). Getreidekäfer Anisoptia austriaca Herbst. (2253, 02254). Adelphocoris linealatus Goeze, hémiptère-hétéroptère et Ottorrhynchus ligustici L. coléoptère nuisible à la lucerne. (2225). Tetranychus telarius L. (Russ.)

Vivarelli. 62334. I Lepidotteri dannosi alla vite. 62336: La cocciniglia rossa della vite.

Volĭskij. 62357. Beschädigungen der Feldpflanzen, (Russ.)

Voroncov. 62361. Wechselbeziehung zwischen dem Wald und seinen Schädigern, den Borkenkäfern. Die Rolle der Borkenkäfer in der Forstwirtschaft. 62363: Schädliche Insekten in den Wäldern von Süd-Polen. (Russ.)

Voronov. 62375. Unfruchtbarkeit der Bäume infolge des Abfallens und Vertrocknens der Blüten und Fruchtknoten. (Russ.)

Vosseler. 62376. Feinde der Baumwollkulturen in Deutsch-Ostafrika.

Vrieze. 62383. Bekämpfung von tierischen Pflanzenschädlingen durch Kalisalze.

Walther. 62422. Der Rüsselkäfer-Fangtopf.

Warburton. 62430. Animal plantpests, etc.

Weele. 62452. Ein neuer javanischer Kaffeeschädling *Xyleborus coffeirorus* nov. spec.

Wolff. 62632. Getreidefliegen. 62633: Bekämpfung der im Boden lebenden Insektenlarven. 62634, 62635: Mayetiola destructor Say (Hessenfliege). 62636: Aaskäfer und Schildkäfer, Rübenschädlinge. 62637: Myrtenläuse. 62638: Itonida (Cecidomyia) kraussei n. sp.

Wolfram. 62611. Hopfenschädling.

Wurth. 62666. Le Xyleborus coffeae. (Hollandais.)

Zago. 62680. Afidi.

468

Žamgocev. 62691. Rüs**s**elkäfer. (Russ.)

Zannoni. 62996. Punteruolo dell'olivo.

Zscheye. 62740. Behandlung der Schwemmwässer mit Aetzkalk zur Vernichtung der in dem Rübenschlamm enthaltenen Nematoden.

4150 DISEASES DUE TO OTHER CAUSES, OF UNKNOWN ORIGIN.

Achenbach. 55417. Das Ausfrieren des Wintergetreides.

Averna-Saccà. 55594. Roncet.

Bartetzko, 55704. Erfrieren von Schimmelvilzen.

Battaglini. 55719. Aggrinzimento delle viti americane.

Bedini, 55789. Caduta dei frutticini. Bertoni. 55894. Apoplessia della

vite.

Boerger. 56004: Haug. 58006: Schleh. 61235: Störmer. 61766.

Bokorny. 56025. Formaldehyd in Blättern.

Buchner. 56249: Dengler. 56826: Eulefeld. 57145: Ewert. 57158: 57315: Graebner. Fischer. 57697: Harms. 57959: Hauch. 58003: Krug. 59071: 58879: Ledroit. Neuert. 60023: Ravn. 60751:Schaffnit. 61193: Schiller-Tietz. 61225: Schmitthenner. 61260: Stebut. 61709: Chittenden, 56509, Frostschäden,

[Busse und Ulrich.] 56313. Herzund Trockenfäule der Rüben.

Clausen, 56565. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Deike. 56810. Die Spitzendürre, das Vorstadium des Krebses. Edler. 57037. Die Schädigung der Winterfrüchte 1908-09 durch Dürre, Kälte und andere Einflüsse.

Eisler. 57059. Wirkungen von Salzen auf Bakterien.

Beeinflussung der Giftwirkung des Chinins auf Elodea canadensis durch Salze.

Feilitzen, 57235. Kann Kalkstickstoff mit hohem Gehalt an Calciumcarbid auf die Vegetation schädlich einwirken?

Ferraris, 57266. Marciume violetto delle radici di olmo, determinato dall'azione del gas illuminante.

Fruwirth, 57442: Holdefleiss, 58270. Erst im Frühjahre aufgehendes Wintergetreide.

Gabelli. 57475. Lesioni prodotte dal fulmine sugli alberi.

Gabotto, 57485, ll rossore della

 Gerlach.
 57585: Grohmann.
 57777:

 Löckermann.
 59248: Ost.
 60139.

 Bauchschäden.

Gonnermann. 57670. Schossrübenbildung.

Grafe. 57705. Schädigung durch Abgase und Abwässer. 57706: Verhalten grüner Pflanzen zu gasförmigem Formaldehyd.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Herbig. 58116. Rauchschäden durch Dampfkesselfeuerungen.

Dampfkesselfeuerungen. **H[esdörffer]**. 58145. Reissen der

Hiltner. 58202. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen.

Aepfel.

Hoepffner. 58248. Elektrische Erscheinungen im Walde.

Holle. 58281. Bäume im Nordseewind.

Horne. 58330. Symptoms of internal disease and sprain (streak-disease) in potato.

Koenig. 58743. Wirkung der Chromverbindungen auf die Pflanzen.

Kolkunov. 58757. Beschädigung des Wintergetreides durch niedere Temperaturen. (Russ.) Kränzlin. 58826. Kräuselkrankheit der Baumwolle.

[Krüger.] 58871. Schädigung von Obstgehölzen durch arsenhaltige Brühen

Kruyff. 58883. La pourriture des racines de manioc. (Hollandais.)

Küster. 58901. Veränderungen der Plasmaoberfläche bei Plasmolyse.

Kulisch, 58905. Beschädigung der Rebblätter durch kochsalzhaltige Soda.

Lange. 58981. Le noircissement des fruits de cacao. (Hollandais.)

Lepeschkin, 59129. Plasmamembran.

Liebmann, 59169. Schutzeinrichtungen der Samen und Früchte gegen unbefugten Vogelfrass.

Lodewijks. 59243. Mosaikkrankheit des Tabaks.

Loew. 59261. Wirkung von Strontiumsalzen auf Algen.

Lohmann. 59266. Das Auswintern des Getreides.

Lüstner. 59318. Das rheinische Kirschbaumsterben.

Manicardi. 59464. Cosidetta "Strina" del castagno nel Modenese.

Mattei (Di). 59577. L'azione nociva della calciocianamide sul mandorlo.

Minà Palumbo. 59724. Le brinate.

Mokrzecki, 59763. "Kara-Muck" auf dem Weinstocke in der Krim.

Montemartini. 59800. La screpolatura del granoturco.

Mortensen, 59842, Giftwirkung von Kobalt-Salzen auf Aspergillus niger.

Muth. 59936. Seltenere Schäden an der Rebe. 59940: Verweiken der Gurken

Nauss. 59984. Auswintern der Saaten.

Neger. 59998. Krankheiten einiger Gehölzsamen. 60001: Rötung des frischen Erlenholzes. 60002: Baumkrankheiten.

Oheimb. 60114. Wirkung der grossen Schneemassen unserer deutschen höheren Gebirge auf Gehölzarten. Pantanelli. 60246. La càscola dei fiori nel Frappato. 60248, 60250, 60252: Pasquale. 60281. Roncet delle viti.

Petri. 60436. Schädliche Wirkung einiger toxischer Substanzen auf den Oelbaum.

Podestà. 60530. Brusone del riso.

Ravn. 60747. Putrefaction of beets during the winter 1908–1909. (Danish.)

Reinelt. 60796, 60797. Wurzelkropfbildungen bei der Zuckerrübe.

Remy und Schneider. 60818. Pflanzliche Winterschäden. 60819: Blattrollkrankheit.

Richter, A. 60853. Les basses températures et la mort des plantes. (Russ.) 60854: (Kälteresisterz von Aspergillus niger.)

Richter, O. 60858. Einfluss extrem hoher Bodentemperaturen auf Keimlinge.

Robertson, 60911. Verbindungen der Proteine mit anorganischen Substanzen und ihre Bedeutung für die Lebensvorgänge.

Savastano. 61159. Il mal dello spacco nelle arance. 61160: Seccume dei rami delle pomacee.

Schroeder. 61342. Widerstandsfähigkeit des Weizen- und Gerstenkorns gegen Gifte.

Schuster. 61385. Bakterien-Plasmoptyse.

Sorauer. 61646. Der Gummifluss bei den Steinobstgehölzen. 61649: Schleimkrankheit bei *Cyathea medullaris*.

Spieckermann, 61666. Bakterienringund Blattrollkrankheiten der Kartoffelpflanze,

Störmer. 61768. Das seuchenhafte Obstbaumsterben.

Stutzer, 61818, Auswintern land-

wirtschaftlicher Kulturpflanzen.

Tacke. 61873. Die sog. Dörrflecken-

krankheit des Hafers.

Trinchieri. 62083. Danni arrecati alle piante dell' Orto Botanico di Napoli da un repentino abbassamento di temperatura.

Vageler. 62219. Wirkung der Soda auf den Pflanzenwuchs.

Vill. 62299. Hochwasserschäden.

Voronov. 62375. Unfruchtbarkeit der Bäume infolge des Abfallens und Vertrocknens der Blüten und Fruchtknoten. (Russ.)

Wieler. 62528. Rauchwirkung in den Städten.

Wischmann. 62593. Giftwirkung verschiedener Elektrolyte und Elektrolytgemische auf Spirogyna. Diss.

Wislouch, 62596. Ausfrieren (Kältetod) der Alge Stichococcus bacillaris Näg. unter verschiedenen Lebensbedingungen. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Wiśniewski. 62599. Induktion von Lenticellenwucherungen bei Ficus.

Wulf. 62663. Kalluskrankheit des Himbeerstrauches.

Zvegincev. 62748. Ausfrieren des Weizens. (Russ.)

4200 WOUNDS AND MUTILA-TIONS.

Blaringhem. 55970, 55971. Nigella damascena polycephala et Nigella damascena cristata, obtenues par mutilation.

Cayley. 56450. Absorption of copper by leaves.

Chittenden. 56509. Effect of the frosts of the winter of 1908–9 on vegetation.

Davis. 56793. Certain intumescences in roots.

Eckstein. 57030. Zur Erhaltung beschädigter Buchen.

Fitting. 57331. Zapfmethoden bei Kautschukbäumen.

Freeman. 57412. Stromabildung der Xylaria Hypoxylon. Diss.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Hoepffner, 58248. Elektrische Erscheinungen im Walde.

Holden. 58274. A wounded Myeloxylon.

Maxwell. 59600. Effects of last winter upon vegetation.

[Meissner.] 59636. Einfluss verschiedenen Schnittes auf die Vegetation der Reben.

Münch, 59900. Krankhafte Kernbildung. Neger. 59996. Die Reaktion der Wirtpflanze auf den Angriff des Xyleborus dispar.

Oheimb. 60114. Die grossen Schneemassen unserer deutschen höheren Gebirge und deren Wirkungen auf die verschiedenen Gehölzarten.

Parkinson. 60271. Effects of spring cold on fruit trees.

Phillips. 60465. Hail injury on forest trees.

Reinitzer. 60803. Enzyme der Gummiarten.

Richards. 60847. Turgor pressure in wounded plant tissues.

Ritter. 60896. Traumatotaxis und Chemotaxis des Zellkernes.

Salmon. 61115. Injury to foliage by Bordeaux mixture.

Sammereyer. 61120. Schälschäden durch Eichbörneben.

Schütze. 61353. Das geotropische Verhalten des Hypokotyls und des Kotyledons.

Schweidler. 61410. Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC.

Sorauer. 61646. Der Gummifluss bei den Steinobstgehölzen.

Stich. 61746. Respirations-Quotient (R.-Qu.) verletzter Pflanzen und Typhuskranker.

Wiesner. 62530. Heilung von Hasenschaden an Obstbäumen.

4250 REPARATIVE PROCESSES.

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an Polyides rotundus Gmel. und Furcellaria fastigiata Lam. Diss.

Doposcheg-Uhlár. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Driesch. 56928. Restitutionsreiz.
Figdor. 57281. Restitutionserscheinungen bei Dasycladus
clavaeformis.

Hildebrand. 58177. Ersatzerscheinungen bei Pflanzen.

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Münch 59900. Krankhafte Kernbildung. Nesterov. 60013. Absägen der Zweige als Pflege des Waldes. (Russ.)

4300 GALLS.

Die Zoocecidien, durch Tiere erzeugte Pflanzengallen Deutschlands und ihre Bewohner, Hrsg. . . von Ew. H. Rübsaamen. Lfg 1. Zoologica Stuttgart H. 61 1911 (=Bd 24 Lfg 1) (1-293 mit 6 Taf.).

Baccarini, 55604. Micozooceeidii od "Ambrosiagallen".

Bayer. 55735. Les zoncécidies de la Bohême.

Beauverie. 55762. Les champignons dits Ambrosia.

Bernard. 55873. Une galle d'*Indigofera galegoides* causée par un acarien.

Bezzi. 55915. Gli scritti cecidologici del Prof. A. Costa.

Boodle. 56048. Galls on an Indian grass [Ischuemum pilosum, Hack.].

Cobau. 56582. Cecidi della valle del Brenta.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Cockerell.} & 56597. & A & common \\ sum ach gall & produced by a mite. \end{array}$

Cook. 56644. Cecidology in America.

Corti. 56669. Le galle della Valtellina.

Cotte. 56672. Cécidies récoltées à Monestier-de-Clermont (Isère).

Dittrich und **Schmidt**, 56869. Schlesische Gallen.

Docters van Leeuwen-Reijnvaan, 56887. Gallen aus Java.

Dörries. 56897. Eine neue Galle an Caucalis dancoides.

Faber. 57173. Pilzgallen an Wurzeln von Kickxia clastica Preuss.

Farneti. 57195. Il mal bianco delle quercie minaccia anche i castagni ed i faggi.

Grevillius. 57738. Ein Thysanopterocecidium auf Vicia Craeca L. 57740: Thysanopterocecidien auf Stellaria media Cyr., S. graminea L. und Polygouan Concolculus L.

Zoocecidia. Niessen. 57711.

472

Hedgcock. 58036. Crown-gall and hairy-root of the apple tree.

Höhnel, 58244. Hyalodema.

Houard. 58340. Collections cécidologiques à Paris. L'herbier du Dr. Sichel. 58341: Mode d'action des Asterolecanium, parasites externes des tiges.

Janson. 58490. Eine eigentümliche Erkrankung einer Esche.

Kieffer. 58637. Neue Gallwespe der Korkeiche.

nd Docters van Leeuwen-Reijnvaaen. 58638. Neue Gallmücken aus Java.

und Herbst. 58639. Neue Gallen und Gallenerzeuger aus Chile.

u. Jörgensen. 58640.

Korff. 58793. Durch Alchen verursachte Bananenkrankheit. 58794 : Zwei seltenere Blattschädlinge der Obstbäume.

Kotte. 58809. Neue Fälle von Nebensymbiose (Parasymbiose).

Küster. 58900. Sprossähnlichkeit der prosoplasmatischen Gallen. 58902: Die Zoocecidien Deutschlands.

Laubert. 58999. Rätselhafte Kropfbildung an Eichen, Birken und Rosenzweigen.

Lüstner. 59309 Abnorme Aufenthaltsorte der Blutlaus. (Schizoneura lanigera Hausm.)

Mariani. 59479. Cecidologia Val-

Massalongo. 59540. Cecidiologia. Intumescenze osservate sulle foglie di Helleborus viridis L. 59541: Galle e simili produzioni anormali.

Massee. 59547. Crown-gall (Den-drophagus globosus, Toumey).

Matouschek. 59552. Aus Mähren.

Molliard. 59776. Déterminisme des galles.

Nalepa. 59960. Eine Gallmilbe als Erzeugerin der Blattgallen von Cimamomum zeylanieum Breyn. 59961; Erzeuger des Erineum Padinum Duv 59962; Heliotropismus der Gallmilben und seine biologische Bedeutung. 59963; Die Besiedlung neuer Wirtspflanzen durch die Gallmilben. 59964; Die Milbengallen in den Kronen unserer Waldbäume.

Neger. 59994, 60000. Ambrosiagallen.

Onl. 60116, 60118. Die bei Jelec im Gouv. Orel und im Gouv. Moskau gesammelten Gallen. (Russ.)

Peklo. 60366. Pflanzliche Aktinomykosen.

Petri. 60431. Nodositätenbildung auf den Rebenwurzeln durch die Reblaus in sterilisiertem Mittel.

Pierre. 60476. La cécidie d'hiver de Chlorops lineata, Fabri = Taeniopus, Meig.

Ross, 60991. Biologie deutscher Gallbildungen.

Rübsaamen. 61034. Afrikanische Gallen. 61035. Deutsche Gallmücken und Gallen.

Sasaki. 61147. Life history of Schlechtendalia chinensis Jacob Bell (a gall-producing insect).

Schilberszky. 61223. Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungarisch.)

Schmidt. 61248. Biologie der gallenbildenden Rüsselkäfer. 61249: Deformationen an Brassica oleracea L. und Raphanus Raphanistrum L., hervorgerufen durch Aphis brassicae L. 61250: Gallenerzeugende Schmetterlinge. 61251: Wuchsstauchung, Zweigsucht und Vergrünung an Daucus Carota L., hervorgerufen durch am Stengelgrunde lebende Aphiden.

Sorauer. 61644. Intumeszenzen.

Stefani (De) Perez. 61713. Altri zoocecidi dell' Eritrea. 61714 : Reliquie Delpiniane. 61718 : I Zoocecidii sin' ora noti della Eritrea e della Somalia italiana.

Swanton. 61845. British galls.

Thomas. 61954. Verzeichnis der Schriften über deutsche Zoocecidien und Cecidozoen bis 1906.

Trotter. 62110. Nuovi zoocecidii della flora italiana. 62111: Galle europee ed esotiche. 62116: Possibilità di una omologia caulinare nelle galle prosoplastiche. 62117. Le cognizioni cecidologiche e teratologiche di Ulisse Aldrovandi. 62118. Pugillo di galle raccolte dal Dr. A. Forti in Asia Minore.

Tubeuf, 62149. Knospen-Hexenbesen und Zweig-Tuberkulose der Zirbelkiefer. Zweigtuberkulose am Oelbaum, Oleander und der Zirbelkiefer.

4350 TREATMENT OF DISEASE.

The apple scab disease [caused by Fusicladium dentriticum] and its treatment. Garden London 74 1910 (484-1 fig.).

The spraying campaign. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (81-82).

Destruction of eel-worms. [Editorial note on a paper by G. E. Stone.] Gard. Chron, London (Ser. 3) 47 1910 (318).

Lime-sulphur sprays, [Editorial comments on W. M. Scott's experiments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (22).

Wart disease of potatoes checked by "greening." J. Board Agric. London 17 1910 (46-47).

Shot-hole fungus (Cercospora circumscissa, Sacc.). J. Board Agric. London 17 1910 (211-214 3 figs.).

Die Weizen-Nematode (Tylenchus tritici). Von A. T. D.—in (Russ.) [4100].

[Die wichtigsten Anfragen, welche an im Zeitraup hytopathologische Station im Zeitraup hytopathologische Station im Zeitraup vom Januar bis August 1909 gerichtet worden sind.] Главнѣйшіе запросы, поступившіе въ Центральную Филопатологическую Станцію за срокъ Январь-Августь 1909 г. Воlёz. rastenij St. Peterburg 3 1909 (29–31 90–94).

Einundreissigste Denkschrift betreffend die Bekämpfung der Reblauskrankheit 1908 und 1909, soweit bis Ende November 1909 Material dazu vorgelegen hat (die amtlichen Erlasse bis einschliesslich März 1910). Berlin [1910]. [4100].

Abolin. 55406. Anwendung von Polysulfiden. (Russ.)

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Aladjina.} & 55437 \;; & \textbf{Balabanov.} \\ 55638 \;; & \textbf{Hahn} & \textbf{u.} & \textbf{Resch.} & 57907 \;; \\ \textbf{Heeschen u. Flöel.} & 58041 \;; & \textbf{Schreiner.} \\ 61325. & \text{Bekämpfung} & \text{von } Psylla & mali \\ \text{und } Psylla & pyricola.} \end{array}$

Alferov. 55445. Der Borkenkäfer Scolytus rugulosus. (Russ.)

Allegri. 55447; Briganti. 56166; Comes. 56631; Cuboni. 56718, 21;

Ferrari. 57264; Leonardi. 59128; Michele (De). 59692; Paoli. 60258-9; Rasetti. 60725; Berlese. 55853, 5, 7, 9, 55876. Mosca olearia (Dacus oleae).

Allut Noodt. 55452; Marpmann. 59496; Netzsch. 60019. Holz-Imprägnierung.

Appel. 55504-6. Brandvertilgung. 55507: Getreidekrankheiten. 55508; Pflanzliche Schädlinge der Oel- und Handelsgewächse.

Balabanov. 55637; Schreiner. 61335. Schädliche Insekten in Gärten. (Russ.)

Baldacci. 55643; Sannino. 61130. Coltivazione del piretro insetticida.

Barberon. 55670. Chlorose. 55671. Graue Fäule (Botrytis cinerea) in den Weingärten. (Russ.)

Bassermann-Jordan. 55712. Die Wurmfrage im pfälzischen Weinbau.

[Behn.] 55805. Samensterilisation.

Beligovskij. 55811. Larven des Getreidespringkäfers (Agriotis segetis Bierk., lineatus L.). (Russ.)

Bendandi. 55819. Carbone dei cereali.

Berlese. 55851, 2, 6, 55864-5. Prospaltella Berlesei Hovv. 55863: I predatori coccinellidi alla prova.

Bernard. 55869. Parasites animaux et végétaux du thé, spécialement les Acariens. 55874: Triage et désinfection des graines de thé. (Hollandais.)

Bertoni. 55894. L'apoplessia della vite.

Bessler. 55908. Mulschmethode und Ungezieferbekämpfung.

Beyer. 55913. Ist Kupfervitriol ein Wurmgift?

Bierei. 55934; Laurer. 59011. Feldmäuse.

Birnbaum. 55954; Voroncov. 62364. Polyporus annosus. (Russ.)

Block. 55979; Bornemann. 56062; Schultz. 61354; Tancré. 61901. Unkräuter.

Blümel. 55986: Heine. 58051: Henrich. 58098: Pfeiffer. 60451; 60792; Rollov. 60953; Reimann. 62072.Störmer. 61761: Trenkle. Blutlausbekämpfung.

55998: 56732: Böhm. Cusig. 57027, 31; Holtmeier-Eckstein. Schomberg. 58307; Laspeyres. 58996: 59444; Mirbach. 59734 : Mammen. Nečaev. Nowotny. 59992:60094: Polovnikov, 60542; Putscher, 60674, 5; 61297: Rössler. 60938; Schönfelder. 61356: 61531 Schulz. Siegel. Nonnenfrass und Gegenmittel.

* Bondarcev. 56034, 6. Die Mehltaukrankheit des Hopfens (Sphaerotheva Humuli Burr.) 56035: Rost auf den Keimpflanzen des Winterweizens. (Russ.)

Braden, 56126. Rebenkrankheiten. Bräuninger, 56128. Nesselseide auf der Ackerbohne (Cuscuta europaea var. Viciae).

Braslavskij. 56139. Bekämpfung der Schädiger [der Sonnenblume durch Selektion]. (Russ.)

Brick, 56161.

Brix. 56189. Rosenschädlinge.

56412: Buhl, 56266; Carstensen. 56840. 2: Dern. 56828: Dewitz. Fuhr. 57456: Hausherr. 58008: Kulisch. 58904; Lüstner. 59314, 5, 28, 31-6; Meissner. 59634; Molz. 59784; 5, 91; Morstatt. 59834; Müller. 59868, 74; Müller, K. 59882, 59634; 9: Ritter, 60899; Schulz, 61361; Schwangart. 61390, 3, 4; Wahl. 62409; Winning. 62589; Zmave. 62728. Heu- und Sauerwurm.

Burgtorf, 56279; Enkler, 57116; Kittlausz, 58666; Meissner, 59632; Riaboj, 60836. Blattlaus,

[Busse und Ulrich.] 56313. Herz-und Trockenfäule der Rüben.

Bussy. 56314. L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac. 56315: Chenilles nuisibles à la culture du tabac à Java. (Hollandais.)

Campbell. 56341. Applicazione degli insetti carnivori a difesa delle piante coltivate. 56346: Trattamento dei vecchi oliveti.

Carmody. 56404. Orchard pests.

Caruso. 56417. Efficacia del solfuro di carbonio e del tetracloruro di carbonio per difendere il frumento dagli insetti.

Catoni. 56420: Dalmasso. 56753: Ottavi. 60157. Tignuole dell' uva.

Cavazza, 56439: Buttini. 56324: Meissner. 59624. 59625. 59635 : 59836 : Morstatt. Müller. 59863. 59871 : Salzmann. 61119 : Sannino. 61131, 61132: Serlupi, 61476: Bertoni. 55896: Fuhr. 57455. Peronospora.

Cayley. 56450. Absorption of copper by leaves.

Cecconi. 56453. Chilocorus bipustulatus L. predatore della cocciniglia del gelso in Italia.

Čerabaev. 56456. Brauner Filz auf Stachelbeeren. (Russ.)

Cholodkovskij. 56519. Erbsenblattlaus Siphonophora pisi. (Russ.)

Chuard. 56547. Traitement contre le mildew au moyen de l'oxychlorure de cuivre.

Clausen. 56565. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Coleman, 56602. Koleroga or Rotdisease of the areca palm (Areca Catechy I.).

Demokidov. 56823: Gluchov. 57642: Wolff. 62635. Hessenfliege (Cecidomyia destructor). (Russ.)

Dewitz. 56841. Raupen der Traubenwickler. 56843: Schädlingsforschungen in Metz.

Diakonoff. 56848. Fleckenkrankheit der Bohnenhülsen. (Gloeosporium Lindemuthianum).

Djakonova. 56879. Wein-Wickler. 56880: Faulbaummotte (*Hyponomeuta padi*). (Russ.)

Dolejs. 56906. Uebermangansaures Kali als Pflanzenschutzmittel.

Dümmler. 56975. Kupferkalkbrühe zur Bekämpfung der Blattfallkrankheit der Reben.

Easter. 57017. Silver-leaf disease.

Eberhardt. 57020. Frühjahrsfröste.

Ebhardt. 57021. Hederichspritzen des Flachses.

Eckstein. 57026. Zoologie. 1908. 57028: Pissodes notatus Fabr. 57030: Erhaltung beschädigter Buchen.

Eicke. 57054. Nelkenfliege.

Elenkin. 57063. "Melanose" und die Septorien der Weinrebe Coryneum vitiphyllum Speschn. und die Cercosporen der Weinrebe. (Russ.)

Elliot. 57070. Curing plant diseases. Emeljanov. 57095. Frühzeitiges Fallen der Aepfel. (Russ.)

Eriksson. 57126, 57127. Amerikanischer Stachelbeermehltau 57128:

Escherich. 57135. Termitenschaden.
und Baer. 57136. Tha-

randter zoologische Miszellen.

Esser. 57138. Krankheiten der Obstkulturen.

Faber, 57169, 57172. Krankheiten des Kaffees. 57171: Bekämpfung von Kakao-Wanzen durch Ameisen.

Ferraris. 57268. I parassiti vegetali delle piante coltivate ed utili.

Fischer, F. 57314: Hesdörffer. 58505, 58507: Korff. 58794: Lüstner. 59338: Overhof. 60170: Schwind. 61416: Steppes. 61732: Trenkle. 62073, Schädlingsbekämpfung im Obstbau.

Fischer, P. 57328: Meissner. 59626, 59627, 59633. Zur Abwehr von Rübenschädlingen.

Florentz. 57348. Forstschädlinge in Bayern.

 Franceschini.
 57393, 57394: Galli.

 57518:
 Martelli.
 59525: Silvestri.

 61542:
 Berlese.
 55862, 55866.
 Lotta

 controla Diaspis pentagona.

Fuhr. 57457. Gelbsucht. 57460:-Einwirkung des Bordelaisierens auf die Entwickelung und auf den Ertrag gesunder Pflanzen.

Fulmek. 57467. Wühlmaus.

Fuschini. 57472. Viti americane.

Gaul. 57559. Kalkstickstoff zur Bekämpfung der Kleeseide.

57577 : Schwartz. 61401.

Raupenplage.

Gené.

Gescher. 57598.
Geuder. 57599. Hyazinthen-Milbe.
57600: Obstbaum-Karbolineum.

Gisevius und Böhmer. 57636. Gerstenflugbrand.

Gradenwitz. 57695. Verwendung elektrischer Lampen zur Vertilgung von Nachtfaltern. Griaznov. 57742. Otiorhynchus tauricus in der Krim. (Russ.)

Grohmann, 57777: Löckermann. 59248. Rauchschäden.

Guercio (Del). 57812. L'olio di catrame e la diaspide del gelso, del pero, ecc. 57818: Il Pemphigus fraxinifolii Thomas è diverso dal Pemphigus nidificus Low. 57823, 57824: Osservazioni per sottrarre l'olivo dalle invasioni del fleotripide e del punteruolo.

Haedrich. 57893. Hopfenlaus. 57892: Fuhr. 57454: Wurmbekämpfung.

Hanff. 57945. Waldbeschädigungen.

 Haug.
 58007:
 Hembes.
 58081:

 Hittner.
 58207.
 58214:
 Mereshkowsky.

 59647:
 Posniczek.
 60577:
 Raebiger.

 60705:
 Arnstadt.
 55560.
 Mäuse,

 Hamster und Kaninchen.

Havelik. 58012. Der Hausschwamm in der Natur.

Hayunga. 58021: Nevodovskij. 60035: Wagner. 62402. Kohlhernie.

Hedgeock. 58036. Crown-gall and hairy-root of the apple tree.

 Heep.
 58038 : Heinrichsen.
 58050 :

 Hittner
 u. Lang.
 58220 :
 Koenig.

 58742 : Lipschütz.
 59225 :
 Meyer.

 59669 : Rippert.
 60893 : Ruhwandl.

 61047 : Standinger.
 61707 .
 Hedrich.

Heeschen. 58040. Spritzungsversuche des Obstbau-Vereins Neuenfelde 1909.

Heine. 58052. Insektenfanggürtel "Einfach" im Schädlingskampf.

Heinrichsen, 58057. Auskunftsstelle für Pflanzenschutz in Passau.

Нерр. 58115.

Hesdörffer, 58143; Hitner, 58201; Jaczewski, 58470; Kolter, 58708; Lüstner u. Junge, 59339; Molz, 59792, 59793; Rehnelt, 60783; Schander, 61199; Stroschein, 61846; Walanke, 62616; Zschokke, 62743. Karbolineum.

Hither. 58202. Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch deren Bespritzung oder Bestäubung mit giftigen oder düngenden Stoffen. 58211: Bespritzung des Hopfens gegen Blattläuse und Schwärze. 58213: Beizung des Weizens gegen Steinbrand mit Formalinlösung. **Höstermann.** 58255. Bekämpfung von *Peridermium Pini* mit Carbolineum.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Hudezeck.} & 58370: \textbf{Schaffnit.} & 61191. \\ Haferflugbrand. & \end{array}$

Hugues. 58376. Cocilide della vite.

Ippolito (D'). 58423. Decuscutatore per trifoglio ladino.

Jachontov. 58454. Entwickelung des Kiefern-Nachwuchses unter der Decke der alten Bestände. 58455: Anthonomus pomorum. (Russ.)

Jaczewski. 58469, 58472. Parasitäre Karankheiten der Pflanzen. 58471: Getreiderost. (Russ.) 58474: Beizung der Samen unserer Kulturgewächse mit Formalin. 58476: Krankheiten der Nutzpflanzen. (Russ.)

Janez. 58484: **Junge**. 58566. Mottenfang und Schmetterlingfang.

Jösting. 58524: **Riehm.** 60878, 60880. Kartoffelkrebs.

Junack. 58562. Kleiner brauner Rüsselkäfer (*Pissodes notatus*).

Kaumanns. 58598. Insektenschädlinge in Amerika.

Kern. 58628. Blattrippenstecher (Rhynchites interruptus Steph.).

Killer. 58650. Weizensteinbrand.

Kirchner. 58657: Jaczewski. 58473: Kövessi. 58748. Mehltaukrankheit der Eichen.

Kissa. 58663. Mildew (Plasmopara) im J. 1910. (Russ.)

Klebahn, 58668. Sellerie.

Klingmann. 58679. Obstmade. (Carpocapsa pomonella.)

Klingner. 58680. Steinobstblattwespe. 58681: Abbürsten der Rebstöcke.

Kluge, 58690 Rosenrost.

Kölliker. 58737. Kupferkalksaccharate, gezuckerte Bordeauxbrühe und Cucasa.

König, B. 58739: Thiele. 61943. Champignonfliege.

Köster. 58746. Kohlfliege (Anthomyia Brassicae Bouché).

Koltermann, 58769. Kiefernschütte. Korff, 58795. Drahtwürmer.

Korolikov. 58798. Thysanoptera auf Gramineen. (Russ. mit deutsch. Rés.) Korte, 58803. Rote Spinne an den Lindenbäumen.

Kränzlin. 58827. Baumwollschädlinge.

Krasiliščik. 58832. Desinfektion der Rebenpflauzen gegen die *Phylloxera* mittels der Fumigation. 58833: Getreide-Laufkäfer (*Zabrus*). (Russ.) 58831: **Vasi**liyet, I. V. 62252: Getreidekäfer (*Anisoplia*).

Krause. 58845. Ackerdistel.

Krische. 58857. Bekämpfung von tierischen Pflanzenschädlingen durch Kalisalze.

Krüger, F. 58870. Raupen des Kohlweisslings und Nonnen-Schmetterlinge. 58871: Schädigung von Obstgehölzen durch arsenhaltige Brühen. 58872: Schädigungen der Kulturpflanzen.

Krüger, W. 58876: Störmer. 61763: Zscheye. 62740. Nematoden.

Kuzimin. 58931. Fanggürtel als Mittel gegen den Apfelwickler. (Russ.)

La Baume. 58949. Europäische Insektenschädlinge in Nordamerika.

Lamberger. 58966: Schreiner. 61333: Vasiljev. 62244. Erdflöhe.

Lang, F. 58973. Bekämpfung des Hederichs und Ackersenfs.

Lang, H. 58976. Beizen von Weizen und Dinkelsaatgut gegen Steinbrand.

Lang, W. 58978: Lemcke. 59103. Pflanzenschutz.

Laubert. 59000. Mehltau des Apfelbaumes, der Eiche, des japanischen Evonymus und des Chrysanthemum. 59001: Neue Exobasidium-Krankheit der indischen Azalea. 59002: Pflanzenschutz in England.

 Lemcke.
 59101: Hiltner.
 58205:

 Schauder.
 61198: Schönberg.
 61200:

 Stengele.
 61723.
 Amerikanischer

 Stachelbeermehltau.

Lesser. 59136. Spritzmittel. 59137: Krebs der Ostbäume.

Limongelli. 59175. Orobanche.

Lind, 59181. Noxious fungi in our gardens. (Danish.)

Lochow. 59242. Veredelungsauslese in der Kartoffelzüchtung.

Lössnitzer, 59256: Morstatt. 59835: Planitz. 60520. Kupferkalk-

Lucas. 59295: Nordmann. 60080: Schwartz. 61402, 61404. Schädlingsvertilgungsmittel.

Lübben. 59303. Spritzungen mit Arsenkupferkalkbrühe.

Lüstner. 59310. Milbenkraukheit der Viola cornuta. 59311: Nelkenfliege (Anthomyia antiqua). 59313: Der bekreuzte Traubenwickler (Eudemis botrana). 59316: Krankheiten des Beerenobstes. 59321: Roter Brenner in den Weinbergen. 59326: Dickmaultissler; Ötörhynchus sulcatus. 59327. 59337: Thiele, 61944: Voges. 62346: Vrieze. 62383: Zimmermann. 62716: Pflanzenschutzmittel.

[Maassen] und Behn. 59356. Bodenbakteriologische Fragen.

Macdonald, 59366. Pine weevil (Hulobius abietis).

MacGillavry. 59371. Une fourni noire, auxiliaire possible dans la lutte contre la chenille du Coffea robusta. (Hollandais.)

Makarašvili. 59410. Traubenwickler (*Eudemis*). 59411, 59412: Parisergrün und Chlorbarium zur Bekämpfung des Weinwicklers. (Russ.)

Manaresi. 59446. Accartocciamento delle foglie del pesco.

Marshall, 59503. Rüsselkäfer.

Martelli. 59523. Micofagia de coccinellide Thea rigintoduspuncta!a L.

Massee. 59547. Crown-gall (Dendrophagus globosus, Toumey).

Mayr. 59609. Schüttekrankheit und Provenienz der Föhre Kiefer).

Mazzaroni e Bedini. 59614. Uso dei sali arsenicali in frutticultura.

[Meissner.] 59621. Krankheiten des Weinstockes.

Mertens. 59662. Schorfkrankheit der Aepfelbäume.

Möller. 59751. Kupfervitriol gegen den Vermehrungspilz.

Mokrzecki. 59764. Extraradicale Ernährung zur Heilung der Pflanzen. (Russ.) 59765-8. Azurgrün, Kalkanstrich, Quassia, Arseupräparate. 59770: Schädliche Insekten und (M-8916) Pflanzenkrankheiten im Taurischen Gouvernement im J. 1910. (Russ.)

Molz. 59781. Aelchenkrankheit der Chryssauthemum. 59782, 94. Mistel. 59788: Haedrich. 57891: Müller. 59863, 4, 71, 2: Oberlin. 60100. Bekäupfung von Peronospora (Blattfallkrankheit) und Oidium (Aescherig) der Reben.

Mordvilko. 59819. Puceron des pois (Macrosiphum pisi Kaltenb.). (Russ.)

Moreau et Vinet. 59820. Traitements insecticides en viticulture.

Morstatt. 59840. Wanderheuschrecken. 59841: Pflanzungsschädlinge in Deutsch-Ostafrika 1910.

Mortensen. 59813. Phytophthora infestans: summer of 1909. (Danish.)

Muck. 59858. Schälschäden.

Müller, A. P. 59861. Rosenmehltau.

Müller, B. 59862. Sackmotte.

Müller, C. A. 59865. Chlorose. 59866: Schädlinge und Krankheiten. 59867, 70: Muth. 59939: Haack. 57880: Rebeuschädlinge.

Müller, J. 59876. Steinbrand des Weizens.

Müller, K. 59884, 8, 90. Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten. Unkräuter.

Müller-Thurgau. 59896. Mehltau an Pfirsichbäumen.

Muth. 59940. Verwelken der Gurken.

Nazari. 59988. Malattie della vite.

Nikolaenko. 60065. Kirschblattwespe. (Russ.)

Nowotny und Schweitzer, 60095. Zubereitung und Auwendung von Bordelaiser Brühe.

Oehme. 60106, Brennessel,

Oetken. 60111. Flugbrand.

Ohl. 60115. Pilzkrankheit der Gartenerdbeeren. [Marssonia.] (Russ.)

Omeis. 60129. Kupferbrühen.

Ottavi e Marescalchi. 60160. Contro le malattie delle piante agrarie : ricette e formulario.

Pasquale. 60283. Malattie delle radici degli alberi. 60287 : Gommosi degli agrumi. Passerini. 60292; Pasquale. 60279. Fillossera della vite.

Peglion. 60357. Difesa dei medicai dalle cuscute.

[Peters, L.] 60419. Desinfektion des Rübensaatgutes. 60420-1, Schwefel als Pflanzenschutzmittel.

Piardi. 60467. Ustilago segetum e Tilletia Caries o carie nei cereali.

Porčinskij. 60550: Schreiner. 61324, 61331. Carpocapsa pomonella. (Russ.)

Pospēlov. 60558. Tätigkeit der entomologischen Station der Südrussischen Gesellschaft für Förderung des Landbaus i. J. 1908. (Russ.) 60559: Schädiger des Feldbaus. (Russ.)

Potter. 60568. Parasitäre Krankheiten.

Pozniczek. 60577. Mäuse- und Hamsterbekämpfung.

Preuss. 60604: Schwartz. 61405:

Kokospalme. **Puhlmann.** 60643: **Sergĕev.** 61472: Schwammspinner.

Puster. 60672. Maikäfer.

Pylkov. 60678. Feinde der Zimmerpflanzen. (Russ.)

Ravn. 60748. Plasmodiophora Brassicae. 60749: Phytophthora infestans. 60750: Phytophthora Fagi. (Danish.)

Reh. 60771. Fanggläser. 60774: Petroleum-Emulsion.

Remy und Schneider. 60819: Haug. 58006: Störmer. 61766. Blattroll-krankheit.

Ribaga. 60837. Prospaltella parassita della Diaspis. 60838: Un fungo parassita della Diaspis pentagona.

Riehm. 60876. Ueberwinterung einiger pilzparasitärer Krankheiten. 60881: Schützen der Kartoffelfelder gegen Krautfäule.

Rigoni. 60885. Anomala della vite.

Rodkevič, 60925. Tabaksstaub als Insecticid. (Russ.)

Roemer. 60928. Vertilgung des Huflattich auf Ackerland.

Roepke. 60931. [Helopeltis.] 60933, 60934: Les fourmis dans les plantations de Coffea robusta. (Hollandais.)

Rossikov. 60995: Pospělov. 60557 Schreiner. 61337. Le ver gris et son papillon (Agrotis segetum Schiff). (Russ.)

Rothe. 61011. Grosser brauner Rüsselkäfer (*Hylobius abietis*).

Ruchte. 61026: Molz. 59783, 6, 7, 9, 90; Thiele. 61942: Schädlingsbekämpfung.

Rudolph. 61029. Gummifluss des Pfirsichbaumes.

S[almon]. 61109. Fungicides. 61116: A lime-sulphur wash for use on foliage.

Schander. 61201. Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten. 61204: Heisswasserbeize.

[Scherpe.] 61217. Bodenbehandlung mit Schwefelkohlenstoff.

Schilling. 61226. Holzkrankheit.

Schneider. 61271. Gurkenkrankheit, Pseudoperonospora cubensis.

Schönfelder, 61298. Wildverbiss.

Schreiner. 61323. Die den Mohn in Russland schädigenden Rüsselkäfer. 61327: Die den Obstgärten schädlichen Russelkäfer. 61326: Dem Kohl schädliche Insekten. 61328: Die Apfelbaum-Gespinnstmotte und ihre Bekämpfung. 61329: Den Obstgärten schädliche Schmetterlinge. 61330: Feinde der Sonnenblume. 61332: Zeuzera pyrina L. und Cossus cossus L. 61334: Stachelbeermotte. 61336: Tropinota hirta.

Schroeder. 61342. Widerstandsfänigkeit des Weizen- und Gerstenkorns gegen Gifte und ihre Bedeutung für die Sterilisation.

Schwabe. 61389: Spiegel. 61667. Kiefernspinnerfrass.

Schwangart. 61391, 61392, 61395: Schreiner. 61338. Traubenwickler. (Conchylis ambiguella Hübn. und Polychrosis botrana Schiff.).

Scott and Ayres. 61422. Peach brown-rot and scab.

Šesterikov. 61491. Oscinis frit. (Russ.)

Shaw. 61506. Curly-top of beets.

Silvestri. 61540. Prospalta parassita della cocciniglia del gelso. 61541: Prospaltella diaspidicola Silv. 61543: Introduzione in Italia d'un imenottero indiano per combattere la mosca delle arance. **Širokov, Kupeev** & **Jaczewski.** 61561. Heilung der Weinrebe durch Polysulphide. (Russ.)

Sopociko. 61642. Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum). (Russ.)

Sorauer. 61650. Handbuch der Pflanzenkrankheiten.

Sorger. 61651. Fleckenkrankheit der Treibhausgurken.

Steglich. 61720: Schander. 61202, 61203: Wahl. 62411. Kartoffelkrankheiten.

Sternath. 61735. Aufgelöste Gelatine gegen die Veredlungsmade.

stift. 61754. Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 61765. Pflanzenpathologische Tagesfragen.

Strube. 61817: **Trzebinski.** 62126. Staubbrand (*Ustilago*) des Getreides.

Stutzer, 61818. Auswintern landwirtschaftlicher Kulturpflanzen.

Talavaschek. 61889. Kochsalz gegen den Mehltau auf Evonymus japonicus.

Tarrach. 61906. Weizengallmücke und Getreideblasenfuss, Schädiger des Getreides.

Trotter. 62112. Due precursori nell'applicazione degli insetti carnivori a difesa delle piante coltivate.

Trzebinski. 62125: Fuhr. 57458. Bordeauxbrühe und ihre Anwendung in Obstgärten. (Russ.)

Tuckermann. 62159. Rapskäfer.

Turner, 62169. Potato spraying experiment, 1910.

Uffeln. 62177. Frostspanner.

Vaccari. 62211, 62213. Cura pel tabacco Metodo Alker.

Vasiljev, E. M. 62245. Liniierte Knospenschabe Anarsia lineatella Zelln. 62247, 62248. Beschädigung der Zuckerrübe durch Aprolis-Raupen und durch die Wanze Piesma capitata. (Russ.)

Dringt die Chlorbaryumlösung bei der Pulverisation in die Zuckerrübenblätter ein? (Russ.)

(M-8916)

Vasiljev, I. V. 62253. Adelphocoris lineolatus Goeze, hémiptère-hétéroptère muisible à la luzerne. 62251: O'irordepichus ligustici L., coléoptère muisible à la lucerne. 62255: Tetranychus telarius L. (Russ.)

Vavilov. 62266. Beizungsversuche mit von Brand infizierten Samon. (Russ.)

Vigiani. 62296. Mezzi atti a difendere il tabacco dalle Agrotidi.

Vivarelli. 62337. Parassiti vegetali della vite. 62338: Il cianuro di potassio come insetticida sotterraneo. 62339: Cura inveraale dei gelsi diaspisati.

Voges. 62347. Fusicladium.

Vuillet. 62388. Coléoptères nuisibles à la culture du champignon de couches.

Wahl, C. v. 62408 : Braden. 56127. Schorkrankheit an Kartoffeln.

Walther. 62422. Rüsselkäfer-Fangtopf.

Wiesner, 62530. Heilung von Hasenschaden an Obstbäumen.

wolff, 62632. Getreidefliegen, 62633:

Im Boden lebende Insektenlarven.

Wolfmann. 62640. Feuchtigkeit und
Schwammentwicklung in Wohngebäu-

Wurth. 62665. Hemileia vastatrix Berk, et Br. (la maladie des feuilles du caféier). (Hollandais.)

Žamgocev. 62691. Rüsselkäfer. (Russ.)

Zande, van et Lagers. 62692. Poudre pour bouillie bordelaise (bouillie bourguignonne). (Hollandais avec extrait allemand.)

Zanoni. 62698. Diaspis del gelso.

Zschokke, A. 62741. Schwefelkohlenstoff im Weinbau.

EVOLUTION.

4400 GENERAL.

den.

Althausen. 55466, 55467. Buchweizen. (Russ.)

Bailey. 55629. Pinus.

Becher, 55775. Darwinismus,

Berthault. 55891. L'origine de la pomme de terre.

212

Blaringhem et Viguier. 55972. Capsella Viguieri née par mutation.

Brunard. 56231.

Coulter. 56680. Evolutionary tendencies among gymnosperms.

Daniel. 56774. Un haricot vivace.

Drude. 56960. Theorie Darwins der Entstehung der Arten.

Dyer. 56997. The new "Origin of species."

East. 57013. A Mendelian interpretation of variation that is apparently continuous.

Gard. 57535, 57536. Hybrides artificiels de cistes.

Giglio-Tos. 57618. Problema dell'origine delle specie. L'autosoteria.

Gregorio (De). 57734. Differenzazione del sesso.

Griffon. 57745. Le greffage des plantes herbacées.

Groom, 57779, Coniferae.

Guinier. 57860. Végétaux néolithiques du lac d'Annecy.

Haig. 57912. Evolution of leaf-structure.

Hartog. 57985. Biological writings of Samuel Butler.

Henslow. 58113. Mutation theory.

Horwood. 58332. Natural selection and plant evolution.

K[ellogg]. 58615. Evolution.

Kranichfeld, 58829, Mutanten,

Leclerc du Sablon. 59047. Mutants ou hybrides.

MacDougal. 59368. Influence of aridity upon the evolutionary development of plants.

Méhely. 59619. Heutiger Stand des Darwinismus. (Ungarisch.)

Merežkovskij. 59648. Theorie der zwei Plasmaarten. (Russ. mit franz. Rés.)

Minin. 59728. L'origine dans la nature des formes aberrantes. (Russ. avec rés. fr.)

Palibine. 60188. Histoire de la flore de la Transcaucasie.

Parkin. 60270. Evolution of inflorescence.

Pasquale. 60290. Origine e riproduzione degli esseri viventi.

Pauly. 60315. Wahres u. Falsches an Darwins Lehre.

Philip. 60461. Diatoms of the Sedbergh district [Yorkshire].

Puschnig. 60671. Jetziger Stand der Entwicklungslehre.

Renauld. 60821. Drepanocladus (Harpidia).

Ricci. 60841. L'evoluzione del pensiero naturalistico.

Rolfe. 60945. Orchidaceae.

Rosa. 60959. Valore filogenetico della neotenia.

Schinz, 61231. Deszendenz.

Scott. 61419. Course of evolution in plants.

Taliev. 61894. Darwinismus, Lamarckismus und Mutationstheorien. (Russ.)

Tietze. 61981. Evolution.

Tropea. 62095. Hordeum sativum.

Vilmorin. 62311. L'hérédité mendélienne.

Vries. 62379. Production of horticultural varieties. 62382: Specie e varietà e loro origine per mutazione. (Trad.)

4410 HEREDITY AND STABILITY OF CHARACTERS.

Althausen. 55464. Vererbung der langgriffeligen und kurzgriffeligen Blütenform beim Buchweizen. Methodik der Veredelung dieser Pflanzen. (Russ.)

Balls. 55651. Mendelian cottonbreeding.

Baur. 55732. Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilegia.

Beale. 55737; Hurst. 58390. Horticulture and Mendel's law of heredity.

Briem. 56165. Zuckerrübe.

Bruce. 56227. Self-fertilisation and loss of vigour.

Cannon. 56376. Trichomes of species and hybrids of Juglans, Oenothera, Papaver, and Solanum.

Chodat. 56518. Les grappes de raisins panachées.

Correns. 56658. Uebergang aus dem homozygotischen in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum bei buntblättrigen und gestreiftblühenden Mirabilis-Sippen.

Darbishire. 56777. Inheritance of sex. Ancestral contributions in heredity.

Dyer, 56998. Laws of heredity.

East. 57012. Development and heredity in inbreeding. 57014: Inheritance in potatoes.

Elliott. 57072. Waning of Weismannism.

Emerson. 57097. Inheritance of sizes and shapes in plants.

Fischer. 57325. Vererbung erworbener Eigenschaften?

Fraser. 57408. Nuclear phenomena

of Ascomycetes in relation to heredity.

Gates, 57556. Material basis of
Mendelian phenomena.

Hansen, 57949. Variabilität und Erblichkeit.

Hauch. 58004. Variation des Wachstums bei unseren Waldbäumen: Ausbreitungsvermögen.

Hediund. 58037. Geschlechtswandel bei vegetativer Vermehrung von *Fragaria grandistora*.

Henry. 58106. Plant-breeding methods applied to trees (Ulunas, 58107: Elm-seedlings showing Mendelian results. The black poplars and Lucombe oak.)

Himmelbaur. 58223. J. G. Mendel.

Holdefleiss. 58271. Bastardierungsversuche mit Mais.

Ikeno. 58412. Sind alle Arten der Gattung *Taraxaeum* parthenogenetisch?

Judd. 58556. The triumph of evolution; a retrospect of fifty years.

Keeble, Pellew and **Jones.** 58604. Inheritance of peloria and flower-colour in foxgloves (*Digitalis purpurvae*).

Love. 59294. Are fluctuations inherited?

Lundegárd. 59343. Protoplasmastrukturen in den Wurzelmeristemzellen von *Vicia Faba*. Mall. 59426. Ergebnisse verschiedener Getreidebastardierungen.

Mez. 59688. Der Begriff des Keimplasmas.

Morgan, 59821. Chromosomes and heredity.

Müller. 59892. Vererbung erworbener Eigenschaften bei Bakterien.

Nieuwenhuis. 60060. Individuality and heredity in a lower mould fungus (Trichophyton albicascens).

Nilsson. 60067. Die Descendenten einer spontanen Artbastard, Lappa officinalis × tomentosa.

Nilsson-Ehle. 60068. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen.

Palmén, 60208. Keimpflanzenstudien. (Schwedisch.)

Pintner, 60492, Darwin.

Pirazzoli. 60495. Ereditarietà della durezza (Strength) nel grano.

Plahn-Appiani. 60513. Individualauslese und Vererbungstendenz. 60517: Polarimetrische Selektionsmethode und Vererbungstendenz bei der Rübensamenzucht.

Punnets, 60669. Mendelismus.

Rolfe. 60941. Cytisus × Dallimorei and heredity. 60944: Mendelism. $60947: Epidendrum \times kewense:$ a Mendelian experiment.

Rudziaski. 61030. Ist die Vererblichkeit der Samen einer Einzelpflanze gleichwertig? (Russ.)

Rümker und Tschermak. 61041. Landwirtschaftliche Studien in Nordamerika.

Růžička. 61070. Erbsubstanz und Vererbungsmechanik. 61071: Experimentelle Autogamie der Bakterien.

Salaman. 61101. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character.

Shull. 61526. Color inheritance in Lychnis dioica L.

Sperling. 61664. Ist der Proteingehalt der Gerstenkörner eine erbliche Eigenschaft?

Spillman. 61668. A case of non-Mendelian heredity. 61669: Plantbreeding. 61670: Heredity.

Stratton and Compton. 61866. Accident in heredity: right- and left-

Strohmer. 61814. Klimafestigkeit d. Zuckergehaltes d. Hochzucht-Zuckerrübe.

Tschermak. 62133. Kreuzungszüchtung der Kulturpflanzen.

Tuzson. 62175. Kreuzung der Pflanzen. (Ungarisch.)

Vilmorin. 62311. L'hérédité

Wellmann. 62481. Vererbung. (Ungar.)

Wheldale. 62512. Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus.

4500 VARIATION.

Cultural bud-mutations in the potato. [Review of paper by E. Heckel] Amer. Nat. New York N.Y. 43 1909 (192).

Variation in Stephanotis. Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (403 fig. 183).

Altmann und Rauth. 55468. Erzeugung serologisch nachweisbarer Variationen beim Bacterium coli.

Ravaz. 60735. L'influence spécifique réciproque du sujet et du greffon chez la vigne.

Anderlind, 55478. Entstehen neuer, praktisch wichtiger Formen von Pflanzen.

Bachmetjev. 55618. Botanische biometrische Untersuchungen. (Russ.)

Béguinot. 55793, 55799. Stellaria media (L). Cyr. 55794: Elicomorfismo come sorgente di polimorfismo nelle piante erbacee perennanti. 55800: Elicomorfismo di Ranunculus acer L.

Blaringhem. 55970. Forme nouvelle de nigelle, Nigella damascena polycephala, obtenue après mutilation.

Bois. 56013. Le maïs androgyne.

Brainerd. 56131. Evolution of new forms in *Viola* through hybridism.

Brenner. 56155. Abweichende Fichtenformen. (Schwedisch.)

Briem. 56165. Pflanzenzüchterisches von der Zuckerrübe. Brinkmann. 56167. Veränderlichkeit der Arten aus der Familie der Thelephoreen.

Buchanan. 56245. Bacteroids of Bacillus radicicola.

Burri. 56290. Scheinbare plötzliche Neuerwerbung eines bestimmten Gärungsvermögens durch Bakterien der Coligruppe.

und Düggeli. 56293.

Ueberführung von normalen, echten Milchsäurebakterien in fadenziehende Rassen.

Chabert. 56465. Erables de la Savoie.

Chiti. 56500. Dimorfismo stagionale in alcune entità del ciclo di Galium palustre L.

Chitrovo. 56502. Unsere Repraesentanten der Gattung Geum und ihre Hybriden. (Russ.)

Correns. 56658. Uebergang aus dem homozygotischen in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum bei Mirabilis-Sippen.

Cozzi. 56697. Variabilità individuale di Dianthus carthusianorum L.

Druery. 56963. Temporary variation [in ferns].

Fischer. 57316. Aspidium remotum Al. Br.: Kreuzung oder Mutation? Apogamie.

Flaksberger. 57337. Messungen der Blätter von Cyclamen coum Mill. var. abchasicum Medw. (Russ.)

Griffon. 57746. Variation dans le greffage et l'hybridation asexuelle.

Guéguen. 57801. Mucor sphaerosporus Hagen.

Hansen. 57949.

Harris. 57971. Variation in the number of seeds per pod in the broom, Cylisus scoparius. 57972: Variation and correlation in the flowers of Lagerstroemia indica. 57973: Correlation between length of flowering-stalk and number of flowers per inflorescence in Nothoscordum and Allium. 57974: Correlation in the inflorescence of Celastrus scandens. 57975: A bimodal variation polygon in Syndesmon thalic-troides.

Heckel, 58031. L'Odontites rubra Pers, et l'influence de son parasitisme facultatif sur ses formes.

Helguero (**De**). 58066. Interpretazione fillotassica dei poligoni fitostatistici.

Hertzen, 58134. Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum. (Finnisch.)

Hildebrand. 58186. Blütenveränderungen bei Cardamine pratensis und Digitalis ferruginea.

Höstermann. 58252. Zählungen fluktuierender Variationen.

Holdefleiss. 58271. Bastardierungsversuche mit Mais.

Hunger. 58386. Variation par bourgeon chez le cacao. (Hollandais.)

Jacobsen. 58465. Ein variabler Typhusstamm (Bacterium typhi mutabile).

Johnson, 58537. Variation in Syndesmon and Hepatica.

Kassowitz. 58594. Selektion und Variation.

Kienitz. 58642. Formen und Abarten der gemeinen Kiefer (*Pinus silvestris* L.).

Klinck. 58678. Individuality.

Kolkunov. 58760. Lokale Rassen der Kulturpflanzen als Selektionsmaterial. (Russ.)

Kowalenko. 58811. Mutationserscheinungen bei Bakterien.

Kurdiani. 58919. Veredelung der gemeinen Kiefer. (Russ.)

Laubert. 59003. Panaschüre (Buntblättrigkeit) der Tradescantia cumanensis.

Leclerc du Sablon. 59045. Théorie des mutations périodiques. 59046 : La nature hybride de l'œnothère de Lamark.

Linton. 59218. Darwin's "Origin of species" in the light of recent observations.

Magnus. 59387. Blätter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospenvariation von *Pometia pinnata* Forst.

Massalongo. 59540. Nanismo.

Mattei, 59570. Le creazioni di Burbank,

Mez. 59688. Das Keimplasma.

Miyoshi. 59743. Gefüllte Blüten bei einem wildwachsenden japanischen Rhododendron.

Mori. 59823. La variabilità correlativa nei fiori dell' Eranthis hiemalis.

Moriya. 59827. Umwandlungshypothese des Tuberkelbacillus.

Mühlmann. 59860. Dysenterie. Mutationsversuche.

Nilsson. 60066. Oenothera gigas als Mutation in Schweden entsprossen. (Schwedisch.)

Passy. 60299. Variation dans les fruits.

Pavolini. 60324. Variazioni mendeliane di alcuni olmi.

Reed. 60765. Variations in the flowers of Tulipa.

Rivière. 60904. Maïs pseudo-androgyne.

Roemer. 60930.

Rümker und **Tschermak**. 61041. Studien in Nordamerika: Pflanzenzüchtung.

Sauerbeck. 61152. Coli-Varietäten.

Schereschewsky. 61214. Streptokokken und Pneumokokken und ihr gegenseitiges Verhältnis.

Schnetz. 61286. Kulturversuch mit Veilchen.

Shull. 61525. Bursa Bursa-pastoris and Bursa Heegeri: biotypes and hybrids.

Smith. 61612. Effect of selection upon physical characters in corn.

Stevens and Hall. 61737. Variation of fungi due to environment.

Taddei. 61874. Streptococcus.

Tavel. 61910. Die Mutationen von Asplenium Ruta muraria.

Trabut. 62046. Mutation inerme du Cymara Cardunculus.

Tropea. 62093. Costruzione dei poligoni empirici di frequenza.

Urban. 62202. Kontrolle der Qualität verschiedener Rübensorten.

Voejkov. 62340. Geographische und oekologische Varietäten. (Russ.)

Vries. 62381. Variation.

Wheldale. 62511. Plant oxydases and the chemical interrelationships of colour-varieties.

Wittmack. 62608. Die Stammpflanze unserer Kartoffel.

Zederbauer. 62702. Grün- und rotzapfige Fichten.

4600 NATURAL AND ARTIFICIAL SELECTION.

Improvement of crops by selection. [Plan of experiment by the Students' Association in connection with the Aberdeen and North of Scotland College of Agriculture.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 47 1910 (200-201).

Althausen. 55464. Veredelung des Buchweizens. (Russ.)

Anderlind. 55478. Entstehen neuer Formen von Pflanzen auf dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft.

Biffen. 55938. Breeding of wheat,

Bœuf. 56010. Améliorations de la culture des céréales en Tunisie

Braslavskij. 56139. Bekämpfung der Schädiger [der Sonnenblume durch Selektion]. (Russ.)

Briem. 56165; Urban. 62201. Pflanzenzüchterisches von der Zuckerrübe.

Cramer. 56701. Une méthode de sélection appliquable à l'agriculture tropicale.

East. 57015. Selection in plant breeding.

Elliot. 57068. Single seed selection.

Feilitzen. 57237. Korrelation zwischen Anzahl der Keimlinge (Augen) bei den Saatkartoffeln und dem Ernteertrag.

Fruwirth. 57444; Pflug. 60458. Formen des Pflanzenzüchtungsbetriebes.

Greig. 57737. Improvement of crops by selection.

Harris. 57977. Selective elimination of organs.

Helweg. 58078, 9. Experiments of cultures of beets. (Danish)

Henry. 58108. Pflanzenzüchtung: Anwendung auf Bäume.

Hillmann, 58196. Deutsche landwirtschaftliche Pflanzenzucht.

Horwood. 58332. Natural selection and plant evolution.

Kassowitz. 58594. Selektion und Variation.

Kolkunov. 58758, 58759. (Russ.)

Lüftenegger. 59305. Zuchtwahlbestrebungen in Forstwirtschaft.

Mall. 59427. Bastardierungszüchtung.

Méhely. 59619. Stand des Darwinismus. (Ungarisch.)

Oliver. 60125. Plant breeding.

Pearl & Surface. 60341. Selection index numbers: use in breeding.

Pintner, 60492.

Pitsch. 60507.

484

Plahn-Appiani. 60513. Individualauslese und Vererbungstendenz. 60514: Korrelationserscheinungen bei der Pflanzenzüchtung. 60517: Polarimetrische Selektionsamethode und Vererbungstendenz bei der Rübensamenzucht. 60519: Korrelation zwischen Gewicht und Gehalt der Rübenwurzel.

Rümker. 61037, 61038, 61039. Methoden der Pflanzenzüchtung.

und Tschermak. 61041.
Pflanzenzüchtung in Nordamerika.

Saunders. 61154. Wheat breeding in Canada.

Schliephacke. 61238: Lochow. 59242. Kartoffelzüchtung.

Sperling. 61663. Entwicklung der Getreidezüchtung.

Strube. 61817. Züchterische Massnahmen zur Bekämpfung des Staubbrandes beim Weizen.

Štuzer. 61824, 61825. (Russ.)

Tschermak, 62133. Kreuzungszüchtung der Kulturpflanzen.

Waldron. 62416. Heavy and light seed grain.

Westgate. 62504. Variegated alfalfa.

Wittmack. 62609. Bedeutung der Farben der Pflanzen?

Zavitz. 62701. Influence of good seed in wheat production.

4650 DEGENERATION.

Dean. 56795. 'The "degeneration" of the potato.

Taxonomy.

Pammer. 60220. Degeneration des Roggens und ihre Verhütung.

485

*Taylor. 61913. The degeneration of the potato.

4700 PHYLOGENY.

Arber. 55523. Cactaceae, and the study of seedlings.

Atkinson. 55579. Evolution of the lower Fungi.

Biagi. 55917. Sviluppo filogenetico della lignificazione nelle Angiosperme.

Bower. 56116. Phylogeny of the Filicales. I. Plagiogyria.

Cavers. 56445. Inter-relationships of the Bryophyta.

Comes. 56632. Fagiuolo comune (Phaseolus vulgaris).

Davis. 56788. Origin of the archegoniates.

Diels. 56853. Genetische Elemente in der Flora der Alpen,

Ferrari, 57263. Cedro.

Fritsch. 57436, Green algae.

Gothan. 57692. Pteridospermen.

Griggs. 57761. Certain kelps: recapitulation theory.

Guillaumin. 57848. L'étude des germinations appliquée à la classification des genres et à la phylogénie des groupes.

Guilliermond. 57850. Levures.

Hadži, 57890. Lamarck.

Henslow. 58114. Survivals among plants of the past.

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei *Sctapia*.

Herzog, 58141. Parallelismus und Konvergenz in den Stammreihen der Laubmoose.

Höck, 58239. Verwandtschaftsbeziehungen unter Zweikeimblättern.

Hugues. 58380. Origine delle varietà di olivi dell' Istria e del Trentino.

Janchen, 58481. Pteridophyten. Kidston and Gwynne-Vaughan, 58636.

Ancestry of the Osmundaceae.

Krause. 58842 Systematische Be

Krause, 58842. Systematische Bedeutung von *Phytolaeca*.

Kurssanow. 58923. Archegonium. Lotsy. 59292. Phylogeny of plants. (Simplest known liverwort.)

Mereschkowsky. 59646, 59648. Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis.

Meyer. 59672. Vorvegetation d. Pteridophyten etc.

Nicotra. 60053. Le système des monocotyledonées.

Pax. 60332. Verbreitung und Entwicklung der Jatropheae.

Penhallow. 60376. Relation of paleobotany to phylogeny.

Pirotta e Puglisi. 60503. Origine dell' Iris florentina.

Scott. 61418. The earliest flowering plants.

Sinnott. 61553. Foliar gaps in the Osmundaceae.

Wettstein. 62508. Stammesgeschichte der Pflanzen.

Winkler, 62586. Entstehung der Angiospermenblüten.

TAXONOMY.

5000 GENERAL.

[Where in this section an entry is restricted to the name of a place it refers to the flora of that place]

Abbildungen der in Oberbayern und in Schwaben und Neuburg gesetzlich geschützten Pflanzen. Hrsg. mit Unterstützung des Bayerischen Landesausschusses für Naturpflege von dem Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen (E. V.) in Bamberg. München (J. F. Lehmann) [1910]. 74 × 49 cm. 1 M.

American weeds. [Editorial comments.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (122).

Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftrage der Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften hrsg. von A[dolf] Engler. H. 42 (IV. 147); H. 43 (IV. 228). H. 44 (IV, 147 II). III. 45 (IV, 50, II, B. 21). H. 46 (IV, 94). Leipzig (W. Engelmann), 1910, (148; 214; 111; 382; 345). 26 cm.

Decades kewenses plantarum novarum in herbariis horti regii conservatarum. Decas LV. Kew Bull. London 1910 (19-24); LVI. t.c. (73-79); LVII. t.c. (192-197); LVIII. t.c. (275-280); LIX. t.c. (381-386).

Diagnoses Africanae, XXXIV. Kew Bull. London **1910** (55–60); XXXV. t.c. (126–131); XXXVI. t.c. (182–188); XXXVII. t.c. (228–239); XXXVIII. t.c. (328–344).

Hybrids raised at Kew. Kew Bull. London **1910** (321–328).

Plants of eastern Massachusetts flowering in April, 1910. Rhodora Boston Mass. **12** 1910 (127–129).

Abbado. 55397. Penisola del S. Salvatore (Lago di Lugano).

Alexander. 55444. Spice-, condiment-, and perfume-producing plants.

Almagià. 55453. Fenomeni carsici nell' Abruzzo aquilano.

Arber. 55524. Fossil wood from Intombi Camp, Ladysmith. 55528: Recent studies of fossil plants.

Avetta. 55596. Avanzi vegetali rinvenuti nella terra della palafitta di Parma.

Baldacci. 55641. Flora invernale di Dulcigno nel Montenegro.

Beauverd. 55751, 55752, 55754. Herborisation.

Béguinot. 55797. Littorale della provincia di Ferrara. 55802: Isole Tremiti ed isola di Pelagosa. 55803: Flora Padovana.

Bennett. 55826-7. Outer Hebrides and Caithness.

Berry. 55886. Pleistocene flora of

Bessey. 55906. The number of known species of plants.

Biagi, 55917. Liquificazione nelle Angiosperme.

Birger. 55951. Neue Fundorten für Pflanzen in Norrland und Dalarna. (Schwedisch.)

Bobzon. 56030. Nuove aggiunte alla flora veneta.

Bornemann. 56062. Unkräuter.

Briquet. 56174. Alnus Alnobetula Hart. ou Alnus viridis DC.? Bucknall. 56259. Bristol plants.

Busch. 56309. Systematische Einheiten. (Russ.)

Cannarella. 56372. Flora ruderale

Cavara. 56435. La vegetazione degli Astroni.

Chodat. 56513. Herborisations en Espagne.

Collins. 56613. Lower Cape Cod.

Cortesi. 56662. Isole Tremiti.

Cufino. 56727. Campi Flegrei.

Dahlgren. 56739. Bemerkenswertere Pflanzenfunde. 56741. Die Gefässpflanzen der Gegend von Sala, Westmanland. (Schwedisch.)

Dallman, 56750. Flintshire.

Dalziel. 56755. The botanical resources of Yola Province, Northern Nigeria.

Danguy. 56771. Liste des plantes récoltées par M. Hugo Bohnhof aux environs du lac Hanka en Mandchourie.

Deane. 56804. Desmodium canescens and Hyoscyamus niger.

Diels. 56853. Genetisch**e** Elemente in der Flora der Alpen.

Drabble and Drabble. 56926. Flora of Cheshire.

Druce. 56932. Plants of some southern Scottish counties. 56950: Berkshire. 56956; Middlesex.

Dunn. 56981. Hongkong.

Eichinger. 57050. Ackerunkräuter.

Fernald. 57253. Phaenogamic herbarium of the New England botanical club. 57254: Rhode Island.

and Wiegand. 57259. Eastern Maine and western New Brunswick.

Fiori. 57299. Boschi e piante legnose dell' Eritrea.

e Béguinot. 57302. Schedae ad floram italicam exsiccatam.

Frickhinger. 57413. Gefasskryptogamen- und Phanerogamen-Flora des Rieses und des Hesselberges bei Wassertrüdingen.

Fries und Mårtenson. 57428. Floristische Aufzeichnungen aus den alpinen und subalpinen Teilen der Kirchspiele

Karesuando und Jukkasjärvi nördlich von Torne träsk.

Gabelli. 57478. Paleofitologia.

Gibbs. 57609. Trees and shrubs of New Zealand.

Gola. 57665. Piante rare o critiche per la flora del Piemonte.

Gortani, 57685. Nota di flora appenninica.

Grande. 57710. Floristica napole-

Graves. 57714. Woody plants of Brooklin, Maine. 57715: Catalogue of the flowering plants and ferns of Connecticut growing without cultivation.

Hallier. 57927. Phanerogamen von unsicherer und unrichtiger Stellung.

Hoffmann. 58257. Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichen Pflanzensystem. 58258: Planzen-Atlas nach dem Linnéschen System.

Jenrer. 58502. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig.

Klein. 58672. Nutzpflanzen der Landwirtschaft und des Gartenbaues. 58673: Unsere Waldbäume, Sträucher und Zwergholzgewächse.

Koorders-Schumacher. 58791. Systematisches Verzeichnis der zum Herbar Koorders gehörenden, in Niederländisch-Ostindien gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten.

Kuznecov. 58932. Der Pollen als Anzeiger der Verwandtschaft der Pflanzenorganismen und ihrer Gruppen. (Russ.)

Lagerberg. 58956. Pflanzenfunde in Torne Lappmark. (Schwedisch.)

Marchisio. 59473. Vegetazione forestale in Piemonte.

Marshall and Shoolbred. 59516. Ross-shire plants, 1909.

Matsuda. 59556. List of plants of Taiyuan, Shanse.

Mattirolo, 59592. Lo stagno di St^a, Gilla (Cagliari).

Meyer. 59668. Environs d'Oyonnax. 59672: Vorvegetation der Pteridophyten, der Gymnospermen, Angiospermen und Bryophyten.

Migliorato. 59709. Flora vesuviana. Piante chilene.

Minio. 59730. Flora alveale del fiume Piave.

Mondaini, 59796. Peregrinazioni botaniche in Friuli. Gita a Castel del Monte (m. 648).

Mundula. 59904. Le piante medicinali che crescono spontanee e coltivate nella Sardegna.

Nero (Del). 60012. Le piante erbacee a seme oleoso: coltivazione, industria, commercio.

Neureuter. 60033. Illustrierte Flora des Eichsfeldes.

Palm. 60204. Pflanzenfunde in Ros-

lagen. (Schwedisch.)

Perrot et Hurrier. 60109. Matière

medicale et pharmacopée sino-annamite.

Personè. 60411. Terra d'Otranto.

Pirotta. 60499. Teorie sulla origine

delle Angiosperme.

Plüss. 60528. Unsere Bäume und Sträucher.

Prain. 60585. Systematic botany.

Preda. 60590. Tavola ciclo-sinottica per determinare prontamente le famiglie delle piante vascolari italiane.

Reid, C. and Reid, E. M. 60791. The lignite of Bovey Tracey [Devon]. [n. gen. & spp.].

Ridley. 60871. Symbiosis of ants and plants.

Rogers, 60939. Flintshire.

Salmon. 61105. Scottish plants.

Schaffner. 61188-90. Ohio plants.

Schube. 61349. Stiefkinder der deutschen Dendrologie.

Schulz. 61357. Verbreitung und Geschichte einiger phanerogamer Arten in Deutschland.

S[cott]. 61420. Fossil plants . . . by A. C. Seward. [Review.]

Selander & Bryant-Meisner. 61453. Pflanzenfunde im Kirchspiel Möja, Uppland. (Schwedisch.)

Semenov-Tian-Shansky. 61462. A. Taxonomische Grenzen der Art.

Silva Tarouca. 61539. Unsere Freiland-Stauden. Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden kräutigen Gewächse.

Silvestri. 61544. Monti Kai-Chan.

Simmons. 61548. Kiruna.

Sommier, 61636, Isola di Pianosa nel mar Tirreno.

Stopes and Fujii. 61793. Structure and affinities of cretaceous plants. [n. gen. & spp.].

Szaif. 61870. Sporophyten und Spermaphyten. (Ungarisch.)

Thedenius. 61927. Einwandernde Pflanzen. (Schwedisch.)

Thellung, 61933. Nomenclator Garsaultianus.

Thompson. 61967. South Kerry plants.

Toni (De). 62011. Flora veneta e trentina.

Ugolini. 62178. Pianti nuove o rare per il Bresciano.

Uphof. 62192. Die Pflanzengattungen, geographische Verbreitung Anzahl und Verwandtschaft aller bekannten Arten und Gattungen im Pflanzeureich.

Villani. 62306. Capracotta.

Viret. 62323. Herborisation au Vuache.

Henslow. 58112. Origin and history of our garden vegetables.

Wendelstadt und Fellmer. 62485. Immunisierung durch Pflanzeneiweiss.

Wiegand. 62526. Extension of some ranges in Eastern Massachusetts.

Williams. 62559. The high alpine flora of Britain.

Witte. 62606. Adventivflora Schwedens. (Schwedisch.)

Wolley-Dod. 62642. South Devon. Wright. 62655. Falkland Islands.

5400 DICOTYLEDONS.

TITLES.

Acacie (Le) a tannino. Palermo. Boll. Orto bot. 9 1910 (76-83).

Angiosperms. Reproduction of Angiosperms. (Notes for major students.) Pharm. J. London (Ser. 4) **31** 1910 (237).

Jacob's Ladder or Greek Valerian (Polemonium caeruleum). t.c. (785, fig.)

Phanerogams, or spermaphyta. (Notes for major students.) t.c. (731).

Angolo rubber (Carpodinus gravilis, Stapf). Kew Bull London **1910** (91–92).

Angsenna tree [Pterocarpus indicus] disease. t.c. (95–96).

Guayule rubber [Parthenium argentatum, A. Gray]. t.c. (211-212).

Manihot preciosa. [Note]. t.c. (96-97). Nandi rubber [Landolphia ugandensis, Stapf]. t.c. (304-305).

Rosa gigantea [in flower at Kew]. t.c. (162).

The grain tree [Quercus coccifera]. t.c. (167-169).

Leaf diseases of celery [Phyllosticta Apii Halstead and Septoria Petroselini, Desm.]. J. Board. Agric. London 16 1910 (1010-1011 1 fig.).

Corn cockle (Agrostemma Githago, L.) J. Board. Agric. London **17** 1910 (38-45 1 fig.).

Poisoning of animals by potatoes. t.c. (743).

Varieties of potatoes resistant to wart disease. t.c. (556-558).

Die Literatur über die Eiche. (Russ.) Lesn. žurn. St. Peterburg **40** 1910 (1220-1238). [0032].

Fertilisation of melons and cucumbers. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (252 266 284 295 338).

Plane trees and disease. [Editorial note.] t.c. (348-349).

Variation in Stephanotis. t.c. (403 fig. 183).

The Japanese creeper and the Virginian creeper. [Parthenocissus tricus-pidata and P. quinquefolia.] Gard. Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (430).

The Ajwan or Omum plant of India. [Carum copticum.] London J. R. Soc. Arts 58 1910 (1068-1069).

Japanese and Corean ginseng. [Aralia Ginseng?] London J. R. Soc. Arts **59** (21–22).

Yerba maté or Paraguay tea. [Rex paraguariensis.] t.c. 59 (34).

[Kaiserliches Gesundheitsamt.] Ergebnisse der amtlichen Weinstatistik,

Berichtsjahr 1907/1908. Berlin Arb. Gesundhtsamt **32** 1909 (305–559).

The Pterospermum accrifolium [flowering in 1910]. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (5).

The Victoria regia lily. t.c. (7-8 fig.)

Vier Briefe N[ils] J[ohan] Anderssons an A. Kerner. [In: Toepfler, Schedae zu Salicet exs. Fasc. V.] München (Selbstverlag) 1910 (123–129).

Abrams. 55409-55410. Flora of southern California.

Abromeit. 55411. Scopolia carniolica. 55413: Ferula galbani dua Boiss. et Buhse.

Adamson. 55429. The roots of Terminalia Arjuna, Bedd.

Allegri. 55448. Il gelso.

Almgren, 55454. Betonica officinalis in der Schwed. Provinz Üpland. (Schwedisch.)

Almqvist, E. 55457. Silene maritima With. f. gracilis n. f. (Schwedisch.)

Almqvist, S. 55459. Betonica officinalis in Sollentuna, Upland. (Schwedisch.)

Althausen. 55464, 55466, 55467. Vererbung der langgriffeligen und kurzgriffeligen Blütenform beim Buchweizen. (Russ.)

Andersson. 55484. Rhododendron ponticum fossil in the island of Skyros in Greece

Andreev. 55491. Aldrovandia vesiculosa L. in dem Wolga-Delta. (Russ.)

Andres. 55493. Die Pirolaceen des Rheinischen Schiefergebirges, der augrenzenden Tiefländer des Rheins und des Mainzer Beckens. 55494: Pirolaceae des Aschersonschen Herbariums.

Andrlik, 55497. Schädlicher Stickstoff in der Rübe.

und Urban. 55498. Zusammensetzung der Reinasche der Zuckerrübe und ihr Zusammenhang mit dem Zuckergehalte.

Angelico. 55499. Principi dell'Atractylis gummifera.

Annett and Kar. 55503. Amount of copper in tea sprayed with Bordeaux mixture.

Appel. 55509. Kartoffel - Krankheiten und ihre Bekämpfung.

Blattrollkrankheit der Kartoffel. 55510.

und Wollenweber. 55512. Kartoffel-Fusarien.

Arber. 55523. Cactaceae and the study of seedlings.

Arends. 55538. Sanddorn (Hippophaë Rhamnoides L.) auf Nordseeinseln.

Arndt. 55549. Der Holunder als Beispiel für den Wechsel in der Darstellung einer Pflanze im Laufe der Zeiten.

Arnim-Schlagenthin, 55552. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Arpino. 55564. Haschisch (Cannabis indica).

Arvet-Touvet. 55566. De quibus-dam Hieraciis Italiae.

Ascherson. 55569. Drei sagenhafte Pflanzen. 55572: Betula humilis in der Provinz Brandenburg.

ynopsis der mitteleuropäischen Flora.

Atterberg. 55585. Adventivpflanzen in der Gegend von Kalmar. (Schwedisch.)

 $\begin{array}{lll} \textbf{Aulin.} & 55589. & \textit{Betula humilis.} \\ (\text{Schwedisch.}) & & \end{array}$

Baccarini. 55603. Una famiglia di ibridi tra varietà di Solanum Melongena L.

Bachmetjev. 55618. Botanische biometrische Untersuchungen. (Russ.)

Baer. 55626. Gracilaria simploniella F. R. und Eichenrindenminen.

Baker and Wright. 55635. Proteaceae [of tropical Africa].

Baldacci. 55643. Piretro insetticida.

Halley. 55653. Plantes hétérostylées.

Bancroft. 55658. A disease of the cacao plant [Diplodia cacaoicola, P. Henn.].

Bandke. 55650. Samen von Pentadesma Kerstingii Engl. 55660: Ol von Mimusops D'jave genannt Atjapp aus Südkamerun.

Barnhart. 55687. [Geraniales] Family 8. Koeberliniaceae.

Bartlett. 55701. Flora von Szekszárd.

Bartlett. 55710. Vernonia Georgiana.

Bassermann-Jordan. 55713. Französischer Weinbau.

Battandier. 55723. Flore atlantique. 55724: Salsolacées du Sahara algérien.

Baur. 55732. Vererbung von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, Antirrhinum und Aquilegia.

Bean. 55738. Corylopsis Veitchiana [n. sp. from China]. 55740: Garden notes on new trees and shrubs.

Beauverd. 55746. Hieracia du Jura. 55747: Hybride de saxifrages exotiques. 55748: Plantae Brasilienses. 55749: Medicago sativa L. 55753: Buis dans le bassin de Sallandus. 55758: Nouvelles espèces eurasiatiques du genre Leontopodium. 55761: Composées asiatiques.

Becker. 55780. Violenflora Asiens. 55781: Anthylliden des Berliner Botanischen Museums. 55782-3: Anthyllis Vulneraria.

Beddome. 55787. Eupatorium Raffillii [= E. atro-rubens, Hort.].

Béguinot. 55799. Polimorfismo della Stellaria media (L.) Cyr. 55800: Elicomorfismo di Ranunculus acer L.

Belli, 55814. Il caffè.

Bennett. 55834. Medicago sylvestris, M. falcata . . . in England.

Benoist. 55836. Acanthacée nouvelle de Madagascar. 55837: Synanthie chez l'Acanthus hirsutus Boiss.

Benson. 55838. Root parasitism in Exocarpus (Haustoria of Thesium).

Berger. 55840. Neue afrikanische Sukkulenten. 55848: Dorycnium Bicknellianum Berger et Dinter (N. hybr. inter D. hirsutum v. genuinum et D. suffrulivosum.

Bernard. 55869. Maladies du thé. 55871: Les Acariens du thé. 55872: 56871 interpretation de selection des graines de thé. 55874: Triage et désinfection des graines de thé. (Hollandais.)

Berry. 55885. A new Cretaceous Bauhinia from Alabama. 55887: Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

55880: Fossil plants of the genera Acrostichopteris, Taeniopteris, Nilsonia, and Sapindopsis from the Potomac group.

Berthault. 55891. L'origine de la pomme de terre.

Bertrand et Weisweiller. 55901-2. Le vicianose, nouveau sucre réducteur.

Besse et Vaccari. 55905. Du genre Hieracium de la flore Valdôtaine.

Beversen. 55911. Il tabacco.

Beyer. 55912. Resistenz der Amerikanerreben gegen die kryptogamischen Krankheiten.

Biasco. 55921. Quercia Vallonea.

Biau. 55922. Plantes rares ou nouvelles de la flore de France.

Bicknell. 55924. Ferns and flowering plants of Nantucket. 55925: New England blackberries.

Binning. 55946. Galium triflorum Michx, in Västmanland. (Schwedisch.)

Birdwood. 55950. The Ajwan, or Omum plant of India [Carum copticum].

Birger. 55952. Matricaria discoidea in Sweden. (Swedish.)

Bitter, 55957, Acaena.

Blanchard, R. 55967. La limite septentrionale de l'olivier dans les Alpes françaises.

Blanchard, W. H. 55968. Nomenclature, Trientalis and Rubus.

Blanck. 55969. Stickstoffassimilation des weissen Senfes.

Blaringhem. 55970. Nigella damascena polycephala. 55971: Variété instable de nigelle, Nigella damascena cristata, obtenue par mutilation.

et **Viguier.** 55972. Une nouvelle espèce de bourse à pasteur : Capsella Viguieri née par mutation.

Blattny. 55974. Verbreitung der Syringa Josikaea Jacq. fil. (Ungar). 55975: Verbreitung von Quercus lanuginosa Lam. 55976: Die Buche in den nordöstlichen Karpathen. (Ungarisch.)

Blomfield and Schwartz. 55980. Tumours on Veronica Chamaedrys caused by Sorosphaera Veronicae. Blomqvist. 55981. Prunus spinosa L.* inermis n. subsp. 55982; Der Standort der Hippophaë Rhamnoides L. im Inneren von Uppland. 55983; Bernerkenswerte Birke aus Uppland. (Schwedisch.)

Boas. 55987. Lysimachia rulgaris L.

Bochicchio. 55992. Principali varietà di pero.

Bochmann. 55993. Ein neuer Apfelschädling.

Böddener und Tollens. 55995. Kohlenhydrate des weissen Pfeffers.

Bödeker. 55996. Mamillaria De Laetiana. 55997: Mamillaria bombycina Quehl und Mamillaria cordigera Heese.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées, Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Boerger. 56004. Blattrollkrankheit der Kartoffel.

Bohutinsky. 56011. Unterscheidet sich die blaue Sumpfkartoffel (Solanum Commersonii Violet) von der Kartoffel "Blaue Riesen"? 50012: Erforschung der Blattkrankheit.

Bois. 56014. L'Ansérine amarante (Chenopodium amaranticolor).

et Gerber. 56017. Maladies parasitaires du cannellier de Ceylon.

Boissien. 56018. Ombellifères de Corée. 56019: Violacées de l'Indo-Chine. 56020: Un Astragalus de l'ile de Sackhalin. 56021: Un nouveau Viola d'Extrême-Orient du groupe des Sylvestres. 56022: Un nouveau Viola chinois du groupe des Serpentes. 56023: Ombellifères d'Extrême-Orient.

et Capitaine. 56024. Le genre Viola dans l'herbier de Buitenzorg.

Bonati. 56032. *Mazus*. 56033 : Primulacées et Scrofularinées nouvelles de la Chine et de l'Indo-Chine.

Bonfiglioli. 56042. Due nuove varietà di rose.

Bongiordano. 56043. Pistacchio.

Boorsma. 56050. [Substances toxiques dans diverses Euphorbiacées.] (Hollandais.)

Borchert. 56052. Wasserausscheidung der Leguminosen.

Bordzilovskij. 56055. Beschreibungen neuer im Kaukasus gefundener Pflanzenformen. (Russ.)

Borg. 56056. Nuove stazioni della Melitella pusilla Somm. nell' isola di Malta.

Bornmüller. 56063. Flora der Elbursgebirge Nord-Persiens. 56065: Collectiones Straussianae novae. Flora West-Persiens. 56066: Statice leucocoleum, 56067 : Nonnea hypoleia Bornm., eine neue Art der Section Cryptanthera aus dem westlichen Persien. 56068: Hoplophyllum patavium (L.) Juss. in der Flora Oesterreichs. 56069: Hypericum atomarium Boiss, und eine diesem verwandte, unbeschriebene 56070 : Scabiosa palaestina L., neu für die Flora Europas. 56071: Drei neue Cirsium-Arten der Section Epitrachys aus der Flora Persiens und Transkaspiens. 56072: Neue Onosma-Arten aus Persien und Kurdistan. 56073: Astragalus vulcanicus Bornm., eine neue nordpersische Art der Section Myobroma, 56074: Acantholimon microstegium Bornm., species nova sectionis novae persica. 56075: Veronica aleppica Boiss. B. schizostegia Bornm. (nov. var.). 56076: Eine neue Cakile-Art aus der Flora Arabiens: Cakile arabica Velenovský et Bornmüller (nov. spec.).

Borovikov. 56083. Anatomie von Leontice altaica Pall. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Borzi. 56086. Myoporum serratum R. Br. e sua importanza culturale.

Boulger. 56106. De Ulmis.

Bouly de Lesdain. 56109. Les hôtes du gui. 56110: Limite septentrionale du Crithmum maritimum.

Bräuninger. 56128. Nesselseide auf der Ackerbohne (*Cuscuta europaea* var. *Viciae*).

Brainerd. 56131. Evolution of new forms in *Viola* through hybridism. 56132: New species of Viola.

Brand. 56133. Zwei kritische Pflanzengettungen.

Brandegee. 56134. Plantae Mexicanae Purpusianae.

Braslavskij. 56139. Bekämpfung der Schädiger [der Sonnenblume durch Selektion]. (Russ.) Braun. 56142. Abutilon indicum G. Don als Faserpflanze. 56143: Strophanthus. Arten von Deutsch-Ostafrika. 56144: Buluba-Faser. (Gomphocarpus semilunatus A. Rich—Ascleptas semilunata N.E. Br.)

Brav. 56147. Mistletoe pest.

Brenner. 56156. Linnaea-Formen, Finland.

Brenzinger, 56157. Eine Holzkrankheit.

Briem. 56136. Rüben- und Rübensamenbau. 56164: Die Zuckerrübe, eine halopbyte Pflanze!

Briquet. 56171. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. 56173: Genista aurantica.

Britton. 56187. West Indian plants.

Brix. 56189. Rosenschädlinge und deren Bekämpfung.

Brotherston and Nicholson. 56206. The true oxlip.

Brown, H. B. 56212. Genus Cratae-qus: origin of its species.

Brown, N. E. 56213. Rehmannia elata [n. sp. from China]. 56215: Peetinaria asperiflora. 56216: Abutilon Thompsonii and other species. 56217: Description of a new species of Caralluma. 56218: Description of a new species of Stapelia.

Labiatae [of the Cape]. 56219.

Bubák. 56242. Neue Krankheit der Maulbeerbäume.

Büren. 56277. Anthriseus stenophylla.

Büsgen. 56263. Djati.

Bulleri. 56270. Salvia splendens nana compacta.

Burchard. 56274. Zwei neue kanarische Pflanzen.

Burret. 56289. Afrikanische Arten der Gattung Grewia L.

Buscalioni e Muscatello. 56304. Senecio dell'Etna: S. aelnensis (Jan), S. incisus (Presl) e S. chrysanthemifolius (Poir.).

Busch, Marcowicz & Woronow 56310. Schedae ad Floram Caucasicum exsiccatam.

[Busse und Ulrich.] 56312. Wurzelbrand der Rüben. 56313: Herz- und Trockenfäule der Rüben.

Bussy. 56314. L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac. (Hollandais.)

Calestani. 56332. Ombellifere.

Cammerloher. 56337. Samenanlagen der Umbelliferen und Araliaceen.

Campbell. 56339, 56340. L'Arancio. 56342: L'Olivo chiamato "maschio." 56344: Il manderino. 56345: Biologia e patologia dell'olivo. (Olea europaea L.)

Candolle, A. de. 56367. Myrsinaceae novae tonkinenses.

Candolle, C. de. 56358. Piperaceae. 56359: Meliaceae novae. 56360: Begoniaceae novae. 56361: Peperomia des N.Hébrides. 56362; 56363: Philippine Piperaceae. 56364: Saururacées, Pipéracées. 56365: Piperaceae. Nova Guinea. 56366: Meliaceae. Nova Guinea.

Cannon. 56375. Parasitism of Orthocarpus purpurasseers Benth. 56376: Heredity as illustrated by the trichomes of species and hybrids of Juglans, Oenotheva, Papaver, and Solanum.

Cantoni. 56377. Una leguminosa del Transvaal.

Gapitaine. 56380. Hyalocalyæ de Madagascar. 56381: X Verbascum Humnickii Franch. 56382: Confusion fréquente de quatre tamariniers. 56383: Ilex celebensis L. C. Aquifoliacée nouvelle de l'Insulinde. 56384: Graines des Papavéracées d'Europe. 56385: Violacées de l'Herbier de Buitenzorg.

Carnaroli. 56405. L'Orobanche del tabacco.

Casu. 56418. Salsola Kali e Salsola Tragus,

Cavara. 56431. Il Citiso di Virgilio (Medicago arborea, L.) caduto in oblio.

Cavazza. 56437. Tre buone albicocche. 56438: Susine pregevoli. 56440: Viticoltura.

Cavillier. 56446. Les Doronicum à fruits homomorphes. 56447: Caractères et affinités du Vicia elegantissima.

Cavolini, 56448. Polline di varie piante e descrizione del convolvolo marittimo d'Imperato. Cazzaniga. 56451. La Mammola di Udine.

Celesia. 56454. La coltivazione del pistacchio.

Chabert. 56464. Pédiculaires de la Savoie. 56465 : Erables de la Savoie.

Chandler. 56470. Utricularia emarginata, Benj.

Chassignol. 56473. Tératophyllie chez Raphanus satirus. Tératologies végétales. Champignons anormaux.

Checchi. 56477. La Palma Dum e l'*Euphorbia candelabra* nella Colonia Eritrea.

Cheeseman. 56481. Flora of New Zealand.

Chenevard. 56482. Flora du Tessin. 56483 : Caryophyllacée du Tessin.

Chevalier. 56485. Diagnoses plantarum Africæ. 56486: Caféiers dans la région du Haut-Niger. 56487: Novitates floræ africame. 56490: Nouvelle Légumineuse à fruits souterrains cultivé dans le Moyen-Dahomey (Yoandzeia Poissoni). 56491: Voandzeia Poissoni (Kerstingiella geocarpa, Haruns). 56492: Influence de la culture sur la teneur en alcaloïdes de quelques Solanées. 56493: Variation de la teneur en spartéine du genêt à balais suivant l'époque de la végétation.

Chiej-Gamacchio. 56495. I cardi di Chieri.

Chiovenda e Cortesi. 56499. Angiospermae.

Chiti. 56500. Dimorfismo stagionale in alcume entità del ciclo di Galium palustre L.

Chitrovo. 56502. Beobachtungen im Gouv. Orel in den J. 1907-1910. Repraesentanten der Gattung Geum und ihre Hybriden. (Russ.)

Chodat. 56511. Scoparia et Hasslerella. 56516: Un Rhamnus méconnu des Baléares.

Christ. 56525. Rosa pendulina.

Christy. 56544. Abnormal fruiting of the common elm in 1909. 56545: Lathyrus tuberosus in Britain.

Ciancaglini. 56552. La salzolla in Capitanata [Atriplex].

Cillis (De). 56554. Il bersin o trifoglio alessandrino.

(M-8916)

Citovič. 56556. Anzapfen der Birke und Analyse des Birkensaftes. (Russ.)

Classen. 56558. Die chemische Struktur und deren Einfluss auf den Zuckergehalt der Beta vulgaris.

Cockayne. 56588. A non-flowering New Zealand species of Rubus.

Cockerell. 56593. Rosa Woodsii. 56594: Tertiary plants, 3. A Sorbus from Florissant, considered to be a hybrid 56595: Miocene trees of the Rocky mountains.

Coker. 56598. A double-flowered Sarracenia.

Collin. 56610. Nature d'une mèche de lampe punique.

Collins, F. S. 56614. A variety of Solanum new to America. [S. Dulcamara var. villosissimum.]

Collins, J. F. 50616. Sclerolepis uniflora in Rhode Island.

Colazza. 56619. Calyceraceae.

Comes. 56632. Fagiuolo comune (Phascolus vulgaris, L.).

Commelin. 56633. [Nouvelle maladie cryptogamique du quinquina.] (Hollandais.)

Cook. 56642. Embryology of the Nymphaeaceae.

Cooke. 56647. Plantagineae, Nyctagineae, Illecebraceae [of the Cape].

Amarantaceae [of the Cape]. 56648.

Correns. 56658. Uebergang aus dem homozygotischen in einen heterozygotischen Zustand im selben Individuum bei buntblättrigen und gestreiftblühenden Mirabilis-Sippen.

Correvon. 56661. Saxifragas of the Maritime Alps.

Cortesi. 56666. Phytolaceae.

Costella de. 56671. The species of Quercus in Portugal which yield cork.

Coulter and Nelson. 56682. Manual of botany of the central Rocky mountains.

Courchet. 56686. Chenopodium nouveau du Tonkin. 56687: Chénopodiacées, Basellacées, Phytolaccées, Polygonacées.

C[raib]. 56699. Micholitzia obcordata N. E. Br. [Native country suggested.] Cuénod. 56725. Calendula tunetana, sp. nov.

Dahlstedt. 567.12. Hieracia from Medelpad. (Swedish, Latin diagnoses.) 567.43: New Scandinavian species of Tarax wum, with a synopsis of the groups Erythrosperma and Obliqua. (Swedish, Latin diagnoses.)

Dallimore. 56749. Pterocarya. [An enumeration of the species, with notes.]

Danguy. 56772. Canellacée nouvelle de Madagascar.

Daniel. 56774. Un haricot vivace.

Davey. 56781 On the flora of Cornwall. [n. sp.]

Davin, 56786. Papaver glaucioides Roux, aux îles de Frioul. 56787: Euskorbia flavicoma D.

Euphorbia flavicoma D.

Davis, B. M. 56791. The reduction

divisions of Oenothera biennis.

Davis, W. T. 56794. High-bush blueberries.

Dean. 56795. The "degeneration" of the potato. 56796: Origin of the double primrose.

Deane, 56797. Matricaria inodora, var. salina in Massachusetts. 56799: Euphorbia Cyparissias in fruit. 56801: Silene antirchina.

De Fraine. 56806. Seedling structure of certain Cactaceae.

 Degen.
 56808.
 Orientalische

 Pflanzenarten.
 LIV.
 Leontodon

 Rossianus Degen et Lengyel.
 56809:

 Bilsenkrautsamen im Mohn.
 (Ungarisch.)

Delépine. 56818. L'essence de cristemarine.

pementeev. 56822. Gleditschia triacanthos L. (Russ.)

Dern. 56828.

Dessiatoff. 56832. La place en systématique du Teucrium subspinosum.

Destival. 56833. Grande calebasse, gourche allongée ou caugourde (*Lagenaria longissima* Hort.).

Diels. 56855. Primeln. 56856, 56858: Menispermaceae.

Docters van Leeuwen. 56883-6.

Pode. 56888. Juglans. 56889: Peupliers et saules à feuilles persitantes. 56890: Fruits de Catalpa Duclauxii Dode. Donadoni. 56910. Esame comparativo di meticci [di tabacco].

Dop. 56914. Strychnos de l'Asie orientale.

Dowell. 56923. The violets of Staten Island.

Dubard. 56968. Palaquium.

Ducci. 56971. Moltiplicazione dell'olivo.

Dunbar. 56978. American arborescent hawthorns.

Dunn. 56982. Leptoderris, a new genus of Leguminosae. 56984: A revision of the genus Actinidia, Lindl.

Durafour. 56988. Le gui et les porte-gui. 56989. Une nouvelle station de Cyclamen.

Dušečkin. 56990. Aufnahme der Nährstoffe in die Zuckerrübe. (Russ.)

Dusén. 56991. Flora des Itatiaia.

Dyer. 57000. Flora capensis. Vol. 5, sect. 1, part 2 [Verbenaceae (in part)—Chenopodiaceae (in part)]. 57001: Flora of tropical Africa. Vol. 6, sect. 1, part 2 [Proteaceae-Loranthaceae].

Dylevskij. 57009. Reichtümer Turkestans im Pflanzenreich. (Russ.)

Eames. 57010. Origin of the broad ray in Quercus.

Eberhardt. 57019. Un cas tératologique chez Convolvulus arvensis.

Eck. 57022. Réaction de l'huile sésame avec le furol. (Hollandais.)

Eggleston. 57042. Crataegi of Mexico and Central America. 57043: Crataegus viridis L. in Virginia.

Eichlam, 57052. Kakteen von Guatemala. 57053: Cereus glaber Eichl. n. sp.

Eigner. 57055.

Ekman. 57061. Columniferenflora von Misiones, Argentina. 57062: Pedicularis opsiantha n. sp.

Elmer. 57073. A new Grewia.
57074: Myrsinaceae from Mount Apo.
57075: A decade of new plants. 57076:
A new genus and new species of Leguminosae. 57077. Lauraceae from Mt. Apo and Mt. Giting. Giting. 57078: The genus Solanum from Mount Apo.
57081: New species of Begonia.
57081: Fagraea. 57082: Callicarpae of Mount Apo. 57083: Sapotaceae

from Sibuyan island. 57084: Urticaceae from the vicinity of Mount Apo. 57085: Euphorbiaceae collected on Sibuyan island. 57086: Oaks of Mount Apo. 57087: New and interesting Gesneraceae.

Engler. 57107. Ranunculaceae africanae. 57108: Piperaceae africanae. 57109: Myricaceae africanae.

und Krause. 57113. Loranthaceae africanae. 57113: Sterculiaceae africanae.

Erdner. 57123. Bayerische Brombeeren.

Eriksson, E. 57124. Alkannawurzel.

Eriksson, J. 57126. Die verschiedene Empfänglichkeit der Stachelbeersorten—im Kampfe gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau. 57127: Versuche, das Winterstadium des amerikanischen Stachelbeermehltaues mit Fungiciden zu töten. 57128: Apfelmehltau und seine Bekämpfung.

Eulefeld. 57146. Eichen-Mehltau.

Ewert. 57159. Parthenokarpie bei der Stachelbeere.

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Faber. Krankheiten u. Schädlinge: 57167, 57171 des Kakaobaumes, 57169, 57169, 4, 5 des Kaffees, 57170, der Baumwollenpflanze, 57173 von Kiekxia elastica. 57175: Biologie de la fleur du caféier. (Hollandais.)

Falci. 57181. Frassino da manna in Sicilia.

Falck. 57182. Anomalien der Blüte von Caltha palustris L. (Schwedisch.) 57183: Syngenesie der Viola-Antheren.

Familler. 57185. Fruchtende Epheubestände.

Farren. 57201, Saxifraga lingulata and Saxifraga lantoxana [and S. florulenta].

Fedtschenko, B. 57219. Saussurea turgaiensis B. Fedtsch. nov. spec. 57220; Echinops tschimganicus B. Fedtsch. nov. spec.

und Flerov. 57221. Flora des Europäischen Russlands. Metachlamydeae. (Russ.)

(M-8916)

Pedčenko, O. 57222. Quatrième supplément à la "Flore du Pamír." 57223: Die von F. N. Aleksčenko im J. 1901 gesammelten Pflanzen des Pamir. Teil I. 57224: Pflanzen aus dem Kreise Atbasar des Gebietes von Akmolinsk. (Russ.)

und **Fedenko**, B. 57225. Conspectus Florae Turkestanicae. Verzeichnis der im russischen Turkestan wildwachsenden Pflanzen. (Russ.)

Fedde, 57226. Goldmania Greenman nomen est delendum, 57227 : Goldmania, 57228 : Species novas in Gard, Chron, 3 ser. XLIII—XLIV (1909) descriptas compilavit, 57229 : Eine neue Corpylalis (C. Mildbracdii) aus Deutsch-Ostafrika 57230 : Papaver Schinzianum, ein neuer Molm aus der Gruppe der Pilosa.

Fedele. 57231. Nuove piante da carta. L'Ailanto.

Fehér. 57233. Blütenbiologie dreier Umbelliferenarten. (Ungar.)

Feilitzen. 57237. Korrelation zwischen Anzahl der Keimlinge (Augen) bei den Saatkartoffeln und dem Ernteertrag.

Fernald. 57243. Salix pedicellaris and its variations. 57246: Status of Arenaria stricta in New Hampshire. 57249: New and little known Mexican plants, chiefly Labiatae. 57250: Boelmeria cylindrica var. Drummondiana, 57251: Plants of Wineland the Good. 57252: Rhamnus caroliniana mollis n. var.

synopsis of the species of Arctium in North America. 57257: Two new Galiums from north-eastern America. 57259: Plants collected in eastern Maine and western New Brunswick. 57260: North-eastern species of Spergularia. 57261: Variations of Lonicera caerulea in eastern America.

Ferrari, 57262, 57263. Coltivazione del cedro.

Feucht. 57274. Gefeldertrindige

Fickendey. 57277. Milchsaft von Kickxia africana.

Fiedler. 57280. Nyctaginiaceen.

Figdor. 57282. Heliotropische Reizleitung bei Begonia-Blättern.

2 K 2

Fiori. 57298. Genista dalmatica Ten. var. Michelii (Spach) nelle Marche. 57300: Sicomori dell' Eritrea. 57301: Lobelia Gibberroa Hemsl. nell'Eritrea.

Fischer. 57328.

Fitting. 57331. Physiologische Grundlagen zur Bewertung der Zapfmethoden bei Kautschukbäumen nach Versuchen an Hevea brasiliensis.

Flaksberger. 57337. Messungen der Blätter von Cyclamen coum Mill. var. abchasicum Medw. (Russ.)

Fletcher. 57344. Hypericum aureum, a casual plant in eastern Massachusetts.

Flieringa. 57347. La saponine des feuilles de Trevesia sundaica Miq. (Hollandais.)

Fodor. 57354. Histologie der Gattung Cephalaria.

Foix. 57355. L'Oïdium du fusain du Japon.

Fondard et Gauthié. 57360. Composition des œillets à tiges souples et à tiges rigides.

Foster. 57386. Pollination of Spencer sweet peas.

Francolini, 57399. Il chinotto.

Pries. 57416. Scoparia. 57417:
Blattmorphologie der Bauhinien.
57419: Kleistogamie bei Argyrolobium
Andrewsianum Steudel. 57423: Ein
fasciirter Cereus pasacana. (Schwedisch.)
57429: Betala humilis in
Småland. (Schwedisch.)

Fritel. 57434. Trois Nymphéacées nouvelles du Sparnacien des environs de Paris.

Fritsch. 57437. Rubus Petri n. sp. Fron. 57441. Une maladie des branches du cotomier.

Fuhr. 57454-5.

Fuhrmeister. 57464. Geographische Verbreitung der Kakteen.

Fulmek. 57466. Gossyparia Ulmi L. auf. Viscum album L.

 $\begin{array}{c} \textbf{Gagnepain.} & 57496-7. & \text{Classification} \\ \text{des } Sida & \text{asiatiques} & \text{et des } Abuillon \\ \text{d'Australasie.} & 57500: & \text{Classification du} \\ \text{genre } Grewia. & 57501-2. & \text{Tiliacées} \\ \text{nouvelles de l'Asie.} & 57503: & \text{Trois} \\ \text{Triumfetta} & \text{peu connus.} & 57504: & \text{Malvacée, Tiliaceé, Santalacée} & \text{et Olaéacées} \\ \text{nouvelles.} & 57505: & Leea & \text{nouveaux d'Indo-partire de l'accession de l'a$

Chine. 57503: Tetrastigma nouveaux ou peu connus. 57507: Classification des Leca siatiques. 57508: Comment faut-il comprendre la famille des Olacacées? 57498, 9, 57509, 11–13: Menispermacées, Lardizabalacées, Berbéridacées, Nymphéacées, Fumariacées, Cruciferes, Capparidacées, Cruciferes, Capparidacées et Tiliacées [de l'Indo-Chine].

Gaillard. 57514. Notes critiques rhodologiques.

Gamble. 57522. New Lauraceae from the Malayan region.

Gandoger. 57526. La flore de l'île Kolgujew (Russie arctique). 57527: Flore hispano-portugaise.

Gard. 57534. Distribution géographique du Cistus polymorphus Wilk. à propos de la présence de la sous-espèce rillosus L. à Ténériffe. 57535: Hybrides artificiels de cistes. 57536: Hybrides binaires de première génération dans le genre Cistus et caractères mendéliens.

Gardner. 57539. The Orme's Head Cotoneaster.

Gassner. 57550. Solanum Commersonii und Solanum "Commersonii Violet" in Uruguay.

Gates, F. C. 57552. Validity of *Helianthus illinoensis* Gleason as a species.

Gates, R. R. 57553. Stature and chromosomes of Oenothera gigas, De Vries. 57554: Behavior of the chromosomes in Oenothera lata × 0. gigas. 57555: Effects of tropical conditions on the development of certain English Oenotheras.

Gericke. 57584. Wachstumsgeschichte von Helianthus annuus.

Gertz. 57595. Epiphyllous ascidia in Lappa minor. 57596: 5- and 6horned nuts of Trapa natans L. (Swedish.) 57597: Cuscuta. (Swedish.)

Guinea. 57623: Oleaceae. Nova Guinea. 57623: Thymelaeaceae. Nova

Gillot et Ormezzano. 57631. Monstruosités végétales. 57632 : Le blanc du chêne.

Gin. 57634. Caractères histologiques des Lythracées.

Glaziou. 57640. Plantes du Brésil central.

Goebel, 57644. Abnorme Blattbildung bei Primula Arendsii Pax.

Goeze. 57653. Zur Geschichte der Gattungen Calycanthus, Magnolia, Deutzia, Philadelphus, Diervilla, Syringa, Forsythia und Jasminum.

Goiran. 57655. Della presenza nel Xizzardo di x Conysa mixta Fouc. et Neyrant (= C. ambigua (DC.) x Erigeron canadensis L.). 57660: Primula pannonica Kerner nel Veronese.

Gola. 57666, Campanula Re di Colla.

Goris. 57684. Anacardiacées de la tribu des Mangiférées.

Gorter. 57688. Kaffee. 57689 : [La greffe du caféier.] (Hollandais.)

Gorton, 57690, Lathyrus sphæricus Retz, auf Kullaberg, (Schwedisch.)

Greene. 57722. Certain Californian Thalictra. 57723: Three new Eriogonums.

Greenman, 57724. Hitherto undescribed plants from Oregon.

Gregorio (De). 57727. Nuove specie di agrumi giapponesi. 57728: Fruttificazione della *Feijoa Selloviana* var. *Laevigata*. 57731: Varietà di fichidindia.

Griffon et Maublanc. 57748. Le blanc du chêne. 57749: Maladie du cacaoyer. 57751: Maladies de la betterave. 57753: Maladies de la vigne. 57756: Le blanc du chêne et l'O'dium quercinum Thumen. 57757: La pourriture du cœur de la betterave. 57758: Espèces de Sphaeropsis et de Diplodia, parasites du poirier et du pommier. 57760: Maladie des perches de châtaignier.

Gross. 57783. Formenkreis der Betula humilis Schrk, und ihrer Bastarde.

Grosser. 57786. Ein neuer Rübenschädling (Piesma capitata [Wlf.] Stal.).

Gruber. 57790. Hawthorns of Berks county, Pa.

Grüss und Sorauer. 57794. Gummifluss der Kirschen.

Guadagno. 57798. I. Alopecurus ven'ricosus Pers. II. Potentilla fruticosa L. III. Cerastium siculum Guss. IV. Ranunculus lateriflorus DC. Scutellaria alpina L.

Guéguen. 57806. "Fumagine" ou moir" des graines de cacaoyer de San Thomé produits par un Aerostalagmus. 57807: Maladie du fruit du cacaoyer produite par une Mucédinée et mécanisme de l'infection.

Günthart. 57808. Prinzipien der physikalisch-kausalen Blütenbiologie in ihrer Anwendung auf Bau und Entstehung des Blütenapparates der Cruciferen.

Guérin. 57825. Cellules à mucilage chez les Urticées. 57826: Diptérocarpacées.

Gürke. 57827. Opuntia Salmiana Parm. 57828: Echinocereus paucispinus (Engelm.) 57829: Cercus sonorensis Runge. 57830: Cercus-Arten. 57831. Ceropegia Sandersoni Hook. 2 × radicans Schlecht. 3 (°. Rothii Gürke n. hybr.). 57832: Blühendo Kakteen.

Guignon, 57839. Les hôtes du gui.

Guillaumin. 57840. Structure et léveloppement des Burséracées. 57841: Biophytum nouveaux de l'herbier de Muséum. 57842: Burséracée nouvelle de Madagascar. 57844: Atalantia asiatiques. 57845: Localités nouvelles pour les Rutacées d'Extrême-Orient. 57846: Rutacées recueilles en Extrême-Orient par le R. P. U. Faurie. 57847: Germination du Sorindeia juglandifolia var. duhomenis Aug. Chevalier = Pachylobus dahomenis Engler.

Gulia. 57861. Nuovo habitat della Melitella pusilla Somm.

Gulyás. 57866. Syringa Josikaea Jacq. fiil. und Syringa Emodi Wallich.

Guttenberg, 57873. Anatomische Unterscheidung der Samen einiger Cuscuta-Arten.

Haack. 57880.

Haedrich. 57893.

Hällström, 57894. Entwicklungsgeschichte der Fruchtwand von Ceratonia Siliqua L. und Tamarindus indica L.

Hafström. 57897. Epilobium adenocaulon in Schweden. (Schwedisch.) Haglund, 57902. A find of beech in a Scanian mess. 57904: Betula humilis in Forserum. 57905: Bemerkenswerte Birke aus dem südl. Uppland. (Schwedisch.)

Hahn, Ren und Resch. 57907. Der Apfelsauger.

Hals und Gram. 57928. Samen der Ernea sativa und deren Extraktionsrückstände.

Hamet. 57930. Kalanchoe. 57931: Kalanchoe Luciuc. 57932: Crassula Mariae. 57933: Sedum Praini, S. Levii, S. Liciae, sp. nov. 57934: Kalanchoe peu connus. 57935: Sedum Chauveaudi, S. Heckeli, sp. nov. 57936: Kalanchoe Aliciae sp. nov. et K. beharensis Drake de Castillo. 57937: Espèces nouvelles de Sedum. 57938: Affinités de 3 Sedum nouveaux.

Harms. 57960. Stammpflanze des Kamerun-Kopals und eine neue Copaifera-Art aus Spanisch-Guinea. 57961: Ein neuer Mahagonibaum aus Kamerun. 57962: Leguminosae africanae. 57963: Neue Aeschynomene-Arten aus dem tropischen Afrika. 57964: Araliaceae. Nova Guinea.

Harris. 57976. Correlation in the inflorescence of Sanguinaria.

Hartwich, 57987. Pituri.

— und Jama. 57988. Fenchel.

Harz. 57990. Corydalis solida Smith, cava Schwgg. et K. 57991: Die in der Umgebung von Baumberg vorkommenden Disteln.

Hasselt. 57995. Constitution de la bixine. (Hollandais.)

Hassler. 57996. Malvacées méconnues de l'Amérique du Sud. 57997: Hybanthus, nomenclature des espèces austro-américaines. 57998: Novitates paraguarienses. Leguminosae. Solanaceae. Bignoniaceae.

Haug. 58005. Die Mangroven Deutschestafrikas. 58006: Blattrollkrankheit.

Hausmann. 58009. Abänderungen der Blüten von *Linaria vulgaris* Mill.

Heckel. 58031. L'Odontites rubra Pers. et l'influence de son parasitisme facultatif sur ses formes. Hedlund, 58037. Geschlechtswandel bei vegetativer Vermehrung von Fragaria grandiflora.

Beese. 58042. Mamillaria cordigera nov. spec. 58403: Mam[illaria] bombycina Quehl und Mam. cordigera.

Hegi. 58045. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Dicotyledones. Volkstümliche Pflanzennamen.

Hegyi. 58046. Le pied noir de la nomme de terre.

Heinricher, 58055, Kultur der parasitischen Samenpflanzen.

Heintze. 58059. Mulgedium sibiricum in Fennoscandia. 58060: Ranunculus lapponicus und andere Begleitpflanzen der Fichte in Skandinavien. (Schwedisch.)

Heinzelmann. 58065. Der Oxalsäuregehalt der Kartoffeln und des Kartoffelkrautes.

Heller. 58068. The beard-tongue. [Pentstemon Davidsonii and P. geniculatus.] 58069: New combinations. 58070: Mule ears. [Wyethia.] 58071: Nevada lupines. 58072: The first spring flower. 58073: Nevada violets. 58074: Flora of Nevada. 58075: North American lupines.

Helten. 58077. La saignée des Hevea. (Hollandais.)

Helweg. 58080. The hybrids between the turnip-cabbage and the turnip and their related cultivated forms. (Danish.)

Hemsley. 58083. New Chinese rhododendrons. [R. primulinum, R. Harrorianum and R. Benthamianum.] 58085: Sapium anadenum, Pittier and S. pleiostachys, Schum. and Pittier.

and Wilson. 58086. Chinese Rhododendrons: determinations and descriptions of new species.

Henkel. 58089. Ninfeacea a fioriblen. 58090: Nymphaea Lotus [white variety from Australia]. 58091: Nymphaea Baumii [Rehnelt and Henkel, n. sp.].

Henriksson, 58099. Herba Menthae piperitae. The mother plants of the drugs in commerce. (Swedish.)

Henry. 58102. Le Trifolium rubens et le Lathyrus sylvatious plantes fourragères sur la colline de Quart. 58103: Mandragore en Val d'Aoste. Henry, A. 58106, 58108. Plant-breeding methods applied to trees. [Ulmus.] 58107: On elm-seedlings showing Mendelian results. [The black poplars and Lucombe oak.]

Hensler. 58109. Zur Lage im Weinbau der Südpfalz.

Hermann. 58124. Bupleurum ranunculoides auf dem Bucsecs.

Hertzen. 58134. Vaccinium Myrtillus var. leucocarpum. (Finnisch.)

Hertzog. 58135.

Herzog. 58139. Früchte der Anacardiaceen-Gattungen Mauria und Euroschinus.

H[esdörffer]. 58145. Reissen der Aepfel.

Heuer. 58152. Pfropfbastarde zwischen Solanum Lycopersicum, Solanum migrum, Solanum Melongena und Solanum Dulcamara.

Hickel. 58160. Rapidité de croissance des semis de Pterocarya. 58162: Agave americana et Opuntia Ficus indica. 58165: Variétés d'ormes.

Hiern, 58168. Ebenaccae, Nova Guinea, 58169: Loganiaceae, Nova Guinea, 58170: The name Alectorolophus, 58171: The genus Euclea in Australia. [n. sp.]

Hildebrand. 58186. Blütenveränderungen bei Cardamine pratensis und Digitalis ferruginea. 58187: Umänderung einer Blütenknospe in einen Vegetativen Spross bei einem Phyllocactus.

Hill, A. W. 58188. The genus Myxopyrum (Oleaceae). [n. spp.]

Hill, E. J. 58191. Pasture-thistles, east and west.

Hill, H. 58192. Daetylanthus Taylori.

Hillmann. 58195. Das Rosaceenhypanth.

Hittner. 58199. Unterscheidung von Grob- und Feinseide. [Cuscuta.] 58205: Mittel gegen den amerikanischen Stachelbeermehltau. 58211: Bespritzung des Hopfens gegen Blattläuse und Schwärze.

Hirche. 58226. Pfropfhybriden bei Kartoffeln. Hochreutiner. 58230, 58232. Malvaceae, Bombacaceae et Sterculiaceae nove vel minus cognitae. 58231: Rectification touchant les Plantae Bogorienses exsiccatae. 58233: Sertum Madagascariense. 58234: Un nouveau baobab et revision du genre Adansonie. 58235: Descriptiones plantarum bogorieusium exsiccatarum novarum. 58236: New or little known species in the herbarium of the New York botanical garden.

Höck. 58239. Halliers neue Untersuchungen über Verwandtschaftsbeziehungen unter den Zweikeimblättern.

Hoffmann und Sokolowski. 58266. Vergleichende Atmungsversuche mit verschiedenen Kartoffelsorten.

Holland. 58278. Soy beans. Hollenbach. 58282.

Hollós. 58287. Flora der Umgebung von Kecskemét.

Holmes, 58296. Xanthoxylum Thunbergianum DC. var. obtusifolia. 58297: Erythvina Zeyheri, Harv. 58298: Tephrosia macropoda.—Morinda longiflora.—Sapindus emaryinata.—Jaborandi.—Liquorici Root.—Laurus nobilis. Quillasi bark (Q. Poeppigii and Q. smegmadermos), Jellas root (Eurycoma apiculatum?), Rhubarb (Rheum). 58299: Mexican Jalap root [Ipomoea spp.]. 58300: A new adulterant of Buchu [Barosma betulina adulterated with Psoralea obliqua]. 58301: Buchu leaves [Barosma spp.]. 58302: Siam Benzoin [Styrax Benzoin ?]. 58303: Coca leaves [Erythroxylon Cocal.

Holmgren, 58305. Northern relic occurrences of *Ulmus montana*. (Swedish.)

Holway. 58308. Anemone rusts [Uredineae].

Honcamp. 58313, 58314. Sojabohne.

Hongo. 58316. Forstlich und gärtnerisch empfehlenswerte Halbbäume und Sträucher der japanischen Flora. Diss.

Hooker. 58319. Impatiens d'Indo-Chine. 58320: New Impatiens from China. 58321: Indian species of Impatiens. Generis Impatiens species Indicae novae et minus rite cognitae a cl. A. Meebold detectae. Hooper. 58326. Characteristics of seed of Indian Glucine hispida.

Horne. 58329. Spongy bodies, spheres and globular bodies in the cells of bracken (Pteris) and potato. 58330: Symptoms of internal disease and sprain (streak-disease) in potato.

Horwood. 58333. Ecology o Adoxa Moschatellina L., the moschatel.

Hosseus. 58337. Flora Siams.

House, 58342. Plants from western North Carolina.

Howard. A. and Howard, G. L. C. 58347. Types of Nicotiana rustica. 58348: Varieties of Crotalaria juncea.

Huber. 58368. Deux Ericacées de la plaine amazonienne.

Huchedé. 58369. Véroniques e gratiole.

Hugues. 58380. Origine e sinonimia delle varietà di olivi dell' Etria e del Trentino.

Hunger. 58386. Variation par bourgeon chez le cacao. (Hollandais.)

Hutchinson. 58400. Aster Falconeri [n. sp.]. 58401: Pogonopus febrifugus Benth., var. macrosema Hutchinson var. nov.

Hy. 58404. Polygonum hybrides.

Iches. 58406. Insectes ennemis des cotonniers dans l'Argentine.

Ikeno. 58412. Sind alle Arten der Gattung Taraxacum parthenogenetisch?

I[rving]. 58430. Polygonum. [Best herbaceous species in cultivation.] 58431: Malrastrum. [Species in cultivation.]

Itallie. 58436. L'acide cyanhydrique dans le genre *Thalictrum*. (Hollandais,)

et **Kerbosch**. 58437. [Alcaloïdes présents dans diverses variétés d'opium.] (Hollandais.)

Jacob de Cordemoy. 58464. Influence du terrain sur les variations de l'appareil secréteur des Clusiacées.

Janata. 58480. Puccinia Compositarum und die Teratologie der Compositen. (Russ.)

Janczewski, 58482. Groseilliers.

Janiševskij. 58485. Keimlinge von Rheum leucorhizum Pall. und Rheum undulatum L. (Russ.)

Jansen et Wachter. 58487. [Amarantus et Polycnemum des Pays-Bas.] (Hollandais.)

Janson. 58490. Esche.

Jávorka. 58493. Draba Simonkaiana Jáv. n. sp. 58494: Die ungarische Flora. Revision der europaeischen Vertreter des Formenkreises des Linum flavum L.

Jeanpert. 58495. Rumex palustris.

Jennings. 58503. Plants from Ohio. 58504: The Labrador tea in Ohio. 58507: Cerastium arvense Webbii Jennings.

Jensen. 58512. Nepenthes-Tiere.

Jepson, 58516. Mule ears [Wyethia].

Jesenko. 58519. Turgeszenzdauer abgeschnittener Pflanzensprosse.

Jöstling. 58523. Kartoffelkrebs.

Johansson. 58526. The Hieracia vulgata of Medelpad. (Swedish with Latin diagnoses). 58527: A sterile form of Cardamine Matthioli Mor. 58528: Hybridisierende Centaurea-Arten. 58529: The vascular plants of Gotland. 58530: Cheiranthus Cheiri und Triticum sativum. 58531: Verschollene Form von Cerastium arvense. (Schwedisch.)

Johnson. 58535. Sporogenous tissue in the flower of *Piper Betel L.* var. monoicum C. DC.

Jong. 58544. [Essence de patchouli.] 58545: L'extraction des feuilles de coca. (Hollandais.) 58546: La décomposition de gynocardine par l'enzyme des feuilles de *Pangium edule*.

Josa. 58552. Loto cornicolato.

Jostmann. 58553. Pilocereus lanatus Poselg.

Jouin. 58554. Die in Lothringen winterharten Mahonien.

Juel. 58559. Cynomorium und Hippuris; ihre vermutete Verwandschaft nicht bestätigt.

Junge. 58569. Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. 58570: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.

Kaiser. 58576. Stippfleckenkrankheit der Aepfel.

Kandler. 58579. Zur Frage des biblischen Hysop.

Kanngiesser. 58581. Plötzliche Blütenöffnung und Staubfadenempfindlichkeit bei Sparrmannia africana. 58582: Oxalis Acetosella.

Karnějeva. 58588. Gentiana lutea L. der Savoyer Alpen. (Russ.)

Keeble, Pellew and **Jones.** 58604. Inheritance of peloria and flower-colour in foxgloves (*Digitalis purpurea*).

Keller, B. A. 58609. Nanophytum erinaceum Pall. (Russ.)

Keller, O. 58611. Delphinium.

Keller, R. 58612. Hypericum. 58613: Brombeerflora des Kantons Zürich.

Kennedy. 58619. Trifolium. 58620: Plant distribution on the Truckee-Carson project, Fallon, Nevada.

Kerbosch. 58621. Alkaloide in Papaver somniferum I..

Kerékgyártó. 58622. Eranthis hyemalis Salisb. am Jánoshegy bei Budapest. (Ungar.)

Kern. 58628.

Kesselring, 58631. Saxifraga manshuriensis Komar. (Russ.) 58633: Thalictrum Delavayi Franchet. (Russ. mit deutsch. Ref.).

Kieffer, 58637. Korkeiche.

Killer. 58649.

Killermann, 58651. Sonnentau.

Kindberg. 58654. The genus Betula. (Swedish with Latin synopsis.)

Kinscher. 58656. Batologische Beobachtungen.

Kirchner, 58658.

Klebahn, 58668. Sellerie. 58669: Krankheiten des Flieders.

Kluge, 58690. Rosenrost.

Kneiff, 58693. Pappel.

Knieriem, 58698. Kleebau.

Knörzer. 58703. Cupressus sempervirens und Ficus Carica in Süddeutschland.

Knuth. 58712. Verbreitung der Gattung *Pelargonium*. 58713: *Primula Bonatii* n. sp.

Koch, 58720. Vermehrung der Pflanzen und ein echter Pfropfbastard. **Köck.** 58726. Bakterien als Pflanzenenschädlinge. 58727: Stachelbeermehltau und Eichenmehltau.

Koehne. 58731. Viburnum Hessei n. sp. 58732: Neue oder noch wenig bekannte Holzgewächse.

Koehne. 58733. Pruni subgeneris Padi species novae describuntur. 58734: Gliederung von Prunus subgen. Padus. 58735: Prunus serrulata Lindl. f. Veitchiana Koehne.

Koernicke. 58745. Loranthaceen.

Koidzumi. 58754, 58755. Japanese rosaceae.

Komarov. 58770. Le littoral de la manche de Tartarie. (Russ. av. rés. fr.)

Koorders. 58776. Piperaceae von Java. 58777-58781 : Sapinaceae, Elaeocarpaceae, Gentianaceae u. Ericaceae. Nova Guinea. 58782 : Epacridaceae von Java.

Addimenta ad cognitionem Florae arboreae javanicae.

Kozo-Polianskij. 58813. Anomalien in der Blütenbildung. (Russ.)

nerve DC. im Gouv. Voronež. (Russ.)

Kränzlin. 58825. Hindi-Baumwolle. 58826, 58827: Baumwollschädlinge.

Krause, E. H. 58842. Phytolacca.

Krause, M. 58848. Giftpflanzen aus Ost-Afrika. 58849: Fett von *Mimusops* Diare (Sapotacee).

Fett von Allanblackia Stuhlmanni, 58851: Oel von Plukenetia conophora (Burseracce) aus Ossidinge, Kamerun.

Krautter. 58852. Pentstemon.

Krok. 58866. Weisse Heidelbeeren. (Schwedisch.)

Kronfeld. 58868. Victoria regia.

Krüger. 58873. Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung Rosa. Edelrosen. 58875: Herzfäule der Zuckerrüben.

Kruyff. 58883. La pourriture des racines de manioc. (Hollandais).

Krylov und Ivanickij. 58884. Die "Weintraube von Aldau" (Ribes Dikuscha Fisch, var. appendiculata Kryl.) (Russ.)

Kuckuck. 58888. Reise Feigen und subtropische Pflanzen auf Helgoland.

Kunze. 58912. Echinocactus polyancistrus, Engelm. et Bigelow. 58913: Mamillaria phellosperma Engelm. 58914: Cercus Greggii Engelm. 58915: Echinocactus conniger P. DC. var. flarispinus Haage jun.

Kupcsok, S. und Kupcsok, S. T. 58916. Rubi von Bakabánya und Umgebung.

Kuznecov, 58965. Espèces caucasiennes du genre Symphytum (Tourn.) (Russ.) 58936: Ursprung der montanen xerophilen Flora des Kaukasus. Systematik der Gattung Kindera Pall. (Russ.)

58939. Flora caucasica critica.

Labroy. 58950. Caoutchoucs.

Lacaita. 58951. Chrysosplenium dubium. Lonicera stabiana.

Lagerberg. 58955. Adoxa Moschatellina L.

Lange, Jr. 58981. Noircissement des fruits de cacao. (Hollandais.)

Lanza et Mattei. 58987. Plantae erythraeaea L. Senni annis 1905–1907 lectae.

Larionov. 58990. Weibliche Exemplure der Pyramidenzappel. 58992: Verbreitung der Samen der Mistel (Viscum album L.) durch Vögel. (Russ.)

[Laubert.] 58998, 59000, 1, 4, 5.

Laughlin. 59007. Rare plants at Barnesville, Ohio.

Laurent. 59008, 59009. Paparer glaucioides Roux.

Laurer. 59012. Luzerne.

Lauterbach. 59017. Proteaceae. Santalaceae. Loranthaceae. Rutaceae. Burseraceae. Anacardiaceae. Vitaceae. Dilleniaceae. Guttiferae. Lecythidaceae. Combretaceae. Myrtaceae. Gesnerianaceae. Acanthaceae. Compositae. Nova Guinea.

Leclerc du Sablon. 59045. Théorie des mutations périodiques. 59046: Nature hybride de l'Oenothère de Lamarck. Lecomte. 59049. Nouvelles Podostémacées de l'Indo-Chine. 59051: Fleur et fruit des Nepenthes. 59050, 2, 4, 8; 62-3. Les Nepenthes, Aristolochiaceae, Myristicaceae, Simarubaceae, Proteaceae, Sabiaceae, Anacardiaceae, Moringaceae, Connaraceae, Podostemonaceae et Chloranthaceae d'Indo-Chine. 59061: Dimorphisme des fleurs chez les Herea.

Leersum. 59073. Alkaloid content in the leaves of the cinchonas.

Legat. 59082. Trees of N.E. Transvaal.

Le Gendre. 59084. Gentiana campestris dans le Limousin.

Lehmann. 59086. Bidens melanocarpus Wiegand. 59087: Vogelknöterich (Polygonum aviculare L.) 59088, 59090. Veronica-Gruppen Agrestis und Alsinebe.

Lehr. 59093. Schädlichkeit der Kornrade. Diss.

Lemcke. 59101.

Lemoine et fils. 59110. Begonia Martiana grandiflora.

Lengdobler. 59115, Kakteen. Lenz. 59120, Birkensaft.

Le Renard. 59130. Pétiole de Méliosma. 59132: Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans la fleur du Trifolium repens 1.

Letaca. 59141. Senecio viscosus L.

Léveillé, 59148. Aristolochiacées d'Extrême-Orient. 59149: Epilobes sarthois. 59150: Decades plantarum novae combinationes.

Lewton. 59161. Cienfuegosia Drummondii, a rare Texas plant.

Ley. 59162. British elms. 59163: Synonymy in *Ulmus*. 59164: South Wales hawkweeds. [n. sp. & vars.]

Liljedahl. 59172. Der nördlichste Standort des *Helichrysum arenarium* in Skandinavien. (Schwedisch.)

Lindberg. 59184. Finländische Taraxaca. 59186: Erica tetralix auf Åland. (Schwedisch.) 59189: Alchemilla vulgaris.

Lindinger. 59197. Gurken.

Lindman, 59202, Inula Vrabelyiana A. Kerner auf Gotland. 59204; Erigeron eriocephalus Fl. Dan. in Scandinavia. (Swedish.)

Lindström. 59210. Plant geography of Norrland. (Swedish.)

Linsbauer, 59215. Traubennuss.

Lipskij. 59226. Contributio ad floram Asiae Mediae.

Litvinov. 59229. Florae turkestani-

Lloyd. 59241. Baobab trees [Adansonia digitata] used for storage of water.

Lochow. 59242. Kartoffel.

Lodewijks. 59243. Tabak.

Loesener. 59252. Plantae Selerianae. 59253: Mexikanische und zentralamerikanische Novitäten. 59254-5: Celastraceae et Hippocrateaceae. Nova Guinea.

Loher. 59295. Hoya Darwinii [n. sp. from the Philippine Islands].

Lojacono. 59269. La canapa di Carmagnola. 59270: Flora sicula.

Lonačevskij. 59274. Die Rosa-Arten des europäischen Russlands. (Russ.)

Longo. 59279. Ficus Carica L. 59281: Impatiens.

Loucheux. 59293: Le kolatier.

Ludovici. 59298. Coltivazione d garofani a Roma e dintorni.

Ludwig, A. J. 59299. Feige.

Ludwig, F. 59300. Potentilla Fragariastrum, eine Ameisenpflanze.

Lühmann. 59306. Zwergbirke.

Lüstner. 59308. Eichen. 59310: Viola cornuta. 59311: Nelkenfliege. 59317: Apfelmehltau. 59323: Rebenzikade. 59324-30: Flieder. 59328: Heu- und Sauerwurm.

Lundegård. 59343. Vicia Faba, 59344: Kernteilung in den Wurzelspitzen von Allium Cepa und Vicia Faba; 59345: Kastrierungsversuche mit Rosa-Formen. (Schwedisch.)

Lutz. 59348. Astragales à gomme adragante en Tunisie. 59349: Formation de la gomme adragante.

Lynch. 59352. Cistus recognitus. 59353: Abutilon Thomsonii. [A. Thompsonii]. 59354: Calystegia dahurica. Macfarlane. 59370. Nepenthaceae. Nova Guinea.

Mac Gillavry. 59371.

McGregor. 59372. New seed-plants from the Lake Tahoe region, California.

Magnus, P. 59383.

Magnus, W. 59387. Blätter mit unbegrenztem Wachstum in einer Knospenvariation von *Pometia pinnata* Forst.

Maillefer. 59394. Biologie floréale du genre Incarrillea.

Maisel. 59404. Tégument de la graine des Légumineuses.

Makino. 59413. Flora of Japan.

Malicev. 59416. Cuscuta obtusiflora HBK. var. breviflora Engelm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Malinowski. 59417. Crucianella du Kurdistan. 59420: Biscutella L. Classification et distribution géographique.

Malinvaud. 59422. Senecio erucifolius et son polymorphisme foliaire.

Malme. 59429. Oxypetalum du Paraguay. 59435: Rhamnus Frangula. (Schwedisch.)

Marraresi. 59447. Prunus spinosa L. Manetti. 59454. Trifoglio Alessan-

drino.

Mannarini. 59466. Cicorie del Salento

Marinucci. 59482. Razze d'olivo.

Marloth. 59489. New South African succulents. 59490: Absorption of water by aerial organs of plants. 59491: Ecology of *Rovidula L*.

Marnac et Reynier. 59493, 4. Paparer obtusifolium var. Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Roux).

Marzell. 59535. Zu "Schreckkern, Schreckhern" (Paeonia officinalis).

Massalongo. 59540. Tecoma Tagliabuana Vis.

Mattei. 59561. Posizione naturale delle Plantaginee. 59564: Acacie africane a spine mirmecodiate. 59565: Ficus elastica. 59567: Altre Acantacee a nettarii estranuziali. 59569: Nuova pianta a cautchouc. [Raphionaeme utilis]. 59572: Una pianta a cautchouc indigena (Atractylis gummifera).

Mattirolo. 59584. Salsola Kali I. e Salsola Tragus I. 59590: Prove di coltivazione dell'helianti (Helianthus «lecapetalus Linn.).

Maxwell. 59599. Adonis amurensis.

Medvědev. 59617. Fagus, Alnus und Betula des Kaukasus. (Russ.)

Meissner. 59621, 4, 6. Weinstock.

Menger, 59642. Die Dorflinde in Effeltrich.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Merrill. 59657. Philippine Leguminosae. 59658: Philippine plants.

and Merritt. 59660. Flora of Mount Pulog.

Mertens. 59662. Aepfelbäume.

Meyer, K. 59677. Thismia clandestina.

Meyer, R. 59678. Echinocactus Poselgerianus Dietr. 59679: Echinopsis rhodacantha Salm-Dyck. 59680: Echinopsis valida Monv. nebst var. Forbesii R. Mey. 59681: Echinopsis formosissima Lab. und Cereus Pasacana Web.

Micheletti. 59694. Eryngium campestre L. var. megacephalum Pouz.

Miessner. 59698. Giftigkeit der Rizinussamen.

Migliorato. 59704. Statice Brunii Guss. e Statice barulensis. 59709: Una Statice dell' Italia meridionale.

Miller. 59716. Germination of Heli-anthus annuus.

Minin. 59728. L'origine dans la nature des formes aberrantes. (Russ. avec rés. fr.)

Mitlacher. 59738. Aus dem Arzneischatze der Volksmedizin.

und Wasicky. 59739. Presssaft aus unreifen Mohnfrüchten und Opiumgewinnung in Oesterreich.

Miyoshi. 59741-2. Blutungsdruck bei Cornus macrophylla Wall.

Modeen. 59748. Semen Strophanthi.

Modilewski, 59749. Embryobildung einiger Euphorbiaceen.

Mörner. 59757. Draba nemorosa L. in der Gegend von Uppsala. (Schwedisch.)

Mokrzecki. 59763. Weinstock.

Molliard. 59774. Valeur alimentaire de l'asparagine et de l'urée vis-à-vis du radis.

 $\begin{array}{lll} \textbf{M01z.} & 59781. & Chrysanthemum. \\ 59794: & \text{Mistel.} & 59795: & \text{Plotzliches} \\ \text{Absterben zweier Stöcke von } & Riparia \times \\ & Rupestris. & \end{array}$

Monteverde und Liubimenko. 59809. Geotropismus der *Luffa*-Früchte. (Russ.)

Moore, A. H. 59811. Hairy-fruited variations of Rhus Toxicodendron. 59812: Color form of Carum Carvi.

Moore, S. Le M. 59818. Alabastra diversa. (1. Rubiacearum africanarum novarum pugillus. 2. Acanthaceae novae. 3. Asclepiadaceae duae praetervisae.

Moreau et Vinet. 59820.

Morris. 59830. North American Plantaginacea.

Morstatt. 59837. Kautschukbäumen. 59838: Mkongafrüchte (Balanites aegyptiaca).

Moss. 59848. British oaks.

Motti. 59854. L'Eucalyptus.

Mottier. 59856. Nuclear phenomena of sexual reproduction in angiosperms.

Müller, A. P. 59861. Rosen.

Müller, K. 59878, 80. Johannisbeerwein. 59885: Hartschalige Kleesamen. 59886: Amerikanische Reben.

Munerati. 59908. Bietola selvaggia (Beta maritima L.). 59911: La barbabietola.

Murr. 59917-9. Flora von Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und dem Kanton St. Gallen.

— Zahn et Poell. 59920, 59921. *Hieracia* critica vel minus cognita florae mediae Europae.

Mušinskij. 59930. Pulmonaria saecharata Mill. (Russ.)

 Muth.
 59936, 7, 9.
 Rebe.
 59938:

 Stachelbeermehltau.
 59940:
 Gurken.

 59941:
 Quitten.
 59942:
 Pfirsichmehltau.

Nakai. 59949. Revisio Melampyri Asiae orientalis. 59950: Cornaceæ in Japan. 59951: Analytical key of Japanese species of Pedicularis. (Japanese). 59952: Aliquot novae plantae ex Asia orientali. 59954: Japanese Polygonaceæ. (Japanese.) Namysłowski. 59967. Blütenbau von *Delphinium Consolida* auf Grund teratologischer Befunde.

Nannizzi. 59973. I Cosmos.

Nardi, 59974. Lo zibibbo nel circondario di Monteleone Calabro,

Nash. 59975. [Geraniales.] Family 5. Tropaeolaceae.

Naumann. 59981. Gurken. 59982 : Kultur-Eriken.

Neger. 60001. Rötung des frischen Erlenholzes. 59905: Eichenmehltau. 59996: Xyleborus.

Negri. 60004. Che cosa sia la Potentilla venariensis Re.

Nenĭukov. 60011. Trapa natans in Mittelrussland. (Russ.)

Nestler. 60015. Primelhautgift.

Neuman, 60026. Corydalis intermedia × pumila, new for Sweden. 60027: Distribution of Silene conica (conoidea) in Skåne. 60028: Saxifraga Hostii Tausch in Norway. (Swedish.)

Neumann. 60032. Bitterstoffbestimmungen in Hopfen verschiedener Qualität und Provenienz.

Ney. 60039. Traubeneiche oder Stieleiche?

Neyrant. 60041. Station du Prunus lusitanica L. dans les Basses-Pyrénées.

Nicholson. 60044. What is the garden polyanthus?

Nilsson. 60066. Oenotherá gigas als Mutation in Sweden entsprossen. 60067: Die Descendenten einer spontanen Artbastard, Lappa officinalis × tomentosa.

Nommensen. 60076. Anatomie der Cacteen. Diss.

Nordhausen, 60077. Wechselbeziehung zwischen Inflorescenzknospe und Gestalt des Stützblattes bei einigen Weidenarten.

Nordström. 60083, Floristische Aufzeichnungen. (Schwedisch.)

Norlind. 60085. Dianthus deltoides L. × superbus L.

Oberstein. 60103. Mesembrianthemum. Diss.

Örtendahl. 60107. Antirrhinum majus giganteum Örtendahl. (Schwedisch.)

Oliva. 60123. Diffusione del pioppo del Canada.

Oliver. 60126 Vegetation of the Kermadec Islands.

Ostenfeld. 60143. Apogamy and hybridization of the *Hieracia*.

Osterhout. 60145. Colorado. 60146: Two Colorado Umbellifera.

Osterspey. 60148. Kartoffel.

Osterwalder. 60151. Aepfel. 60152: Entwicklung der Frucht unserer Kernobstbäume.

Otto. 60162, Königskerze. 60166: Nachreifen der Schlehenfrüchte.

Overton. 60171. Organisation and reconstruction of the nuclei in the roottips of *Podophyllum peltatum*.

Paczoski. 60174. Flora der Station Motovilovka. 60175: Pflanzen des Gouv. Cherson. 60176: Entwickelung der Flora in Südwest-Russland. (Russ.)

Palibine. 60185. Astragalus et Oxytropis. 6186: Stimpsonia. 60187: Faqus du Caucase. 60188: Flore de la Transcaucasie 60189: Anomalies florales chez Doronieum Clusii Tausch. 60190: La cupule des Faqus. 60191: Morphologie florale chez le hêtre (Paqus). 60192: Flora of the Kwantung Peninsula. (Russ.)

Palmgren. 60212. Taraxaca aus Kuusamo. (Schwedisch.)

Pampanini. 60222, 32. Hutchinsia procumbens Desv. 60223: Kalanchoë 'marmorata' Bakere 'somaliensis' Hook f. 60224: Vitis Henryana Hemsl. 60226: Celastrus angulata Maxim. 60227: Kalanchoë della Eritrea. 60235: Cirsium obracema x canam bolzon (non Al.) 60236: Medicago Pironae Vis. nel Passo di S. Ubaldo (Trealpi Bellunesi). 60237: Piante nuove del Yunnan (China). 60238: Le piante vascolari raccolte nell' Hupeh.

Parish, 60268. Introduced plants of S. California.

Pasquale. 60280. Alcune specie di Amarantus ornamentali da coltivarsi per foraggio estivo. 60284: Il cocozzello nano napoletano (Cucurbita Pepo).

Passerini. 60296. Lepidium latifolium L. nel territorio di Livorno. Páter. 60301. Schierling. 60300: Schilberszky. 61222: Missbildungen.

Paton. 60303. Hybrid tuberous solanums.

Patti. 60309. La fava.

Pax. 60327, 31. Euphorbiaceae africanae. 60328: Die geographische Verbreitung der sukkulenten Euphorbien aus der Gruppe Diacanthium. 60329: Ein neuer Primulaceentypus aus Persien. 60230: Aus den Karpathen. 60332: Jatropheae. 60333: Ein verkannter Phyllanthus aus Neuguinea. 60334: Zwei Coelodiscus-Arten aus Neu-Guinea. 60335: Euphorbiaceae-Jatropheae. 60336: Euphorbiaceae-Adrianeae.

Pearson. 60347. Verbenaceae [of the Cape]. 60348: Thymelaeaceae [of tropical Africa].

Peck. 60353. Report of the State botanist, Albany, N.Y., 1909.

Peckolt. 60354. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens.

Pellegrin. 60367. Walsura nouveau du Tonkin. 60368: Aglaia, Amoora et Lansium. 60370: Structure de l'Ascidie de l'Amoora cucullata Roxbgh.

Pellet. 60371. Vorkommen von Raffinose in Rohzuckern.

Penhallow. 60375. Habitat of rhodora.

Perez. 60386. Canary Islands. Probable origin of the Washington navel orange.

Perkins, J. 60390. Rutaceae.

Perkins, L. R. 60391. Viola pallens with pure white petals.

Perreau. 60400. Nielle des tabacs.

Perrédès. 60401. An insect pest in belladonna [Atropa Belladonna injured by Epitrix atropae, Foudras]. 60402: Grindelia camporum grown in Jersey.

Perrot. 60406. Le karité, l'argan et quelques autres Sapotacées à graines grasses de l'Afrique.

et **Gérard.** 60408. Les bois de différentes espèces de Légumineuses africaines.

Peter. 60416. Das Lauenberger Eichen-Reservat. Peters, G. 60418. Weisse Heidelbeeren in Angermanland. (Schwedisch.)

[Peters, L.] 60419. Desinfektion des Rübensaatgutes.

Petitmengin. 60424. Primevère du Japon. 60425: Primulaceae sinenses.

Petrak. 60426. Mährische Minzen. 60427: Hieracien Mährens und österr. Schlesiens. 60428: Mexikanische und zentralamerikanische Arten der Gattung Cirsium. 60429: Formenkreis des Cirsium Sintenisii Freyn.

Petri. 60436. Schädliche Wirkung toxischer Substanzen auf den Oelbaum.

Petre, 60446. Epilobium Cockaynianum n. sp.

Pfuhl. 60459. Umbildung von Campanula persicifolia.

Phillips. 60463. Spatallopsis, as new genus of Proteaceae.

Piardi. 60468. La coltivazione del garofano.

Pierre et Urban. 60477. Sapotaceae.

Pilger. 60489. Scrophulariaceae africanae. 60481 : Convolvulaceae africanae.

Pillichovy. 60483. Ilex Aquifolium.

Pitard. 60505. Guttifères, Ternstroemiacées et Stachyuracées.

Pittier. 60510, 1. Plantae colombianae et centro-americanae 1908–1910. 60512: The genus Castilla.

Plaut. 60524. Epiblem, Hypodermis und Endodermis der Zuckerrübe.

Pleijel, 60526. Weissblühende Pulmonaria officinalis. (Schwedisch.)

Plitt. 60527. Monotropsis odorata.

Poeverlein. 60533. Alectorolophus-Arten Südwestdeutschlands.

Pogge. 60535. Nutzholzbäume Deutsch-Südwestafrikas.

Portale. 60554. Coltivazione del fico nel circondario di Mistretta.

Power and Moore. 60574. The constituents of colocynth [Citrullus Colocynthis, Schrad.]. 60575: Constituents of the leaves of Pranus serotina.

and Rogerson. 60576. The constituents of Leptandra [Veronica virginica].

Prain. 60586. Hooker's Icones plantarum . . . [Asiatic species of *Impatiens*, mostly new.]

Preuss. 60597. Salix Myrtilloides L. in Westpreussen. 60599: Salix Lakowitziana mh., eine neue Bastard-Weide von der Kurischen Nehrung.

Priess. 60615. Wurzelrinde von Faganu xanthoxyloides Lan. (Rutaceae-Xanthoxyleae). "Kelenmäu" aus Sokóde, Togo.

Prodán. 60628. Ranunculus ophioglossifolius Vill. in Ungarn. 60630; Flora des Komitates Bács-Bodrog. (Ungar.)

Pulle. 60645. Mouriria anomala, eine neue und morphologisch interessante Form der Melastomataceae aus Surinam. 60646: Leguminosae. Verbenaceae. Cucurbitaceae, Nova Guinea.

Quehl. 60682. Echinocactus uncinatus Gal. var. Wrightii Engelm. 60683: Mamillaria Bödekeriana Quehl n. sp. 60684: Mamillaria Emskötteriana Quehl n. sp. 60685: Die Blüte der Mamillaria Knippeliana Quehl. 60686: Mamillaria bombycina Quehl n. sp. 60687: Mamillaria bombycina Quehl n. sp. 60687: Mamillaria barbata Engelm.

Quéva. 60689. Le Monotropa Hypopitys L. Anatomie et Biologie,

Rabaud. 60691. L'éthologie de Larinus Leuzeæ.

Racah. 60695. Pere recenti o nuove.
Raciborski. 60696. Zweigrichtung
des Muskatnussbaumes.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Ragionieri, 60707. Garofani rifiorenti. 60710: Alcune varietà di garofani.

Rama Rao. 60715. Germination and growth of sandal seedlings.

Rapaics. 60719. Wächst Aconitum paniculatum wirklich in Spanien?

Ravaz. 60735. L'influence spécifique réciproque du sujet et du greffon chez la vigne.

Reed. 60764. Anatomy of some tubers [Solanum tuberosum and Helian-thus tuberosus].

Rees. 60766. Optisch-aktive Nichtzucker der Zuckerrübe. Rehder. 60775. Morphology of the fruit of Lonicera caerulea. 60776: Einige neue und kritische Gehölze. 60777: Forms of Kalmia latifolia. 60778: A new hybrid Cornus (Cornus rugosa × stolonifera). 60779: Lonicera prolifera and L. flavida.

Reichenbach und Reichenbach. 60786, 60787. Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen in natürlicher Grösse und Analysen.

Reid and Reid. 60790. The pliocene flora of Tegelen.

Rein. 60794. Abessinisch-Haussa, die Urheimat des Kaffee.

Reinelt. 60796. Wurzelkropfbildungen bei der Zuckerrübe.

Reinhold. 60802. Rubus Idaeus L. m. phyllanthus Aschrs. u. Gr.

Remy und Geller. 60815. Nahrungsbedarf und Nahrungsaufnahme der Zuckerrübe.

und Schneider. 60819.

Renner. 60826. Epidermis der Blätter von *Hahea* und Gewebeverschiebung beim Streckungswachstum.

Reynier. 60830. Le Razoumofskya Arcenthobium. 60831: Quercus coccifera L. centenaires d'Aix-en-Provence. 60832: L'Euphorbia flavicona DC. et l'E. verrucosa Jacq., raco Candolleana Reyn., en Provence.

Riccobono. 60842. Cattee del R. Orto Botanico di Palermo. 60844: Le specie di Ficus coltivate in piena terra a Palermo. 60845: Alcune cattee fiorite per la prima volta in Europa.

Richter. 60855. Möhrenöl des ätherischen Oeles der Früchte von Daucus Carota L.

Ridley. 60873. Poisonous principles of Rhus.

Riehm. 60874. Rüben. 60875, 60877, 60878, 60880. Kartoffelkrebs. 60881: Kartoffel.

Rippa. 60892. [Umbellularia californica Hook et Arn.]

Rives. 60902. Chêne.

Robert-Tissot. 60912. Corydalis cava. 60915: Gentiana excisa à fleurs blanches. Robinson. 60916. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae.

Rock. 60923. Hawaiian plants.

Römer. 60929. Primula farinosa L. im siebenbürgischen Hochlande.

Roepke. 60931. [Moyens de combattre l'Helopeltis.] 60934: Coffea robusta. (Hollandais.)

Rogers. 60940, Dartmoor border Rubi.

Rolfe. 60941. ('ytisus × Dallimorei and heredity. 60942: Ammannia dentelloides, Kurz [= Microcarpaea muscosa, R. Br.]. 60943: Begonia Martiana var. grandiflora.

Romanovskij-Romaniko, 60954. Klee von Orel. (Russ.)

Romieux. 60955. Plantes d'Algérie.

Roper. 60958. The flower of Bristowe [Lychnis chalcedonica].

Rose and Purpus. 60962. New species of *Echeveria* from S. Mexico.

Rosen. 60964. Bastarde zwischen elementaren Species der Erophila verna. 60965: Biologische Stellung der abessinischen Baumlobelie (Lobelia Rhynchopetalum [Hochst.] Hemsl.).

Rosenberg. 60968. Drosera longifolia × rotundifolia. 60969: Tetradenteilungen der Compositen. 60970: Chromosomenzahlen bei Taraxacum und Rosa.

Rosendahl. 60974. Ranunculus repens L. *fistulosus n. subsp. (Schwedisch.)

Roth. 61010. Eichenmehltau.

Rouy. 61018. Pédiculaires de Savoie. 61019: Scrofulariacées du sudest de la France et deux Salicacées d'Alsace. 61020: Deux Pedicularis de Savoie. Un Euphorbia nouveau pour la flore française.

Rubner. 61024. Die bayerischen Epilobienarten, -bastarde und -formen.

Rudolph, 61029. Wachstum des Pfirsichbaumes.

[Ruhland und Faber.] 61046. Biologie der Plasmopara viticola.

Rusby. 61049. New species from Bolivia collected by R. S. Williams.

Russell. 61063. Nouvelle localité du *Dianthus barbatus* dans les Vosges. Rydberg. 61074. [Geraniales.] Family 6. Balsaminaceae. Family 7. Limnanthaceae. 61075: Rocky Mountain flora. 61076: Rosaceae.

Sack. 61091. Skatol im Holze von Nectandru spec. 61092: Oleodistearine im Fette von Mangifera indica. 61093: Blausäure in den Samen von Chrysophyllum spec. 61094: Blausäure in einigen Passifloraceae. (Holländisch)

Sagorski und Osswald. 61096. Formen der Gattung Mentha in dem Thüringisch-Hercynischen Florengebiet.

Salaman. 61101. Male sterility in potatoes, a dominant Mendelian character; shape of the pollen in wild and domestic varieties.

Salmon. 61111. A "canker" of apple trees caused by the "brown rot" fungus [Sclerotinia fructigena]. 61114: Sclerotinia (Botrytis) disease of the gooseberry, or "die-back."

Salzmann. 61119. Peronospora.

Sandberg. 61125. Fagus silvatica. (Schwedisch.)

Sannino. 61130. Coltivazione del piretro insetticida.

Sapěhin. 61137. Pflanzenteratologische Bemerkungen. (Russ.)

Sargent. 61143, 61144. American Crataegi.

Sauer. 61150. Quercus Leana, a hybrid oak.

Savastano. 61163. Arancio Navel Washington in Algeria.

Savič. 61171. Florenskizze im Gouv. Astrachau. (Russ.)

Schalow. 61197. Hex Aquifolium L. bei Berlin.

Schander. 61198. Mehltau der Stachelbeeren. 61202, 61203: Kartoffelkrankheiten.

Scharfetter. 61205. Wulfenia ca-

Scherer. 61213. Blütenbiologie von Aquilegia alpina L.

Schilberszky. 61223. Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungarisch.)

Schilling. 61226. Holzkrankheit.

Schindler. 61227. Halorrhagaceae novae.

Schinz. 61229. Afrikanische Flora: Leguminosae, Geraniaceae, Zygophyllaceae, Burseraceae, Polygalaceae, Anacardiaceae, Vitaceae, Tiliaceae, Gentianaceae.

Schleh. 61235. Kartoffel.

Schliephacke. 61238. Kartoffelzüchtung.

Schlæsing. 61239. Production de la nicotine par la culture du tabac.

Schmidt, H. 61251. Daucus Carota. Schmidt, R. 61256. Flora Sanskritica. Cactaceen in Indien.

Schmitthenner, 61262, Rebenveredelung,

Schneider, C. K. 61266. Berberis. 61267: Species et formae novae generis Syringa. 61268: Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde.

Schneider, G. 61271. Gurken.

Schneider, P. 61272. Aepfel.

Schneider-Orelli. 61276. Die Miniergänge von Lyonetia clerkella und die Stoffwanderung in Apfelblättern.

Schnetz. 61284. Rosenflora von Trappstadt. 61285. Wilde Rosen Oberbayerns. 61286: Kulturversuch mit Veilchen. 61287: Rosa glauca B. (R. Keller) (synon. subsp. subcanina Schwertschlager).

Schönland. 61300. Crassula Linn. (Sect. Pyramidella Harv., Sphaeritis [E. et Z.] Harv., Pachyaeris Harv. und Globulea [Haw.] Harv.). 61302: Absorption of water by the aerial organs of some succulents. 61303: Flowering plants from Port Elizabeth. 61306: South African Anacardiaceae.

Schotte. 61313. Oak-woods at Örsedala in Halland. 61314: Wild-growing weeping beeches. (Swedish.)

Schreiber, A. F. 61319. Frühzeitiges Blühen von Caragana arborescens. (Russ.)

Schreiber, H. 61322. Erfahrungen bei Moorerhebungen.

Schröder. 61343. Sabdar (Trifolium resupinatum L.). (Russ.)

Schube, 61350. Die Eichen von Saabor.

Schultz. 61354. Ackersenf und Hederich.

Schulz. 61363. Erythroxylaceae. (M-8916)

Schulze, E. und Pfenninger. 61373. Hemicellulosen in den Samenhülsen von Pisum sativum und von Phaseolus vulgaris.

Schulze, Erwin. 61378. Symbolae ad Floram Hercynicam.

Schuster. 61383. Castalia und Nymphaea. 61384: Polygonaceen-Studien.

Schveitzer. 61388. Dipsacus. (Ungar.)

Schwartz. 61406. Gurken.

Schweidler. 61409. Die Eiweissoder Myrosinzellen der Gattung Arabis L. Cruciferen-Idioblasten. 61410: Traumatogene Zellsaft- und Kernübertritte bei Moricandia arvensis DC. 61411: Grundtypus der Cruciferen-Nektarien.

Schwerin. 61412. Buntgerandete Ahorne. 61414: Neue Gehölzformen.

Seelhorst. 61438. Ackerbohne.

Seemen. 61444. Salix-Arten aus Kamerun, 61445: Fagaceae. Nova Guinea.

Seidelin. 61446. Structure and biology of arctic flowering plants I. 5. Hippuridaceae, Halorrhagidaceae and Callitrichaceae.

Selander. 61449. [Salix hastata × nigricans, Matricaria Chamomilla × inodora maritima neu für Skandinavien.] 61450: Stellaria neglecta (Whe.) Murb. in Uppland. (Schwedisch.)

Selĭaninov. 61456. Bacillus radicicola Beyerinck in den Wurzelknöllchen von Caragana arborescens Lam. (Russ.)

Sergueeff. 61475. Iberis L.

Sernander. 61482. Pinguicula alpina und P. villosa in Härjedalen. Wanderung der zentralskandinavischen Hochgebirgsflora.

Servettaz. 61487, 61488. Systématique des Elaeagnaceés.

Sheldon. 61510. Menyanthes trifoliata in West Virginia.

Shenstone. 61511. Lathyrus tuberosus in Britain.

Shevade. 61520. A giant sunflower (Helianthus annuus Linn.).

Shirai. 61522. Distribution of Citrus trifoliata.

Shull, C. A. 61524. Oxygen pressure and the germination of *Nanthium* seeds.

Shull, G. H. 61525. Bursa Bursapastoris and Bursa Heegeri: biotypes and hybrids.

Širiaev. 61558. Ranunculus serotinus (Blocki) Paczoski et Scutellaria dubia Talien et Schirjaew. (Russ.)

Sĭuzev. 61563. Limite boréale du chêne dans le gouv. de Perm. (Russ. avec rés. fr.)

Sjövall. 61567. Gagea arrensis und Lathyrus sphaerieus in Skåne. (Schwedisch.)

Skårman. 61572. Variation bei Epilobium montanum L. (Schwedisch.)

Skórczewski. 61574-8. Scrophularinées, caryophyllées, crucifères, saxifragacées, crassulacées, campanules et labiées de la flore polonaise.

Skottsberg. 61584. Sandelbaum der Juan Fernandez-Inseln.

Skvarskij. 61588. Amygdalus spinosissima. (Russ.)

Small, 61592. [Geraniales.] Family 10. Malpighiaceae. 61593: Additions to the flora of peninsular Florida—2. Naturalized species.

smith, A. A. D. 61598. An attempt to introduce Olearia semidentata into the British Isles. [An account of a visit to Chatham Islands.]

Smith, C. P. 61600. N. Utah.

Smith, H. 61601. Myrtillus nigra Gillib. × Vaccinium Vitis idæa L. in den Stockholmer Scheeren gefunden. (Schwedisch.)

Smith, J. J. 61609. Euphorbiaceae. Nova Guinea.

Smith, J. D. 61611. Undescribed plants from Central American republics.

S[mith], W. 61617. Parti-coloured Papaver Rhoeas [and Vinca minor].

Smolenskij, 61618. N-haltige Stoffe nicht eiweissartigen Charakters in der Zuckerrübe.

Soldani, 61628. Pesco.

Solereder. 61630. Stammpflanze der chinesischen Droge Tai-tsa-ju.

Solms Laubach. 61631. Neue Species der Gattung Rafflesia.

Sommier, 61634. Dorycnium hirsutum (L.) Ser. var. glabrum Somm. 61635: Identità di Lathyrus amoenus Fenzl. e L. Gorgoni Parl. 61637: Linaria pseudolaziflora Lojac. corsica e L. sardoa. 61638: Calycotome villosa (Vahl) Link var. inermis Somm.

Sorauer. 61643. Kartoffel.

Sorger. 61651. Treibhausgurken.

Sosnovskij. 61653. Clef analytique des espèces du genre Lythrum L. du Caucase et de la Crimée. 61654: Clef analytique des espèces du genre Ammannia L. (Russ.)

Souèges. 61656. Développement anormal de l'embryon chez l'Anemone Pulsatilla L. 61657 : Présence de protoplasma supérieur (ergotoplasme) dans les antipodes des Renonculacées. 61658 : L'embryogénie des Renonculacées. 61659 : Développement et structure du tégument séminal chez les Solanacées.

Spieckermann. 61666. Kartoffel.

Spisar. 61672. Cuscuta Gronovii.

Splendore. 61674. Specie di tabacco descritte dal filosofo Neander.

S[prague]. 61676. Cupée-açée [Theobroma grandiftorum, K. Schum.]. 61677: Entandrophragma, Leioptyx and Pseudocedrela. 61678: Loranthaceae [of tropical Africa].

Sprenger. 61679. Mentha Requieni Benth. 61684: Eupatorium violaceum Berter vel E. guadalugense Spr.? 61687: Jussieua Sprengerii Hort. 61689: Rehmannia angulata, Hemsl. var. tricolor hort. Sprenger. 61691: Bäume und Sträucher aus Central-China.

Standley. 61694. New combinations.

Staněk, 61697. Katalasentopographie in der Zuckerrübenwurzel.

und Domin, 61698,

Betain in den Chenopodiaceen.

Stapf. 61702. Epacris heteronema, Labill., and E. dubia, Lindl. [n. spp.].

Steeg. 61710. Kartoffel.

Stengele. 61723. Amerikanischer Stachelbeermehltau

Stephens. 61730. Development of the seed-coat of Carica Papaya.

Stiefelhagen, 61750. Scrophularia. Stiegler, 61751, 61752. Kartoffelkrankheiten.

Stift. 61753. Zuckerrübe.

Stift. 61754. Zuekerrüben- und Kartoffelkrankheiten.

Störmer. 61762. Apfel. 61764: Zuckerrübe. 61766, 61767: Kartoffel.

Stok, van der. 61774. Croisement [entre diverses variétés de plantes]. 61776: [Sélectien du manioc.] (Hollandais.)

Stone. 61781. Remarkable form of Kalmin latifolin.

Strasburger. 61799. Chromosomenzahlen der Wikstrocmia indica (L.) C. A. Mey. 61800: Geschlechtbestimmende Ursuchen. 61801: Kernteilungsbilder bei der Erbse.

Strohmer. 61814. Klimafestigkeit des Zuckergehaltes der jetzigen Hochzucht-Zuckerrübe.

Sudre. 61827. Rubus nouveaux de Hongrie. 61828: Ronces et Roses du Laurenti et du Capsir.

Sukačev. 61830. Brasenia purpurea (Michx.) Cisp. in deu posttertiären Ablagerungen Russlands. (Russ.)

Summers. 61836. Leaf of Colliguaya odorifera, Molin.

Svedelius, 61841. Schwedische Monstrositätsformen von Anemowe nemorosa, (Schwedisch.)

Syrejščikov und Petunnikov. 61859. Illustrierte Flora des Gouv. Moskau. (Russ.)

Szabó. 61860. Knautien der Länder der Ungarischen Krone. 61861: L'histologie et le développement des organes sur les espèces du genre Knautia. 61862: Das seltenste typographische Produkt Linné's in Beziehung zur Nomenklatur von Seseli elatum. 61863: Knautia Simonkaiana n. hybr. 61861: De Knautiis Herborii Dris A. de Degen.

Takahashi. 61881. Researches on Phaseolus. (Japanese.)

Takeda, Hisakichi u. Nakai. 61885. Plantae ex insula Tschedschu.

Takeda, Hisayoshi. 61886. Paeonia japonica, Miyabe and Takeda. [n. sp.] 61887: Japanese Ranunculaceae. [n. sp. and varr.]

Talavaschek. 61889. Mehltau auf Econymus japonicus.

Taliev. 61895. Daplac Soplice Kalen. (Russ.) (M-8916) Tarrach. 61907. Amerikanischer Stachelbeermeltau.

Taub. 61909. Wasserausscheidung und Intumeszenzbildung bei Urticaceen.

Taylor, G. M. 61911. Pollination of "Spencer" sweet peas. 61912: Crossfertilisation of the potato. 61913: Degeneration of the potato.

Taylor, N. 61915. Local flora.

Teyber. 61923. Interessante Pflanzen Istriens und Dalmatiens.

Thaisz. 61924. Flora des Abauj-Tornaer Komitats.

Thellung. 61932. Cruciferae africanae. 61934: Lepidium-Formen.

T[noday]. 61947. Effect of heat and ether on the respiration and composition of potato tubers.

Thomas. 61953. Verbreitung der gefeldert-rindigen Buche, Fagus silvatica, var. quercoides Persoon.

Thompson. 61968. Armeria alpina Willd. in Britain?

Thoms, 61970. Maticoblätter und Maticoöle. 61971: Kultur japanischer Pfefferminze in Deutschland.

Tischler. 61985. Mangrove Wurzeln.

Tobler und Tobler. 61992. Natur und Auftreten von Carotinen.

[Toepffer.] 61995. Schedae zu Toepffer. Salicetum exsiccatum. 61996: Gattung Salix. 61997: Iteologische Literatur 1909.

Touton, 62037. Hieracien.

Trabut. 62046. Mutation inerme du *Cynara Cardunculus*. 62047: L'indigénat de la fève en Algérie.

Traverso. 62063. Viburnum macrocephalum. 62065: Brunfelsia eximia Dene. (Franciscea eximia Scheidw.)

Treboux, 62068. Stärkebildung aus Sorbit bei Rosaceen.

Tromp de Haas. 62091. Relations entre la composition du latex du Heccabrasilionsis et la saignée. 62092: La composition du latex de Ficus clastica obtenu par des incisions soit superficielles soit profondes. (Hollandais.)

Tropea. 62096. Colture cotoniere in Italia.

Trotta. 62102. Un pistacchietto in Puglia.

Trotter. 62119. Presenza in Italia di Euphorbia cernua Coss. et Dur.

Trzebinski, 62127. Wirkung der unmittelbaren Berührung der Rübenkuäuel mit dem Mineraldünger bei der Aussaat auf die Entwickelung der Keimlinge. 62130: Fruchtlosigkeit der Pflanzungen der Zuckerrübe. (Russ.)

Tschourina. 62140. Viola Taubertiana Marès.

Tubeuf. 62145. Eichenmehltau. 62147: Das Freisinger Salicetum.

Tunmann. 62165. Pharmakognostispenualifolias Lem. und Erythroxylon Coca Lam. 62166: Alkaloide in Strychnos Nux vomica L. während der Keinung.

und Jenzer. 62168. Anatomie der Blüten von Pilocarpus pennatifolius Lem. und Erythroxylon Coca Lam.

Turner. 62169. Potato spraying experiment, 1910.

Tutin and Clewer. 62171. Constituents of Rumex Ecklonianus.

Ulbrich, 62181. Sida confusa Hassier.

Ulrich. 62183. Kleekrebs. 62184: Zuckerrübe.

Urban, 62195. Celastraceae. 62196: Olacaceae. 62197: Compositarum genera nonnulla. 62198: Nova genera et species. 62199: Loasaceen von Sto. Domingo. 62200, 62202: Zuckerrübe.

Uzel. 62206. Zuckerrübe.

Uzonyi. 62207. Morphologie und Systematik der *Telekia speciosa*. *Telekia* speciosissima und Gemus *Buphthalmum*.

Vaccari. 62208. Plantae italicae criticae.

Thridi di Achillea (A. Herbarota All. × macrophylta 1...); (A. macrophylta × Herbarota All. var. Morisiana Rechb. Fil.)

Vagliasindi. 62224. Coltivazioni di garofano. 62226: I garofani rifiorenti del litorale. 62227: La Gerbera Jamesoni. Vail and Rydberg. 62228. [Geraniales] Family 9. Zygophyllaceae.

Vallese, 62231. Il fico.

Vandas. 62335. Heliosperma Rohlenae, nov. spec.

Vañha, 62238. Kartoffel.

Van Tieghem. 62240. Dipsacées. 62241: Classification nouvelle du groupe des Inovulées.

Vercoutre. 62283. Silphium.

Verguin. 62272. Genêt hybride.

Verschaffelt. 62276. Mechanism of the absorption of water by the seeds of the Cucurbitaceae.

Vestergren. 62280. Blühen von Helianthemum Fumana. (Schwedisch.)

Vesterlund. 62281. Myosotis caespitosa Schultz var. borealis nov. var.

Viala et Pacottet. 62285. Culture du Roesleria de la vigne.

Viguier. 62297. Araliacées. 62298 : Type nouveau d'inflorescence en ombelle.

Villani, 62300. Dei nettarii di alcune Crocifere quadricentriche.

Vilmorin, M. de. 62309. Arbustes du Fruticetum des Barres.

Vilmorin, P. de. 62311. L'hérédité

Vinogradov-Nikitin. 62317. Ulmus elliptica Koch. (Russ.)

Virieux, 62330. L'Asaret d'Europe.

Viti. 62333. Il tabacco.

Voges. 62343. Luzerne und Klee.

Voigt. 62355. Hydnocarpus venenata Gaertn., die Stammpflanze des zur Margarine "Backa" verwendeten giftigen Cardamom-(Maratti-) Fettes.

Volkens. 62358. Nutzpflanzen

Vollmann. 62359. Phanerogamenund Gefässkryptogamenflora von Bayern.

Voronov. 62373. Gelbblütige Flachse aus der *Linopsis* Gruppe. (Russ.)

Vuillemin. 62386. Chênes.

Wagner. 62402. Kohlhernie. 62405:

Walter, 62421. Matricaria discoidea DC., eine neu ringewanderte Kamille.

Warburg. 62429. Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, Balanophoraceae, Aristolochiaceae, Magnoliaceae, Thymelaeaceae, Ericaceae, Ficus [florae Philippinae].

Watzl. 62442. Veronica prostrata L., Teucrium L. und austriaca L.

Weatherby. 62445. Mexican phanerogams. 62446: A color form of *Potentilla pumila*.

Webster and Clarke. 62450. Plane tree and throat troubles.

Weele. 62452. Kaffeeschädling.

Wein. 62470. Flora des Harzes. 62471: Rosa rubiginosa L. var. Beckeri K. Wein.

Weingart, 62472. Phyllocactus grandis Lem. 62473: Cereus cinnabarinus Eichlam n. sp. 62474: Phyllocactus Eichlamii Weing. n. sp. 62475: Cereus Pasacana Weber.

Weisse. 62478. Umänderung von Blütenknospen in vegetative Sprosse bei Kakteen.

Went. 62487. Polygalaceae. Nova Guinea.

[Werth.] 62491. Infektion von Melandryum album durch Ustilago violacea.

Westerlund. 62501. Hieracia from the surroundings of Hudiksvall. 62502: Swedish forms of Alchemilla vulgaris. (Swedish.) 62503: Alchemilla obtusata Bus. found in Sweden. (Swedish.)

Wheldale. 62512. Vererbung der Blütenfarbe bei Antirrhinum majus.

White. 62521. Proteolytic enzyme of *Drosera*.

Wildeman. 62548. Étude botanico-agronomique du genre *Coffea* (caféiers cultivés).

Wildt. 62549. Flora Mährens.

Wilhelm. 62552. Samenpflanzen (Blütenpflanzen, Phanerogamen). Systematische Uebersicht.

Williams, E. F. 62556. Flora of Franklin county, Massachusetts.

Williams, F. N. 62557. Silene in Ilata. 62558: Honkenya peploides: a maritime pleiogamous species. 62561: Ura-ursi versus Arctostaphylos. 62562: Stellaria Dilleniana Moench as a British plant. 62564: Prodromus florae Britannicae.

Wilson, 62577. Rutaceae.

Winkler. 62587. Die deutschen Baumbirken. 62588: Flora und Pflanzengeographie von Borneo.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von *Sciaphila* spec, und von *Epirrhizanthes elongata* Bl.

Witt. 62602. Sylviculture of Hardwickia binata (Anjam).

Witte. 62607. Alyssum calycinum

Wittmack, 62608 Die Stammpflanze unserer Kartoffel.

Wittrock. 62611. Weisse Heidelbeeren. (Schwedisch.) 62612: Cuscuta europaea und ihre Nährpflanzen. (Schwedisch.)

Wolf. 62617. Salices rossicae e. 62618: Rhododendron Kesselringii (Smirnonii Trautv. x ponticum L.). 62619: Ulmus arbuscula (pumila L. x montana With.). 62620: Arboretum des K. Forst-Instituts zu St. Petersburg. (Russ.)

Wolff. 62629. Eryngia nova americana duo. 62630: Umbelliferae novae. 62631: Umbelliferae - Apioideae-Bupleurum, Trinia et reliquae Ammineae heteroclitae.

Wolfram. 62641. Hopfen.

Wolley-Dod. 62643. The British roses (excluding Eu-caninae).

Wooton, 62650. The larkspurs of New Mexico.

Wright. 62656. Chenopodiaceae [of the Cape].

Wróblewski, 62657. Spiraea L. (Polish.)

Wüst. 62659. Der binsenartige Krümmling, Chondrilla juneea Linné, eine Pflanze, die uns Mergellager anzeigt. 62660: Die hohe Sommerwurz Orobanche elatior auf Trifolium prateuse.

Wulf, 62663. Kalluskrankheit des Himbeerstrauches.

Wurth. 62665. L'Hemileia vastatrix Berk. et Br. (la maladie des feuilles du caféier). 62666: Le Xyleborus coffeae. (Hollandais.)

Yapp. 62670. Spiraea Ulmaria [Hairiness.]

Zahn. 62683. Die ungarischen Hieracien. Zapalowicz. 62699. Végétation dans les Carpathes. (Polish.) 62700: Flore de Galicie.

Zeidler. 62703. Einfluss der Luftfeuchtigkeit und des Lichtes auf die Ausbildung der Dornen von *Ulex* europaeus L.

Zeijlstra. 62704. Cause of the dimorphism in Oenothera nanella.

Zerbini. 62710. La cicoria da caffè. 62711: La coltivazione del tabacco nel bolognese.

Zimmermann, A. 62717. Tropische Nutzhölzer, IV. Schefflerodendron usambarense Harms. 62718: Die Opuntien als Nahrungsmittel. 62719: Pueraria Thunbergiana, eine japanische Futterpflanze. 62720: Anzapfungsversuche von Kielxia elastica.

Zimmermann, F. 62721. Urreben.

Zinsmeister. 62726. Neue Rubifundeorte und neue Rubi des bayerischen Donaugebietes.

Zschokke. 62742. Reben.

SYSTEMATIC.

General.

Pharm. J. 30 (731); 31 (237); ASCHERSON. 55569; ASCHERSON & GRAEBNER. 55573; ALTERBERG. 55585; Bally. 55653; Bartal. Bohutinsky. 56012; Brand. 56133; Brenzinger. 56157; Büsgen. 56263; Chenevard. 56482; Chiovenda & Cor-TESI. 56499; DYER. 57000, 57001; 57221: & FLEROV. Fedčenko Fernald. 57251; Gaillard. 57514: GILLOT & ORMEZZANO, 57631; HART-WICH. 57987; HAUG. 58006; HEGI. 58045; Heinricher, 58055; Höck. 58239; Hollós. 58287; Kern. 58628; Laughlin. 59007; Legat. 59082; Mitlacher. 59738; Motifer. 59856; Murr. 59919; Osterwalder. 60152; Parish. 60268; Pogge. 60535; Pro-DÁN. 60630; REICHENBACH & REICHEN-BACH. 60786, 60787; REID & REID. 60790; ROEPKE. 60931; SCHNEIDER. 61268; Schreiber. 61322; Schulze. 61378; Smith. 61600; Sprenger. STRASBURGER. 61800; TAY-LOR. 61915; THAISZ. 61924; VAN Tieghem. 62241; Vilmorin. 62309; Volkens. 62358; Wein. 62470;

WILDT. 62549; WILHELM. 62552; WILLIAMS. 62556; WOLF. 62620; ZAPAZOWICZ. 62699, 62700.

Special.

Abuta [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Abutilon [Malvaceae]. Braun. 56142; Brown. 56216; Ekman. 57061; Gagnepain. 57497; Hochreutiner. 58235; Lanza & Mattei. 58987; Lynch. 59353; Urban. 62108.

Abutilopsis n. subgen. [Malvaceae].

Acacia [Leguminosae]. Palermo Boll-Orto bot. 9 1910 (70-83); Brandegee-56134; Hassler. 57998; Mattel. 59564; Merrill. 59657.

Acaena [Rosaceae]. BITTER. 55957.

Acalypha [Euphorbiaceae]. Koorders,
Valeton & Smith. 58790; Merrill.
59658; Pampanini. 60238; Pax.

Acanthaceae, Mattel, 59567.

60331: Urban. 62198.

Arrhostoxylum, Barleria, Blechum, Crabbea, Dianthera, Dichiptera, Eranthemum, Hemigraphis, Hypoestes, Justicia, Lepidagathis, Peristrophe, Pseuderanthemum, Psilanthe, Ruellia, Thubergia.

Acantholimon [Plumbagineae].
BORNMÜLLER. 56003, 56074

Acanthopanax [Araliaceae]. CAM-MERLOHER. 56337; VIGUIER. 62297.

Acanthophyllum [Caryophylleae]. LITVINOV. 59229.

Acanthus [Acanthaceae]. Benoist. 55837.

Acer [Sapindaceae]. Chabert. 56465; Cockerell. 56595; Jésenko. 58519; Pampanini. 60238; Schwerin. 61412, 61414; Takeda & Nakai. 61885.

Achillea [Compositae]. RYDBERG. 61075; VACCARI & WILCZEK. 62216.

Achyranthes [Amarantaceae]. WRIGHT. 56648.

Aconitum [Ranunculaceae]. Kozo-Polĭanskij. 58813; Rapaics. 60719.

Acranthera [Rubiaceae]. Winkler.

62588.

Acrolasia [Loaseae]. Heller. 58074.

Acrotome [Labiatae]. Skan. 56219.

Actephila [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085.

Actinella [Compositae]. Nelson. 56682.

Actinidia [Ternstroemiaceae]. Dunn. 56984.

Actinodaphne [Laurineae]. Gamble. 57522.

Adansonia [Malvaceae]. Hochreuti-NER. 58234; LLOYD. 59241.

Adenocaulon [Compositae]. Makino. 59413.

Adenophora [Campanulaceae]. Makino. 59413; Nakai. 59953; Takeda & Nakai. 61885.

Adenoporces n. gen. [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Adhatoda [Acanthaceae]. Moore. 59818.

Adinandra [Ternstroemiaceae]. Merrill. 59660.

Adonis [Ranunculaceae]. MAXWELL. 59599.

Adoxa [Caprifoliaceae]. Horwood. 58333; I.Agerberg. 58955.

Adzukia n. gen. [Leguminosae]. Takahashi. 61881.

Aeginetia [Orobanchaceae]. Makino. 59413.

Aegiphila [Verbenaceae]. URBAN. 62198.

Aeschynomene [Leguminosae], HARMS. 57963; RUSBY. 61049.

57963; Rusby. 61049.

Aethionema [Cruciferae]. Bornmül.-

LER. 56065.

Agastache [Labiatae]. Standley. 61695.

Aglaia [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359, 56366; MERRILL. 59658; PELLEGRIN. 60368.

Agrimonia [Rosaceae]. Takeda & Nakai, 61885.

Agriophyllum [Chenopodiaceae]. Litvinov. 59229.

Agrostemma [Caryophylleae]. J. Board Agric. 17 (38); Lehr. 59093.

Ailanthus [Simarubeae]. Fedele. 57231; Matsuda. 59555.

Ainsliaea [Compositae]. Beauverd. 55761; Makino. 59413.

Ajuga [Labiatae]. Léveillé. 59150; Makino. 59413; Pampanini. 60238.

Albizzia [Leguminosae]. Elmer. 57076; Merrill. 59657.

Alchemilla [Rosaceae]. Lindberg. 59189; Urban. 62198; Westerlund. 62502, 62503.

Alchornea [Euphorbiaceae]. Cheva-LIER. 56487; MERRILL. 59658.

Aldrovandia [Droseraceae]. Andreev. 55491.

Alectorolophus [Scrophularineae]. HIERN, 58170; POEVERLEIN, 60533; VOLLMANN, 62359.

Alkanna [Boragineae]. Eriksson. 57124.

Allaeanthus [Urticaceae]. WARBURG. 62429.

Allanblackia [Guttiferae]. Krause & Diesselhorst. 58850.

Allionia [Nyctagineae]. Nelson. 56682.

Allophylus [Sapindaceae]. Urban. 62198.

Alloplectus [Gesneraceae]. Urban. 62198.

Alnus [Cupuliferae]. Bornmüller. 56063; Medvědev. 59617; Neger. 60001.

Alseodaphne [Laurineae]. Gamble. 57522.

Alsodeia [Violarieae]. Capitaine. 56385.

Alstonia [Apocynaceae]. MERRILL. 59658.

Alternanthera [Amarantaceae]. Lanza & Mattel. 58987.

Alvaradea [Simarubeae]. URBAN. 62198.

 Alyssum
 [Cruciferae].
 JÁVORKA.

 58494;
 KUZNECOV, BUSCH
 & FOMIN.

 58939;
 LOJACONO-POJERO.
 59270;

 WITTE.
 62607.
 62607.

Amarantaceae v. Achyranthes, Alternanthera, Amarantus, Gomphrena, Hermbstaedtia, Iresine, Lithophila, Mogiphanes, Pfaffia, Polycnemum.

Amarantus [Amarantaceae]. Jansen & Wachter. 58487; Pasquale. 60280.

Ambrosia [Compositae]. Rydderg. 61075.

Amelanchier [Rosaceae]. Abrams. 55410; Koidzumi. 58754; Nelson. 50682.

Ammannia [Lythrarieae]. Rolfe. 60942; Sosnovskij. 61654.

Ammodenia [Caryophylleae]. Bick-NELL. 55924; Heller. 58069.

Amoora [Meliaceae]. Pellegrin. 60368, 60370.

Amorpha [Leguminosae]. Abrams. 55409.

Ampelideae v. Ampelocissus, Ampelopsis, Cissites, Cissus, Leea, Parthenocissus, Tetrastigma, Vitis.

Ampelocissus [Ampelideae]. Winkler. 62588.

Ampelopsis [Ampelideae]. Cockerelt.. 56592: Jésenko. 58519.

Amphorella n. gen. [Asclepiadeae]. Brandegee, 56134.

Amygdalus [Rosaceae]. Abrams. 55409; Dylevskij. 57009; Skvarskij. 61588.

Amyris [Rutaceae]. Wilson. 62577.

Anacardiaceae. Goris. 57684;
Schönland. 61306.

v. Comocladia, Euroschinus, Heeria, Mangifera, Mauria, Metopium, Neostyphonia, Pistacia, Poupartia, Rhus, Semecarpus.

Anagallis [Primulaceae]. WILLIAMS. 62564.

Anamomis [Myrtaceae]. Britton. 56187.

Anaphalis [Compositae]. Rydberg. 61075; Takeda & Nakai. 61885.

Anastraphia [Compositae]. URBAN. 62198.

Ancistrocladus [Dipterocarpeae]. Gagnepain. 57499, 57512.

Gagnepain. 57499, 57512.

Androsace [Primulaceae]. Petit-

MENGIN. 60425.

Anemone [Ranunculaceae]. Holway. 58308; Soueges. 61656; Svedelius. 61841; Takeda. 61887; Takeda &

Anemopaegma [Bignoniaceae]. Hass-LER. 57998.

NAKAI. 61885.

Angelonia [Scrophularineae]. ROBIN-SON. 60916.

Anguria [Cucurbitaceae]. PITTIER. 60511.

Angylocalyx [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Anisocycla [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Anisolobus [Apocynaceae]. GLAZIOU. 57640.

Anisopappus [Compositae]. Léveillé. 59150.

Anomopanax [Araliaceae]. Harms. 57964.

Anomosperum [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Anona [Anonaceae]. SMITH. 61611.

Anonaceae v. Anona, Guatteria, Melodorum, Symbopetalum.

Antennaria [Compositae]. Nelson. 56682; Rydberg. 61075.

Anthriscus [Umbelliferae]. Buren. 56277; Fehér. 57233; Lojacono-Pojero. 59270.

Anthyllis [Leguminosae]. Becker. 55781, 55782, 55783.

Antidesma [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487; Pax. 60331; Smith. 61609.

Antirrhinum [Scrophularineae].
BAUR. 55732; ORTENDAHL. 60107;
WHELDALE. 62512.

Antirrhoea [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Antizoma [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Aphanopleura [Umbelliferae]. Born-MÜLLER. 56066.

Apium [Umbelliferae]. J. Board Agric. **16** (1010); Klebahn. 58668; Köck. 58726.

Apocynaceae. Morstatt. 59837; Peckolt. 60354.

v. Alstonia, Anisolobus, Apocynum, Aspidosperma, Carpodinus, Dipladenia, Echites, Hancornia, Kickxia, Landolphia, Nerium, Odontadenia, Prestonia, Plumeria, Strophanthus, Tabernaemontana, Vinca.

Apocynum [Apocynaceae]. McGregor. 59372; Nelson. 56682.

Apodytes [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

Appunia [Rubiaceae]. SMITH. 61611.

Aquilegia [Ranunculaceae]. BAUR. 55732; NELSON. 56682; PAMPANINI. 60231; SCHERER. 61213; TAKEDA. 61887.

Arabis [Cruciferae]. Makino. 59413; Nelson. 56682; Schweidler. 61409.

Arachis [Leguminosae]. Stok. 61774.

Aralia [Araliaceae]. London J. R. Soc. Arts **59** (21); Berry. 55887; CAMMERLOHER. 56337.

Araliaceae. VIGUIER. 62298.

e. Acanthopanax, Anomopanax, Aralia, Aristolochiaceae, Boerlagiodendron, Cussonia, Dizygotheca, Fatsia, Gastonia, Gilibertia, Hedera, Kalopanax, Panax, Polyscias, Reynoldsis, Schefflera, Sciadophyllum, Trevesia.

Arcangelisia [Menispermaceae].
DIELS. 56858.

Archidendron [Leguminosae]. Pulle. 60646.

Archithamnia [Euphorbiaceae]. Urban. 62198.

Archytaea [Ternstroemiaceae]. HOCH-REUTINER. 58236.

Arctium [Compositae]. FERNALD & WIEGAND. 57256.

Arctocrania [Cornaceae]. Nakai. 59950.

Arctostaphylos [Ericaceae]. WILLIAMS. 62561.

Ardisia [Myrsineae]. CANDOLLE. 56367; HOCHREUTINER. 58235; MERRILL. 59658, 59660; URBAN. 62198.

Arenaria [Caryophylleae]. FERNALD. 57246; HELLER. 58069; MATSUDA. 59555; NELSON. 56682.

Argyrolobium [Leguminosae]. Fries. 57419.

Arismma [Araceae]. Takeda & Nakai. 61885.

Aristolochia [Aristolochiaceae]. Busch. 56310; Chevaller. 56485; Lecomte. 59052; Léveillé. 59148; Merrill. 59658; Rusby. 61049.

Aristolochiaceae. Lecomte. 59063.

v. Aristolochia, Asarum.

Armeria [Plumbagineae]. THOMPSON. 61968.

Arnebia [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Arnica [Compositae]. Nelson. 56682; Osterhout. 60145; Rydberg. 61075.

Aroideae v. Arisaema.

Arrabida [Bignoniaceae]. Hassler. 57998.

Arracacia [Umbelliferae]. Wolff. 62630.

Arrhostoxylum [Acanthaceae]. Hoch-REUTINER. 58236.

Artemisia [Compositae]. Makino. 59413; Matsuda. 59555; Nakal. 59953; Nelson. 56682; Rydberg. 61075.

Arthrosolen [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Artocarpus [Urticaceae]. WARBURG, 62429.

Aruncus [Rosaceae]. Koidzumi. 58754. Asarum [Aristolochiaceae]. Léveillé.

Asclepiadeae. Peckolt. 60354.

59150; VIRIEUX. 62330.

Asclepiadeae v. Amphorella, Asclepias, Barjonia, Caralluma, Ceropegia, Cryptostegia, Cypanchum, Ditassa, Exolobus, Gomphocarpus, Gonolobus, Henrya, Hoya, Marsdenia, Metastelma, Micholitzia, Oxypetalum, Pectinaria, Pherotrichis, Philibertia, Poicilla, Raphionacme, Roulinia, Tonduzia, Trichostelma, Tweediopsis, Vincetoxicum.

Asclepias [Asclepiadeae]. Braun. 56144; Moore, 59818.

Aspidosperma [Apocynaceae]. Urban. 62198.

Aspilia [Compositae]. Brandegee. 56134; Chevalier. 56487; Glaziou. 57640.

 Aster
 [Compositae].
 Hutchinson.

 58400;
 Léveillé.
 59150;
 Matsuda.

 59555;
 Nakai.
 59953;
 Nelson.
 56682;

 OSTERHOUT.
 60145;
 Rydberg.
 61075.

Astragalus [Leguminosae]. Boissieu. 56020; Bornni'ller. 56065, 56073; Lipskij. 59226; Litvinov. 59229; Lutz. 59348, 59349; Matsuda. 59555; Nelson. 56682; Palibine. 60185.

Astrantia [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Astrocalyx n. gen. [Melastomaceae].
MERRILL. 59658.

Astrodaucus [Umbelliferae]. Busch, Marcowicz & Woronow. 56310.

Atalantia [Rutaceae], Guillaumin, 57844.

Athamanta [Umbelliferae]. Cammer-Loher. 56337.

Athenaea [Solanaceae]. SMITH. 61611.
Athanasia [Compositae]. Hochreu-

Atractylis [Compositae]. ANGELICO. 55499; MATTEL. 59572.

Atriplex [Chenopodiaceae]. CIANCAGLINI. 56552; NELSON. 56682; WRIGHT, 62656.

Atropa [Solanaceae]. EXNER. 57165; Perrédès. 60401.

Aucuba [Cornaceae]. NAKAI. 59950.

Aulospermum [Umbelliferae]. Oster-HOUT. 60145.

Avicennia [Verbenaceae]. TISCHLER. 61985.

Azalea [Ericaceae]. LAUBERT. 59001.

Baccaurea [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487; Smith. 61609.

Baccharis [Compositae]. Dusén. 56991; Glaziou. 57640; Hochreutiner. 58236; Urban. 62197.

Badiera [Polygaleae]. Britton. 56187.

Balanites [Simarubeae]. Morstatt. 59838.

Balanophora [Balanophoreae]. Ma-KINO. 59413; WARBURG, 62429.

Balanophoreae v. Balanophora, Cynomorium, Dactylanthus.

Balsamorrhiza [Compositae]. Nelson.

Banisteria [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Banisteriopsis [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Barjonia [Asclepiadeae]. GLAZIOU. 57640.

Barleria [Acanthaceae]. Moore. 59818.

59818.

Вагозта [Rutaceae]. Ногмея. 58300, 58301.

Barringtonia [Myrtaceae]. Lauter-Bach. 59026.

Barroetea [Compositae]. Brandegee. 56134.

Basanacantha [Rubiaceae]. URBAN. 62198.

Bassovia [Solanaceae]. Hochreutiner. 58236.

Bauhinia [Leguminosae]. BERRY. 55885; ELMER. 57076; FRIES. 57417; PAMPANINI. 60237.

Becium [Labiatae]. Brown. . 56219.

 Begonia
 [Begoniaceae]
 Candolle

 58360;
 Elmen.
 57079;
 Figbor.
 57282;

 Lemoine.
 59110;
 Léveillé.
 59150;

 Merrill.
 59660;
 Rolfe.
 60943.

Begoniaceae v. Begonia, Semibegoniella.

Beilschmiedia [Laurineae]. Elmer. 57077; Gamble. 57522.

Benthamia [Cornaceae]. NAKAI. 59950.

Berberideae. Gagnepain. 57509.

v. Berberis, Epimedium, Leontice, Mahonia, Odostemon, Podophyllum.

Berberis [Berberideae]. PAMPANINI. 60238; SCHNEIDER. 61266.

Berlinia [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Beta [Chenopodiaceae]. ANDRLÍK. ANDRLÍK & URBAN. 55498; 55497:56163, 56164; Besse & Ulrich. BRIEM. 56312, 56313; Claassen. Dušečkin. 56990: FABER, 57168: FISCHER. 57328; GRIFFON & MAUBLANC. 57751, 57757; GROSSER. 57786; Köck. 58875: Munerali. 58726; Krüger. 59908, 59911; PELLET. 60371; PETERS. 60419; PLAUT. 60524; REES. 60766; REINELT. 60796; REMY & GELLER. 60815; Віенм. 60874; SMOLENSKIJ. 61618; STANÉK. 61697; STIFT. 61753, 61754; STÖRMER. 61764; STROHMER. 61814: Trzebiński, 62127, 62130; URBAN. 62200, 62201, 62202; UZEL. 62206.

Betonica [Labiatae]. Almgren. 55454; Almgvist. 55459.

Betula [Cupuliferae]. ASCHERSON. 55572; Aulin. 55589: BLOMQVIST. 56556; 55983; Citovič. FRIES. 57429; Gross. 57783: HAGLUND. 57904. 57905: KINDBERG, 58654 : 59120; Medvědev. Lenz. 59617: 62587. Winkler.

Bidens [Compositae]. BRITTON. 56187; LEHMANN. 59086. Bignoniaceae v. Anemopaegma, Arrabida, Catalpa, Dolichandra, Incarvillea, Catalpa, Memora, Paradolichandra, Petastoma, Pithecoctenium, Rojasiophyton, Tabebuia, Tecoma, Wunschmannia.

Bikkia [Rubiaceae]. Robinson. 60916.
Bileveillea [Compositae]. Léveillé.

59150.

Biophytum [Geraniaceae]. Guillau-

MIN. 57841.

Biscutella [Cruciferae]. Malinowski. 59420.

Bixa [Bixineae]. HASSELT. 57995.

Bixineae v. Bixa, Carpotroche, Casearia, Hydnocarpus, Pangium, Xylosma.

Blakea [Melastomaceae]. Hochreu-Tiner. 58236.

Blechum [Acanthaceae]. SMITH. 61611.

Blitum [Chenopodiaceae]. LITVINOV.
59229.

Blumea [Compositae]. Léveillé. 59150; Merrill. 59658, 59660.

Blumeodendron [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Boehmeria [Urticaceae]. FERNALD. 57250; KOORDERS, VALETON & SMITH. 58790; MAKINO. 59413; URBAN. 62198.

Boerlagiodendron [Araliaceae]. Harms. 57064.

Bombax [Malvaceae]. Gagnepain. 57498; Hochreutiner. 58235.

Boragineae v. Alkanna, Arnebia, Bothriospermum, Calvarinus, Cordia, Cryptanthe, Cynoglossum, Cyphomattia, Echinospermum, Eritrichium, Heliotropium, Lappula, Lithospermum, Lycopis, Macrotomia, Mertensia, Myosotis, Nonnea, Onosma, Oreocarya, Parnearyum, Pulmonaria, Rindera, Rochefortia, Schinospermum, Solenanthus, Symphytum, Tournefortia, Trichodesma.

Borreria [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Borzicactus n. gen. [Cacteae]. Ricco-Bono. 60845.

Bono. 60845.

Bossekia [Rosaceae]. Nelson. 56682.

Boswellia [Burseraceae]. Hutchinson. 56755.

Bothriospermum [Boragineae]. NAKAI. 59953.

Bouvardia [Rubiaceae]. Robinson. 60916; Smith. 61611.

Boykinia [Saxifrageae]. Nelson. 56682.

Brachistus [Solanaceae]. SMITH. 61611.

Brachypterys [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Brachystegia [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Brachythalamus [Thymelaeaceae]. Gilg. 57623.

Bradburya [Leguminosae]. Rusby. 61049.

Brandisia [Scrophularineae]. BONATI. 56033.

Brasenia [Nymphaeaceae]. Sukačev. 61830.

Brassica [Cruciferae]. Нецweg. 58080; Ноцьявасн. 58282; Кöск. 58726; Lévenllé. 59150, 59151; Wagмer. 62402.

Bredia [Melastomaceae]. LÉVEILLÉ. 59150.

Breynia [Euphorbiaceae]. SMALL. 61593; SMITH. 61609.

Brickellia [Compositae]. Nelson. 56682.

Bridelia [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton et Smith. 58790.

Bruguiera [Rhizophoreae]. HAUG. 58005.

Brunfelsia [Solanaceae]. Traverso. 62065; Urban. 62198.

Bryonia [Cucurbitaceae]. Exner.

Buddleya [Loganiaceae]. Urban.

Buechnera [Scrophularineae]. Pilger. 60480.

Buettneria [Sterculiaceae]. EKMAN. 57061; GAGNEPAIN. 57499; HOCHREUTINER. 58232, 58235.

Buffonia [Caryophylleae]. Bornmül-Ler. 56065.

Bulliarda [Crassulaceae]. Lindström. 59210.

Bumelia [Sapotaceae]. PIERRE et UR-BAN. 60477.

Bunchosia [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Buphthalmum [Compositae]. Uzonyı. 62207.

 Bupleurum [Umbelliferae].
 Boissier.

 56023;
 Burchard.
 56274;
 Busch.

 Marcowicz
 Wooroow.
 6530;
 65310;

 Cannerloher.
 56337;
 16284.
 Hermann.

 58124;
 Kozo-Polianski.
 58815;
 58815;

Burmannia [Burmanniaceae]. MEYER. 59677.

Burmanniaceae v. Burmannia, This-

Bursa [Cruciferae]. Shull. 61525.
Burseraceae. Guillaumin. 57840;

LAUTERBACH. 59021.

v. Boswellia, Canarium,

Commiphora, Plukenetia, Scutinanthe.

Buxaceae v. Buxus, Sarcococca.

Buxus [Buxaceae]. Beauverd. 55753; Urban. 62198.

Cabralea [Meliaceae]. Candolle. 56359.

 Cacalia
 [Compositae]
 Brandegee

 56134;
 Nakai
 59953;
 Takeda &

 Nakai
 61885.

Cacteae. Arber. 55523; De Fraine. 56806; Eichlam. 57052; Fuhrmeister. 57464; Gürre. 57832; Lexpodbler. 59115; Nommensen. 60076; Riccobono. 60842; Schmidt. 61256; Weisse. 62478.

v. Borzicactus, Cereus, Echinocactus, Echinocereus, Echinopsis, Mamillaria, Opuntia, Phyllocactus, Pilocereus.

Caesalpinia [Leguminosae]. HARMS. 57962; MERRILL. 59657.

Cakile [Cruciferae]. BORNMÜLLER. 56076.

Calamintha [Labiatae]. Léveillé. 59150; Takeda & Nakai. 61885.

Calea [Compositae]. GLAZIOU. 57640; HOCHREUTINER. 58236.

Calendula [Compositae]. Cuénob. 56725.

Callaeum n. gen. [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Calliandra [Leguminosae]. Hassler. 57998; Smith. 61611.

Callicarpa [Verbenaceae]. Elmer. 57082; Makino. 59413; Merrill. 59660; Urban. 62198.

Callitriche [Halorageae]. Seidelin. 61446.

Calophyllum [Guttiferae] MERRILL. 59658: PITARD, 60505.

Calopyxis [Combretaceae]. Hoch-REUTINER. 58233.

Caltha [Ranunculaceae]. 57165; FALCK. 57182.

Calvarinus n. gen. [Boragineae]. Reid. 60791.

Calycanthaceae v. Calycanthus, Chimonanthus.

Calycanthus [Calycanthaceae].

Calyceraceae. Colozza. 56619.

Calycotome [Leguminosae]. Sommier. 61638.

Calyptranthes [Myrtaceae]. URBAN. 62198.

Calystegia [Convolvulaceae]. Lynch. 59354.

Campanocalyx n. gen. [Rubiaceae]. Winkler, 62588.

Campanula [Campanulaceae]. Gola. 57666; Pfull. 60459; Skórczewski. 61577

Campanulaceae v. Adenophora, Campanula, Codonopsis, Laurentia, Lobelia, Platycodon, Symphandra.

Canarium [Burseraceae]. Guillaumin. 57842; Hochreutiner. 58235.

Canavalia [Leguminosae]. URBAN.

Canellaceae v. Cinnamosma.

Cannabis [Urticaceae]. ARPINO. 55564; LOJACONO. 59269; TAUB. 61909.

Cantharospermum [Leguminosae].
MERRILL. 59657.

Canthium [Rubiaceae]. Moore, 59818.

Capparideae Gagnepain. 57509; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

_____ v. Capparis, Cleome, Morisonia, Polanisia.

Capparis [Capparideae]. Elmer. 57075; Urban. 62198.

Caprifoliaceae v. Adoxa, Diervilla, Linnaea, Lonicera, Sambucus, Symphoricarpos, Viburnum.

Capsella [Cruciferae]. BLARINGHEM & VIGUIER. 55972; LIPSKIJ. 59226; MATSUDA. 59555.

Capsicum [Solanaceae]. STOK. 61774.

Caragana [Leguminosae]. Pampanini. 60238: Schreiber. 61319; Selianinov. 61456.

Caralluma [Asclepiadeae]. Brown. 56217.

Carapa [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359.

Cardamine [Cruciferae]. HILDEBRAND. 58186; JOHANSSON. 58527; LÉVEILLÉ. 59150; LOJACONO-POJERO. 59270.

Cardiopteris [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57501.

 Carduus
 [Compositae].
 CHIEJ-GAMACCHIO.
 56495 ; HARZ.
 57991 ;

 NELSON.
 56682 ; RYDBERG.
 61075 ;

 TEYBER.
 61923.

Careya [Myrtaceae]. Lauterbach. 59017

Carica [Passifloreae]. Stephens. 61730.

Carpesium [Compositae]. Léveillé. 59150.

Carpodinus [Apocynaceae]. Kew Bull. 1910 (91).

Carpodiptera [Tiliaceae]. URBAN. 62198.

Carpotroche [Bixineae]. PITTIER. 60510.

Carronia [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Carum [Umbelliferae]. London J. R. Soc. Arts 58 (1068); Birdwood. 55950; Moore. 59812.

Caryophylleae, Skórczewski. 61575.

r. Acanthophyllum, Agrostemma, Ammodenia, Arenaria, Buffonia, Cerastium, Dianthus, Gypsophila, Heliosperuna, Honkenya, Lychnis, Melandryum, Montia, Sagina, Saponaria, Scleranthus, Silene, Tissa.

Casasia [Rubiaceae]. Robinson. 60916; Urban. 62198.

Casearia [Bixineae]. SMITH. 61611.
Cassia [Leguminosae]. MERRILL.
59657: URBAN. 62198.

Castalia [Nymphaeaceae]. Shuster. 61383.

Castanea [Cupuliferae]. GRIFFON & MAUBLANC. 57760; MAKINO, 59413.

Castela [Simarubeae]. URBAN. 62198.

Castilla [Urticaceae]. PITTIER. 60512.

Castilleja [Scrophularineae]. Green-MAN. 57724; Nelson. 56682.

Catalpa [Bignoniaceae]. Dode. 56890; Schwerin. 61414.

Catesbaea [Rubiaceae]. URBAN. 62198.

Cayaponia [Cucurbitaceae]. PITTIER.

Ceanothus [Rhamneae]. ABRAMS. 55409; LOESENER. 59253.

Cecropia [Urticaceae]. Russy. 61049; Taub. 61909.

Cedrela [Meliaceae]. Candolle. 56359.

Ceiba [Malvaceae]. Hochreutiner. 58230

Celastrineae v. Celastrus, Elaeodendron, Euonymus, Hippocratea, Lophopetalum, Maytenus, Myginda, Otherodendron, Rhacoma, Salacieratea, Scandivepres, Schaefferia, Tetrasiphon.

Celastrius [Celastrineae]. LOESENER. 59254; PAMPANINI. 60226; URBAN. 62195.

 Celtis [Urticaceae]. Merrill. 59658;

 NAKAI. 59953; PAMPANINI. 60238;

 RUSBY. 61049; WARBURG. 62429.

Cenocentrum n. gen. [Malvaceae]. Gagnepain, 57498.

Centaurea [Compositae]. Johansson. 58528; Léveillé. 59150; Paczoski. 60175; Wagner. 62405.

Centaurium [Gentianeae]. Robinson.

Cephaelis [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Cephalaria [Dipsaceae]. Fodor. 57354.

Cephalocroton [Euphorbiaceae]. Pax. 60336.

Cephalocrotonopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Pax. 60336.

Cephalomedinilla n. gen. [Melastoma-ceae]. MERRILL. 59658.

 Cerastium
 [Caryophylleae]
 CHENE

 VARD.
 56483
 GUADAGNO
 57798

 JENNINGS
 58503
 58507
 JOHANSSON

 58531
 NELSON
 56082

Ceratonia [Leguminosae]. CAVOLINI. 56448; Hällström. 57894.

Cercis [Leguminosae]. Pampanini.

Cercocarpus [Rosaceae]. ABRAMS. 55410.

Cereus [Cacteae]. EICHLAM. 57053; FRIES. 57423; GÜRRE. 57829, 57830; KUNZE. 58914; MEYER. 59681; WEINGART. 62473, 62475.

Ceropegia [Asclepiadeae]. Gürke. 57831; Moore. 59818.

Cestrum [Solanaceae]. Hassler. 57998; Urban. 62198.

Chaenactis [Compositae]. Nelson. 56682.

Chaenocephalus [Compositae]. Britton. 56187: Urban. 62198.

Chaenomeles [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Chalcanthus [Cruciferae]. Komarov. 59226.

Chamaesyce [Euphorbiaceae]. STAND-LEY. 61695.

Chaptalia [Compositae]. Robinson. 60916.

Cheiranthus [Cruciferae]. Exner. 57165; Johansson. 58530.

Chelidonium [Papaveraceae]. Matsuda. 59555.

Chenopodiaceae. Courchet. 56687; Staněk u. Domin. 61698; Wright. 62656

v. Agriophyllum, Atriplex, Beta, Blitum, Chenopodium, Corispermum, Dondia, Halimocnemis, Kochia, Nanophytum, Noaea, Obione, Petrosimonia, Salsola, Suaeda.

Chenopodium [Chenopodiaceae]. Bois. 56014; Courchet. 56686; Lityinov. 59229; Makino. 59413; Matsuda.

Chimonanthus [Calycanthaceae]. Ma-KINO. 59413.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Chisocheton} & [Meliaceae]. & Candolle, \\ 56366. & \end{array}$

Chloranthaceae. Lecomte. 59063.

v. Chloranthus.

Chloranthus [Chloranthaceae]. Makino. 59413.

Chondodendron [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Chondrilla [Compositae]. Wüst. 62659.

Chrysanthemum [Compositae]. Bat-DACCI. 55643; JUNGE. 58569; LAU-BERT. 59000; MARINO. 59413; MOLZ. 59781; NAKAI. 59953; SANNINO. 61130; TAKEDA & NAKAI. 61885; VOLLMANN. 62359

Chryschlamys [Guttiferae]. URBAN. 62198.

Chrysophyllum [Sapotaceae]. PIERRE et URBAN. 60477; SACK. 61093.

Chrysopsis [Compositae]. Nelson. 56682; Rydberg. 61075.

Chrysosplenium [Saxifrageae]. Lacaita. 58951; Makino. 59413.

Chrysothamnus [Compositae]. Nelson. 56682; Rydberg. 61075.

Cicer [Leguminosae]. BORNMÜLLER. 56065.

Cichorium [Compositae]. Mannarini. 59466; Zerbini. 62710.

Cicuta [Umbelliferae]. CAMMERLOHER. 56337.

Cienfuegosia [Malvaceae]. Lewton.

Cimicifuga [Ranunculaceae]. TAKEDA. 61887.

Cinchona [Rubiaceae]. Commelin. 56633: Leersum. 59073.

Cinnamomum [Laurineae]. Bois et Gerber. 56017; Elmer. 57077; Gamble. 57522.

Cinnamosma [Canellaceae]. Danguy. 56772.

 Cirsium
 [Compositae].
 BORNWÜLLER.

 56071;
 HARZ.
 57991;
 HILL.
 58191;

 MERRILL.
 59660;
 PAMPANINI.
 60235;

 PETRAK.
 60428,
 60429.

Cissampelos [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Cissites [Ampelideae]. Berry. 55887.

Cissus [Ampelideae]. Britton. 56187; Makino. 59113; Schinz. 61229.

Cistineae. Kuznecov, Busch, Fomin. 58938.

——— v. Cistus, Halimium, Helianthemum.

Cistus [Cistineae]. GARD. 57534, 57535, 57536; LYNCH. 59352.

Citrullus [Cucurbitaceae]. Power & Moore, 60574.

Citrus [Rutaceae]. Campbell. 56339, 56340, 56344; Ferrard. 57262, 57263; Francolin. 57399; Gregorio (De). 57727; Lauterbach. 59017; Perez. 60386; Savastano. 61163; Shirat. 61522.

Claoxylon [Euphorbiaceae]. ELMER. 57085; Kourders, Valeton & Smith. 58790; Pax. 60331; Smith. 61609.

Clausena [Rutaceae]. MERRILL. 59658; PERKINS. 60390.

Clavija [Myrsineae]. GLAZIOU. 57640.

Clavistylus n. gen. [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Cleistanthus [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Koorders, Valeton & Smith. 58790.

 Clematis
 [Ranunculaceae]
 ENGLER

 57107;
 ENNER
 57165;
 LÉVEILLÉ

 59150;
 MATSUDA
 59555;
 MERRILL

 59660;
 NELSON
 56682;
 PAMPANINI

 60238;
 REHDER
 60776.

Cleome [Capparideae]. URBAN 62198.

Clerodendron [Verbenaceae]. Elmer. 57075; Pulle. 60666.

Clidemia [Melastomaceae]. Urban. 62198.

Clusia [Guttiferae]. Britton. 56187; Urban. 62198.

Cluytia [Euphorbiaceae]. PAX. 60331.
Cluytiandra [Euphorbiaceae]. PAX.

60327.

Cnicus [Compositae]. Matsuda. 59555;
Nakal. 59952.

Cnidium [Umbelliferae]. TAKEDA und NAKAI. 61885.

Coccoloba [Polygonaceae]. URBAN. 62198.

Cocculus [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Codonopsis [Campanulaceae]. Pampanini. 60238.

Coelodiscus [Euphorbiaceae]. Pax. 60334.

 Coffea [Rubiaceae].
 BELLI.
 55814;

 CHEVALIER.
 50486;
 FABER.
 57169.

 57172,
 57174,
 57175,
 57176;
 GORTER.

 57688,
 57689;
 MAGGILLAVRY.
 59371;
 REIN.
 60932,
 60934;

 WEELE.
 62452;
 WILDEMAN.
 62548;
 WERTH.
 62666.

Cola [Sterculiaceae]. LOUCHEUX. 59293.

Coleus [Labiatae]. Merrill. 59660. Colliguaya [Euphorbiaceae]. Summers. 61836.

Colubrina [Rhamneae]. Urban. 62198.

Columbia [Tiliaceae]. Gagnepain. 57501.

Colutea [Leguminosae]. Lipskij. 59226.

Comarum [Rosaceae]. GANDOGER. 57526.

Combretaceae. Lauterbach. 59017.

v. Calopyxis, Terminalia.

Commiphora [Burseraceae]. Schinz. 61229.

Comocladia [Anacardiaceae]. Britton. 56187; Urban. 62198.

Compositae. Janata. 58480; Rosen-Berg. 60069.

Achillea, - v. Actinella. Adenocaulon. Ainsliaea, Ambrosia, Anaphalis, Anastraphia, Anisopappus, Antennaria, Arctium, Arnica, Artemisia, Aspilia, Aster, Athanasia, Atractylis, Baccharis, Balsamorrhiza, Barroetea, Bidens, Bileveillea, Blumea, Brickellia. Buphthalmum, Cacalia, Calea, Calendula, Carduus, Carpesium, Centaurea, Chaenactis, Chaenocephalus, Chaptalia, Chondrilla, Chrysanthemum, Chrysopsis, Chrysothamnus, Cichorium, Cirsium, Cnicus, Conyza, Coreopsis, Cosmos, Crepis, Cynara, Doellingeria, Doronicum, Dubautia, Dugaldia, Dysodia, Echinops, Erigeron, Erlangea, Eupatorium, Fran-seria, Gaertneria, Gaillardia, Gerbera, Gnaphalium, Goldmania, Grindelia, Helianthus, Gymnolomia, Gynura, Helichrysum, Hieracium, Homogyne, Hymenoxys, Ichthyothere, Inula, Jurinea, Krigia, Lactuca, Laggera, Lappa, Larinus, Launaea, Leontodon, Leontopodium, Liatris, Ligularia, Lipochaeta, Machaerantha, Macronema, Matricaria, Melampodium, Melanthera, Melitella. Merrittia, Microglossa, Melitella, Merrittia, Microsco Mikania, Moquinia, Mulgedium, Olearia, Parthenium, Pectis, Pertya, Petasites, Picradeniopsis, Platyschkuhria, Polymnia, Prenanthes. Psephellus, Raoulia, Riencourtia, Saussurea, Sclerolepis, Scorzonera, Senecio,

Sideranthus, Solidago, Sonchus, Taraxacum, Telekia, Tetradymia, Tetraneuris, Townsendia. Trichocline, Trixis, Troximon, Tussilago, Unamia, Verbesina, Vermonia, Viguiera, Villanova, Wunderlichia, Wyethia, Wyomingia, Xanthium, Xylorhiza.

Condalia [Rhamneae]. Loesener. 59253.

Conium [Umbelliferae]. PÁTER. 60301.

Connaraceae v. Rourea.

Conocephalus [Urticaceae]. WARBURG. 62429.

Convolvulaceae. Peckolt. 60354.

v. Calystegia, Convolvulus, Cuscuta, Evolvulus, Ipomoea.

Convolvulus [Convolvulaceae]. Cavo-LINI. 56448; EBERHARDT. 57019; MATSUDA. 59555.

Conyza [Compositae]. Goiran. 57655; Léveillé. 59150.

Copaifera [Leguminosae]. HARMS. 57960.

Coprosma [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Cordia [Boragineae]. GLAZIOU. 57640; URBAN. 62198.

Coreopsis [Compositae]. Chevalier.

Coriandrum [Umbelliferae]. Matsuda. 59555.

Corispermum [Chenopodiaceae]. Nelson. 56682.

Cormus [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Cornaceae v. Arctocrania, Aucuba, Benthamia, Cornus, Helwingia, Macrocarpium, Marlea, Svida.

Cornus [Cornaceae] Lindström. 59210; Miyoshi. 59741, 59742; Nakai. 59950; Rehder. 60778.

Cortusa [Primulaceae]. Makino. 59413.

Corylopsis [Hamamelideae]. Bean. 55738; Pampanini. 60238.

Coscinium [Menispermaceae]. Diels, 56858.

Cosmos [Compositae]. Nannizzi. 59973.

Cotoneaster [Rosaceae]. Gardner. 57539; Koidzumi. 58754; Pampanini. 60238.

Cotyledon [Crassulaceae]. Marloth. 59489: Marsuda. 59555.

Covillea [Zygophylleae]. Vail and Rydberg. 62228.

Crabbea [Acanthaceae]. Moore. 59818.

Crassula. [Crassulaceae]. Hamet. 57932; Marloth. 59489; Schönland. 61300, 61303.

Crassulaceae. Skórczewski. 61576.

—— v. Bulliarda, Cotyledon, Crassula, Echeveria, Kalanchoe, Sedum.

Crataegus [Rosaceae]. Brown. 56212; Eggleston. 57042, 57043; Grober. 57790; Köck. 58726; Koidzumi. 58754; Lojacono-Pojero. 59270; Peck. 60353; Sargent. 61143, 61144.

Craterosiphon [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Craterostigma [Scrophularineae]. PIL-GER, 60480.

Crenularia [Cruciferae]. Born-MÜLLER, 56065.

Crepis [Compositae]. Nelson. 56682.
Crithmum [Umbelliferae]. Bouly de

Lesdain. 56110; Delépine. 56818. Crotalaria [Leguminosae]. Howard, A. & Howard, G. L. C. 58348; Merrill.

Croton [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487; Kooders, Valeton & Smith. 58790; Pax. 60331; Urban. 62198.

59657.

Crucianella [Rubiaceae]. Malinowski. 59417.

Cruciferae. Gagnepain. 57509; GÜNTHART. 57808; KUZNECOV, BUSCH & FOMIN. 58938, 58939; SCHWEIDLER. 61409, 61411; Skórczewski. 61575; VILLANI. 62300.

r. Aethionema, Alyssum, Cakile, Biscutella, Brassica, Bursa, Cakile, Capsella, Cardamine, Chalcauthus, Cheiranthus, Crenularia, Dentaria, Diplotaxis, Draba, Erophila, Eruca, Erysimuu, Hesperis, Hutchinsia, Iberis, Lepidium, Malcolmia, Matthiola, Moricandia, Moriera, Raphanus, Schoenocrambe, Sinapis, Sisymbrium.

Crudia [Leguminosae]. HARMS. 57962; MERRILL. 59657.

Crusea [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Cryptanthe [Boragineae]. Nelson. 56682.

Cryptocarya [Laurineae]. Elmer. 57077; Gamble. 57522.

Cryptostegia [Asclepiadeae]. HOCH-REUTINER. 58233.

 Cucumis
 [Cucurbitaceae]
 Köck.

 58726;
 Lindinger.
 59197;
 Muth.

 59940;
 Naumann.
 59981;
 Schneider.

 61271;
 Schwartz.
 61406;
 Sorger.

 61651.
 Schwartz.
 Schwartz.
 61406;
 Sorger.

Cucurbita [Cucurbitaceae]. Pas-QUALE, F. 60284.

Cucurbitaceae. Gard. Chron. 47 (252); Verschaffelt, 62276.

v. Anguria, Bryonia, Cayaponia, Citrullus, Cucumis, Cucurbita, Cyclanthera, Elateriopsis, Frantzia, Lagenaria, Luffa, Momordica, Polakowskia, Trichosanthes.

Cudrania [Urticaceae]. HOCHREUTINER, 58236.

Cuminum [Umbelliferae]. CAMMER LOHER. 56337.

Cunoniaceae v. Schizomeria, Weinmannia.

Cuphea [Lythrarieae]. Brandegee. 56134.

Cupuliferae. Ascherson & Graeb-Ner. 55573; Seemen. 61445.

v. Alnus, Betula, Castanea, Fagoxylon, Fagus, Pasania, Quercus.

Curraniodendron n. gen. [Saxifrageae]. Merrill. 59658.

Cuscuta [Convolvulaceae]. Brïuniger. 56128; Gertz. 57597; Guttenberg. 57873; Hiltner. 58199; Malicev. 59416; Nelson. 56682; Spisar. 61672; Wittrook. 62612.

Cussonia [Araliaceae]. HUTCHINSON.

56755.

Cyclamen [Primulaceae]. DURAFOUR.

56989; Flasksberger. 57337.

Cyclanthera [Cucurbitaceae]. PITTIER. 60511.

Cyclea [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

(M-8916)

Cyclostemon [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Koorders, Valeton & Smith. 58790; Pax. 60331.

Cydonia [Rosaceae]. Köck. 58726; Митн. 59941; Sapèhin. 61137.

Cymopterus [Umbelliferae]. OSTER-HOUT. 60146.

Cynanchum [Asclepiadeae], Hochreutiner, 58233; Makino, 59413; Pittier, 60510, 60511.

Cynara [Compositae]. TRABUT. 62046

Cynocrambe [Urticaceae]. Makino. 59413.

Cynoctonum [Loganiaceae]. Hoch-REUTINER. 58236; ROBINSON, 60916.

Cynoglossum [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Cynometra [Leguminosae] Hochreutiner, 58236; Merrill, 59657.

Cynomorium [Balanophoreae]. Juel. 58550

Cypholophus [Urticaceae]. Elmer. 57084.

Cyphomandra [Solanaceae]. Dusén. 56991; Hassler. 57998; Hochreutiner. 58236; Pittier. 60511.

Cyphomattia [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Cyrtandra [Gesneraceae]. Elmer. 57087; Lauterbach, 59017; Winkler. 62588.

Cyrtandropsis [Gesneriaceae]. Lauterbach. 59017.

Cytinaceae v. Cytinus.

Cytinus [Cytinaceae]. CAVOLINI. 56448.

Cytisus [Leguminosae]. Jésenko. 58519; Rolfe. 60941.

Dactylanthus [Balanophoreae]. HILL. 58192.

Dalbergia [Leguminosae]. ELMER. 57076; MERRILL. 59657; PULLE. 60646.

Dalea [Leguminosae]. Brandegee. 56134.

Dalechampia [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487.

Daphne [Thymelaeaceae]. Makino. 59413; Taliev. 61895.

 $2 \, \mathrm{M}$

Daphniphyllum [Euphorbiaceae]. KOORDERS, VALETON & SMITH. 58790.

Daphnopsis [Thymelaeaceae]. Brand-EGEE. 56134

Datiscaceae, Kuznecov, Busch & Tomin. 58938, 58939.

Daucus [Umbelliferae]. Köck 58726: Lojacono - Pojero. 59270: RICHTER, 60855; SCHMIDT, 61251.

Debregeasia [Urticaceae]. Koorders. VALETON & SMITH. 58790.

Decaschistia [Malvaceae]. Gagnepain. 57498.

Decaspermum [Myrtaceae]. Lauter-BACH. 59017.

Dedea [Saxifrageae]. Elmer. 57075. Degnephora [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Dehaasia [Laurineae]. GAMBLE.

Delphinium [Ranunculaceae] Engler. 57107; Keller. 58611; Kozo-58813; NAMYSŁOWSKI. Polianskij. 59967; Nelson. 56682: WOOTON. 62650.

Dendropemon [Loranthaceae], Urban, 62198.

[Loranthaceae]. Dendrophthora. URBAN. 62198.

Dentaria [Cruciferae]. Léveillé. 59150

Dunn. Derris [Leguminosae]. 56982; MERRILL. 59657; PAMPANINI. 60237; Pulle. 60646.

PAM-

Desmodium [Leguminosae]. PANINI. 60237: RADÓ. 60704.

[Menispermaceae]. Desmonema Diels. 56858.

Deutzia [Saxifrageae]. GOEZE. 57653; Pampanini. 60238.

Dialium [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Dianthera [Acanthaceae]. Носи-REUTINER. 58236.

Dianthus [Caryophylleae]. BORN-MÜLLER. 56065; FONDARD & GAUTHIÉ. 57360; LOJACONO - POJERO. 59270; Ludovici. 59298; Lüstner. Norlind. 60085; Piardi. 59311: 60468: RAGIONIERI. 60707, 60710; RUSSELL. 61063; VAGLIASINDI. 62224, 62226.

Dichapetalaceae v. Dichapetalum.

Dichapetalum [Dichapetalaceae]. Krause. 58848.

Dichotrichum [Gesneraceae]. ELMER. 57087 : LAUTERBACH, 59017.

Dicliptera [Acanthaceae]. MOORE. 59818; Ѕмітн. 61611.

Dicranolepis [Thymelaeaceae], Pearson. 60348.

Didelotia [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Diervilla [Caprifoliaceae]. GOEZE. 57653; MATSUDA. 59555.

Digitalis [Scrophularineae]. HILDE-BRAND. 58186: KEEBLE & JONES. 58604.

Dillenia [Dilleniaceae]. HOCHREUTINER. 58233.

Dilleniaceae v. Dillenia, Saurauia.

[Euphorbiaceae]. Dimorphocalvx Merrill, 59658.

Dioscoreophyllum [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Diospyros [Ebenaceae]. Glaziou. 57640; Hiern. 58168; Hochreutiner. 58235.

Dipholis [Sapotaceae]. Pierre & Urban. 60477.

Dipladenia [Apocynaceae]. Glaziou. 57640.

Diplochisia [Menispermaceae]. Diels, 56858.

Diplodia [Sterculiaceae]. BANCROFT. Diplophractum [Tiliaceae]. Носн-

REUTINER. 58235. Diplospora [Rubiaceae]. WINKLER. 62588.

Diplotaxis [Cruciferae]. Johansson. 58529.

Diplycosia [Ericaceae]. MERRILL. 59658.

Dipsaceae. Van Tieghem. 62240. - v. Cephalaria, Dipsacus,

Knautia, Scabiosa. Dipsacus [Dipsaceae]. Lojacono-

Pojero. 59270; Schveitzer. 61388. Guérin. 57826. Dipterocarpeae.

v. Ancistrocladus.

Disciphania [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Discocalyx [Myrsineae]. Elmer. 57074; Merrill. 59658.

Ditassa [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510, 60511.

Dizygotheca [Araliaceae]. VIGUIER. 62297.

Doellingeria [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Dolichandra [Bignoniaceae]. HASSLER. 57998.

Dolicholus [Leguminosae]. RUSBY. 61049.

Dolichos [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Dombeya [Sterculiaceae]. Engler & Krause. 57113; Hochreutiner. 58232.

Dondia [Chenopodiaceae]. Heller, 58069.

Doronicum [Compositae]. CAVILLIER. 56446; PALIBINE. 60189.

Dorycnium [Leguminosae]. Berger. 55848: Sommer. 61634.

Draba [Cruciferae]. Jávorka. 58493; Mörner. 59757; Nelson. 56682.

Dracocephalum [Labiatae]. Léveillé. 59150; Lipskij. 59226.

Drosace n. gen. [Primulaceae], Nelson. 56682.

Drosera [Droseraceae]. Killermann, 58651; Rosenberg. 60968; White. 62521.

Droseraceae. Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

v. Aldrovandia, Drosera.

Dubautia [Compositae]. Rock. 60923.

Dugaldia [Compositae]. Nelson.

56682.

Dysodia [Compositae], Nelson, 56682.

Dysoxylum [Meliaceae], Candolle,

56359; Merrill. 59658.

Ebenaceae v. Diospyros. Euclea

Ebenaceae v. Diospyros, Euclea, Maba.

Ecclinusa [Sapotaceae]. Glaziou. 57640.

Echeveria [Crassulaceae]. Rose & Purpus. 60962.

Echinocactus [Cacteae]. Kunze. 58912, 58915; Meyer. 59678; Quehl. 60682.

Echinocereus [Cacteae]. GÜRKE. 57828.

Echinops [Compositae]. Fedtschenko.

Echinopsis [Cacteae]. MEYER. 59679, 59680, 59681.

Echinopterys [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Echinospermum [Boragineae]. LIP-SKIJ. 59226.

Echites [Apocynaceae]. URBAN. 62198.

Elaeagnaceae. Servetiaz. 61488.

v. Elaeagnus, Hippophaë.

Elaeagnus [Elaeagnaceae]. MATSUDA.

59555; SERVETTAZ. 61487.

Elacocarpus [Tiliaceae]. GAGNEPAIN.
57501: HOCHREUTINER. 58235:

Koorders. 58778.

Elacodendron [Celastrineae]. Berry.

55887; URBAN. 62195.

Elateriopsis [Cucurbitaceae]. PITTIER.

CO511.

Elatinaceae. Kuznecov, Busch &

FOMIX. 58938.

Elatostema [Urticaceae]. Elner.

57084.
Elissarrhena [Menispermaceae]. Diels.

56858.
Elsholtzia [Labiatae]. Léveillé.

59150; Takeda & Nakai. 61885. Empetraceae v. Empetrum.

Empetrum [Empetraceae]. Tareda & Nakai. 61885.

Endiandra [Laurineae]. ELMER. 57077; GAMBLE, 57522.

Endostemon n. gen. [Labiatae]. Brown. 56219.

Entandrophragma [Meliaceae]. Harms. 57961; Sprague. 61677.

Epacrideae. Koorders. 58782.

- r. Epacris, Styphelia.

Epacris [Epacrideae]. STAPF. 61702.

Epilobium [Onagraricae]. Hafström. 57897; Léveillé. 59149, 59150; Petrie. 60446; Rubner. 61024; Skárman. 61572.

Epimedium [Berberideae]. Makino. 59413.

Epinetrum [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Epirrhizanthes [Polygaleae]. Wirz. 62592.

Eranthemum [Acanthaceae]. Radó. 60704.

Eranthis [Ranunculaceae]. Kerékgyártó. 58622.

Erica [Ericaceae]. BEAN. 55740; LINDBERG, 59186; NAUMANN, 59982.

Ericaceae v. Arctostaphylos, Azalea, Diplycosia, Erica, Gaultheria, Gaylussacia, Kalmia, Leucothée, Lyonia, Monotropsis, Neojunghulmia, Philippia, Phyllodoce, Pirola, Rhododendron, Thibaudia, Uva-ursi.

 Erigeron
 [Compositae].
 GOIRAN.

 57655;
 LINDMAN.
 59204;
 NELSON.

 56682;
 ROBINSON.
 60916;
 RYDBERG.

 61075.
 RYDBERG.
 RYDBERG.

Eriogonum [Polygonaceae]. ABRAMS. 55409; GREENE. 57723; Nelson. 56682.

Eriosema [Leguminosae], Rusby. 61049: Schinz. 61229.

Erithalis [Rubiaceae]. URBAN. 62198. Eritrichium [Boragineae]. LIPSKIJ.

Eritrichium [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Erlangea [Compositae]. Chevalier. 56487.

Erodium [Geraniaceae]. Busch, Marcowicz, Woronow. 56310; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Erophila [Cruciferae]. Rosen. 60964. Eruca [Cruciferae]. Hals u. Gram.

57928; Matsuda. 59555.

Etyngium [Umbelliferae]. Loesener.
59253; Lojacono-Pojero. 59270; Micheletti. 59694; Wolff. 62629.

Erysimum [Cruciferae]. Kuznecov, Busch & Fomin. 58939; Nelson. 56682; Schultz. 61354.

Erythraea [Gentianeae]. Dusén. 56991.

Erythrina [Leguminosae]. HARMS, 57962; HOLMES, 58297; MERRILL, 59657; URBAN, 62198.

Erythropalum [Olacineae]. HOCHREUTINER, 58235.

Etythroxylon [Lineae]. Holmes. 58303; Jong. 58545; Schulz. 61363; Tunmann. 62165; Tunmann & Jenzer. 62168.

Eschweilera [Myrtaceae]. PITTIER.

Eucalyptus [Myrtaceae]. Molli. 59854.

Euclea [Ebenaceae]. HIERN. 58171. Eugenia [Myrtaceae]. HOCHREUTINER. 58233, 58236; URBAN. 62198.

Euodia v. Evodia.

 Euonymus
 [Celastrineae]
 Foix.

 57355;
 Koehne.
 58732;
 Laubert.

 59000;
 Makino.
 59413;
 Pampanini.

 60238;
 Radó.
 60704;
 Talavaschek.

 61889.
 Talavaschek.

Eupatorium [Compositae]. Beddome. 55787; Biau. 55922; Makino. 59413; Sprenger. 61684; Urban. 62198.

Euphorbia [Euphorbiaceae]. BERGER. 55846; BORNWELLER. 56003; CHECCHI. 66477; DAVIN. 56787; DEANE. 56799; LIPSKIJ. 59226; MARLOTH. 59489; NELSON. 56682; PAX. 60327, 60328, 60331; REYNIER. 60832; ROUT. 61020; TROTTER. 62119; URBAN. 62198; WEATHERBY. 62445.

Euphorbiaceae. Boorsma. 56060; Labroy. 58950; Modilewski. 59749.

c. Acalypha, Actephila, Alchornea, Antidesma, Archithamnia, Baccaurea, Blumeodendron, Breynia, Bridelia, Cephalocroton, Cephalocrotonopsus, Chamaesyce, Claoxylon, Clavistylus, Cleistanthus, Cluvtia. Cluytiandra, Coelodiscus, Colliguaya. Croton, Cyclostemon, Dalechampia, Daphniphyllum, Dimorphocalyx, Euphorbia, Excoecaria, Excoecariopsis, Gelonium, Glochidion, Grimmeodendron, Hasskarlia. Hemicyclia, Jatropha, Macaranga, Mallotus, Manihot, Manniophyton, Mesobotrya, Micranda, Monadenium, Neoboutonia, Neojatropha, Phyllanthus, Podadenia, Pseudotragia, Ricinus, Sapium, Sumbaviopsis, Thecacoris, Tragia, Tricera, Trigonostemon, Wetria, Xylophylla, Zimmermannia, Zygophyllidium.

Euphrasia [Scrophularineae]. DAVEY. 56781.

Euroschinus [Anacardiaceae]. Herzog. 58139.

Eurya [Ternstroemiaceae], Dunn. 56981; Makino. 59413; Merrill. 59660.

Eurypetalum n. gen. [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Evodia [Rutaceae]. MERRILL, 59658

Evolvulus [Convolvulaceae]. Robinson, 60916.

Excoecaria [Euphorbiaceae]. Cheva-Lier. 56487; Koorders, Valeton & Smith. 58790

Excoecariopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Pax. 60331.

Exocarpus [Santalaceae]. Benson, 55838.

Exolobus [Asclepiadeae]. PITTIER. 60511.

Faba [Leguminosae]. Patti. 60309.

 Fagara
 [Rutaceae]
 Cockerell,

 56592;
 PAMPANINI,
 60238;
 PERKINS,

 60390;
 PRIESS,
 60615;
 URBAN,

 62198.
 Carrier
 Carrier
 Carrier

Fagonia [Zygophylleae]. VAIL & RYDBERG. 62228.

Fagopyrum [Polygonaceae]. Althausen. 55464, 55466, 55467; Nakai. 59954.

Fagoxylon n. gen. [Cupuliferae?].

Fagraea [Loganiaceae]. Elmer. 57081: Hiern. 58169.

Fagus [Cupuliferae]. BLATINY. 55976; 56592: COCKERELL. FEUCHT. 57274; HAGLUND. 57902; 58519; Medvědev. 59617; JÉSENKO. PALIBINE. 60191: 60187, 60190, SANDBERG. 61125: SCHOTTE. 61314: THOMAS. 61953

Falcaria [Umbelliferae]. Fене́в. 57233.

Fatsia [Araliaceae]. Cammerloher. 56337.

Feijoa [Myrtaceae]. Gregorio.

Ferula [Umbelliferae]. Abromeit. 55413.

Ficoideae v. Mesembrianthemum.

Ficus [Urticaceae]. BERRY. 55887: CAVOLINI, 56418; COCKERELL, 56595; 57300: FIORI. Knörzer. 58703: KUCKUCK. 58888; Léveillé. 59150: Longo. 59279; Ludwig. 59299; 59565; MATTEL. MERRILL. 59660: PORTALE. 60554; RICCOBONO. 60844: RUSBY. 61049: TROMP DE HAAS. 62092; 62231: WARBURG. Vallese. 62429.

Filipendula [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Foeniculum [Umbelliferae]. Hartwich u. Jama. 57988.

Forsythia [Oleaceae]. Goeze. 57653; Makino. 59413.

Fragaria [Rosaceae]. Hedland. 58037; Nelson. 56682; Takeda.

Frankeniaceae. Kuznecov, Busch, Fomin. 58938.

Franseria [Compositae]. Nelson. 56682.

Frantzia n. gen. [Cucurbitaceae]. PITTIER. 60511.

Fraxinus [Oleaceae]. Brandegee. 46134; Falci. 57181; Janson. 58490; Köck. 58726; Koeiine. 58732.

Fuertesia n. gen. [Loaseae]. URBAN. 62199.

Fumaria [Papaveraceae]. Lojacono-Pojero, 59270.

Fumariaceae. Gagnepain. 57509.

Gaertnera [Loganiaceae]. Hochreutiner. 58233; Winkler. 62588.

Gaertneria [Compositae]. 55409.

Gaillardia [Compositae]. Rydberg. 61075.

Galactia [Leguminosae]. Urban. 62198.

Galeopsis [Labiatae]. WILLIAMS. 62564.

 Galium
 [Rubiaceae]
 Binning

 55946;
 Briquet
 56171;
 Chitt

 6500;
 Fernald
 Wiegand
 57257;

 Litvinov.
 59229;
 Nakal.
 59952;

 Pampanini.
 60238;
 Syrješčíkov &

 Petunikov.
 61859;
 Takeda & Nakal.

 61885.
 Chittana

Garcinia [Guttiferae]. Lauterbach. 59025; Merrill. 59658; Pitard. 60505.

Gastonia [Araliaceae]. Cammerloher. 56337.

Gaultheria [Ericaceae]. GLAZIOU. 57640.

Gaurella [Onagrarieae]. Nelson.

Gaylussacia [Ericaceae]. Huber. 58368.

Gayoides n. subgen. [Malvaceae].

Gelonium [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085.

Gelsemium [Loganiaceae]. Solereder. 61630.

Geniostoma [Loganiaceae]. HIERN. 58169.

Genista [Leguminosae]. BRIQUET, 56173; BURCHARD. 56274; CHEVALIER. 56493; FIORI. 57298.

Gentiana [Gentianeae]. EXNER. 57165; HOUSE. 58342; KARNÈJERA. 58588; KOORDERS. 58779; LE GENDRE. 59084; LIPSKIJ. 50226; MAKINO. 59413; NAKAI. 50952; NELSON. 56682; ROBERT-TIRSOT. 60915.

Gentianeae v. Centaurium, Erythraea, Gentiana, Lisianthus, Menyanthes, Pleurogyne, Schultesia, Sebaea, Swertia.

Geraniaceae v. Biophytum, Erodium, Geranium, Impatiens, Limnanthes, Oxalis, Pelargonium, Tropaeolum,

Geranium [Geraniaceae]. BRIQUET. 56171; MATSUDA. 59555; MURR. 59918; NAKAI. 59952.

Gerbera [Compositae]. Vagliasindi.

Gesneria [Gesneraceae]. URBAN. 62198.

Gesneraceae v. Alloplectus, Cyrtandra, Cyrtandropsis, Dichotrichum, Gesneria, Monophyllea, Paraboea, Trichosportun.

Geum[Rosaceae]. Сніткоvo. 56502; Коїддимі. 58754; Макіло. 59413.

Gilia [Polemoniaceae]. Nelson. 56682.

Gilibertia [Araliaceae]. Urban. 62198.

Glaucidium [Ranunculaceae]. Makino. 59413.

Glaux [Primulaceae]. Matsuda. 59555.

Gleditschia [Leguminosae]. Demen-TEEV. 56822; Elmer. 57076.

těev. 56822; Elmer. 57076.

Gleditsiophyllum n. gen. [Legumi-

nosael. Berry. 55887.

Glochidion [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790; Pampanini, 60238; Smith. 61609.

Glycine [Leguminosae]. Holland. 58278, 58279; Hooper. 58326.

Glycosmis [Rutaceae]. Guillaumin, 57845.

Gnaphalium [Compositae]. Exner. 57165; Murr. 59917; Rydberg. 61075.

Gnidia [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Goldmania [Compositae]. Fedde 57227.

Gomphandra [Olacineae]. GAGNEPAIN.

Gomphocarpus [Asclepiadeae]. Braun. 56144.

Gomphrena [Amarantaceae]. Rusby. 61049.

Gonocaryum [Icacineae]. Hochreutiner, 58235.

Gonolobus [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510, 60511; SMITH. 61611.

Gonzalagunia [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Goodenovieae v. Scaevola.

Gordonia [Ternstroemiaceae]. PITARD. 60505.

Gossypium [Malvaceae]. Faber. 57170; Fron. 57441; Iches. 58406; Kränz-Lin. 58825, 58826, 58827; Tropea. 62096.

Gratiola [Scrophularineae]. Huchedé. 58369; Nakai. 59953.

Greeniopsis [Rubiaceae]. MERRILL. 59658.

Grewia [Tiliaceae]. Burret. 56289; Elmer. 57073; Gagnepain. 57499, 57500, 57502; Hochreutiner. 58235; Schinz. 61229.

Grimmeodendron n. gen. [Euphorbiaceael, Urban, 62198,

Grindelia [Compositae]. Perrédès. 60402; Rydberg. 61075.

Guaiacum [Zygophylleae]. VAIL and RYDBERG 62228.

Guarea [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359.

Guatteria [Anonaceae]. Rusby. 61049.

Gueldenstaedtia [Leguminosae]. Pampanini. 60238.

Guettarda [Rubiaceae]. Britton. 50187; Urban. 62198.

Gunnera [Halorageae]. Schindler. 61227.

Guttiferae. JACOB DE CORDEMOY. 58464

v. Allanblackia, Calophyllum, Chryschlamys, Clusia, Garcinia, Kayea, Ochrocarpus, Pentadesma, Rheedia.

Gymnolomia [Compositae]. Bran-DEGEE. 56134; RYDBERG. 61075.

Gynura [Compositae]. Merrill. 59660.

Gysophila [Caryophylleae]. Matsuda. 59555.

Hacquetia [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Hakea [Proteaceae]. Renner. 60826.

Halimium [Cistineae]. Briquet.
56171.

Halimocnemis [Chenopodiaceae]. LITVINOR. 59229.

Halorrhagis [Halorageae]. Schindler. 61227.

Halorageae v. Callitriche, Gunnera, Halorrhagis, Hippuris, Laurembergia, Myriophyllum.

Hamamelideae v. Corylopsis.

Hamelia [Rubiaceae]. Robinson. 60916; Urban. 62198.

Hancornia [Apocynaceae]. GLAZIOU. 57640.

Haplophyllum [Rutaceae]. BORN-

MÜLLER. 56068; LITVINOV. 59229.

Hardwickia [Leguminosae.] Witt.

62602.

Harpalyce [Leguminosae]. LOESENER.

59252.

Hasskarlia [Euphorbiaceae]. Pax.

60331.

Hasslerella n. gen. [Scrophularineae].

Chodat. 56511.

Hedera [Araliaceae]. Berry. 55887;

Cammerloher. 56337; Familler. 57185; Laubert. 59004.

Hedyotis [Rubiaceae]. MERRILL. 59658, 59660; WINKLER. 62588.

Hedysarum [Leguminosae]. Matsuda. 59555.

Heeria [Anacardiaceae]. Schinz. 61229.

Heisteria [Olacineae]. Hochreutiner. 58236.

Helianthemum [Cistineae]. VESTER-GREN. 62280.
 Helianthus
 [Compositae].
 Braś

 LAYSKIJ.
 56139;
 GATES.
 57552;

 GERICKE.
 57584;
 HOCHREUTINER.
 58236;

 MATTIROLO.
 59590;
 MILLER.
 59716;

 SHEVADE.
 61520.

Helichrysum [Compositae]. Exner. 57165; Hochreutiner. 58233, 58236; Lilledahl. 59172.

Helicia [Proteaceae]. Lauterbach. 59017; Lecomte. 59057.

Helicteres [Sterculiaceae]. Gagnepain. 57498; Hochreutiner. 58235.

Heliosperma [Caryophylleae]. Van-DAS. 62235.

Heliotropium [Boragineae]. Glazioc. 57640; Smith. 61611; Urban. 62198.

Helwingia [Cornaceae]. Nakai. 59950.

Hemicyclia [Euphorbiaceae]. Koor-DERS, VALETON & SMITH. 58790.

Hemigraphis [Acanthaceae]. Radó. 60704.

Henleophytum [Malpighiaceae]. Small. 61592.

Henrya [Asclepiadeae]. Pampanini. 60238.

Heracleum [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Hermbstaedtia [Amarantaceae]. Cooke. 56648.

Hesperis [Cruciferae]. Bornmüller. 56065; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Hesperonia [Nyctagineae]. Standley. 61694.

Heteromeles [Rosaceae]. Abrams. 55409.

Heteromorpha [Umbelliferae]. Wolff, 62631.

Heteropteris [Malpighiaceae]. HOCH-REUTINER. 58236.

Hevea [Euphorbiaceae]. FITTING. 57331; Helten. 58077; Lecomte. 59061; Tromp de Haas. 62091.

Hibiscus [Malvaceae]. Gagnepain. 57504, 57511; Hochreutiner. 58230, 58232; Urban. 62198.

Hicoria [Juglandeae]. Cockerell. 56592.

Hieracium [Compositae]. Arvet-Touvet. 55566; Beauverd. 55746; Besse & Vaccari. 55905; Dahlstedt. 56742; Johansson, 58526; Ley. 59164; Murr, Zahn & Pöll. 59920, 59921; Nelson, 56682; Ostenpeld. 60143; Pax. 69330; Petrak. 60427; Reichen-Bach. 60786; 60787; Touton. 62037; Westerluxb. 62501; Zahn. 62683.

Hippocratea [Celastrinaeae]. PITTIER. 60510

Hippomarathrum [Umbelliferae]. Lo-JACONO-POJERO. 59270.

Hippophaë [Elaeagnaceae]. Arends. 55538; Blomqvist. 55982; Kuznecov, Busch, Fomin. 58939.

Hippuris [Halorrhageae]. Juel. 58559; Seidelin. 61446.

Hiptage [Malpighiaceae]. Elmer. 57075; Merrill. 59658.

Hiraea [Malpighiaceae]. Hochreutiner. 58236; Small. 61592.

Hirtella [Rosaceae]. Urban. 62193.

Hoffmannia [Rubiaceae]. Robinson.
30016.

Homalium [Samydaceae]. Britton. 56187

Homogyne [Compositae]. Murr. 59917.

Honkenya [Caryophylleae]. Williams. 62558.

Horsfieldia [Myristiceae]. Lecomte. 59053.

Houstonia [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Hoya [Asclepiadeae]. Loher. 59265.

Humulus [Urticaceae]. HAEDRICH. 57893; HILTNER. 58211; NEUMANN. 60032; WOLFRAM. 62641.

Hyalocalyx [Turneraceae]. Capitaine. 56380.

Hybanthus [Violarieae]. Hassler. 57997; Nelson. 56682.

Hydnocarpus [Bixineae]. Voigt. 62355.

Hydrangea [Saxifrageae]. NAKAI. 59952; TAKEDA und NAKAI. 61885.

Hydrocotyle [Umbelliferae]. CAM-MERLOHER, 56337.

Hydrophyllaceae v. Nama, Phacelia.

Hymenodictyon [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Hymenoxys [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Hyoscyamus [Solanaceae]. Degen. 56809.

Hyperbaena [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Hypericineae v. Hypericum.

 Hypericum
 [Hypericineae].
 BORN

 MÜLLER.
 56069 ;
 FLETCHER.
 57344 ;

 KELLER.
 58612 :
 LÉVEILLÉ.
 59150 ;

 MERRILL.
 59660.
 ...
 ...

Hypodematium [Rubiaceae]. Lanza. 58987.

Hypoestes [Acanthaceae]. Benoist. 55836.

Hypserpa [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Hyptis [Labiatae]. FERNALD. 57249.

Iberis [Cruciferae]. SERGUEEFF. 61475.

Iboza n. gen. [Labiatae]. Brown. 56219.

Icacineae v. Gonocaryum, Poraqueiba, Urandra,

Ichthyothere [Compositae]. Glaziou, 57640.

 Ilex [Ilicineae].
 London J. R. Soc.

 Arts.
 59 (34);
 Brandegee.
 56134;

 CAPITAINE.
 56383;
 MERRILL.
 59658,

 59660;
 PILLICHODY.
 60483;
 SCHALOW.

 61197;
 TAKEDA & NAKAL.
 61885.

Ilicineae v. Ilex.

Illecebraceae, Cooke. 56647.

Ilysanthes [Scrophularineae]. PILGER. 60480.

 Impatiens
 [Geraniaceae]
 Hooker.

 58319, 58320, 58321;
 Longo.
 59281;

 PAMPANINI.
 60238;
 PRAIN.
 60586;

 Rydberg.
 61074.
 60586;
 Recomplete to the control of the

Incarvillea [Bignoniaceae]. MAILLE-FER. 59394.

Indigofera [Leguminosae]. Harms. 57962; Merrill. 59657; Pampanini. 60237, 60238.

Inula [Compositae]. LINDMAN. 59202; MAKINO. 59413.

Iodes [Olacineae]. GAGENPAIN. 57504; HOCHREUTINER. 58235.

Ionidium [Violarieae]. Capitaine. 56385.

Ipomoea [Convolvulaceae]. GLAZIOU. 57640; HOLMES. 58299; URBAN. 62198; WEATHERBY, 62445.

Iresine [Amarantaceae]. Urban. 62198.

Isidorea [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Iteadaphne [Laurineae]. ELMER. 57077.

Ixonanthes [Lineae]. HOCHREUTINER. 58235.

Ixora [Rubiaceae]. Hochreutiner. 58233, 58236; Merrill. 59658; Winkler. 62588.

Jacaranda [Bignoniaceae]. HASSLER. 57998.

Jacquinia [Myrsineae]. Urban. 62198.

Jambosa [Myrtaceae]. Lauterbach. 59017.

Jasminum [Oleaceae]. Goeze. 57653: Merrill. 59658.

Jatropha [Euphorbiaceae]. BRANDE-GEE, 56134; PAX. 60332, 60335, 60336.

Johrenia [Umbelliferae]. Born-MÜLLER. 56066.

Juglandeae. Ascherson u. Graebner. 55573.

Pterocarya. r. Hicoria, Juglans,

 Juglans
 [Juglandeae].
 Cannon.

 56376;
 Dode.
 56888;
 Matsuda.

 59555
 ...
 ...

Jurinea [Compositae]. Fedériko. 57224.

Jussieua [Onagraricae]. Sprenger. 61687.

Justicia [Acanthaceae]. Meoric.

59818; SMITH. 61611.

Kadsura [Magnoliaceae]. MERRILL.

59658. **Kalanchoe** [Crassulaceae]. Hamet.
57930, 57931, 57934, 57936; Pampanini.

Kallstroemia [Zygophylleae]. VAII. & RYDBERG. 62228.

60223, 60227.

Kalmia [Ericaceae], l'EUDER, 60777; STONE, 61784.

Kalopanax [Araliaceae]. Takeda & Nakai. 61885.

NAKAI. 61885. Kayea [Guttiferae]. MERRILL. 59658.

Kickxia [Apocynaceae]. Faber, 57173; Fickender, 57277; Zimmer-mann, 62720.

Knautia [Dipsaceae]. Szabó. 61860, 61861, 61863, 61864.

Kochia [Chenopodiaceae]. Makino. 59413; Nelson. 56682.

Koederliniaceae. Barnhart. 55687.

Koenigia [Polygonaceae]. Nakai.
59954

Kolopetalum [Menispermaceae].

Kosteletzkya [Malvaceae]. Hochreutiner. 58230.

Krameria [Leguminosae]. Smith. 61611.

Krigia [Compositae]. Nelson. 56682.

Labiatae. Skórczewski. 61578.

r. Acrotome. Agastache, Ajuga, Becium, Betonica, Calamintha, Coleus, Dracocephalum. Elsholtzia, Endostemon, Galeopsis, Hyptis, Iboza, Lamium, Leonotis, Leucas, Lycopus, Marrubium, Mentha, Nepeta, Ocimum, Origanum, Orthosiphon, Perilla, Phlomis, Plectranthus, Pogostemon, Prunella, Ramona, Salvia, Satureia, Scutellaria, Sideritis, Syncolostemon, Teucrium, Thymus.

Lactuca [Compositae]. Léveillé. 59150; Matsuda. 59555; Nelson. 56682.

Lagenaria [Cucurbitaceae]. Destival. 56833.

Lagerstroemia [Lythrarieae]. Hossecs. 58337; Makino. 59413.

Laggera [Compositae]. CHEVALIER, 56187.

Lamium [Labiatae]. Syrejščikov & Petunnikov. 61859.

Laucea [Scrophularineae]. Bonati. 56033.

Landolphia [Apocynaceae]. Kew Bull. 1910 (304); Hochreutiner. 58233.

Lansium [Meliaceae]. Pellegrin, 60368.

Lantana [Verbenaceae]. Britton. 56187; Urban. 62198.

Laportea [Urticaceae]. ELMER. 57084; PAMPANINI. 60238; TAUB. 61909; WARBURG. 62429.

Lappa [Compositae]. Gertz. 57595; Nilsson. 66067.

Lappula [Boragineae]. McGregor. 59372; Nelson. 56682.

Lardizabalaceae. Gagnepain. 57509.

Larinus [Compositae]. RABAUD. 60691.

Lasiosiphon [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

Lathyrus [Leguminosae]. CHRISTY 57386; 56545: FOSTER. GORTON. 57690: HENRY. 58102: LITVINOV. 59229: Shenstone. 61511: SJÖVALL. 61635 : TAYLOR. 61567:Sommier, 61911.

Launaea [Compositae]. Chevalier. 56487.

Laurembergia [Halorageae]. SCHIND-LER, 61227.

Laurentia [Campanulaceae]. Brande-GEE. 56134; Nelson. 56682: Schön-Land. 61303.

Laurineae v. Actinodaphne, Alseodaphne, Beilschmiedia, Cinnamomun, Cryptocarya, Dehaasia, Endiandra, Iteadaphne, Laurus, Lindera, Machilus, Malapoenna, Nectandra, Neolitsea, Notaphoebe, Ocotea, Persea, Phoebe, Tetradenia, Umbellularia.

Laurus [Laurineae]. Holmes. 58298.
Lavatera [Malvaceae]. Sapěhin.
61137.

Lebeckia [Leguminosae]. Hochreutiner. 58236.

Lecananthus [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Lecythis [Myrtaceae]. PITTIER. 60510.

Lecebowriella n. gen. [Umbelliferae]. Wolff. 62631.

Leea [Ampelideae]. Gagnepain. 57505, 57507; Lauterbach. 59017; Merrill. 59658.

Leguminosae. Borchent. 56052; Capitaine. 56382; Maisel. 59404; Perrot & Gérard. 60408; Schil-Berszky. 61223; Vilmorin. 62311.

22. Acacia. Adzukia. Aeschynomene, Albizzia, Amorpha, Angylocalyx. Anthyllis. Arachis. Archidendron, Argyrolobium, Astragalus, Bauhinia, Berlinia, Brachystegia, Bradburya, Caesalpinia, Calliandra, Calycotome, Canavalia, Cantharospermum, Caragana, Cassia, Ceratonia, Cercis. Cicer, Colutea, Copaifera, Crotalaria, Crudia, Cynometra, Cytisus, Dalbergia, Dalea, Derris, Desmodium, Dialium, Didelotia, Dolicholus, Dolichos, Dorvenium, Eriosema, Erythrina, Eurypetalum, Faba, Galactia, Genista, Gleditschia, Gleditsiophyllum, Glycine, Gueldenstaedtia, Hardwickia, Harpalyce, Hedysarum, Indigofera, Krameria, Lathyrus, Lebeckia, Leguminosites, Leptoderris, Lespedeza, Litsea, Lonchocarpus, Lotus, Lupinus, Machaerium. Macrolobium. Macropsychanthus. Medicago, Meibomia, Millettia, Mimosa, Monarthrocarpus. Monopetalanthus, Mucuna, Onobrychis, Ormocarpum. Ormosia, Oxytropis, Parkia, Parosela, Patagonium, Peltophorum, Petalostemon, Phaseolus, Piptadenia, Pisum, Pithecolo-Platymiscium, Pongamia, bium. Prosopsis, Pterocarpus, Poterium, Pueraria, Rhynchosia. Robinia, Schrankia, Shuteria, Smithia, Sophora, Strongylodon, Stryphnodendron, Swartzia, Tamarindus, Tephrosia, Tessmannia, Trifolium, Trigonella, Ulex, Viborguia, Vicia, Vigna, Voandzeia, Whitfordia.

Leguminosites [Leguminosae]. Berry. 55887.

Leioptyx [Meliaceae]. Sprague. 61677.

Lentibularieae v. Pinguicula, Utricularia.

Leonotis [Labiatae]. SKAN. 56219.

Leontice [Berberideae]. Borovikov. 56083.

Leontodon [Compositae]. Degen. 56808.

Leontopodium [Compositae]. Beauverd. 55758, 55761; Exner. 57165; Komarov. 58770.

Lepidagathis [Acanthaceae]. MERRILL. 59660; Moore. 59818.

Lepidium [Cruciferae]. ABRAMS. 55410; MATSUDA. 59555; PASSERINI. 60296; THELLUNG. 61932, 61934.

Lepionurus [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

Leptodactylon [Polemoniaceae].
ABRAMS. 55409.

Leptoderris n. gen. [Leguminosae]. Dunn. 56982.

Lespedeza [Leguminosae]. Pampanini. 60237, 60238.

Leucas [Labiatae]. Lanza & Mattel. 58987; Skan. 56219.

Leucosyke [Urticaceae]. Elmer. 57075.

Leucothoë [Ericaceae]. GLAZIOU. 57640; HUBER. 58368.

Lewisia [Portulaceae]. Nelson. 56682.

Liatris [Compositae]. Nelson. 56682.

Licania [Rosaceae] Hochreutiner, 58236; Urban. 62198.

58236; Urban. 62198.

Lichtensteinia [Umbelliferne]. Wolff.

62631.

Ligularia [Compositae]. Makino.
59413: Takeda & Nakal. 61885.

Ligustrum [Oleaceae]. Makino.

Limacia [Menispermaceae]. Diels, 56858.

Limnanthes [Geraniaceae]. RYDBERG, 61074.

Limnia [Portulacaceae]. Heller. 58069.

Limonia [Rutaceae]. Perkins. 60390.

Limonium [Plantagineae]. WILLIAMS. 62564.

Linaria [Scrophularineae]. HAUSMANN. 58009; RONY. 61019; SOMMIER. 61637.

Lindera [Laurineae]. ELMER. 57077; GAMBLE. 57522.

Lineae Collin. 56610.

b. Erythroxylon, Ixonan-

Linnaea [Caprifoliaceae]. Brenner. 56156.

Linociera [Oleaceae]. GLAZIOU. 57640; URBAN. 62198.

Linum [Lineae]. Jávorka. 58494; Voronov. 62373.

Lipochaeta [Compositae]. Hochreutiner, 58236.

Lisianthus [Gentianeae]. Robinson. 60916.

Lithophila [Amarantaceae]. Urban. 62198.

Lithospermum [Boragineae]. BRIQUET. 56171; NAKAI. 59952.

Litsea [Laurineae]. Elmer. 57077; Gamble. 57522: Makino. 59413.

Loaseae]. Urban. 62199.

Loaseae v. Acrolasia, Fuertesia, Loasa Mentzelia.

Lobelia [Campanulaceae]. Britton. 50187; Fiori. 57301; Rosen. 60965; Urban. 62198.

Loganiaceae v. Buddleya, Cynoctonum, Fagraea, Gaertnera, Gelsemium, Geniostoma, Strychnos.

Loheria n. gen. [Myrsineae]. Mer-RILL. 59660.

Lomatites [Proteaceae]. Cockerell. 56592.

Lonchocarpus [Leguminosae]. Harms. 57962; Urban. 62198.

Lonicera [Caprifoliaceae]. Fernald & Wiegannb. 72761; Koenne. 58732; Lacatta. 58951; Lifestu. 59226; Matsuda. 59555; Pampanini. 60238; Rehider. 60775, 60779; Schwerin. 61414; VOLIMANN. 62359.

Lophopetalum [Celastrineae]. Loese-Ner. 59254.

Loranthaceae. Koerniche. 58745.

phthora, Loranthus, Phoradendron, Phthirusa, Razoumofskya, Viscum.

Loranthus [Loranthaceae]. ENGLER & KRAUSE. 57112; HOCHREUTINER. 58233; LANZA & MATTEL. 58987; LAUTERBACH. 59017; SPRAGUE. 61678.

Lotus [Leguminosae]. Yosa. 58552.

Lucinaea [Rubiaceae]. Merrill. 59658.

Lucuma [Sapotaceae]. GLAZIOU. 57640; PIERRE & URBAN. 60477.

Luffa [Cucurbitaceae]. Monteverde & Liubimenko. 59809.

 Lupinus
 [Leguminosae].
 ABRAMS.

 55409, 55410;
 Heller.
 58071, 58075;

 Nelson.
 56682;
 RCSBY.
 61049;

 Luvunga
 [Rutaceae].
 HOCHREUTINER.

 58235.
 TORTHER TORTH TORT

Lychnis [Caryophlleae]. Makino. 59413; Roper. 60958.

Lycium [Solanaceae]. Matsuda. 59555.
Lycopsis [Boragineae]. Matsuda. 59555.

Lycopus [Libiatae] Léveillé. 59150; Syrejsčíkov & Petunnikov. 61859.

Lygistum [Rubiaceae]. Robinson.

 Lyonia
 [Ericaceae].
 Urban.
 68198.

 Lysimachia
 [Primulaceae].
 Boas.

 55987;
 Fernald & Weigand.
 57259;

 Nakat.
 59952;
 Pampanini.
 60538;

 Rock.
 60923.
 60548;
 60548;

Lythrarieae, Gin. 57634.

 $\overline{\text{Lagerstroemia}}$ v. Ammannia, Cuphea, Lythrum.

Lythrum [Lythrarieae]. Somovskij. 61653.

Maba [Ebenaceae]. HIERN. 58168.

Macaranga [Euphorbiaceae]. CHEVA-LIER. 56487; ELMER. 57075, 57085; KORDERS, VALETON & SMITH. 58790; SMITH. 61609.

Machaeranthera [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Machaerium [Leguminosae]. Rusby. 61049.

Machaonia [Rubiaceae]. Urban. 62198.

Machilus [Laurineae]. Gamble. 57522; Merrill. 59660.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Macrocarpium} & [Cornaceae]. & Nakai. \\ 59950. & \end{array}$

Macrolobium [Leguminosae]. HARMS, 57962.

Macronema [Compositae]. Nelson. 56682.

Macropsychanthus [Leguminosae]. MERRILL. 59657; PULLE. 60646.

Macrostylis [Rutaceae]. Schönland, 61303.

Macrotomia Boragineae. Lipskij. 59226.

Maesa [Myrsineae]. Candolle. 50367; Elmer. 57074.

Magnolia [Magnoliaceae]. Cockerell. 56595; Goeze. 57653; Pampanini. 60238.

Magnoliaceae v. Kadsura, Magnolia, Phylloma, Talauma.

Mahonia [Berberideae]. JOUIN. 58554.

Malacothamnus [Malvaceae]. Abrams. 55409.

Malanea [Rubiaceae]. Hochreutiner. 58236.

Malapoenna [Laurineae]. BERRY. 55887.

Malcolmia [Cruciferae]. Bornmüller. 56065; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Mallotus [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Pampanini. 60238.

Malpighia [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Malpighiaceae v. Adenoporces, Banisteria, Banisteriopsis, Brachypterys, Bunchosia, Callaeum, Echinopterys, Henleophytum, Heteropteris, Hiptage, Hiraea, Malpighia, Mascagnia, Rosanthus, Ryssopteris, Tetrapteris, Thryallis, Triopteris.

Malus [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Malva [Malvaceae]. Biau. 55922; Johansson. 58529.

Malvaceae v. Abutilon, Abutilopsis, Adansonia, Bombax, Ceiba, Cenocentrum Cienfuegosia, Decaschistia, Gayoides, Gossypium, Hibiscus, Kosteletzkya, Lavatera, Malacothamnus, Malva, Malvastrum, Pavonia, Plagianthus, Pseudobastardia, Sida, Urena.

Malvastrum [Malvaceae]. IRVING. 58431; Nelson. 56682.

 Mamillaria
 [Cacteae].
 BÖDEKER.

 55996, 55997;
 HEESE.
 58042, 58043;

 KUNZE.
 58913;
 MENZ.
 59644;
 NELSON.

 56682;
 QUEHL.
 60683, 60684, 60686
 60687, 60688.

Mandragora [Solanaceae]. Henry. 58103.

Mangifera [Anacardiaceae]. SACK. 61092.

 Manihot
 [Euphorbiaceae].
 Kew.

 Bull.
 1910
 (96);
 Brandegee.
 56134;

 KRUYFF.
 58883;
 PAx.
 60336;
 STOK.

 61776;
 WEATHERBY.
 62445.

Manniophyton [Euphorbiaceae].

Marlea [Cornaceae]. NAKAI. 59950.

Marrubium [Labiatae]. Bornmüller. 56063: Matsuda. 59555.

Marsdenia [Asclepiadeae]. PITITER. 60510, 60511; SMITH. 61611.

Mascagnia [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Matricaria [Compositae]. BIRGER. 55952; DEANE. 56797; SELANDER. 61449; WALTER. 62421.

Matthiola [Cruciferae]. Kuznecov, Busch & Fomin. 58939.

Mauria [Anacardiaceae]. Herzog. 58139.

Maytenus [Celastrineae]. LOESENER. 59253; URBAN. 62195, 62198.

Mazus [Scrophularineae]. Bonati. 56032.

Mecranium [Melastomaceae]. URBAN. 62198

 Medicago [Leguminosae].
 BEAUVERD.

 55749;
 BENNETT.
 55834;
 CAVARA.

 56431;
 LAGRER.
 59012;
 LIPSKIJ.

 59226;
 LOJACONO - POJERO.
 59270;

 MATSUDA.
 59555;
 PAMPANINI.
 60236;

 VOGES.
 62343.
 62348.

 $\begin{array}{c|c} \textbf{Medinilla} & [\text{Melastomaceae}]. & \text{Hoch-} \\ \textbf{REUTINER.} & 58233 \; ; & \text{Merrill.} & 59658, \\ 59660. & & \end{array}$

Meibomia [Leguminosae]. Britton. 56187; Rusby. 61049.

Melaleuca [Myrtaceae]. Menz. 59644.
Melampodium [Compositae]. Brandegee. 56134.

Melampyrum [Scrophularineae]. Nakai. 59949; Pamperini. 60238.

Melandryum [Caryophylleae]. BAUR. 55732; WERTH. 62491.

55732; Werth. 62491.

Melanthera [Compositae]. Chevalier.

Melastoma [Melastomaceae]. Merrill. 59660.

56487.

Melastomaceae v. Astrocalyx, Blakea, Bredia, Cephalomedinilla, Clidemia, Mecranium, Medinilla, Melastoma, Memecylon, Miconia, Mouriria, Pachyanthus, Tetrazygia, Tococa, Topobea.

Meliaceae. Capitaine. 56382.

Cabralea, Carapa, Cedrela, Chisocheton,

Dysoxylum, Entandrophragma, Guarea, Lansium, Leioptyx, Pseudocedrela, Trichilia, Turraea, Walsura.

Melicope [Rutaceae]. Merrill. 59658; Perkins. 60390.

Meliosma [Sabiaceae]. Le Renard. 59130; Merrill. 59658; Pampanini. 60238.

Melitella [Compositae]. Borg. 56056; Gulia. 57861.

Melochia [Sterculiaceae]. Ekman. 57061.

Melodorum [Anonaceae]. Dunn. 56981.

Memecylon [Melastomaceae]. Merrill. 59658.

Memora [Bignoniaceae]. Hassler. 57998.

Menispermaceae. Diels. 56856; Gagnepain. 57509.

v. Abuta, Anisocycla, Anomospermum, Antizoma, Arcangelisia, Carronia, Chondodendron, Cissampelos, Cocculus, Coscinium, Cyclea, Degnephora, Desmonema, Dioscoreophyllum, Diplochisia, Disciphania, Elissarrhena, Epinetrum, Hyperbaena, Hypserpa, Kolopetalum, Limacia, Odontocarya, Pachygone, Parabaena, Penianthus, Pericampylus, Platytinospora, Pycnarrhena, Rhaptonema, Sciadotenia, Sinomenium, Syntriandrium, Syrrheonema, Tiliacora, Tinomiscium, Tinospora, Triclisia.

Mentha [Labiatae]. Cooke, 56219; HENRIKSSON, 58099; PETRAK. 60426; SAGORSKI & OSSWALD. 61096; SPRENGER. 61679; THOMS. 61971.

Mentzelia [Loaseae]. Nelson. 56682.
Menyanthes [Gentianeae]. Sheldon. 61510.

Merrittia n. gen. [Compositae]. Merrill. 59660.

Mertensia [Boragineae]. Lipskij. 59226; Nelson. 56682.

Mesembrianthemum [Ficoideae], Berger. 55846; Marloth. 59489; Oberstein. 60103.

Mesobotrya [Euphorbiaceae]. Chevalier, 56487.

Metastelma [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510, 60511; URBAN. 62198.

Metopium [Anacardiaceae]. URBAN. 62198.

Metrosideros [Myrtaceae]. Menz. 59644.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Micholitzia} & [\Lambda sclepiadeae]. & Craib, \\ 56699. & \end{array}$

Miconia [Melastomaceae]. Urban. 62198.

Micranda [Euphorbiaceae]. Pax. 60335.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Microglossa} \, [\text{Compositae}]. & \text{Chevalier.} \\ 56487. & \end{array}$

Micromelum [Rutaceae]. Guillaumin. 57845.

Micropholis [Sapotaceae]. Glaziou. 57640; Pierre & Urban. 60477.

Mikania [Compositae]. GLAZIOU. 57640; URBAN. 62197.

Millettia [Leguminosae]. Harms. 57962; Merrill. 59657; Pampanini. 60237.

Mimosa [Leguminosae]. Brandegee. 56134; Hassler. 57998.

 Mimusops
 [Sapotaceae].
 Banare.

 55600;
 Hoghesutiner.
 58233;
 Krause.

 58849;
 Pierre & Urban.
 60477;

 Urban.
 62198.
 62498.

Miquelia [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

Mirabilis [Nyctagineae]. Correns. 56658; Weatherby, 62445.

Mitchella [Rubiaceae]. Makino. 59413; Takeda & Nakai. 61885.

Mitella [Saxifrageae]. Nelson, 56682.

Mitracarpus [Rubiaceae]. URBAN. 62198.
Mniopsis [Podostemaceae]. LECOMTE.

59049.

Mogiphanes [Amarantaceae]. Rusby. 61049.

Momordica [Cucurbitaceae]. Tobler & Tobler. 61992.

Monadenium [Euphorbiaceae]. Pax. 60331.

Monarthrocarpus n. gen. [Legn-minosae]. Merrill. 59657.

Monopetalanthus [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Monophyllea [Gesneraceae]. LAUTER-BACH. 59029.

Monotropa [Monotropeae]. Andres. 55493, 55494; Quéva. 60689.

Monotropeae v. Monotropa.

Monotropsis [Ericaceae]. Plitt. 60527.

Montia [Caryophylleae]. Fernald & Wiegand. 57259.

Moquinia [Compositae]. GLAZIOU. 57640.

Moricandia [Cruciferae]. Schweidler. 61410.

Moriera [Cruciferae]. Bornmüller, 56065.

Morinda [Rubiaceae]. Holmes. 58298.

Morisonia [Capparideae]. Urban. 62198.

Morus [Urticaceae]. Allegri. 55448; Вивак. 56242; Köck. 58726; Макіло. 59413.

Mourivia [Melastomaceae]. Pulle. 60645.

Mucuna [Leguminosae]. Merrill. 59657: Urban. 62198.

Mulgedium [Compositae]. HEINTZE. 58059.

Musineum [Umbelliferae]. Wolff. 62630.

Mussaenda [Rubiaceae], Merrill, 59658.

Mycetia [Rubiaceae]. WINKLER. 62588.

Myginda [Celastrineae]. Loesener. 59253.

Myoporaceae v. Myoporum.

Myoporum [Myoporaceae]. Borzi. 56086; Makino. 59413.

Myosotis [Boragineae]. CHEESEMAN. 56481; VESTERLUND. 62281.

Myrica [Myricaceae]. Engler. 57109.

Myricaceae. Ascherson & Graebner.

v. Myrica.

Myriocarpa [Urticaceae]. Rusby. 61049; Taub. 61909.

Myrioneuron (?) [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Myriophyllum [Halorageae]. Seide-LIN. 61446. Myristica [Myristiceae]. Leconte. 59053: Raciborski, 60696.

Myristiceae v. Horsfieldia, Myristica.

Myrrhis [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Myrsineae v. Ardisia, Clavija, Discocalyx, Jacquinia, Loheria, Maesa, Parathesis, Rapanea, Wallenia.

Myttaceae v. Anamomis, Barringtonia, Calyptranthes, Careya, Decaspermum, Eschweilera, Eucalyptus, Eugenia, Feijoa, Jambosa, Lecythis, Melaleuca, Merosideros, Petesioides, Plumiera, Psidium, Syzygium.

Myrtillus [Vacciniaceae]. SMITH. 61601.

Myxopyrum [Oleaceae]. Hill. 58188.

Nama [Hydrophyllaceae]. Nelson. 56682.

Nanophytum [Chenopodiaceae].

Natsiatum [Olacineae]. Gagnepain. 57504.

Nauclea [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

62588.
Neckia [Violarieae]. Capitaine.

56385.

Nectandra [Laurineae]. Rusby.
61049; Sack. 61091.

Neobiondia n. gen. [Phytolaccaceae]. Pampanini. 60238.

Neobiondeae n. trib. Pampanini.

Neoboutonia [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487.

Neojatropha [Euphorbiaceae]. Pax. 60335.

Neojunghuhnia n. gen. [Ericaceae]. Koorders, 58781.

Neolitsea [Laurineae]. Elmer. 57077; Merrill. 59660.

Neostyphonia [Anacardiaceae].

Abrams. 55409.

Nepenthaceae. Leconte. 59063.

v. Nepenthes.

Nepenthes [Nepenthaceae]. Jensen. 58512; Leconte. 59050, 59051; Macfarlane. 59370.

Nepeta [Labiatae]. LIPSKIJ. 59226 SYREJŠČIKOV & PETUNNIKOV. 61859. Nerium [Apocynaceae]. Menz. 59644.

Nertera [Rubiaceae]. Robinson.

Nertera [Rubiaceae]. Robinson 60916.

Neurocalyx [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Nicotiana [Solanaceae]. Beyerses. 55911; Bussy. 56314; Donadoni. 55910; Howard, A. & Howard, E. L. C. 58347; Lodewirks. 59243; Perreau. 60400; Schloesing. 61239; Splendore. 61674; Vitt. 62333; Zerbin. 62711.

Nierembergia [Solanaceae]. HASSLER. 57998.

Nigelia [Ranunculaceae]. BLARINGHEM. 55970, 55971.

Nitraria [Zygophylleae]. Matsuda. 59555.

Noaea [Chenopodiaceae]. Визон, Marcowicz & Woronow, 56310.

Nonnea [Boragineae]. Bornmüller. 56067; Lipskij. 59226.

Notaphoebe [Laurineae], GAMBLE.

Nyctagineae. Cooke. 56647; Fiedler. 57280.

v. Allionia, Hesperonia, Mirabilis, Oxybaphus, Pisonia.

Nymphaea [Nymphaeaceae]. Henkel. 58089, 58090, 58091; Komarov. 58770; Schuster. 61383.

Nymphaeaceae. Cook. 56642; Fritel. 57434; Gagnepain. 57509.

Nymphaea, Victoria. Castalia,

Obione [Chenopodiaceae]. Junge. 58569.

Ochnaceae v. Ouratea.

Ochrocarpus [Guttiferae]. Hoch-REUTINER. 58233.

Ocimum [Labiatae]. Brown. 56219. Ocotea [Laurineae]. Rusby. 61049.

Odontadenia [Apocynaceae]. Glaziou. 57640.

Odontites [Scrophularineae]. Battandier. 55723; Heckel. 58031.

Odontocarya [Menispermaceae]. Diels.

Odostemon [Berberideae]. Abrams. 55409: Cockerell. 56592.

Oenothera [Onagrarieae]. Cannon. 56376; Davis. 56791; Gates. 57553,

57554, 57555; Leclerc du Sablon. 59046; Nilsson. 60056; Sapěhin, A. 61137; Zelilstra. 62704.

Olacineae. Gagnepain, 57508.

Erythropalum, Gomphandra, Heisteria, Iodes, Lepionurus, Miquelia, Natsiatum, Opilia, Schoepfia.

Olea [Oleaceae] Blanchard. 55967; Camprell. 56345; Ducci. 56971; Hugues. 58380; Köck. 58726; Marinucci. 59482; Petri. 60436.

Oleaceae. Gilg. 57622.

r. Forsythia, Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Linociera, Myxopyrum, Olea, Osmanthus, Syringa.

Olearia [Compositae]. CHEESEMAN. 56481; SMITH, 61598.

Onagrarieae. Leclerc du Sablon. 59045.

Jussieua, Oenothera, Trapa.

Onobrychis [Leguminosae]. Bornmüller. 56065; Lipskij. 59226.

Onosma [Boragineae]. Bornmüller. 56072; Lipskij. 59226.

Ophiorrhiza [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Opilia [Olacineae]. GAGNEPAIN. 57504.

Opuntia [Cacteae]. Gregorio (de). 57731; GÜRKE. 57827; HICKEL. 58162; ZIMMERMANN. 62718.

Oreobroma [Portulaceae]. Heller. 58069.

Oreocarya [Boragineae]. Nelson 56682.

Origanum [Labiatae]. WILLIAMS. 62564.

Ormocarpum [Leguminosae]. Merrill. 59657.

Ormosia [Leguminosae]. Urban. 62198.

Orobanchaceae v. Aeginetia, Orobanche.

Orobanche [Orobanchaceae]. Carnaroll. 56405; Verguin. 62272; Wüst. 62660.

Orthocarpus [Scrophularineae]. Cannon. 56375.

Orthosiphon [Labiatae]. Brown. 56219.

Osmanthus [Oleaceae]. Hochrectiner. 58236; Makino. 59413.

Osteomeles [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Othake [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Otherodendron [Celastrineae]. MAKINO. 59413.

Othonna [Compositae]. MARLOTH. 59489.

Ouratea [Ochnaceae]. URBAN. 62198.
Oxalis [Geraniaceae]. KANNGIESSER.

58582; Schinz. 61229; Urban. 62198. Oxybaphus [Nyctagineae]. Weatherby.

62445.

Oxypetalum [Asclepiadeae]. GLAZIOU.

57640; Maliné. 59429; Pittier. 60511.

Oxyria [Polygonaceae]. NAKAI. 59954.

Oxythece [Sapotaceae]. PIERRE & URBAN. 60477.

Oxytropis [Leguminosae]. Lipskij. 59226; Matsuda. 59555; Palibine. 60185.

Pachyanthus [Melastomaceae], URBAN. 62198

Pachygone [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Paeonia [Ranunculaceae]. MARZELL. 59535; TAKEDA, 61885, 61886.

Palaquium [Sapotaceae]. Dubard. 56968; Elmer. 57083.

Palicourea [Rubiaceae]. Smith. 61611.

Panax [Araliaceae]. CAMMERLOHER. 56337.

Pangium [Bixineae]. Jong. 58546.

Papaver [Papaveraceae]. Bordzilov.
5055; Borswüller. 56065;
Cannon. 56370; Davin; 56786; Enner.
57165; Fedde. 57230; Itallie & KerBosch. 58437; Kerbosch. 58621;
Laurent. 59008, 59009; Markac &
Reynier. 59493, 59494; Mitlacher &
Wasicky. 59739; Smith. 61617.

Papaveraceae. Capitaine. 56384.

v. Chelidonium, Corydalis, Fumaria, Papaver, Sanguinaria.

Parabaena [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Paraboea [Gesneraceae]. Elmer. 57087.

Paracaryum [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Paradolichandra [Bignoniaceae], HASS-LER. 57998.

Parathesis [Myrsineae]. SMITH. 61611.

Parietaria [Urticaceae]. TAUB. 61909.

Parkia [Leguminosae]. Merrill. 59657.

Parnassia [Saxifrageae]. TAKEDA & NAKAI. 61885.

 Parosela
 [Leguminosae].
 ABRAMS.

 55409;
 Heller.
 58069;
 MERRILL.

 59657;
 RUSBY.
 61049;
 STANDLEY.

 61695.
 ABRAMS.
 Translation of the properties of t

Parthenium [Compositae]. Kew Bull. 1910 (211)

Parthenocissus [Ampelideae]. Gard. Chron. 48 (430); PAMPANINI. 60238.

Pasania [Cupuliferae]. Makino. 59413.

Passifloreae, Peckolt. 60354; Sack. 61094.

- v. Carica.

Patagonium [Leguminosae]. Rusby. 61049.

Pavetta [Rubiaceae]. WINKLER. 62588.

Pavonia [Malvaceae]. Beauverd. 55748; Ekman. 57061; Hochreutiner. 58230; Urban. 62198.

Pectinaria [Asclepiadeae]. Brown. 56215.

Pectis [Compositae]. URBAN. 62197.

Pedalineae v. Sesamum.

Peddiea [Thymelaeaceae]. Pearson. 60348.

 Pedicularis
 [Scrophularineae].

 Воматі.
 56033 ; Спавект.
 56464 ;

 Екмал.
 57062 ; Макию.
 59413 ;

 Макаі.
 59951 ; Rouv.
 61018, 61020 ;

 Такера & Nаклі.
 61885.

Peganum [Zygophylleae]. Matsuda. 59555.

Pelargonium [Geraniaceae]. Exner. 57165; Knuth. 58712; Marloth. 59489.

Pellionia [Urticaceae]. MAKINO. 59413.

(M-8916)

Peltophorum [Leguminosae]. URBAN. 62198.

Penianthus [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Pentadesma [Guttiferae]. Bandke. 55659.

Pentas [Rubiaceae]. Moore. 59818.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Pentstemon} & [Scrophularineae]. \\ \textbf{Heller.} & 58068 \; ; \; Krautter. & 58852 \; ; \\ \textbf{Nelson.} & 56682 \; ; \; Sapéhin. & 61337. \end{array}$

 Peperomia
 [Piperaceae]
 Candolle

 56361, 56362, 56363, 56365;
 Engler

 57108;
 Koonders.
 58776;
 Urban.

 62198.

Pericampylus [Menispermaceae].
Diels. 56858.

Perilla [Labiatae]. Léveillé. 59150.
Peristrophe [Acanthaceae]. Merrill.
59658.

Persea [Laurineae]. Russv. 61049.

Persica [Rosaceae]. Мсти. 59942; Rudolph. 61029.

Prestonia [Apocynaceae]. Urban. 62198.

Pertya [Compositae]. Beauverd 55761.

Petalostemon [Leguminosae]. Nelson. 56682.

Petasites [Compositae] Makino. 59413; Rydberg. 61075.

Petastoma [Bignoniaceae]. Hassler. 57998.

Petesioides [Myrtaceae]. Britton. 56187.

Petroselinum [Umbelliferae]. Páter. 60300; Schilberszky. 61222.

Petrosimonia [Chenopodiaceae]. IATVINOV. 59299.

Peucedanum [Umbelliferae]. CAMMER-LOHER. 56337.

Pfaffia [Amarantaceae]. Rusby. 61049.

Phacelia [Hydrophyllaceae]. Nelson.

Phaleria [Thymelaeceae]. Gilg. 57623.

Phaseolus [Leguminosae]. Brandegee. 56134; Cantoni. 56377; Comes. 56632; Daniel. 56774; Köck. 58726; Pulle. 60646; Schulze & Pfenninger. 61373; Seelhorst. 61438. Phellopterus [Umbelliferae]. OSTER-HOUT. 60146.

Pherotrichis [Asclepiadeae]. Bran-DEGEE. 56134.

Phialanthus [Rubiaceae]. URBAN. 62198.

Philadelphus [Saxifrageae]. Goeze. 57653; Matsuda. 59555; Rehder. 60776.

Philibertia [Asclepiadeae]. Bran-DEGREE. 56134; PITTIER. 60510, 60511.

Philippia [Ericaceae]. HOCHREUTINER, 58233.

Phlebotaenia [Polygaleae]. Urban. 62198.

Phlomis [Labiatae]. Syrejščikov & Petunnikov. 61859.

Phlox [Polemoniaceae]. Nelson. 56682.

Phoebe [Laurineae]. Gamble. 57522. Phoradendron [Loranthaceae]. Rusby.

61049; URBAN. 62198.

Photinia [Rosaceae]. Koidzumi.

58754.

Phthirusa [Loranthaceae]. Rusby. 61049.

Phyllanthus [Euphorbiaceae]. ELMER. 570-5; KOORDERS, VALETON & SMITH. 58799; PAX. 60327, 60331, 60333; URBAN. 62198.

Phyllocactus [Cacteae]. Exner. 57165; Hildebrand. 58187; Weingart. 62472, 62474.

Phyllodoce [Ericaceae]. Nelson. 56682.

Phylloma [Magnoliaceae]. PITTIER. 60510.

Physalis [Solanaceae]. Hassler. 57998.

Physocarpus [Rosaceae]. Nelson.

Phytolacca [Phytolaccaceae]. Krause. 58842.

Phytolaccaceae. Cortesi. 56666; Courchet. 56687.

v. Neobiondia, Phytolacca.

Picradeniopsis [Compositae]. Ryd-BERG. 61075.

Pilea [Urticaceae]. ELMER. 57084; MAKINO. 59413; TAUB. 61909; URBAN. 62198. Pilocarpus [Rutaceae]. Tunmann. 62165; Tunmann & Jenzer. 62168.

Pilocereus [Cacteae]. JOSTMANN. 58553.

Pimpinella [Umbelliferae]. Cammerloher. 56337; Lojacono - Pojero. 59270; Takeda & Nakai. 61885.

Pinguicula [Lentibularieae]. Ser-NANDER. 61482.

 Piper
 [Piperaceae]
 BÖDDENER
 &

 TOLLENS
 55995;
 CANDOLLE
 56358,

 56362,
 56363,
 56365;
 Dusén.

 56991;
 JOHNSON.
 58535;
 KOORDERS.

 58776;
 THOMS.
 61970;
 URBAN.
 62198.

Piperaceae. Candolle. 56364.

v. Peperomia, Piper, Sarcostemon, Saururopsis.

Piptadenia [Leguminosae]. Hassler. 57998.

Pipturus [Urticaceae]. ELMER. 57084.

 Pirola [Ericaceae].
 Andres.
 55493,

 55494;
 Bönicke.
 56003;
 Junge.

 58569.

Pisonia [Nyctagineae], Berry, 55887; Merrill, 59658.

Pistacia [Anacardiaceae]. Bongior-DANO. 56043; CELESIA; 56454; TROTTA. 62102.

Pisum [Leguminosae]. Kirchner, 58659; Schulze & Pfenninger. 61373; Strasburger. 61801.

Pithecoctenium [Bignoniaceae], HASSLER. 57998; HOCHREUTINER, 58236.

 Pithecolobium
 [Leguminosae].

 BRANDEGEE.
 56134;
 ELMER.
 57076;

 HASSLER.
 57998;
 MERRILL.
 59657;

 SMITH.
 61611;
 URBAN.
 62198.

Pittosporeae v. Pittosporum.

Pittosporum [Pittosporeae]. Merrill. 59658; Rock. 60923.

Plagianthus [Malvaceae]. Hoch-REUTINER. 58230.

Plantagineae, Cooke. 56647; Mattel. 59561.

v. Limonium, Plantago.

 Plantago
 [Plantagineae]
 MATSUDA.

 59555;
 MININ.
 59728;
 MORRIS.

 59830;
 TAKEDA
 NAKAI.
 61885;

 WILLIAMS.
 62564.
 61885;

Platanaceae v. Platanus.

Platanus [Platanaceae]. Webster & Clark. 62450.

Platycodon [Campanulaceae].
Makino. 59413.

Platymiscium [Leguminosae]. Rusby. 61049.

Platyschkuhria [Compositae]. Ryp-BERG. 61075.

Platytinospora n. gen. [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Plectranthus [Labiatae]. COOKE. 56219; PAMPANINI. 60238; TAKEDA & NAKM. 61885.

Pleurogyne [Gentianeae]. Makino. 59413.

Plukenetia [Burseraceae]. Krause & Diesselhorst. 58851.

Plumbagineae v. Acantholimon, Armeria, Plumbago.

Plumbago [Plumbagineae]. Busch Marcowicz & Woronow. 56310.

Plumiera [Myrtaceae]. Britton. 56187.

Plumeria [Apocynaceae]. Glaziov. 57640.

Podadenia [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Podoluma [Sapotaceae]. Glaziou. 57640.

Podophyllum [Berberideae]. Over-

Podostom aceae Leconte. 59063.

v. Mniopsis, Terniola.

Pogonopus [Rubiaceae]. HUTCHINSON. 58401.

Pogostemon [Labiatae]. Joxa, 58544.

Poicilla [Asclepiadeae]. Urban. 62198.

Polakowskia n. gen. [Cucurbitaceae]. PITTIER. 60511.

Polanisia [Capparideae]. Hoch-REUTINER. 58236.

Polemoniaceae v. Gilia, Leptodactylon, Phlox, Polemonium.

Polemonium [Polemoniaceae], Pharm. J. 31 (785); Nelson. 56682.

Polyanthus [Primulaceae]. Nicholson, 60044.

Polycnemum [Amarantaceae. Jansen & Wachter. 58487; Litvinov. 59229.

Polygala [Polyguleae]. Brandegee. 56134; Schinz. 61229.

Polygaleae. Went. 62487.

r. Badiera, Epirrhizanthes, Phlebotaenia, Polygala.

Polygonaceae. Courchet. 56687.

Polygonum [Polygonaceae]. Hr. 58404; Irving. 58430; Lehmann. 59087; Léveillé. 59150; Litving. 59229; Making. 59413; Matsuda. 59555; Schuster. 61384; Takeda & Nakai. 61885.

Polymnia [Compositae]. GLAZIOU. 57640.

Polyscias [Araliaceae]. Harms. 57964.

Pometia [Sapindaceae]. Magnus. 59387.

Pongamia [Leguminosae]. Merrill. 59657.

Populocaulis n. gen. [Salicineae?]. Stores and Fujii. 61793.

 Populus
 [Salicineae]
 COCKERELL

 56592; Dode
 56892; Kreff
 58693;

 Larionov
 58990; Oliva
 60123;

 PAMPANINI
 60238; Savič
 61171.

Poraqueiba [Icacineae]. Urban. 62198.

Portulaca [Portulaceae]. Léveillé. 59150; Urban. 62198.

Portulaceae v. Lewisia, Limnia, Oreobroma, Portulaca.

 Potentilla
 [Rosaceae].
 Guadagno.

 57798;
 Koldzumi.
 58754;
 Lipskij.

 59226;
 Lubwig.
 59300;
 Makino.

 59413;
 Matsuda.
 59555;
 Negri.

 60004;
 Weatherby.
 62446.

Poterium [Legominosae], Lojacono-Pojero, 59270.

Poupartia [Anacardiaceae]. Makino. 59413.

Pourouma [Urticaceae], Rusby. 61049.

Pourthima [Rosaceae]. Takeda & Nakai, 61885.

2 n 2

Praravinia [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Premna [Verbenaceae]. Pampanini. 60238.

Prenanthes [Compositae]. Nelson. 5668?

 Primula
 [Primulaceae].
 Boxatt.

 56033;
 Brotherston & Nicholson.
 56206;

 56206;
 Dean.
 56796;
 Diels.
 5885;

 Goebel.
 57644;
 Goiran.
 57660;
 5760;
 Pax.

 60329;
 Petithersin.
 60424,
 60425;
 Römer.
 60929

Primulaceae v. Anagallis, Androsace, Cortusa, Cyclamen, Drosace, Glaux, Lysimachia, Polyanthus, Primula, Trientalis.

Prismatomeris [Rubiaceae]. WINKLER. 62588.

Prosopis [Leguminosae]. Hassler. 57998.

Protea [Proteaceae]. Baker. 55635; Menz. 59644.

Proteaceae. Lecomte. 59058.

v. Hakea, Helicia, Lomatites, Protea.

Prunella [Labiatae]. Takeda & Nakai, 61885.

Psammogeton [Umbelliferae]. Born-MÜLLER. 56066.

Psephellus [Compositae]. Busch, Marcowicz & Woronow, 56310.

Pseuderanthemum [Acanthaceae]. Smith. 61611.

Pseudobastardia n. gen. [Malvaceae]. HASSLER. 57996.

Pseudocedrela [Meliaceae]. Sprague.

Pseudotragia n. gen. [Euphorbiaceae]. Schinz. 60327.

Pseudotrophis [Urticaceae]. WARBURG. 62429.

Psidium [Myrtaceae]. URBAN. 62198.

Psilanthe [Acanthaceae]. URBAN. 62198

Psoralea [Zygophylleae]. HOLMES. 58300; RUSBY. 61049.

Psychotria [Rubiaceae]. BRITTON. 56187; DUNN. 56981; HOCHREUTINER. 582;3,58236; MERRILL. 59658,59660; MOORE. 59818; URBAN. 62198; WINKLER. 62588.

Pterocarpus [Leguminosae]. Kew Bull. 1910 (95); Harms. 57962.

Pterocarya [Juglandeae]. Dallimore. 56749; Hickel. 58160; Linsbauer. 59215.

Pterospermum [Sterculiaceae]. London R. Bot. Soc. J. 1 (5); Gagnepain. 57498; Hochreutiner. 58235.

Pueraria [Leguminosae]. Merrill. 59657; Pampanini. 60237; Zimmermann. 62719.

Pulmonaria [Boragineae]. Mušinskij. 59930; Pleyel. 60526.

Pycnarrhena [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Pygmaeopremna n. gen. [Verbenaceae]. Merrill. 59658.

Pyrenaria [Ternstroemiaceae]. PITARD. 60505.

Pyrostria [Rubiaceae]. Hochreutiner. 58233.

Pyrus [Rosaceae]. BOCHICCHIO.
55992; BOCHMANN. 55993; DYLEVSKIJ.
57009; ERIESSON. 57128; GRIFFON &
MAUBLANC. 57758; HARIN. 57907; HESDÜRFER. 58145; KAISER. 58576;
KÖCK. 58726; LAUBERT. 58998-59000;
LÜSTISER. 59317; MERTEINS. 59662;
OSTERWALDER. 60615; PAMPANINI.
60238; RACAH. 60695; SALMON. 61111;
SCHNEIDER. 61272; SCHNEIDER-ORELLI.
61276; STÖRMER. 61762.

Quercus [Cupuliferae]. Kew Bull. 1910 (167); Lešn. žurn. St. Peterburg 40 1910 (1220); BAER. 55626; 55740; 55887 : Bean. Berry. Biasco. 55921; BLATTNY. 55975: COCKERELL. 56592; COSLETTA, 56671; 57010; EIGNER. 57086; EULEFELD. EAMES. ELMER. 57146: GILLOT & ORMEZZANO. 57632; GRIFFON & MAUBLANC. 57748, 57756; HENRY. 58107; Kieffer. 58637; Killer. 58649; KIRCHNER, 58658; LAUBERT. 59000, 59005; LÜSTNER. 59308; MAKINO. 59413; MOSS. 59848; NEGER. 59995, 59996; NELSON. 56682; NEV. 60039; PALIBIN. 60118, 60192; PETER. 60416; REYNIER. 60831; RIVES. 60902; ROTH. 61010; SAUER. 61150; SCHOTTE. 61313; SCHUBE. 61350; STUZEV. 61563; TUBEUF. 62145; ULRICH. 62184; VULLEMIN. 62386; WEATHERBY. 62445.

Quillaia [Rosaceae]. Holmes. 58298.

Rafflesiaceae]. Solms Lau-Bach. 61631.

Rafflesiaceae v. Rafflesia.

Ramona [Labiatae]. ABRAMS. 55409. Randia [Rubiaceae]. MERRILL. 59658.

Ranunculaceae. Souèges. 61657, 61658.

v. Aconitum, Adonis, Anemone, Aquilegia, Caltha, Cimicifuga, Clematis, Delphinium, Eranthis, Glaucidium, Nigella, Paeonia, Ranunculus, Thalictrum, Trollius, Viorna.

Ranunculus [Ranunculaceae]. Béguinot. 55800; Bornnéiller. 56065; Briquer. 56171; Exner. 57165; Guadano. 57798; Heintze. 58060; Heller. 58072; Johansson. 58529; Lojacono-Pojero. 59270; Marino. 59413; Matsuda. 59555; Murr. 59917; Paczoski. 60176; Prodán. 60628; Robinson. 60916; Rosendahl. 60974; Širňaev. 61558; Tareda. 61883.

Raoulia [Compositae]. Cheeseman. 56481.

Rapanea [Myrsineae]. Elmer. 57074.

Raphanus [Cruciferae]. CHASSIGNOL. 56473; MAKINO. 59413; MOLLIARD. 59774.

Raphiolepis [Rosaceae]. Koidzumi. 58754.

Raphionacme [Asclepiadeae]. MATTEL. 59569.

Ravenia [Rutaceae]. WILSON. 62577.

Razoumofskya [Loranthaceae]. Rev-

Rehmannia [Scrophularineae]. Brown. 56213; Sprenger. 61689.

Resedaceae. Kuzecov, Busch & Fomin. 58939.

Reynoldsia [Araliaceae]. Smith. 61611.

Rhacoma [Celastrineae]. Loesener. 59253; Urban. 62195.

Rhamneae v. Ceanothus, Colubrina, Condalia, Rhamnidium, Rhamnus, Sageretia, Zizyphus.

Rhamnidium [Rhamneae]. URBAN. 62198.

 Rhamnus
 [Rhamneae]
 Abrams

 55410;
 Bornmüller
 56065;
 Chodat

 56516;
 Fernald
 57252;
 Lipskij

 59220;
 Malme
 59435;
 Merrill

 59660.
 Termination
 Termination
 Termination

Rhaptonema [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Rheedia [Guttiferae]. Urban. 62198. Rheum [Polygonaceae]. Holmes. 58298; Janisevskij. 58485; Magnus. 59383; Nakai. 59954.

Rhizophora [Rhizophoreae]. Haug. 58005.

Rhizophoreae v. Bruguiera, Rhizophora.

 Rhododendron
 [Ericaceae].
 Ander-5808.

 SSON.
 55484;
 Hemsler.
 58083;

 HEMSLEY
 WILSON.
 58086;
 Koorders.

 Deright
 Warth
 Makino.
 59413;

 PENHALLOW.
 60375;
 Warburg.
 62429;

 Wolf.
 62618.
 36429;

Rhus [Anacardiaceae]. Jésenko. 58519; Koehne. 58732; Lauterbach. 59017; Moore. 59811; Ridley. 60873; Schinz. 61229.

Rhynchosia [Leguminosae]. Pulle. 60646; Schinz. 61229; Urban. 62198.

Ribes [Saxifrageae]. ERIKSSON. 57126. 57127; EWERT. 57159: HILTNER, 58205; JANCZEWSKI. 58482; Köck. 58727; Krylov & Ivanickij. 58884: Laubert. 59005: Lemoke. 59101; MÜLLER, 59878, 59880; MUTH 59938; Rehder. 61114; Schander. 60776; SALMON. Rehder. 61198: STENGELE. 61723; TARRACH. 61907.

Richardia [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Ricinus [Euphorbiaceae]. MIESSNER. 59698: STOK. 61774.

Riencourtia [Compositae]. Glaziou. 57640.

Rindera [Boragineae]. Kuznecov. 58936; Lipskij. 59226.

Rinorea [Violarieae]. MERRILL. 59658.

Robinia [Leguminosae]. Bachmetjev. 55618; Jésenko. 58519; Koehne. 58732.

Rochefortia [Boragineae]. URBAN. 62198.

Rochelia [Boragineae]. Lipskij. 59226.

Rojasiophyton n. gen. [Bignoniaceae]. Hassler. 57998.

Rondeletia [Rubiaceae]. Britton. 56187; Robinson. 60916; Urban. 62198.

Roridula [Roridulaceae]. Marloth. 59491.

Roridulaceae n. fam. Marloth. 59491.

- v. Roridula.

Rosa [Rosaceae]. Kew Bull. 1910. (162); Bonfiglioli. 56042; Brix. 56189; CHITROVO. 56502; CHRIST. 56525; COCKERELL. 56593: Exner. 57165: JÉSENKO. 58519; KLUGE. 58690; KOE-IINE. 58732; KOIDZUMI. 58754; KRÜ-GER. 58873; Lonačevskij. 59274: Lendström. 59345; Makino. Müller. 59861; Paczoski. 60175; Rehder. 60776; Rosenberg. 60970: Rusey, 61049; Schilling. 61226; Schnetz, 61284, 61285, 61287; Sudre. 61828; Wein. 62471; Wolley-Dod. 62643.

Rosaceae. Hillmann. 58195; Koidzumi. 58755; Peckolt. 60354; Rydberg. 61076; Treboux. 62068.

e. Acaeua, Agrimonia, Alchemilla, Amelanchier, Amygdalus, Aruncus, Bossekia, Cercocarpus, Chaenomeles, Comarum, Cormus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Filipendula, Fragaria, Geum, Heteromeles, Hirtella, Licavia, Malus, Osteomeles, Persica, Photinia, Physocarpus, Potentilla, Pourthiaea, Prunus, Pyrus, Quillaia, Raphiolepis, Rosa, Rubus, Sibbaldia, Sieversia.

Rosanthus [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Roulinia [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510, 60511.

Rourea [Connaraceae]. Urban. 62198. Rubia [Rubiaceae]. LITVINOV. 59229. Rubiaceae. CAPITAINE. 56382.

v. Acranthera, Antirrhoea, Appunia, Basanacantha, Bikkia, Bor-

reria, Bouvardia, Campanocalyx, Canthium, Casasia, Catesbaea, Cephaelis, Cinchona, Coffea, Coprosma, Crucianella, Crusea, Diplospora, Erithalis, Galium, Gonzalagunia, Greeniopsis, Guettarda. Hamelia, Hedyotis, Hoffmannia, Houstonia, Hymenodictyon, Hypodematium, Isidorea, Ixora, Lecananthus, Lucinaea, Lygistum, Machaonia, Malanea, Mitchella, Mitracarpus, Morinda, Mussaenda, Mycetia, Myrioneuron, Nauclea, Nertera, Neurocalyx, Ophiorrhiza, Palicourea, Pavetta, Pentas, Phialanthus, Pogonopus, Praravinia, Prismatomeris, Psychotria, Pyrostria, Randia, Richardia, Rondeletia, Rubia, Rudgea, Saldinia, Sarcocephalus, Sherardia, Stylocorine, Tarenna, Timonius, Urophyllum, Vangueria, Villaria, Virecta, Xanthophytum.

Rubus [Rosaceae]. Bean. 55740: BICKNELL. 55925; BLANCHARD. 55968; 56588: Dunbar. COCKAYNE. 56978: ERDNER. 57123; FRITSCH, KELLER. 58613; KINSCHER. 57437: 58656: KOEHNE. 58732; KOIDZUMI. 58754; Kupcsok, S. & Kupcsok, S. T. 58916: LÉVEILLÉ. 59150; MARINO. 59413: NAKAI. 59953; REID. 60791; REIN-HOLD. 60802; ROGERS. 60940; SUDRE. 61827, 61828; TAKEDA. 61883; WULF. 62663; ZINSMEISTER. 62726.

Rudgea [Rubiaceae]. Robinson. 60916.

Ruellia [Acanthaceae]. Smith. 61611.

Rumex [Polygonaceae]. Jeanpert.
58495 · Marsupa 59555 · Nakal

58495; MATSUDA. 59555; NAKAI. 59954; PAMPANINI. 60238; TUTIN & CLEWER. 62171.

Rutacea. Guillaumin. 57846.

r. Amyris, Atalantia, Barosma, Citrus, Clausena, Evodia, Fagara, Glycosmis, Haplophyllum, Liuonia, Luvunga, Macrostylis, Melicope, Micromelum, Pilocarpus, Ravenia, Zanthoxylum.

Ryssopteris [Malpighiaceae]. Hochreutiner. 58235.

Sabiaceae v. Meliosma, Sabiocaulis.

Sabiocaulis †n. gen. [Sabiaceae]. Stopes & Fujii, 61793.

Sageretia [Rhamneae]. LIPSKIJ. 59226; LOESENER. 59252; MAKINO. 59413.

Sagina [Caryophylleae]. LOJACONO-POJERO. 59270.

Salacicratea [Celastrineae]. LOESENER. 59255.

Saldinia [Rubiaceae]. Hochreutiner. 58233.

Salicineae, Rouy, 61019.

Salix. Populocaulis; Populus,

Salix [Salicineae]. ASCHERSON & GRAEBNER 55573 : BERRY. 55887: Dode. 56889; Fernald. 57243: Henry. 58107; Jésenko. Nordhausen, 60077; Preuss. 58519: 60597 60599; SEEMEN. 61444; SELANDER, 61449; Toepffer. 61995.61996.61997: Tubeuf. 62147 : WOLE. 61617.

 Salsola
 [Chenopodiaceae]
 CASU.

 56148;
 LITVINOV.
 59229;
 MATSUDA.

 59555;
 MATTIROLO.
 59584;
 NELSON.

 56032.
 ...
 ...
 ...

Salsolaceae. BATTANDIER. 55724.

 Salvia
 [Labiatae].
 Bornweller.

 56063;
 Buller.
 56270;
 Chitrovo.

 56502;
 Dosen.
 56991;
 Fernald.

 57249;
 Léveillé.
 59150;
 Loesener.

 59253;
 Nakh.
 5993;
 Radó.
 60704;

 SKIN.
 56219;
 Urban.
 62198.
 62198.

Sambucus [Caprifoliaceae] Arnet. 58549; Jésenko. 58519; Lüstner. 59324, 59330; Nelson, 56682.

Samyda [Samydaceae]. Urban. 62198.

Samydaceae v. Homalium, Samyda.

Sanguinaria [Papaveraceae]. HARRIS. 57976

Sanicula [Umbelliferae]. Wolff. 62630.

Santalaceae. Lauterbach. 59017.

Scleropyum. Exocarpus, Santalum,

Santalum [Santalaceae]. RAMA RAO. 60715; SKOTTSBERG. 61584.

Sapindaceae. Koorders. 58777.

Pometia, Sapindus, Urvillea. Allophylus,

Sapindus [Sapindaceae]. Holmes. 58298.

Sapium [Euphorbiaceae]. Elmer. 57085; Hemsley. 58085; Pittier. 60510.

Saponaria [Caryophylleae]. Lipskij. 59226.

Sapotaceae. PERROT. 60406.

Dipholis, Ecclinusa, Lucuma, Micropholis, Mimusops, Oxythece, Palaquium, Podoluma, Sideroxylon.

Sarcocephalus [Rubiaceae]. Winkler.

Sarcococca [Buxaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Sarcostemon n. sect. (Piper)
[Piperaceae]. De Candolle. 56362, 56363.
Sarracenia [Sarraceniaceae]. Coker.

56598.

Sarraceniaceae v. Sarracenia.

Satureia [Labiatae]. Teyber. 61923. Saurauia [Dilleniaceae]. Lauterbach. 59017.

Saururopsis† n. gen. [Piperaceae]. Stopes & Fujii. 61793.

Saussurea [Compositae]. Fedtschenko. 57219; Gandoger, 57526; Komarov. 58770; Léveillé. 59150; Lipskij. 59226; Nakai. 59953; Rydberg. 61075; Takeda & Nakai. 61885.

Sauvagesia [Violarieae]. Capitaine. 56385.

Saxifraga [Saxifrageae]. Beauverd. 55747; Correvon. 50601; Farker. 57201; Kesselering. 58631; Louicono-Pojero. 59270; Makino. 59413; Nelson. 56082; Nelman. 60028; Takeda & Nakai. 61885.

Saxifrageae. Skórczewski. 61576.

v. Boykinia, Chrysosplenium. Curraniodendron, Dedea, Deutzia, Hydrangea, Mitella, Parnassia, Philadelphus, Ribes, Saxifraga, Schizophragma, Tellima.

Scabiosa [Dipsaceae]. BURNMÜLLER. 56070; TAKEDA & NAKAI. 61885.

Scaevola [Goodenovieae]. MERRILL. 59658.

Scandivepres n. gen. [Celastrineae]. Loesener. 59253.

Scaphopetalum [Sterculiaceae]. Eng-LER & KRAUSE. 57113.

Schaefferia [Celastrineae]. URBAN. 62195, 62198.

Schefflera [Araliaceae]. HARMS. 57964; MERRILL. 59658, 59660; VIGUIER. 62297.

Schefflerodendron. ZIMMERMANN 62717.

Schinospermum [Boragineae]. Matsuda. 59555.

Schizomeria [Cunoniaceae]. HOCH-REUTINER. 58231, 58235.

Schizophragma [Saxifrageae]. TAKEDA. & NAKAI. 61885.

Schoenocrambe [Cruciferae]. Nelson. 56682.

Schoepfia [Olacineae]. URBAN. 62196. Schrankia [Leguminosae]. MERRILL. 59657.

Schrenkia [Umbelliferae]. Fedčenko. & Fedčenko. 57225.

Schultesia [Gentianeae]. Robinson. 60916.

Schuurmansia [Violarieae]. Capitaine. 56385.

Schwenkia [Solanaceae]. ROBINSON. 60916.

Sciadophyllum [Araliaceae]. Urban. 62198.

Sciadotenia [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Scleranthus [Caryophylleae]. Junge. 58569.

Sclerolepis [Compositae]. Collins. 56616.

Scleropyum [Santalaceae]. Gagnepain. 57504

Scaparia [Scrophularineae]. CHODAT. 56511; Fuès. 57416.

Scopolia [Solanaceae]. Abromeit. 55411.

Scorzonera [Compositae]. Matsuda. 59555.

Scrophularia [Scrophularineae]. Kofo-Polianskij. 58813; Nakai. 59953; Stiefelhagen. 61750; Urban. 62198.

Scrophularineae. Rouy. 61019; Skórczewski, 61574.

v. Alectorolophus, Angelonia, Antirrhinum, Brandisia, Buechnera, Castilleja, Crasterostigma, Digitalis, Euphrasia, Gratiola, Hassleralla, Ilysanthes, Lancea, Linaria, Mazus, Melampyrum, Odontites, Orthocarpus, Pedicularis, Pentstemon, Rehmannia, Scoparia, Scrophularia, Sopubia, Synthyris, Torenia, Vandellia, Veronica, Wulfenia

Scutellaria [Labiatae]. Fernald. 57249; Guadagno. 57798; Léveillé. 59150; Širíaev. 61558.

Scutinanthe [Burseraceae]. Hochreutiner. 58235.

Sebaea [Gentianeae]. SCHINZ. 61229.
Sedum [Crassulaceae]. HAMET.

Sedum [Crassulaceae]. Italic. 57933, 57935, 57937, 57938; Junge. 58569; Nelson. 56682. Pampanini. 60238.

Semecarpus [Anacardiaceae]. Lecomte. 59062.

Sembegomella n. gen. [Begoniaceae].

 Senecio [Compositae].
 BUSCALIONI & MUSCATELLO, 56304; GANDOGER.
 57527; GREEMBAN.
 57724; JUNGE.
 58569; LETACQ.
 59141; Léveillé.
 59150; MALINYAUD.
 59422; NELSON.
 56682; RYDBERG.
 61075.

Sesamum [Pedalineae]. Eck. 57022.

Seseli [Umbelliferae]. Bornwüller. 56066; Cammerloher. 56337; Szabó. 61862.

Sherardia [Rubiaceae]. Murr. 59917.

Shuteria [Leguminosae]. Pampanini, 60237.

Sibbaldia [Rosaceae]. Lipskij. 59226; Murr. 59917.

Sida [Malvaceae]. EKMAN. 57061; GAGNEPAIN. 57496; ULBRICH. 62181; URBAN. 62198.

Sideranthus [Compositae]. Nelson. 56682; Standley. 61695.

Sideritis [Labiatae]. Briquet. 56171: Léveillé. 59150.

Sideroxylon [Sapotaceae]. Elmer. 57083; Glaziou. 57640; Pierre & Urran. 60477: Rock. 60923.

Sieversia [Rosaceae]. Nelson. 56682.

 Silene
 [Carophyllaene].
 ALMOVIST.

 55457;
 BATLANDIER.
 55723;
 BORN-MÜLLER.

 55065;
 CHITROVO.
 56502;

 DEANE.
 56801;
 FEDĞENKO.
 57222,

 57223;
 NEUMAN.
 60027;
 WILLIAMS.

 62557.
 ALMOVIST.
 WILLIAMS.

Simarubeae. Leconte. 59054.

Balanites, Castela.

Sinapis [Cruciferae]. BLANCK. 55969; SCHULTZ. 61354.

Sinomenium [Menispermaceae]. DIELS. 56858.

Sisymbrium [Cruciferae]. Litskij. 59266; Matsuda. 59555.

Sloanea [Tiliaceae]. GAGNEPAIN. 57504, 57313.

Smithia [Leguminosae]. HARMS, 57962.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Solanaceae}. & \text{Chevalier.} & 56492 \, ; \\ \text{Peckolt.} & 60354 \, ; & \text{Soueges.} & 61659. \end{array}$

Bassovia, Brachistus, Brunfelsia, Capsicum, Cestrum, Cyphomandra, Hyoscyamus, Lycium, Mandragora, Nicotiana, Nierembergia, Physalis, Schwenkia, Scopolia, Solanum, Verbascum.

Solanum [Solanaceae]. J. Board Agric. 17 1910 (556, 743); Appel. 55509; APPEL & KREITZ. 55510; APPEL & 55512; Arnim-Schla-WOLLENWEBER. GENTHIN. 55552; BACCARINI, Berthault, 55891: Boerger. 56004: BOHUTINSKY. 56011: CANNON. 56376: COLLINS. 56614; DEAN. 56795; DUSÉN. 56991; Elmer. 57078; Feilitzen. 57237; GASSNER. 57550; HASSLER. 57998 : Hegyl. 58046; Heinzelmann, 58065; HEUER. 58152; HIRCHE. 58226: HOFFMANN & SOKOLOWSKI, 58266; HANE. 58329, 58330; JOSTING 58523; Косн. 58720: Köck. 58726; Lосноw. 59242: Makino. 59413: MATSUDA, 59555; MERRILL. 59660; USTERSPEY. 60148; PATON. 60303; Remy & Schneider. 60819; Riehm. 60875, 60877, 60878, 60880, 60881 : SALAMAN, 61101 : SCHANDER. 61202, 61203, 61235; Schleh. 61235; SCHLIEPHACKE, 61238; SMITH, 61611; SORAUER. 61643; SPIECKERMANN. 61666; Steeg. 61710; Stiegler. 61751, 61752; STIFT. 61754; STÖRMER. 61766, 61767; TAYLOR. 61912, 61913; THODAY. 61947; TURNER. 62169; URBAN. 62198; VANHA. 62238; WITTMACK, 62608.

Solenanthus [Boragineae]. LIPSKIJ. 59226.

Solidago [Compositae]. Nelson. 56682; Peck. 60353; Rydberg. 61075; Takeda & Nakal. 61885.

Sonchus [Compositae]. Léveillé. 59150; Matsuda. 59555.

Sonneratia [Sonneratieae]. TISCHLER, 61985.

Sonneratieae v. Sonneratia.

Sophora [Leguminosae]. Matsuda. 59555.

Sopubia [Scrophularineae]. PILGER. 60480.

 Sorbus
 [Rosaceae]
 Cockerell

 56594;
 Koidzumi
 58754;
 Lipskij

 59226;
 Takeda & Nakai
 61885.

Sorindeia [Burseraceae]. Guillaumin. 57847.

Soya [Leguminosae]. Honcamp. 58313.

Sparrmannia [Tiliaceae]. Kanngiesser. 58581.

Spatallopis n. gen. [Proteaceae]. Phillips. 60463.

Spathelia [Rutaceae]. Wilson. 62577.

Spatholobus [Leguminosae]. Elmer. 57076

Spergula [Caryophylleae], Johansson, 58529.

Spergularia [Caryophylleae]. Fernald & Wiegand. 57260: Lojacono-Pojero.

Sphaerostigma [Onagraneae]. Heller. 58074.

59270 : Nelson, 56682.

Spigelia [Loganiaceae]. Glaziou. 57640.

 Spiraea
 [Rosaceae].
 Fedőenko.
 &

 Fedőenko.
 57225:
 Koidzumi.
 58754;

 Wróblewski.
 62657;
 Yapp.
 62670.

Splitgerbera [Urticaceae]. TAUB. 61909.

Stachys [Labiatae]. Junge. 58570; Kofo-Políanskij. 58813; Skan. 56219; Vaccari. 62208; Williams. 62564.

Stachythyrsus [Leguminosae]. HARMS. 57962.

Stapelia [Asclepiadeae]. Brown. 56218.

Statice [Plumbagineae]. Bornmüller. 56066; Matsuda. 59555; Migliorato. 59704, 59709.

Stauranthera [Gesneraceae]. Elmer. 57087.

Staurogyna [Acanthaceae]. LAUTER-BACH. 59017.

 Stellaria [Caryophylleae].
 Béauinot.

 55799;
 Fedérno.
 57222;
 Jusge.

 58569;
 Lojacono-Pojero.
 59270;
 Makino.
 59413;
 Selander.
 61450;

 Takeda.
 61883;
 Williams.
 62562.

Stemmatodaphne n. gen. [Laurineae]. Gamble. 57522.

Stephanandra [Rosaceae]. Koidzumi. 58754

Stephania [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Stephanomeria [Compositae], Nelson. 56682.

Stephanotis [Asclepiadeae]. Gard. Chron. 47 (403).

Sterculia [Sterculiaceae]. Elmer. 57075; Gagnepain. 57498; Hochreutiner. 58235.

Sterculiaceae. Gagnepain. 57513.

— v. Buettneria, Cola, Diplodia, Dombeya, Helicteres, Melochia, Pterospermum, Scaphopetalum, Theobroma, Torrietia.

Sterigma [Cruciferae]. Lipskij. 59226.

Stigmaphyllon [Malpighiaceae].
SMALL. 61592.

Stimpsonia [Primulaceae], Palibine.

Streblosa [Rubiaceae]. Winkler, 62588.

Streblosiopsis gen. incompl. cognit. [Rubiaceae]. Winkler. 62588.

Strempeliopsis [Apocynaceae]. Urban. 62198.

Strepanthus [Cruciferae]. Nelson. 56682.

Striga [Scrophularineae]. PILGER. 60480.

Stroganowia [Cruciferae]. Lipskij. 59226.

Strombosia [Olacineae]. Hochreutiner. 58235.

Strongylodon [Leguminosae]. Elmer. 57076.

Strophanthus [Apocynaceae]. Braun. 56143; Modeen. 59748.

Struthiola [Thymelaeaceae]. Pearson.

60348.

Strychnos [Loganiaceae]. Dop.

56914; Tunmann. 62166.

Stryphnodendron [Leguminosae].

Hochreutiner. 58236.

Stylidieae v. Stylidium.

Stylidium [Stylidieae], Hochreuti-Ner. 58236.

Stylocorine [Rubiaceae]. Robinson, 60916.

Styphelia [Epacrideae]. Koorders, 58776.

Styraceae v. Styrax, Symplocos.

Styrax [Styraceae]. Glaziou. 57640; Holmes. 58302; Takeda & Nakai. 61885.

Suaeda [Chenopodiaceae]. Makino. 59413; Matsuda. 59555; Nelson. 56682.

Sumbaviopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Svida [Cornaceae]. ABRAMS. 55409.
Swartzia [Leguminosae]. HARMS.

57962; Urban. 62198.

Swertia [Gentianeae]. Makino. 59413.

Symbopetalum [Anonaceae]. Rusby. 61049.

Symphandra [Campanulaceae]. NAKAI. 59953.

Symphoricarpos [Caprifoliaceae].
Nelson. 56682.

Symphytum [Boragineae]. Kunzecov. 58935.

Symplocos [Styraceae]. Léveillé.

59150.

Synaptolepis [Thymelaeaceae].
PEARSON. 60348.

Syncolostemon [Labiatae]. Brown. 56219.

Synthyris [Scrophularineae]. Nelson, 56682

Syntriandrium [Menispermaceae]. Diels. 56858.

 Syringa
 [Oleaceae]
 BLATTNY.

 55974;
 GOEZE.
 57653;
 GULYÁS.

 57866;
 KLEBAHN.
 58669;
 KÖCK.

 58726;
 KOEHNE.
 58732;
 MATSUDA.

 59555;
 SCHNEIDER.
 61267.

Syrrheonema [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Syzygium [Myrtaceae]. Hochreutiner. 58236; Lauterbach. 59017.

Tabebuia [Bignoniaceae]. URBAN. 62198.

Tabernaemontana [Apocynaceae]. GLAZIOU. 57640; URBAN. 62198.

Talauma [Magnoliaceae]. PITTIER. 60510, 60511; WARBURG, 62429.

Tamarindus [Leguminosae]. Hällström. 57894.

Tamariscineae. Kuznecov, Busch & Fomin. 58938.

- v. Tamarix.

Tamarix [Tamariscineae], LITVINOV. 59229; MATSUDA, 59555.

 Taraxacum [Compositae].
 Dahlstedt.

 56743;
 Ikeno.
 58412;
 Lindberg.

 59184;
 Matsuda.
 59555;
 Palmgren.

 60212;
 ROSENBERG.
 60970.

Tarenna [Rubiaceae], ROBINSON.

Tecoma [Bignoniaceae]. HASSLER. 57998; URBAN. 62198.

Telekia [Compositae]. Uzonyi. 62207.

Tellima [Saxifragea e Nelson, 56682.

Tephrosia [Leguminosae]. HARMS. 57962; HOLMES. 58298; MERRILL. 59657.

Terminalia [Combretaceae]. Adamson. 55429; Merrill. 59058.

Terniola [Podostemaceae]. Leconte. 59049.

Ternstroemiaceae r. Actinidia, Adinandra, Archytaea, Eurya, Gordonia, Pyrenaria, Thea.

Tessmannia n. gen. [Leguminosae].

Tetradenia [Laurineae]. Gamble. 57522.

Tetradymia [Compositae]. RYDBERG. 61075.

Tetraneuris [Compositae]. Rydberg.

Tetrapteris [Malpighiaceae]. SMALL. 61592

Tetrasiphon n. gen. [Celastrineae]. Urban. 62195.

Tetrastigma [Ampelideae]. Gagne-PAIN, 57506; LAUTERBACH, 59017.

Tetrazygia [Melastomaceae]. URBAN. 62198.

Teucrium [Labiatae]. DESSIATOFF. 56832; LÉVEILLÉ 59150; LOJACONO-POJERO. 59270.

 Thalictrum [Ranunculaceae]. Greene.

 57722; Greene.
 57722; Italie.

 58436; Kesselring.
 58633; Takeda.

 61887; Vollmann.
 62359.

Thea [Ternstroemiaceae]. Annett Kar. 55503; Bennard. 55869, 55871, 55872, 55874; Jennings. 58504; Pitard. 60505.

Thecacoris [Euphorbiaceae]. Cheva-LIER. 56487.

Theobroma [Sterculiaceae]. Docters van Leeuwen. 56883, 56885, 56886; Faber. 57167, 57171; Griffon & Maublanc. 57749; Guéduen. 57086, 57807; Hunger. 58386; Lange. 58381; Sprague. 61676.

Thibaudia [Ericaceae]. URBAN. 62198.

Thismia [Burmaniaceae]. MEYER. 59677.

Thryallis [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Thunbergia [Acanthaceae]. Moore. 59818.

Thymelaeaceae. Kuznecov, Busch & Fomin. 58938, 58939.

v. Arthrosolen, Brachythalamus, Craterosiphon, Daphne, Daphnopsis, Dicranolepis, Gnidia, Lasiosiphon, Peddiea, Phaleria, Struthiola, Synaptolepis, Wikstroemia.

Thymus [Labiatae]. KANDLER. 58579; WILLIAMS. 62564.

Tiedemannia [Umbelliferae]. URBAN. 62198.

Tilia [Tiliaceae]. MENGER. 59642.

Tiliaceae v. Carpodiptera, Columbia, Diplophractum, Elaeocarpus, Grewia, Sloanea, Tilia, Triumfetta.

Tiliacora [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Timonius [Rubiaceae]. Merrill. 59658; Robinson. 60916.

Tinomiscium? [Menispermaceae].
Diels. 56858.

Tinospora [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Tissa [Caryophylleae]. Heller. 58069; Rusby. 61049.

Tococa [Melastomaceae]. Robinson. 60916.

Tonduzia n. gen. [Asclepiadeae]. PITTIER. 60510; SMITH. 61611.

Topobea [Melastomaceae]. Hochreutiner, 58236, Torenia [Scrophularineae]. Phiger. 60480.

Torilis [Umbelliferae]. Matsuda. 59555.

Torrietia [Sterculiaceae]. Hochreutiner. 58235.

Tournefortia [Boragineae]. Urban. 62198.

Townsendia [Compositae]. Nelson. 56682.

Tragia [Euphorbiaceae]. Chevalier. 56487.

Trapa [Onagrarieae]. GERTZ. 57596; NENINKON. 60011.

Trevesia [Araliaceae]. FLIERINGA. 57347.

Tricera [Euphorbiaceae]. Britton, 56187.

Trichilia [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359; URBAN. 62198.

Trichocline [Compositae]. GLAZIOU. 57640.

Trichodesma [Boraginaceae]. Lipskij. 59226.

Trichosanthes [Cucurbitaceae]. Pulle. 60646

Trichosporum [Gesneraceae]. Elmer. 57087.

Trichostelma [Asclepiadeae]. Smith. 61611.

Triclisia [Menispermaceae]. Diels. 56858.

Trientalis [Primulaceae], Blanchard. 55968.

Trifolium [Leguminosae] Chitrovo.
58002; Cillis (De.) 56554; Herrit.
58102; JUNGE. 58569; KENNEDY.
58019; KNIERIEM. 58698; LE RENARD.
59132; MANETTI. 59454; MÜLLER.
59885; NELSON. 56682; ROMANOVSKIJROMANKO. 60954; SCHRÖDER. 61343; ULRICH. 62183; VOGES. 62343; WÜST. 62660.

Trigonella [Leguminosae]. Born-MÜLLER. 56065; LIPSKIJ. 59226.

Trigonostemon [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton & Smith. 58790.

Trinia [Umbelliferae]. Fehér. 57233; Wolff. 62631.

Triopteris [Malpighiaceae]. SMALL. 61592.

Triumfetta [Tiliaceae]. GAGNEPAIN. 57503; SCHINZ, 61229; URBAN. 62198.

Trixis [Compositae]. Robinson. 60916.

Trollius [Ranunculaceae]. Enner. 57165.

Tropaeolaceae. Nash. 59975.

Tropaeolum [Geraniaceae]. Exner. 57165.

Troximon [Compositae]. Nelson. 56682.

Turneraceae v. Hyalocalyx.

Turraea [Meliaceae]. CANDOLLE. 56359.

Tussilago [Compositae]. Matsuda. 59555.

Tweediopsis n. subgen. [Asclepiadaceael. Malme. 59429.

Ulex [Leguminosae]. Zeidler, 62703.

Ulmus [Urticaceae]. BOULGER. 56106; CHITROYO. 56502; CHRISTY. 56544; HENRY. 58106, 58107, 58108; HICKEL. 58165; HOLMGREN. 58305; KOEHNE. 58732; LEY. 59162, 59163; VINO-GRADOV & NIKITIN. 62317; WOLF. 62619.

Umbelliferae. Boissien. 56018; Calestani. 56332.

e. Anthriscus, Aphanopleura, Apium, Arracacia, Astrantia,
Astrodaucus, Athamania, Aulospermum,
Bupleurum, Carum, Cicuta, Chidium,
Conium, Coriandrum, Crithmum, Cuminum, Cymopterus, Daucus, Eryngium,
Falcaria, Ferula, Foeniculum, Hacquetia,
Heracleum, Heteromorpha, Hippomarathrum, Hydrocotyle, Johrenia, Ledebouriella, Lichtensteinia, Musineum,
Myrrhis, Petroselinum, Peucedanum,
Phelloptorus, Pimpinella, Psammogeton,
Sanicula, Schrenkia, Seseli, Tiedemannia, Torilis, Trinia.

Umbellularia [Laurineae]. RIPPA. 60892.

Unamia [Compositae]. Rydberg, 61075.

Urandra [Icacineae]. MERRILL. 59658.
Urena [Malvaceae]. GAGNEPAIN.

57498.

Urophyllum [Rubiaceae]. Merrill.

59658.

Urostigma [Urticaceae]. Rusby. 61049.

Urtica [Urticaceae]. Makino. 59413; Taub. 61909.

Urticaceae, Guerin, 57825.

r. Allaeanthus, Artocarpus, Boehmeria, Cannabis, Castilla, Cecropia, Celtis, Conocephalus, Cudrania, Cynocrambe, Cypholophus, Debregeasia, Elatostema, Ficus, Humulus, Laportea, Leucosyke, Morus, Myriocarpa, Parietaria, Pellionia, Pilea, Pipturus, Pourouma, Pseudotrophis, Ulmus, Urostigma, Urtica, Villebrunea.

Urvillea [Sapindaceae]. Weatherby. 62445.

Utricularia [Lentibularieae]. Chand-Ler. 56470.

Uva-ursi [Ericaceae]. ABRAMS. 55409; WILLIAMS. 62561.

Vacciniaceae v. Myrtillus, Vaccinium.

 Vaccinium
 [Vacciniaceae]
 Davis

 W. T.
 56794;
 Hertzen.
 58134;

 Koorders.
 58781;
 Krok.
 58866;

 Makino.
 59413;
 Peters.
 60418;

 Takeda
 & Nakai.
 61885;
 Urban.

 62198;
 Warburg.
 62429;
 Wittrock.

 62611.

Valeriana [Valerianeae]. Nelson. 56682; Páter. 60300; Schilberszky. 61222.

Valerianeae v. Valeriana.

Valerianoides [Verbenaceae]. Brit-TON. 56187.

Vandellia [Scrophularineae]. Bonati. 56033.

Vangueria [Rubiaceae]. Moore. 59818.

Verbascum [Solanaceae]. Capitaine. 56381; Otto, 60162.

Verbena [Verbenaceae]. BRIQUET. 56171; MURR. 59918; URBAN. 62198.

Verbenaceae, Pearson, 60347.

v. Aegiphila, Avicennia, Callicarpa, Clerodendron, Lantana, Premna, Pygmaeopremna, Valerianoides, Verbena, Vitex.

Verbesina [Compositae]. Robinson. 60916.

Vernonia [Compositae]. Bartlett. 55710; Chevalier. 56487; Elmer. 57075; Hochreutiner. 58233; Lauterbach. 59017; Merrill. 59658.

 Veronica
 [Scrophularineae]
 BLOMBORD

 FIELD & SCHWARTZ
 55980;
 BONATI

 56075;
 HUCKEDÉ
 58369;
 HUCKEDÉ

 58369;
 LEHMANN
 59088,
 59090;
 MERRILL

 60126;
 PACZOSKI
 60174;
 POWER
 ROGERSON
 60576;
 STREIŠČIKOV
 &

 ROGERSON
 60576;
 STREIŠČIKOV
 &
 62442.

Viborguia [Leguminosae]. Cockerell. 56592.

 Viburnum [Caprifoliaceae].
 BRITTON.

 56187;
 KOEHNE.
 58731;
 LÉVEILLÉ.

 59150;
 MARINO.
 59413;
 MATSUDA.

 59555;
 TAKEDA.
 NAKAI.
 61885;

 TRAYERSO.
 62063.
 TRAYERSO.
 62063.

Vicia [Leguminosae]. Bertrand & Weisweiller. 55901, 55902; Bornwüller. 56065; Busch, Marcowicz & Wordonow. 56310; Caviller. 56447; Junge. 58569; Lundegard. 59343, 59344; Marsuda. 59555; Nelson. 56682; Pampanini. 60238; Trabut. 62047.

Victoria [Nymphaeaceae]. London R. Bot. Soc. J. 1 (7); Kronfeld. 58868.

Vigna [Leguminosae]. Pulle. 60646.

Viguiera [Compositae]. GLAZIOU. 57640; HOCHREUTINER. 58236.

Villanova [Compositae]. Rydberg.

Villaria [Rubiaceae]. MERRILL. 59658.

Villebrunea [Urticaceae]. Koorders. Valeton et Smith. 58790

Vinca [Apocynaceae]. Smith. 61617.
Vincetoxicum [Asclepiadeae]. Brandeger. 56134.

Viola [Violarieae]. Becker. 55780; Boissieu. 56021, 56022; Boissieu & Capitanne. 56024; Branderd. 56131, 56132; Cazzaniga. 56451; Dowell. 56923; Exner. 57165; Falck. 57183; Heller. 58-713; Junge. 58569; Kuznecov, Busch & Fomin. 58939; Lüstker. 59310; Makino. 59413; Merrill. 59658; Nelson. 56682; Perkins. 60391; Schnetz. 61286; Tschourina. 62140.

Violarieae. Boissieu. 56019; Kuznecov, Busch & Fomin. 58938.

v. Alsodeia, Hybanthus, Ionidium, Neckia, Rinorea, Sauvagesia, Schuurmansia, Viola.

[Ranunculaceae]. HELLER. Viorna 58069.

Virecta [Rubiaceae]. Moore. 59818.

Viscum [Loranthaceae]. BOULY DE LESDAIN. 56109; BRAY. 56147; DURA-FOUR. 56988; FÜLMEK. 57466; GUI-GNON. 57839; LARIONOV, 58992; MOLZ. 59794.

Vitex [Verbenaceae]. MERRILL. 59658.

Vitis [Ampelideae]. Bassermann-Jor-DAN. 55713; BEYER. 55912; CAVAZZA. 56440; DERN. 56828; FUHR. 57454, 57455, 57461; GRIFFON & MAUBLANC. 57753; HAACK, 57880; HENSLER, 58109; Hertzog. 58135; Köck. 58726; Lüst-NER. 59323, 59328; MEISSNER. 59621, MOKRZECKI. 59624, 59636; 59763; Molz. 59795: Moreau & VINET. 59820; MÜLLER. 59886; MUTH. 59936, 59937, 59939; NARDI. 59974; PANINI. 60224, 60238; RAVAZ. 60735; RUHLAND & FABER. 61046; SALZMANN. 61119; Schmitthenner. 61262; Viala & Pacottet. 62285; Zimmermann. 62721; ZSCHOKKE. 62742.

Voandzeia [Leguminosae]. Chevalier. 56490, 56491.

Wallenia [Myrsineae]. URBAN. 62198.

Walsura [Meliaceae]. Candolle. 56359: Pellegrin. 60367.

Weinmannia [Cunoniaceae]. Hoch-REUTINER. 58233; RUSBY. 61049.

Wetria [Euphorbiaceae]. Koorders, Valeton et Smith. 58790.

Whitfordia n. gen. [Leguminosae]. Elmer. 57076.

Wikstroemia [Thymeleaceae]. Elmer. 57075; STRASBURGER. 61799; WARBURG. 62429.

Wulfenia [Scrophularineae]. SCHAR-FETTER. 61205.

Wunderlichia [Compositae]. GLAZIOU.

57640.Wunschmannia n. gen. [Bignonia-

ceae]. Urban. 62198. Wvethia [Compositae]. HELLER. 58070; Jepson. 58516.

Wyomingia [Compositae]. NELSON.

Xanthium [Compositae]. MATSUDA. 59555; Paczoski. 60175; Shull. 61524.

Xanthophytum [Rubiaceae]. WINK-LER. 62588.

Xvlophylla [Euphorbiaceae]. Britton. 56187.

Xvlorhiza [Compositae]. NELSON. 56682; RYDBERG, 61075.

Xylosma [Bixineae]. URBAN. 62198. Zanthoxylum [Rutaceae]. HOLMES. 58296: Wilson, 62577.

Zimmermannia n. gen. [Euphorbiaceael, Bax, 60331.

Zizyphus [Rhamneae]. LOESENER. 59252, 59253; Urban. 62198.

Zygophylleae v. Covillea, Fagonia, Guaiacum, Kallstroemia, Nitraria, Peganum, Psoralea, Zygophyllum.

[Euphorbiaceae]. Zvgophvllidium Standley, 61695.

Zygophyllum [Zygophylleae], MATSUDA. 59555: Schinz, 61229.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES. ETC.

Abuta [Menispermaceae].

limacii folia. - convexa, Duckei, Diels. 56858.

ABUTILON [Malvaceae].

haitiense, inclusum. Urban. 62198.

Johnsonii. Ekman. 57061.

— longipes. Mattei. 58987.

 Picardae, Urban, 62198. - pleniflora. Brown. 56216.

striatum n. var. kewense. Brown. 56216.

striatum n. f. palmatifidum. Ekman. 57061.

ABUTILOPSIS n. subgen. (Pseudobastardia) [Malvaceae]. Hassler. 57996.

Acacia [Leguminosae].

confusa. Merrill. 59657.
Fiebrigii. Hassler. 57998.

 pseudoadhaerens. Hassler. 57998. pueblensis. Brandegee. 56134.

Rojasii. Hassler. 57998.

Acaena [Rosaceae].

aeroglochin-acutifida-adenocarpa n. sp. et nn. varr. basiinermis, microphylla, pedicellata, tridentata, undiquearmata-adscendens n. sp. et subspp. cardiostemon, Georgiae australis, nn. varr. glabriscapa, incisa, luxurians, majuscula, minuscula, pilosiscapa, semperpilosa, utrinqueglabrescens-anserinellaantaretica nn. varr. argutidentata, laxiuscula—argentea nn. var. brevifoliolata, breviscapa, contracta, coriacea, gracillima, grandiceps, humilis, interrupte-pinnata, lanilongifolia, pluribracteata, gera, subcalvescens, nn. ff. epargyrea, nigricans, viridis-arthrotrichaasthenoglochin - basibullata-californica n. sp. et varr. brevifotiolata, grandis, polyarthrotricha, remotiflorens, subglabriscana-calvivagina -chamacaena-chamaegeron-chubutensis - colchaquensisconfertissima n. sp. et varr. breviscapa, intermedia, majuscula-craspedotricha - culindristachua var. macrophyllidion, nitidissima, pilosinerris-depauperata -digitata nn. varr. compacta, latifoliolata, pleodaetyla, subpinnata-dimorphoglochin-distichophylla-dilochanthera - elongata nn. varr. gracilis, robusta, villosula, nn. subvarr. campacta, pergrandis — eupatoria nn. varr. glomerulans, simplexexaltata-exigua nn. varr. glaberrima, glabriuscula, subtusstrigulosa — fissistipula n. sp. et varr. brevibracteata, longibracteata - floribunda - frondosibracteata-fuscescens n. sp. et varr. laxiuscula, subdensa-glandulifera -glaucella-glaucophylla -grandistipula-grossifol a-Hieronymi nn. varr. elegantula, robusta-hirsutula n. sp. et varr. glabriuscula, hirtiuscula-humilis, hystrix n.var.foliolosior-integerrima nn. varr. erectifolia, latifrons, oligantha, subpilosicupula, ischnostemon-Krausei nn. varr. massonandra, meionandra, nn. sub varr. glabratula, pilosior-latifrons-laxa-leptacantha nn. varr. brachyacantha, conferta, dolichacantha, grosseaculeata, longissima, nn. subspp., breviscapa, connectens, glabricupula, longiscapa-longiscapa-longisepata-longistigma-longistipula-lucida nn. varr. abbreviata, distorta, glabratula, intermedia, villosula-macrocephala nn. varr. Caput Medusar, intermedia-macrophyes - macropoda - macrostemon nn. subspp. barbatiuscula,latisepala, longiaristata var. basipilosa n. var., longiplumosa, pachystigma, spectabilis, n. var. supraconica-

magellanica nn. subspp. grandiscapa, laevigata f. robusta n. f., pygmaea, renulosa var. glabrescens n. var. venulosa var. pubescens n. var., n. var. subtusnilosa-masafuerana - micranthera - microcephala n var. minuta—molliuscula multifida nn. subspp.abavia.alaticon nata, canella, intercedens, multiglomerulans, quinquefida, nn. varr. microphylla, minor, ramificans, subexalaris, utrinquepilosa-neglecta-novemdentata - obtusilobaoligodonta-oligoglochin n. sp. et. var. dolichoglochin-ovalifolia nn. subspp. australis, chamaephyllon, glabricaulis, nn. varr. calophylla, calvescentiuccula, dolichacantha, incisiserrata, Insulae exterioris. var. serrata, subalabrescens, subserrata, subtuspellita, tenerrimaovina nn. subspp. calviscapa, capitulata, maxima, monachaena, nanella, retrorsumpilosa, nn. varr. laxissima, subglabricalyx, tenuispica-parvifoliolata-Pearcei n, var. glabrinervis-subsp. aculeata var. macrura — pinnatifida varr. aconcaquensis, depauperata, elatior, glabricupula, gracilescens, humilior, intermedia, longiuscula, pallidiflora, parvifrons, uspallatensis, nn. subsp. brevispica, grandiflora, heterotricha, hypoleuca, liocarpa, mansoënsis, membranacea, mollis, nudiscapa, pliacantha, tomentellicupula—plioglochin — pluribullata-polycarpa nn. varr. brevifilamentosa, longifilamentosa-punila nn. varr. acrocoma, glaberrimapurpureistiqma-rubescens, saccaticupula n. sp. et varr. nana-sericascens n. sp. et varr. novemjuga, sexjuga, tenuibracteolata-sericea nn. varr. gracilis, latifoliolata, robusta, sericella, nn. subspp. subglabricupula, tomentosiuscula—Skottsbergii-splendens nn. varr. angustior, brachyphylla, brevisericea, gracilis, macrophylla, subintegra, stricta nn. varr. gracilis, latifoliolata, robusta, valdepilosa—subflaccida—subtussericascens — subtusvillosula—tasmanica-tenera n. subsp. pilosellatenuifolia-tenuipila-tomentellatomentosa-torilicarpa n. sp. et varr. brevidentata, gracilis, robusta n. subvar. parvifolia-transitoria -trifida nn. varr. argentella, brachyphylla, macrantha, mollissima, nanodes, plurifoliolata, pyenacantha, robusta, valdiviensis triglochin—valida. Bitter. 55957.

Acalypha [Euphorbiaceae].

- Alexandri. Urban. 62198.

ceraceopunctata. Pax. 60331.
 grandibracteata. Merrill. 59658.

- hispida var. Sanderi. Smith. 58790.

priunosa. Urban. 62198.
scabrosa var. elongata n. var.

ban. 62198.
— Silvestrii. Pampanini. 60238.

Acantholimon [Plumbagineae].

— demarendicum. Bornm. 56063. — microstegium. Bornm. 56074.

— rudbaricum. Bornm. 56063.

Acanthopanax [Araliaceae].
— baviensis. Viguier. 62297.

Acanthophyllum [Caryophylleae].
— Borsczowi, Litwinow. 59229.

ACER [Sapindaceae].

— Ginnala albo-variegatum, glabrum rhodocarpum, glabrum typicum. Schwerin. 61414.

— Pavolinii. Pampanini. 60238.

 platanoïdes Jouinii, platanoïdes sanguineum, Pseudoplatinus rubieundum, rubrum magnificum. Schwerin. 61414.

- rupicolum. Chabert. 56465.

— tricuspidatum n. nom. Cockerell. 56595.

ACHILLEA [Compositae].

- occidentalis. Rydberg. 61075.

ACHYRANTHES [Amarantaceae].

- robusta. Wright. 56648; Kew Bull. London 1910 (228).

ACONITUM [Ranunculaceae].

— Forrestii, Stapf. Kew Bull, London 1910 (19).

stylosum. Stapf. t.c. (20).

ACRANTHERA [Rubiaceae].

- axilliflora, frutescens. Val. 62588.

ACROLASIA [Loaseae].

- Veatchiana n. comb. Heller. 58074.

ACROTOME [Labiatae].

— Thorneroftii. Skan. 56219.

ACTEPHILA [Euphorbiaceae].

— gitingensis, magnifolia. Elmer. 57085.

ACTINELLA [Compositae].

— acaulis caespitosa, carnosa, epunctata, eradiata, fastigiata, incana, linearis, simplex. Nelson. 56682. ACTINIDIA [Ternstroemiacene].

— callosa nn. var. pubescens, sabiacfolia—Championi n. var. mollis coriacea—pachyphylla—rudis—rufa nn. varr. arguta, cordifolia parvfolia—valvata. Dunn. 56984.

ACTINODAPHNE [Laurineae].

— cuspidata, fragilis, Ilullettii, johorensis, montana, oleifolia, Ridleyi. Gamble. 57522.

ACTINOSTEMON [Euphorbiaceae].

Schomburgkii, Hochreutiner. 58236.

Adansonia [Malvaceae].

- Stanburyane. Hochreutiner. 58234.

Adenocaulon [Compositae].

bicolor var. emend. adhærescens.
 Makino. 59413.

Makino. 59413.

ADENOPHORA [Campanulaceae].

— grandi flora, polyantha. Nakai.
59953

 polymorpha n. var. Tashiroi. Makino & Nakai. 59413.

Adenoporces n. gen. [Malpighiaceae].
— buxifolius. Small. 61592.

Adhatoda [Acanthaceae].

— *Eylesii*. Moore. 59818.

ADINANDRA [Ternstroemiaceae].
— montana. Merril. 59660.

Adzukia n. gen. [Leguminosae].
— subtrilobata. Takahashi. 61881.

AEGIPHILA [Verbenaceae].
— obtusa. Urban. 62198.

AESCHYNOMENE [Leguminosae].

apoloana. Rusby. 61049.
 grandistipulata, Kassneri, leptophylla, megalophylla, oligophylla, rhodesiaca. Harms. 57963.

Aethionema [Cruciferae].

 elongatum n. f. apetalum—membranaceum n. f. albiflorum. Bornmüller. 56065.

AGASTACHE [Labiatae].

lanceolata, neomexicana, rupestris.
 Standley. 61695.

AGLAIA [Meliaceae].

- cuspidata, flavescens. Candolle. 56366.

- lanceolata. Merrill. 59658.

Langlassei, stellipila. Candolle. 56366.

AGRIOPHYLLUM [Chenopodiaceae].

- Paletzkianum. Litwinow. 59229

Ainsliaea [Compositae].

 Bonatii n. sp. et varr., arachnoidea, glabra, Fauricana, Hayatae. Beauverd. 55761.

linearis. Makino. 59413.

liukinensis, pertyoides nn. varr. γ
 albo- tomentosa, β intermedia, α
 typica. Beauverd. 55761.

AJUGA [Labiatae].

 Chaneti, devestita, Fauriei. Léveillé & Vaniot. 59150.

linearifolia. Pampanini. 60238.
 nipponensis. Makino. 59413.

Albizzia [Leguminosae].

- acle. Merrill. 59657.

majallanensis. Elmer. 57076.
marginata. Merrill. 59657.

Alchemilla [Rosaceae].

breviloba. Lindberg. 59189.
domingensis. Urban. 62198.

 gibberulosa, glabricaulis. Lindberg. 59189.

Alchornea [Euphorbiaceae].

comoensis Beille, 56487.
glabrata, Prain, Kew Bull, London 1910 (342).

sicca. Merrill. 59658.

Alectorolophus [Scrophularineae].
— angustifolius n. var. ericetorum.
Vollmann, 62359.

Allaeanthus [Urticaceae].
— glaber. Warburg. 62429.

ALLIONIA [Nyctaginese]

Allionia [Nyctagineae].

— hirsuta aggregata, linearis Bodinii,
pilosa decumbens. Nelson. 56682.

Allophylus [Sapindaceae].

— pachyphyllus, Radlkofer, 62198.

ALLOPLECTUS [Gesneraceae].

— Forgetii. Sprague. Kew Bull. London 1910 (383).

 Grisebachianus var. ochrotrichus n. var. Urban. 62198.

ALNUS [Cupuliferae].

— subcordata f. cerasifolia var. n. Bornmüller, 56063,

Alseodaphne [Laurineae].

 borneensis, insignis, paludosa, pendulifolia, Ridleyi. Wrayi. Gamble. 57522.

ALSODEIA [Violarieae].

— macropyxis. Capitaine. 56385. — Murtonii. Craib. Kew Bull. London **1910** (275).

ALSTONIA [Apocynaceae]

— paucinervia, Merrill, 59658.
 (м-8916)

ALTERNANTHERA [Amarantaceae].

— Sennii. Mattei. 58987.

Alvaradoa [Simarubeae].

haitiensis. Urban. 62198.

ALYSSUM [Cruciferae].

 artwinense, callycocarpum n. f. rotundatum, campestre n. var. parviflorum, murale n. var. tenue. Busch. 58039.

— myriophyllum. Lojacono - Pojero. 59270.

 repens nn. varr. albistorum, Callieri, oschtenicum, schemachense, tortuosum nn. varr. elongatum, longistylum, Trautvetteri. Busch. 58939.

Amanoa [Euphorbiaceae].

Schweinfurthii. Baker & Hutchinson. Kew Bull. London 1910 (56).

Ambrosia [Compositae].

- media. Rydberg. 61075.

AMELANCHIER [Rosaceae].

alnifolia pumila. Nelson. 56682.
 canadensis n. var. asiatica. Koidzumi. 58754

- recurvata. Abrams. 55410.

Ammodenia [Caryophylleae].

maritima, Bicknell, 55924.

maxima, oblongifolia. Heller. 58069.

Amorpha [Leguminosae].

occidentalis. Abrams. 55409.

AMPELOCISSUS [Ampelideae].

rubiginosa, Winkleri. Lautbach.
 62588.

Ampelideae].

- Bruneri, Bruneri carbonensis, xantholithensis. Cockerell. 56592.

Amphorella n. gen. [Asclepiadeae]. castanea. Brandegee. 56134.

Amygdalus [Rosaceae].

- Fremontii. Abrams. 55409.

Amyris [Rutaceae].
— Purpusii. Wilson. 62577.

Anagallis [Primulaceae].

— arvensis var. β ternata, Williams. 62564.

Anamomis [Myrtaceae].

- grandis. Britton. 56187.

Anaphalis [Compositae].

 — angustifolia. Rydberg. 61075.
 — deserti. Drummond. Kew Bull. London 1910 (76).

20

Anastraphia [Compositae].

Bruchii. Urban. 62198.

Ancistrocladus [Dipterocarpeae]. - cochinchinensis, Harmandii, Gagne-57499.

Androsace [Primulaceae].

 sarmentosa n. var. laxiflora, villosa n. var. zambalensis, Yarqongensis. Petitmengin. 60425.

Anemone [Ranunculaceae].

Taraoi n. sp. et varr., kurilensis, nipponica. Takeda. 61887.

Anemoraegma [Bignoniaceae].

mirandum n. var. hirsuta. Hassler.

Angelonia [Scrophularineae]. — ciliaris. Robinson, 60916.

Anguria [Cucurbitaceae]

- limonensis, Magdalenae. Pittier. 60511.

Angylocalyx [Leguminosae].

 Braunii, Zenkeri. Harms. 57962.

Anisocycla [Menispermaceae].

 blepharosepala, capituliflora, ferruginea, Jollyana, linearis, triplinervia. Diels. 56858.

Anisolobus [Apocynaceae]. - lancifolius K. Schum. 57640.

Anisopappus [Compositae]. candelabrum Léveillé. 59150.

Anomoranax [Araliaceae].

Versteegii. Harms. 57964.

Anomospermum [Menispermaceae]. Schomburgkii n. var. lucidum. Diels. 56858.

Anona [Anonaceae]. macroprophyllata.

Anotis [Rubiaceae].

Smith.

61611.

 Prainiana. Talbot. Kew Bull. London 1910 (278).

Antennaria [Compositae].

- acuta. Rydberg, 61075. parvifolia bracteosa. Nelson. 56682.

ANTHRISCUS [Umbelliferae].

— glabra. Lojacono-Pojero. 59270.

Anthyllis [Leguminosae].

Asturiae, Spruneri subsp. ined. iberica, vallesiaca subsp. ined Wolfiana, vulnerarioides subsp ined. multifolia. Becker. 55782

Antidesma [Euphorbiaceae]. - compensis. Beille, 56487.

obovatum. contractum. Smith 61609. pachybotryum. Pax & Hoffmann.

60331. Sassandrae.

pseudo-laciniatum. Beille. 56487.

Antirrhoea [Rubiaceae]. chinensis. Robinson, 60916.

Antizoma [Menispermaceae] capensis. Diels. 56858.

APOCYNUM [Apocynaceae]. bicolor. McGregor. 59372.

cannabinum lividum. Nelson. 56682.

APODYTES [Olacineae]. - tonkinensis. Gagnepain. 57504.

APPUNIA [Rubiaceae]. - guatemalensis. Smith. 61611.

AQUILEGIA [Ranunculaceae].

- caerulea leptocera. Nelson. 56682. oxysepala nn. varr. typica, Buergeriana, nn. ff. discolor, flavescens. Takeda. 61887.

Arabis [Cruciferae].

 amplexicaulis var. serrata. Makino. 59413.

 aprica Osterhouti, caduca, perelegans. Nelson. 56682.

Aralia [Araliaceae]. washingtoniana, Berry, 55887.

Arcangelisia [Menispermaceae]. Loureiri, tympanopoda. Diels. 56858.

Archidendron [Leguminosae].

 calycinum, parviflorum, racemosum, Pulle. 60660.

ARCHITHAMNIA [Euphorbiaceae]. oblongifolia, Urban. 62198.

Archytaea [Ternstroemiaceae].

 alternifolia. Hochreutiner. 58236. Arctium [Compositae].

-- Lappa purpurascens. Fernald & Wiegand. 57256.

Arctocrania [Cornaceae].

canadensis, suecica. Nakai. 59950.

Ardisia [Myrsineae].

apoensis. Elmer. 57074.
biflora. Merrill. 59658. Clementis. Elmer. 57074.

 confertiflora, Curranii. Merrill. 59658.

curtipes. Merrill. 59660.

ARDISIA [Myrsinia].

 Darlingii, diffusa, Merrill, 59658. fragrans. Elmer. 57074.

kteniophylla, Candolle, 56367.

Macgregorii, mindorensis, oblongifolia, palawanensis, Merrill. 59658. reptans.

rosea. Urban, 62198.

sibulanensis. Elmer. 57074. tonkinensis. Candolle. 56367.

troyana. Urban, 62198.

ARENARIA [Caryophylleae].

aequicaulis, macrantha. Nelson. 56682.

suffrutescens. Heller, 58069.

ARISTOLOCHIA [Aristolochiaceae].

apoloensis. Rusby, 61049. Bonatii. Léveillé. 59148.

cambodiana. Lecomte. 59052.

Curtisii. King. Kew Bull, London 1910 (78). dongnaicnsis. Lecomte. 59052.

Flos-aëris. Chevalier. 56485. pontica n. var. iberica. Woronow. 56310.

Harmandiana Pierre mss. Lecomte. 59052

Macgregorii. Merrill. 59658.

mindanaensis. Warburg. 62429. minutiflora. Ridley. Kew Bull. London 1910 (79); n. var.

dolabrata. Gamble. l.c. philippensis. Warburg. 62429.

Pierrei. Lecomte. 59052. Pothieri. Lecomte. 59052

Williamsii. Rusby. 61049.

ARNEBIA [Boragineae].

oborala & Sewerzowi, orientalis n. sp. et varr., caldshuanica, grandislora, tubata. Lipskij. 59226

Arnica [Compositae].

caudata. Rydberg. 61075. paniculata. Nelson. 56682

Parryi crinita n. var. Osterhout. 60145.

subplumosa macillenta. Nelson. 56682.

subplumosa sylvatica. Nelson. 56682.

Arrabida [Bignoniaceae].

anguillulicarpa, decora nn. varr. genuina, macrophylla, rhodantha var. induta nn. f. subglabra, mollis, puberula. Hassler. 57998.

ARRACACIA [Umbelliferae].

pubescens. Wolff. 62630.

(M-8916)

ARRHOSTOXYLUM [Acanthaceae].

fulgidum angustissimum n. var. Hochreutiner. 58236.

ARTEMISIA [Compositae].

Bourgeauana. Rydberg. 61075.

Fukudo. Makino. 59413.

gnaphalodes diversifolia. Nelson.

Herriotii. Rydberg. 61075. koreana. Nakai. 59953.

mexicana Bakeri, mexicana silvicola, saxicola Parryi, Wrightii coloradensis. Nelson. 56682.

ARTHROSOLEN [Thymelaeaceael.

- chrysantha n. var. ignea, Dekindtiana, foliosa, fulgens, Newtonii, pleurocephala, Poggei, sphaerantha. Pearson, 60348.

Artocarpus [Urticaceae].

rubrovenia. Warburg. 62429.

Aruncus [Rosaceae].

 sylvester n. var. tomentosa. zumi. 58754.

Asarum [Aristolochiaceae].

Cavaleriei, Léveillé &

Asclepias [Asclepiadeae].

uvirensis, Moore, 59818.

Aspidosperma [Apocynaceae] domingense. Urban. 62198.

Aspilia [Compositae].

 Chevalieri, Courtetii, guineensis. Hoffm. & Muschler. 56487.

hispida, Brandegee, 56134. Malinvaudii. Glaziou. 57640.

sahariensis. Hoffm. & Muschler. 56487.

ASTER [Compositae].

adscendens armeriae folius. Nelson. 56682

Butleri. Rydberg. 61075.

coriaceifolius. Léveillé & Vaniot. 59150.

culminis. Nelson. 56682.

eriocaulis. Rydberg. 61075. Falconeri. Hutchinson. 58400.

Franklinianus, Rydberg.

glaucus formosus. Nelson. 56682.

junciformis. Rydberg. 61075. koraiensis. Nakai, 59953.

laevis strictiflora n. var.

hout. 60145. MacCallae, Macounii,

Mearnsii, phyllodes, roseolus, subcaudatus, subsalignus, Umbachii, Williamsii, Wilsonii, Rydberg. 61075.

Astragalus [Leguminosae].

59229 Androssowi. Litwinow. Angreni. Lipskij. 59226.

bachtiaricus n. var. ciocarpa. Bornmüller, 56065.

chorgosicus, Dilankuri, farctissimus, Fedtschenkoanus. Lipskij.

59226. Grum-grshimailoi, Palibine, 60185. gypsaceus y angustifolius n. var.

Bornmüller. 56065. hissaricus. Lipskij. 59226. hylophilus. Nelson, 56682.

Iskanderi. Lipskij. 59226.

jagnobicus, Jakkabagi, kabadianus, Kelifi, Komarovi, kulabensis, laceratus, macronyx purpurinus, margusaricus, melanocladus, mirabilis, mongutensis, pamiro-alaicus. Lipskij. 59226.

paraglycyphyllos, Boissieu. 56020. podocarpus. Nelson. 56682.

sarauschanicus. Lipskij. 59226. schachdarinus, sogotensis, urgutinus,

vandshinus, Lipskij, 59226. vulcanicus. Bornmüller. 56073.

Astrocalyx n. gen. [Melastomaceae]. pleiosandra, Merrill. 59658.

ASTROCHLAENA [Convolvulaceae]. - rotundata, Pilger, 60481.

ASTRODAUCUS [Umbelliferae].

- orientalis var. eriocarpus n. comb. Woronow, 56310.

Atalantia [Rutaceae].

 — citroides, hispida. Pierre. 57844. Guillaumin. pseudoracemosa. 57814.

Athanasia [Compositae]. Brownii. Hochreutiner. 58233.

ATHENAEA [Solanaceae].

cernua, Smith, 61611.

ATRIPLEX [Chenopodiaceae].

Bolusii. Wright. 62656; Kew Bull. London 1910 (229).

Nelson. pabularis eremicola. 56682.

AULOSPERMUM [Umbelliferae]. Betheli, Osterhout, 60145.

BACCAUREA [Euphorbiaceae]. cavalliensis Beille. Chevalier.

56487.plurilocularis. Smith. 61609. BACCHARIS [Compositae].

coriacea, Dutaillyana, fluminensis. Glaziou. 57640.

glomerulifera f. cubensis n. f. an sp. propria (?), haitiensis. Heering. 62197. halimifolia f. subintegrifolia n. f.

Urban. 62197.

oxudonta var. fasciculata n. f. Dusén. 56991.

 var. macrocephala n. f. nymus. 56991.

subsculpta. Hochreutiner. 58236. xylophylla Baker. Glaziou. 57640.

Badiera [Polygaleae].

cubensis. Britton. 56187. montana, virgata. Britton. 56187.

BALANOPHORA [Balanophoreae].

micrantha. Warburg. 62nipponica. Makino. 59413.

Balsamorrhiza [Compositae].

56682. Hookeri hirsu'a. Nelson. macrophylla terebinthacea. Nelson. 56682.

Banisteria [Malpighiaceae].

 apiculata, arborescens, Beecheyana, cotinifolia, Gayana, Kuntzei. obovata, Palmeri, portillana. reticulata, retusa. simulans. suberosa, Wydlerana. Small. 61592.

Banisteriopsis g. n. [Malpighiaceae].

 acapulcensis, argentea, cornifolia, discolor, guatemalensis, lucida, paucistora, Schomburgkiana, speciosa. Small. 61592.

Barjonia [Asclepiadeae].

triangularis K. Sch. 57640.

Barleria [Acanthaceae].

Bagshawei, paludosa. Moore. 59818.

Barringtonia [Myrtaceae].

flava, papuana, tetraptera. Lauter-59026. bach.

Barroetea [Compositae].

- laxiflora. Brandegee. 56134.

Basanacantha [Rubiaceae]. - portoricensis. Urban.

Bassovia [Solanaceae].

solanacea glabrescens n. comb. Hochreutiner, 58236.

Bauhinia [Leguminosae].

 alabamensis. Berry. 55885. Bonatiana, Pampanini, 60237.

Hallieriana, Elmer, 57076.

BECIUM [Labiatae].

- Burchellianum, obovatum, Galpinii, hians. Brown. 56219.

Begonia [Begoniaceae].

Bakerii, cobana. coneuana. Candolle. 56360.

crisninila. Elmer. 57079.

dolabrifera, erythrotrica, exalata, fissisepala. Candolle, 56360. aitingensis, lagunensis, Elmer.

57079.

leptophylla. Candolle. 56360.

leutensis. Elmer. 57079. Merrittii. Merrill. 59660.

monticola. Candolle. 56360. negrosensis, Elmer, 57079.
Pittieri, Candolle, 56360.

Porteri. Léveillé &

59150.

pululahuana, ripicola, scandens cordifolia, serrulatoala, Sodiroi, squamosa, tenuipila, tiliaefolia, triloba, truncicola, Sod. ms. Ulei, vestita. Candolle, 56360

Beilschmiedia [Laurineae].

- Curtisii, urtisii, Foxiana, insignis, Kunstleri, lumutensis, membranacea, pahangensis, angiana, perakensis. Gamble. 57522.

purpurea. Elmer. 57077.

- Scortechinii, Gamble, 57522. BENTHAMIA [Cornaceae].

Kousa emend. Nakai, 59950.

Berberis [Berberideae].

 aggregata, arguta, brachypoda salicaria n. var., brevipaniculata, brevipes. Edgeworthiana, Fineti, Gagnepaini, Hookeri var. n. viridis, laurina, var. n. Sellowiana, laurina var. n. v. tetanobotrys, nummularia var. n. sinica. Schneider. 61266. pubescens. Pampanini. 60238.

Tischleri. Schneider. 61266.

Berlinia [Leguminosae].

- Ledermannii. Harms. 57962.

Betula [Cupuliferae].

- acuminata, alpestris n. var cuneifolia - rhombifolia n. var. Larsson in sched., alpina, Friesii oxyodontia n. var. Kindberg.

humilis var. genuina x var. Gruetteri ad int. Gross. 57783.

 fr. parvifolia n. fr. Gross. 57783.

Betula [Cupuliferae].

- humilis var. genuina fr. rulgaris n. fr. Gross. 57783.

— var. Gruetteri n. var. Gross.

- x nana n. hybr. Gross. 57783.

 x pubescens fr. ovatifolia n. fr. Gross. 57783.

- fr. rhomboidalis n. Gress. 57783.

- fr. tenuijulis n. fr. Gross. 57783.

 fr. subhumilis n. fr. Gross. 57783.

- × rerrucosa n. hybr. Gross. 57783.

- × verrucosa fr. ambigens n. fr. Gross. 57783.

- fr. subverricosa n. fr. Gross. 57783.

megaloptera, microdontia, nanaeformis, oxycouriensis n. var. majuscula, platyodontia, steno-carpa, subodorata, subtricholepidea, tricholepidea, - n. var. stenoptera, verrucosa n. subsp. borealis, — n. subsp. fallax, — n. var. frutescens, — platycarpa, n. subsp., riminea, - n. var. serrulata. Kindberg. 58654.

Bidens [Compositae].

Shrevei, Britton, 56187.

Bikkia [Rubiaceae].

- campanulata, Pancheri, retusiflora. Robinson. 60916.

BILEVEILLEA [Compositae]. granulatifolia, Léveillé, 59150.

BIOPHYTUM [Geraniaceae].

- Perrieri, Thorelianum, Zenkeri. Guillaumin. 57841.

BLAKEA [Melastomaceae]. Holtonii. Hochreutiner. 58236.

BLECHUM [Acanthaceae].

pedunculatum, Smith, 61611.

BLITUM [Chenopodiaceae]. Korshinskyi, Litwinow, 59229.

Blumea [Compositae].

 compactiflora. Léveillé & Vaniot. 59150.

- confertiflora, incisa, longipes, mindanaensis, mollis, ramosii. Merrill. 59658.

velutina n. nom. Léveillé & Vaniot. 59150.

Blumeodendron [Euphorbiaceae]. Kurzii, Tokbrai, Smith, 58790.

Boehmeria [Urticaceae].

caudata, -- var. celebica, -- var. humilis,-var. ourantha,-pendula n. var.,---var. rugosissima,-var. scabrella. Smith, 58790.

Ehrenbergiana, Urban, 62198. jamaicensis. Urban. 62198.

malabarica var. neglecta n. comb. Smith. 58790.

Boerlagiodendron [Araliaceae]. pachycephalum, sessiliflorum. Harms. 57964.

Bombax [Malvaceae].

- albidum. Thorelii. Gagnepain. 57498.

Myosotis [Boragineae].

Astoni, Cheeseman, 56481.

Borreria [Rubiaceae].

 asperifolia, nesiotica, rhadinophylla, verticillata thymiformis n. var. Robinson, 60916.

Borzicactus n. gen. [Cacteae], Ventimigliae. Riccobono. 60845.

Bossekia [Rosaceae].

deliciosa n. comb. Nelson. 56682.

Boswellia [Burseraceae].

 Dalzielii, odorata. Hutchinson. 56755.

Bouvardia [Rubiaceae].

Deamii. Smith. 61611.

 gracilipes, longiflora induta n. var., ternifolia angustifolia. Robinson. 60916.

BOYKINIA [Saxifrageae].

- heuchcriformis n. comb. Nelson. 56682

Brachistus [Solanaceae].

ceratocalycius. Smith. 61611.

Brachylaena [Compositae].

 Hutchinsii. Hutchinson. Bull. London 1910 (126).

Brachypterys [Malpighiaceae]. ovata. Small. 61592.

Brachystegia [Legumin osae].

Zenkeri, Harms, 57962.

Brachythalamus [Thymelaeaceae]. Versteegii. Gilg. 57623.

Bradburya [Leguminosae]. cologanioides, Rusby, 61049.

Brandisia [Scrophularineae].

- Souliei. Bonati. 50033.

Brassica [Cruciferae].

 — oleracea var. Taquetii n. Léveillé & Vaniot. 59150.

Bredia [Melastomaceae].

soneriloides. Léveillé. 59150.

Breynia [Euphoriaceae].

 nivosa, ovalifolia, rumpens. Smith. 61609.

Brickellia [Compositae].

ambigens n. comb. Nelson. 56682.

Bridelia [Euphorbiaceae].

 minutiflora var. abbreviata n. var. Smith. 58790.

Brunfelsia [Solanacea].

 membranacea, splendida. Urban. 62198.

Buddleya [Loganiaceae].

domingensis. Urban. 62198.

BUECHNERA [Scrophularineae].

- garuensis, Ledermannii. Pilger. 60480.

Buettnera [Sterculiaceae].

 Bernieri, Glazioui, parallelinervis. Hochreutiner. 58232.

Buettneria [Tiliaceae].

- erosa. Gagnepain. 57499.

- scalpellata subsp, rigida n. subsp. Ekman. 57061.

tortilis. Gagnepain. 57499.

- urticifolia f. transiens n.f. Ekman. 57061.

BUFFONIA [Caryophylleae].

- capitata. Bornmüller, 56065.

Bulliarda [Crassulaceae].

- aquatica n. var. minima. Lindström. 59210.

Bumelia [Sapotaceae].

Kew

Eggersii, Grisebachii, Krugii, obovata n. var. portoricesis, obovata n. var. thomensis. Pierre. 60477.

Picardae, Purdiaei. Urban. 60477.

 retusa n. var. loranthifolia. Pierre. 60477.

Bunchosia [Malpighiaceae]. martinicensis, Small.

Bupleurum [Umbelliferae].

 aciphyllum var. robustum n. var. Burchard. 56274.

 affine f. Stribinyi n.f., Aitchisonii nn. varr. abbreviatum, caudatum. Wolff. 62631.

Andronakii. Woronow. 56310.

- angulosum nn. ff. angustifolium, giganteum. Wolff. 62631.

BUPLEURUM [Umbelliferae].

apiculatum, nn. ff. subavenium, Urumoffii, Orphanidesii. Wolff.

62631.Candollei nn. ff. acutifolium, obtusi-

folium. Wolff. 62631. cappadocicum n. var. flexuosum, commutatum n. var. aequiradiatum. Wolff. 62631.

- n. var.typicum nn. ff. anatolicum, Pancicii, tauricum. Wolff. 65631.

Dielsianum. Wolff. 62631, divarieatum subsp. aristatum n.f. pseudopacum. Wolff. 62631.

divaricatum subsp. opacum nn. ff. vulgare, giganteum. 62631.

falcatum subsp. eufalcatum n. subsp. Wolff. 62631. subsp. exaltatum var. cernuum

nn. ff. pseudolympicum. Burnat in sched. typicum. Wolff. 62631.

- n. var. diversifolium nn. ff. eu-diversifolium, midzorense. Wolff. 62631.

- n. eu-exultatum. Wolff, 62631.

- var. linearifolium f. eu-linearifolium n.f. Wolff. 62631. — var. Sibthorpianum

montenegrinum nn. ff. typicum n. f. Wolff. 62631.

- var. genuinum f. elongatum subf. normale n. subf., subf. longiradium n. subf. Wolff. 62631.

 subsp. marginatum n. var. stenophyllum. n. var. verum. Wolff. 62631.

var. scorzonerifolium f. ensifolium, subf. latum n. subf., f. normale n. f. Wolff. 62631.

foliosum n. var. var. hispanicum, n. var. mauritanicum. Wolff. 62631.

fruticescens f. typicum n. f. Wolff. 62631.

Gerardii n. var. Szoritsianum. Wolff. 62631.

 n. var. trichopodioides. Wolff. 62631.

glumaceum n. var. euglumaceum, пп. ff. normale, floribundum, microphyllum n. f. Wolff. 62631.

 n. var. Pichleri, nn. ff. maritimum, pamphylicum. Wolff. 62631.

junceum n. var. brachyphyllum. Wolff. 62631.

n. var. Wettsteiniana, f. Dingleri n. f. Wolff. 62631.

Bupleurum [Umbelliferael.

Karglii n. f. patulum, n. f. strictum. Wolff. 62631.

Koechetii n. f. eginense, n. f. typicum. Wolff. 62631.

kurdicum n. f. Bornmülleri, f. pseudogerardii Hausskn. i. sched., n. f. typicum. Wolff. 62631.

leucocladum n. var. typicum. Wolff. 62631.

Leveillei. Boissieu. 56023.

longicaule n. var. Clarkeanum, n. var. Giraldii, n. var. tibetanicum. Wolff. 62631.

longifolium var. aureum, n. subvar. longiinvolucratum, subvar. breviinvolucratum, n. f. normale, n. f. angustatum, Wolff. 62631.

n. var. viride, subvar. acutiusculum n. subvar., n. f. stellare, n. f. abbreviatum.

62631.

- subvar. amblyophyllum n. subvar., n. f. inclusum, n. f. exsertum, n. f. typicum n. f. Wolff, 62631.

longiradiatum n. var. genuinum. Wolff. 62631.

montanum n. var. genuinum. Wolff,

Postii, Wolff, 62631.

pseudocroceum. Wolff. 62631.

ranunculoides var. genuinum subvar. obtusatum n. f. majus. Wolff. 62631.

subvar. gramineum n. subvar. typicum, Wolff. 62631.

rigidum n. subsp. eurigidum, n. subsp. panniculatum, n. f. iberi-cum. Wolff. 62631.

rotundifolium f. oblongum Bornm. in sched., n. f. typicum. Wolff. 62631.

salicifolium n. var. angustifolium, n. var. lancifolium. 62631.

semicompositum n. vär. glaucum, n. f. microcarpum, n. f. normale, n. f. platyphyllum, n. f. Todaroanum. Wolff. 62631.

semidiaphanum n. f. strictum, n. f. corcyraeum, n. f. pindicolum. Wolff. 62631.

stellatum, vulgare n. 62631.

suboratum n. var. cusuboratum. Wolff. 62631.

heterophyllum. Wolff. 62631. - abbreviatum f. n. f. Wolff.

62631.

BUPLEURUM [Umbelliferae].

 suboratum n. var. heterophyllum oxyphyllum f. n. f. Wolff. 62631. - subacaule f. n. f. Wolff.

62631

Wolff. tenue n. var. genuinum. 62631

tenuissimum var. Columnae f. panniculatum, n. f. subracemosum. Wolff. 62631.

n. subsp. eutenuissimum. Wolff.

62631. - n. var. filiforme, n. f. Sartorianum, n. f. transiens, n. f. typicum. Wolff. 62631.

- var. genuinum, n. f. brevibracteatum, n. f. longibracteatum. Wolff. 62631.

subsp. gracile n. subsp. Wolff. 62631.

- n. var. rossicum, n. f. normale, n. f. ghilanicum, Wolff. 62631. trichopodum n. var. eutrichopodum,

n. f. luxurians. Wolff. 62631. Wolfianum. Bornmüller. 62631.

BURSA [Cruciferae].

- Heegeri. Shull. 61525.

Buxus [Buxaceae].

Urban. Muelleriana. brevines. 62198.

Cabralea [Meliaceae].

 — villosa. C. de Čandolle. 56359.

CACALIA [Compositae].

- auriculata n. var. Matsumurana. Nakai. 59953. - Purpusii. Greenman. 56134.

Caesalpinia [Leguminosae].

— glabra. Merrill. 59657.

Volkensii. Harms. 57962.

CAKILE [Cruciferae]. arabica. Velenovsky & Born-

müller. 56076. CALAMINTHA [Labiatae].

Argyi. Léveillé. 59150.

Cavaleriei. Léveillé and Vaniot. 59150.

Esquirolii. Léveillé. 59150.

Fauriei, Taquetii. Léveillé and Vaniot. 59150.

tsacapanensis. Léveillé. 59150.

Calea [Compositae].

— floribunda. Baker. 57640. petropolitana. Glaziou. 57640.

umbellulata. Hochreutiner. 58236.

Calendula [Compositae].

- tunetana. Cuénod. 56725.

[Malpighiaceae]. Callaeum n. gen. nicaraquense, Small, 61592.

Calliandra [Leguminosae].

brevicaulis var. glabra n.f. grandiflora, Hassler, 57998.

 n.f. parviflora. Hassler. 57998. puberula. Hassler. - n. var.

57998.

- f. hirsutula n.f. Hassler. 57998.

- n. var. pubescens. Hassler. 57998.

 n.f. intermedia. Hassler. 57908. - n. var. tomentosa, Hassler.

57998.

rhodocephala. Smith. 61611.

Callicarpa [Verbenaceae].

affinis, apoensis. Elmer.

cubensis. Urban. 62198.
 flavida. Elmer. 57082.

shirasawana. Makino. 59413. stenophylla. Merrill. 59660.

CALOPHYLLUM [Guttiferae].

Balansae, Bonii. Pitard. 60505. gracilipes. Merrill. 59658.

Harmandii. Pitard. 60505. Merrill. 59658. racemosum.

tonkinense. Pitard. 60505.

Calopyxis [Combretaceae]. subclausa. Hochreutiner. 58233.

Calvarinus† n. gen. Boragineae . Reid. 60791. - reticulatus. Reid. 60791.

Calyptranthes [Myrtacede].

 discolor, impressa, nodosa. Urban. 62198.

Campanocalyx n. gen. [Rubiaceae]. WINKLERI. Val. 62588.

Canarium [Burseraceae]. pulchre-bracteatum. Guillaumin. 57842.

Canavalia [Leguminosae]. microsperma. Urban. 62198.

Cantharosperum [Leguminosae].

 volubile n. comb. Merrill. 59657.

Canthium [Rubiaceae].

Kitsoni. Moore. 59818.

CAPPARIS [Capparideae].

 Copelandii. Elmer. 57075. stenosepala. Urban. 62198.

Carsella [Cruciferae].

Viguieri. Blaringhem. 55972.

CARAGANA [Leguminosae].

 brevicalyx. Pampanini. 60238.

CARAPE [Meliaceae].

- Batesii, Candolle, 56359. CARALLUMA [Asclepiadeae].

Leendertziae, Brown. 56217.

CARDAMINE [Cruciferae].

flaccida. Lojacono-Pojero. 59270. Léveillé & Vaniot. Taquetii. 59150

CARDIOPTERIS [Olacineae].

platycarpa. Gagnepain. 57504.

CARDUUS [Compositae].

Nelson. americanus perplexans. 56682.

Butleri. Rydberg. 61075.

Hookerianus eriocephalus, Hookerianus hesperius. Nelson. 56682. lacerus. Rydberg. 61075.

megacephalus n. comb. Nelson.

micropterus, Montis-majoris n. hybr.

Teyber. 61923. olivescens, polyphyllus. Rydberg. 61075.

CAREYA [Myrtaceae]. jambosoides. Lauterbach. 59026.

CARPESIUM [Compositae].

verbascifolium. Léveillé, 59150.

CARPODIPTERA [Tiliaceae].

- floribunda. Urban.

CARPOTROCHE [Bixineae].

 crassiramea, glaucescens, platyptera. Pittier. 60510.

CARRONIA [Menispermaceae].

protensa, thyrsiflora. Diels. 56858.

CARUM [Umbelliferae].

- Carvi rhodochranthum n. f. Moore, 59812.

Casalia [Rubiaceae].

— longipes, Urban, 62198.

- nigrescens. Wright. 60916. piricarpa. Urban. 62198.

CASEARIA [Bixineae]. nicoyensis. Smith. 61611.

Cassia [Leguminosae].

adenosperma, Buchii. Urban. 62198.

javanica pubifolia n. var. 59657.

ligustrina n. var. Eggersiana, Jaegeriana n. var. Urban. 62198.

Castanea [Cupuliferae].

sativa var. pubinervis. Makino. 59413.

Castela [Simarubeae].

macrophylla, Urban, 62198.

CASTILLA [Urticaceae].

daguensis. Pittier. 60512.

Castilleja [Scrophularineae].

Buffumii. Nelson. 56682.
chrysantha. Greenman. 57724.

 dubia n. comb. Nelson. fraterna, oresbia. Greenman.

57724. CATALPA [Bignoniaceae].

speciosa albovariegata. Schwerin. 61414.

Catesbaea [Rubiaceae]. microcarpa. Urban. 62198.

CAYAPONIA [Cucurbitaceae].

macrantha. Pittier, 60511.

Ceanothus [Rhamneae]. - austro-montanus, crassifolius planus n. var. Abrams, 55409.

durangoina, Endlichii, Huichagorare. Loesener. 59253.

integerrimus puberulus. Abrams. 55409.

CECROPIA [Urticaceae]. obovata, Rusby, 61049.

Cedrela [Meliaceae].

Hassleri, longiflora, Mourae, pachyrhachis, Pilgeri, Regnellii, Sintenisii. Candolle. 56359.

Ceiba [Malvaceae].

Fiebrigii, Hochreutiner, 58330.

Celastrus [Celastrineae].

grenadensis, Urban, 62195.

- monospermoides. Loesener. 59254. racemosa n. var. trinitensis. Urban.

62195.CELTIS [Urticaceae].

 Biondii. Pampanini. 60238. crenato-serrata. Merrill. 59658.

koraicusis, Nakai, 59953.
 luzonica, Warburg, 62429.

Williamsii, Rusby, 61049.

Cenocentrum n. gen. [Malvaceae]. 57948. Gagnepain. - tonkinense. Gagnepain. 57498.

Centaurea [Compositae]. - missionis. Léveillé, 59150. CENTAURIUM [Gentianeae]. - Beyrichii, Cachanlahuen, calycosum nana, floribundum, macranthum, madrense, micranthum, multicaule, nudicaule, pauc florum, Pringleanum, quitense, retusum, setaceum, tenuifolium, trichantum, venustum. Robinson, 60916.

CEPHAELIS [Rubiaceae].

- sphaerocephala n. comb. Robinson. 60916.

Cephalogroton [Euphorbiaceae].

 depauperatus, nudus, polygynus, scabridus, velutinus,

Cephalocrotonopsis n. gen. [Euphorbiaceael.

Pax. 60336. socotrana.

Cephalomedinilla n. gen. [Melastomaceael.

Merrill. 59658. anisophylla.

CERASTIUM [Caryophylleae].

arvense ssp. strictum v. alpestre
 n. var. Chenevard. 56483.

- arrense Webbii n. var. Jennings. 58503.

 fuegianum. Nelson. 56682. unalaschkense, Wilsonii. Takeda.

Kew Bull. London 1910 (381).

Cercis [Leguminosae]. glabra. Pampanini. 60238.

Cercocarpus [Rosaceae].

55410.minutiflorus. Abrams.

CEREUS [Cacteae].

cinnabarinus, glaber. Eichlam. 57053.

- Greggii var. roseiflorus n. var. Kunze. 58914. pseudosonorensis. Gürke. 57829.

Ceropegia [Asclepiadeae].
— Kaessneri. Moore. 59818.

Rothii n. hybr. Gürke. 57831.

CESTRUM [Solanaceae].

daphnoides, n. var. laxiflorum, diurnum n. var. portoricense, domingense. Schulz. 62198. - Rojasianum, Hassler, 57998.

sphaerocarpum. Schulz. 62198.

violaceum. Urban. 62198.

Chaenactis [Compositae].

Douglasii achilleaefolia. n. comb. Nelson. 56682.

CHAENOCEPHALUS [Compositae].

 lobatus, n. var. brachyphyllus. Urban. 62198.

propinguus. Britton. 56187.

venosus. Urban. 62198.

CHAENOMELES [Rosaceae]. Lagenaria. emend. Koidzumi.

58754. CHALCANTHUS [Cruciforae].

Komarov. tuberosus n. comb. 59226.

CHAMAESYCE [Euphorbiaceae]. 61695. Standley. neomexicana.

CHAPTALIA [Compositae].

 semifloscularis n. comb. Robinson. 60916.

Chenopodium [Chenopodiaceae]. album centrorubrum n. var. Makino.

- pur purascens n. var. Makino. 59413.

hybridum laxiflorum n. var. Litwinow, 59229.

tonkinense. Courchet. 56686.

CHIMONANTHUS [Calycanthaceae]. - præcox var. concolor n. var. Makino.

59413.CHIRONIA [Gentianeae].

humilis var. zuluensis n. var. Prain. Kew Bull. London 1910 (55).

Chisocheton [Meliaceae]. - multijugis, pilosus, Versteegii. Candolle. 56366.

CHLORANTHUS [Chloranthaceae]. brachystachys var. flavus n. var. Makino. 59413.

Chondodendron [Menispermaceae]. - filipendulum, latifolium, polyanthum n. nom. Diels. 56858.

Chrysanthemum [Compositae].

boreale emend. Makino. 59413.
Chamomilla n. f. monocephalum. Junge. 58569.

japonicum emend. Makino. 59413. Leucanthemum f. setosum n. f. Voll-

mann. 62359. naktongense. Nakai. 59953.

sinense spontaneum n. var. Makino. 59413.

Chryschlamys [Guttiferae]. caribaea. Urban. 62198.

Chrysophyllum [Sapotaceae].

Eggersii. Pierre. 60477. oliviforme n. var. pallescens, - n.

var. platyphyllum. Urban. 60477. paucistorum n. var. Krugii. Pierre.

60477.n. var. nerrosum. Pierre.

60477.Picardae, Urban. 60177. CHRYSOPSIS [Compositae].

anqustifolia, barbata, Butleri.
 Rydberg. 61075.
 foliosa amplifolia, foliosa imbricata.

— foliosa amplifolia, foliosa Nelson. 56682.

grandis. Rydberg. 61075.

Chrysosplenium [Saxifrageae].

- japonicum. Makino. emend. 59413.

CHRYSOTHAMNUS [Compositae].

attenuatus. Rydberg, 61075.
graveolens glabrata. Nelson, 56682.

— marianus, salicifolius, stenolepis.
Rydberg. 61075.

CIGER [Leguminosae].

— Straussii. Bornmüller. 56065.

CIENFUEGOSIA [Malvaceae].

- Drummondii. Lewton. 59161.

CIMICIFUGA [Ranunculaceae].

— foetida n. var. leiogyna. Takeda. 61887.

CINNAMOMUM [Laurineae].

— aureo-fulvum, cinereum, Deschampsii, graciliflorum. Gamble. 57522.

— mindanaense. Elmer. 57077. -- Ridleyi, Scortechinii. Gamble.

CINNAMOSMA [Canellaceae]

- madagascariensis, Danguy, 56772.

CIRSIUM [Compositae].

— Bornmülleri, campylolepis, — n. var. subaraneosum. Bornmüller. 56071.

- luzoniense. Merrill. 59660.

— pyramidale. Bornmüller. 56071.

CISSAMPELOS [Menispermaceae].

 Ellenbeckii, madagassariensis mueronata n. var. pachyphylla, nigressens, Pareira n. var. Gardneri, — n. var. laevis, — n. var. typica, Pilgeri. Diels. 56858.

CISSITES [Ampelideae].

— formosus magothiensis n. var. Berry. 55887.

Cissus [Ampelideae].

- amboensis. Schinz. 61229.

cucurbitacea. Britton. 56187.
 Dinteri, Fleckii, hereroensis. Schinz.

- japonica var. dentata n. var. Makino. 59413.

CITRUS [Rutaceae].

- cornuta, grandiflora. Lauterbach. 59020.

· Claoxylon [Euphorbiaceae].

abbreviatum, cuneatum. Smith.
 61609.
 polyandrum. Pax & Hoffmann.

60331.
- subviride, tumidum. Smith. 61609.

CLAUSENA [Rutaceae].

- mollis. Merrill. 59658.

Warburgii. Perkins. 60390.
Worcesteri. Merrill. 59658.

Clavija [Myrsineae].

- Procopeana. Glaziou. 57640.

Clavistylus n. gen. [Euphorbiaceae].
— peltatus. Smith. 58790.

Cleidion [Euphorbiaceae].

— Mannii, Preussii. Baker.

CLEISTANTHUS [Euphorbiaceae].
— isabellinus. Elmer. 57085.

— pallidus n. var. subcordatus. Smith. 58790.

 pseudocanescens, Robinsonii. Elmer. 57085.

CLEMATIS [Ranunculaceae].

Antunesii, burgensis, Busseana.
 Engler. 57107.

- Cavaleriei. Léveillé & Vaniot. 59150.

Kassneri, Keilii, longipes. Engler.
 57107.
 Macgregorii. Merrill. 59660.

- Pavoliniana. Pampanini. 60238.

 pseudoalpina, pseudoalpina tenuiloba. Nelson. 56682.
 serratifolia. Rehder. 60776.

 sigensis, Stolzii, thalictrifolia, Engler. 57107.

Vaniotii. Léveillé & Vaniot.
 59150.

CLEOME [Capparideae].

- Christii, Sloanei, Wrightii. Urban. 62198.

CLERODENDRON [Verbenaceae].

— Versteeqi. Pulle. 60666.

- Williamsii. Elmer. 57075.

CLIDEMIA [Melastomaceae].

capillaris n. var. leiocalyx. Co-gniaux. 62198.

CLIFFORTIA [Rosaceae].

— Burchellii. Stapf. Kew Bull. London 1910 (328).

CLUSIA [Guttiferae].

- Picardae, Plukenetii. Urban. 62198.

silvicola. Britton. 56187.

- stenocarpa, Urban, 62198.

CLUYTIA [Euphorbiaceae].
— kamerunica. Pax. 60331.

CLUYTIANDRA [Euphorbiaceae].
— Schinzii. Pax. 60327.

CNICUS [Compositae].

- diamantiacus. Nakai. 59952.

Coccoloba [Polygonaceae].

— caribaea, Picardae, pungens. Urban. 62198.

Cocculus [Menispormaceae].

— hirsulus, madagascariensis, pendulus, sarmentosus. Diels. 56858.

Codonorsis [Campanulaceae].
— Draco. Pampanini. 60238.

Coelodiscus [Euphorbiaceae].

— Lauterbachianus. Pax & Hoffmann. 60334.

- trinervius. Pax. 60334.

Coleus [Labiatae].

— Zschokkei. Merrill. 59660.

COLUBRINA [Rhamneae].
— Berteroana. Urban. 62198.

Columbia [Tiliaceae].

— Thorelii. Gagnepain. 57501.

Comarum [Rosaceae].

— arcticum. Gandoger. 57526. Commiphora [Burseraceae].

 — glandulosa, hererocusis, namaensis, oblanceolata. Schinz. 61229.

Comocladia [Anacardiaceae].

— acuminata, Dodonaea, domingensis, grandidentata, Hollickii, jamaicensis, parvifoliola, pilosa.
Britton, 56187.

— undulata. Urban. 62198.

Condalia [Rhamneae].

— lycioides, n. var. microphylla. Loesener. 59253.

 obovata, n. var. angustifolia, Loesener. 59253.

Conocephalus [Urticaceae].

— canescens, grandifolius. Warburg. 62429.

Convolvulus [Convolvulaceae].

— Dinteri. Pilger. 60481.

Conyza [Compositae].

— Blinii. Léveillé. 59150.

Copaifera [Leguminosae].

- Tessmannii. Harms. 57960.

COPROSMA [Rubiaceae].

— australis, quadrifida. Robinson.
60916.

CORDIA [Boragineae].

— estrellensis. Glaziou. 57640.
 — Grisebachii, Harrisii. Urban. 62498.

 leptoclada, Nashii. Urban and Britton. 62198.

- Sauvallei, troyana. Urban. 62198.

Coreopsis [Compositae].

— Chevalieri. Hoffm. & Muschler. 56487.

Corispermum [Chenopodiaceae].
— imbricatum. Nelson. 56682.

CORMUS [Rosaceae].

— Tschonoskii emend. Koidzumi.
58754.

Cornus [Cornaceae].

rugosa stolonifera n. hybr. Rehder.
 60778.
 suecica var. leucocarpa n. var.

 suecica var. leucocarpa n. var Lindström. 59210.

Corydalis [Papaveraceae].

— ambigua n. var. glabra. Takeda. 61883.

— n var. papillosa. Takeda.

Mildbraedii, Fedde. 57229.
platycarpa. Makino. 59413.
spathulata. Prain. Kew Bull.

London **1910** (73).
- Tashiroi. Makino. 59413.

Corylopsis [Hamamelideae].
— macrostachya. Pampanini. 60238.

- Veitchiana. Bean. 55738.

Coscinium [Menispermaceae].

— microsepalum. Diels. 56858. Сотопелятея [Rosaceae].

— Silvestrii. Pampanun. 60238. Cotyledon [Crassulaceae].

— nana. Marloth. 59489. Covillea [Zygophylleae].

— glutinosa. Rydberg. 62228 Crabbea [Acanthaceae].

— Kaessneri. Moore. 59818.

CRASSULA [Crassulaceae].

Alstonii. Murloth. 59489.
dubia, Hystrix Schönland. 61300.

- Mariae. Hamet. 57932.

 micraulha, namaquensis n. var. brerifolia, nudicaulis n. var. glabra, Patersoniae, pyramidalis n. var. ramosa, Rogersii n. var. longifolia, sericea, Tayloriae. Schönland. 61300. Crataegus [Rosaceae].

accincta, adrena, agaia, aliena, ambigens, ampliata, amplifica, angulata, angustisepala, antheina, bedfordensis, bellatula, blairensis. Sargent. 61144.

brevipes. Peck. 60353.

 Burkeana, callista. calvescens. coerulea. confusa, contortula, Crawfordiana, dacrioidea, delectata, denudata, diaphora, divisifolia, dunmorensis, duracina, edurescens, effera, errata, erubescens, flammata, fructuosa, gaudens, fortunata, gratiosa. Sargent. 61144.

- Greggiana. Eggleston. 57042. - grossa, heidelbergensis, ignava, impervia, incomta, infensa, Jenningsii, Kinzerae, lactans, laetifica, lactula, latifrons, lecta, leimonia, leptalea, luteola, luxuriosa, medi-oxima. Sargent. 61144.

mexicana n. var. microsperma, Nelsoni. Eggleston. 57042.

olivacea. Sargent. 61144. Parryana. Eggleston. 57042.

parvifolia, Lojacono Pojero. 59270.

phlebodia, praestans, propensa, propixa. Sargent. 61144. pubescens Botterii n. var. Eggles-

ton. 57042.

punctata n. var. microphylla,

puta, putata, pyramidata, radina, recedens, recordabilis, relicta, repentina. Sargent. 61144. Rosei. Eggleston. 57042.

rotundifolia pubera, Sargent.

ruricola, scabra, scopulorum, siderea, tanuphylla, torta. Twiningii, tribulosa, vaga, vegrandis. Sargent. rarians, 61144.

rerceunda gonocarpa n. var. Peck.

wilmorensis. Sargent. 61144.

CRATEROSIPHON [Thymelaeaceae]. Soyauxii. Pearson. 60348.

Craterostigma [Scrophularineae]. gracile. Pilger. 60480.

CRENULARIA [Cruciferae].

cephalantha. Bornmüller. 56065.

CREPIS [Compositae].

riparia parva n. var. Nelson. 56682.

CROTALARIA [Leguminosae]. - lachnosema. Stapf.

Скотом [Euphorbiaceae].
— Buchii, chaetodus. Urban. 62198. - Chevalieri Chevalier. Beille.

56487. Dinklagei, kamerunicus. Pax & Hoffmann. 60331.

linearis n. var. dilatatus. Urban.

CROTALARIA [Leguminosae]. radiata. Merrill. 59657.

CROTON [Euphorbinceae].

- Tiglium n. var. globosus. Smith. 58790.

Crucianella [Rubiaceae].

kurdstanica, Malinowski, 59417.

Crudia [Leguminosae].

 Ledermannii. Harms, 57962. subsimplicifo'ia. Merrill. 59657.

Crusea [Rubiaceae].

Robinson. — hispida n. comb. 60916.

CRYPTANTHE [Boragineae].

- flexuosa n. comb. Nelson. 56682.

Cryptocarya [Laurineae].

apamaefolia, areolata, argentea, bracteolata, bubongana. Gamble.

calelanensis, Everettii n. var. Navesii. Elmer. 57077.

fagifolia, Forbesii. Gamble. 57522

glauciphylla. Elmer. 57077.

longepaniculata, macrophylla, paucinervia, Scortechinii. Gamble.

subvelutina, todayensis. Elmer. 57077.

Wrayi. Gamble. 57522.

Cryptostegia [Asclepiadeae].

glaberrima. Hochreutiner. 58233.

Cudrania [Urticaceae]. spinosa. Hochreutiner. 58236.

Cuphea [Lythrarieae].

trichandra. Brandegee. 56134.

Curraniodendron n. gen. [Saxifrageae]. dedeaeoides. Merrill. 59658.

Cuscuta [Convolvulaceae].

Anthemi, Nelson, 56682.

Cussonia [Araliaceae]. nigerica. Hutchinson.

CYCLANTHERA [Cucurbitaceae]. — Langaei gracillima n. subsp. Pittier. 60511.

CYCLEA [Menispermaceae]. bicristata, gracillima, Merrillii, peltata, Meeboldii, Wallichii. Wattii. Diels. 56858.

CYCLOSTEMON [Euphorbiaceae]. - gitingensis, Merrittii, sibuyanensis.

Elmer. 57085 - subcubicus. Smith. 58790. Tessmannianus Pax. 60331.

CYMOPTERUS [Umbelliferae].

— lucidus. Osterhout. 60146.

CYNANCHUM [Asclepiadeae]. - amplexicaule, var. castaneum n. var.

Makino. 59413. reflexum. Pittier. 60510, 60511.

Rusillonii. Hochreutiner. 58233. Cynoctonum [Loganiaceae].

- Mitreola campylocarpa, Mitreola intermedia, Mitreola orthocarpa. Hochreutiner. 58236.

oldenlandioides, paniculatum, pedicellatum, Robinson, 60916.

CYNOMETRA [Leguminosae]. Merrill. - bijuga mimosoides. 59657.

Schottiana. Hochreutiner. 58236. simplicifolia n. var. obongata. Merrill. 59657.

Cypholophus [Urticaceae].

 brunneolus, microphyllus. Elmer. 57084.

CYPHOMANDRA [Solanaceae].

dendroidea. Pittier. 60511. glaberrima. Dusén. 56991.

Holtonii. Hochreutiner. 58236. Naraniilla. Pittier, 60511.

sciodostylis var. trichocarpa an. spec. nov.? Hassler. 57998.

verruculosa. Hassler. 57998.

CYPHOMATTIA [Boragineae].

Korshinskyi. Lipskij. 59226. CYRTANDRA [Gesneraceae].

- angularis, apoensis, callicarpifolia, davaoensis, decussata. 57087.

disticha. Lauterbach. 59029.

gitingensis. Elmer. 57087. kalyptantha. Lauterbach. 59029.

laxa. Elmer. 57087.

ligulifera n. var. glabrescens, Lorentzii. Lauterbach. 59029.

Elmer. 57087. Paxiana, phoenicolasia. Lautbach. 62588.

mindanaensis.

ramiflora. Elmer. 57087.

membranifolia,

serrato-bracteata, Lauthach, 62588.

CYRTANDRA [Gesneraceae]. sibuyanensis. Elmer. 57087.

suberosa. Lauterbach. 59029. talonensis, Elmer, 57087.

Versteegii, Warburgiana, Wentiana, Winkleri, Lautbach, 62588.

Cyrtandropsis [Gesneraceae]. - monoica. Lauterbach. 59029.

Dalbergia [Leguminosae].

davaoensis, ferruginea n. var. daronensis. Elmer. 57076. insularis, papuana. Pulle. 60660.

pinnata badia n. var. Merrill. 59657.

DALEA [Leguminosae]. - pueblensis. Brandegee. 56134.

Dalechampia [Euphorbiaceae]. Chevalieri. Chevalier. 56487.

DAPHNIPHYLLUM [Euphorbiaceae]. — glaucescens var. Blumeanum. Smith.

58790.Daphnopsis [Thymelaeaceae].

Purpusii, Brandegee, 56134.

DAUCUS [Umbelliferae]. ammoides, crithmifolius. Lojacono Pojero. 59270.

Debregeasia [Urticaceae]. longifolia var. affinis. Smith. 58790.

Decaschistia [Malvaceae]. Mouretii. Gagnepain. 57498.

Decaspermum [Myrtaceae]. 59028. - papuanum. Lauterbach.

Dedea [Saxifrageae].

apoense. Elmer. 57075. Dehaasia [Laurineae].

nigrescens. Gamble. - Curtisii.

Delphinium [Rununculaceae]. amplibracteatum. Wooton. 62650. - carolinianum Penhardii n. comb. Nelson. 56682.

confertiflorum. Wooton. 62650.Gommingeri Volk. mpt. Engler.

57107.macrocephalum. Engler. 57107.

novo-mexicanum. macrophyllum, Wooton. 62650.

Ruspolianum. Engler. 57107.

Sierrac-Blancae. Wooton. 62650.

Dendropemon [Loranthaceae]. - subsessilis. Urban. 62198.

DENDROPHTHORA [Loranthaceae] brachystachya. Urban. 62198. 571

DENTARIA [Cruciferae].

Bodinieri, Léveillé, 59150.

DERRIS [Leguminosae].

Bonatiana. Pampanini. 60237. calva. Dunn. 56982.

caulitlora. Pulle. 60660.

- diadelpha n. comb. Merrill. 59657.

Harmsiana. Dunn. 56982

hypargyrea. Harms. 56982.

Kirkii, Nyanzae. Dunn. 56982. papuana. Pulle. 60660. philippinensis. Merrill. 59657

Yappii. Craib. Kew Bull. London 1910 (21).

Desmodium [Leguminosae].

— Bonatiana, Duclouxii, glauc phyllum. Pampanini. 60237. glauco-

longipes. Craib, 56699. Mairei, stenophyllum. Pampanini.

Desmonema [Menispermaceae].

 mossambicense, mucronulatum n. var. Mildbraedii, tenerum, uviforme. Diels. 56858.

DEUTZIA [Saxifrageae].

- Silvestrii. Pampanini. 60238.

DIALIUM [Leguminosae].

- Tessmannii. Harms. 57962.

DIANTHERA [Acanthaceae].

- secunda Holtonii n. var. reutiner. 58236.

DIANTHUS [Caryophylleae].

- orientalis subsp. scoparius f. major n. f. Bornmüller. 56065. paniculatus. Lojacono - Pojero.

DICHOTRICHUM [Gesneraceae].

calelanense. Elmer. 57087. Valetonianum, Lauterbach, 59029.

DICLIPTERA [Acanthaceae].

- microchlamys, Moore, 59818. - podocephala. Smith. 61611.

DICRANOLEPIS [Thymelaeaceae].

- glandulosa, parvitlora. Pearson.

polygaloides. Gilg. 60348.

pubescens, stenosiphon. Pearson. 60348.

DIDELOTIA [Leguminosae].

- Ledermannii. Harms. 57962.

DILLENIA [Dilleniaceae].

Suillotti. Hochreutiner. 58233.

DIMORPHOCALYX [Euphorbiaceae].
— luzoniensis. Merrill, 59658.

Dioscoreophyllum [Menispermaceae]. Cumminsii, Klaineanum Pierre msc., lobatum. Diels. 56858.

Diospyros [Ebenaceae].

- minensis. Glaziou. 57640.

munda. Hiern. 58168.

 siamensis, Hochreutiner, 58235. strigosa. Hemsley.

DIPHOLIS [Sapotaceae].

- Bellonis. Urban. 60477.

domingensis. Pierre & Urban. 60477.

lanceolata, nigra n. var. brachyphylla, pallens, salicifolia n. var. jamaicensis, Sintenisiana, Pierre. 60477.

DIPLADENIA [Apocynaceae].
— acicularis K. Sch., ayuruocana.
Glaziou. 57640.

Diploclisia [Menispermaceae].

 a finis, glaucescens, Kunstleri. Diels. 56858.

DIPLOPHRACTUM [Tiliaceae].

subobovatum. Hochreutiner. 58235.

DIPLOSPORA [Rubiaceae].

abnormis, Val. 62588.

Diplotaxis [Cruciferae].

 tenuifolia n. f. manubricata, tenuifolia n. f. sulphurescens. Johansson. 58529.

Diplycosia [Ericaceae].

parvifolia. Merrill. 59658.

Dipsaceae].

 Arcimusci. Lojacono - Pojero. 59270.

Disciphania [Menispermaceae].

 appendiculata, clausa, convolvulacea, peltata. Diels. 56858.

Discocalyx [Myrsineae].

 insignis, macrophylla. Merrill. 59658.

mindanaensis. Elmer. 57074.

DITASSA [Asclepiadeae]. caucana. Pittier. 60511.

DIZYGOTHECA [Araliaceae]. Harmsii, Lecardi. Viguier. 62297.

Doellingeria [Compositae]

- pubens. Rydberg. 61075.

Dolichandra [Bignoniaceae]. - cynanchoides n. var. latifolia. Hassler. 57998.

Dolicholus [Leguminosae]. - apoloensis. Rushy. 61019. Engler.

Dolichos [Leguminosae].

- Dinklagei. Harms, 57962.

Dombeya [Sterculiaceae]. discolor. Ledermannii.

57113. 58232. linearifolia. Hochreutiner. Mildbraedii, squarrosa.

Engler. 57113.

Dondia [Chenopodia ceae]. Richii n. comb. Heller. 58069.

Doronicum [Compositae].

 Briquetii, Souliei. thibetanum. Cavillier, 56446.

Dracocephalum [Labiatae].

Esquirolii, kaitcheense, pinfaense, stachydifolium. Léveillé. 59150.

 Cavaleriei. Léveillé. 59150. oblongifolium n. var. Usun-Achmati, pinnatum n. var. songaricum, subcapitatum, Lipskij. 59226.

Drosace n. gen. [Primulaceae]. carinata. Nelson. 56682.

Draba [Cruciferae].

- lapilutea. Nelson. 56682. Simonkaiana, Jávorka, 58493,

Dubautia [Compositae].

Waialealae. Rock. 60923.

Dugaldia [Compositae]. helenioides n. comb. Nelson, 56682.

Dunbaria [Leguminosae]. longeracemosa, Craib, 56699.

Duvalia [Asclepiadeae]. sulcata, Brown.

Dyschoriste [Acanthaceae].

Monroi. Moore. 59818.

Dysodia [Compositae]. - aurea n. comb. Nelson. 56682.

Dysoxylum [Meliaceae].

biflorum. Merrill. 59653. obtusifoliolum, Candolle. 56359.

Kingiana, praeclara. renosum. Merrill. 59658. 57522.

Ecclinusa [Sapotaceae].

floribunda. Pierre. 57640.

Echeveria [Crassulaceae]. gigantea, setosa, subalpina. & Purpus. 60962.

Echinops [Compositae].

tschimqanicus. Fedtschenko. 57220.

 ralida n. var. Forbesii. Meyer. 59680.

Echinopterys [Malpighiaceae] — eglandulosa, Small, 61592.

ECHINOSPERMUM [Boragineae].

echinophorum, polymorphum, acu-leatum n. f., heterocarpum n. f., minimum n. f., tuberculatum. Lipskij. 59226.

ECHITES [Apocynaceae]. brevistora, Picardae, Rugeliana. Urban. 62198.

Elaeagnus [Elaeagnaceae]

difficilis, Griffithii, indica, Maximowiczii, ovata, rostrata, Schlech-tendalii, Thunbergii, tonkinensis, viridis, yunnanensis, Zollingeri. Servettaz, 61487.

Elaeocarpus [Tiliaceae]. Bonii, Duclouxii. Gagnepain. 57501.

Nonhuysii. Koorders. 58778. quercifolius, rivularis, Stapfianus.

Gagnepain. 57501. Elaeodendron [Celastrineae].

Ehrenbergii, Urban. 62195. marylandicum. Berry. 55887.

Elateriopsis [Cucurbitaceae].

Oerstedii, Biolleyi. Pittier. 60511.

Elatostema [Urticaceae].

 apoense, baruringense, inaequifo-lium, longipedunculatum, philip-Elmer. 57084. pinense.

Elissarrhená [Menispermaceae] grandifolia. Diels. 56858.

Elsholtzia [Labiatae].

alopecuroides. Léveillé & Vaniot. 59150.

Argyi. Léveillé. 59150.

Cavaleriei, Lychnitis, monos'achys, pseudo-cristata, tristis. Léveillé & Vaniot. 59150.

Endiandra [Laurineae]. Forbesii. Gamble. 57522.

gitingensis. Elmer. 57077.

Gamble. Vidalii, Elmer. 57077

Wrayi. Gamble. 57522.

Endostemon n. gen. [Labiatae]. Brown. 56219.

obtustifolius. Brown. 56219.

Entandrophragma [Meliaceae].

 caudatum, cylindricum, excelsum. Sprague. 61677.

Rederi. Harms. 57961. utile. Sprague. 61677.

EPACRIS [Epacrideae].

bawbawiensis, breviflora, Stuartii.
 Stapf. 61702.

EPILOBIUM [Onagrarieae].

 alsinefolium n. var. normale. Rubner. 61024.

 angustifolium n. var. nanum. Hepp & Rubner. 61024.

Christii. Léveillé. 59150.

Cockaynianum. Cockayne. 60446.
 collinum n. f. apricum, n. var. collinum normale, Gerstlaueri. Rubner. 61024.

- montanum n. var. densifolium. Hepp & Rubner. 61024.

 n. var. glandulosum. Hepp & Rubner. 61024.

n. f. stenophyllum. Rubner. 61024.

- n. var. typicum. Hepp & Rubner. 61024.

 obscurium n. f. fasciculatum. Rubner. 61024.

var. strictifolium n. f. angustissimum. Rubner. 61024.
 n. f. lanceolatum. Rubner.

61024.

palustre var. genuinum n. f. denti-

- culatum, Rubner, 61024. - n. f. normale. Rubner.

- 61024. - n. var. heterophyllum, Rubner. 61024.

n. f. linifolium. Rubner. 61024.

parviflorum n. var. denticulatum.
 Hepp & Rubner. 61024.

- n. var. genuinum, Rubner. 61024.

n. f. nanum. Rubner. 61024.
 persicinum n. f. brevifolium. Rubner. 61024.

- Prainii. Léveillé. 59150.

 roseum n. var. albidum, Rubner. 61024.

— n. f. nanum. Rubner. 61024.

EPIMEDIUM [Berberideac].

— macranthum, var. Musschianum emend. Makino. 59413.

- Youngianum var. concinnum emend. Makino, 59413.

Epinetrum [Menispermaceae].
— delagoense. Diels. 56858.

Erigeron [Compositae].
— colo-mexicanus. Nelson. 56682.

— Deamii. Robinson, 60916.
(M-8916)

Erigeron [Compositae].

 divergens arenarius, nudițlorus, Garrettii, lapiluteus, n. var. trifidus discoideus. Nelson.56682.

 unaläschkensis n. comb. Rydberg. 61075.

ursinus gracilis. Nelson. 56582.

Eriogonum [Polygonaceae].

 cyclosepalum. Greene. 57723.
 fasciculatum foliolosum. Stokes. 55409.

 lappulaceum, pinetorum. Greene. 57723.

- umbellatum intectum n. var. Nelson. 56682.

ERIOSEMA [Leguminosae].
— fusiformis. Rusby. 61049.

- hereroense, nutans, rufescens.
Schinz, 61229.

ERITHALIS [Rubiaceae],

— Harrisii, Urban, 62198.

— Harrisii, Urban, 62198.

Erlangea [Compositae].

— Chevalieri. Hoffm

- Chevalieri. Hoffm. & Muschler. 56487.

Erodium [Geraniaceae].

armenum, Woronow. 56310.
Litwinowii n. nov. Voronov. 58939.

Erophila [Cruciferae].

- cochleata, radians. Rosen. 60964.

ERYNGIUM [Umbelliferae].

— commutatum, Ekmanii, Endlichii, Harmsianum, Painteri n. var. gigantophyllum, siedlum. Lojacono-Pojero. 59270.

ERYSIMUM [Cruciferae].

aridum. Nelson. 56682.artwinense. Busch. 58939.

 versicolor congestum var. n. Busch. 58939.
 Erythraea [Gentianeae].

- Centaurium n. f. Dusén, 56991.

ERYTHRINA [Leguminosae].

— Berteroana, Urban, 62198, — Buesgenii, Harms, 57962.

- Buesgenii, Harms, 57,962. - stipitata, subumbrans. Merrill.

ERYTHROXYLUM [Lineae].

 areolatum n. var. a ffine, impressum, imerassatum, longipes, novogramatense n. var. tobagense, ovatum n. var. angustifolium, n. var. splendens, oxygarpum, pedicellare, suave. Schulz. 61363.

n. var. aneurum. Schulz. 61363,
 n. var. jamaieense. Schulz, 61363.

2 P

itatiaiensis.

Eschweilera [Myrtaceae]. calyculata, Collinsii. Pittier. 60510. Euclea [Ebenaceae].

australiensis.

Hiern. 58171. Eugenia [Myrtaceae].

- amplifolia. Urban. 62198. Guillotii, Hochreutiner, 58233.

 kanalaensis. Hochreutiner. 58236. megalocarpa, polyneura. Urban. 62198.

EUONYMOUS [Celastrineae].

crinita, oukaikensis. Pampanini. 60238. yakushimensis. Makino. 59413.

EUPATORIUM [Compositae].

- calcicolum, Dolphini, Dusii, gracilipes. Urban. 62198.

Lemasonii. Biau. 55922. plicatum. Urban. 62198.

sachalinense. Makino. 59413.

EUPHORBIA [Euphorbiaceae] anomala. Pax. 60327. basutica. Marloth. 59489.

batabanensis, Urban, 62198

 Baumii, Pax. 60327. chalicophila, chamaecaula. therby, 62445.

dorsiventralis. Urban. 62198. elastica, fusca. Marloth. 59489. Gorgonis. Berger. 55846.

gregaria. Marloth. 59489. Gundlachii, gymnadenia, gymnonota,

Helenae. Urban. 62198. hypogea. Marloth. 59489. isophylla. Bornmüller. 56063.

Ledermannii, longipetiolata. & Hoffmann, 60331.

manca. Nelson. 56682. multiradiata, neopolycnemoides. Pax & Hoffmann. 60331.

paucipila. Urban. 62198. pseudotuberosa. Pax. 60327

torta. Pax & Hoffmann. 60331. troyana. Urban. 62193.

ugandensis. Pax & Hoffmann.60331.

Euphrasia [Scrophularineae].

idzuensis. Takeda. Jinumae. Takeda. f. cuneata, Takeda; f. latifolia.

Takeda. t.c. (194). Makinoi. Takeda. (195).

Vigursii. Davey. 56781.

EURYA [Ternstroemiaceae].

buxifolia, coriacea. Merrill. 59660. emarginata n. var. microphylla joponica n. var. yakushimensis. Makino. 59413.

muricata. Dunn. 56981. Eurypetalum n. gen. [Leguminosae]. Tessmannii. Harms. 57962.

Evodia [Rutaceae]. acuminata, Merrill, 59658.

EVOLVULUS [Convolvulaceae]. sericeus alaberrimus n. var. Robinson. 60916.

Excoecaria [Euphorbiaceae]. faradianensis Beille. 56487.

macrophylla. Smith, 58790. Excoecariopsis n. gen. [Euphorbiaceae]. Pax. 60331.

Dinteri. Pax. 60331. EXOLOBUS [Asclepiadeae].

albomarginatus, Pittier, 60511.

Fagara [Rutaceae]. Biondii, Pampanini, 60238. diversifolia. Cockerell. 56592.

rhodoxylon. Urban. 62198. spireæfolia. Cockerell. 56592. Warburgii. Perkins. 60390.

Fagonia [Zygophylleae].

Barclayana. Vail & Rydberg. 62228.Rydberg, viscosa

pachyacantha Rydberg. Vail & Rydberg. 62228.

Fagoxylon† n. gen. [Cupuliferae?]. Stopes & Fujii. hokkaidense. Stopes & Fujii. 61793.

Fagraea [Loganiaceae]. - annulata. Hiern. 58169.

gitingensis, Nonok. Elmer. 57081.

Fagus [Cupuliferae]. — Hohenackerana. Palibine. 60187. longifolia. Hollick & Cockerell.

Ficus [Urticaceae]. Warburg. arayatensis. 62429.

Bakeriana, Cockerell. 56595. blepharostoma. Warburg. 62429. Blinii. Léveillé & Vaniot. 59150. caudatifolia, Warburg. 62429.

Curranii. Merrill. 59660. decussata, didymophylla, endothrix.

Warburg. 62429. fecundissima, Feddei. Léveillé & Vaniot. 59150.

gerontocarpa, Haenkei. Warburg. 62429.

Jamini, Létaqui. Léveillé & Vaniot. 59150.

malunuensis, manilensis. Warburg. 62429.

Mensae. Cockerell. 56595.

Warmicrosphaera, mindanaensis. burg. 62429.

Ficus [Urticaceae].

oblanceolata. Rusby. 61049. Porteri. Léveillé & Vaniot. 59150.

retusiformis. Léveillé. 59150. Schinzii. Léveillé & Vaniot. 59150. Stephensoni. Berry. 55887.

- suberosa. Léveillé & Vaniot. 59150. - var. erythraea n. var. 57300.

trichantha, Vidaliana. Warburg. 62429.

FILIPENDULA [Rosaceae].

- multijuga n. var. ciliata. Koidzumi. 58754.

Fragaria [Rosaceae].

 ovalis glauca. Nelson, 56682. FRANSERIA [Compositae].

- Grayi, tomentosa. Nelson. 56682.

Frantzia n. gen. [Cucurbitaceae]. montana, Pittieri, Pittieri quinque-loba. Pittier. 60511.

FRANINUS [Oleaceae].

Purpusii. Brandegee. 56134.

Fuertesia n. gen. [Loaseae].

domingensis. Urban. 62199.Fumaria [Papaveraceae].

drepanensis. Lojacono - Pojero. 59270. GAERTNERA [Rubiaceae].

borneensis. Val.

- Guillotii. Hochrentiner. 58233.

GAERTNERIA [Compositae]. - chenopodifolia. Abrams. 55409.

Gaillardia [Compositae]. - Mearnsii. Rydberg. 61075.

GALACTIA [Leguminosae].

- Buchii, synandra Urban. 62198.

GALEOPSIS [Labiatae].

Ladanum var. a angustifolia f. canescens. Williams. 62564. – var. a angulifolia f. typica.

Williams. 62564.

GALIUM [Rubiaceae]

- balearicum. Briquet. 56171. breripes. Fernald & Wiegand.

Brockmannii. Briquet. 56171. hupehense. Pampanini. 60238.

palustre & maximum n. var. tenerifrons, rubioides & leiocarpum n f., rubioides a trichocarpum n. f. Choroschkov. 61859.

saurense. Litwinow. 59229. shikokianum. Nakai. 59952.

trifidum halophilum n. var. Fernald & Wiegand. 57257. (M-8916)

GARCINIA [Guttiferae]. Bonii. Pitard.

Branderhorstii. Lauterbach. 59025. cordata, Merrill, 59658

Valetoniana, Wichmanni. Lauterbach, 59025.

GAULTHERIA [Ericaceae].

- Glaziovii Warm. Glaziou.

Gaurella [Onagrarieae]. canescens. Nelson. 56682

Gaylussacia [Ericaceae]. amazonica. Huber. 58368.

Gayoides n. subgen. (Pseudobastardia) [Malvaceae], Hassler, 57996.

Gelonium [Euphorbiaceae].

glandulosum, meliocarpum, trifidus Elmer. 57085.

GENIOSTOMA [Loganiaceae]. acutifolium. Hiern. 58169.

Genista [Leguminosae].

virgata n. var. Teneriffae. chard. 56274.

Gentiana [Gentianeae]. jesoana. Nakai. 59952.

Lorentzii. Koorders. 58779. Parryi bracteosa. Nelson, 56682.

Saponaria latidens n. var. House. 58342.

Uchiyamai. Nakai. 59952. yakushimensis. Makino. 59413.

GERANIUM [Geraniaceae].

 calvescens. Briquet. 56171.
 hastatum, Linumai. Nakai. 59952. Matthewsii, Meeboldii. Briquet.

56171. palustre n. var. glabrum.

Pavonianum. Briquet. 56171.

Gesneria [Gesneraceae].

 alpina, Fawcettii. Harrisii. sphaerocarpa. Urban. 62198.

GEUM [Rosaceae].

 pentapetala emend. Makino. 59413.

GILIA [Polemoniaceae].

- micrantha. Nelson. 56682.

GILIBERTIA [Araliaceae].

brachypoda, Urban, 62198.

Gomphostemma [Labiatae].

- intermedium. Craib. Kew Bull. London 1910 (23).

GOMPHRENA [Amarantaceae]. ixiamensis. Rusby. 61049.

2 P 2

58235.

Hochreutiner.

Hochreutiner.

GONOCARYUM [Icacineae].

pyriforme var. fuscum. Hochreutiner. 58235.

var. genuinum. 58235.

var. fusiforme.

var. obovatum. Hochreutiner. 58235

GONOLOBUS [Asc'epiadeae].

- dubius. Pittier. 60510, 60511.

 leianthus. Smith. 61611.

pseudobarbatus. magnifolius, Pittier. 60510, 60511.

Gonzalagunia [Rubiaceae].

leptantha, ovatifolia, — bracteosa, Petesia, thyrsoidea. Robinson. 60916.

Gordonia [Ternstroemiaceae].

Pitard. Balansae, tonkinensis. 60505.

Gratiola [Scrophularineae]. - axillaris, Nakai, 59953.

Greeniopsis [Rubiaceae]. — pubescens. Merrill. 59658.

Grewia [Tiliaceae].

aspera. Schinz. 61229.

Barteri, Burret, 56289. betulifolia. Schinz. 61229.

bilamellata. Gagnepain. 57499. brachyclada K. Sch. ms. Burret.

56289.Hiernii. carpinifolia. n. var. conocarpoides, crassipes. Burret.

56289. Dinteri. Schinz. 61229.

disticha. Dinter & Burret. 56289.

tlareseens var. brevipedunculata. 56289.Burret.

- n. var. longipedunculata. Burret. 56289.

Holstii, Holtzii, Kerhexamita, stingii, microthyrsa K. Schum. ms. in Herb. Berol., mossambicensis. Burret. 56289.

negrosensis. Elmer. 57073.

Newtoni. Burret. 56289. Olukondae. Schinz. 61229.

pondoensis. Burret. 56289. Rautenenii, Schinz. 61229.

rubescens. Burret. retinervis. 56289.

rupestris. Schinz. 61229.

Schweinfurthii. Burret. 56289. sessilifolia. Gagnepain. 57502.

tembensis n. var. Ellenbeckii. Bur-56289.

vernicosa. Schinz. 61229.

Welwitschii, Burret, 56289.

Grimmeodendron n. gen. [Euphorbiaceae].

iamaicense. Urban.

GRINDELIA [Compositae].

columbiana, integerrima. Rydberg. 61075.

Guaiacum [Zygophylleae]. Vail. 62228. Palmeri.

GUAREA [Meliaceae].

Andreana, bipindeana, Cabirme, Chichon, Eggersii, grandifoliola, oblongiflora, punctulata, Rorirosae, Smithii, subnudipetala, subspicata, Trompillo, verrucosa, virescens, Weberbaueri. Candolle. 56359.

GUATTERIA [Anonaceae].

Rusby. ponderosa. tomentosa. 61049.

Gueldenstaedtia [Leguminosae]. brachyptera, Pampanini, 60238.

Guettarda [Rubiaceae]. - constricta, Britton, 56137.

multinerris, Prenleloupii, saxicola, Urban. 62198.

Gunnera [Halorageae].

- Annae, Margaretae. Schindler.

Gymnoloma (Compositae).

- ciliata, linearis. Rydberg. 61075. scaposa. Brandegee. 56134.

Gynura [Compositae]

Macgregorii. Merrill. 59660.

Halimium [Cistineae].

 Berlandieri. Briquet. 56171. HALIMOCNEMIS [Chenopodiaceae].

 Rezniczenkoana, tianschanica. Litwinow. 59229.

Halorrhagis [Halorageae].

Burianum. Schindler. 61227. Hamelia (Rubiaceae)

- hypomalaca. Robinson. 60916.

papillosa. Urban. 62198.

Hancornia [Apocynaceae]. - fluminensis. Glaziou. 57640.

HAPLOPHYLLUM [Rutaceae].

Litwinow. 59229. bucharicum.

Harpalyce [Leguminosae].

macrobotrya, Harms, 59252.

Hasskarlia [Euphorbiaceae]. - tenuifolia. Pax & Hoffmann. 60331.

Hasslerella gen. n. [Scrophularineae]. - Rojasii. Chodat. 56511.

HEDERA [Araliaceae].

- cecilensis. Berry. 55887.

Hedyotis [Rubiaceae].

Bartlingii, caqayanensis, Mac-Merrill. 59658. gregorii.

Miqueliana. Val. 62588. pilosissima. Merrill. 59658. tetrangularis. Val. 62588.

HEERIA [Anacardiaceae].

hereroensis, microphylla, Rauta-neniana. Schinz. 61229.

Heisteria [Olacineae].

Burchelli. Hochreutiner. 58236.

HELIANTHUS [Compositae].

Matthewsii. Hochreutiner. 58236. occidentalis illinoensis. Gates. 57552

HELICHRYSUM [Compositae].

armenium glanduliferum. Hoch-

reutiner. 58236. Russillonii. Hochreutiner. 58233.

HELICIA [Proteaceae].

Balansae. Lecomte. 59057.

grandifolia. Lauterbach. 59017. grandifolia, tonkinensis. Lecomte. 59057

HELICTERES [Malvaceae].

Geoffrayi. Gagnepain, 57498.

Heliosperma [Caryophylleae]. Rohlenge, Vandas, 62235.

Heliotropium [Boragineae].

 dichroum, Eggersii, haitiensi. Urban. 62198.

minarum. Glaziou. 57640 physocalycium. Smith. 61611.

sphaerococcum, Urban, 62198.

Hemicyclia [Euphorbiaceae]. ovalis, serrata, Smith.

Henleophytum [Malpighiaceae]. echinatum n. comb. Small. 61592.

HENRYA [Asclepiadeae].

Silvestrii. Pampanini. 60238.

HERMBSTAEDTIA [Amarantaceae].

 odorata. Cooke. 56648.
 rubromarginata. Wright. 56648; Kew Bull. London 1910 (228).

HESPERIS [Cruciferae].

matronalis var. hirsutissima var. n. Busch. 58939.

 var. n. robusta, Busch, 58939. Straussii. Bornmüller, 56065.

Hesperonia [Nyctagineae].

limosa. Standley. 61694. limosa gracilis, limosa retrorsa. Standley. 61694.

HETEROMELES [Rosaceae].

salicifolia. Abrams. 55409.

HETEROMORPHA [Umbelliferae].

arborescens var. collina n. f. anomala n. f. Wolff. 62631.

normale n. f. Wolff. 62631. arborescens var. platyphyllum.

Welw. mscr. Wolff. 62631. HETEROPTERIS [Malpighiacaae].

multiflora. Hochreutiner. 58236.

Hibiscus [Malvaceae].

congestiflorus. Hochreutiner. 58230. Eggersii, Urban, 62198,

glanduliferus. Craib.

meraukensis. Hochreutiner. 58232. praeclarus. Gagnepain.

sudanensis. Hochreutiner, 68230.

HICORIA [Juglandeae].

costata. ven'ricosa. Cockerell. 56592.

HIERACIUM [Compositae].

 acuens n. var. leptogrammoides. Johansson. 58526.

aleiatolepium, amblycentrum, anomodontum, anthracinum, aphanadenum. Dahlstedt, 56742

arrogans. Johansson. 58526. atratum subsp. acutissimum n.

subsp. auriculoides subsp. hypochaeton n. subsp. Zahn. 62683. basiserratum. Johansson 58526. bifidum subsp. késmárkiense n.

subsp. Zahn. 62683. subsp. lobosum n. subsp. Zahn.

Blyttianum subsp. acropurpureum n.

subsp. Zahn. 62683. botnicum. Dahlstedt. 56742.

bracchiatum subsp. stoloniparum n. subsp. Zahn. 62683.
caesium subsp. fariniferum n.

subsp. Zahn. 62683. subsp. markazense n. subsp.

Zahn. 62683. subsp. symphytoides n. subsp.

Zahn. 62683.

centrophyllum. Dahlstedt. 56742. chordosum n. var. luculentum.

Johansson, 58526.

cinerascens subsp. rratnikense n. subsp. Zahn. 62683.

cladodes. Dalhstedt. 56742.

constringens n. var. multiceps. Johansson. 58526.

coriarum. Johansson. 58526.

cuspidatum subsp. Piersii n. subsp. Zahn. 62683.

HIERACIUM [Compositae].

— dactylites. Dahlstedt & Enander. 58526.

— dasytrachelum. Dahlstedt. 56742.
 — deltophyllum subsp. dubicsanyeuse.
 n. subsp. Zahn. 62683.

— elatiforme. Dahlstedt. 56742. — epimelas. Johansson. 58526. — erythropoecilum. Dahlstedt. 56742.

euryphyllum. Dahlstedt. 56742.
 farinifrons, favillaceum. Dahlstedt.

58526.
— filifloccum. Arvet-Touvet. 55566.
— florentinum subsp. devanum n.

subsp. Zahn. 62683. – floribundum, hylaeophilum n. subsp. Zahn & Petrak. 60427.

— Fritzei subsp. foliosior n. subsp. Zahn. 62683.

 fuscum subsp. subpedunculatum n. subsp. Zahn. 62683.

gemelliceps. Dahlstedt. 56742.

gracile minimum n. var. Nelson.
 56682.
 grammocybe interius n. f., haemato-

centrum. Dahlstedt. 56742.

— hasticum. Johansson. 58526.

- Huetianum. Arvet-Touvet. 55566.

- hyperdoxoides n. hybr. Zahn & Petrak. 60427.

hyperlepideum n. var. obscurius.
 Johansson, 58526.

 hypochnoodes, hypselum. Dahlstedt. 56742.

infularium, intercalatum.
 Johansson. 58526.

Krašani n. subsp. bullanum. Zahn.
 62683.

n. subsp. crassiceps. Zahn.
 62683.

laeticolor n. var. perargutum.
 Johansson. 58526.

— laevigatum n. subsp. subsp. purpuricaule. Zahn. 62683.

n. subsp. soproniense. Zahn. 52683.

lenitum. Arvet-Touvet. 55566.
 leptophyton n. subsp. lugosiensc.

Zahn. 62683.
— ludificans. Johansson. 58526.

— tuaificans. Johansson. Johansson. 58526.

- markovanum. Arvet-Touvet. 55566.

 melanotum, melinostylum n. var. subdiminutum. Dahlstedt. 56742.
 naevifolium Dahlst. in sched. Johansson. 58526.

тараеит п. subsp. астородон.
 Zahn. 62683.

HIERACIUM [Compositae].

nigrescens n. subsp. subsp. coracinum. Zahn. 62683.

subsp. pareiglandulum. Zahn.
 62683.
 olliceps. Johansson. 58526.

- opacalum. Arvet-Touvet. 55566.

patale n. var. limbosum, phaeopsarum phyllodes. Dahlstedt. 56742.

— platybasis. Johansson. 58526.
 — polycomum, praecelsum. Dahlstedt.
 56742.

- pracpilutatum n. var. ejuncescens. Johansson. 58526.

 prasinicolor. Dahlstedt. 56742.
 protense n. subsp. amaurodermum-Zahn. 62683.

— prenanthoides n. subsp. crassipilum. Zahn. 62683.

pseudolaeticeps, pseudostorliense.
 Johansson. 58526.

- pyrrhocranum. Dahlstedt. 56742. - ramosum n. subsp. serratilanceum.

Zahn, 62683. - rectulum. Ley. 59164.

 respondens, Johansson, 58526.
 retyezátense n. subsp. sparsifidum. Zahn, 62683.

- rhabotum. Dahlstedt. 56742. - sciadophorum n. subsp. borsodinum.

Zahn. 62683.

n. subsp. brevipiliforme. Zahn.

62683.
Scouleri griseum. Nelson. 56682.

 sillrense. Johansson. 58526.
 silvaticum n. var. crassum. Leysoleifolium. Johansson. 58526.

n. var. julasense. Johansson. 58526.

soyerifolium. Arvet-Touvet. 55566.
 sparsidens n. var. elatius. Ley. 59164.

- spathophyllum n. subsp. faragense. Zahn. 62683.

spiculum, stenopristum. Dahlstedt. 56742.

subacuens. Johansson. 58526.

subcaesioides. Pax. 60330.
subincrassans. Dahlstedt. 58526.
subintegratum. Dahlstedt & Enau-

der. 58526. - sublacerifolium. Johansson.

58526.

— subviridans. Dahlstedt. 58526.

subriridans. Dahlstedt. 58526.
 sudeticum n. subsp. Jávorkae.
 Zahn. 62683.

– n. subsp. mármarosiense. Zahn. 62683. HIERACIUM [Compositae].

sylvaticum n. subsp. arácsense. Zahn. 62683.

tanycaulon, Dahlstedt, 56742. trebevician:m n. subsp. strictifidum.

Zahn. 62683. umbelliferum n. subsp. auriculoidi-

forme. Zahn. 62683. uncosum. Johansson. 58526. Velenovskyi n. subsp. neotericum.

Zahn. 62683.

volutiferum. Johansson. 58526. vulgatum n. subsp. szokolense. Žahn. 62683.

n. subsp. trenesinense. Zahn. 62683

Zanoqueae. Zahn. 62683.

HIPPOCRATEA [Celastrineae]. obovata. Pittier, 60510.

HIPPOMARATHRUM [Umbelliferae]. - Tinei. Lojacono-Pojero. 59270.

HIPTAGE [Malpighiaceae].

cebuensis. Elmer. 57075.
Cumingii, Curranii, macroptera, pubescens, pubescens lanccolata, reticulata, tetraptera. Merrill. 59658.

HIRAEA [Malpighiaceae].

 dipholiphylla. Small. 61592. platytriphylla, Hochreutiner, 58236.

HIRTELLA [Rosaceae].

jamaicensis, multiflora. Urban. 62198

Hoffmannia [Rubiacea].

 Conzattii, cuneatissima, Rosei. Robinson. 60916.

Homalium [Samydaceae].

integrifolium. Britton. 56187.

Homogyne [Compositae].

 Ausserdorferi Hut. in litt. 59917.

Horsfieldia [Myristiceae]. tonkinensis. Lecomte. 59053.

Houstonia [Rubiaceae].

mucronata, umbratilis. Robinson. 60916.

HOYA [Asclepiadeae].

Darwinii. Loher. 59265: fuscomarginata. Brown.

Kew Bull. London 1910 (278).

HUTCHINSIA [Cruciferae].

drepanensis. Lojacono - Pojero. 59270

Schoenachii. Murr. 59917.

HYALOCALYX [Turneraceae].

- Dalleizetti. Capitaine. 56380.

Hybanthus [Violarieae].

- caribaeus, portoricensis. Urban. 62198.

verticillata. Nelson. 56682. - Wrightii. Urban, 62198,

HYMENODICIYON [Rubiaceae]. floribundum, Robinson, 60916.

Hymenoxys [Compositae].

- Greenei, Macounii, Rydberg, 61075.

Hyperbaena [Menispermaceae].

Hassleri, Tonduzii. Diels. 56858.

Hypericum [Hypericaceae].

- anagalloides v. calcifolium var. n. Keller, 58612. - v. cymosum var. n. Keller.

58612 Keller.

- v. pumilum var. n. 58612. - v. zamigerum var. n. Keller.

58612. - v. undulatum var. n. Keller.

58612. bolivianum. Keller. 58612.

brevistylum v. mexicanum var. n. Keller. 58612.

canadense v. oriforme var. n. Keller. 58612.

caracasanum v. ocanense. Keller. 58612.

carinosum, Keller. 58612. collinum v. Schmitzii var.

Keller. 58612. Degenii. Bornmüller. 56069.

epigeium. Keller. 58612. quidioides v. polytrichoides var. n.

Keller. 58612. Hartwegi var. n. patens. Keller. 58612.

japonicum var. n. v. australe. Keller, 58612.

- v. calyculatum var. n. Keller. 58612.

 v. Maximowiczii var. n. Keller. 58612

 n. var. plurinervium, Léveillé, 59150.

 var. n. pseudocrispum. Keller. 58612.

var. n. rupestre. Keller. 58612.

- var. n. simplicius. Keller. 58612. v. Thunbergii var. n. Keller.

58612. Tussiaeivar. saturei tefolium.

Keller. 58612. HYPERICUM [Hyperiaceae]. - Lalandii v. lanceolatum var. n. Keller, 58612.

v. madagascariense var. Keller, 58612.

laricifolium v. glaucum var. n. Keller. 58612.

Lindenii. Keller. 58612.

loxense var. aequatoriale var. n. Keller, 58612.

melanostictum. Keller. 58612. mutilum var. n. floribundum.

Keller, 58612. - var. n. gymnanthum. Keller.

58612. - var. n. longifolium. Keller.

58612. var. n. minus. Keller. 58612.

nakaianum. Léveillé. 59150. pulogense. Merrill. 59660.

quitense. Keller, 58612.

struthiolaefolium v. parviflorum var. n. Keller. 58612.

- uliginosum v. erectum var. Keller. 58612.

- v. laere var. n. Keller. 58612.

Keller. v. prostratum var. n. 58612

v. scabriusculum var. n. Keller. 58612.

Hypodematium [Rubiaceae].

- Erythraeae. Lanza. 58987. Hypoestes [Acanthaceae].

axillaris, Benoist, 55836.

Hypserpa [Menispermaceae]. decumbens, Jagorii, laevifolia, lati-

folia, laurina, macropoda, moni-lifera, neocaledonica, Raapii, smilacifolia, Vieillardii. Diels. 56858.

Hyptis [Labiatae].

Langlassei. Fernald. 57249.

n. gen. [Labiatae]. Brown. Iboza 56219.

Bainesii, Brown, 56219. Barbarae. Brown. 56219.

brevispicata. Brown. 56219.

Galpini. Brown. 56219. riparia n. comb. Brown. 56219.

Ichthyothere [Compositae].

 angustifolia, dubia. Glaziou. 57640.

ILEX [Ilicineae].

celebensis. Capitaine. 56383.
 Foxworthyi, halconensis (Merr.),

pulogensis. Merrill. 59660.

socorroensis. Brandegee. 56134.

ILYSANTHES [Scrophularineae]. rotundata, Pilger. 60480.

IMPATIENS [Geraniaceae].

Aitchisonii, bababudenensis, brevipes, cardiophylla, coriosepala, distracta. cosmia. crassicornu. Faberi, gasterocheila, gibbisepala, Hubertii, imbecilla, inops, Jaeschkei, Lacei, laevigata n. var. grandifolia, Langeana, latebracteata, lenta, Meeboldii. Hooker. longirama, 58321.

mexicana. Rydberg. 61074.

microstachys, microtheca, mono-tricha, Nataliae. Hooker. 58321. Nortonii. Rydberg. 61074.

notoptera, obscura. Hooker. 58319. occidentalis. Rydberg. 61074.

odontosepala, orthosepala, pahalgamensis, polysciadia, protracta, pterosepala, pusilla n.var. nematostachys, Reidii, rubrolineata. rupicola. Hooker. 58321.

Silvestrii. Pampanini. 60238. spissiflora, Stoliczkai, teneriflora, Thorelii, tortisepala, trichocarpa, tripetala n. var. microscypha, vagans, velaxata, vexillaria,

Indigofera [Leguminosae].

Winkleri, Hooker. — Kerstingii. Harms. 57962. - Lacei, Prain.

Mairei. Silvestrii. Pampanini. 60238

60586.

 unifoliolata, Merrill. 59657.

Iodes [Olacineae].

Balansae, rugosa. Gagnepain. 57504.

IONIDIUM [Violarieae]. indicum. Capitaine. 56385.

IPOMOEA [Convolvulaceae].

 Bussei. Pilger. 60481. — Cipo-colla. Glaziou. 57640.

igualensis. Weatherby. 62445.

inamoena, intricata. Pilger. 60481.
Jacgeri. Busse. 60481.

kilwaensis. Pilger. 60481. Krugii, nematophylla, plicata, sphe-

nophylla. Urban. 62198.

IRESINE [Amarantaceae]. domingensis. Urban. 62198.

ISIDOREA [Rubiaceae].

- pungens. Robinson.

ITEADAPHNE [Laurineae]. - philippinense. Elmer. 57077. IXORA [Rubiaceae].

accedens. Val. 62588.

58236. bracteata. Hochreutiner.

capitulifera, crassifolia. Merrill. 59658.

Drakei. Hochreutiner, 58233. ebracteolata, Merrill. 59658. Guillotii. Hochreutiner.

hajupensis. Val. 62588.

littoralis, longissima, longistipula, Mearnsii, mindanaensis. Merrill. 59658.

Hochrentiner. neocaledonica. 58236.

palawanensis, philippinensis, philippinensis n. var. brevituba. Merrill. 59658.

rivalis. Val. 62588.

trichocalyx. Hochreutiner. 58233.

JACARANDA [Bignoniaceae].

decurrens n. var. glabra/a, mutabilis,-n. var. angustiflora,-n. var. genuina,-n. var. parvifolia. Hassler, 57998.

- n. f. in'egra. Hassler. 57998.

- n. f. subcoetanea. Hassler.

JACQUINIA [Theophrastaceae].

macrantha, Urban, 62198.

Jambosa [Myrtaceae].
— sabangensis, Versteegii. Lauterbach. 59028.

JASMINUM [Oleaceae].

 Cumingii, triplinervium. Merrill. 59658.

JATROPHA [Euphorbiaceae].

 albomaculata,—n. var. subcuneata. Pax. 60335.

appendiculata, basiacantha, Bornmülleri, brachyadenia, calyculata, campanulata, cluytioides, cordifolia, eglandulosa, crythropoda, flabellifolia, flavovirens, glabrescens, glaucovirens, Hassleriana, hypoleuca, intercedens, kamerunica, Katharinae, kilimandscharica, leuconeura. loasoides, lobata subsp. aceroides, Löfgrenii, longipes, multiloba, pachypoda, paucistaminea, platyandra, polyantha, pseudoglandulifera, pubescens, purpurea, pyrophora, ribifolia n. var. ambigua,-n. var. typica, ricinifolia. Pax. 60335.

rufescens. Brandegee. 56134.

Sellowiana, serrulata, spinosa n. var. crenulata, - n. var. genuina, - n. var. somalensis, tenuifolia, tropaeolifolia, urnigera, variifolia, velutina, Weberbaueri, Woodii n. var. Kuntzei, Zeyheri n. var. genuina. Pax. 60335.

Johrenia [Umbelliferae].

- paucijuga n. comb. Bornmüller. 56066.

Juglans [Juglandeae].

Allardiana. Dode. 56888. arizonica, Arellana, boliviana, brasiliensis, cathayensis, coarctata, collapsa, columbiensis, costata, domingensis. Draconis, Honorei, Lavallei, malosma, neomexicana, ovoidea, peruviana, portoricensis, rugosa, subcordiformis, subrupestris, Torreyi. Dode. 56888.

JURINEA [Compositae] Kapelkini. Fedtschenko. 57224.

JUSTICIA [Acanthaceae]. toroensis. Moore.

 Bagshawei, 59818. Tuerkheimiana. Smith. 61611.

Kadsura [Magnoliaceae].

paucidenticulata. Macgregorii, Merrill. 59658

KALANCHOE [Crassulaceae].

Adelae, Aliciae, n. compos. crenata, luciae. Hamet. 57931. Marinelli. Pampanini. 60227.

n. compos. prolifera, uniflora. Hamet. 57934.

Kallstroemia [Zygophylleae].

 canescens, caribaca, glabrata, intermedia, longires, Rosci. Rydberg. 62228.

KAYEA [Guttiferae].

brevipes, Merrill, 59658.

Knautia [Dipsacese]

 dinarica n. var. eroatica. Szabó. 61860, 61864.

- n var. macrophylla. Szabó. 61860.

n. var. Malyana. Szabó. 61860.
 n. var. sericea. Szabó. 61860,

61864.n. var. serratula.

61860.n. var. strigosa. Szabó. 61860.

integrifolia n. var. rhodia. Szabó. 61864.

rhodopensis n. hybr. Szabó. 61864. Simonkaiana n. hybr. Szabó.

61863 trainicensis n. var. crassifolia.

Szabó. 61860, 61864. velebitica. Szabó. 61860, 61864.

Visianii. Szabó. 61860, 61864.

Косні [Chenopodiaceae].

 scoparia n. var. littorea, Makino. 59413.

— vestita. Nelson. 56682.

Kolopetalum [Menispermaceae].
— suberosum, Veitchianum. Diels.
56858.

Kosteletjkya [Malvaceae].

— Chevalieri, Hochreutiner, 58230.

Krameria [Leguminosae].
— dichrosenala. Smith. 61611.

Krigia [Compositae].

— virginica. Nelson, 56682.

GLAUCIDIUM [Ranunculaceae].

 palmatum, var. leucanthum n. var. Makino. 59413.

GLEDITSCHIA [Leguminosae].

— Copelandii. Elmer. 57076.

Gleditsiophyllum n. gen. [Leguminosae]. Berry. 55887. — triacanthoides. Berry. 55887.

GLOCHIDION [Euphorbiaceae].

— capitatum. Smith. 58790.
 — decorum. Smith. 61609.

glabrum, Smith, 61609.
 Kollmannianum n. comb. S

58790.

— obscurum var. macrocalyx n. var.

Smith. 58790.

— obscurum papuanum n. var. Smith.

-- pseudo - obscurum. Pampanini. 60238.

 zeylanicum var. malayanum n. var. Smith. 58790.

Glycosmis [Rutaceae].

Bonii. Guillaumin. 57845.
 dinhensis Pierre mss. Guillaumin.

 dinhensis Pierre mss. Guillaumin. 57845.

GNAPHALIUM [Compositae].

Traunsteineri. Murr. 59917.
 Williamsii. Rydberg. 61075.

GNIDIA [Thymelaeaceae].

caduca. Pearson, 60348.
fastigiata var. hirsuta n. var.

Pearson. 60348.
— montana. Pearson. 60348.

— montana. Fearson. 60348. — nutans. Pearson. 60348.

ramosa. Pearson, 60348.Thomsoni. Pearson, 60348.

GOMPHANDRA [Olacineae].

- campodiana Pierre mss. Gagnepain. 57504.

oppositifolia Pierre mss. Gagnepain. 57504.

Lactuca [Compositae].

 Beauverdiana, Cavaleriei, hoatiensis. Léveillé. 59150.

integrata. Nelson, 56682.

 Kouyangis, nummularifolia, sonchus. Léveillé & Vaniot. 59150.

Lagerstroemia [Lythrarieae].
— amabilis. Makino. 59413.

 Hossei, tomentosa n. var. caudata, undulata. Koehne. 58337.

Laggera [Compositae].

- Lecomteana. Hoffm. & Muschler. 56487.

- macrorrhiza. Hoffm. & Muschler. 56487.

LAMIUM [Labiatae].

 maculatum immaculatum. Syrejščikov. 61859.

Lancea [Scrophularineae].
 hirsuta. Bonati. 56033.

LANDOLPHIA [Apocynaceae].

— platyclara. Hochreutiner. 58233.

Lantana [Verbenaceae].

— arida, jamaicensis. Britton.
56187.

— microcarpa. Urban. 62198.

LAPORTEA [Urticaceae].

— Dielsii, Pampanini. 60238.

— gracilipes. Elmer. 57084. — longispica. Pampanini. 60238. — luzonensis, mindanaensis. Wa

burg. 62429. renosa. Elmer. 57084.

Lappula [Boragineae].

- foliosa. Nelson. 56682.

Jessicae. McGregor. 59372.
 subdecumbens. Nelson. 56682.

Lasiosiphon [Thymelaeaceae].

 Kerstingii, Passargei, polycephalus, Rivae, somalensis. Pearson. 60348.

Latherus [Leguminosae].
— Dominianus, Litwinow. 59229.

— Dominianus, Litwinow. 59229.

LAUNAEA [Compositae].
 Chevalieri, Courtetiana, virgata.
 Hoffm. & Muschler. 56487.

Laurembergia [Halorageae].
— Mildbraedii. Schindler. 61227.

Laurentia [Campanulaceae].

- eximia. Nelson. 56682.

- pinetorum. Brandegee. 56134.

- radicans, Schönland, 61303.

Lebeckia [Leguminosae].

- sarcophylloides major n. var.

- sarcophylloides typica n. var. Hochreutiner. 58236.

LECANANTHUS [Rubiaceae]. - fuscescens. Val. 62588.

LECYTHIS [Myrtaceae].

- costaricensis. Pittier. 60510.

Ledebouriella n. gen. [Umbelliferae], multiflora, seseloides. 62631.

LEEA [Ampelideae].

hispida. Gagnepain. 57505.

- monophylla, Lauterbach, 59023

quadrifida, Merrill, 59658.

- tetrasperma, Thorelii. Gagnepain. 57505.

Legnephora [Menispermaceae]. minutiflora. Diels, 56858.

Leguminosates [Leguminosae].

robiniifolia, Berry, 55887.

LEONOTIS [Labiatae].

 brevipes, Galpini, intermedia n. var. natalensis, Leonitis n. var., hirtiflora, microphylla, mollis n. var., albiflora, Westae. Skan. 56219.

Leontodon [Compositae]. Rossianus. Degen. 56808.

LEONTOPODIUM [Compositae].

alpinum Fauriei n. subsp. Beauverd. 55758.

calocephalum. Beauverd. 55758.

Dedekensii. Beauverd. 55758.

discolor. Beauverd. 55758. Evax. Beauverd. 55758.

fimbrilligerum. Drummond. Kew Bull. London 1910 (76).

foliosum. Beauverd. 55758.

Facotianum. Beauverd. 55758.

leontopodioides. Beauverd. 55761.

nobile. Beauverd. 55758.

paradoxum. Drummond. pulchellum. Beauverd. 55758.

sinense var. Stracheyi. Beauverd.

55758.

Souliéi, Beauverd, 55758.

subulatum, Beauverd, 55758. - tataricum, Komarov, 58770.

LEPIDAGATHIS [Acanthaceae].

— cinerea. Merrill. 59660.

dispar, Clarke, 59660.

- nemorosa, Moore, 59818.

LEPIDIUM [Cruciferae].

 bernardinum, Abrams, 55410. - bonariense Gayi n. var. Thellung. 61934.

pubescens fallax n. var. Thellung.

61934.reticulatum v. austro-americanum

var. n. Thellung. 61934.

Schlechteri, Thellung. 61932.

LEPIONURUS [Olacineae].

 latisquamus, macrostachyus. Gagnepain. 57504.

LEPISTEMON [Convolvulaceae]. parviflorus. Pilger. 60481.

Leptodactylon [Polemoniaceae].

 californicum glandulosum, Abrams. 55409.

Leptoderris n. gen. [Leguminosae].

 brachyptera, calva, congolensis, fasciculata, glabrata, Goetzei, Harmsiana, hypargyrea, Kirkii, macrothyrsa, micrantha, nobilis, Nuanzae, reticulata, 56982.

Lespedeza [Leguminosae].

 Bonatiana, Mairei, nantcianensis. Pampanini, 60238.

LEUCAS [Labiatae].

Sennii, Lanza, 58987.

sexdentata. Skan. 56219.

Leucospermum [Proteaceae]. - Bolusti Kew Bull. London 1910

(330); Dregei, glabrum, incisum, t.c. (331); mixtum, Muirii, t.c. (332). Phillips.

Leucosyke [Urticaceae]

magallanensis. Elmer. 57075.

LEUCOTHOE [Ericaceae].

 angustissima. Glaziou. Duckei. Huber. 58368.

minensis. Glaziou. 57640.

Lewisia [Portulacaceae].

— minīma. Nelson." 56682.

Liatris [Compositae].

— liqulistylis. Nelson. 56682.

Licania [Rosaceae]. axilliflora. Hochreutiner. 58236. biglandulosa Griset. Msc. n. sp.

Urban, 62198.

Cruegeriana. Urban. 62198.

LICHTENSTEINIA [Umbelliferae].

Beiliana n. f. dissecta, trifida n. f.

typica. Wolff. 62031.

LIGULARIA [Compositae].

 hibernifolia, Makino, 59413. LIGUSTRUM [Oleaceae].

— japonicum var. n.

coriaceum. Makino. 59413.

Limacia [Menispermaceae]. Blumei, Diels, 56858.

LIMNANTHES [Geraniaceae]. versicolor (Greene) n. comb. Rvd-

berg. 61074. Limnia [Portulaceae].

 bulbifera, rosulata, rubra, saxosa, spathulata. Viae. 58069.

LIMONIA [Rutaceae]

Engleriana, Perkins. 60390.

LIMONIUM [Plantagineae].

binervosum var. typicum, f. elongatum et f. compactum. Williams. 62564.

humile var. rariflorum. Williams. 62564.

vulgaris

var. angustifolium. Williams, 62564. - var. β narbonense. Williams.

62564.

Linaria [Scrophularineae].

— Perrieri. Rouy. 61019. LINDERA [Laurineae].

- apoensis. Elmer. 57077.

- Wrayi. Gamble.

LINOCIERA [Oleaceae].

 Bakeri. Urban. 62198. mandiocana, Glaziou. 57640.

LINUM [Lineae].

- strictum vestitum n. var. Woronov.

subsp. croceum. tauricum n. Jávorka, 58494.

Lipochaeta [Compositae]. 58236. lifuana. Hochreutiner.

LISIANTHUS [Gentianeae].

- oreopolus, viscidiflorus. Robinson. 60916.

LITHOPHILA [Amarantaceae].

- muscoides n. var. caespitosa,-n. var. compacta,-n. var. intermedia,-n. var. platyphylla,n. var. stenophylla. Urban. 62198.

LITHOSPERMUM [Boregineae]

fruticosum n. var. Briquet. 56171. intricatum.

secundum. Nakai. 59952.

LITSEA [Lawineae].

 artocarpifolia. Gamble. 57522. baracatanensis, baruringensis, caesifolia. Elmer. 57077.

clavistora, Curtisii, cylindrocarpa, fenestrata, Foxiana. Gamble. 57522.

glauca n. var. xanthocarpa. kino. 59413.

gracilis, hirsutissima, n. var. geniculata. Gamble. 57522.

johorensis, Kunstleri, machilifolia, n. var. angustifolia, megacarpa, monticola, nidularis, oblanceolata, patellaris, perakensis. Gamble.

perfulva. Elmer. 57077.

pustulata, quercina, Ridleyi, sarawacensis. Scortechinii. Gamble.

sibuyanensis. Elmer. segregata,

singaporensis, spathacea. Gamble.

n. var. tomentosa, Teysmanni, truncislora, ujonensis, n. var. nerrosa, Wrayi. Gamble.

Loasa [Loaseae]. Plumieri, Urban, 62199.

Lobelia [Campanulaceae]. - grandifolia. Britton, 56187.

Harrisii. Urban. 62198.

Loheria n. gen. [Myrsineae].
— bracteata. Merrill. 59660.

LOMATITES [Proteaceae]. hakeaefolia, spinosa. Cockerell. 56592.

Lonchocarpus [Leguminosae]. - Broadwayi, patens. Urban. 62198. - Zimmermannii, Harms, 57962.

LONICERA [Caprifoliaceae].

Altmanni latifolia n. var. Lipskij.

caerulea calvescens n. var. Fernald & Wiegand. 57261.

flavida. Cockerell. 60779.

muscaviensis, rhodocarpa, xanthocarpa. Schwerin. 61414.

prolifera. Rehder. 60779. pseudoproterantha. Pampanini.

60238.Xylosteum, n. f. longipedunculata.

Vollmann. 62359.

 n. subf. calvescens. Vollmann. 62359.

LOPHOPETALUM [Celastrineae].

- micranthum, Loesener, 59254.

LORANTHUS [Loranthaceae].

Albizziae n. var. Rogersii. Sprague. 61678.

alboannulatus. Engler & Krause. 57112.

alreatus. Sprague. 61678.

Braunii n. var. Descampsii n. var. Laurentii n. var. unquiformis n. var. Zenkeri. Sprague. 61678.

brunneus n. var. Butayei n. var. Durandii n. var. Thonneri.Sprague, 61678.

Buchneri n. var. Gossweileri. Sprague. 61678

Bussei. Sprague. 61678. Carsonii. Baker & Sprague. 61678. caudiciflorus. Lauterbach. 59019.

Cecilae n. var. Buchananii, Sprague.

ciliolatus, Engler & Krause, 57112. constrictiflorus n. var. karagaensis.

Sprague. 61678. Deltae. Baker & Sprague. 61678, dodensis. Engler & Krause, 57112.

Dombeyae. Krause & Dtr. 57112. Dregei n. var. foliaceus. Sprague.

61678.

- n. var. kerenicus. Sprague. 61678.

- n. var. kilimanjaricus. Sprague. 61678. - n. var. longipes. Sprague.

61678. - n. var. nyasicus. Sprague.

61678. — n. var. oratus. Sprague.

61678. n. var. subcuneifolius. Sprague.

61678.

- n. var. taborensis. Sprague. 61678.

erianthus, erythraeus, Eylesii, falcifolius, Farmari, fragilis, glabratus. Sprague. 61678.

globigerus n. var. bornuensis, n. var. salicifolius, n. var. verrucosus, Sprague. 61678.

Goetzei, guttatus. Sprague. 61678. incanus n. var., albus n. var., Gossweileri, n. var. sessilis. Sprague.

61678.lanccolatus n. var. corniculatus.

Sprague. 61678. leonensis, lindensis, longipes. Baker

& Sprague. 61678. luteorittatus. Engler & Krause.

57112.

LORANTHUS [Loranthaceae].

madagascaricus. Hochreutiner.

ngamicus, nitidulus. nyasicus, nyikensis, occultus, opacus. Sprague. 61678. pallidifolius, patentiotavensis,

florus. Engler & Krause. 57112. pennatulus, quinquangulus n. var. pedicellatus, remotus. Baker &

Sprague. 61678. rigidissimus, rubrostamineus. Eng-

ler & Krause. 57112. rubroviridis n. var. bechuanica, sagittifolius. Sprague. 61678.

scarlatinus. Engler & Krause. 57112.

Sennii. Mattei. 58987.

sessiliflorus, spathulifolius, Stolzii. Engler & Krause. 57112.

sublifacinus, Thomsonii. Sprague. 61678.togoënsis. Engler & Krause.

57112. unyorensis, verruculosus. Sprague.

61678.Versteegii. Lauterbach. 59019.

Wildemanii, Sprague, 61678, LUCINAEA [Rubiaceae].

mono ephala. Merrill. 59658.

Lucuma [Sapotaceae]. dentata, Glazioviana.

57640. macahensis. Glazion. 57640. martiniccusis, minutiflora. Pierre.

Pierre.

57640. Moseniana. Glaziou. 57040.

nitida. Pierre. 57640.

petropolitana. Glaziou, 57640. rubicunda, Stahliana, subcaerulea,

Urbani. Pierre. 60477. Lupinus [Leguminosae].

alpinus. Heller. 58071. Brittoni. Abrams. 55409.

dispersus, elongatus Greene, Greenei. Heller. 58075.

Greenei. Nelson. 56682. Hallii. Abrams. 55410.

montigenus, nevadensis, pinetorum, procerus Greene, silvicola. Heller.

soratensis, sufferrugineus. Rusby.

washoensis. Heller. 58075.

Lycopus [Labiatae].

Léveillé. Cavaleriei, coreanus. 59150.

exaltatus glabratus n. f. Syrejščikov. 61859.

LYGISTUM [Rubiaceae].

- ignitum micans, Rojasianum, Smithii. Robinson. 60916.

Lyonia [Ericaceae].

Stahlii, Urban, 62198.

Lysimachia [Primulaceae]

— coreana. Nakai. 59952. glutinosa. Rock. 60923.

pseudo-Henryi. Pampanini. 60238. terrestris × thyrsiflora n. hybr. Fernald & Wiegand. 57259.

- vulgaris n. var. fissa. Boas. 55987.

Maba [Ebenaceae].

 buxifolia littorea n. var., papuana. Hiern. 58168.

Macaranga [Euphorbiaceae].

Beillei. Prain.

- Chevalieri. Beille. 56487.

cucullata, hispida papuana n. var.

Smith. 61609. Noblei. Elmer. 57075.

Paxii, Rowlandii. Prain. l.c. semiglobosa. Smith, 58790.
sibuyanensis. Elmer. 57085.

- Tanarius abbreviata n. var. Smith.

Machaeranthera [Compositae].

61075.— angustifolia. Rydberg. 61075
 — leptophylla. Rydberg. 61075.

Machaerium [Leguminosae].

jacarandifolium, juglandifolium, latifolium, Rusby. 61049.

Machaonia [Rubiaceae].

tonis, panei flora, trifurcata. Urban. 62198. Ottonis,

Machilus [Laurineae].

Curranii. Merrill. 59660.
Phoenicis. Dunn.

- Scortechinii. Gamble. 57522.

Macrocarpium [Cornaceae].

officinale emend. Nakai. 59950.

Macrolobium [Leguminosae].

- gracilitlorum, Straussianum. Harms. 57962.

Macronema [Compositae].

- lineare canescens n. var. Nelson. 56682.

Macropsychanthus [Leguminosae]. ferrugineus, mindanaensis. Merrill.

- novo-guineensis. Pulle. 60660.

Macrostylis [Rutaceae].

- Patersoniae. Schönland. 61303.

Maesa [Myrsineae].

 Boni, parvifolia. Candolle. 56367. - platyphylla, Elmer, 57074.

Magnolia [Magnoliaceae].

- Biondii. Pampanini. 60238. - Dayana n. nom. Cockerell. 56595.

Malacothamnus [Malvaceae].

 fasciculatus splendidus, nesioticus, Nuttallii. Abrams. 55409.

MALANEA [Rubiaceae].

obovata. Hochreutiner. 58236.

MALAPOENNA [Laurineae]. horrellensis. Berry. 55887.

Malcolmia [Cruciferae].

- africana n. var. desertorum. Bornmüller. 56065.

 contortuplicata n. var. Ledebourii. Busch. 58939.

Mallotus [Euphorbiaceae].

chrysocarpus. Pampanini. 60238.

echinatus. Elmer. 57085.
Paxii. Pampanini. 60238.

Malpighia [Malpighiaceae]. — cordata. Small. 61592.

- domingensis, horrida, ovatifolia, pallens, suberosa, subglabrata. Small. 61592.

Malus [Rosaceae]. - Matsumurae. Koidzumi. 58754.

Malva [Malvaceae].

- Divotiana. Biau. 55922.

- moschata n. var. decalvata. Johansson. 58529.

 n. f. subglabra. Johansson. 58529.

MALVASTRUM [Malvaceae].

 dissectum Cockerellii. Nelson. 56682.

Mamillaria [Cacteae].

- Bödekeriana, bombycina. Quehl. 60686.

cordigera. Heese. 58042.

Emskötteriana. Quehl. 60684.

neo-mexicana. Nelson. 56682.

Manihot [Euphorbiaceae].

- a finis. Pax & Hoffmann. 60336.

amazonica. Ule. 60336.

araliaefolia, brachystachys, brevipedicellata, cordifolia, corumbiflora, crassisepala, corymbiflora, depauperata, Fiebrigii, glabrata, grandistipula. Pax. 60336.

- intermedia. Weatherby. 62445.

Manihot [Euphorbiaceae].

Johannis, Katharmae, Klingen-steinii, leptophylla, macrantha, mirabilis, multiflora, Olfersiana, oligantha. Pax & Hoffmann. 60336.

pauciflora. Brandegee. 56134.

polyantha, populifolia, pseudoheterophylla, pseudopruinosa, recognita, neptans, stenophylla, stipularis, trichandra, triphylla n. var. fruticulosa n. var., — genuina, tubuliflora, Uleana, variefolia. Pax & Hoffmann, 60336.

Manihotites n. gen. [Euphorbiaceae].

- georgiana. Berry. 55887.

Manniophyton [Euphorbiaceae]. Wildemanii. Beille. 56487.

MARRUBIUM [Labiatae].

polyodon var. eriocalyx var. n. Bornmüller, 56063.

Marsdenia [Asclepiadeae].

qualanensis. Smith. 61611.

nicoyana. Pittier. 60510, 60511.

Mascagnia [Malpighiaceae].

Brittonii, cana, Gouania. Small. 61592.

MATTHIOLA [Cruciferae].

odoratissima n. var. caspica. Busch. 58939.

n. var. ossetica. Busch. 58939.

MAYTENUS [Celastrineae].

 brachycarpa, crassipes, domingensis, grenadensis, jamaicensis n. var. minor, Loeseneri. Urban. 62195.

phyllanthoides n. var. ovalifolia. Loesener. 59253.

reflexa, Sieberiana, virens. Urban. 62195.

Mazus [Scrophularineae].

Bodinieri, Cavalieriei, Delavayi, divaricatus, elongatus, Englerianus, Fauriei, Harmandi, japonicus, Lecomtei, longipes, macrocalyx, pulchellus n. var. primuliformis, Wilsoni, Bonati. 56032.

MECRANIUM [Melastomaceae].

puberulum. Cogniaux. 62198.

Medicago [Leguminosae].

 arabica. Lojacono-Pojero. 59270. Todaroana,

Lojacono - Pojero. 59270.

Medinilla [Melastomaceae].

 cardiophylla, cauliflora, Clementis, obovata, pulogensis. Merrill. 59660.

 sphaerocarpa. Hochreutiner. 58233.

Megabaria n. gen. [Euphorbiaceae]. Pierre, Kew Bull, London 1910

Trillesii. Pierre. t.c. (57). ugandensis. Hutchinson, l.c.

Meibomia [Leguminosae].

rhynchosiifolia. Rusby. 61049.

umbrosa, Britton. 56187.

Melampodium [Compositae]. aureum. Brandegee. 56134.

Melampyrum [Scrophularineae]. arcuatum. Nakai. 59949.

— laxum n. var. var. longitubum, obtusifolium. Bonati. 60238.

 ovalifolium, roseum var. ciliare emend. emend.

subsp. japonicum
 Nakai, 59949.

 setaceum emend. Nakai. 59949.

Melanthera [Compositae].
— Chevalieri, rhombifolia. Hoffm. &

Muschler, 56487.

Melastomaceae]. Bensonii. Merrill. 59660.

Melicope [Rutaceae].

densiflora, Merrill, 59658. luzonensis. Perkins, 60390.

Meliosoma [Sabiaceae]. flexuosa. Pampanini, 60238.

reticulata. Merrill. 59658.

Melochia [Sterculiaceae]. Chamaedrys n. f. decumbens. Ekman. 57061.

 n. f. typica. Ekman. 57061. Missionum. Ekman.

Melodorum [Anonaceae]. — uonicum. Dunn. 56981.

Memecylon [Melastomaceae].

sessilifolium. Merrill. 59658.

Memora [Bignoniaceae]. cuspidata. Hassler. 57998.

- n. f. cirrhifera. Hassler.

57998. n. f. parrifoliolata. Hassler. 57998.

MENTHA [Labiatae].

- aquatica var. Ortmanniana n. f. cetica, austriaca n. var. subar-

guta. Braun. 60426. longifolia ssp. capensis n. var. Cooperi. Briquet. 56219.

 parietariae folia n. var. dasuphora. Petrakii, verticillata n. var. subballotaefolia. Braun. 60426.

Mentzelia [Loaseae].

- latifolia, multitlora densa, pumila multicaulis. Nelson, 56682.

Merrittia n. gen. [Compositae] benguetensis. Merrill. 59660.

Mertensia [Boragineae].

Bakeri amoena n. var., Bakeri lateriflora, brevistyla obtusiloba, ciliata polyphylla, ciliata punclanceolata brachyloba, papillosa fusiformis, papillosa lineariloba. Nelson. 56682.

MESEMBRIANTHEMUM [Ficoideae].

- cigarettiferum. Berger. 55846. cinereum, deserticolum, fimbriatum Sond. (amended description).

Marloth. 59489. Flos-solis, Haeckelianum. Berger.

Marlothii, Pax (amended descripmitratum, namibense. Marloth, 59489.

ochraceum. Berger. 55846.

 opticum, rhopalophyllum, Schl. & Diels. diagnosis completed. Marloth. 59489.

Rogersii, tradescantioides. Berger. 55846.

Mesobotrya [Euphorbiaceae].

- Stapfiana Beille. Chevalier. 56487.

Metastelma [Asclepiadeae].

decipiens, fallax. Pittier. 60510. jamaicense. Schlechter. 62198.

Northropiae. Schlechter. 62198.

sepicola. Pittier. 60510, 60511.

Metopium [Anacardiaceae].

Brownei n. var. brachycarpum. Urban. 62198.

MICONIA [Melastomaceae].

 Buchii, multiglandulosa, Cogniaux. 62198.

- racemosa n. var. Urbaniana. Cogniaux. 62198.

Micranda [Euphorbiaceae]. Glaziovii. Pax. 60335. Microglossa [Compositae]. caudata. Hoffm. & Muschler. Chevalier, 56487.

MICROMELES [Rosaceae].

- caloneura. Stapf.

MICROMELUM [Rutaceae]. glabrum, Guillaumin, 57845.

MICROPHOLIS [Sapotaceae].

- achradoformis, Balata, compta, cuneata, discolor, dominicensis, Eggersiana, Glazioviana, grandiflora, Martiana, mucronata, rigida, rugosa n. var. Harrisii, truncata. Pierre. 60477.

MICROTEA [Phytolaccaceae]. - gracilis, Hill.

MIKANIA [Compositae].

— Badieri n. var. Kittsiana, brachycarpa. Urban. 62197.

- n. var. Purdieana. Urban.

62197.odoratissima n. var. Buchii.

Urban. 62197. Ramiziana, Glaziou. 57640.

troyana, Urban, 62197,

Millettia [Leguminosae].

Bonatiana. Pampanini. 60237.

canariifolia, cavitensis. Merrill. 59657.

Duclouxii, Pampanini, 60237.
 Foxworthyi, Merrill, 59657.

Tessmannii, Ulbrichiana. Harms.

57962.yunnanensis. Pampanini. 60237.

Millottia [Compositae]. depauperata. Stapf.

Minosa [Leguminosae].

- adenocarpa var. genuina n. tahiensis, Hassler, 57998.

— n.f. inermis. Hassler.

57998. - n.f.

— n.i. paraguariensis. - n. var. multiglandulosa, Hass-

ler. 57998. amambayensis. Hassler. 57998.

 n. var. glabrata. Hassler.

57998. apodocarpa n. var. genuina. Hass-

ler. 57998. - n. var. hostilis. Hassler.

57998. n. var. intermedia. Hassler.

57998.

Hassler.

Mimosa [Leguminosae].

- argitticola. Hassler. 57998.

n. var. intermedia. Hassler. 57998.

n. subsp. major. 57998. asperata n. var. cinerea. Hassler.

57998. Hassler.

 n.f. glabrescens. 57998. longepedunculata. - - n.f.

Hassler, 57998.

pseudo-intermedia. — n,f. Hassler. 57998.

- n.f. pubescens. Hassler. 57998. Hassler. - n. var. genuina.

57998.

Hassler. – n.f. aspera. 57998. - n.f. mollis. Hassler.

57998. - n. var. intermedia. Hassler.

57998. – nf. armata. Hassler.

57998. Hassler. − n.f. inermis.

57998. bimucronata n. var. adenocarpa.

Hassler. 57998.

Hassler. - n. var. genuina. 57998.

- n.f. Micheliana. Hassler. 57998.

– n.f. Vepres. Hassler. 57998.

Hassler. - n. var. gymnocarpa. 57998.

- n. subsp. hexandra. Hassler. 57998.

- n. var. intermedia. Hassler. 57998.

- n. subsp. sepiaria. Hassler. 57998.

n. var. trichocarpa. Hassler.

57998. Chodati. Hassler. 57998.

cordistipula n. subsp. multiglandulosa. Hassler. 57998.

 n. var. pubescens. Hassler. 57998.

var. tomentosa. Hassler. n. 57998.

daleoides n. var. paraguariensis. Hassler. 57998.

dolichocephala n. var. sabulicola.

Hassler. 57998. Fiebrigii. Hassler. 57998.

gracilis var. genuina n. f. longepedunculata. Hassler. 57998. (M-8916)

Mimosa [Leguminosae].

- gracilis n. var. intermedia. Hassler. 57998.

- var. serpens n. f. qlabrifolia. Hassler, 57998.

 n. f. hirsutissima. Hassler. 57998.

Hassleriana var. genuina n. f. intermedia. Hassler. 57998.

 n. subsp. microphylla. Hassler. 57998. n. var. multijuga. Hassler.

57998.Hassler. — n. var. reducta.

57998. Hassler.

— n. var. viraata. 57998.hystricosa. Brandegee. 56134.

lasiocarna n. f. glabriflora. Hassler.

57998.monadelpha n. var. hirsuto-puberula.

Hassler, 57998. nervosa n. var. macrophylla. Hassler. 57998.

Paraquariae n. var. chacoensis.

Hassler. 57998. f. induta. var genuina n.

Hassler. 57998. Rojasii. Hassler. 57998.

rudis n. var. asperrima.

57998. n, f, intermedia. Hassler.

57998. Hassler. n. var. genuina. 57998.

 n. f. latifoliolata. Hassler. 57998.

uninervis. Hassler. 57998.

Mimusops [Sapotaceae].

Balata n. var. Hartii. Pierre. 60477.

excisa. Urban. 62198.

Grisebachii, Pierre, 60477.

Guillotii. Hochreutiner. 58233. jamaicensis., Wrightiana. Pierre. 60477.

MIQUELIA [Olacineae].

paniculata, Thorelii, umbellata. Gagnepain. 57504.

Mirabilis [Nyctagineae].

Pringlei. Weatherby

MITELLA [Saxifrageae].

- Parryi n. comb. Nelson.

MITRACARPUS [Rubiaceae]. Bakeri. Urban. 62198.

Mniopsis [Podostemaceae]. Pierrei. Lecomte. 59049.

Engler.

Mogiphanes [Amarantacene].

— paniculata, soratensis. Rusby.
61049

Monadenium [Euphorbiaceae].

— herbaceum. Pax. 60331.

Monarthrocarpus n. gen. [Leguminosae]. Merrill. 59657.

 securiformis, securiformis monophylla n. var. Merrill. 59657.

Monopetalanthus [Leguminosae].

— Ledermannii. Harms. 57962.

Monophyllea [Gesneraceae].
— papuana. Lauterbach. 59029.

MONOTROPA [Monotropeae].

Hypopitys var. glabra n. f. glomerata.
 Andres. 55493.

— — n. f. ramosa. Andres. — 55493. — n. f. typica. Andres.

55493. — var. hirsuta n. f. cylindrica.

Andres. 55493.

- n. f. fusca. Andres. 55494.

n. var. rineosa. Andres.
 55493.

MONTIA [Caryophylleae].

— fontana tenerrima. Fernald & Wiegand, 57259.

Moquina [Compositae].
— coriacea, glaucescens. Glaziou.
57640.

Moriera [Cruciferae].

— stenoptera. Bornmüller. 56065.

Morisonia [Capparideae].
— Johnstonii. Urban. 62198.

Morus [Urticaceae].
— tiliæfolia. Makino. 59413.

Mouriria [Melastomaceae].
— anomala. Pulle. 60645.

Mucuna [Leguminosae],

— Deeringiana, Merrill, 59657.

— Fawcettii, Urban, 62198.

MUSINEUM [Umbelliferae].

- Ehrenbergii. Wolff. 62630.

Mussaenda [Rubiaceae].
— albiflora. Merrill. 59658.

MYCETIA [Rubiaceae].

— javanica n. var. minor. Val. 62588. Myginda [Celastrineae].

— eucymosa. Loesener & Pitt. 59253.

Myrica [Myriaceae].
— Kandtiana, Mildbraedii.

57109.
Myriogarpa [Urticaceae].

- filiformis. Rusby. 61049.

Myrioneuron (?) [Rubiaceae].
— pubescens. Val. 62588.

MYRISTICA [Myristiceae].

— heritierifolia Pierre Mss. Lecomte.
59053.

Myxopyrum [Oleaceae].
— cordatum, ellipticum, Horsfieldii,
macrolobum, ovatum, serratulum.

Hill. 58188.

Nama [Hydrophylleae].

— angustifolia n. comb. Nelson. 56682.

NATSIATUM [Olacineae].
— tonkinense. Gagnepain. 57504.

Nauclea [Rubiaceae].
— gigantea. Val. 62588.

Necepsia n. gen. [Euphorbiaceae].

Prain.

— Afzelii. Prain.

NECKIA [Violarieae].
— ovalifolia. Capitaine. 56385.

NECTANDRA [Laurineae].
— quanaiensis. Rusby. 61049.

Neobiondeae [Phytolaccaceae] n. gen. [Phytolaccaceae]. — Silvestrii, Pampanini, 60238.

Neoboutonia [Euphorbiaceae].
— diaquissensis. Beille. 56487.

Neojatropha n. gen. [Euphorbiaceae], carpinifolia, fallax. Pax. 60335.

Neojunghuhnia n. gen. [Ericaceae], insignis. Koorders. 58781.

Neolitsea [Laurineae].
— apoensis, Elmer, 57077.
— megacarpa, Merrill, 59660.

NEOSTYPHONIA [Anacardiaceae].

— ovata. Abrams. 55409.

Nepenthes [Nepenthaceae].
— Geoffrayi, kampotiana. Lecomto.
50050.

neo-guineensis. Macfarlane. 59370.
Thorelii. Lecomte. 59050.

NEPETA [Labiatae].

— badamdarica. Lipskij. 59226.

— Cataria immaculata n. f. Syrejščikov. 61859.

NERTERA [Rubiaceae].

- Arnottianiana. Robinson. 60916.

NEUROCALYX [Rubiaceae].

— calycinus. Robinson. 60916.

Nierembergia [Solanaceae].
— angustifolia n. var. intermedia,
Hassler. 57998.

NOAEA [Chenopodiaceae].

 Tournefortii n. var. leptoclados. Woronow. 56310.

NONNEA [Boragineae].

- hypoleia. Bornmüller, 56067.

NOTAPHOEBE [Laurineae].

- fruticosa. Gamble. 57522.

Havilandi, Kingiana, — n.
 var. glabrescens, reticulata,
 sarawacensis. Gamble. 57522.

NYMPHAEA [Nymphaeaceae].

 Baumii. Rehnelt & Henkel. 58091
 tetragona crosa n. f. Komarov. 58770.

Obione [Chenopodiaceae].

— pedunculata n. f. latifolia. Junge. 58569.

Ochrocarpus [Sussiferae].

- subsessilifolius. Hochreutiner. 58233.

OCIMUM [Labiatae].

— simile. Brown. 56219.

OCOTEA [Laurineae].

illustris, oblanceolata, Trianae.
 Rusby. 61049.

Odontadenia [Apocynaceae].
— goyazensis, gracilis K. Schum.
Glaziou. 57640.

ODONTITES [Scrophularineae].

— Lapici. Battandier. 55723.

Odontocarya [Menispermaceae].

diplobotrya, paupera, Smithiorum.
 Diels. 56858.

ODOSTEMON [Berberideae].

dictyota n. comb. Abrams. 55109.
 dictyota, Cockerell. 56592.

- fascicularis, Nevinii. Abrams.
55409.

- repens, simplex. Cockerell. 56592.

OLDENLANDIA [Rubiaceae].

- Prainiana. Craib. Kew Bull. London **1910** (278). (M-8916)

OLEARIA [Compositae].

- pachyphylla. Cheeseman. 56481.

Onobrychis [Leguminosae].

Echidna n. f. villosula. Lipskij.
 melanotricha n. var. glaucescens.
 Bornmüller. 56065.

Onosma [Boragineae].

— asperrimum. Bornmüller. 56072.
— baldshuanicum. Barsczewskii.

Lipskij. 59226.

 Hausskinechtii, macrophyllum, nemoricolum. Bornmüller. 56072.
 setosum bucharicum n. var.,

setosum bucharicum n. var., — var. Gmelini n. comb. Lipskij. 59226.

Sintenisii. Bornmüller. 56072.

OPHIOPOGON [Haemodoraceae].

— lofouense. Léveillé. 59150.

Ophiorrhiza [Rubiaceae].

ferruginea, subserrulata, Winkleri.
 Val. 62588.

OPILIA [Olacineae].

- Thorelii. Gagnepain. 57504.

Oreobroma [Portulaceae].
— aridorum. Heller. 58069.

Oreocarya [Boragineae]. — alata. Nelson. 56682.

Origanum | Labiatae l.

 vulgare var. γ maerostachyum. Williams. 62564.
 Ormocarpum [Leguminosae].

cochinchinense. Merrill. 59657.
 Ormosia [Leguminosae].

— jamaicensis. Urban. 62198.

ORTHOSIPHON [Labiatae].

— affinis, albiflorus, Bolusii, decipiens, foliosus, Gerrardi, Holubii, humilis, labiatus, latidens, macrophyllus, Muddii, persimilis, Rogersii, teurriifolius, — n. var. Galpiniana, Thorneroftii, varians, Wilmsii n. var. komghensis. Brown. 56219.

Osmanthus [Oleaceae].

— Aquifolium n. var. japonicus. Makino. 59413.

- vaccinioides. Hochreutiner. 58236.

Osyris [Santalaceae].

 angustifolia, parvifolia. Baker. Kew Bull. London 1910 (239).

OTHAKE [Compositae].

 macrolepis, sphacelatum. Rydberg. 61075. Urban.

Otherodendron n. gen. [Celastrineae]. Makino, 59413.

japonicum. Makino. 59413.

Othonna [Compositae].

- clavifolia. Marloth. 59489. OURATEA [Ochnaceae].

elegans, Jaegeriana. 62198

Oxalis [Geraniaceae]. Eggersii. Urban. 62198. Lüderitzii. Schinz. 61229.

OXYBAPHUS [Nyctagineae].

 coahuilensis, glaber recedens n. var., melanotrichus, pseudaggregatus, texensis. Weatherby, 62445.

OXYPETALUM [Asclepiadene].

 acerosum, ceratostemma, curtiflorum indutum n. var., filamentosum, glabrescens. Malme. 59429.

Glaziovianum., Loesener. 57640.

huilense. Pittier, 60511.

- nanum, Rojasianum, suboppositum. Malme. 59429.

Oxythece [Sapotaceae].

fabrilis. Pierre. 60477.

Oxytropis [Leguminosae].

 Grum-gzshimailoi, rhizantha, tenuis. Palibine. 60185.

Pachyanthus [Melastomaceae].

- cordifolius, glaber, ovatus. Cogniaux. 62198.

Pachygone [Menispermaceae].

 tomentella, valida, Vieillardii, vitiensis. Diels. 56858.

Paeonia [Ranunculaceae]. japonica. Miyabe & Takeda.

61886. Palaquium [Sapotaceae].

— Beccarii Pierre mss. Dubard. 56968

crassifolium Pierre mss. Dubard.

dasyphyllum. Pierre. 56968. Dubardii. Elmer. 57083.

Edenii Pierre mss., ferrugineum Pierre mss., fidjiense Pierre mss., lisophyllum Pierre mss., multiflorum Pierre mss., rigidum Pierre mss., sambasense Pierre stipulare mss., Pierre mss. Dubard. 56968.

theoidea. Elmer. 57083.

walsuraefolium Pierre mss. Dubard. 56968.

Palicourea [Rubiaceae]. leucantha, Smith, 61611.

Papaver [Papaveraceae].

Bornmülleri n. var. adpressa. Bornmüller. 56065.

Schinzianum. 57230. triniaefolium Roopianum n. var. Bordzilovskij. 56055.

Parabaena [Menispermaceae].

 amplifolia, cincinnans, denudata,
 Elmeri, hirsuta, philippinensis Merrill msc., psilophylla. Diels. 56858.

Paraboea [Gesneraceae]. Ridleyi. Elmer. 57087.

PARACARYUM [Boragineae].

 intermedium, minutum, sarawschanicum. Lipskij. 59226.

Paradolichandra [Bignoniaceae].

- Chodati n. var. brachycalyx. Hassler, 57998.

Parathesis [Myrsineae].

- microcalyx. Smith. 61611.

Parkia [Leguminosae]. - timoriana, Merrill. 59657.

Parosela [Leguminosae].

Anthonyi. Heller. 58069.

glandulosa. Merrill. 59657. rubricaulis. Rusby. 61049. Saundersii n. comb.

Abrams. 55409.terminalis, urceolata. Heller.

58069.urceolata. Standley. 61695.

Parthenocissus [Ampelideae].

multiflora. Pampanini. 60238.

Pasania [Cupuliferae].

- cuspidata n. var. Sieboldii. Makino. 59413.

 var. Thunbergii n. var. Makino. 59413.

Patigonium [Leguminosae].

- alcicornutum, scabridum. 61049.

Pavetta [Rubiaceae].

→ laevifolia, oligantha. Val. 62588.

Pavonia [Malvaceae].

 costaricensis. Hochreutiner. 58230. Missionum, psilophylla. 57061.

punetata, racemosa n. var. troyana. Urban. 62198.

xanthogloea, Ekman, 57061.

Pectis [Compositae].

— brachycephala, brevicaulis, cubensis n. var. caymanensis, linearifolia, martinicensis, multiceps, portoricensis, Urban. 62197.

PEDDIEA [Thymelaeaceae]. cyathulata, Pearson, 60348.

PEDICULARIS [Scrophularineae]. - opsiantha, Ekman, 57062. tantalorhyncha. Franchet. 56033.

Pellionia [Urticaceae]. minima, Makino, 59413.

Peltophorum [Leguminosae]. - Suringari. Urban. 62198.

PENAEA [Penaeaceae]. dubia. Stephens.

Penianthus [Menispermaceae]. - Zenkeri, Diels, 56858.

Pentas [Rubiaceae].

decorus, Moore, 59818.

PENTSTEMON [Scrophularineae]. brevifolius, procerus pseudoprocerus, secundiflorus candatus, sepalulus. Nelson, 56682.

Peperomia [Piperaceae]. apoana, Bakerii, barbata. Candolle.

62198. brachytrichoides. Engler. 57108. Buchii, canlaonensis, Elmeri, Fawcetti, lagunaensis, lanaoensis, leptostachyoides, Macgregorii, marivelesana, Merrillii, mindoroensis, negrosensis, pallidibacca, pallidinervis, parcicilia, pellucidopunctulata, penicillata, puberulifolia, Quaifei, recurvata longispica, recurvata pilosior n. f., reflexa calcicola n. f., reflexa parvilimba n. f., rivulorum, rubrivenosa, subbracteiflora, tjibodasana, turfosa. Candolle. 62198.

 usambarensis. Engler. 57108. Verstvegii, Candolle, 56365.

- Winkleri, Engler. 57108.

Pericampylus [Menispermaceae]. formosanus, heterophyllus, Prainianus. Diels. 56858.

Perilla Labiatael. - Cavaleriei, Léveillé, 59150.

Peristrophe [Acanthaceae]. lancifolia. Merrill. 59658.

Persea Laurineae]. filipes. Rusby. 61049.

Pertya [Compositae].

— robusta n. nom. Beauverd.

Petalostemon [Leguminosae]. purpureus mollis. Nelson. 56682.

Petasites [Compositae]. corymbosa. Rydberg. 61075.

- japonicus n. var. purpurascens. Makino. 59413.

Petastoma [Bignoniaceae].

— discocalyx n. var. brachyandra. Hassler. 57998.

truncatum, -n. var. grandiflorum, n. var. parvillorum. Hassler.

Petesioides [Myrtaceae]. subverticillatum, Britton, 56187.

Petrosimonia [Chenopodiaceae]. Korshinskyana. Litwinow. 59229.

Peaffia [Amarantaceae]. soratensis. Rusby. 61049.

PHACELIA [Hydrophyllaceae].

 heterophylla alpina, Nelson, 56682. Phaleria [Thymelaeaceae].

calantha, Gilg, 57623.

Phaseolus [Leguminosae].
— fulvus. Brandegee. 56134. - papuanus, Pulle, 60660.

Phellopterus [Umbelliferae]. macrocarpus. Osterhout. 60146.

Pherotrichis [Asclepiadeae]. mixtecana. Brandegee. 56134.

Phialanthus [Rubiaceae]. jamaicensis. Urban. 62198.

Philadelphus [Saxifrageae].

- satsumanus n. var. nikoënsis. Rehder. 60776.

Philibertia [Asclepiadeae]. reflexa. Pittier. 60510, 60511.

 tomentella, Brandegee, 56134. Philippia [Ericaceae]. - cauliflora. Hochrentiner. 58233.

PHLEBOTAENIA [Polygaleae].

— portoricensis. Urban. 62198.

Phlomis [Labiatae]. - tuberosa longifolia n. f. Syrejščikov.

Phlox [Polemoniaceae].

puberula, Nelson, 56682.

Phoebe [Laurineae]. - Forbesii, Kunstleri. Gamble. PHORADENDRUM [Loranthaceae]. crenulatum, Fici, haitiense. Urban. 62198.

PHORADENDRON [Loranthaceae]. - paucifolium. Rusby. 61049.

PHTHIRUSA [Loranthaceae].

heterophylla, robusta. Rusby. 61049.

PHYLLANTHODENDRON [Euphorbiaceae]. - album Kew Bull. London 1910 (279), roseum t.c. (23) Craib & Hatchinson.

PHYLLANTHUS [Euphorbiaceae]

- accrescens. Smith. 58790. andrachniformis. Pax. 60327.

- caribaeus. Urban. 62198. - gracilipes. Pax. 60331. - Greenei. Elmer. 57085. - Lauterbachianus. Pax. 60333.

muriculatus. Smith. 58790. omahakensis. Dinter &

polycladus n. var. curassavicus.

Ŭrban. 62198. Pax & Hoffpseudoreticulatus.

mann. 60331. rupicolus. Elmer. 57085.

sibuyanensis. Elmer. 57085.

Phyllocactus. - Eichlamii.

Weingart. 62474.

Phyllodoce [Ericaceae].

glanduliflora intermedia. Nelson.

Phylloma [Magnoliaceae].
— tenuidens, triflora. Pittier. 60510.

Physalis [Solanaceae].

minima n. var. Hermanni. Hassler.

n. f. paraguariensis. Hassler. 57998.

- suberifera n. var. crassifolia. Hassler. 57998.

Physocarpus [Rosaceae].

 intermedius, malvaceus, monogynus, pubescens, Ramaleyi. Nelson.

Picradeniopsis [Compositae]. Woodhousii. Rydberg. 61075.

PILEA [Urticaceae].

 alpina. Urban. 62198. apoensis. Elmer. 57084.

- betulifolia n. var. lineolata. Urban. 62198.

- n. var. Poitaci. Urban. 62198.

Pilea [Urticaceae].

- Brittoniae, Buchenavii, caribaea. cephalophora, Christii, diandra. dispar, Duchassaingii, filipes, geminata, impressa,-n. var. troyana, intermedia. Urban. 62198.

latilimbum. Candolle. 62198. lobulata, mornicola, palustris, phaeocarpa, pumileoides, Richardi, Urban. 62198.

Robinsonii. Elmer. 57084.

saxicola, setigera, striata. 62198.

sylvatica. Elmer. 57084. tenuicaulis, tobagensis, Valenzuelae. Urban, 62198.

viridissima. Makino. 59413. Wilsoni, Wullschlaegelii. Urban.

PIMPINELLA [Umbelliferae]. Rossi. Lojacono-Pojero. 59270.

Piper [Piperaceae].

abraense, acutibaccum, albidirameum, Allenii, apoanum, aurilim-bum, baguionum, basilanum, bathicarpum, bilobulatum, bivalvantherum, breviamentum, cacuminum, cagayanense, caninum glabribracteum n. var., - lanaoense n. var., — latibracteum n. var., — sablanum n. var., — carnistilum, cilibracteum, claribracteum, Clemensiae, Copelandii, costulatum, crassinodum, cristatum, curtifolium, dagatpanum, daroense, delicatum, — glabrum n. var., densibaccum, dipterocarpinum, durilimbum, ellipticibaccum, Fenixii, firmolimbum, fragile multinerve n. var., gibbilimbum, glabrispica, grandispicum, halconense, Hallieri, internibaccum, interruptum herbaceum var., interruptum multiplinervum n. var., - subarborescens n. var., italiaianum, Korthalsii longibracteum n. var., laevirameum, lageniovarium, laxirameum, lividum, Loheri, - multiplinerve n. var., longistigmum, longivaginans, maagnasanum, macrocarpum, malalaganum, malarayatense, malindangense, marivelesanum, Mearnsii, Merrillii, Merrittii, mindorense, miniatum [C.] n. f., negrosense, nigrinodum, oblongibaccum, obovatibracteum, oophyllum, ovatibaccum, parcipilum, parcirameum, parvi-spica, paucinerve, pendulifolium,

penninerve, petracum, pilipes, pilispicum, pinguispicum, podundrum, polyeladum, Pseudo-chavica [C.]u. f. puberulinodum, pubipes, pulogense, Ramosii, retrofractum \(\text{\mathcal{B}}\) n. var. latifolium, Robinsonii, rotundistigmum, rubramentum, rubripunctulatum, siassiense, sibulanum, stenopodum, striatum, subprostratum, taumanum, tenuipedunculum, tenuirameum, Toppingii, varibracteum, Versteegii, villilimbim, Warburgii, Wiehmanni, Williansii, Zamboangae. Candolle. 50363.

PIPTADENIA [Leguminosae].

- communis var. inermis n. var. Hassler. 57998.

PIPTURUS [Urticaceae].

 mindanaensis, succulentus. Elmer. 57084.

PIROLA [Ericaceae].

- chlorantha n. f. composita. Andres. 55493.
 - n. f. monstr. dichotoma. Andres. 55493.
- minor n. f. Henriciana. Andres. 55494.
- n. f. pseudorotundifolia. Andres. 55493.
- n. f. ramosa. Andres. 55493.
- n. f. serotina. Andres. 55493.
 rotundifolia n. f. comosa. Andres. 55493
 - n. f. serotina. Junge. 58569.

Pirus [Rosaceae].

- hupehensis. Pampanini. 60238.

Pisonia [Nyctagineae].

- cretacea. Berry. 55887.
- Gammillii, Merrill, 59658.

PITHECOCTENIUM [Bignoniaceae].

- cinereum n. var. parviflorum.
 Hochreutiner. 58236.
 cynanchoides n. var. pellucidum.
- eynanchoides n. var. pellucidum Hassler. 57998.
- echinatum n. var. tomentosum.
 Hassler. 57998.
 - var. tomentosum n. f. grandiflora. Hassler, 57998.
- Vitalba n. var. rostratum. Hassler. 57998.
- f. glabratum n. f. Hassler.
- — n. f. intermedium. Hassler. 57998.

- PITHECOLOBIUM [Leguminosae].

 Alexandri. Urban, 62198.
- Alexandri, Orban, 62198
 apoense, Elmer, 57076.
- catenatum. Smith. 61611.
 mindanaense. Merrill. 59657.
 pithecolobioides. Hassler. 57998.
- n. var. *Harmsii*. Hassler. 57998.
- n. var. reductum. Hassler.
- n. var. Rojasiana. Hassler. 57998.
- n. var. suffruticosa. Hassler.
- 57998. — n. f. armata. Hassler.
- - n. f. incrmis. Hassler.
- platycarpum. Merrill. 59657.
 Purpusii. Brandegee. 56134.
- PITTOSPORUM [Pittosporeae].

— Hosmeri. Rock. 60923.

littorale, megacarpum, Ramosii.
 Merrill. 59658.

PITYRODIA [Verbenaceae]. — flexuosa. Price.

- PLAGIANTHUS [Malvaceae].
- regius n. comb. Hochreutiner. 58230.

Plantagineae].

- maritima, var. ∈ recurrata. Williams. 62564.
- pusilla Engelmanni. Morris. 59830.
 xerodea. Morris. 59830.
- PLATYCODON [Campanulaceae].
- grandiflorus n. var. pentapetalus.

 Makino. 59413.

PLATYMISCIUM [Leguminosae]. — ellipticum, Rusby, 61049.

- PLATYSCHKUHRIA [Compositae].
- desertorum. Rydberg. 61075.
- Platytinospora n. gen. [Menispermaceae],
 Buchholzii n. nom. Diels. 56858.
 n. var. macrophylla. Diels.
 56858.

PLECTRANTHUS [Labiatae].

- calycinus n. var. pachystachyus. Cooke. 56219.
- Krookii n. var. grandifolia.
- Cooke. 56219.
 ricinispermus. Pampanini. 60228.
- Plumbagineae].
- europaea var. lapathifolia.
 Woronow. 56310.
- Plumeria [Apocynaceae].
- euspidala. Glazion. 57640

n. subf. angustifolium.

Lehmann. 59087.

Dicotyledons. 596 5400 Plumiera [Myrtaceae]. Polygonum [Polygonaceae]. - jamaicensis, Britton, 50187. ariculare n. f. arrense n. subf. strictum, Lehmann, 59087. Podadenia [Euphorbiaceae]. n. subf. strictum magnum. - javanica. Smith. Lehmann, 59087. Podoluma [Sapotaceae]. n. subf. strictum umbrosum, - Glazionii H. Bn. Glaziou. 57640. Lehmann. 59087. - n. subf. transiens. Leh-Pogonopus [Rubiaceae]. mann, 59087. — febrifugus n. var. macrosema. Hutchinson, 58401. - n. f. gracile. Lehmann. 59087. Poicilla [Asclepiadeae]. __ _ n. subf. nemorosum - acuminata, mollis, oblongata. crossense. Lehmann. 59087. Schlechter, 62198. n. subf. normale. Polakowskia n. gen. [Cucurbitaceae], Tacaco. Pittier. 60511. mann. 59087. n. subf. obscurum. mann. 59087. Polanisia [Capparideae]. n. subf. prostratum. Leh-Hochreutiner. - augustinensis. mann. 59087. 5s236. - n. subf. rectum. Lehmann. Polemonium [Polemoniaceae]. 59087. - mellitum speciosum, pulcherrimum — n. f. minimum. 59087. Lehmann. parvifolium. Nelson. Polygnemum [Amarantaceae]. - n. f. minus. Lehmann. 59087. - perenne. Litwinow. 59229. f. ovalifolia n. subsp. intermedium. Lehmann. 59087. Polygala [Polygaleae]. n. subf. normale. Purpusii. Brandegee. 56134.
reflexa. Schinz. 61229. mann. 59087. -- n. subf. pauci florum. Lehmann. 59087. Polygonum [Polygonaceae]. aviculare n. f. arvense. Lehmann. subf. planitziense. Lehmann. 59087. 59087. n. subf. caudatum. Leh-- n. f. oraliforme. Lehmann. mann. 59087. 59087. - n. f. palustre. n. subf, densum. Lehmann. Lehmann. 59087. 59087. - n. subf. latifolium. Leh- n. subf. decumbers. Lehman. 59087. mann. 59087. Leh- n. subf. elegans. Lehmann. n. subf. normale. mann. 59087. 59087. — n. subf. obscurum. Leh-- n. subf. multiflorum. Lehmann. 59087. mann. 59087. - n. subf. obscurum longi-- n. subf. normale. mann. 59087. folium, Lehmann. 59087. n. subf. obscurum majus. n. subf. ramosissimum. Lebmann. 59087. Lehmann. 59087. n. subf. simplex. — n. subf. pratense. Lehmann. 59087. mann. 59087. - n. subf. reptans. Lehmann. n. subf. tenue. Lehmann. 59087. 59087. n. subf. terrestre. Leh-- n. subf. saxatile. Lehmann. 59087. mann. 59087. - n. f. Reinholdi. - n. subf. saxatile angusti-Lehmann. folium. Lehmann. 59087. 59087.

- n. subf. saxatile magni-- n. subf. maximum. Lehmanu. 59087. — n. subf. maximum. Lehfolium. Lehmann. 59087. - n. subf. saxatile rectum. mann. 59087. Lehmann, 59087.

n. subf. saxatile decumbens.

Lehmann. 59087.

Polygonum [Polygonaceae].

- aviculare n. f. Reinholdi n. subf. normale. Lehmann, 59087.

- n. subf. obscurum. Lehmann. 59087.

- n. subf. parvifolium. Lehmann. 59087.

- n. subf. plumarium. Lehmann. 59087.

- n. subf. rigidum. Lehmann. 59087.

- n. f. typicum. Lehmann. 59087.

- n. subf. agreste. Lehmann. 59087. - n. subf. aquaticum.

mann. 59087. - n. subf. expansum. Leh-

mann. 59087. n. subf, firmum, Lehmann,

59087. - n. subf. heterophyllum.

Lehmann, 59087. - n. subf. normale. Lehmann. 59087.

- n. subf. ovaliforme. Lehmann, 59087.

— n. subf. parrifolium. Lehmann. 59087.

 n. subf. pseudo-Reinholdi. Lehmann. 59087.

- n. subf. serpens. Lehmann. 59087.

- n, subf. strictiforme. Lehmann. 59087.

 n. sub. virgatum. mann. 59087.

 n. f. umbrosum. Lehmann. 59087.

- n. subf. flexile. Lehmann. 59087.

— n. subf. normale. Lehmann. 59087.

- n. subf. pygmaeum. mann. 59087 - n. subf. semiarvense. Leh-

mann. 59087. - n. subf. wulmense. Leh-

mann. 59087.

Bonatii. Léveillé. 59150.

Bornmülleri. Litwinow. fastigiatoramosum emend. Makino. 59413.

- var. angustissimum emend. Makino. 59413.

hystriculum. Schuster. 61384.

lapathifolium alluviale var.

Schuster. 61384. nipponense. Makino. 59413.

Polygonum [Polygonaceae].

polycnemoides sanguineum n. var. Litwinow. 59229.

Posmbu n. var. pseudo-barbatum. Léveillé, 59150.

sambesicum, Schinzii, Strindbergii, Tanganikae. Schuster. 61384.

Tagetii, Léveillé, 59150.

Polymnia [Compositae]. Bakeriana, corcovadensis. Glaziou.

Polyscias [Araliaceae]. Branderhorstii, Harms, 57964.

Pongamia [Leguminosae].

 mitis, mitis xerocarpa. Merrill. 59657.

Populocaulis† n. gen. [Salicineae ?] — yezoensis. Stodes & Fujii. 61793.

Populus [Salicineae].

 daturaefolia, Cockerell, 56592. Silvestrii. Pampanini. 60238.

Poraqueiba [Icacineae]. rhodoxylon. Urban. 62198.

Portulaça [Portulaceae].

 brevifolia, martinicensis, Milleri. Urban. 62198. poliosperma n. var. cubensis, vene-zuelensis. Urban. 62198.

Vilmoriana, Léveillé, 59150.

Potentilla [Rosaceae].

ancistrifolia n. var. Dickinsii. Koidzumi. 58754.

fruticosa n. var. leucantha. Makino. 59413.

pumila ochroleuca n. f. Weatherby. 62446.

Poterium [Leguminosae].

- cinctum, Lojacono-Pojero. 59270. Pourouma [Urticaceae].

scabra. Rusby. 61049.

Praravinia [Rubiaceae]. urophylloides. Val. 62588.

PREMNA [Verbenaceae]. puberula, Pampanini, 60238.

Prenanthes [Compositae].

sagittata, Nelson, 56682.

Prestonia [Apocynaceae]. tobagensis. Urban. 62198.

Prevostea [Convolvulaceae]. acuminata, acuta. Pilger. 60481. PRIMULA [Primulaceae]. — lathongensis. Petitmengin. 60425. Bonatii. Knuth. 58713.

Borumülleri, Pax. 60329.

debilis. Bonati. 56033. glycyosma. Petitmengin. 60425. Petitmengini. Bonati. 56033.

piulchouanensis, pseudobracheata. Petitmengin. 60425.

racemosa. Bonati. 56033. reflexa, tzetsonensis, veronicoides, Vilmoriniana, yargongensis, Petitmengin. zambalensis. 60425.

Prismatomeris [Rubiaceae]. — glabra. Val.

Prosopis [Leguminosae].

rubriflora. Hassler. 57998.

PROTEA [Proteaceae].

- asper Kew Bull London 1910 (236), Baurii t.c. (232), Bolusii t.c. (231), convexa t.c. (235), decurrens t.c. (236), Flanaganii t.c. (232), ignota t.c. (229) Phillips.

leucoblepharis. Baker. 55635. Marlothii Kew Bull, London 1910 (233), multibracteata t.c. (230), natalensis t.c. (231), Pegleri t.c. (230), pityphylla t.c. (234), scabriuscula t.c. (236), simplex t.c. 232), sulphurea t.c. (234), Susannae t.c. (229), trigona t.c. (230), undulata t.c. (233), witzenbergiana t.c. (234), Geyheri t.c. (235). Phillips.

Prunus [Rosaceae].

 acutissima, Urban, 62198. anadenia, bracteopadus, diversifolia,

glaucifolia. Koehne. 58733. incisa n. var. kurilensis. Koidzumi.

58754. Hosakra n. subvar, amabilis. Koidzumi. 58754.

- n. var. subhirtella. Koidzumi. 58754.

Pseudo-cerasus n. subvar. Sieboldi. Koidzumi. 58754. serrulata n. f. Veitchiana. Koehne.

spinosa × inermis n. subsp. Blomqvist. 55981.

Itosakra n. var. pendula. Koidzumi. 58754.

Pserhellus [Compositae].

declinatus n. var. albus. Busch. 56310.

Pseuderanthemum [Acanthaceae]. rerapazense. Smith. 61611. Pseudobastardia n. gen. [Malvaceae]. crispe, Tinbae. Hessler. 57996.

Pseudotragia n. gen. [Euphorbiaceae]. Schinz. 60327.

scandens, Schinzii, Pax, 60327.

PSEUDOTROPHIS [Urticaceae]. - mindangensis. Warburg.

Psidium [Myrtaceae].

 albescens, Urban, 62198. PSILANTHE [Acanthaceae].

- jamaicensis. Lindau.

Psoralea [Leguminosae]. yurensis. Rusby. 61049.

PSYCHOLTRIA [Rubiaceae]. Augagneuri. Hochreutiner. 58233.

dolichantha, Urban, 62198. Luillotii Hochreutiner. 58233.

leucocarpa n. var. pubescens. Val. 62588.

Macgregorii. Merrill. 59660. microcephala. Val. 62588. nana. Urban, 62198.

phanerophlebia. Merrill. 59658.

pseudocollina. Hochreutiner. 58236. Ramosii. Merrill. 59658.

siphonophora. Urban. 62198. spithamea. Moore. 59818.

subcordata. Britton. 56187. troyana. Urban. 62198. Tutcheri, Dunn. 56981.

viridiflora n. var. linearis. Val. 62588.

Pterocarpus [Leguminosae]. Osun. Craib.

Tessmannii. Harms. 57962.

Pterospermum [Sterculiaceae]. truncatolobatum. Gagnepain. 57498.

Pueraria [Leguminosae]. - alopecuroides. Craib. Kew Bull.

London 1910 (276). edulis. Pampanini. 60237.

 tetragona. Merrill. 59657.

Pycnarrhena [Menispermaceae].

- borneensis, calocarpa, cauliflora, celebica, elliptica, fasciculata, macrocarpa, Merrillii, Sayeri. 56858. Diels.

Pygmaeopremna n. gen. [Verbenaceae]. humilis. Merrill. 59658.

Pyrenaria [Ternstroemiaceae]. macrophylla, Pitard, 60505.

Pyrola v. Pirola.

Pyrostria [Rubiaceae]. obovata. Hochreutiner. 58233.

Pyrus v. Pirus.

Quercus [Cupuliferae].

apoensis, apoensis Ulayan n. var. Elmer. 57086.

Gambellii Fendleri. Nelson. 56682.

mindanaensis. Elmer. 57086. peritula. Cockerell. 56592.

rysophylla. Weatherby. 62445. serrata panduriformis n. f. Car-

ruthers. 60192. severnensis. Berry. 55887.

stenophylla emend. Makino: 59413.

submonticola, Zschokkei. Elmer. 57086.

Rafflesiaceael.

Cantleyi. Solms Laubach. 61631.

RAMONA [Labiatae].

pilosa. Abrams. 55409.

RANDIA [Rubiaceae].

stenophylla, ticaensis. Merrill. 59658.

Ranunculus [Ranunculaceae].

acris subvar. yakushimensis n. sub. var. Makino. 59413.

aeolicus. Lojacono - Pojero. 59270.

Amellus. Briquet. 56171.

Lojacono - Pojero. apioides.

59270. arvensis n. f. radicans. Johans-

son. 58529. drepanensis, Gasparrinii. Loja-

cono-Pojero. 59270. Lindenianus, Briquet, 56171.

luteolus. Lojacono - Pojero. 59270.

oaxacensis. Briquet. 56171.

Poelianus n. nom. Murr. 59917.

Pringlei. Briquet. 56171. repens × fistulosus n. subsp.

Rosendahl. 60974. Senni. Lojacono-Pojero. 59270.

serotinus. Paczoski. 60176. Sessei, Sprucei. Briquet. 56171. Straussii. Bornmüller. 56065.

Townsendii. Briquet. 56171.

trise tus. Eastwood. 60916. ultramontanus, Heller. 58072.

RAOULIA [Compositae].

Gibbsii. Cheeseman. 56481.

RAPANEA [Myrsineae]

- apoensis, fastigiata, mindanaensis, venosus. Elmer. 57074.

RAPHIOLEPIS [Rosaceae].

- minor emend. Koidzumi. 58754. Ravenia [Rutaceae]. Shaferi, Wilson, 62577.

Rehmannia [Scrophularineae].

 elata, Brown, 56213. Reynoldsia [Araliaceae].

- americana. Smith. 61611.

Rhacoma [Celastrineae].

— gonoclada, Urban, 62195. Managuatillo. Loesener. 59253.

rostrata, spathulifolia. Urban. 62195.

RHAMNIDIUM [Rhamneae]. jamaicense. Urban. 62198.

RHAMNUS [Rhamneae].

caroliniana mollis n. var. 57252. kurdica y kermanensis n. Bornmüller. 56065.

Ludovici -- Salvatoris 73. Chodat. 56516.

pilosa. Abrams. 55410.

pulogensis. Merrill. 59660.

Rhaptonema [Menispermaceae].

Bakeriana, densiflora, latifolia. Thouarsiana. Diels. 56858. Rheedia [Guttiferae].

Bakeriana. Urban. 62198.

Rhododendron [Ericaceae].

Benthamianum. Hemsley. 58083. brachycarpum, n. var. nemotoanum.

Makino. 59413. Brettii. Hemsley J. Wilson. 58086.

Devrieseanum. Koorders. 58781. emarginatum. Hemsley & Wilson. 58086.

Englerianum. Koorders. 58781. excellens. Hemsley & Wilson. 58086.

Harrovianum. Hemsley. Wilson. 58086. Wilson 58083.

Houlstonii. Hemsley & Wilson. 58086.

indicum, n. var. mikawanum. Makino. 59413.

Hemsley insigne. æ Wilson. 58086.

Mollianum, Prainianum. Koorders. 58781.

primulinum. Hemsley. 58083. Hemsley & Ririei. Wilson.

58086. Schadenbergii. Warburg. 62429.

Sheltonae, Spooneri, Tutcherae, Wasonii, villosum, Watsonii. Hemsley & Wilson, 58086.

Wentianum. Koorders. 58781. Wiltonii, Wilsonae, Wongii.

Hemsley & Wilson. 58086.

RHUS [Anacardiaceae].

- amboensis, Galpinii. Schinz. 61229.

 lenticellosa. novo-quineensis. Lauterbach. 59022.

oblanceolata. Schinz. 61229. Toxicodendron malacotrichocarpum n. f. Moore. 59811.

truncata, Schinz, 61229.

RHYNCHOSIA [Leguminosae].
— angulosa, Bakeri. Schinz. 61229.

Gundlachii. Urban. 62198. Versteegi. Pulle. 60660.

RIBES [Saxifrageae].

- Cynosbati n. f. inerme. Rehder.

RICHARDIA [Rubiaceae].

muricata, Robinson, 60916.

RIENCOURTIA [Compositae]. - angustifolia, Glaziou.

RINDERA [Boragineae].

albida, baldshuanica. Kuznecov. 58936.

57640.

cristulata. Lipskij. 59226. - lanata var. canescens. Kuznecov.

58936. - var. eriantha. Kuznecov.

58936.

var. eulanata. Kuznecov. 58936. - var.

pubescens. Kuznecov. 58936.

n. var. pumila. Kuznecov. 58936.

- var. Kuznecov. punctata. 58936.

- n. var. ramosissima. Kuznecov. 58936.

 n. var. robusta. Kuznecov. 58936.

regia. Kuznecov. 58936.

tetraspis n. var. angustifolia. Kuznecov 58936. - n. var. subdenticulata. Kuz-

necov. 58936. turkestanica. Kuznecov. 58936.

RINGREA [Violarieae].

acuminata. Merrill. 59658.

ROCHEFORTIA [Boragineae].

— acrantha. Urban. 62198.

ROCHELIA [Boragineae]. retorta, Lipskij, 59226.

Rojasiophyton n. gen. [Bignoniaceae]. - tuberculatum. Hassler. 57998. RONDELETIA [Rubiaceae].

amplexicaulis. Urban. 62198.

elegans. Britton. 56187.

leptodictya. Robinson. 60916. ligulata. Urban. 62198. pallida. Britton. 56187.

rufescens, - ovata n. var., secundi-

flora, septicidalis. Robinson. 60916

Roridulaceae n. fam. Marloth. 59491.

Rosa [Rosaceae].

- canina var. vacciniifolia n. f. arenaria. Schnetz. 61284.

 coriifolia var. typica n. f. trappstadtensis. Schnetz. 61284. gallica × dumetorum var. collina n. f.

hirsutistyla. Schnetz. 61284.

n. var. musiva. Schnet

61284.gallica × glauca var. complicata n. f.

enitens. Schnetz. 61284.

glauca n. f. aspera. Schnetz. 61287.

- n. var. contra = complicata. Schnetz. 61287.

- n. f. aspersa. Schnetz. 61284. glauca × pimpinellifolia n. var.

sternbergensis. Schnetz. 61284. n. f. Schwertschlageri. Schnetz. 61287.

Jackii. Rehder. 60776.

lutetianoides var. transmota n. f.

imbellis, Schnetz, 61284.

macrantha n. f. rotundifrons.
Schnetz, 61284.

Onoei, Makino,

pratincola n. f. alba, Rehder. 60776.

repellens. Rusby. 61049.

rubiginosa n. var. Beckeri. Wein. 62471.

- var. glabriuscula n. f. monacensis. Schnetz. 61285.

 tomentosa n. var. Ostarae, Schnetz. 61285

Rosanthus n. gen. [Malpighiaceae], subverticillatus. Small. 61592.

Roulinia [Asclepiadeae].

ligulata. Pittier. 60511.
 Rensoni. Pittier. 60510, 60511.

Rourea [Connaraceae].

 cubensis, sympetala. Urban. 62198.

RUBIA [Rubiaceae].

- Rezniczenkoana, Litwinow, 59229.

Rubus [Rosaceae].

 abnormis, acanthodermis. Kupcsok. 58916.

- adenophorus, Rolfe.

— a fictitius, amabilis n. hybr., amblyphyllus n. hybr. Kupcsok. 58916.

 amphilaphanthus, anadenocaulis, apatelus. Keller. 58613.

 — asperifrons n. hybr., aspreticolus n. hybr., atroviridis n. hybr., avius n. hybr. Kupcsok. 58916.
 — Barkeri. Cockayne. 56588.

Bayeri f. bathyodontus n. f., biacanthus n. hybr., blechracanthus n.

hybr. Kupcsok. 58916.

brachyadenophorus, bregutiensis n.
var. subhirtus Keller 58613.

var. subhirtus. Keller. 58til3.

budačkensis n. hybr., callicomus
n. hybr., callitrichus n. hybr.,
caudatifrons, compactus n. hybr.,
complicatus n. hybr., concinnus,
conjunctus n. hybr. Kupcsok.
58916.

- coreanus n. var. nakaianus.

Léveillé. 59150.

— coriifolius n. hybr., crenatus n. hybr., curtisepalus n. hybr., decurrens, Deganianus, dejectus n. hybr.,—n. f. lachneus, delectus n. hybr., densisetosus n. hybr., dichrous n. hybr., diplotrichus. Kupesok. 58916.

- diversifolius subrotundus n. var.

Keller, 58613.

— diversipilus n. hybr. Kupcsok. 58916.

divexiramus n. var. rectiflorus.
 Erdner. 57123.

dolichotrix n. hybr., dumosus.
 Kupcsok. 58916.

enanthophorus. Keller. 58613.
 episkius n. hybr. Kupcsok. 58916.
 eriophyllus, erraticus. Keller.

58613.

 erythrostachys n. var. infuscatus, erythroxanthus, eucamptus n. hybr. Kupcsok. 58916.
 euchlorostachys. Keller. 58613.

- eudeiclus n. hybr., exilis n. hybr.,

eximius, extensus n. hybr., falcifer n. hybr. Kupcsok. 58916. — Feddei. Léveillé & Vaniot. 59150.

— feturatus, finitimus n. hybr., firmus, flarescens, fonticola n. hybr.,

formosus n. hybr., fulgens, galbanus. Kupcsok. 58916. — gensanicus, Nakai. 59953.

— grossiserratus. Keller. 58613.

Rubus [Rosaceae].

 Guentheri n. var. ericetorum. Kupcsok. 58916.

- n. var. micranthela. Kupcsok. 58916.

n. var. ravus. Kupcsok. 58916.
 n. var. rugulosus. Kupcsok. 58916.

— n. var. setulosus. Kupcsok. 58916.

— harpaginetulus, Hečkoi n. hybr., Henrici n. hybr. Kupcsok. 58916.

- hirtus n. var. apricorum. Kupcsok.
58916. Kupcsok

n. var. blandus. Kupesok.
58916.
n. var. floccosus. Kupesok.

58916. — n. var. hebetatus. Kupcsok.

58916.
— n. var. lucidus. Kupcsok.

58916.

— n. var. microthamnus. Kupcsok.

58916.
— n. var. paucipilus. Kupcsok.

58916. — var. n. platydontus. Kupcsok. 58916.

— n. var. sinuosus. Kupcsok.

— illinensis n. hybr., innuutis, incrassatus n. hybr., instan, interpositus n. hybr., inurbanus n. hybr., inusitatus n. hybr., ithytrichus n. hybr., katrenkensis n. hybr. Kupesok. 58916.

Köhleri apricoides n. var. Keller. 58613.

Labbei. Léveillé & Vaniot. 59150.
 laccosus, laciniosus, lanatus, Lányii
 n. hybr., lapicidinarum n. hybr.

Kupesok, 58916. Laschii Focke n. subsp. psilocaulis.

Keller. 58613.

— lasiophyllus n. hybr., laxisetus n. hybr., lechepoeus n. hybr., Lengyelii n. hybr., liveseeus. Kupcsok.

58916. - lochmaens. Keller. 58613.

luculentus, Kupcsok, 58916.
 luteostylus n. var. subciliolus. Kin-

- luteostylus n. var. subciliolus. scher. 58656.

- luxuriosus n. hybr., lyprocarpus n. hybr., macarus n. hybr., macradenius, malacus n. hybr., manifestarius n. hybr., marmarcus n. hybr., megalauthus n. hybr., mclanaxus n. hybr., melanothypsus n. hybr. Kupcsok. 58916.

Dicotyledons.	60)2			5400
Danaga [Danagan]		Rupric [Rosaceae].		
Rubus [Rosaceae]. — Menkei n. var. botryoides. 58613.	Keller.	800	nber n. var. cu 58916.	tidens.	Kupcsok.
 mesaepolius n. hybr., mic Kupcsok. 58916. 	rocarpus.			utomus.	Kupcsok.
 microspermus †. Reid. 6 	30791.		n. var. ferru 58916.	gineus.	Kupcsok.
- microtrichus, minatorius minax, mirandus n. hy		_ :_	n. var. micr 58916.	otypus.	Kupcsok.
	8613.			nitior.	Kupcsok.
58916.	Kupcsok.		n. var. oligot 58916.	richus.	Kupcsok.
	8656.			ulosus.	Kupesok.
 mulleus n. hybr., obstrusus, oligaeanthus, paratropus 			58916.		V
peltasticus n. hybr., per hybr. Kupcsok. 5891	rmollis n.		n. var. sursu 58916.		
- Petri. Fritsch. 57437.			58916.	hybr.	Kupcsok.
 plusiadenius n. hybr poly hybr., pravus n. hybr. 	sperus n. Kupcsok.		ıbrohirtus. Kı erophyllus. K	upesok. upesok.	58916. 58916.
58916. — prionotus. Keller. 5861.	3		<i>rpens</i> W. f. Kupcsok. 589		us n. f.
- rhombifolius n. subsp. a Zinsmeister. 62726.		- ser	rpentiformis n. 58916,		Kupcsok.
— rivularis n. var. albo Kupesok. 58916.	lutescens.	— sil		subsp.	demissus.
	Kupcsok.	spe	arsiaculeatus n 58916.		Kupcsok.
- n. var. dolichaeanthi csok, 58916.	us. Kup-	— sp	utiosus n. 58916.	hybr.	Kupcsok.
- n. var. eutrichus. 58916,	Kupcsok.	ste	nothyrsus. K	eller. 5 Léveillé	8613. 59150.
	Kupcsok.	- st)	igatus n. 58916.	hybr.	Kupesok.
— n. var. grandidentati csok. 58916.	us. Kup-	811	aveolens n. 58916.	hybr.	Kupcsok.
- n. var. plumbcus. 58916,	Kupcsok.		bcoactus n. 58916.	hybr.	Kupesok.
— n. var. speluncarum. 58916.	Kupesok.		boxyphyllus n. 58916.	hybr.	Kupesok.
roscidus n. hybr., rubri n. hybr., ruderalis		sy	mmetrieus n. 58916.	hybr.	Kupesok.
rudericolus. Kupcsok.			n. var. <i>chlad</i> 58916.	nensis.	Kupcsok.
Keller. 58613.	-				58916.
 n. var. subrotundus 58613. 			ohrodes n. 58916.	hybr.	Kupesok.
 Sabranskyanus n. hybr. 58916. 	Kupesok.		rcticaulis n. Kupcsok. 589	916.	
 sacroides n, hybr. 58916. 	Kupesok.		- n. var. long 58916.		Kupcsok.
 saevus n. var. terribilis. 58916. 	Kupcsok.		58916.	acellus.	Kupesok.
 Samuelis n. hybr. 51916. 	Kupcsok.		n. var. perac 58916.		Kupcsok.
 Sarkandi n. hybr. 58916. 	Kupesok.		n. var. tudicī 58916.		Kupcsok.
- scaber n. var. botruosus. 58916.	Kupesok.		nentosus n. simus, Kupcs		lomentosis- 16.

Rubus [Rosaceae].

Kupesok. - transiens hybr. 11. 58916.

trilobatus n. hybr. Kupcsok. 58916

triphyllus concolor. n. var. Koidzumi. 58754.

uncinatus hybr. Kupesok. n. 58916.

rallicolus hybr. Kupcsok. n.

vietus n. hybr. Kupcsok. 58916. virgultorum n. f. magnifica. Kupesok. 58916.

visendus. Kupcsok. 58916. Vranyi. Kupcsok. 58916.

vusokensis n. var. mollicomus. Kupcsok. 58916.

xanthadenus. Keller. 58613. yatsuaatakensis. yenosimanus. Koidzumi, 58754.

RUDGEA [Rubiaceae].

- crassiloba n. comb. Robinson. 60916.

RUELLIA [Acanthaceae].

 guatemalensis, pygmaea. Smith. 61611.

RUMEX [Polygonaceae].

cardiocarpus. Pampanini. 60238.

Sabiocaulis† n. gen. [Sabiaceae]. Stopes & Fujii. 61793.

Sakuraii. Stopes & Fujii. 61793.

SAGERETIA [Rhamneae].

salamensis. Loesener. 59252.

Sagina [Caryophylleae].

capillacea. Lojacono-Pojero. 59270.
 gregaria. Lojacono-Pojero. 59270.

SALACICRATEA [Celastrineae].

- papuana. Loesener. 59255.

SALDINIA [Rubiaceae] proboscidea. Hochreutiner, 58233.

SALIX [Salicineae].

- adamauensis. Seemen. 61444. - eutawensis. Berry. 55887.

 kamerunensis, Seemen, 61444. Lakowitziana, Preuss, 60599.

 Ledermannii, Seemen. 61444. - pedicellaris hypoglauca n. var., pedicellaris tenuescens n. var.

Fernald. 57243. pseudomedemii, spinidens, verticilliflora, Wolf, 62617.

Salsola [Chenopodiaceae].

pestifer. Nelson. 56682.

turkestanica, Litwinow, 59229,

Salvia [Labiatae].

 albicaulis n. var. Dregeana. Skan. 56219

arbuscula. Fernald. 57249. betonicoides. Léveillé. 59150. brachyphylla n. var. subglabra.

Urban. 62198. Burchelli n. var. hispidula. Skan.

Cavaleriei. Léveillé. 59150.

chanroinica. Nakai, 59953. Cooperi. Skan. 56219.

dasycalyx. Fernald. 57249. Esquirolii. Léveillé. 59150. fallax. Fernald. 57249.

Galpinii. Skan. 56219. Langlassei, lenta, lilacina. nald. 57249.

limbata & glabrata n. var. Bornmüller. 56063.

moniliformis. Fernald. 57249. monticola n. var. angustiloba. Skan. 56219.

oligantha. Dusén. 56991.

pallidifolia, Peglerae. Skan. 56219.prunelloides n. f. minor. Loesener.

runcinata n. var. grandiflora. Skan.

n. var. nana. Skan. 56219.

rupicola, Fernald. 57249. sisymbrifolia. Skan. 56219. stenophylla n. var. subintegra. Skan. 56219.

tepicensis. Fernald. 57249. tuberifera. Léveillé. 59150.

Tysonii. Skan. 56219. umbratilis, uruapana. urolenis.

57249. Fernald. Sambucus [Caprifoliaceae]. alauca neo-mexicana. Nelson.

56682. Samyda [Samydaceae].

- acuminata, Urban, 62198.

Sanicula [Umbelliferae]. Dielsiana. Wolff. 62630.

SAPIUM [Euphorbiaceae].

anadenum, Pittier, 60510.

- oliyoneurum, pachystachis, Schumann pleiostachys. Pittier. 60510. subrotundifolia. Elmer. 57085.

sulciferum. Pittier. 60510. thelocarpum. Schumann & Pittier.

60510. Sarcocephalus [Rubiaceae].

pubescens. Val. 62588.

Sarcococca [Euphorbiaceae].

— saligna Muell. var. Zollingeri. Smith. 58790.

Sarcostemon n. sect. (Piper) [Piperaceae]. Candolle, 56362, 56363.

Saurania [Dilleniaceae].

alkmaarensis, Lorentzii, Versteegii.
 Lauterbach. 59024.

Saururopsis† n. gen. [Piperaceae].

— niponensis. Stopes & Fujii.
61793.

Saussurea [Compositae].

- affinis n. var. conferta. Léveillé & Vaniot. 59150.

- Cavaleriei. Léveillé & Vaniot. 59150.

darwasica, Lipskij, 59226.
 densa, Rydberg 61075.

Derbecki, Komarov. 58770.
diamentiaea. Nakai. 59953.

karategina. Lipskij. 59226.
koraiensis. Nakai. 59953.

kouytcheensis. Léveillé. 59150.
 oppositicolor. Léveillé & Vaniot.

59150. — *Pohlii*. Gandoger. 57526.

- remotiflora. Rydberg. 61075.

— sinuata n. var. japonica. Nakai. 59953.

tanguensis. Drummond.
 turgaiensis. Fedtschenko. 57219.

turgaiensis. Fedischenko. 5721;
 Vaniotii. Léveillé. 59150.

Satvagesia [Violarieae].
— Jaheriana, Capitaine, 56385.

Saxifraga [Saxifrageae].

— austrina. Nelson. 56682.

— barbuloides, Lojacono - Pojero.
59270.

 hederacea × Huetiana. = × Saxifraga Vetteriana n. hybr. Beauverd. 55747.
 madida,—n. var. atropurpurca

 madida,—n. var. atropurpurca Makino. 59413.

- micropetala. Nelson. 56682.

Scaevola [Goodenovieae].

 acuminatissima, mindorensis, pendunculata, mollis n. var. Merrill. 59658.

Scandivepres n. gen. [Celastrineae].
— mexicanus. Loesener. 59253.

SCAPHOPETALUM [Sterculiaceae]

— pallidinervis. Engler & Krause. 57113. Schaefferia [Celastrineae].

— ephedroides. Urban. 62195.
— Marchii. Grisebach. 62195.

obovata, Urban, 62198.

Schefflera [Araliaceae].

- angolensis. Viguier. 62297.

- brevipes, Merrill. 59658.
- incisa, leucantha. Viguier. 62297.

leytensis, oblongifolia. Merriil.
 59660.
 pauciflora, Pes·avis. Viguier.

62297. — polychaeta. Harms. 57964.

Pseudo-candelabrum, tunkinensis.
 Viguier. 62297.

Versteegii. Harms. 57964.

Schizomeria [Cunoniaceae].

- serrata n. comb. Hochreutiner. 58231.

Schoenocrambe [Cruciferae].
— linifolia pinnata. Nelson. 56682.

Schoepfia [Olacineae].

arenaria. Britton. 62196.
 Harrisii, multiflora. Urban.

Schrankia [Leguminosae].
— quadrivalvis. Merrill. 59657.

— quadriratvis. Merrill. 59657 Schultesia [Gentianeae].

- Hayesii, Peckiana. Robinson. 60916.

Schuurmansia [Violarieae].
— microcarpa. Capitaine. 56385.

Schwenkia [Solanaceae].

— oxycarpa. Robinson. 60916.

— oxycarpa. Robinson, 60916. Sciadophyllum [Araliaceae].

— troyanum. Urban. 62198. SCIADOTENIA [Menispermaceae].

 brachypoda, candicans, microphylla, paraensis, pubistaminea, Sagotiana, Sprucei. Diels. 56858.

SCLERANTHUS [Caryophylleae].

perennis n. f. maritimus. Junge. 58569.

Scleropyum [Santalaceae].

- mekongense. Gagnepain. 57504.

SCOPARIA [Scrophularineae].

— Aemilii, brasiliensis. Chodat.
56511.

SCROPHULARIA [Scrophularineae].

Eggersii, Urban, 62198.
 crecta, nana, rosulata. Stiefelhagen, 61750.

SCUTELLARIA [Labiatae].

 Cavalerici, Esquirolii, Fauriei, glechomac folia, Komarovii, multibrachiata. Léveillé & Vaniot. 59150.

spinescens. Fernald. 57249.

— In the second of the second

SEBAEA [Gentianeae].

monantha, Tusonii. Schinz. 61229.

SEBASTIANIA [Euphorbiaceae].

inopinata. Prain. Kew Bull. London 1910 (128).

Sedum [Crassulaceae].

Chauveaudi. Hamet. 57935. Gagei, Giajai, Heckeli. Hamet.

integrifolium. Nelson. 56682.

Leblancae, Levii, Liciae. Hamet. 57933.

maximum n. f. umbrosum. Junge.

Praini, Schönlandi. Hamet. 57937. Silvestrii. Pampanini. 60238.

Woronowi, Hamet, 57938.

Semecarpus [Anacardiaceae].

- tonkinensis. Lecomte. 59062.

Semibegoniella gen. n. [Begoniaceae], Sodiroi, Candolle. 56360.

Senecio [Compositae].

- ambrosioides. Rydberg. 61075. canus Purshianus n. comb. Nelson. 56682

ficariifolius. Léveillé & Vaniot. 59150.

Howellii lithophilus n. var. Greenman. 57724.

Kingii, Leonardi. Rydberg. 61075. mampodrensis. Gandoger. 57527.

perplexus dispar. Nelson. 56682. petasitoides. Léveillé. 59150. rosulifer, Léveillé & Vaniot, 59150.

Rydbergii, Serra admirabilis. Nel-

son. 56682. Tweedyi. Rydberg. 61075.

uintahensis, Nelson, 56682.

vernalis n. f. subdiscoideus. Junge. 58569. SHERARDIA [Rubiaceae].

- arvensis n. var. subobliterata. Murr.

Shuteria [Leguminosae].

anomala, Mairei. Pampanini. 60237.

SIBBALDIA [Rosaceae].

procumbens n. var. pilosa. Murr. 59917.

SIDA [Malvaceae].

anarthra. Ekman. 57061.

antillensis, troyana. Urban. 62198. vespertina. Ekman. 57061.

SIDERANTHUS [Compositae].

61695. serratus. Standley.

spinulosus glaberrimus. Nelson. 56682.

Wootonii. Standley. 61695. (M-8916)

Sideritis [Labiate].

ciliata n. var. mokpoensis. Vaniot. 59150.

Riklii. Briquet. 56171.

Sideroxylon [Sapotaceae]. domingense. Eichlerii. Pierre.

57640. fragrans, gitingensis. Elmer.

57083. jamaicensis. Pierre. 60477.

pittosporifolium. Elmer. 57083. portoricense, quadriloculare. Pierre.

60477.rhynchospermum. Rock. 60923.

Saldanhaei, Glaziou, 57640.

Sieversia [Rosaceae].

scapoidea. Nelson. 56682.

Silene [Carvophylleae].

- Claryi, Battandier, 55723. — elymaitica. Bornmüller. 56065.

Karaczukuri, Fedtschenko, 57222.

Sinomenium [Menispermaceae]. diversifolium. Diels. 56858.

Sisymbisum [Cruciferae].

- sumbarense, Trautvetteri. Lipskij. 59226.

SLOANEA [Tiliaceae].

mollis. Gagnepain, 57504, 57513.

Smithia [Leguminosae].

 eurycalyx, Princeana, Prittwitzia, setosissima. Harms. 57962.

Solanum [Solanacea].

Angatii, apoense. Elmer. 57078. Commersonii n. var. pseudostipulatum. Hassler. 57998.

Dulcamara n. var. heterophyllum. Makino. 59413.

grandiflorum n. var. macrocarpum, guaraniticum. Hassler. 57998.

n. var. angustisectum. Hassler. 57998.

 n. var. latisectum. Hassler. 57998.

n. f. glabrescens. Hassler. 57998.

n. f. pilosula. Hassler. 57998.

Gundlachii. Urban, 62198.

Itatiaiae. Dusén. 56991.

Juciri n. f. paraquariense. Hassler. 57998.

lianoides, manducatus. Elmer. 57078.

multispinum n. var. grandiflorum. Hassler. 57998.

nodiflorum n. var. microphyllum. Hassler, 57998.

emend.

Solanum [Solanacea].

 olympicum. Hassler. 57998.

- rovirosanum. Smith. 61611. schizocalyx. Merrill. 59660.

 Schulzianum, troyanum. Urban. 62198.

villaricense var. paraguariense n. f. lobatum. Hassler. 57998.

 n. f. subintegrum. Hassler. 57998.

- n. var. typicum. Hassler. 57998.

Solenanthus [Boragineae].

- Olgae tschimganicus n. var. skij. 59226.

Solidago [Compositae].

camporum. Nelson. 56682.

 Garrettii, glaucophylla, nivea. Rydberg. 61075.

- squarrosa ramosa n. var. Peck. 60353.

Sonchus [Compositae].

— Cavaleriei. Léveillé. 59150. Picris. Léveillé & Vaniot. 59150.

Sonerila [Melastomaceae].

- Kerrii. Craib & Stapf.

SOPUBIA [Scrophularineae].

elatior, Kassneri. Pilger. 60408.

Sorbus [Rosaceae].

 diversifolia. Cockerell. 56594. - japonica var. rufo-ferruginea emend., micrantha emend., nikkoensis. Koidzumi. 58754. nupta. Cockerell. 56594.

SPATALLA [Proteaceae]. Bolusii Kew Bull. London 1910 (333), brachyloba t.c. (333), Burchellii t.c. (333), cylindrica t.c. (334), ericoides t.c. (334), Galpinii t.c. (334), mucronifolia t.c. (335), pilosa t.c. (335), Wallichii t.c. (336). Phillips.

Spatallopsis n. gen. [Proteaceae].

caudaeflora, caudata, confusa, ericaefolia, propinqua. Phillips. 60463.

Spathelia [Rutaceae]. - cubensis. Wilson. 62577.

Spatholobus [Leguminosae]. apoensis. Elmer. 57076.

Spergula [Caryophylleae].

- fascicularis n. var. glabra. Johansson. 58529.

Spergularia [Caryophylleae].

Lojacono - Pojero. madoniaca. 59270.

sparsiflora n. comb. Nelson. 56682.

SPHAEROSTIGMA [Onagrarieae]. nevadense, Heller, 58074.

Spigelia [Loganiaceae].

— Glaziovii. Taub. 57640. tetraptera, Taub. 57640.

SPIRAEA [Rosaceae]

 baldshuanica. Fedtschenko. 57225. betulaefolia var. Aemiliana emend.

Koidzumi, 58754. japonica var. albiflora

Koidzumi. 58754. Koidzumi. - n. var. glabera. 58754.

- n. var. tomentosa. Koidzumi. 58754.

Miyabei. Koidzumi. 58754.

STACHYS [Labiatae].

aethiopica n. var. glandulifera. Skan. 56219.

n. var. parviflora. Skan. 56219.

- attenuata, Bolusii. Skan. erectiuscula n. var. natalensis.

Skan. 56219. Harveyi. Skan. 56219.

obtusifolia n. var. angustifolia. Skan. 56219.

- n. var. Flanganii. Skan. 56219. officinalis var. a pilosa. Williams. 62564.

palustris n. f. subglabra. Junge. 58570.

Rudatisii. Skan. Rehmannii. 56219.

rugosa n. var. foliosa, n. var. linearis. Skan. 56219.

sanguinea. Porta. 62208.

scabrida, sublobata, tenella, teres, Tysonii, Zeyheri. Skan. 56219.

STACHYTHYRSUS [Leguminosae]. Tessmannii. Harms. 57962.

STAPELIA [Asclepiadeae].

Leendertziae. Brown. 56218.

STAURANTHERA [Gesneraceae].

philippinense. Elmer.

STAUROGYNA [Acanthaceae].

 papuana. Lauterbach. 59030. STELLARIA [Carvophylleae]

- aetnensis. Lojacono Pojero. 59270. decumbens n. var. pilcsa. tschenko, 57222

japonica. Makino, 59413.

madagascariensis, Béguinot, 55799. media n. f. salina. Junge. 58569. neogaea. Béguinot. 55799.

pallida n. f. salina, Junge. 58569. paniculigera. Makino. 59413.

Stemmatodaphne n. gen. [Laurineae]. Gamble. 57522. perakensis. Gamble. 57522.

Stephania [Menispermaceae].

 andamanica, brachyandra, catosepala, Delavayi, dic/yoneura, Dinklagei, dolichopoda, Hallierii, Merrillii, Pierrei, sinica. Diels. 56858.

Stephanomeria [Compositae]. pauciflora. Nelson. 56682.

STERCULIA [Sterculiaceae]

 humilis, Elmer, 57075. Principis, radicans. Gagnepain. 57498

STERIGMA [Cruciferea]. dentatum. Lipskij. 69226.

STIGMAPHYLLON [Malpighiaceae]. ledifolium, lingulatum, sericans n.

comb. Small. 61592. STREBLOSA [Rubiaceae]

glabra, Val. 62588, Streblosiopsis gen. incompl. cognit. [Rubiaceae].

cupulata. Val. 62588.

Strempeliopsis [Apocynaceae]. - arborea. Urban. 62198.

STREPANTHUS [Cruciferae].

coloradensis. Nelson. 56682.

STRIGA [Scrophularineae]. Ledermannii. Pilger. 60480.

STROBILANTHES [Acanthaceae]. - Meeboldii. Craib.

STROGANOWIA [Cruciferae]. Litwinowi, Lipskij, 59226.

Strongylodon [Leguminosae].

mindanaensis. Elmer.

STRUTHIOLA [Thymelaeaceae]. Albersii, Gilpiana. Pearson. 60348.

Stryphnodendron [Leguminosae]. pulcherrimum, minor. Hochreutiner. 58236. (M-8916)

STYLOCORYNE [Rubiaceae].

 alpestris. longifolia. Robinson. 60916

STYPHELIA [Epacrideae].

pungens n. nom. Koorders. 58776.

STYRAX [Styraceae].

 barbarossa, urophullum. 57640.

SUAEDA [Chenopodiaceae]. erecta. Nelson. 56682.

japonica, Makino. 59413. Moquinii. Nelson, 56682.

Sumbaviopsis n. gen. [Euphorbiaceae], albicans. Smith. 58790.

Svida [Cornaceae].

 californica n. comb. Abrams.

Swainsona [Leguminosae]. — Incei. Price.

Swartzia [Leguminosae].

— fistuloides. Harms. 57962. - trinitensis. Urban. 62198.

Swertia [Gentianeae].

 bimaculata n. var. impunctata. Makino, 59413.

Symbopetalum [Anonaceae].

monospermum, parvifolium. Rusby.

Symphandra [Campanulaceae]. asiatica. Nakai. 59953.

Symphoricarpos [Caprifoliaceae].

 occidentalis quercifolia n. var., oreophilus utahensis. Nelson. 55682.

Symphytum [Boragineae].

grandiflorum var. abchasicum n. comb. Kuznecov. 58935.

Symplocos [Styraceae].

Balfourii, Bodinieri, caerulea, Cavaleriei. Martini, pinfaensis, Léveillé. 59150.

Synaptolepis [Thymelacaceae].

— retusa. Pearson. 60348.

Syncolostemon [Labiatae].

argenteus, concinnus. Brown.

lanceolatus n. var. Cooperi, n. var. grandiflorus. Brown. 56219.

parviflorus n. var. dissitiflorus. Brown. 56219.

Synthyris [Scrophularineae].

wyomingensis gymnocarpa. Nelson. 56682.

2 R 2

Syntriandrium [Menispermaceae]. - edentatum Engl. msc Diels. 56858.

Syringa [Oleaceae].

affinis n. var. Giraldi. Schneider.

Henryi, Komarowi, Potanini. Schneider. 61267.

pubescens n. var. tibetica. Schneider. 61267.

 var. typica n. f. pilosa, Schneider. 61267.

reflexa. Schneider. 61267. villosa n. var. hirsuta. Schneider. 61267.

 var. rosea. Schneider. 61267. var. typica n. f. glabra. Schneider. 61267.

 n. f. subhirsuta. Schneider. 61267.

Wolfi. Schneider. 61267.

Syrrheonema [Menispermaceae]. Welwitschii, Diels, 56858.

Syzygium [Myrtaceae].

Branderhorstii, Lauterbach, 59028. Schlechterianum. Hochreutiner.

Tabebuia [Bignoniaceae].

 obovata. Urban. 62198. stenocalyx. Sprague & Stapf.

Tabernaemontana [Apocynaceae].
— amblyocarpa. Urban. 62198.

- nervosa. Glaziou. 57640. ovalifolia, Glaziou, 57640. ovalifolia. Urban. 62198.

TALAUMA [Magnoliaceae].

gloriensis. Pittier. 60510, 60511.
luzonensis. Warburg. 62429.

poasana. Pittier. 60510, 60511.

Tamarix [Tamariscineae]. turkestanica. Litwinow. 59229.

Taraxacum [Compositae].

glaucinum, laetiforme, Langeanum, limbatum, polyschistum. stedt. 56743.

Tarenna [Rubiaceae].

borneensis. Val. 62588.

fragrans n. var. parvifolia. Val. 62588.

 mollis, mollissima, odorata. Robinson. 60916.

Tecoma [Bignoniaceae].

- Brittonii, Urban, 62198.

 n. var. decussata. Urban. 62198.

TECOMA [Bignoniaceae].

 odontodiscus n. var. grandiflora. Hassler. 57998. Hass-

- n. var. paraquariensis. ler. 57998. f. leucotricha n f.

ler. 57998.

Tellima [Saxifrageae]. bulbifera n. comb. Nelson. 56682.

Tephrosia [Leguminosae].

Muenzeri. Harms. 57962. obovata, Merrill, 59657.

Terminalia [Combretaceae].

— Darlingii, Merrill, 59658.

TERNIOLA [Podostemaceae]. diversifolia. Lecomte. 59049.

Tessmannia n. gen. [Leguminosae], africana. Harms. 57962.

Tetradenia [Laurineae].

kedahensis, mollissima.

Tetradymia [Compositae].

— longispina. Rydberg. 61075.

Tetraneuris [Compositae].

septentrionalis, Rydberg, 61075.

Tetrapteris [Malpighiaceae]. Donnell-Smithii, glabrifolia, reticulata, Small, 61592,

Tetrasiphon n. gen. [Celastrineae]. jamaicensis. Urban. 62195.

Tetrastigma [Ampelideae].

 apiculatum, Beauvaisii. pain. 57506.

Gilgianum, Lauterbach, 59023.

Henryi. Loheri, longisepalum, obovatum, strumarum, tonkinense, yunnanense. Gagnepain. 57506.

Tetrazygia [Melastomaceae]

ovata. Cogniaux. 62198.

TEUCRIUM [Labiatae].

 Arcimusci. Lojacono-Pojero. 59270. fulvo-aureum, kouytchense, nepctoides. Léveillé. 59150.

THALICTRUM [Ranunculaceae].

- ametrum. Greene. 57722.

var. simpliciforme. flavum n.

Vollmann. 62359. foetidum n. var. glabrescens.

Takoda, 61887. latiusculum, magarum, mendocinum. Greene. 57722.

Thea [Ternstroemiaceae].

- amplexicaulis, flava, tonkinensis. Pitard. 60505.

THECACORIS [Euphorbiaceae].

Batesii. Hutchinson.
Chevalieri, Trilliesii. Beille. 56487.

THESIUM [Santalaceae].

- atrum, Hill, Kew Bull, London 1910 (182).

brachyanthum. Baker. t.c. (182).
 cinereum t.c., cymosum t.c. (183).
 Dinteri t.c. (341), ephedroides t.c. (183), fastigiatum t.c. (183), fenarium t.c. (184), filipes t.c. (184), filipes t.c. (184), fubruatum t.c. (185), fubruatum t.c. (185), fuscum t.c. (185), gracile. Hill. t.c. (185).

longirostre, Schlechter, t.c. (186).
masukense, Baker, t.c. (186).
megalocarpum t.c. (341). mukense.

Hill. t.c. (186).

myriocladum. Baker. t.c. (186).
palliolatum t.c. (187), pilosum t.c. (187), reseloides t.c. (187), tamariscinum t.c. (188), tetragonum t.c. (237), triste t.c. (238), viride t.c. (238), xerophyticum. Hill. t.c. (342).

Thibaudia [Ericaceae].

- Krugii, Urban & Hoerold. 62198.

Thryallis [Malpighiaceae].

dasycarpa. Small. 61592.

THUNBERGIA [Acanthaceae], — alba. Moore. 59818.

THYMUS [Labiatae].

ovatus var. a glabratus, — var.
 β vestitus, Serpyllum var. β
 glabratus. Williams. 62564.

Tiedemannia [Umbelliferae].
— Bakeri. Wolff. 62198.

TILIACORA [Menispermaceae].

 Klaineana, laevigata, leonensis, macrophylla, ovalis, stipularis
 Pierre in schedt, triandra, trichantha, Warneckei Engl. msc. in Herb. Berol. Diels, 56858.

Timonius [Rubiaceae].

macrophyllus, Merrill. 59658.
polygamus, Robinson, 60916.

TINOMISCIUM? [Menispermaceae].

— arfakianum, micranthum, philippinense. Diels. 56858.

TINOSPORA [Menispermaceae].

 andamanica, celebica, crispa, dentata, dissitistora, Havilandii, macrocarpa, Mastersii, Merrilliana, negrotica, polygonoides, subcordata, trilobata. Diels. 56858. Tissa [Caryophylleae].

— leiosperma, marginata. Heller. 58069.

pazensis. Rusby. 61049.
 salina. Heller. 58069.

Tocoa [Melastomaceae].

— Peckiana. Robinson. 60916.

Tonduzia n. gen. [Asclepiadeae]. Pittier. 60510.

parvifolia. Pittier. 60510.
Pittieri. Smith. 61611.

Pittieri. Smith. 61611.
stenophylla. Pittier. 60510.

TOPOBEA [Melastomaceae].

— discolor. Hochreutiner. 58236. Torenia | Scrophularineae].

— brevifolia. Pilger. 60480.

Tournefortia [Boragineae].
— conocarpa. Urban. 62198.

Townsendia [Compositae].

- exscapa Wilcoxiana. Nelson. 56682.

Tragia [Euphorbiaceae].
— Benthami, Baker.

 Chevalieri, kassiliensis. Beille. 56487.

TRICERA [Euphorbiaceae].
— macrophylla. Britton. 56187.

Trichilia [Meliaceae].

Bakeri, Batesii, bipindeana, glabriramea, Goyazana, integrifilamenta, Langlassei, microcarpa, obtusifolia, parvifolia, parvifoliola, Pavoniana, petiolutata, polyneura. Urban. 62198.

puberulanthera, ramiflora, Smithii,
 Ulei. Candolle. 56359.

Trichocline [Compositae].
— cordata. Baker. 57640.

Trichosanthes [Cucurbitaceae].

- papuana. Pulle. 60667.
TRICHOSPORUM [Gesneraceae].

— asclepioides. Elmer. 57087. TRICHOSTELMA [Asclepiadeae].

— oblongifolium. Smith. 61611.

Triclisia [Menispermaceae].

 calopierosia, capitata, dietyophylla, hypochrysea, macrocarpa, Sacleuzii, Welwitschii. Diels. 56858.

Trifolium [Leguminosae].

gymnocarpon subcaulescens n. comb.
 Nelson. 56682.

— medium n. f. prostatum Yunge 58569 Trigonella [Leguminosae].

— elliptica n. var. Bornmüller. 56065. brachycarpa.

Komarovi. Lipskij. 59226.

Trigonostemon [Euphorbiaceae]. ovatifolius. Smith, 58790.

TRINIA [Umbelliferae].

 glauca n. subsp. eu-glauca. Wolff. 62631.

Kitaibelii n. f. typica. Wolff. 62631.

- Lessingii n. f. typica. Wolff. 62631.

Triopteris [Malpighiaceae].

Brittonii, paniculata. Small. 61592.

TRIUMFETTA [Tiliaceae].

excisa. Urban. 62198.

holosericca. Schinz. 61229.
 vincentina. Urban. 62198.

Trixis [Compositae].

Deamii. Robinson. 60916.

TROXIMON [Compositae].

 arachnoideum, elatum, glaucum pumilum, montanum, pubescens, purpureum, villosum. Nelson. 56682

TURRAEA [Meliaceae].

- Baronii, breviracemosa, laxistora, longifolia, longilimba, ripicola, rostrata, Sacleuzii, silvestris, squamulifera, subulifera, Zenkeri. Candolle. 56359.

Tweediopsis n. subgen. Oxypetalum [Asclepiadaceae]. Malme. 59429.

ULMUS [Urticaceae].

— glabra n. var. minor. Ley. 59162.
 — n. var. stricta. Ley. 59162.

n. var. suberosa. Ley. 59162.

vegeta. Lev. 59162.

Unamia [Compositae].

alba, lutescens. Rydberg.

61075.Urandra [Icacineae].

— elliptica, Hallieri. Merrill. 59658.

Uraria [Leguminosae] - Lacei, Craib, Kew Bull, London

1910 (276).

URENA [Malvaceae].

 trichocarpa. Gagnepain. 57498.

Urostigma [Urticaceae].

 coerulescens, costata. Rusby. 61049.

Urophyllum [Rubiaceae].

 elliptifolium, negrosense. Merrill. 59658.

UROSTIGMA [Urticaceae].

 Williamsii, Rushv. 61049. URVILLEA [Sapindaceae].

biternata. Weatherby. 62445.

UTRICULARIA [Lentibularieae]. - Cavalerii, Stapf.

UVA-URSI [Ericaceae].

 drupacea, glauca, Parryana, patula, pungens, tomentosa. Abrams. 55409.

VACCINIUM [Vacciniaceae].

 caudatum. Warburg. 62429. - Jagori, philippinense. Warburg. 62429.

Sintenisii. Urban. 62198.

 Versteegii. Koorders. 58781. yakushimense. Makino. 59413.

Valeriana [Valerianeae].

- acutiloba ovata, micrantha wyomingensis. Nelson. 56682.

Valerianoides [Verbenaceae].

 jamaicensis × mutabilis n. hybr. Britton. 56187.

Vandellia [Scrophularineae].

foliosa. Bonati. 56033.

Vangueria [Rubiaceae]. - Kaessneri, nigerica. Moore. 59818.

Verbenaceae].

arizonica. Briquet. 56171.

 breviracemosa. Oliver. 60126. cordobensis, corollata. Briquet.

56171. domingensis. Urban. 62198.

Gooddingii, Matthewsii. Briquet. 56171.

officinalis n. var. brachyantha. Murr. 59918.

- n. var. Gaudichaudii. Briquet. 56171.

VERBESINA [Compositae]. medullosa. Robinson. 60916.

Vernonia [Compositae].

acrophila. Merrill. 59658. apoense. Elmer. 57075.

- Courtetii. Hoffm. & Muschler.

56487. Curtisii. Craib & Hutchinson.

Kew Bull. London 1910 (22).

Elmeri. Merrill. 59658.

florescens. Elmer. 57075. georgiana. Bartlett. 55710.

Klingii. Hoffm. & Muschler. 56487.

lancifolia. Merrill. 59658.

papuana. Lauterbach, 59031.

Rusillonii. Hochreutiner. 58233.

VERONICA [Scrophularineae].

aleppica B schizostegia n. var. Bornmüller. 56075.

austriaca n. f. cana. Watzl. 62412. - n. subsp. dentata. Watzl. 62442.

- n. f. praeterita. Watzl. 62442.

 var. emarginata n. f. prenja. Watzl. 62442.

- n. var. macrodonta. 62442

- n. f. Neičeffi. Watzl. 62442. - subsp. orbiculata n. f. hercegovinica, Watzl. 62442.

 n. subvar. pinnatifida subvar. platyphylla. Watzl. 62442.

 n. subvar. recta. Watzl. 62442 Watzl.

- n. subvar. tenuis. 62442.

- n. f. villosa. Watzl. 62442. Handelii, Janchenii, Kerneri, Kusnezowii. Watzl. 62442.

monantha, Merrill, 59660. prostata n. f. satureiaefolia. Watzl.

62442.

- n. var. sibirica. 62442. siaretensis. Lehmann. 59088.

spicata pseudorchidea n. Paczoski. 60174 Spirei. Bonati. 56033.

Teucrium n. subsp. altaica. Watzl. 62442.

var. canescens n. f. Borderi. Watzl. 62442. subsp. crinita n. f. bosniaca.

Watzl. 62442. n. subsp. Oesiniana. Watzl.

62442. subsp. Pseudo-chamaedrys n. f.

brachysepala, Watzl. 62442. - - n. f. incisa. Watzl.

62442. n. f. lasiocalyx. Watzl. 62442.

VIBORQUIA [Leguminosae].

 adenostylis, orthocarpa, polystachya, spinosa. Cockerell. 56592.

VIBURNUM [Caprifoliaceae].

- arboreum. Britton.

56187. 58731. Hessei, Koehne.

Komarovii. Léveillé & Vaniot. 59150.

VICIA [Leguminosae].

americana oregana. Nelson, 56682. brachyodonta. Bornmüller. 56065.

hirsuta n. f. subuniflora. Junge. 58569.

Vicia [Leguminosae].

hololasia. Woronow. 56310. hupehensis. Pampanini. 66238.

linearis caespitosa n. var. Nelson. 56682.

Vigna [Leguminosae]. Valetoni, Pulle, 60660.

VIGUIERA [Compositae].

 angustifolia. Glaziou. 57640. Brittonii. Hochreutiner. 58236.

glaucescens. Glaziou, 57640. macrantha, Glaziou, 57640.

wedelioides. Baker. 57640.

VILLANOVA [Compositae]. - dissecta, Rydberg.

61075.

VILLARIA [Rubiaceae]. acutifolia, Merrill, 59658.

VILLEBRUNEA [Urticaceae]. rubescens n. var. sylvatica. Smith.

VINCETOXICUM [Asclepiadeae].

pueblense, Brandegee, 56134.

VIOLA [Violarieae].

 affinis × Brittoniana n. hybr., affinis × fimbriatula n. hybr., affinis × hirsutula, affinis palmata. Dowell. 56923.

altaica var. n. longicalcarata. 58939. Kupffer.

atriplicifolia Thorii n. comb. Nelson. 56682.

Brittoniana × fimbriatula, toniana × papilionacea n. hybr. Dowell. 56923.

chalcosperma. Brainerd. 56132. curvicalcarata. Becker & Boissieu. 55780.

curvistylis. Boissieu & Capitaine. 56024.

Egglestonii. Brainerd. 56132. fimbriatula × hirsutula n, nom.

Dowell. 569233. floridana. Brainerd. 56132.

Grayi × grypoceras. Becker &

Boissieu. 55780. hirsutula × sororia n.

Dowell. 56923. houdoensis. Becker & Boissieu.

55780. Kitaibeliana var. n. majoriflora.

Kupffer. 58939. Kupffer.

- var. n. prostrata. 58939.

lanceolata × primulifolia n. hybr. Dowell. 56923.

Lovelliana. Brainerd. 56132. Mearnsii. Merrill. 59658.

VIOLA [Violarieae].

pallens alba n. f. Perkins. 60391.
 pallens × primulifolia n. hybr., palmata × papilionacea n. hybr. Brainerd, papilionacea × sororia n. hybr. Brainerd, 56923.

phalacrocarpoides. Makino. 59413.

Principis. Boissieu. 56022.
 rosacea. Brainerd. 56132.

- rostrata subsp. japonica n. subsp. Becker & Boissieu. 55780.

- sacchalinensis. Boissieu. 56021.

silvatica n. f. brevicornis. Junge.
 58569.
 sze-tschwaneusis. Becker & Bois-

sieu. 55780. — tricolor var. n. caucasica. Kupffer.

58939.

— yunnanensis. Becker & Boissieu. 55780.

Viorna [Ranunculaceae].

- Bigelovii, dictyota, Fremontii. Heller. 58069.

VIRECTA [Rubiaceae].

— Kaessneri. Moore. 59818.

VITEX [Verbenaceae].
— longifolia. Merrill. 59

— longifolia. Merrill. 59658. Vitis [Ampelideae].

— reticulata, Silvestrii. Pampanini. 60238.

Voandzeia [Leguminosae].

— Poissonii. Chevalier.

- Poissonii. Chevalier. 56490.

Urban.

Wallenia [Myrsineae].
— calyptrata, corymbosa.
62198.

Walsura [Meliaceae].

— Bonii. Pellegrin. 60367.

- Perrottetii. Candolle. 56359.

Weinmannia [Cunoniaceae].
— bullata. Rusby. 61049.

 Guillotii. Hochreutiner. 58233,
 obtusifolia, sessilifolia. Rusby. 61049.

WETRIA [Euphorbiaceae].

— macrophylla n. comb. Smith. 58790. Whitfordia n. gen. [Leguminosae].

— scandens. Elmer. 57076.
Wikstroemia [Thymeleaceae].

Wikstroemia [Thymeleaceae].

— linearifolia. Elmer. 57075.

— Meyeniana. Warburg. 62429.

Wunderlichia [Compositae].
— Senaeii, tomentosa. Glaziou.

- Senden, tomentosa. Giazio: 57640.

Wunschmannia n. gen. [Bignoniaceae].
— staminea. Urban. 62198.

Wyomingia [Compositae].

argentata, cana, Tweedyana. Nelson. 56682.

Xanthophytum [Rubiaceae].
— capitatum. Val. 62588.

XYLOPHYLLA [Euphorbiaceae].
— contorta. Britton. 56187.

XYLORHIZA [Compositae].
— glabriuscula villosa. Nelson.
56682

- lanceolata. Rydberg. 61075.

XYLOSMA [Bixineae].

- Fawcettii. Urban. 62198.

Zanthoxylum [Rutaceae].

— bijagum, elegantissimum, granulatum, Hartii,
Liebmannianum, mollissimum,
monophyllum, rhodoxylon.
Wilson. 62577.

Zimmermannia n. gen. [Euphorbiaceae].
— capillipes. Pax. 60331.

Zizyphus [Rhamneae].

Endlichii. Loesener. 59253.
rhodoxylon. Urban. 62198.

- Seleri. Loesener. 59252.

Zygophyllidium [Euphorbiaceae]. — bilobatum. Standley. 61695.

Zygophyllum [Zygophylleae].
— cylindrifolium, pubescens. Schinz.
61229.

6000 MONOCOTYLEDONS.

Agave Elemeetiana [in flower at Kew]. Kew Bull London **1910** (65).

A hybrid Strelitzia [S. kewensis]. l.c.

Coco de Mer [Lodoicea sechellarum, Labill.] in British Guiana [Botanic Gardens]. t.e. (256-257 1 pl.).

Dracontium gigas [in flower at Kew]. t.e. (27-28).

New orchids.—Decades 35-37. t.c. (158-162 280-283 368-371).

Effects of pollination on orchid flowers. Gard, Chron. London (Ser. 3) 48 1910 (309).

Eritreo. La Palma dattilifera nella Colonia Eritrea. (Istituto Coloniale italiano. Biblioteca di Studi Coloniali N. 12.) Roma (Coop. tip. Manuzio) 1910 (17). 26 cm. Literature on the races of rice in India. Agric. Led. Calcutta **1910** No. 1 pt. 1 (1-334).

Local Flora Committee. Habenaria dilatata, an omitted record. Rhodora Boston Mass. 11 1909 (179–180).

Nomenclature of multigeneric orchid hybrids. [Suggestions of the Committee appointed by the Royal Horticultural Society.] London J. R. Hort. Soc. 36 1910 (405-408).

Proefstation voor de Java-Suikerindustrie. Jaarverslag van het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie over 1909. Afdeeling Pasoeroean. [Rapport annuel de la Station expérimentale pour l'industrie sucrière à Java, année 1909. Section Pasoeroean.] Soerabaia (H. van Ingen) 1910 (114). 26 cm.

Remarkable abnormality in *Crocus* [leaves fleshy, whitish and scale-like]. Gard. Chron. London (Ser. 3) **47** 1910 (132 fig. 59).

The Piassava fibre industry of Liberia [from Raphia vinifera]. London J. R. Soc. Arts 58 1910 (301)

J. R. Soc. Arts 58 1910 (391).

Abrahamsohn. 55408, Atmung der

Gerste während der Keimung.

Adrianov. 55431. Der Flughafer.
(Russ.)

Agulhon. 55433. Accoutumance du maïs au bore.

Alechin, 55442. Gagea erubescens (Bess.) Schult., G. reflexa Czen. und G. pusilla Schult. (Russ.)

Almqvist. 55456. Carex punctata Gaud. auf der Insel Storö unter den Väderöarna, Bohuslän. (Schwedisch.) 55458: Calamagrostis-Bastarde. (Schwedisch.)

Ammann. 55475. Un riz vivace au Sénégal.

Andreev. 55490. Tulipa biflora I. und T. Biebersteiniana R. et Sch. in der Umgegend von Astrachan. (Russ.)

Appel. 55504 55507, 55511. Getreidekrankheiten. 55506: Gerstenflugbrand.

Arisz. 55541. Connection between stimulus and effect in photo-tropic curvatures of seedlings of Avena sativa. Armstrong. 55545. Chemical properties of wheaten flour.

Arnott. 55559. Bulblets or bulbils on stems of lilies.

Aulin. 55590. Carex incurva bei Lersten Bohuslän. (Schwedisch)

Avitabile e Veronese. 55597. Chamaerops humilis o Palma nana.

Aznavour. 55599. Merendera d'Ana-

Bachmetjev. 55618. Botanischbiometrische Untersuchungen. (Russ.)

Baker. 55634. Freesia Armstrongii [appears to be synonymous with F. rubella. Baker].

Baldacci. 55640. Phoenix di Senofonte. 55642 : Asphodelus ramosus.

Bardié. 55679. Stations de plantes vernales dans la Gironde.

Bartal. 55701. Flora der Umgebung von Szekszárd.

Bartlett. 55707. Geographic ranges of certain Junci Poiophylli.

Batchelder. 55716. Scirpus lineatus in New Hampshire.

Beauverd. 55748. Plantae Brasilienses. 55755: Nouvelles plantes de l'hémisphère austral. 55756: Nothoscordum de l'Uruguay.

Beccari. 55765. Palmae. Nova Guinea. 55766 : New or little-known Philippine palms. 55767 : Palme del genere Raphia. 55768 : Glaziova Treubiana. Nouvelle espèce de Cocoinée. Le genre Cocos. 55769 : Genere Raphia. 55770 : Palme Australasiche nuove o poco note. 55771 : Nuova specie di Trachycarpus. 55772 : Palme dell'Indo-China. 55773 : Lepido-caryeae affricane. 55774 : La Copernicia cerifera in Riviera ed una nuova specie di Livistona.

Becker. 55779. Lecithingehalt des Weidegrases.

Béguinot. 55790-1. Romulea.

Bennett. 55824. The review of Kükenthal's Carex. 55828: Carex aquatilis, Wahlb. var. nov. [rigida, from Southern Scotland]. 55830: Carex rostrata, var. utriculata. 55831: New Potamogetons. 55834: Carex ericetorum and Psamna baltica in England. 55835: Naias marina L.

and Chara stelligera Bauer as Norfolk plants.

Berger. 55846. Neue afrikanische Sukkulenten. 55847: Agave Scolymus and its allies.

Berridge. 55884. Mesarch structure of certain vascular bundles in the cotyledons of some Scitamineae.

Berry. 55887. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

Biffen. 55938. Breeding wheat.

Birger. 55952. Swedish occurrences of Elodea canadensis. (Swedish.)

Blair. 55961. Orchids of Ohio.

Blatter. 55973. Palmae of India and Cevlon.

Böhmer. 56000. Systematik der Hafersorten ; züchterisch wichtige Eigenschaften der Haferrispe,

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Bois. 56013. Le maïs androgyne.

Boodle. 56048. Galls on an Indian grass [Ischaemum pilosum Hack.].

Boonstra. 56049. Anbauversuche mit Gerstenvarietäten.

Boorsma. 56051. Deux formes aberrantes de fruit chez *Cocos nucifera* L. (Hollandais.)

Bordzilovskij. 56055. Neue im Kaukasus gefundenen Pflanzenformen. (Russ.)

Bornmüller. 56063. Flora der Elbursgebirge Nord-Persiens.

Bozzi. 56087. Specie critiche del genere Furcraea. 56089: La Chloris Gayana Kunth.

Brenchley. 56154. Influence of copper and manganese sulphates upon the growth of barley.

Britton. 56187. West Indian plants.

Broili. 56199. Hafer-Morphologie. 56200: Versuche mit Brandinfektion zur Erzielung brandfreier Gerstenstämme.

Brown. 56214. Fruits of Anthurium acaule [with notes on allied species]. 56220: Embryo sac of Habenaria.

Broyer. 56226. Tulipa silvestris.

Buchwald und Neumann. 56257. Einfluss der Düngung auf die Zusammensetzung und den Verarbeitungswert des Roggens und Weizens.

und Treml. 56258. Nackte, bespelzte und geschälte Gerste.

Bulman. 56271. Fertilisation of the green orchid [Listera ovata].

Burgeff. 56278, Wurzelpilze der Orchideen.

Burrell. 56287. Goodyera repens, Br.

Busch, Marcowicz, Woronow. 56310. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatam.

Bussy. 56314. L'Heliothis, le mais, les insecticides et le tabac. (Hollandais.)

Campbell. 56348. The embryo-sac of Pandanus coronatus.

Camus. 56349. Potamogeton nouveaux de l'Asie orientale. 56350: Typha. 56351: Aponogeton asiatique nouveau. 56352: Espèces asiatiques du genre Juncus. 56354: Cypéracées d'Asie.

Cavolini. 56448. Phucagrostidum Theophrasti. Phoenix daetylifera Linn. Brio murale. Abete marino. Zostera oceanica Linn.

Chabert. 56463. Nouvelle scille d'Algérie.

Chassignol. 56473. Tératophyllie chez Raphanus sativus.

Checchi. 56477. La palma Dum e l'Euphorbia candelabra nella Colonia Eritrea.

Chevalier. 56485. Diagnoses plantarum Africae. 56488: Les *Dioscorea* cultivés dans l'Afrique tropicale.

Chiovenda. 56498. Graminacee da essenze e quelle della Colonia Eritrea.

e Cortesi. 56499. Angiospermae.

Chitrovo. 56502. Funde im Gouv. Orel i. J. 1907-10. (Russ.)

Clausen, 56565, Hafer,

Coleman. 56602. Diseases of the Areca palm (Areca Catechu L.).

Collins. 56615. A new type of Indian corn from China.

Compton. 56634. On right- and left-handedness in barley [Hordeum sativum].

Condò-Vissicchio. 56636. Die Aloë von Sizilien.

Cook. 56645. Ivory palms. 56646: The coconut palm in America.

Cornaz. 56657. Corallorhiza de notre Jura.

Correvon. 56660. Liparis Locselii dans le Jura.

Cortesi. 56665. Le specie del gen. Ophrys.

Cotte. 56674. L'ancienneté de la culture du Secale cereale L. en Europe.

Coulter and Nelson, 56682. Botany of the central Rocky mountains.

Courtet. 56688. Le cocotier.

Crawford. 56704. Anatomy of the British Carices.

Dahlgren. 56740. Scirpus radicans Schkuhr in Schweden.

Dammer, 56757. Octomeria Oppenheimii U. D. n. sp. 56758: Lyeaste costata Lindley. 56759: Cycnoches maculatum Lindley.

Dendrobium. 56761. Callista v. Dendrobium. 56762: Orchideenkunde. 56763: Dendrobium vexans U. D. n. sp.

Deane, 56798. Zannichellia palustris, an additional record.

Demange. 56820. Une haie de bambous au Tonkin.

Denarié, 56824. Inflorescence anormale de maïs.

Diels. 56852. Zwiebelpflanzen.

Digby. 56864. Somatic, premeiotic, and meiotic nuclear divisions of *Galtonia candicans*.

Dix. 56871. Auseinanderfallen der Fruchtstände bei den Stammpflanzen unserer echten Getreide.

Döring. 56896. Leben der Tulpe.

Dolfus. 56907. Catalogue des
Graminées des Landes.

Domin, 56909. Die im Kaukasus heimischen Koelerien

Druce. 56930. Helleborine Hill or Epipactis Adams.? 56933: Cyperaceae-Caricoideae. 56934: British Carices. 56938: Orchis maculatz var. O'Kellyi. 56946: Helleborine atro-rubens Druce var. Croutheri n. var. **Drummond.** 56967. Agave lurida [with references to other species and a key to the group].

Dumée. 56977. L'embryon des Orchidées.

Dusèn. 56991. Flora des Itatiaia.

Dyer. 56996. Germination of the double coco-nut [Lodoicea sechellarum, Labill.].

Dykes. 57002. Iris Masiae [corrected to I. masia, an undescribed species from Mesopotamia]. 57003: Iris lisbonensis sp. n. 57004: Irises, 57005: New Chinese irises [I. Wilsonii, I. Forrestii, and I. Bulleyana]. 57006: Iris nepalensis and its neighbours. 57007: Autumn-flowering irises. 57007: The Juno irises.

Eames. 57011. Two plants new to Massachusetts. [Potamogeton hybriaus multi-denticulatus and Tridens (davus].

Eichinger. 57051. Polyembryonie beim Weizen.

Elmer. 57080. New Cyperaceae.

Eisner. 57089. Coslogyne cristata.

Elwes. 57091. The genus Eremurus. E[ngleheart]. 57104. Classification of daffodils. [Review.]

Engler u. Krause. 57111. Liliaceae africanae. 57114: Araceae. Nova Guinea.

Enklaar. 57115. L'essence des fleurs de jacinthe. (Hollandais.)

Essed, 57137. Panama disease [of Musa sapientum var.].

Ewing. 57163. Scottish alpine forms of *Carex* [n. f. and var.].

Ewins. 57164. Narcissine: an alkaloid from the bulb of the common daffodil (Narcissus Pseudonarcissus [var. Princeps]).

Exner und Exner. 57165. Physikalische Grundlagen der Blütenfärbungen.

Fawcett and Rendle. 57212. New Jamaica orchids. [Including a new Stelis from British Guiana.] 57213: Flora of Jamaica.

Fedčenko. 57216. Fritillaria askhabadensis Micheli. (Russ.) 57218: A new tulip from Bokhara [T. Hoogiana].

Fedde. 57228. Species novas in Gardeners Chronicle, 3. ser., XLIII-XLIV (1908), XLV-XLVI (1909) descriptas compilavit.

Fernald. 57244. Juncus articulatus, var. nigritellus in Maine. 57245: Fimbristylis Frankii Steud., var. brachyactis, n. var. 27248: Scirpus Smithi in Massachusetts. 57249: New and little-known Mexican plants, chiefly Labiatae.

North American variations of Juneus effusus. 57259: A summer's botanizing in eastern Maine and western Brunswick.

Finet. 57285. Orchidée nouvelle de Madagascar. 57286: Orchidées de l'île Sakhalin. 57287: Dichopus. 57288: Pelma. Orchidacearum genus novum. 57289: Megacl.nium nouveaux. 57290: Bolbophyllum cylindraccum Ldl. et B. khasyanum Griff. 57291: Orchidées de l'Annam. 57292: Orchidées du Sutchuen. 57293: Fleurs anormales de Megaclinium colubrinum Reich.

Flaksberger. 57336. Varietäten des Weizens in Semiretschje (Turkestan). (Russ. mit deutsch. Rés.)

Fleischmann. 57338. Ein neuer Orchideenbastard: *Spiranthes aestivalis* × autumnalis.

Franck. 57397. La division nucléaire et cellulaire chez la canne à sucre. (Hollandais.)

Franke. 57401. Odontoglossum tripudians Rchb. f. und anderes.

pudians Rehb. f. und anderes.

Fries & Mårtenson. 57427. Trisetum agrostideum Fr. (Schwedisch.)

Frisendahl. 57432. Epipogium aphyllum in Schweden. (Schwedisch.)

Gagnepain, 57510. Hydrocharitacées, Burmanniacées, Zingibéracées, Marantacées [de l'Indo-Chine].

Gamble. 57523. Bamboos of the Philippine islands.

Gammie. 57524. Orchids of the Bombay Presidency.

Gandoger. 57525. Les Anthurium de l'Ecuador. 57526: La flore de l'île Kolgujew (Russie arctique).

Gassner. 57549. Keimungsbedingungen einiger südamerikanischer Gramineensamen. 57551: Anbau und

Entwicklung von Getreidepflanzen im subtropischen Klima.

Gatin. 57558. Palmiers branchus.

Gehrmann. 57573. Ein Palmenschädling auf Samoa.

Gentil. 57578. Palisota Elizabethae, L. Gentil [and] P. Albertii, L. Gentil [n. spp. from the Belgian Congo].

Gèze. 57602-4. Le Typha angustata dans les Bouches-du Rhône.

Gillot et Ormezzano. 57631. Monstruosités végétales.

Gisevius und Böhmer. 57636.

Glück. 57643. Caldesia parnassifolia im Königreich Bayern.

[Goeschke.] 57648. Unser Iris-Sortiment.

Goiran. 57656. Specie o forme di Graminacee nizzarde e veronesi. 57657: De Cyperis agri nicaeensis. 57658: Di alcune stazioni veneto-trentine di Carex ornithopodioides Hausmann. 57659: Bromus inermis Leyss. 57661: Graminaceae nicaeeuses.

Gorter. 57687 Dioscorine.

Griffon et Maublanc, 57752. Nouvelle rouille des Orchidées de serres. 57759: Une chytridiuée nouvelle parasite d'un gazon de Ray-grass.

Gross, 57782, Lötzen : Flora,

Guadagno. 57798. I. Alopecurus ventricosus Pers. II. Potentilla fruticosa L. III. Cerastium siculum Guss. IV. Ranunculus lateriforus DC. V. Scutelluria alpina L. 57799: L'Epipogium aphyllum (Schm.) Sw. nell' Italia meridionale.

Gumbleton. 57867. Origin of some new hybrid Freesias.

Guttenberg. 57872. Blütenbiologische Einrichtungen der Orchideengattung Catasetum.

Győrffy. 57878. Crocus Heuffelianus Herb. var. scepusiensis Rehmann et Woloszczek.

Haastert et Ledeboer. 57886. [Expériences de culture sur la canne à sucre.] (Hollandais.)

Hackel. 57888. Gramineae novae.

et Briquet. 57889. Graminées de l'herbier de Haller filius.

Haglund, 57906. Scirpus radicans Schkuhr in Westmanland gefunden. (Schwedisch.)

Hall and Russell. 57925. Factors determining the yield of wheat.

Hanbury. 57944. Abnormal Carex. [C. laevigata, Smith, with the terminal spike androgynous.]

Harshberger. 57978. Vivipary in Tillandsia tenuifolia 1.

Hazewinkel. 58024. Le jus de la canne à sucre.

Heckel. 58032. De l'action du froid et des anesthésiques sur les feuilles de l'Angraecum fraquans Thou (Faham) et sur les gousses vertes de la vanille.

Heller. 58069. New combinations. Henriksson. 58100. Carex Pseudocyperus L. in Dalsland. (Schwedisch.)

Herrmann. 58130. Das phylogenetische Alter des mechanischen Gewebesystems bei *Setaria*.

Hickel. 58162. Agave americana et Opuntia Ficus indica.

Hildebrand. 58179, 81. Lilium giganteum: Lebensverhältnisse. 58182: Die Krötenorchis.

Hiltner. 58209-10, 13, 15.

Hitchcock and Chase. 58229. North American species of Panicum.

Hochreutiner. 58233. Sertum Madagascariense. 58236: New or littleknown species in the herbarium of the New York botanical garden.

Holdefleiss. 58270. Erst im Frühjahr aufgegangenes Wintergetreide. 58271: Zea Mays.

Hollós. 58287. Flora von Kecskemét. Holmes. 58298. Colchichum seeds.

Honcamp und Zimmermann. 58315. Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

House. 58342. Plants from western North Carolina.

Houzeau de Lehaie. 58343, 58344. Culture des bambous en France.

Howard, Leake and **Howard.** 58350. Effect of environment on composition of grain in wheat.

Hryniewiecki, 58360. Verbreitung von *Elodea canadensis* Michx. in Russland. (Russ.) Hudezeck. 58370. Haferflugbrand.
Hummel, 58384. Zweizeilige Gerste.

Tuntomann 50900 Danner

Huntemann. 58388. Roggen.

Ichimura, 58407. Analytical key of genera and species of Japanese gramineae. (Japanese.)

Ihne. 58411. Winterroggen.

Jablonowski, 58451. "Frit"?

Jacobasch. 58463. Fasciation und Fission und deren Wirkungen am Spargel. (Asparagus officinalis L.)

Jaczewski. 58475. Getreide.

Jansen et Wachter. 58488. Graminées de détermination difficile. (Hollandais.)

Jeanpert. 58496. Le Potamogeton mucronatus aux environs de Paris.

Johansson. 58529. Vascular plants of Gotland. 58530: [Cheirvanthus Cheiri and Triticum satirum]. (Schwedisch.) 58532: Glyceria maritima (Huds.) Wahlb. Var. arenaria Fr. and Glyceria rilfoidea (Ands.) Th. Fr. (Schwedisch.)

Jones. 58543. Spots on Arum leaves.

Jong. 58544. Dosage du citral dans l'essence de lemongrass. (Hollandais.)

Jungé, A. E. 58563. Nouvelles espèces de *Stipa* de Turkestan. (Russ. av. rés. fr.)

Junge, P. 58569. Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. 58570: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.

Kesselring. 58632. Lilium cernuum Komar. (Russ, mit deutsch. Rés.)

Killer. 58650.

K[inch]. 58653. Experiments on permanent grass land, 1910.

and B. S. 58653a. Manurial experiments on oats at Coates, 1910.

Kirk. 58661. Two Vermont grasses rediscovered. [Eragrostis capillaris and Muhlenbergia sobolifera.]

Klugh. 58691. Excretion of sodium chloride by Spartina glabra alterniflora.

Kneucker. 58694. Bemerkungen zu den "Cyperaceae (exclus. Cavices). Restionaceae, Centrolepidaceae et Juncaceae exsiccatae". 58695: Bemerkungen zu den "Gramineae exsiccatae". Knowlton. 58707. Scheuchzeria palustris L. [in Massachusetts].

Köck. 58726. Bakterien als Pflanzenschädlinge.

Kolkunov. 58760. Lokale Rassen der Kulturpflanzen als Selektionsmaterial. (Russ.) 58761: Die Resultate des Studiums verschiedener Maissorten vom anatomisch - physiologischen Standpunkte. (Russ.)

Komarov. 58771. Hydrocharidées de la province de Sud-Oussouri. (Russ. av. rés. franc.)

Koorders. 58783. Pandanaceae von Java. 58784, 58785: [Floraison de quelques Bambusées.] (Hollandais.)

Korff. 58793. Banana.

Kovács. 58810. Carex echinata Murr. (1770) ist C. stellulata Good. (1794).

Kozo-Polianskij. 58813. Anomalien in der Blütenbildung. (Russ.)

Kränzlin. 58817. Orchidaceae fiifora Reichb. f. 58818: Polystachya dendrobiiflora Reichb. f. 58819: Maxillaria Johniana [n. sp.]. 58820: Zygopetalum chloranthum n. sp. 58821: Mormodes Wolteriana and Calasetum tenebrosum [n. spp. from Peru]. 58822: Sobralia blanda, Krinzl. n. sp. 58823: Eine neue Cleisostoma-Art von den Philippinen. 58824: Orchidaceae-Monandrae-Deudrobiinae.

Krause, E. H. L. 58840. System der Gramineen. 58841: Spelz und Emer. 58843: Heimat des Spelz.

Krause, F. 58844. Scolecotrichum graminis Fuck. f. Avenae Erikss.

Kroll. 58867. Polygamie bei Polygonatum officinale All.

Kükenthal, 58893. Cyperaceae novae.

Kunckel d'Herculais. 58906. Rapport des Insectes Lépidoptères avec les fleurs des Zingibéracées et en particulier avec celles des Heduchium.

Kuntz. 58909. Versuch, die Formen von Calamagrostis Halleriana des Allerwaldes zu charakterisieren und systematisch zu ordnen.

Lagerheim. 58960. Neottia Nidus avis f. pallida Wirtg. (Schwedisch.)

Lakowitz. 58965. Gabelung der Blütenstandachse von Epipactis latifolia All. var. violacea Durand Duqu. [= E. sessilifolia Peterm.]

Lang, H. 58976. Weizen.

Lang, W. 58977. Weizen.

Lanza. 58986. Sanseverina rorida Lanza n. sp. somalensis.

Larionov. 58991, 58993. Fundort des wilden Einkorns in Russland. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Laubert. 59003. Panaschüre (Buntblättrigkeit) der Tradescantia cumanensis. 59001: Gloeosporium.

Lechmere, 59041. Two embryo-sac mother-cells in the ovule of Fritillaria.

Le Clerc und Leavitt. 59043. Einfluss der Umgebung auf die Zusammensetzung des Weizens.

Lecomte. 59057. Nouvelle station de Ericcaulon nautiliforme en Indo-Chine. 59059: Deux Ericcaulon nouyeaux de Corée.

Ledien. 59066. Maxillaria Sanderiana. 59067: Cyrtopodium punetabut 59068: Sobralia. 59069: Zygopetalum maxillare Lcdd. 59070: Anguloa Ruckeri Ldl. var. oder vielleicht: Anguloa Cliftonii Auct.

Lees. 59076. Helleborine atrorubens var. Croutheri [Druce].

Leick. 59094. Blütenwärme der Araceen.

Léveillé. 59150. Decades plantarum novarum.

Lindman, 59198. Floraler Syndimorphismus einiger Festuceen. 59203: *Poa remota* Forselles ist eine selbstständige Art. (Schwedisch.)

Lipskij. 59226. Contributio ad floram Asiae Mediae.

Litvinov. 59229. Florae turkestanicae fragmenta.

Loesener, 59252. Plantae Selerianae, 59253: Mexikanische und zentralamerikanische Novitäten.

Loher. 59265. Calanthe lilacina [n. sp. from the Philippine Islands].

Lojacono - Pojero. 59270. Piante vascolari spontanee o indigenate in Sicilia.

Lolli. 59271. Triticum turgidum.

Lommel. 59272. Kokosnüsse aus Zansibar und Kilosa. 59273: Ostafrikanische Ölpalmen. Long. 59276. Range extension of Scirpus Smithii var. setosus. [From New Jersey and Delaware.]

Lopriore. 59284. Una nuova foraggera. [Stenotaphrum americanum.]

Lüscher. 59307. Flora des Kantons Solothurn.

Lundegård. 59344. Kernteilung in den Wurzelspitzen von Allium Cepa und Vicia Faba.

McAllister. 59357. Development of the embryo sac of Smilacina stellata.

Mackenzie. 59377. Carex.

Magnus. 59385. Anwachsungen der Sepalen an das Gynostemium von Orchideenblüthen.

Makino. 59413. Flora of Japan.

Malme. 59430. Une nouvelle Xyridacée du Brésil. 59434 : Anatomie der Xyridazeen. 59436 : Epipogum aphyllum in Roslagen (Uppland).

Marchal. 59470. [La chenille du Castnia licus sur la canne à sucre.] (Hollandais.)

Marloth. 59489. New South African succulents.

Marshall. 59504. Helleborine atroviridis, W. R. Linton, in W. Sutherland. 59506: Carex. [Kukenthal's monograph with reference to the British species.]

Martelli, 59526. Le Freycinetia delle isole Filippine. 59527: Nuove specie di Freycinetia. 59528: Enumerazione delle Pandanaceae.

Masera. 59537. Cultura forzata della Sprekelia formosissima. 59538: L'Iris susiana.

Matsumura. 59558. Zuckerrohr.

Mattei. 59563. Il bambù dell'Eritrea. 59568: Altre Graminacee a nettarii.

e Tropea. 59576. Eragrostis in rapporto ai nettarii estranuziali.

Mayer. 59604. Orchidaceen in Württemberg u. Hohenzollern.

Menz. 59644. Spaltöffnungen der Assimilationsorgane und Perianthblätter einiger Xerophyten.

Merrill. 59658. Philippine plants.

and Merritt. 59660. Flora of Mount Pulog.

Miethe. 59701. Cynorchis purpurascens, Thou. 59702: Dendrobium Coelogyne Rchb. f.

Migliorato. 59709. (Orchidee dei dintorni di Napoli.)

Mildbraed, 59715. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907-1908.

Millward. 59721. Zapupe, a new fibre plant [Agave sp.].

Mingioli. 59727. Utilizzazione del Asphodelus ramosus.

Moertlbauer. 59760. Einfluss verschiedenzeitiger Salpeterdüngung auf Ausbildung und Ertrag der Getreidepflanze. Diss.

Moore. 59813. Agropyron.

Mottier. 59856. Nuclear phenomena of sexual reproduction in angiosperms.

Müller, C. 59875. Karyokinetische Bilder in den Wurzelspitzen von Yucca.

Müller, J. 59876. Der Steinbrand des Weizens und seine Bekämpfung.

Murr. 59917, 59918, 59919. Flora von Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und dem Kanton St. Gallen.

Nakai. 59952. Aliquot novae plantae ex Asia orientale. 59955: New Japanese *Eriocaulon*.

Nawaschin. 59986. Bildung der Spermakerne bei *Lilium Martagon*.

Neuman, 60025. The northern Orchis-forms. (Swedish.) 60026: Carex paniculata × remota, new for Sweden.

Neumann. 60029. Gehalt und Verteilung der Stickstoffsubstanz bei den einheimischen Weizen.

Nicotra. 60053. Le système des monocotyledonées.

Nilsson-Ehle. 60068. Kreuzungsuntersuchungen an Hafer und Weizen.

Oberstein. 60101. Mais.

O'Brien. 60104. Callista v. Dendro-bium.

Palmgren. 60213. Carex digitata × ornithopoda aus Åland. 60214: [Glyceria suecica aus Finland.] (Schwedisch.)

Pammer. 60220. Degeneration des Roggens.

Pampanini. 60221. Iris Cengialti Ambr. 60225: Agave littaeaoides. 60229: (Agave littaeaoides Pamp. n. sp.) 60233: Agare Pavoliniana Pampanini n. sp. 60234: Dasylirion e specialmente D. quadrangulatum Wats. 60238: Piante vascolari raccolte nell' Hupeh.

Parish. 60267. Roezl and the type of Washingtonia. 60268: Introduced plants of S. California. 60269: Southern California Juneaceae.

Pearson. 60349. The spots of Arum maculatum.

Pease and Moore. 60350. Agropyron caninum and its North American allies.

Peglion. 60360, Gramineen.

Penzig e Bevilacqua. 60380. Descrizione d'un nuovo ibrido bigenerico (Serapias neglecta × Orchis Morio).

Perkin. 60388. A natural substantive dye-stuff. [Red dura, from Andropogon Sorghum var. vulgaris.]

Petrie. 60447. New species of native grass (*Poa*).

Pilger. 60479. Gramineae africanae.

Poisson. 60537. Broméliacées. Pond. 60545. Ruppia maritima.

Preda. 60589. Una nuova forma di Arisarum vulgare Targ. Torz.

Preuss. 60604. Kokospalme.

Prinsen Geerligs. 60626. Relation entre la teneur en potasse et en saccharose de la canne à sucre. (Hollandais.)

Prodán. 60630. Flora des Komitates Bács-Bodrog. (Ungar.)

Quante. 60681. Gewichtsverhältnisse der Getreidekörner.

Radó. 60704. Lichtsinnesorgane einiger Laubblätter.

Ragionieri, 60708. Le Freesie.

Raum 60733 Hafersorten.

Rebsch. 60756. The bamboo (Dendrocalamus strictus) forests of the Ganges divisions u.p.

Recenti. 60758. Anthurium Warocqueanum × crystallinum.

Reed. 60765. Variations in the flowers of Tulipa.

Regel, Flaksberger und Malĭcev. 60770. Die wichtigsten Formen des Weizens, der Gerste und der Unkräuter Russlands, (Russ.)

Reh. 60772. Kokospalmen.

Reid and Reid. 60790. The pliocene flora of Tegelen.

Rendle. 60822. Orchids.

and Greves. 60824. A new Musa [M. Bagshawei] from Uganda.

Riccobono. 60843. Doryanthes Palmeri Hill.

Rivière. 60904. Maïs pseudo-androgyne.

Robert-Tissot. 60913. Physiologie de Fritillaria Meleagris.

Rolfe. 60945. Evolution of the Orchidaceae. 60946: Callista amabilis [and] Dendrobium vexans. 60948: Dendrobiums of the D. bigibbum group. 60949: The genus Sarcopodium. 60950: Trevoria Lehmanni [and other species. n. spp.].

Rosenthaler. 60984. Verhalten der Haare einiger Getreidearten gegen Salzsähre

Roster. 50998. La Erythea armata S. Wats.

Rothert. 61012. Sparganien des Russischen Reiches (zugleich Europas).

Roževic. 61022. Conspectus Graminearum Turkestaniae. (Russ.)

Rusby. 61049. New species from Bolivia.

Russell. 61054. Wheat-growing.

Rydberg. 61075. Rocky mountain flora.

Sanders. 61126. Electrical phenomena and metabolism of Arum spadices.

Sántha. 61136. Raphiabast. (Ungar.) Sapéhin. 61137. Pflanzenteratologische Bemerkungen. (Russ.)

Saunders. 61154. Wheat breeding in Canada.

[Scherpe.] 61218. Hafer.

Schinz, 61229. Liliaceae africanae.

Schlechter. 61233. Orchidaceae novae et criticae. 61234: Revision der Orchidaceen von Deutsch-Samoa.

Schönland. 61301. Morphology and biology of a new species of *Haworthia*. 61303: Flowering plants from Port Elizabeth. 61305: A new species of *Alre* from Namaqualand.

Schoute. 61315. [La ramification chez les Graminées.] (Hollandais.) 61316: Die Pneumatophoren von Pandanus.

Schube. 61347. Schlesische Gefässpflanzen. Berlin (P. Parey).

Schulz. 61362. Smilax Linn.

Schuster. 61387. Aderung des Monocotylenblattes.

Schwartz, E. J. 61400. A new parasitic disease of the Juncaceae.

Schwartz, M. 61405. Kokospalmen.

Scribner, Lamson and Merrill. 61426. The grasses of Alaska.

Seelhorst. 61440. Die Form und Ausbildung der Weizenähren.

Selander. 61449. Einige für Skandinivien neue Hybriden [Poa Chaixi × pratensis, Carex Buxbaumi × rigida, C. ericetorum × pilulifera, Gymnadenia albida × conopea].

Sernander. 61483. Scirpus radicans Schkuhr in Närke gefunden. (Schwedisch).

Seydel. 61501. Cyclanthaceen.

Sharp. 61503. Squill studied historically [Urginea Scilla].

shutt. 61528. Chemical work on Canadian wheat and flour.

Širajevskij. 61554. Verbreitung von *Elodea canadensis* Michx, in Russland. (Russ.)

Sirena. 61555. Chamaerops humilis Linn.

Sjövall. 61567. Gagea arvensis und Lathyrus sphaericus in Skåne. (Schwedisch.)

Sjollema und Ruyter de Wildt. 61568. Vergleichende Kulturversuche mit einigen Hafervarietäten.

Skalozubov. 61570. Verbreitung von *Elodea canadensis* Michx. in Russland. (Russ.)

Skårman. 61571. Nordgrenze der *Melica uniflora* Retz. in Schweden. (Schwedisch.)

Smith, J. J. 61602. Terminale Blütensmide bei Grammatophyllum speciosum Bl. und Calanthe triplicata Ames. 61603: Neue papuanische Orchideen. 61604: Coelogime × Stanny (C. pandurata Lndl. × C. asperata Lndl.). (Hollandais.) 61605, 61608: Orchideen, Burmanniaceae, Corsiaceae u. Stemonaceae von Neu-Guinea. 61610: Orchideen von Java.

(M-8916)

Smith, R. W. 61613. Floral development and embryogeny of *Eriocaulon* septangulare.

Smith. 61614. Grasses.

Soenke. 61624. Englisch Raygras und Knaulgras. Diss.

Sonntag. 61641. Phragmites oeningensis A. Br. bei Danzig.

Soskin. 61652. Die Oelpalme.

Sperling. 61664. Ist der Proteingehalt der Gerstenkörner eine erbliche Eigenschaft?

Sprenger. 61680. Calanthe. 61681: Miscauthus japonicus Anders. (Eulatis japonica.) 61682: Cymbidium. 61683: Asparagus leonis Spreng. 61685: Yucca Draco Sprenger. 61686: Remusatia vivipara, Schott. 61688: Dyckia floribunda Grisel. 61690: Galanthus corcyrensis Leichtl.

Stapf. 61700. Diagnoses Plantarum Africae. Gramineae. 61701: History of the wheats. 61703: Garnotiella.

Stapledon, 61704. Flora of certain Cotswold pastures.

Steglich. 61719. Weizen.

Stewart. 61743. Fertilization of Orchis maculata.

Stichel. 61747. Amaryllis vittata durch eine Fliege geschädigt.

Stigell. 61756. Beziehungen zwischen dem spezifischen Gewicht und der Keimungsenergie bei Avena sativa-Früchten.

Stok. 61770. Sélection des plantules germées de canne à sucre. 61771: Croisement du Zea Mays L. et de l'Euchlaena mexicana Schrad. (= Reania luxurians Dur.). 61772: [Attaque du riz par des chenilles perforantes.] 61773: Diverses variétés de riz. 61775: Corrélations chez Oryza sativa L. (Hollandais.)

Stopes. 61788. The fossil flower, Cretovarium.

Strecker. 61809. Erkennen und Bestimmen der Wiesengräser.

Strömman. 61813. Psamma arenaria (L.) Roem & Sch. in Helsingland gefunden. (Schwedisch.)

Strube, 61817. Weizen.

Stutzer. 61818. Auswintern landwirtschaftlicher Kulturpflanzen.

Svedelius, 61843. Die florale Organisation bei der Araceen-Gattung Lagenandra.

Szafer. 61869. Assimilationsorgane von Danae racemosa (L.) Mönch.

Tacke. 61873. Die sog. Dörrfleckenkrankheit des Hafers.

Takeda. 61884. Nouvelles Calamagrostis du Japon.

u. Nakai. 61885. Plantae ex insula Tschedschu.

Taliev. 61891. Vegetation der Felsen des Taurischen Gebirges. (Russ.)

Tarrach, 61906. Getreide.

Taylor. 61915. Local flora notes.

Terracciano. 61918. Orchideae in Sardegna.

Thaisz, 61924. Flora des Abauj-Tornaer Komitats.

Thompson. 61959. Juncus bicephalus und J. bufonius.

Tidestrom. 61980. Peltandra, Rafinesque.

Tilse. 61982. Bastardnatur von

Tischler. 61985. Orchideen-Wurzeln. 61986: Entwicklung des Bananen-Pollens.

Trabut. 62044. Le blé sauvage en Palestine. 62045: L'origine des avoines cultivées.

Traverso. 62064. Chamaedorea Ernesti-Augusti × Schiedeana.

Trelease, 62071. Furcraea.

Tschermak. 62134. Fruchtbarkeitsund Infektionsverhältnisse der Gerstenund Roggenblüte.

T[urrill]. 62170. Carex runssoroensis, K. Schum.

Ugrinskij. 62180. Orchis laxiflora Lam. (Russ, et rés, franc.)

Ultée. 62185. [L'essence de Cymbopogon (Andropogon) Nardus.] (Hollandais.)

Urban, 62198.

Vesterlund. 62282. Scirpus radieans auch in Södermanland. (Schwedisch.)

Vercoutre. 62283. Silphium.

Vilmorin, 62308. Bambous.

Vollmann. 62359. Flora von Bayern.

Vries. 62378. Federgras.

Wagner. 62404. Getreidebrand.

Walther, Krasnosselsky, Maximow und Malcewsky. 62423. Blausäuregehalt der Bambusschösslinge.

Weatherby. 62443. Genus Echeandia. 62445: Mexican phanerogams.

Went. 62486. Triuridaceae. Nova

Werner. 62488. Verbreitung vom Elodea canadensis Michx. in Russland. (Russ.)

Wichers und Tollens. 62522, 62523. Die in den Spargeln enthaltenen Bestandteile.

Wigman, 62545. Palmiers.

Wilhelm, 62552. Samenpflanzen.

Winkler. 62588. Flora und Pflanzengeographie von Borneo.

Wirz. 62592. Entwicklungsgeschichte von Sciaphila spec. und von Epirrhizanthes elongata Bl.

Witt. 62603. Odontoglossum tripudians × Pescatorei Charlesworthii. 62604: Befruchtung der Cypripedien. 62605: Angraecum Sanderianum Rebb.

Wolff. 62635. Getreidefliegen.

Woycicki. 62652. Bewegungsapparate in den Inflorescenzen der Gräser. (Russ.)

Wright. 62654. Neoglazioria concolor [n. sp. from Brazil].

Zavitz. 62701. Influence of good seed in wheat production.

Zimmermann, G. 62722. Malaxis paludosa Sw.

Zimmermann, W. 62725. Orchidaceen Badens.

Zinsmeister. 62727. Eine bemerkenswerte Form des Bastardes Orchis incarnatus × latifolius F. Schultz = O. Aschersonianus Hausskuecht.

SYSTEMATIC.

General.

BARDIÉ. 55679; BARTAL. 55701; CHIOVENDA & CORTESI. 56499; DIELS. 56852; HOLLÓS. 58287; JABLONOWSKI. 58451; LOMMEL. 59273; MOTTIER. 59856; MCRR. 59919; PRODÁN. 60630; REID and REID. 60790; SCHUEZ 61347; SCHUSTER. 61387; STAPLEDON. 61704; STUTZER. 61818; TAYLOR. 61915; THAISZ. 61924; WILHELM. 62552.

Special.

Acampe [Orchideae]. HOCHREUTINER. 58236.

Aceras [Orchideae]. ZIMMERMANN. 62725.

Acorus [Aroideae]. Pampanini.

Aegilops [Gramineae]. LOJACONO-POJERO. 59270.

Aframomum [Scitamineae]. MILD-BRAED, 59715.

 Agave
 [Amaryllideae].
 Berger.

 55847;
 Drummond
 56967;
 Hickel.

 58162;
 Millward.
 59721;
 Pampanini.

 60225,
 60229,
 60233.

Aglossorhyncha [Orchideae]. SMITH. 61603.

 Agropyton
 [Gramineae]
 Lojacono

 Pojero
 59270;
 Moore
 59813;

 Pease
 60350;
 Rydberg
 61075;

 Scribser & Merrill
 61426.
 61075;

Agrostis [Gramineae]. HACKEL. 57888; LOJACONO - POJERO. MILDBRAED. 59715; RYDBERG. SCRIBNER & MERRILL. 61426.

Agrostophyllum [Orchideae]. SMITH.

Aira [Gramineae]. LOJACONO-POJERG. 59270.

Albuca [Liliaceae]. ENGLER & KRAUSE. 57111; MILDBRAED. 59715; SCHÖNLAND. 61303.

Alisma [Alismaceae]. Lojacono-Pojero, 59270.

Alismaceae v. Alisma, Butomus, Caldesia, Sagittaria.

Allium [Liliaceae]. Köck. 58726; LOJACONO-POJERO. 59270; LUNDEGÅRD. 59344; MAKINO. 59413; MATSUDA. 59555; TAKEDA & NAKAL. 61885.

(M-8916)

Aloë [Liliaceae]. BERGER. 55846; CONDÒ-VISSICCHIO. 56636; MARLOTH. 59489; MENZ. 59644.

Alopecurus [Gramineae]. GUADAGNO. 57798.

Alpinia [Scitamineae]. WINKLER, 62588.

Amaryllideae v. Agave, Bomarea, Doryanthes, Erinosma, Furcraea, Galanthus, Haemanthus, Hippeastrum, Hymenocallis, Narcissus, Pancratium, Sprekelia, Zephyranthes.

Amaryllis [Amaryllideae]. STICHEL. 61747.

Ampelodonax n. gen. [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Anchomanes [Aroideae]. Chevalier. 56485.

Ancistrophyllum [Palmae]. Beccari. 55773.

Andropogon [Gramineae]. Hochreu-Tiner. 58236; Jose. 58544; Lojacono-Pojero. 59270; Mildbraed. 59715; Perkin. 60388; Pilger. 60479; Staff. 61700.

Anelytrum n. gen. [Gramineae]. HACKEL. 57888.

Angraecum [Orchideae]. Heckel. 58032: Witt. 62605.

Anguloa [Orchideae]. Ledien. 59070.

Aniselytron n. gen. [Gramineae]. MERRILL. 59660.

Anthericum [Liliaceae]. Engler u. Krause. 57111; Schinz. 61229; Weatherby. 62445.

Anthoxanthum [Gramineae]. Loja-cono-Pojero. 59270.

Anthurium [Aroideae]. Brown. 56214; GANDOGER. 57525; RECENTI. 60758.

Anticlea [Liliaceae]. Heller. 58069.

Antinoria [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Anubias [Aroideae]. Chevalier. 56485.

Apicra [Liliaceae]. MENZ. 59644.

Apocopis [Gramineae]. HOCHREUTINER. 58236; WINKLER. 62588.

Aponogeton [Naiadaceae]. Camus. 56351; Hochreutiner. 58233.

2 8 2

Appendicula [Orchideae]. SMITH 61605.

Areca [Palmae]. Beccari. 55770, 55772; Coleman. 56602.

Arisaema [Aroideae]. Merrill. 59660; Mildbraed. 59715.

Arisarum [Aroideae]. Preda. 60589. Aroideae. Leick. 59094; Nicotra. 60053.

v. Acorus, Anchomanes,
Anthurium, Anulbias, Arisaema, Arisarum, Arum, Cercestis, Cryptocoryne,
Culcasia, Cyrtosperma, Diandriella,
Heteropsis, Homalomena, Lagenandra,
Monstera, Peltandra, Pistia, Pothos,
Raphidophora, Remusatia, Zantedeschia.

Arthraxon [Gramineae] TAKEDA & NAKAI, 61885.

Arum [Aroideae]. Jones. 58543; PEARSON, 60349; SANDERS. 61126.

Arundina [Orchideae]. HOCHREUTINER. 58236.

Arundinaria [Gramineae]. PILGER. 62198.

Arundinella [Gramineae]. Hackel, 57888.

Asagraea [Liliaceae]. Rusby. 61049. Asparagus [Liliaceae]. JACOBASCH. 58463; SPRENGER. 61683; WICHERS & TOLLENS. 62522, 62523.

Asphodelus [Liliaceae]. Baldacci. 55642; Mingioli. 59727.

 Avena
 [Gramineae]
 Adrianov

 5543; Arisz
 55541; Böhmer
 56000;

 Brolli
 56199; Clausen
 56565;

 Hiltner
 58209; Hudezeck
 58370;

 Kincii
 58653a; Krause
 58844;

 Lojacono-Poiero
 59270; Nilsson-Ehle
 60068; Raum
 60733; Scherpe

 61218; Stigell
 61756; Solllema
 &

 Ruyter de Wildt
 61568; Tacke
 61873; Trabut
 62045.

Bacularia [Palmae]. Beccari. 55765.

 Bambusa
 [Gramineae]
 DEMANGE.

 56820;
 GAMBLE.
 57523;
 HOCZEAU DE

 LEHAIO.
 58343,
 58344;
 KOORDERS.

 58784;
 MATTEI.
 59563;
 VILMORIN.

 62308.
 ...
 ...
 ...

Bellevalia [Liliaceae]. Lojacono-Pojero, 59270.

Bolbophyllum [Orchideae]. Finet. 57290.

Bomarea [Amaryllideae]. Hochreutiner. 58236.

Botryanthus [Liliaceae]. LOJACONO-POJERO. 59270.

Bouteloua [Gramineae]. Loesener. 59252.

Bromeliaceae, Poisson. 60537.

ziovia, Pitcairnia, Tillandsia.

Bromheadia [Orchideae]. SMITH. 61605.

Bromus [Gramineae]. BORNMÜLLER. 56063; GOIRAN. 57659; JUNGE. 58570; LOJACONO-POJERO. 59270; RYDBERG. 61075; MERRILL. 61426.

Bulbine [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111.

 Bulbophyllum
 [Orchideae].
 Носн-59413;

 REUTINER.
 58236;
 Макімо.
 59413;

 SCHLECHTER.
 61233,
 61234;
 Sмітн.

 61603,
 61605.

Bulbostylis [Cyperaceae]. URBAN. 62198.

Burmanniaceae. Gagnepain. 57510.

v. Corsia, Gymnosiphou, Thismia.

Butomus [Alismaceae]. JUNGE. 58570.

 Calamagrostis
 [Gramineae]
 Alm

 qvist
 55458;
 Gandoger
 57526;

 Kuntz
 58909;
 Scribner
 & Merrill

 61426;
 Takeda
 61884.

Calamus [Palmae]. Beccari. 55765, 55766, 55772.

Calanthe [Orchideae]. Loher. 59265; Schlechter. 61234; Smith. 61602; Sprenger. 61680.

Calathea [Marantaceae]. RUSBY. 61049.

Callisia [Alismaceae]. GLÜCK. 57643.
Callisia [Commelinaceae]. RADÓ. 60704.

Callista [Orchideae]. DAMMER. 56761; Kränzlin. 58824; O'Brien. 60104; Rolfe. 60946.

Camaridium [Orchideae]. Schlechter. 61233.

 Oarex
 [Cyperaceae]
 Almqvist

 55456;
 Aulin.
 55590;
 Bennett

 55824,
 55828,
 55830,
 55834;
 Crawford

 56704;
 Druce.
 56934;
 Drun.
 56981;

 Ewing.
 57163;
 Fernald & Wiegans

57259 : GOIRAN. 57658: HANBURY. 57944: Henriksson. 58100: Yunge. Kovács. 58810; KÜKENTHAL. 58569: 58893; Léveillé. 59150; Litvinov. 59229; Loesener. 59253; Lojacono-Pojero, 59270: Mackenzie. Marshall, 59506: Matsuda. 59555: MILDBRAED. 59715: Murr. 59918: NEUMAN. 60026; PALMGREN. Pampanini. 60238: Selander. 61449: Turrill. 62170: Vollmann. 62359.

Caryota [Palmae]. Beccari. 55772.

Catasetum [Orchideae]. GUTTENBERG. 57872; KRÄNZLIN. 58821.

Catopsis [Bromeliaceae]. RUSBY. 61049.

Centrolepidaceae. Kneucker. 58694.
Cephalostachyum [Gramineae].
GAMBLE. 57523.

Ceratostylis [Orchideae]. SCHLECHTER. 61233.; SMITH. 61603.

Cercestis [Aroideae]. CHEVALIER. 56485.

Chamaecrista [Palmae]. Britton. 56187.

Chamaedorea [Palmae]. Traverso.

Chamaerops [Palmae]. Avitabile & Veronese. 55597; Blatter. 55973; Sirena. 61555.

Cheirostylis [Orchidaceae]. Gammie. 57524.

Chloris [Gramineae]. Borzì. 56089.
Chlorophytum [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111.

Cipura [Irideae]. RUSBY. 61049.

Cladium [Cyperaceae]. Elmer. 57080; Merrill. 59658.

Cleisostoma [Orchideae]. GAMMIE. 57524; KRÄNZLIN. 58823.

57524; Kränzlin. 58823.

Clinostigma [Palmae]. Beccari.

55770.

Cocos [Palmae]. BECCARI. 55768: $5605\vec{1}$; COOK. 56646: BOORSMA. 56688: 59272: LOMMEL. COURTET. PREUSS. 60604: Reh. 60772; Schwartz. 61405.

Coelogyne [Orchideae]. ELSNER. 57089; SCHLECHTER. 61233; SMITH. 61604.

Colchicum [Liliaceae]. Holves. 58298; Lojacono-Pojero. 59270.

Colpodium [Gramineae]. SCRIBNER and MERRILL. 61426.

Commelina [Commelinaceae]. Rusby. 61049.

Commelinaceae v. Callisia, Commelina, Floscopa, Palisota, Polyspatha, Tradescantia.

Convallaria [Liliaceae]. Exner. 57165.

Copernicia. [Palmae]. Beccari. 55774.

Corallorhiza [Orchideae]. Cornaz. 56657.

Corsia [Burmanniaceae]. Smith. 61607.

Cortaderia [Gramineae]. Dusén. 56991.

Corysanthes [Orchideae]. SMITH. 61603.

Costus [Scitamineae]. MILDBRAED. 59715.

Cretovarium† [Liliaceae]. Stopes. 61788; Stopes & Fujir. 61793.

Crocus [Irideae]. Györffy. 57878.
Cryptocoryne [Aroideae]. Engler &

Krause. 57114.

Cryptostylis [Orchideae]. Smith. 61605.

Culcasia [Aroideae]. Chevalier. 56485: Mildbraed. 59715.

Cyclanthaceae. NICOTRA. 60053; SEYDEL. 61501.

Cycnoches [Orchideae]. DAMMER. 56759.

Cymbidium [Orchideae]. Nakai. 59952; Schlechter. 61233; Sprenger. 61682.

Cymbopogon [Gramineae]. STAPF. 61700; ULTÉE. 62185.

Cynorchis [Orchideae]. Hochreutiner, 58233; Miethe. 59701.

Cynosurus [Gramineae]. Lojacono-Pojero, 59270.

Cyperaceae. Druce. 26933; Kneucker. 58694; Nicotra. 60053.

v. Bulbostylis, Carex, Cladium, Cyperus, Diplasia, Eriophorum, Fimbristylis, Mapania, Pycreus, Rhynchospora, Scirpus, Thoracostachyum.

Cyperus [Cyperaceae]. CAMUS. 56354: Goiran. 57657; Heller.

58069; Lojacono - Pojero. 59270; Mildbraed. 59715; Vollmann. 62359.

Cyphosperma [Palmae]. Beccari. 55770.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Cypripedium} & [Orchideae]. & Witt. \\ \textbf{62604}. \end{array}$

Cyrtopodium [Orchideae]. Ledien. 59067.

Cyrtosperma [Aroideae]. Engler & Krause. 57114.

Cystopus [Orchideae]. Schlechter. 61234.

Danae [Liliaceae]. Szafer. 61869.

Dasylirion [Liliaceae]. Pampanini. 60234.

 Dendrobium
 [Orchideae].
 Dammer.

 56761,
 56763;
 Kränzlin.
 58824;

 Miethe.
 59702;
 O'Brien.
 60104;

 Rolfe.
 60946,
 60948;
 Schlechter.

 61233,
 61234;
 Smith.
 61603,
 61605.

Dendrocalamus [Gramineae]. GAMBLE. 57523; REBSCH. 60756.

Dendrochilum [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Deschampsia [Gramineae]. CHIOVENDA. 56499; RYDBEBG. 61075.

Desmotrichum [Orchideae]. Kränzlin. 58824.

Diandriella n. gen. [Aroideae]. ENGLER & KRAUSE, 57114.

Dichaea [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57212.

Rendle. 57212.

Dichanthelium n. subgen. [Gramineae].

HITCHCOCK & CHASE. 58229.

Dichelostemma [Liliaceae]. STANDLEY. 61695.

Dichopus [Orchideae]. Finer. 57287.

Didymoplexis [Orchideae]. Makino. 59413; Schlechter. 61234.

Dinochloa [Gramineae]. GAMBLE. 57523.

Dioscorea [Dioscoreaceae]. Chevalier. 56488; Gorfer. 57687; Hochreutiner. 58233, 58236; Rcsby. 61049; Winkler, 62588.

Dioscoreaceae r. Dioscorea.

Dipcadi [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111.

Diplocaulobium [Orchideae]. Kränz-Lin, 58824. Diplocentrum [Orchideae]. GAMMIE. 57524.

Dipodium [Orchideae]. SMITH. 61605.

Disporum [Liliaceae]. MERRILL.
59660: TAKEDA & NAKAI. 61885.

Distichlis [Gramineae]. RYDBERG. 61075.

Doryanthes [Amaryllideae]. Ricco-BONO, 60843.

Dracaena [Liliaceae]. Engler & Krause. 57111; Mildbraed. 59715.

Drimiopsis [Liliaceae]. MILDBRAED. 59715.

Dyckia [Bromeliaceae]. Sprenger. 61688.

Echeandia [Liliaceae]. Weatherby. 62443.

Elaeis [Palmae]. Soskin. 61652.

Elionurus [Gramineae]. PILGER. 60179.

 Elodea
 [Hydrocharideae]
 BIRGER.

 55952;
 HRYNEWIECKI.
 58360;

 SHRJEVSKIJ.
 61554;
 SKALOZUBOV.

 61570;
 WERNER.
 62488.

Elleanthus [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Elymus [Gramineae]. Rydberg. 61075; Scribner & Merrill. 61426.

Epicattleya [Orchideae]. Fedde. 57228.

Epidendrum [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213.

Epipactis [Orchideae]. House. 58342; Kozo-Polianskij. 58813; Lakowitz. 58965.

Epipogium vel Epipogon [Orchideae]. Frisendahl. 57432; Guadagno. 57799; Malme. 59436; Zimmermann. 62725.

Eragrostis [Gramineae]. HACKEL. 57888; KIRK. 58661; KNEUCKER. 58695; LOJACONO - POJERO. 59270; MATTEL. 59576; PILCER. 60479.

Eremospatha [Palmae]. Beccari. 55773.

Ermurus [Liliaceae]. ELWES. 57091.

Eria [Orchideae]. SCHLECHTER.
61233, 61234; SMITH. 61603.

Erinosma [Amaryllideae]. Lојасово-Ројево. 59270.

Eriocauleae v. Eriocaulon, Leiothrix, Paepalanthus.

 Eriocaulon
 [Eriocauleae].
 BEAUVERD.

 55748
 55755;
 LECOMTE.
 59059;

 MERRILL.
 59660;
 MILDBRAED.
 59715;

 NAKAI.
 59955;
 SMITH.
 61613.

Eriophorum [Cyperaceae]. Camus. 56354.

& Krause. 57111; Schönland. 61303.

Erythea [Palmae]. ROSTER. 60998. Erythrodes [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61234.

Euchlaena [Gramineae]. Stok. 61771.

Eulophia [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; HOCHREUTINER. 58236.

Fimbristylis [Cyperaceae]. CAMUS. 56354; ELMER. 57080; FERNALD. 57245.

Floscopa [Commelinaceae]. Lévelllé. 59150; Rusby. 61049.

Freesia [Irideae]. Baker. 55634; Gumbleton. 57867; Ragionieri.

Freycinetia [Pandaneae]. Martelli. 59526, 59527.

Fritillaria [Liliaceae]. Fedőenko. 57216; Heller. 58069; Lechmere. 59041; Robert-Tissot. 60913.

Furcraea [Amaryllideae], Borzl. 56087; Trelease. 62071.

Gagea [Liliaceae]. ALECHIN. 55442; BORNWÜLLER. 56063; CHITROVO. 56502; LÉVEHLLÉ. 59150; LOJACONO-POJERO. 59270; SJÖVALL. 61567.

Galanthus [Amaryllideae]. Sprenger. 61690.

Galeandra [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Galtonia [Liliaceae]. DIGBY. 56864.
Garnotia [Gramineae]. KNEUCKER.
58695.

Garnotiella [Gramineae]. STAFF. 61703.
Gasteria [Liliaceae]. Menz. 59644.
Geodorum [Orchideae]. SCHLECHTER.
61234.

Gladiolus [Irideae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Glaziova [Palmae]. Beccari. 55768. Glomera | Orchideael. Smith. 61603.

Glyceria [Gramineae]. JOHANSSON. 58532; NELSON. 56682; PALMGREN. 60214.

 Goodyera
 [Orchideae]
 BURRELL

 50287;
 MAKINO.
 59413;
 PAMPANINI.

 60238;
 SCHLECHTER.
 61233,
 61234;

 SMITH.
 61603;
 TAKEDA
 %
 NAKAI.

 61885.

Gramineae. Appel. 55504, 55507, 55511; BECKER. 55779; CHASSIGNOL. 56473; CHIOVENDA. 56498; DIX. 56871; Dolfus. 56907: Gassner. 57549. 57551; GOIRAN. 57656, 57661; GRIFFON & MAUBLANC. 57759; HACKEL & BRIQUET. 57889; HILTNER. 58215; Нітенсоск 58229; CHASE. HOLDEFLEISS. 58270; ICHIMURA. 58407; JACZEWSKI. 58475; Jansen & Wachter. Kinch. 58653: Koorders. 58785: 58840: LINDMAN. Krause. 59198: MATTEL 59568; MOERTLBAUER 59760;
 Parish.
 60268;
 Peglion.
 60360;

 Quante.
 60681;
 Rosenthaler.
 60984;

 Roževic.
 61022;
 Schoute.
 61315;
 SMITH. 61614; SOENKE. 61624; STREC-KER. 61809; TARRACH. 61906; TRABUT. 62044; Wagner. 62404; Walther et alii. 62423; WOLFF. 62635; WOYCICKI. 62652.

r. Aegilops, Agropyon, Agrostis, Aira, Alopecurus, Ampelodonax, Andropogon, Anelytrum, Aniselytron, Anthoxanthum, Antinoria, Apocopis, Arthraxon, Arundinaria, Arundinella, Avena, Bambusa, Boutelous, Bromus, Calamagrostis, Cephalostachyum, Chloris, Colpodium, Cortaderia, Cymbopogon, Cynosurus, Dendrocalamus, Deschampsia, Dichanthelium, Dinochloa, Distichlis, Elionurus, Elymus, Eragrostis, Euchlaena, Festuca, Garnotia, Garnotiella, Glyceria, Guaduella, Heteranthelium, Hordeum, Isachne, Ischaemum, Koeleria, Lagurus, Lasiacis, Leptochloa, Melica, Merathrepta, Milium, Miscanthus, Molineria, Monostachya, Muehlenbergia, Nardurus, Oplismenus, Oryza, Oryzopsis, Oxytenanthera, Panicum, Paurochaetium. Pennisetum, Phragmites, Poa, Podagrostis, Polypogon, Psamma, Puccinellia, Saccharum, Schizostachyum, Secale, Serrafalcus, Setaria, Spartina, Sphenopholis, Stenotaphrum, Stipa, Tragus, Tridens, Trisetum, Triticum, Vulpia, Zea.

628

Grammatophyllum [Orchideae].

Gronophyllum [Palmae], Beccari. 55765.

Guaduella [Gramineae]. PILGER. 60479.

Gulubia [Palmae]. BECCARI. 55770.
Gymnadenia [Orchideae]. MAKINO.
59413: SELANDER. 61449.

Gymnosiphon [Burmanniaceae]. RUSBY. 61049; SMITH. 61606; URBAN. 62198

 Habenaria
 [Orchideae]
 Rhodora

 Boston Mass. 11 1909 (179–180);
 Brown.

 56220;
 Schlechter.
 61233, 61234.

Haemanthus [Amaryllideae]. Milliberaed. 59715.

Haemodoraceae v. Ophiopogon, Sansevieria.

Haworthia [Liliaceae]. Marloth. 59489; Schönland. 61301.

Hedychium [Scitamineae]. Kunckel d'Herculais. 58906.

Heliconia [Scitamineae]. Loesener. 59252; Rusby. 61049.

Helleborine [Orchideae]. DRUCE. 56930, 56946; LEES. 59076; MARSHALL. 59504.

Hemipilia [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Herminium [Orchideae]. Schlechter, 61233.

Hetaeria [Orchideae]. Schlechter.

61234; SMITH. 61605.

Heteranthelum
Lipskij. 59226.

[Gramineae].

Heteropsis [Aroideae]. Rusby. 61049.

Heterospathe [Palmae]. Beccari. 55765, 55766, 55770.

Hippeastrum [Amaryllideae]. Rusby. 61049.

Homalomena [Aroideae]. Engler & Krause. 57114.

Homalopetalum [Orchideae]. FAW-CETT & RENDLE. 57213.

Hookera [Liliaceae]. Heller, 58069.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Hordeum} \ [\text{Gramineae}]. \ \ \textbf{Abrahamsohn}. \\ 55408 \ ; \quad \text{Appel}. \quad 55506 \ ; \quad \text{Boonstra}. \\ 56049 \ ; \quad \text{Brenchley}. \quad 56154 \ ; \quad \text{Broili}. \end{array}$

50200; Buchwald & Treml. 50258; Compton. 56634; Gisevius & Böhmer. 57636; Hiltner. 58210; Hummel. 58384; Lojacono - Pojero. Recel, Flarsberger & Malícev. 60770; Rydberg. 61075; Sperling. 61664; Tschermak. 62134.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Hornstedtia} \ [Scitamineae]. & Winkler. \\ 62588. \end{array}$

Hyacinthus [Liliaceae]. ENKLAAR. 57115; Köck. 58726.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Hydrocharideae}. & G_{AGNEPAIN}. \\ 57510. & \end{array}$

v. Elodea, Ottelia, Stratiotes.

Hymenocallis [Amaryllideae]. Hoch-REUTINER. 58236.

Inobulbon [Orchideae]. Kränzlin. 58824.

Iphigenia [Liliaceae]. ENGLER & KRAUSE. 57111.

Irideae v. Cipura, Crocus, Freesia, Gladiolus, Iris, Nemastylis, Nothoscordum, Romulea, Sisyrinchium, Solenomelus.

Tris [Irideae]. Bornmüller. 56063; DYKES. 57002, 57003, 57004, 57005; 57006, 57007, 57008; EXNER. 57165; FEDDE. 57228; GOESCHEE. 57648; KÖCK. 58726; MAKINO. 59413; MASERA. 59538; MATSUDA. 59555; PAMPANINI. 60221.

Isachne [Gramineae]. MERRILL. 59658, 59660.

Ischaemum [Gramineae]. Boodle. 56048.

Juncaceae. Kneucker. 58694; Schwartz. 61400.

Luzula. r. Juncoides, Juncus,

Juncoides [Juncaceae]. Heller. 58069.

 Juncus
 Juncaese
 Bartlett.

 5707;
 CAMUS.
 56352;
 FERNALD.

 57244,
 57429,
 57258,
 57259;
 GROSS.

 57782;
 LOJACONO - POJERO.
 59270;
 PARISH.
 60269;
 THOMPSON.
 61959;

 VOLLMANN.
 62359.
 COLORDORIOS.
 61959;
 COLORDORIOS.
 61959;

Koeleria [Gramineae]. Domin. 56909; Lojacono-Pojero. 59270.

Lachenalia [Liliaceae]. Schönland. 61303.

Lagenandra [Aroideae]. Svedelius. 61843.

Lagurus [Gramineae]. LOJACONO-POJERO. 59270.

Lasiacis n. gen. [Gramineae]. HITCH-COCK & CHASE. 58229.

Leiothrix [Eriocauleae]. Beauverd. 55748.

Leopoldia [Liliaceae]. Lojacono-

Lepanthes [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213.

Lepidocaryeae. Beccari. 55773.

Leptochloa [Gramineae]. PILGER. 60479.

Licuala [Palmae]. Beccari. 55765, 55772.

Liliaceae. Gillot & Ormezzano. 57631; Schönland. 61305.

v. Albuca, Allium, Aloë, Anthericum, Anticlea, Apicra, Asagraea, Aspanagus, Asphodelus, Belevalia, Botryanthus, Bulbine, Chlorophytum, Colchicum, Convallaria, Cretovarium, Danae, Dasylirion, Dichelostemma, Dipcadi, Disporum, Dracaena, Drimiopsis, Echeandia, Eremurus, Eriospermum, Friillaria, Gagea, Galtonia, Gasteria, Haworthia, Hookera, Hyacinthus, Iphigenia, Lachenalia, Leopoldia, Lilium, Merendera, Oakesiella, Ornithogalum, Ornithoglossum, Paris, Polyconatum, Polyxena, Scilla, Smilacina, Smilax, Toxicoscordion, Trillium, Triteleia, Tulbaghia, Tulipa, Urginea, Veratrum, Yucca.

Lilium [Liliaceae]. ARNOTT. 55559; EXNER. 57165; HILDEBRAND. 58179, 58181; KESSELRING. 58632; NAWA-SCHIN. 59986; SAPÉHIN. 61137.

Linospadix [Palmae]. Beccari. 55765.

Liparis [Orchideae]. Correvon. 56660; Schlechter. 61234.

Lissochilus [Orchideae]. Kränzlin. 58817.

Listera [Orchideae]. BULMAN. 56271. Livistona [Palmea]. BECCARI. 55774. Lodoicea [Palmae]. DYER. 56996.

Luzula [Juncaceae]. Murr. 59917; Nelson. 56682.

Lycaste [Orchideae]. DAMMER. 56758.

Malaxis [Orchideae]. FAWCETT &
RENDLE. 57213; ZIMMERMANN. 62722.

Mapania [Cyperaceae]. Camus. 56354.

Marantaceae. Gagnepain. 57510.

------ v. Calathea, Sarcophrynium.

Masdevallia [Orchideae]. Schlechter.

61233.

Maxillaria [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57212, 57213; KRÄNZLIN. 58819; LEDIEN. 59066; SCHLECHTER. 61233

Mediocalcar [Orchideae]. Schlechter. 61234: Smith, 61603.

Megaclinium [Orchideae]. Finet. 57289, 57293.

Melica [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270: Skarman. 61571.

Merathrepta [Gramineae]. Heller. 58069.

Merendera [Liliaceae]. Aznavour. 55599; Busch, Marcowicz, Woronow. 56310.

Microstylis [Orchideae]. Schlechter, 61234; Smith. 61603, 61605.

Microtatorchis [Orchideae]. Schlechter. 61234

Milium [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Miscanthus [Gramineae]. Merrill. 59658; Nakai. 59952; Sprenger. 61681.

Molineria [Gramineae]. Lojacono-Pojero, 59270.

Monostachya n. gen. [Gramineae]. Merrill. 59660.

Monstera [Aroideae]. Rusby. 61049.

Mormodes [Orchideae]. Kränzlin. 58821; Schlechter. 61233.

Muehlenbergia [Gramineae]. Hackel. 57888; Kirk. 58661; Rydberg. 61075; Takeda & Nakal. 61885.

Musa [Scitamineae]. Essed. 57137; Korff. 58793; Laubert. 59004; Rendle & Greves. 60824; Tischler. 61986.

Naiadaceae. Nicotra. 60053.

v. Aponogeton, Naias, Potamogeton, Ruppia, Scheuchzeria, Zannichellia, Zostera.

Naias [Naiadaceae]. Bennett. 55835; Lojacono-Pojero. 59270. 630

Narcissus [Amaryllideae]. Engle-HEART. 57104; Ewins. 57164; Lojacono-Pojero. 59270.

Nardurus [Gramineae], Lipskij. 59226; Lojacono-Pojero. 59270.

Nemastylis [Irideae]. Weatherby, 62445.

Neoglaziovia [Bromeliaceae]. Wright. 62654.

Neottia [Orchideae]. LAGERHEIM. 58960.

Nervilia [Orchideae]. Makino. 59413; Schlechter. 61234.

Northoscordum [Irideae]. Beauverd. 55756.

Oakesiella [Liliaceae]. Heller. 58069.

Oberonia [Orchideae]. Schlechter. 61233; Smith. 61603, 61605.

Octarrhena [Orchideae]. Smith.

61603.

Octomeria [Orchideae]. DAMMER. 50757.

Odontoglossum [Orchideae]. Franke. 57401; Witt. 62603.

Oncidium [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61233.

Ophiopogon [Haemodoraceae]. Li VEILLÉ. 59150.

Ophrys [Orchideae]. Cortesi. 56665; Lojacono-Pojero. 59270.

Oplismenus [Gramineae]. Takeda & Nakal. 61885.

Orchideae. Blair. 55961; Bönicke. 56003; Burgeff. 56278; Dammer 56072; Dumée. 56077; First. 57286, 57292; Griffon & Maublanc. 57752; Mannus. 59385; Mayer. 59604; Migliorato. 59709; Rendle. 60822; Rolfe. 60945; Smith. 61610; Trechler. 61985.

v. Acampe, Aceras, Aglossorhyncha, Agrostophyllum, Angraecum, Anguloa, Appendicula, Arundina, Bolbophyllum, Bromheadia, Bulbophyllum, Calanthe, Callista, Camaridium, Catactum, Ceratostylis, Cheirostylis, Cleistostoma, Coelogyne, Corallorhiza, Cryspathes, Cryptostylis, Cyenoches, Cymbidium, Cynorchis, Cypripedium, Cyntopodium, Cystopodium, Desmotrichum, Dichaea,

Didymoplexis, Diplocau-Dichopus. Diplocentrum, lobium. Dipodium. Elleanthus, Epicattleva, Epidendrum, Epipactis, Epipogium, Epipogon, Eria, Erythrodes, Eulophia, Galeandra, Geodorum, Glomera, Goodyera, Grammatophyllum, Gymnadenia, Habenaria, Hellaborine, Hemipilia, Herminium, Hetaeria, Homalopetalum, Inobulbon, Lepanthes, Liparis, Lissochilus, Lycaste, Malaxis, Masdevallia, Maxillaria, Mediocalcar, Megaclinium, Microstylis. Microtatorchis, Mormodes, Neottia, Nervilia, Oberonia, Octarrhena, Octomeria, Odontoglossum, Oncidium, Ophrys, Orchis, Ornithidium, Pelma, Peristylis, Phalaenopsis, Phonucia, Phreatia, Platanthera, Platystele, Pleurothallis, Plocoglottis, Pogonia, Polystachya, Ponthieva, Rhaphidorhynchus, Saccolabium, Sarcanthus, Sarcopodium, Scaphyglottis, Scelochilus, Serapias, Spiranthes, Sobralia. Spathoglottis, Stelis, Stenorrhynchus, Taeniophyllum, Taenia, Trevoria, Trichopilia, Vanilla, Vonrömeria, Vrydagzenia, Zeuxine, Zygopetalum.

 Orchis [Orchideae]
 Druce
 56938;

 JUNGE
 58569;
 LOJACONO - POJERO

 59270;
 NEUMAN
 60025;
 PENZIO

 BEVILACQUA
 60380;
 STEWART
 61743;

 TERRACCIANO
 61918;
 UGRINSKIJ
 62180;

 ZIMMERMANN
 62725;
 ZINSMEISTER

 62727.
 AUGUA
 62725;

Ornithidium [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61233.

Ornithogalum [Liliaceae]. LOJACONO-POJERO, 59270.

Ornithoglossum [Liliaceae]. ENGLER & KRAUSE. 57111.

Oryza [Gramineae]. Agric. Led. Calcutta 1910 No. 1; AMMANN. 55475; STOK. 61770, 61772, 61773, 61775.

Oryzopsis [Gramineae], LOESENER. 59252.

Ottelia [Hydrocharideae]. Komarov. 58771.

Oxytenanthera [Gramineae]. MATTEI. 59563.

Paepalanthus [Eriocauleae]. BEAU-VERD, 55748.

Palisota [Commelinaceae]. Gentil. 57578.

Palmacites † [Palmae]. Reid. 60791.

 Palmae.
 BECCARI.
 55766;
 BLATTER.

 55973;
 CHECCHI.
 56477;
 COOK.
 56645;

 GATIN.
 57558;
 GEHRMANN.
 57573;

 NICOTA.
 60053;
 VEZCOUTRE.
 62284;

 WIGMAN.
 62545.

v. Ancistrophyllum, Areca, Bacularia, Calamus, Caryota, Chamaecrista, Chamaedorea, Chamaerops, Clinostigma, Cocos, Copernicia, Cyphosperma, Elaeis, Eremospatha, Erythea, Glaziova, Gronophyllum, Gulubia, Heterospathe, Licuala, Linospadix, Livistona, Lodoicea, Palmacites, Phoenix, Phytelephas, Pinanga, Plectocomiopsis, Pletocomica, Pritchardia, Pritchardiopsis, Raphia, Rhaphis, Silphium, Thrinax, Trachycarpus, Wallichia, Washingtonia.

Pancratium [Amaryllideae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Pandaneae. Koorders. 58783; Martelli. 59528; Nicotra. 60053.

---- v. Freycinetia, Pandanus.

Pandanus [Pandaneae]. Campbell, D. H. 56348; Schoute. 61316.

 Panicum
 [Gramineae].
 HACKEL.

 57888;
 HITCHCOCK & CHASE.
 58229;

 KNEUCKER.
 58695;
 LÜSCHER.
 59307.

Paris [Liliaceae]. Léveillé. 59150; Pampanini. 60238.

Paurochaetium n. subgen. [Gramineae]. HITCHCOCK & CHASE. 58229.

Pelma [Orchideae]. Finet. 57288.

Peltandra [Aroideae]. Tidestrom. 61980.

Pennisetum [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270; Pilger. 60479.

Peristylis [Orchideae]. SMITH. 61605.
Phalaenopsis [Orchideae]. SCHLECH-TER. 61233.

Phoenix [Palmae]. Baldacci. 55640; Blatter. 55973; Cavolini. 56448.

Pholidota [Orchideae]. Finet. 57291.

Phragmites [Gramineae]. Berry. 55887; Matsuda. 59555; Sonntag. 61641.

Phreatia [Orchideae]. Schlechter. 61234; Smith. 61603, 61605.

Phytelephas [Palmae]. Nicotra. 60053.

Pinanga [Palmae]. Beccari. 55766, 55772.

Pistia [Aroideae]. BERRY. 55887.

Pitcairnia [Bromeliaceae]. RUSBY. 61049.

Platanthera [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Platystele n. gen. [Orchideae]. Schlechter. 61233.

Plectocomiopsis [Palmae]. Beccari. 55772.

Plectoconica [Palmae]. Beccari. 55772.

Pleurothallis [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61233.

Plocoglottis [Orchideae]. Smith. 61603.

 Poa
 [Gramineae]
 Heller
 58069;

 LINDMAN
 59203;
 LOSSENDE
 59252;

 LOJACONO - POJERO
 59270;
 PETRIE

 60447;
 RYDBERG
 61075;
 SCRIBNER

 MERRILL
 61426;
 SELANDER
 61449.

Podagrostis [Gramineae]. SCRIBNER & MERRILL. 61426.

Pogonia [Orchideae]. DEANE. 56803; GAMMIE. 57524; MAKINO. 59413; SCHLECHTER. 61233.

Polygonatum [Liliaceae]. Kroll. 58867.

Polypogon [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270; Matsuda. 59555.

Polyspatha [Commelinaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Polystachya [Orchideae]. Fawcett & Rendle. 57212; Kränzlin. 58818; Mildbraed. 59715.

Polyxena [Liliaceae]. Schönland.

Ponthieva [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57213; SCHLECHTER. 61233.

 Potamogeton [Naiadaceae].
 Bennett.

 55831; CAMUS.
 56349; EAMES.
 57011;

 JEANPERT.
 58496; Lipskij.
 59226;

 LOJACONO - POJERO.
 59270;
 REID.

 60791.
 Telebrate

Pothos [Aroideae]. Engler & Krause. 57114.

Pritchardia [Palmae]. Beccari. 55770.

Pritchardiopsis n. gen. [Palmae]. Beccari. 55770.

Psamma [Gramineae]. Bennett. 55834; Strömman. 61813; Tilse. 61982.

Puccinellia [Gramineae]. Scribner & Merrill. 61426.

Pycreus [Cyperaceae]. Camus. 56354.

Raphia [Palmae]. Beccari. 55769;
Sántha. 61136.

Raphidophora [Aroideae]. Chevalier. 56485; Engler & Krause. 57144.

Remusatia [Aroideae]. Sprenger. 61686.

Restionaceae. Kneucker. 58694.

Rhaphidorhynchus [Orchideae]. Finet. 57285.

Rhaphis [Palmae]. Beccari. 55772.
Rhynchospora [Cyperaceae]. Camus. 56354.

Romulea [Irideae]. Béguinot. 55790; Lojacono-Pojero. 59270.

Roxburghiaceae v. Stemona.

Ruppia [Naiadaceae]. LOJACONO-POJERO. 59270; POND. 60545.

Saccharum [Gramineae]. Rapport annuel de la Station expérimentale pour l'industrie sucrière à Java, année 1909, Section Pasoeroean. (Hollandais.) Soerabaia 1910; Franck. 57397; HAASTERT & LIEBERT. 57886; HAZEWINKEL. 58024; MARCHAL. 59470; MATSUMURA. 59558; PRINSEN GEERLIGS. 60626.

Saccolabium [Orchideae]. Finet. 57291; Gammie. 57524; Schlechter. 61234.

Sagittaria [Alismaceae]. Makino. 59413.

Sansevieria. [Haemodoraceae]. Lanza. 58986.

Sarcanthus [Orchideae]. SMITH. 61603.

Sarcophrynium [Marantaceae].
MILDBRAED, 59715.

Sarcopodium [Orchideae]. Kränzlin. 58824; Rolfe. 60949.

Scaphyglottis [Orchideae]. Schlechter, 61233.

Scelochilus [Orchideae]. Schlechter.

Scheuchzeria [Naiadaceae]. Knowlton, 58707.

Schizostachyum [Gramineae]. Gamble. 57523.

Sciaphila [Triurideae]. Went. 62486; Wirz. 62592.

Scilla [Liliaceae]. Bordzilovskij. 56055; Busch, Marcowicz & Wordnow. 56310; Chabert. 56463; Hochreutiner. 58236: Lojacono-Pojero. 59270.

 Scirpus
 [Cyperaceae]
 BATCHELDER

 55716;
 DARLGREN.
 56740;
 FERNALD.

 57248;
 HAGUND.
 57906;
 LONGONOPOJERO.

 POJERO.
 59270;
 LONG.
 59276;
 MERRILL.

 SERNANDER.
 61483;
 VESTERLUD.
 62282.

Scitamineae. Berridge. 55884; Gagnepain. 57510.

----- v. Aframomum, Alpinia, Amaryllis, Costus, Hedychium, Heliconia, Hornstedtia, Musa, Zingiber.

 Secale
 [Gramineae]
 Bachmetjev

 55618;
 Buchwald & Neumann
 56257;

 Cotte
 56674;
 Huntemann
 58388;

 Ihne
 58411;
 Pammer
 60220;

 Tscherman
 62134.
 62134.

Serapias [Orchideae]. LOJACONO-POJERO. 59270; PENZIG. 60380.

Serrafalcus [Gramineae]. Lojacono-Pojero. 59270.

Setaria [Gramineae]. HERRMANN. 58130: LOJACONO-POJERO. 59270.

Silphium [Palmae]. VERCOUTRE. 62283.

Sisyrinchium [Irideae]. Rusby. 61049.

Smilacina [Liliaceae]. McAllister, 59357.

 Smilax
 [Liliaceae]
 Léveillé
 59150;

 Makino.
 59413;
 Merrill
 59658,

 59660;
 Schulz
 61362;
 Takeda &

 Nakat.
 61885.

Sobralia [Orchideae]. KBÄNZLIN. 58822: LEDIEN. 59068.

Solenomelus [Irideae]. Hochreutiner. 58236.

Sparganium [Typhaceae]. ROTHERT. 61012.

Spartina [Gramineae]. Klugh. 58691.
Spathoglottis [Orchideae]. Smith. 61603.

Sphenopholis [Gramineae]. Heller. 58069; Rydberg. 61075.

Spiranthes [Orchideae]. Fleisch-MANN. 57338; GAMMIE. 57524; Nelson. 56682; Schlechter. 61233.

Sprekelia [Amaryllideae]. Masera. 59537.

Stelis [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE. 57212; SCHLECHTER. 61233.

Stemona [Roxburghiaceae]. SMITH. 61608.

Stenorrhynchus [Orchideae]. FAW-CETT & RENDLE. 57213.

Stenotaphrum [Gramineae]. LOPRIORE. 59284.

Stipa [Gramineae]. Hackel. 57888; Junge. 58563; Taliev. 61891; Vries. 62378.

Stratiotes† [Hydrocharideae]. Reid. 60791.

Taeniophyllum [Orchideae]. Schlechter. 61234; Smith. 61603.

Tainia [Orchideae]. Makino. 59413; Smith. 61603.

Thismia [Burmanniaceae]. SMITH. 61606.

Thoracostachyum [Cyperaceae]. Camus. 56354; Winkler. 62588.

Thrinax [Palmae]. Britton. 56187.

Tillandsia [Bromeliaceae]. Harsh-Berger. 57978; Rusby. 61049.

Toxicoscordion [Liliaceae]. Heller. 58069.

Trachycarpus [Palmae]. Beccari 55771; Blatter. 55973.

Tradescantia [Commelinaceae].
LAUBERT, 59003.

Tragus [Gramineae]. PILGER. 60479.
Trevoria [Orchideae]. ROLFE. 60950.

Trichopilia [Orchideae]. FAWCETT & RENDLE, 57212.

Tridens [Gramineae]. EAMES. 57011.
Trillium [Liliaceae]. House. 58342.

Trisetum [Gramineae]. FRIES & MARTENSON. 57427; LOJACONO-POJERO. 59270; SCRIBNER and MERRILL. 61426.

Triteleia [Liliaceae]. Heller. 58069.

Triticum [Gramineae]. Armstrong. 55545; Bachmetjev. 55618; Biffer. 55938; Buchwald & Neumann. 56257; Eighinger. 57035; Flarsherger. 57336; Hall & Russell. 57925; Hiltner. 58213; Howard, A., Leake & Howard, G. L. C. 58350; Johansson. 58530; Killer. 58650; Köck. 58726; Kolkunov. 58760; Krause. 5881, 5884; Laso. 58976; 58977; Larinov. 58991, 58903; Le

 CLERC
 & LEAVITT.
 59043;
 LOLLI.

 59271;
 MÜLLER.
 59876;
 NEUMANN.

 60029;
 NILSSON-EHLE.
 60068;
 REGEL,

 FLAKSBERGER
 & MALÍCEV.
 60770;

 RUSSELL.
 61054;
 SAUNDERS.
 61154;

 SEELIDORST.
 61440;
 SHUTT.
 61528;

 STAFF.
 61701;
 STEGLICH.
 61719;

 STRUBE.
 61817;
 ZAVITZ.
 62701.

Triurideae v. Sciaphila.

Tulbaghia [Liliaceae]. Beauverd. 55755; Engler u. Krause. 57111.

 Tulipa
 [Liliaceae]
 Andreev.
 55490;

 Brover.
 56226;
 Döring.
 56896;

 Exner.
 57165;
 Fedtschenko.
 57218;

 Reed.
 60765;
 Sapéhin.
 61137.

Typha [Typhaceae]. Canus. 56350; Gèze. 57602, 57603, 57604; Lojacono-Pojero. 59270.

Typhaceae. Nicotra. 60053.

v. Sparganium, Typha.

Urginea [Liliaceae], Engler & Krause. 57111; Sharp. 61503.

Vanilla [Orchideae]. HECKEL 58032; Schlechter. 61233.

Veratrum [Liliaceae]. NAKAI. 59953.
Vonrömeria n. gen. [Orchideae].
SMITE. 61603.

Vrydàgzenia [Orchideae]. Schlechter. 61234.

Vulpia [Gramineae]. LOJACONO-POJERO. 59270; RYDBERG. 61075.

Wallichia [Palmae]. Beccari. 55772.
Washingtonia [Palmae]. Parish. 60267.

Xyrideae. Malme. 59434.

v. Xyris.

Xyris [Xyrideae]. MILDBRAED. 59715.

Yucca [Liliaceae]. Müller. 59875; Sprenger. 61685.

Zannichellia [Naiadaceae]. Deane. 56798; Lojacono-Pojero. 59270.

Zantedeschia [Aroideae]. Köck. 58726.

Zea [Gramineae]. AGULHON. 55433; BOIS. 56013; BUSSY. 56314; COLLINS. 56615; DENARIÉ. 56824; HOLDEFELISS. 58271; KÖCK. 58726; KOLKUNOV. 58761; OBERSTEIN. 60101; RIVIÈRE. 60904; STOK. 61771.

Zephyranthes [Amaryllideae]. Urban. 62198.

GAMMIE. Zeuxine [Orchidaceae]. 57524; Schlechter. 61234.

Zingiber [Scitamineae]. PAMPANINI. 60238.

Zostera [Naiadaceae]. CAVALINI. 56448.

Zvgopetalum [Orchideae]. Kränzlin. 58820; LEDIEN. 59069.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES,

ACAMPE [Orchideae].

ochracea, Hochrentiner, 58236.

Aceras [Orchideae].

 anthrophora lus. flavescens. Zimmermann. 62725.

ACHNERIA [Gramineae].

Galpinii, Stapf. Kew Bull. London 1910 (59).

Acorus [Aroideae].

- Engleri, Sprengerianum. Pampanini. 60238.

Aegilors [Gramineae].

biaristata. Lojacono-Pojero. 59270.

Aframomum [Scitamineae].

Mildbraedii, Loesener, 59715.

AGAVE [Amaryllideae].

littaeaoides, Pavoliniana. Pampanini. 60233.

AGLOSSORHYNCHA [Orchideae]. biflora, Smith, 61603.

AGROPYRON [Gramineae].

alaskanum. Scribner & Merrill. 61426.

caninum andinum, glaueum n. f. — Gmelini, — — — Pringlei, — Hornemanni, — pilosifolium n. f. - latiglume n. comb. - pubescens, tenerum, - ciliatum, -Fernaldii n. f. — unilaterale ciliatum. Pease & Moore, 60350.

inerme, latiglume. Rydberg. 61075.

 lepturoide. Lojacono - Pojero. 59270.

yukonense. Scribner & Merrill. 61426.

Agrostis [Gramineae].

Lojacono - Pojero. - altissima.

— atrata, Bakeri. Rydberg. 61075.

bogotensis. Hackel. 57888.

Agrostis [Gramineae].

hyemalis nutkaensis n. comb. Scribner & Merrill. 61426.

59715. Mildbraedii. Pilger. Kew Bull. Stapf. subulifolia.

London 1910 (130).

AGROSTOPHYLLUM [Orchideae].

callosum, cyathiforme, lamellatum. Smith. 61603.

AIRA [Gramineae].

lutescens, nebrodensis, Sorrentini. Lojacono Pojero. 59270.

Albuca [Liliaceae].

Krause & Dinter. Engleriana. 57111. garuensis, Ledermannii. Engler

& Krause. 57111. parviflora, Perkins, 59715.

Patersoniae. Schönland. 61303.

praecox, stricta. Engler & Krause. 57111.

ALISMA [Alismaceae].

annuum. Lojacono-Pojero. 59270.

ALLIUM [Liliaceae].

Lehmani. Lojacono-Pojero. 59270.

 pseudo-japonicum. Makino. 59413. Requieni, tenuispathum. Lojacono-Pojero. 59270.

Aloë [Liliaceae].

— Elizae. Berger. 55846.

Krapohliana. Marloth. 59489.

Pearsoni. Schönland. 61305.

Alpinia [Scitamineae]. rubella, Ridley.

62588.Anubias [Aroideae].

minima. Chevalier. 56485.

Ampelodonax n. gen. [Ampelideae]. bicolor, Lojacono-Pojero, 59270.

Anchomanes [Aroideae].

obtusus. Chevalier. 56485.

Ancistrophyllum [Palmae]. acutiflorum. Beccari, 55773.

Andropogon [Gramineae].

collinum. Lojacono-Pojero. 59270.

collinus. Pilger. 59715.

compressus. Stapf. 61700.

intumescens, selifer. Pilger. 59715.

gabonensis. Stapf. 61700. zizanioides n. comb. Hochreutiner.

Anelytrum n. gen. [Gramineae]. - avenaceum. Hackel. 57888. ANGULOA [Orchideae].

Cliftoni. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (160).

Cliftonii. Ledien. 59070.

Aniselytron n. gen. [Gramineae]. - agrostoides. Merrill. 59660.

Anthericum [Liliaceae].

 Grantii n. var. Münzeri, Jaegeri, korrowalense, Ledermannii, limb-Öhleri. amenense. otavense. paludosum, pendulum, Princeae, Rangei. Engler & Krause. 57111.

Rautanenii, Schinz, 61229.

secundum. Krause & Dinter. 57111.

Stolzii. Engler & Krause. 57111. tenue, uncinatum. Weatherby. 62445.

Anthoxanthum [Gramineae].

 aetnense. Lojacono Pojero. 59270. - brevifolium. Stapf. Kew Bull. London 1910 (59).

- myrthense, nebrodense, Lojacono-Poiero, 59270.

ANTHURIUM [Aroideae].

Gandogeri, Sodiro, 57525.

ANTICLEA [Liliaceae].

 alpina. Heller. 58069. — longa. Heller. 58069.

Antinoria [Gramineae].

natans. Lojacono-Pojero, 59270.

APOCOPIS [Grimineae]

- borneensis. Ridley. 62588.

paleacea, Hochreutiner, 58236.

APONOGETON [Naiadaceae].

 Suillotii. Hochreutiner. 58233. - lakhonensis. Camus. 56351.

APPENDICULA [Orchideae].

longa, oxysepala longicalcarata n. var. Smith. 61605.

ARACHNANTHE [Orchideae].

- Flos-aeris, Sulingi, Smith, 61610.

ARECA [Palmae].

- laosensis, Rechingeriana. Beccari. 55770.

Arisaema [Aroideae].

Mildbraedii, Engler, 59715.

polyphyllum angustifolium n. var. Merrill. 59660.

Aristida [Gramineae].

- Galpinii. Stapf. Kew Bull, London **1910** (130).

ARUNDINA [Orchideae].

graminifolia. Hochreutiner. 58236.

Arundinaria [Gramineae].

 haitiensis, microclada, Pilger. 62198.

ARUNDINELLA [Gramineae].

 — grandiflora, Hackel. Asagraea [Liliaceae].

longiflora, Rusby, 61049.

Asparagus [Liliaceae]. buruensis, Dinteri, humilis. Engler. 57111.

Avena [Gramineae].

- opulenta, panormitana. Lojacono-Pojero, 59270.

sativa, Arisz, 55541.

BACULARIA [Palmae].

— canina. Beccari. 55765.

Bambusa [Gramineae].

Merrillii, Gamble, 57523.

Bellevalia [Liliaceae]. macrorhiza. Lojacono - Pojero. 59270.

Bogoria n. gen. [Orchideae]. Raciborskii, Smith, 61610.

BOMAREA [Amaryllideae].

 Holtonii, pardina longepedicellata. Hochreutiner. 58236.

BONATEA [Orchideae].

 sudanensis. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (162).

Botryanthus [Liliaceae].

 Clarandaae, Lafarinae, Mandraliscae, maximus, Todari. Lojacono-Pojero. 59270.

BOUTELOUA [Gramineae].

pubescens. Pilger. 59252.

BROMHEADIA [Orchideae].

palustris papuana n. var. Smith. 61605.

Bromus [Gramineae].

arcticus. Shear. 61426.

coloratus. Lojacono-Pojero. 59270.

Flodmanii. Rydberg. 61075.

inermis n. f. laxus. Junge. 58570. myrthensis, ponderosus. Lojacono-

Pojero. 59270. tomentellus B nivalis n. var. Born-

müller. 56063.

BULBINE [Liliaceae].

Seineri. Engler & Krause. 57111.

BULBOPHYLLUM [Orchideae].

absconditum, - neo-quineense n. var., acutum. Smith. 61610. adenocarpum. Schlechter. 61233.

alliifolium, Binnendijkii, Blumei, - pumilum n. var., brevis-capum, cernuum var. vittata n.

comb. Smith. 61610. cochleatum. Schlechter. 61233.

coloratum, cornutum n. var. ecornutum. Smith. 61610.

corticicola. Schlechter. 61233. Schlechter.

- n. var. minor. 61233

crassifolium, dischidiifolium, falciferum, flavescens n. var. tri-florum, grudense, hydrophilum, inaequale, n. var. angustifolium. Smith. 61610.

japonicum emend. Makino. 59413. lepidum, longipedicellatum, Lorentzianum. macrobulbus. Smith.

61603.microstele. Schlechter. 61233.

nigrescens. Rolfe. Kew Bull., London, 1910 (158).

obtusipetalum, Papilio, papillosum, perductum, Planitiae, Smith. 61603.

rhynchoglossum, samoanum, vaiense. Schlechter. 61234.

sessile n. comb. Hochreutiner. 58236.

sessile. Smith. 61610.

trifarium. Rolfe. Kew Bull. London **1910** (280).

trilobum. Schlechter. 61233. ulcerosum. Smith. 61603.

Bulbostylis [Cyperaceae].

floccosa n. var. pumilio. Clarke. 62198.

Butomus [Alismaceae].

- umbellatus n.f. pygmaeus. Junge. 58570.

Calamagrostis [Gramineae].

deschampsioides macrantha n. subsp. Piper. 61426 gas. Takeda. 61884. 61426.gigas.

grandiseta, Takeda. 61884.

 n. var. longe- aristata, Takeda. 61884.

kolgujewensis. Gandoger. 57526. levis, nana, subbiflora, varidula, variiglumis. Takeda. 61884.

Calanus [Palmae].

acanthophyllus, Balansaeanus, Bonianus, cambojensis, Elmerianus, pilosissimus, scutellaris. Beccari. 55772.

CALANTHE [Orchideae].

- anocentrum, bigibba. Schlechter. 61234.

lilacina, Loher, 59265. nephroglossa, Schlechter, 61234.

CALATHEA [Marantaceae]. exserta, nigricans, pilosa, Sprucei.

Rusby. 61049. Callista [Orchideae].

 annamanensis, Kränzlin, 58824. CAMARIDIUM [Orchideae].

Tonduzii. Schlechter. 61233.

CAREX [Cyperaceae].

 abscondita, aestivaliformis, aggregata. Mackenzie. 59377. alajica, Alexeenkoana. Litwinow.

59229. amphigena. Mackenzie.

aquatilis n. var. rigida. Bennett. 55828.

Arsenii. Kükenthal. 58893. Biltmoreana, Mackenzie. 59377.

bordabensis. Litwinow. 59229. Mackenzie. Bushii, camporum.

59377. canina. Dunn. 56981.

capillaris n. var. torta. 59918.

caucasica abbreviata n. var. Litwinow, 59229.

bracteata n. var. Litwinow. 59229.

Christii. Lojacono-Pojero. 59270. colorata. Mackenzie. 59377.

conglobata acuta n. var. Litwinow.

czarwakensis. Litwinow. 59229. dahurica. Kükenthal. 58893.

debiliformis n. nom. Mackenzie. 59377. duriuscula interrupta n. var. Lit-

winow. 59229. Elmeri, Kükenthal. 58893.

Endlichii. Loesener. 59253.

Farwellii n. comb. Mackenzie. 59377.

Fedtschenkoana, Kükenthal, 58893. fulvescens, glacialis. Mackenzie.

glauca var. cuspidata n. f. hirtella.

Vollmann. 62359. gracilenta. Litwinow. 59229.

hirtifolia. Mackenzie. 59377.

hongoensis. Léviellé. 59150.

Howei n. nom. Mackenzie. 59377. Hudsonii n. f. glabra. 58569.

impressa. Mackenzie. 59377.

CAREX [Cyperacea].

kenkolensis. Litwinow, 59229. Koshewnikowi. Litwinow, 59229.

longipedunculata n. var. ninagongensis. Kükenthal. 59715. n. f. recedens. Kükenthal.

59715.

melanantha pallida n. f. melananthaeformis. Litwinow. 59229. mesochorea n. nom. Mackenzie.

nebrodensis. Lojacono - Pojero. 59270.

normalis, Mackenzie, 59377. pediformis nana n. var. Litwinow.

59229.

pendulina. Lojacono - Pojero. 59270. Petunnikowi. Litwinow. 59229.

plesiocephala. Turrill. Kew Bull. London 1910 (385).

rhomalea. Mackenzie. 59377.

ripariaeformis. Litwinow, 59229. saxatilis n. var. glomerata. Ewing. 57163.

scoparia tessellata. Fernald & Wiegand, 57259.

Scordiae. Lojacono-Pojero. 59270. Silvestrii. Pampanini. 60238.

songarica atrata n. var., stenophylla pellucida n. var. Litwinow. 59229.

Swanii n. comb. Mackenzie. 59377.

Taquetii. Léveillé. 59150.

tristis asiatica n. var., ungurensis. Litwinow, 59229. vesicaria var. Grahami f. intermedia

n. f. Ewing. 57163.

CARYOTA [Palmae].

monostachya, Beccari, 55772.

CATASETUM [Orchideae].

tenebrosum. Kränzlin. 58821.

Catopsis [Bromeliaceae].

gracilis. Rusby. 61049. pendulifora. Wright. Kew Bull.

London 1910 (197). Cephalostachyum [Gramineae]. mindorense. Gamble. 57523.

Ceratoseylis [Orchideae].

formicifera, indifferens, longifolia, radiata, recurra. Smith. 61603.

Sayeri. Schlechter. 61233.

CERCESTIS [Aroideae].

ivorensis. Chevalier. 56485.

Chamaecrista [Palmeae].

- fasciata. Britton. 56187. (M-8916)

Chiloschista [Orchideae]. — lunifera. Smith. 61610.

Chloris [Gramineae].

Nashii. Heller. 58069.

Сиговоричтим [Liliaceae].

altum. Engler & Krause. 57111. benuense, bipidense, camporum, caudibracteatum. cinerascens. Deistelianum, fibrosum, garuense, Grewenii, latifolium, Ledermannii, micans, palustre, pilosissimum, Wilmsii. Engler & Krause, 57111.

Chrysoglossum [Orchideae].

nebulosum, papuanum, simplex. Smith. 61610

CIPURA [Irideae].

major. Rusby. 61049.

CLADIUM [Cyperaceae].

filiforme. Merrill. 59658.

juncoides. Elmer. 57080. philippinense. Merrill. 59658.

CLEISOSTOMA [Orchideae].

 — chrysochilum, Kränzlin, 58823. - latifolium var. fuscum. Smith.

61610. CLINOSTIGMA [Palmae].

Harlandi, Thurstonii.

Coelogyne [Orchideae].

modesta, pandurata, asperata n. hybr. Smith. 61604.

Ridleyana, Schlechter, 61233. tumida. Smith, 61610.

Colchicum [Liliaceae].

busambarense, Gussonei, pseudoparvulum. Lojacono - Pojero.

Colpodium [Gramineae].

 Wrightii, flavum n. subsp. Scribner & Merrill. 61426.

Commelinaceae]. Bangii, Rusby, 61049.

Cortaderia [Gramineae].

 modesta n. f. ramosa. Dusén. 56991.

Corysanthes [Orchideae].

triloba, Smith. 61603.

Costus [Scitamineae]. Adolphi Friderici. Loesener. 59715.

Cretovarium† n. gen. [Liliaceae].
— japonicum. Stopes & Fujii. 61793.

CRYPTOCORYNE [Aroideae].

Engler & Krause. Versteeaii. 57114.

CRYPTOSTYLIS [Orchideae].

- arachnites maculata n. var. Smith.

CUDRANIA [Urticaceae].

- spinosa. Hochreutiner. 58236.

Culcasia [Aroideae].

— caudata, Engler, 59715. - piperoides, saxatilis. Chevalier.

56485. CYMBIDIUM [Orchideae].

- pulchellum. Schlechter. 61233.- roseum. Smith. 61610.

Cymbopogon [Gramineae].

 bagirmicus, chrysargyreus, cyanescens, exarmatus, solutus. Stapf. 61700.

CYNORCHIS [Orchideae].

Kew. Bull. Rolfe. - Morlandii. London 1910 (283).

- Rolfei. Hochreutiner. 58233.

CYNOSURUS [Gramineae].

- spiralis. Lojacono-Pojero. 59270.

Cyperus [Cyperaceae].

- brevicaulis. Clarke. 56353

compactus n. var. macrostachys. Graebner. 59715.

Duclouxii. Camus. 56354.
 fuscus n. f. pygmacus. Hammer-

schmid & Vollmann. 62359. Nortoni n. comb. Heller. 58069. Parlatoris, Scleropoae, speciosus.

Lojacono Pojero. 59270. Clarke.

Thorelii, tonkinensis. 56354.

CYPHOSPERMA [Palmae].

Tete. Beccari. 55770.

CYRTOSPERMA [Aroideae].

giganteum. Engler & Krause. 57114.

Cystopus [Orchideae].

— Funkii. Schlechter. 61234.

DENDROBIUM [Orchideae].

Agathodaemonis. Smith. 61603.

amabile. Schlechter. 61233.

Annae. Smith. 61610. aphanochilum, archnanthe. Kränz-

lin. 58824. arcuatum. Smith. 61610.

Kränzlin. 58824. aruanum.

atarus, bellum. Branderhorstii. Smith. 61603.

Brongniarti, capitellatum, Kränzlin. 58824.

DENDROBIUM [Orchideae].

chrysotainium. Schlechter. 61233. coccineum, coelandria. 58824.

collinum. Smith. 61603.

confundens, crumenatum n. var. papilioniferum. 58824. Kränzlin.

cyanopterum, Kränzlin. 58824. diaphanum. Schlechter. 61233.

discerptum, dulce, durum. Smith. 61610.

equitans, Ferdinandi, foetans, gemmiferum, hastilabium.

Kränzlin, 58824. heterobulbum. Schlechter. 61233.

humifusum. Kränzlin. 58824. hypodon. Schlechter. 61233.

hypopogon. Kränzlin. 58824. imbricatum. Smith. 61603. inamænum, Kränzlin. 58824.

lobulatum. Rolfe & Smith, 61610. isochiloides pumilum n. var. Smith. 61605.

Kanakorum, kandarianum, Kingianum n. var. subquadratum.

Kränzlin. 58824. klabatense. Schlechter. 61233.

lepidochilum. Kränzlin. 58824. leporinum. Smith. 61605.

lockhartioides. Schlechter. 61233. longicaule. Smith. 61603.

malacanthum, maleolens. Kränzlin. 58824. Mastersianum, mattangianum,

mega, metrium, Minahassae. Kränzlin. 58824. mirandum. Schlechter. 61233.

mitriferum. Smith. 61603. modestissimum, monodon. Kränz-

lin. 58824. montanum. Smith. 61610.

Montis Sellae, - Yulei, Navicula, nidificum, Odoardi. Kränzlin. 58824.

odoratum, oligadenium. Schlechter. 61233.

osmophytopsis. Kränzlin. ostrinum. Smith. 61603.

pentactis, pentagonum. Kränzlin.

58824.planum. Smith. 61610.

praeustum, Pseudo-Dichaea, Psyche, purissimum, Kränzlin, 58824.

Reineckei, rhodobalion. Schlechter. 61233.

rhombopetalum. Kränzlin. 58824. Rumphiae quinque-costatum n. var., sagittatum, saiaccense n. var.

major. Smith. 61610.

DENDROBIUM [Orchideae]

Sarrasinorum, scabrives. Kränzlin. 58824.

scirpoides. Schlechter. 61234. singalanense, Kränzlin, 58824.

sororium, speculigerum. Schlechter.

spurium. Smith. 61610.

stenophyton. Schlechter. 61233. suavcolens. Kränzlin, 58824.

suavcolens. Schlechter. 61233. tomohonense, torquisepalum, Torriccllianum. Kränzlin. 58824.

transversilobum. Smith. 61603. tricolor, trigonillodorum, trisacca-Kränzlin. 58824.

tumoriferum, uliginosum. Smith.

utriculariopsis. Kränzlin. 58824. vagans. Schlechter. 61234.

Vaupelianum, ventricosum. Kränzlin. 58824.

rexans. Dammer. 56763. Vexillarius. Smith. 61603.

violaceum, vitellinum. Kränzlin. 58824.

Vonrömeri. Smith. 61603. Whitmeei, Kränzlin, 58894 Wichersii. Schlechter. 61233.

zylophyllum. Kränzlin. 58824.

DENDROCALAMUS [Gramineae]. Curranii, Gamble, 57523.

ter. 61233.

DENDROCHILUM [Orchideae]. grandiflorum, panduratum. Schlech-

DESCHAMPSIA | Gramineae].

- confinis. Rydberg. 61075

ruvensoroënsis. Chiovenda. 56499.

DESMOTRICHUM [Orchideae].

- bancanum, bicostatum, Binnendijkii. calopogon, criniferum, durum, Fargesii, forcipatum, Kunstleri, laciniosum, lonchophyllum, pallens, pallidiflorum, parietiforme, paucilaciniatum, pristichilum, quadrilobum, Ritaeanum, Schinzii. Scopa, xantholeueum, Kränzlin. 58824.

Diandriella n. gen. [Aroideae].

novoguineensis. Engler & Krause. 57114.

DICHAEA [Orchideae].

Morrisii. Fawcett & Rendle. 57212.

Dichanthelium n. subgen. (of Panicum) [Gramineae]. Hitchcock & Chase. 58229.

(m-8916)

Dichelostemma [Liliaceae].

- pauciflorum. Standley. 61695.

DIDYMOPLEXIS [Orchideae]. samoensis. Schlechter. 61234.

DINOCHLOA | Gramineael.

 Aquilarii, Elmeri, pubiramea, Gamble, 57523.

Dioscorea [Dioscoreaceae].

 acanthogene. Rusby. 61049. arcuatinervis. Hochreutiner. 58233.

gracillima, Ridley, 62588.

-- oblongifolia. Rusby. 61049. orthogoneura. Uline.

DIPCADI [Liliaceae].

ciliatum, garuense, glaucescens, Juttae, Ledermanii, longicauda, monophyllum. Krause & Dinter. 5711Î.

Diplasia [Cyperaceae].

tonkinensis. Camus. 56354.

DIPLOCAULOBIUM [Orchideae].

Arachne, bidentiferum, brevicolle, crenulatum, dendrocolle n. var. tunense, dilatatocolle, ecolle, filiforme, fililobum, glabrum, gracilentum, hydrophilum, inauditum, inconstans, ischnope-talum, lageniforme, longicolle, nitidissimum, Ou-Hinnae, pentanema, phalangillum, phalangium, tentaculatum, Tipula, tipuliferum, utile. validicalle. Kranzlin. 58824.

DIPODIUM [Orchideae].

 pandanum album n. var., scandens. Smith. 61610.

Disporum [Liliaceae].

 luzoniense, Merrill. 59660.

Disticulis [Gramineae]. dentata. Rydberg. 61075.

Dracaena [Liliaceael.

 afro-montana. Mildbraed. 59715. Ledermannii, Frommii,

Engler & Krause. 57111. pseudoreflexa, Mildbraed, 59715.

Tessmannii, viridiflora. Engler & Krause. 57111.

Drimiopsis [Liliaceae].

Barteri n. var. parvifolia. Perkins. 59715.

Echeandia [Liliaceae].

 macrocarpa formosa n. var., macrophulla Rose - longifolia n. var., nodosa lanceolata n. var. Weatherby. 62443.

2 T 2

ELIONURUS [Gramineae]. - Ledermannii, Pilger, 60479.

ELLEANTHUS [Orchideae]. - glancophyllus, Tonduzii. Schlechter.

61233.Elymus [Gramineae].

- Howellii, Scribner and Merrill. 61426.

marginalis, Petersonii, je junus. 61075.vulpinus. Rydberg.

Epicattleya [Orchideae].

Wolteriana. Kränzlin.

EPIDENDRUM [Orchideae].

nutans var. tridentatum n. var. Fawcett & Rendle, 57213.

Epipactis [Orchideae].

- Willdenovii, House, 58342.

Epirogon [Orchideae].

aphyllus lus. pallidus. Zimmermann.

Eragrostis [Gramineae].

Dieterlenii. Hackel. 57888.
Ledermannii. Pilger. 60479.

- limbata n. f. densiuscula. Hackel.

58695. Mairei, Hackel. 57888.

megastachya n. var. acutiuscula.

Hackel. 58695. panormitana. Lojacono - Pojero.

singuaensis, Pilger. 60479.

Eremospatha [Palmae].

orthalsiaefolia, quinquecostulata, Tessmanniana. Beccari. 55773. korthalsiae folia,

ERIA [Orchideae].

clausa. Smith. 61603.

 dolichocarpa. Schlechter. 61234.Junghuhnii. Smith. falcata,

61610. 61233.Schlechter. klabatensis.

multiflora n. var. Van Hasseltii. Smith. 61610.

opeatoloba. Schlechter. 61233.

unifolia. Smith. 61610. virginalis, vulcanica. Schlechter.

61233.

ERINOSMA [Amaryllideae].

- nebrodense. Lojacono - Pojero. 59270.

ERIOCAULON [Eriocauleae].

alpestre, n. var. perpusillum. Nakai.

coreanum. Lecomte. 59059.

depauperatum. Merrill. 59660.

Damazianum. Beauverd. 55755.

ERIOCAULON [Eriocauleae].

Fauriei. Camus. 56353. giganteum, helichrysoides gigan-

teum var. n. Beauverd. 55748. Matsumurae, Miquelianum n. var.

involucratum. Nakai. 59955. Taquetii. Lecomte. 59059.

Usterianum. Beauverd. 55748. Volkensii n. var. Mildbraedii.

59715 Ruhl Eriospermum [Liliaceae].

Dregei. Schönland. 61303.

Krause majanthemifolium. Dinter. 57111.

omahekense. Schinzii, Seineri. Engler & Krause. 57111.

ERYTHRODES [Orchideae].

hirtella, jamaicensis n. comb. Fawcett & Rendle. 57213.

61234.Lilyana. Schlechter. plantaginea n. comb. Fawcett &

Rendle. 57213.

EULOPHIA [Orchideae]. aliwalensis. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (368).

alta n. comb. Fawcett & Rendle. 57213.

circinnata. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (280).

Dabia n. comb. Hochreutiner. 58236.

Kew Bull. London 1910 Engleri. (282), gladioloides, t.c. (281), Haygarthii, t.c. (370), longipes, t.c. (280), Nelsoni, t.c (369), oblonga, t.c, (370), oratipetala, t.e. (281), purpurascens, t.c. (281), robusta, t.c. (369), Saundersiae t.c. (368), Thunbergii, t.c. (369), transvaalensis. Rolfe. t.c. (282).

Festuca [Gramineae].

calligera. Rydberg. 61075. Gussonei. Lojacono-Pojero. 59270. ovina subsp. n. Bornmülleri, Hackel.

56063.pratensis n. var. flavescens. scher. 59307.

saximontana. Rydberg. 61075.

subspicata. Lipskij. 59226.

Fimbristylis [Cyperaceae].

alata, annamica. Camus. brunnea. Clarke. 56354.

erythradenia. Camus. 56354. Frankii brachyactis n. var. Fer-

nald. 57245. rmainii, lepidota, sub Thorelii. Camus. 56354. subfusca, Germainii,

utilis. Elmer. 57080.

FLOSCOPA [Commelinaceae].

- bambusifolia. Léveillé. 59150.

- perforans. Rusby. 61049.

FREYCINETIA [Pandaneae].

amboinensis, andajensis, arfakiana, aruensis, atocensis, batanensis. Martelli. 5,3526. bornensis, brevifolia, ceramensis,

cuernosensis, dubia, gladiifolia, Jaheriana, keyensis, Koordersiana, kuchinensis, leptophylla. Loherii, longispica, lorifolia, lucida, macrostachya, microdonta, montalbanica, novo-pomeranica, oblanceolata, peripiezocarpa, polystachya, sarawakensis, timorensis, Vieillardii. Winkleriana. Martelli. 59527.

FRITILLARIA [Liliaceae].

 micrantha, Heller, 58069.

GAGEA [Liliaceae].

- coreana, Léveillé, 59150.

erubescens ('zerniajefi n. Alechin. 55442 longipolia, Mineae. Lojacono-Pojero.

59270. pusilla hortensis n. var. Alechin.

55442.

Soleimani, Bornmüller, 56063.

GALEANDRA [Orchideae].

- camptoceras. Schlechter. 61233.

GAMOGYNE [Aroideae].

- pulchra. Brown. Kew Bull. London **1909** (197).

GARNOTIA [Gramineae].

- stricta n. var. longiseta. Hackel. 58695.

GARNOTIELLA [Gramineae].

— leptos. Stapf. 61703.

GEODORUM [Orchideae]. 61234.tricarinatum, Schlechter.

GLADIOLUS [Trideae].

- Gussonei. Lojacono-Pojero. 59270.

GLAZIOVA [Palmae].

Treubiana, Beccari, 55768.

GLOMERA [Orchideae].

carnea, fimbriata, grandiflora, latilingius, manicata, retusa, subili-Smith. formis, subracemosa. 61603.

GLYCERIA [Gramineae].

- borealis n. comb. Nelson, 56682.

GOODYERA [Orchideae].

- anomala, Beccarii. Schlechter. 61233.

constricta. Smith. 61603.

labiata, Pampanini, 60238.

Maximowicziana (emend.). Makino. 59413.

GRAMMATOPHYLLUM [Orchideae].

- stapeliaetlorum n. comb. Smith. 61610.

GRONOPHYLLUM [Palmae]. - luridum. Beccari. 55765.

Guaduella [Gramineae]. foliosa. Pilger. 60479.

Gulubia [Palmae].

cylindrocarpa, Hombronii, Ramsayi. 55770. Beccari.

GYMNADENIA [Orchideae].

Kinoshitai emend. Makino. 59413.

GYMNOSIPHON [Burmanniaceae].

 affine. Smith. 61606. Fawcettii, jamaicensis.

Urban. 62198. orobanchoides, Rusby. 61049.

HABENARIA [Orchideae].

- bonariensis. Smith. 61610. — cyrtostigma, Fiebrigii. Schlechter.

parripetala. Smith. 61610.

Vaupelii. Schlechter. 61234.

Haemanthus [Amaryllideae]. - Mildbraedii, Perkins. 59715.

HAWORTHIA [Liliaceae]. Marloth. aranulata, limifolia. 50489.

Heliconia [Scitamineae].

barqueta. Loesener. 59252. Pearcei. Rusby. 61049.

Helleborine [Orchideae]. africana, atropurpurea. Druce.

56930. atrorubens × atroviridis n. hybr.

Marshall, 59504.

atro-rubens n. var. Crowtheri, babianifolia, consimilis, gigantea, microphylla, orbicularis, pupillosa, pucnostachus, somaliensis, Thunbergii, trinervia. Druce. 56930.

HEMIPILIA [Orchideae].

 cuneata, yunnanensis, Schlechter. 61233.

HERMINIUM [Orchideae].

- Souliei, Schlechter, 61233.

HETAERIA [Orchideae].

- oblongifolia papuana n. var. Smith. 61605

similis. Schlechter, 61234.

HETEROPSIS [Aroideae].

- boliviana, Rusby, 61049.

Heterospathe [Palmael. Elmeri, salomonensis, Verstergiana. Beccari, 55765.

HIPPEASTRUM [Amaryllideae].

Rusby. - crociflorum, viridiflorum. 61049

HOMALOMENA [Aroideae].

Krause. - Versteegii. Engler & 57114.

HOMALOPETALUM [Orchideae].

 vomeriforme. Fawcett & Rendle. 57213.

HOOKERA [Liliaceae].

Heller. 58069. - Purdyi n. comb.

Hordeum [Gramineae].

De Degeni. Lojacono-Pojero. 59270. depressum, Rydberg, 61075.

Hornstedtia [Scitamineae].

 longipes, sanguinea, triloba, Winkleri. Ridley. 62588.

HYMENOCALLIS [Amaryllideae].

longibracteata. Hochreutiner. 58236.

INOBULBON [Orchideae].

munificum, muricatum. Kränzlin. 58824.

IPHIGENIA [Liliaceae].

 Ledermanii, ramosissima. Engler & Krause. 57111.

IRIS [Irideae].

Bulleyana, Forrestii. Dykes. 57005; himalaica. Dykes. 57228; lis-bonensis. Dykes. 57003; masia, Masiae [= I. masia]. Dykes. 57002

 soongarica var. demawendica, var. n. Bornmüller. 56063.

Wilsonii. Dykes. 57005.

Isachne [Gramineae].

incrassata, Merrill. 59658.

 magna, Merrill. 59660. micrantha, vulcanica. Merrill. 59658.

Juncaceae].

- saltuense, Heller. 58069.

Juncaceael.

- albicans. Fernald. 57249. amplifolius. Camus. 56352.

- articulatus × brevicaudatus n. hybr. Fernald & Wiegand. 57259.

Juncus [Juncaceae].

- balticus mexicanus. Parish. 60269. compressus n. var. tereticaulis. Vollmann. 62359.

crassistylus. Camus. 56352.

effusus exiguus n. var., — pacificus n. var., — Pylaei, — solutus n. var. Fernald & Wiegand. 57258. fasciatus, Lojacono-Pojero. 59270.

gracilicaulis. longistamineus. Camus. 56352.

Philippi, phyllophorus. Lojacono-Pojero. 59270.

Pringlei. Fernald. 57249.

stygius b. Grossii n. f. Gross. 57782. Vallis-Demonis. Lojacono-Pojero. 59270.

yunnanensis. Camus. 56352.

Kniphofia | Liliaceae |.

- Wyliei. Brown. Kew Bull. London 1910 (129).

Koeleria [Gramineae].

- caucasica f. denudata n. f., Fomini. Domin. 56909.

 sordida, tuberculosa. Lojacono-Pojero. 59270.

LACHERALIA [Liliaceae].

algoensis. Schönland. 61303.

Lagurus [Gramineae].

nitens. Lojacono Pojero. 59270.

Lasiacis n. gen. [Gramineae]. — divaricata, Hitchcock & Chase, 58229.

LEIOTHRIX [Eriocauleae].

- Beckii var. falcifolia n. var., Gaunelleana. Beauverd. 55748.

LEOPOLDIA [Liliaceae].

- anguliflora, Bonanniana. Lojacono-Pojero. 59270.

LEPANTHES [Orchideae].

 obtusepetala, ovalis. Fawcett & Rendle. 57213.

Leptochloa [Gramineae]. squarrosa. Pilger. 60479.

LICUALA [Palmae].

bellatula, brevicalyx, calciphila, tonkinensis. debilis. fatua, Beccari. 55772.

Linospadix [Palmae].

caudiculata, geonomaeformis. Beccari. 55765.

LIPARIS [Orchideae].

- bicolor, bilobulata, confusa, montana n. var. brevistylis. Smith. 61610.

LIPARIS [Orchideae].

phyllocardium. Schlechter. 61234. n. var. minor. Schlechter.

61234.

stricta, Schlechter, 61234.

Lissochilus [Orchideae].

Andersoni. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (159).

hereroënsis. Kränzlin. 58817. Johnsoni. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (160).

LISTROSTACHYS [Orchideae].

- imbricata. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (161).

LIVISTONA [Palmae].

- decipiens, Beccari, 55774.

LUZULA [Juncaceae].

- intermedia. Nelson. 56682.

- Pfaffii. Murr. 59917.

LYCASTE [Orchideae].

lata. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (370).

peruviana. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (160).

LYCOPODIUM [Lycopodiaceae].

- claratum megastachyon n. Fernald & Bissell. 57255.

MACODES [Orchideae].

- Petola n. nom. argenteo-reticulata. Smith. 61610.

n. var. robusta. Smith. 61610.

Malaxis [Orchideae].

Grisebachiana, integra. Fawcett & Rendle. 57213.

MAPANIA [Cyperaceae].

- clegans, Thoreliana. Camus. 56354.

MASDEVALLIA [Orchideae]. - odontochila. Schlechter. 61233.

MAXILLARIA [Orchideae].

- Johniana. Kränzlin. 58819. microphyton. Schlechter. 61233.

- rufescens n. var. minor. Fawcett & Rendle. 57212.

sessilis. Fawcett & Rendle. 57213.

MEDIÖCALCAR [Orchideae].

- Agathodaemonis, bifolium. Smith. 61603.

paradoxum, Schlechter, 61234.

MEGACLINIUM [Orchideae].

- lutescens. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (158).

oxypterum, Pobequini. Sinet. 57289.

MELICA [Gramineae].

- brevifolia. Stapf. Kew Bull London 1910 (131).

lutescens, Sorrentini. Lo jacono-Pojero. 59270.

MERATHREPTA [Gramineae].

compressa, Parryi, sericea, thermale. Heller, 58069.

MERENDORA [Liliaceae].

- Manissadjianai. Aznavour. 55599. triguna, Woronow, 56310.

MICROSTYLIS [Orchideae]

Junghuhnii, Kobi, Koordersii. latifolia, latipetala, moluccana, sagittata n. var. Smith, 61605. samoensis, tetraloba. Schlechter.

61234.

Zippelii. Smith. 61603.

MICROTATORCHIS [Orchideae]. - samoensis. Schlechter. 61234.

MILIUM [Gramineae].

 Willdenowii. Lojacono - Poiero. 59270.

MISCANTHUS [Gramineae].

depauperatus. Merrill. 59658.

Hackeli, Nakai, 59952.

Molineria [Gramineae].

- palustris. Lojacono-Pojero. 59270.

Monostachya n. gen. [Gramineae]. centrolepidoides. Merrill. 59660.

Monstera [Aroideae]. boliviana, unilatera. Rusby. 61049.

Mormodes [Orchideae].

lobulatum. Schlechter. 61233. Wolteriana. Kränzlin. 58821.

MUEHLENBERGIA [Gramineae].

squarrosa. Rydberg. 61075.

trifida. Hackel. 57888.

Musa [Scitamineae].

Bagshawei. Rendle & Greves. 60824.

NAIAS [Naiadaceae].

laevis. Lojacono-Pojero. 59270.

Narcissus [Amaryllideae]. Lanzae. Lojacono-Pojero, 59270.

Nardurus [Gramineae].

Morisonii. Lojacono-Pojero. 59270.

NEMASTYLIS [Irideae]. latifolia, Weatherby, 62445.

Neoglaziovia [Bromeliaceae]. - concolor, Wright, 62654. NERVILIA [Orchideae].

 grandiflora, Schlechter, 61234. - nipponica, Makino, 59413.

Nothoscordum [Irideae].

bonariense, canescens, grossibulbum, inodorum var. n. uruquayense, lloydiflorum, minarum, nudum, Ostenii, subsessile. Beauverd, 55756.

Oakesiella [Liliaceae].

nitida, Heller, 58069.

OBERONIA [Orchideae].

Boerlageana. Smith. 61610.

 borneensis. Schlechter. 61233. dubia. Lotsuana.

Costeriana, du Smith. 61610. neglecta. Schlechter. 61233.

 Oxystophyllum, pedicellata, spathipetata, Valetoniana, Zimmermanniana, Smith, 61610.

OCTARRHENA [Orchideae].

Lorentzii, Smith, 61603.

OCTOMERIA [Orchideae].

Oppenheimii. Dammer. 56757.

ONCIDIUM [Orchideae].

Ballii. Rolfe. Kew. Bull. London 1910 (371).

Beyrodtianum, Schlechter. 61233. costaricense.

gultatum. Fawcett Rendle. Æ

57213. megalous, Pittierii, Tonduzii, Turialbae. Schlechter. 61233.

Ophiopogon [Haemodoraceae].

Argyi, Léveillé. 69150.

Огнкуз [Orchideae].
— Di Stefani, Forestieri, Lacaitae, obaesa. Lojacono-Pojero. 59270.

ORCHIS [Orchideae].

 angustifolia subsp. Fricsii. Neuman, 60025.

-- var. acuminata. Neuman. 60025.

- n. subsp. pycnantha. Neuman. 60025.

 n. var. pusilla. Neuman. 60025.

- n. subsp. subcapitata. Neu-

man. 60025. n. var. densitlora. Neu-

man. 60025. Aschersonianus n. var. ophryoides. Zinsmeister, 62727.

candida. Ferracciano. 61918.

coriophorus n. f. nanus. Zimmermann. 62725.

ORCHIS [Orchideae].

 cruenta var. haematodes. Neuman. 60025.

- n. var. lanceolata. Neuman. 60025

-- var. subelliptica. Neuman. 60025.

-- n. var. subtriangularis. Neuman. 60025. cruentiformis. Neuman. 60025.

incarnata n. var borealis. man, 60025.

 n. var. hyphaematodes. man. 60025.

- n. var. subextensa. Neuman. 60025.

latifolia n. var. tenuior. Neuman. 60025

longifolia. Neuman, 60025.

-- n. var. gracilis. Neuman. 60025.

maculata n. var. obscura. Neuman. 60025.

-- n. var. pumila. Neuman. 60025

n. f. brevicornis. Junge. 58569. masculus n. var. platylobus. Zim-mermann. 62725.

pseudocordigera. Neuman. 60025. Todari. Lojacono-Pojero. 59270.

ORNITHIDIUM [Orchideae].

Biolleyi, costaricense. Schlechter. 61233.

proliferum n. comb. Fawcett & Rendle. 57213.

Ornithogalum [Liliaceae].

concolor. Lojacono-Pojero. 59270.

Ornithoglossum [Liliaceae].

 calcicolum. Krause & Dinter. 57111.

Oryzopsis [Gramineae]. Seleri. Pilger. 59252.

OTTELIA [Hydrocharideae].

-- alismoides lacustris n. f., oryzetorum n. f. Komarov, 58771.

OXYTENANTHERA [Gramineae].

 Borzii. Mattei. 59563. Lacci, Gamble, Kew Bull, London

1910 (385).

Paepalanthus [Eriocanleae].

 Damazioi, exiguus f. longifolius. fallax, Gounelleanus, manicatus, pulchellus n. var. Beauverd. 55748.

plantagineus n. f. luxurians, polyanthus v. villosus n. var., Usterii. Beauverd. 55748.

PANCRATIUM [Amaryllideae].

angustifolium. Lojacono - Pojero. 59270.

Palisota [Commelinaceae]. Albertii.

Gentil. Elizabethae.

PALMACITES [Palmae].

- Daemonorops, Reid. 60791.

Pandaneae |

bantamensis, oviger, scabrifolius. Martelli. 58783.

Panicum [Gramineae].

amarulum, breve, bulbosum sciaphilum, concinnius, cupreum. Hitchcock & Chase, 58229.

Duscnii. Hackel. 57888.

firmulum, languidum, lepidulum, longum, nodatum, olivaceum, pacificum, paludiragum, pampinosum, parcum. Hitchcock & Chase. 58229.

platycaule. Hackel & Stuckert.

plenum. Hitchcock & Chase. 58229. proliferum var. decompositum n. f. flarescens. Lüscher. 59307.

rhizomatum, rotundum, sphaerocarpon inflatum, stramineum, vernale, xalapense strictirameum n. subsp. Hitchcock & Chase. 58229.

Paris [Liliaceae].

- Biondii, Pampanini, 60238. Dunniana. Léveillé. 59150.

Paurochaetium n. subgen. (of Panicum). [Gramineae.] Hitchcock & Chase, 58229.

PELMA [Orchideae].

neo-caledonicum, Finet, 57288.

PELTANDRA [Aroideae]

 virginica angustifolia. Tidestrom. 61980.

Tidestrom. heterophylla. 61980.

Pennisetum [Gramineae].

inclusum, Pilger, 60479.

panormitanum. Lojacono - Pojero.

Peristylus [Orchideae].

 candidus, grandis papuana n. var., tentaculatus n. comb. Smith. 61610.

Phaius [Orchideae].

- Cooperi, Rolfe, Kew Bull, London 1910 (159).

Phalaenopsis [Orchideae].

- cruciata, Schlechter, 61233.

Pholadota [Orchideae].

- Guibertiae. Finet. 57291. Phragmites [Gramineae].

- Prattii n. nom. Berry. 55887.

Phreatia [Orchideae].

 acuminata, cucullata, Habbemae. Smith. 61603.

Reineckei. Schlechter. obtusa. 61234.

repens, semiorbicularis. sulcata. Smith. 61610.

Pinanga [Palmae].

- caviensis, negrosensis, rigida. Beccari. 55766.

PISTIAT [Aroideae].

Nordenskioldi, Berry, 55887.

Pitcairnia [Bromeliaceae].

robusta. Rusby. 61049.

PLATANTHERA [Orchideae]. Finetiana, Schlechter, 61233.

Platystele n. gen. [Orchideae], bulbinella. Schlechter. 61233.

Plecto-comiopsis [Palmae]. floribundus. Beccari. 55772.

PLECTO-CONICA [Palmae].

— Pierreana. Beccari. 55772.

PLEUROTHALLIS [Orchideae].

— lyroglossa. Schlechter. 61233. - monophylla n. comb. Fawcett & Rendle. 57213.

scopula. Schlechter. 61233.

Plocoglottis [Orchideae].

striata nom. n. Smith. 61603.

Poa [Gramineae].

 alpina vivipara n. comb. Scribner & Merrill. 61426.

callida, curta. Rydberg. 61075. Scribner & Merrill. glacialis. 61426.

Helleri. Rydberg. 61075. lacustris n. comb. Heller. 58069.

lanata, leptocoma elatior n. subsp. Scribner & Merrill. 61426.

oraria, Petrie. 60447.

paucispicula. Scribner & Merrill. 61426.

scaberrima. Rydberg. 61075.

Seleri. Pilger. 59252.

subreflexa, subtrivialis. Rydberg. 61075.

Todari. Lojacono-Pojero. 59270. Trinii. Scribner & Merrill. 61426.

Podagrostis [Gramineae].

- aequivalvis n. comb. Scribner & Merrill. 61426.

POGONIA [Orchideae].

- discolor n. var. picta. Smith.

lutea. Schlechter. 61233.

minor emend. Makino. 59413.

Polypogon [Gramineae].

divulsum. Lojacono-Pojero. 59270.

Polyspatha [Commelinaceae].

paniculata n. var. minor. Gilg. 59715

Polystachya [Orchideae].

 eusepala, Kränzlin, 5971;
 flavescens, Smith, 61610. 59715.

 minor. Fawcett & Rendle. 57212.
 Talbotii. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (282).

PONTHIEVA [Orchideae].

pauci flora. Fawcett & Rendle. 57213.

- triloba, Schlechter, 61233.

 ventricosa. Fawcett & Rendle. 57213.

Potamogeton [Naiadaceae].

australiensis, dissimilis, Henningii. Bennett. 55831.

longipetiolatus. Camus. 56349. pallidum. Lojacono-Pojero. 59270.

semicoloratus. Bennett. 55831. subsessilifolius. Camus.

 tenuicarpus†. Reid. 60791. - tenuinervis, tonkinensis. Camus.

56349. Poteos [Aroideae].

- Versteegii. Engler & Krause. 57114.

PRITCHARDIA [Palmae].

55770. — minor, Beccari.

Pritchardiopsis gen. [Palmae]. n. Jennencyi. Beccari, 55770.

Puccinellia [Gramineae].

 alaskana. Scribner & Merrill. 61426.

Pycreus [Cyperaceae].

- rubromarginatus, substellatus. Camus. 56354.

Raphia [Palmae].

- regalis. Beccari. 55769.

RAPHIDOPHORA [Aroideae].

 ovoidea. Chevalier. 56485.

 Versteegii, Wentii. Engler & Krause, 57114.

RHAPHIDORHYNCHUS [Orchideae]. Perrieri, Finet, 57285.

Rhaphis [Palmae].

646

subtilis. laosensis. micrantha. Beccari. 55772.

Rhynchospora [Cyperaceae].

Massieana. Camus. 56354.

Romulea [Irideae].

Bruni, longistula. Lojacono-Pojero. Penziqi. Béguinot. 55791.

sicula. Lojacono. 59270.

Ruppia [Naiadaceae].

Lojacono - Pojero. zoosteroides. 59270.

SACCOLABIUM [Orchideae].

Eberhardtii. Finet. 57291. insectiferum, juncifolium, micran-

thum, odoratissimum, rhopalorrhachis n. comb. Smith. 61610. Vaupelii. Schlechter. 61234.

Witteanum n. var. ligulatum. Smith. 61610.

Sagittaria [Alismaceae].

 sagittifolia, var. alismæfolia n. var. Makino, 59413.

Sansevieria [Liliaceae].

— Braunii. Engler & Krause. 57111.

Sanseverinia [Haemodoraceae]. rorida, Lanza, 58986.

SARCANTHUS [Orchideae].

 apiculatus, javanicus, muticus. pachyacris, papuanus, quartus. rigidus, sagittatus. 61610.

Sarcochilus [Orchideae]. appendiculatus,

Teysmanni. Smith, 61610.

SARCOPETALUM [Orchideae].

- elongatum. Kränzlin. 58824.

Sarcophrynium [Marantaceae].

- congolense. Loesener.

Sarcopodium [Orchideae].

 acuminatum, Beccarianum, Coelogyne, cymbidioides, geminatum, kinabaluense, labuanum, laurifolium, longipes, macropodum, parvulum, perakense, prasinum, Treacherianum, zebrinum, Kränzlin, 58824.

SCAPHYGLOTTIS [Orchideae].

subulata, Schlechter, 61233.

Scelochilus [Orchideae].

- Langlassei. Schlechter. 61233.

SCIAPHILA [Triurideae].

Versteegiana. Went. 62486.

SCILLA [Liliaceae].

- australis. Lojacono-Pojero. 59270. Griffithii. Hochreutiner. 58236.

kabylica. Chabert. 56463.

macrantha, sibirica f. monantha n. f. Bordzilowski, 56310.

Scirpus [Cyperaceae].

drepanensis. Lojacono - Pojero.

lacustris n. f. radiatus. Vollmann. 62359.

pulogensis. Merrill. 59660.

siculus. Lojacono-Pojero. 59270.

Schizostachych [Gramineae].

Curranii, Hallieri, luzonicum, Merrillii, palawanense, Toppingii. Gamble. 57523.

Schoenoxiphium [Cyperaceae].

- filiforme. Kükenthal. Kew Bull. London 1910 (129).

Scleria [Cyperaceae].

Kerrii. Turrill. Kew Bull. London 1910 (384). SERAPIAS [Orchideae].

- Columnae, pallidiflora. Lojacono-

Pojero. 59270. SERRAFALCUS [Gramineae].

siculus. Tinei. Lojacono-Pojero.

59270. SETARIA [Gramineae].

- argentina, barbinodis, Berlandieri, Brownii, Bussei, cordobensis,

Dielsii, dura. Herrmann. 58130. fallax. Lojacono-Pojero 59270. Faberii, Fiebrigii, Hassleri, herero-

ensis, Holstii, jarana, Kuntzeana, lancifolia, leiocarpa, membranifolia, Merkeri, mombassana, oplismepolyneura, reversipila, Schweinfurthii, yucatana. Herrmann. 58130.

SIGMATOSTALIX [Orchideae].

peruviana. Rolfe. Kew Bull. London 1910 (371).

SISTRINCHIUM [Irideae].

alatum minor n. var. Rusby, 61049.

SMILAX [Liliaceae].

Léveillé & perulata. Vaniot. 59150.

pyqmaea, verruculosa, Williamsii. Merrill. 59658.

SOBRALIA [Orchideae].

blanda, Kränzlin, 58822.

Solenomelus [Iridceae].

- pedunculatus n. comb. Hochreutiner. 58236.

Spathoglottis [Orchideae]. obovata, Smith, 61603.

Sphenopholis [Gramineae].

- annua, aristata, glabra. Heller. 58069.

 intermedia. Rydberg. 61075. pubescens, robusta. Heller. 58069.

Spiranthes [Orchideae].

 aestivalis × autumnalis n. hybr. Fleischmann. 57338.

stricta, Nelson, 56682. Tonduzii, Schlechter, 61233.

STANHOPEA [Orchideae].

 elegantula, Rolfe, Kew Bull, London 1910 (161).

Stells [Orchideae].

coiloglossa, despectans, longicupsis, rubens. Schlechter. 61233.

Schomburgkii. Fawcett & Rendle.

- Türckheimii. Schlechter. 61233.

STENORRHYNCHOS [Orchideae].

squamulosus. Fawcett & Rendle.

STIGMATODACTYLUS [Orchideae].

 javanicus. Schlechter & Smith. 61610.

STIPA [Gramineae].

Arsenii, clandestina. Hackel. 57888. lingua, magnifica. Junge. 58563.

- pennata n. var. taurica. Taliev. 61891.

STRATIOTES [Hydrocharideae].

Websteri †. Reid. 60791.

STRELITZIA [Scitamineae].

kewensis n. hybr. Hort. Kew Bull. London 1910 (65).

STYLOCHITON [Aroideae].

Dalzielii. Brown. Kew Bull. London 1910 (58).

TAENIOPHYLLUM [Orchideae].

breviscapum. Smith.

decipiens. Schlechter. 61234.

maximum, minutiflorum. 61603.

TAINIA [Orchideae].

- laxiflora, Makino. 59413.

papuana. Smith. 61603.

648

THELASIS [Orchideae].

— javanica, micrantha n. comb. Smith. 61610.

THISMIA [Burmanniaceae].

— Versteegii. Smith. 61606.

THORACOSTACHYUM [Cyperaceae].
— Balansae. Camus. 56354.

— dichromenoides. Ridley. 62588.

Thrinax [Palmae].

— Rex. Britton, 56187.

TILLANDSIA [Bromeliaceae].

— apoloensis, Williamsii. Rushy. 61049.

TOXICOSCORDION [Liliaceae].

— exaltatum, micranthum n. comb.

Heller. 58069.

TRACHYCARPUS [Palmae].
— nana. Beccari. 55771.

Tragus [Gramineae].
— pedunculatus. Pilger. 60479.

TREVORIA [Orchideae].

- ecuadoriensis, Lehmanni. Rolfe. 60950.

Trichoglottis [Orchideae].
— lanccolaria n. var. maculata.
Smith. 61610.

TRICHOPILIA [TRICHOPHILA] [Orchideae].
— jamaicensis. Fawcett & Rendle.
57212.

TRILLIUM [Liliaceae].

— Vaseyi album n. f. House. 58342.

Trisetum [Gramineae].
— frondosum. Lojacono - Pojero.

frondosum. Lojacono - Pojero.
 59270.
 rigidum v. coloratum var. n. Born-

müller. 56063.

— spicatum molle. Scribner & Merrill.

61426.
TRITELEIA [Liliaceae].

- bicolor. Heller. 58069.

Turnique, [[ilinees]

Tulbaghia [Liliaceae].
— calcarea, Lübbertiana. Engler &
Krause 57111.

Krause. 57111.

Simmleri. Beauverd. 55755.

tenuior. Krause & Dinter. 57111.

Tulipa [Liliaceae].

— Hoogiana, Fedtschenko, 57218.

Түрна [Typhaceae].
— sicula. Lojacono-Pojero. 59270.

URCEOCHARIS [Amaryllideae].
— edentata. Wright. Kew Bull.
London 1910 (24).

URGINEA [Liliaceae].

garuensis, glaucescens, insignis, Ledermannii, paludosa. Engler & Krause. 57111.

Vanilla [Orchideae].
— Bakeri, Schlechter, 61233.

- Bakeri, Schlechter, 01200.

Vonrömeria n. gen. [Orchideae], tenuis. Smith. 61603.

VRYDAGZENIA [Orchideae].
— samoana. Schlechter. 61234.

Vulpia [Gramineae].
— crinita, Hackeli. Lojacono-Pojero.
59270.

 megalura, octoflora, pacifica. Rydberg. 61075.

- Parlatoris. Lojacono - Pojero. 59270.

 reflexa. Rydberg. 61075.
 unioloides. Lojacono - Pojero. 59270.

Wallichia [Palmae].
— gracilis. Beccari. 55772.

XYRIS [Xyrideae].
— quinquenervis. Malme. 59430

- valida. Malme. 59715.

Zygopetalum [Orchideae].
— chloranthum. Kränzlin. 58820.

Zannichellia [Naiadaceae].

 echinata, subulata. Lojacono-Pojero. 59270.
 ZEPHYANTHES [Amaryllideae].

- cubensis, Eggersiana. Urban. 62198.

Zeuxine [Orchideae].

— Androcardium, Betchei, plantaginea.
Schlechter. 61234.

Zingiber [Scitamineae].

— hupehense. Pampanini. 60238.

6500 GYMNOSPERMS.

Cycas Micholitzii [producing carpophylls at Kew]. Kew Bull. London 1910 (163).

Gymnosperms [Notes for major students]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (731-732).

Allers. 55451. Beschädigung der Tanne durch Blattläuse.

Arber. 55521. Structure of the palaeozoic seed Mitrospermum compression (Will).

Arber, E. A. 55524. Fossil wood from Intombi Camp, Ladysmith.

Arcangeli. 55533. Piante di pino premice coltivate nel R. Orto botanico di Pisa.

Attems-Heiligenkreuz. 55584. Die Eibe (Taxus baccata L.).

Bailey. 55628. Structure of the wood in the Pineae. 55629: Anatomical characters in the evolution of *Pinus*.

Barsali. 55698. Araucaria Juss.

Beissner, 55809. Coniferen.

Bendandi. 55817. Pinus Pinea L. var. fragilis; possibilità della sua coltura a scopo agrario.

Berry. 55887. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain. 55888: A revision of the fossil plants of the genus Nageiopsis of Fontaine. 55889: A revision of the fossil plants of the genera Acrostichopteris, Taniopteris, Nilsonia and Sapindopsis from the Potomac group.

Bertrand. 55897. Genre Compsotesta de Ad. Brongniart (graine fossile du terrain stéphanien).

Biondi e Righini. 55949. Il pino da pignoli.

Bitting. 55958. Histological difference between Pinus Taeda and Pinus palustris.

Blake. 55964. Juniperus horizontalis and J. virginiana.

Brenner. 56155. Abweichende Fichtenformen. (Schwedisch.)

tenformen. (Schwedisch.)

Brooks and Stiles. 56205. Structure

of Podocarpus spinulosus, (Smith) R. Br. Bruhn. 56229. Flora des Kiefernwaldes und Wuchsform der Kiefer (Pinus silvestris L.).

Camus. 56353. Juniperus commu-

Capellini. 56379. Cicadee fossili.

Chamberlain. 56468. Dioon spinulosum. 56469: Nuclear phenomena of sexual reproduction in gymnosperms.

Chitrovo. 56502. Funde im Gouv. Orel 1907-10. (Russ.)

Christ. 56532. Les trois sapins du Locle.

Cockerell, 56595. Miocene trees of the Rocky mountains.

Conrad. 56638. Agathis (Dammara) Brownii. Diss.

Coulter. 56680. Evolutionary tendencies among gymnosperms.

and Chamberlain. 56681.

Morphology of gymnosperms.

Damberg. 56756. Wachstum der Kiefer und der Fichte in Abhängigkeit

von der Feuchtigkeit. (Russ.)

Deane. 56800. A fourth Pinus
rigida for Coos county, New Hampshire.
56803: Pogonia trianthophora in Hol-

derness, New Hampshire.

Dengler. 56825. Natürliches Verbreitungsgebiet der Kiefer. 56826: Junifrostschäden an der Kiefer.

Eulefeld, 57144. Fichtenkultur.

Fáy. 57214. Zucht der bekanntesten Thuna-Arten. (Ungar.)

Fedde. 57228. Species novae in Gardener's Chronicle, 3. ser. 1908-9.

Fernald. 57247. New variety of Abies balsamea.

Flische. 57346. L'indigénat de Picea excelsa dans les Hautes Vosges.

Gandoger. 57527. Flore hispanoportugaise.

Gerry. 57592. Distribution of the 'Bars of Sanio' in the Coniferales.

Glangeaud, 57638. Phénomènes glaciares dans les monts du Forez.

Golesco. 57667. Distribution du pin sylvestre dans l'Europe.

Gothan. 57693. Braunkohlenhölzer.

Gregorio (De). 57730. Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei (Abies pectinata DC'. var. nebrodensis Lojac. = Abies nebrodensis Matt.).

Groom. 57778-9. Natural history of Coniferac.

Guffroy. 57833. Juniperus com-

Haack. 57881. Die Kiefernsamen.

Heller. 58067. The alpine spruce. [Tsuga Mertensiana.] 58069: New combinations. 58076: The limber pine. [Pinus flexilis.]

Henriques. 58101. Welwitschia mirabilis.

Hickel. 58161. Détermination pratique des Abiétinées. 58163: Cuntinghamia sinensis. 58164: Cône de l'Abies Pindrow.

Hill and De Fraine. 58194. Seedling structure of Gnetales.

Höstermann. 58255.

Holmes. 58298. Macrozamia spiralis.

Hongo. 58316. Sträucher der japanischen Flora. Diss.

Inferrera. 58416. Pini in Sicilia.

Jeffrey. 58499. Affinities of the genus Yezonia. [Cryptomeriopsis.] 58500: New Araucarian genus from the Triassic. 58501: New Prepinus from Martha's Vineyard.

Jongmans. 58549. Dutch carboniferous flora

Jurjev. 58572. Anwuchs des Sphagnums in den Formationen der Polestowschen Moore [Moor-Kiefern].

Kienitz. 58641. Kernholzbildung bei der Kiefer. 58642: Abarten der gemeinen Kiefer (*Pinus silvestris* L.).

gemeinen Kiefer (Pinus silvestris L.).

Kirsten. 58662. Der "Zedernwald"
bei Stein-Nürnberg.

Kneiff. 58692.

Knörzer. 58703. Cupressus sempervirens und Ficus Carica in Süddeutschland.

Knowlton. 58708. Pinus resinosa in Norwood. Massachusetts.

Kny. 58715. Verteilung des Holzparenchyms bei Abies pectinata DC.

Kobranov. 58719. Samen der Bergkiefer. (Russ.)

Kollmann. 58765-7. 58766: Die Eibe (Taxus baccata).

Koltermann. 58769. Kiefernschütte.

Koorders. 58780. Taxaceae. Nova Guinea.

Kunze. 58911. Ertrag der gemeinen Kiefer.

Kurdiani. 58918, 58919. Die Rassen der gewöhnlichen Kiefer. (Russ.)

Lawson. 59034. Gametophytes and embryo of Sciadopitys verticillata.

Lucas. 59296. Scotch fir (Pinus sylvestris).

Lübeck. 59304. Curious forms of fir-trees. (Swedish.)

Mayr. 59609. Kiefer,

Meier und Golenkin. 59620. Bau der keimenden Pollenkörner und Befruchtung bei einigen Arten von Agathis (Dammara). (Russ.) Mer. 59645. Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

Migula. 59710. Die Eibe.

Moore. 59816. Poisonous properties of Thuya.

Münch und Tubeuf. 59901.

Murr. 59919. Flora von Vorarlberg und Liechtenstein.

Neger. 59997. Geographische Verbreitung der Fichte (*Picea excelsa*), 59999: Aleppoföhre und Panzerkiefer. (*Pinus halepensis* und *P. Leucodermis*.)

Neuert, 60023.

Noelle, 60072. Anatomie und Morphologie der Koniferenwurzeln.

Pavolini. 60322. La Stangeria paradoxa Th. Moore.

Pearson. 60342. The embryo of Welwitschia. 60344: Welwitschia mirabilis.

Penhallow. 60377. North American gymnosperms.

Phillips, 60464. Piñon pine.

Pillichovy. 60482. Un Sequoia gigantea dans un pâturage des montagnes. 60485: Picea excelsa, lusus columnaris.

Pirotta. 60500. Gymnospermae.

Porsch. 60551. Ephedra campy-lopoda C. A. Mey., eine entomophile Gymnosperme.

Rackmann. 60701. Kieferndüngungsversuch auf den Dünen.

Rattinger. 60727. Die Nutzhölzer der Vereinigten Staaten.

Reynier. 60830. La Razoumofskya Arceuthobium et les genévriers sur lesquels elle est parasite.

Ribbeck, 60839.

Richter, 60861. Flora der unteren Kreide Quedlinburgs. Tl. 2: Die Gattung Nathorstiana P. Richter und Cylindrites sponjoides Goeppert.

Rikli. 60887. Die Arve in der Schweiz.

Rippa. 60892. Pinus Pinea Linn. var. maderiensis Carr. Pinus canariensis Ch. Smith. Pinus Ayacahuite C. Ehrb. I. Pinus longifolia Roxb. II. Pinus fratula Schiede et Deppe. III. Pinus Montezumae Lamb.

Rives, 60903. Ennemis des conifères. Rubner. 61025. Hängezweige der Fichte.

Russell. 61062. Juniperus communis dans les Vosges granitiques.

Saalas. 61078. Bäume von Juniperus communis. (Finnisch.)

Saxton. 61174. Ovule, gameto-phytes, and embryo of Widdringtonia cupressoides. 61175: The development of the embryo in Pinus Pinuster, Soland.; life history of the species in Cape Colony. 61176: Life history of Callitris. 61177: Development of the embryo of Encephalartos.

Schaffner. 61187. The gymnosperms of Ohio.

Scheck. 61209. Douglasie, Sitkafichte und Bankskiefer in ihrer Heimat und in Pommern.

Schelle. 61211. Graufärbung der Cedrus atlantica.

Schreiber. 61322, Moorerhebungen. Schube. 61351.

Schwappach. 61398. Nadelhölzer in Schleswig-Holstein. 61399: Keimprüfung der Koniferensamen.

Schwerin, 61414. Neue Gehölzformen.

Scott, D. H. and Maslen, A. J. 61421. On Mesoxylon, a new genus of Cordaitales

Sellards. 61460. Fossil plants of the Upper Paleozoic of Kansas.

sinnott. 61552. Paracedroxylon.

Solms-Laubach. 61632. Pflanzenreste in den Kalksteinen des Culm von Glätzisch-Falkenberg. Völkelia refracta [n. nom.], Stelozylon Ludwigii.

Sosnovskij. 61655. Eldar-Kiefer. (Russ.)

Sprenger. 61691. Bäume und Sträucher aus Central-China.

Starr. 61706. The microsporophylls of Ginkgo.

Stehr. 61721. Eibenbaum.

Stoll. 61781. Versagen der Weisstannenverjüngung im Murgtale.

Stopes 61787. Internal anatomy of "Nilssonia orientalis." 61790: Adventitious budding and branching in Cycas.

and Kershaw. 61794. Anatomy of Cretaceous pine leaves [n.spp.].

Story. 61795. Seed experiments with Pinus sylvestris.

Sukačev. 61833. Flore préglaciale de la Sibérie du Nord. (Russ.)

Sykes. 61853. Anatomy and morphology of the leaves and inflorescences of Welveitschia mirabilis. 61854: Anatomy of Welveitschia mirabilis, Hook f., in the seedling and adult states.

Sylvén. 61856. Formenreichtum der Fichte.

Szabó. 61866. Blühende Cycas. (Ungarisch.)

Takeda u. Nakai. 61885. Plantae ex insula Tschedschu.

Thaisz. 61924. Flora des Abauj-Tornaer Komitats.

Thomas. 61950. Die alte Tanne bei Friedrichsanfang; 61952. Die Zypressenfichte, eine neue Spielart (*Picea excelsa* 1. eupressina.

Toliskij, A. 62000. Transpiration der Kiefern-Sämlinge. (Russ.)

Tubeuf. 62149, 50, 1, 4. Erkrankungen von Kiefern und Fichten; 62152. Zuwachsleistung von *Pinus* excelsa in Bozen.

Vidal et Offner. 62291. Limites altitudinales des Juniperus nana et J. communis.

Vierhapper. 62292. Neues System der Coniferen.

Wieland, 62527. Williamsonias of the Mixteca alta.

Wilhelm. 62552. Samenpflanzen.

Zalěsskij. 62689. Un nouveau Dadoxylon. (Russ.).

Zederbauer. 62702. Grün- und rotzapfige Fichten.

SYSTEMATIC.

General.

Arber. 55524; Chamberlain. 56469; Coulter. 56680; Coulter & Chamberlain. 56681; Hongo. 58316; Joxomans. 58549; Murr. 59919; Pirotta. 60500; Schaffner. 61187; Schreiber. 61322; Sprenger. 61691; Thaisz. 61924; Wilhelm. 62552.

Special.

Abies [Coniferae]. Beissner. 55809; DE GREGORIS. 57730; FERNALD. 57247; HICKEL. 58164; KNY. 58715.

Agathis [Coniferae]. Conrad. 56638; Meier und Golenkin. 59620.

Androvettia [Coniferae]. Berry. 55887.

Araucaria [Coniferae]. Barsall. 55698; Berry. 55887.

Araucarioxylon† [Coniferae]. Stores & Fujh. 61793.

Bennettiales v. Nathorstiana.

Callitris [Coniferae]. Santon. 61176.

Cedroxylon† [Coniferae]. Stopes & Fujii. 61793.

Cedrus [Coniferae]. Kirsten. 58662; Schelle. 61211.

Cephalotaxospermum † n. gen. [Coniferae]. BERRY. 55887.

Chamaecyparis [Coniferae]. Beissner. 55809.

Compsotesta t. Bertrand. 55897.

BAILEY, I. W. 55628: Coniferae. 27592; GLANGEAUD. 57638; GERRY. GROOM. 57778. 57779; HICKEL. KOORDERS. NOELLE. 58161: 58780: 60727; RIVES. 60072; RATTINGER. 60903: Schwappach. 61398. 61399: Tubeuf. 62150; Vierhapper. 62292.

v. Abies, Agathis, Androvettia, Araucania, Araucanioxylon, Callitris, Cedroxylon, Cedras, Cephalotaxospermum, Chamaecyparis, Cryptomeriopsis, Cunninghamia, Cunninghamiostrobus, Cupressus, Dadoxylon, Ginkgo, Juniperus, Moriconia, Paracedroxylon, Picea, Pinus, Podocarpus, Podozamites, Prepinus, Sabina, Sciadopitys, Sequoia, Taxodium, Taxus, Thuya, Tsuga, Welwitschia, Widdringtonia, Woodworthia, Yezonia, Yezostrobus.

Cordaianthus † [Cordaiteae]. Sel-LARDS. 61460.

Cordaiteae v. Cordaianthus, Meso-xylon, Mitrospermum, Niponophyllum.

Cryptomeriopsis † [Coniferae]. Jeffrey. 58499; Stopes & Fujh. 61793.

Cunninghamia [Coniferae]. HICKEL. 58163.

Cunninghamiostrobus† n. gen. [Coniferae]. Stopes & Fujii. 61793.

Cupressus [Coniferae]. Knörzer. 58703.

Cycadaceae, Capellini, 56379.

v. Cycas, Dioon, Encephalartos, Macrozamia, Nilsonia, Stangeria, Williamsonia.

Cycas [Cycadaceae]. Stopes. 61790; Strabó. 61866.

Dadoxylon † [Coniferae?]. Zalěsskij. 62689.

Dioon [Cycadaceae]. Chamberlain. 56468.

Encephalartos [Cycadaceae]. Saxton. 61177.

Ephedra [Gnetaceae]. Porson. 60551. Ginkgo [Coniferae]. Starr. 61706.

Gnetaceae. HILL & DE FRAINE. 58194.

Juniperus [Coniferae]. Blake. 55964; CAMUS. 56353; GANDOGER. 57527; GUFFROF. 57833; BEYNIER. 60830; RUSSELL. 61062; SAALAS. 61078; TAKEDA UND NAKAI. 61885; VIDAL & OFFNER. 622911.

Macrozamia [Cycadaceae]. Holmes. 58298.

Mesoxylon† n. gen. [Cordaiteae]. Scott & Maslen. 61421.

Mitrospermum † [Cordaiteae?].
Arber. 55521.

Moriconia † [Coniferae]. Berry. 55887.

Nathorstiana † [Bennettiales]. RICHTER. 60861.

Nilsonia† [Cycadaceae]. Berry. 55889; Stopes. 61787.

Niponophyllum† n. gen. [Cordaiteae?]. Stores & Fujii. 61793.

Paracedroxylon † n. gen. [Coniferae]. Sinnott. 61552.

Picea [Coniferae]. Brenner. 56155; Chittrovo. 56502; Damberg. 56756; Fliche. 57346; Mer. 59645; Neger. 59997; Pillichody. 60485; Schwern. 61414; Suračev. 61833; Sylvén. 61850; Thomas. 61952.

Pinus [Coniferae]. ALLERS. 55451; 55533; BAILEY. 55629: Arcangeli. 55817; Bendandi. BIONDI. 55949: 55958: Bruhn. 56229; BITTING. 56532: Damberg. 56756: Christ.

DEANE, 56800; DENGLER, 66825, 56826; EULEFELD. 57144, 57145; Golesco. 57667 : GOTHAM. 57693 : НААСК. 57881 : Heller. 58076; Höstermann. 58255: INFERRERA. 58416: Jurjey. 58572: KIENITZ. 58641, 58642; KNEIFF, 58692; Knowlton. 58708; Kobranov. 58719; KOLTERMANN. 58769: KUNZE. 58911: 58918, 58919; LUCAS. KURDIANI. 59296; LÜBECK. 59304; MAYR. 59609: MÜNCH u. TUBEUF. 59901; 59999; NEUERT. 60023:PHILLIPS. RACKMANN. 60701: 60464; Rikli. 60887; RIPPA. 60892; RUBNER. 61025; 61175; SCHECK. 61209:SAXTON. SCHWERIN. SCHUBE. 61351: 61414:61655; STOLL. Sosnovskij. STOPES & KERSHAW. 61794; STORY. 61795; Sukačev. 61833; Thomas. 61950; 62000: Tubeuf. 62149. 62151, 62152, 62154; Zederbauer. 62702.

Podocarpus [Coniferae]. Brooks & STILES. 56205.

Podozamites | [Coniferae]. Berry. 55888.

Prepinus† [Coniferael. JEFFREY. 58501; Stopes & Kershaw. 61794.

Sabina [Coniferae], Heller, 58069.

Sciadopitys [Coniferae] Lawson. 59034.

Sequoia [Coniferae]. Pillichody. 60482.

Stangeria [Cycadaceae]. PAVOLINI.

Steloxylon†. Solms-Laubach. 61632. Taxodium† [Coniferae]. COCKERELL. 56595.

Taxus [Coniferae]. ATTEMS-HEILIGEN-55584; Beissner. 55809; KOLLMANN. 58765, 90100, MIGULA. 59710; REID. 60791; RIBвеск. 60839; Stehr. 61721; Такера und NAKAI. 61885.

57214: Thuya [Coniferae]. FAY.

Moore, 59816; Schwerin. 61414. Tsuga [Coniferae]. Heller. 58067.

Welwitschia [Coniferae]. Henriques. 58101; Pearson. 60342, 60344; Sykes. 61853, 61854.

Widdringtonia [Coniferae]. SAXTON. 61174.

Williamsonia [Cycadaceae]. Wieland. 62527.

(M-8916)

Woodworthiat n. gen. [Coniferae]. Jeffrey. 58500.

Yezonia† [Coniferae]. JEFFREY. 58499; Stopes & Fujii. 61793.

Yezostrobus† n. gen. [Coniferae?]. Stopes & Fujii. 61793.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, ETC

Abies [Coniferae].

 balsamea phanerolepis n. var 57247 Fernald.

pectinata 1. flabellata. Beissner. 55809.

Androvettia [Coniferae]. carolinensis. Berry, 55887.

ARAUCARIA [Coniferae]. Clarkii, Berry, 55887.

ARAUCARIOXYLON† [Coniferae]. - tankoense. Stopes & Fujii. 61793.

CEDROXYLON† [Coniferae]. Matsumurae, Yendoi. Stopes & Fujii. 61793.

Cephalotaxospermum n. gen. [Coniferae]. Berry. 55887.

CHAMAECYPARIS [Coniferae].

nutkaënsis viridis pendula. Beissner. -55809.

Compsotestat n. gen. Brongniarti. Bertrand. 55897.

Cordaianthust? [Cordaiteae]. sexpartitus. Sellards. 61460.

Cryptomeriopsis† n. gen. [Coniferae]. antiqua. Stopes & Fujii. 61793.

Cunninghamiostrobus† n. gen. [Coniferae]. yubariensis, Stopes & Fujii, 61793.

JUNIPERUS [Coniferae]. navicularis. Gandoger. 57527.

Mesoxylon† n. gen. [Cordaiteae]. Scott and Maslen. 61421. Lomaxii, multirame, platypodium,

poroxyloides, Sutcliffii, 61421. Mitrospermum n. gen. [Cordaiteae ?].

compressum, Arber, 55521.

Moriconiat [Coniferae]. americana. Berry. 55887.

NILSONIA [Cycadaceae].

densinerre. oregonensis. Berry. 55889.

2 U

Niponophyllum† n. gen. [Cordaiteae?].
— cordaitiforme. Stopes & Fujii.
61793.

Paracedroxylon† n. gen. [Coniferae].

— scituatense. Sinnott. 61552.

PICEA [Coniferae].

— orientalis semivirgata. Schwerin. 61414.

- Wollosowiczi† n. sp. Sukačev. 61833.

Pixus [Coniferae].

- tlexilis albo-variegata, flexilis typica. Schwerin. 61414. - parryoides†. Gothan. 57693.

— yezoensis. Stopes & Kershaw. 61794.

Podozamites† [Coniferae].

— ingequilateralis. Berry. 55888.

Prepinust [Coniferae].
— japonicus, Stopes & Kershaw.

japonicus, Stopes & Ker
 61794.
 viticetensis, Jeffrey, 58501.

C 50 10 3

Sabina [Coniferae].

— placcida, pachyphloca. Heller.
58069.

TAXODIUM | [Coniferae].

- distichum dubium. Cockerell. 56595.

Taxus [Coniferae].

— baccata compacta, — nutans, — — pygmaea, Beissner, 55809. — nitens†, Reid, 60791.

THUYA [Coniferae].

 occidentalis Beteramsii. Schwerin. 61414.

Woodworthia n. gen. [Coniferae].

Yezonia† n. gen. [Incerta sedes].
— rulgaris. Stopes and Fujii. 61793.

Yezostrobus† n. gen. [Coniferae?].
— Oliveri. Stopes & Fujii. 61793.

6600 PTERIDOSPERMS AND CYCADOFILICES.

Arber: 55522. Cardiocarpon compressum Will.

pressum Will.

Gordon, 57678. A new species of Phytostoma from the lower Carboniferous

Gothan, 57692. Pteridospermen.

rocks of Pettycur (Fife).

Holden. 58274. A wounded Myeloxylon.

Jongmans. 58549. Dutch carboniferous flora.

Morris. 59831. Abnormal seedling of Widdringtonia cupressoides; vascular system of the normal seedling.

Solms-Laubach, 61632. Völkelia refracta.

SYSTEMATIC.

General.

Gothan. 57692; Jongmans. 58549.

Special.

Cardiocarpon. ARBER. 55522.

Myeloxylon. Holden. 58274.

Phytostoma. Gordon. 57678.

Völkelia. Solms-Laubach. 61632.

Widdringtonia. Morris. 59831.

LIST OF NEW SPECIES.

Völkelia refracta n. nom. Solms-Laubach. 61632.

6700 VASCULAR CRYPTOGAMS.

A botanic mosquito exterminator [Azolla]. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (21).

Ferns (Notes for major students). Pharm. J. London (Ser. 4) **30** 1910 (294).

Horsetails or Equisetinae.—Club-Mosses, or Lycopodinae. (Notes for major students). t.c. (484).

Pteridophyta (Notes for major students). t.c. (294).

The naming of fern varieties. Fern Bull. Joliet Ill. 18 1910 (49-51).

Åkesson. 55436. Neuer Fundort der Osmunda regalis L. (Schwedisch.)

Alderwerelt van Rosenburch. 55438. Pleopellidis specierum malaiarum enumeratio. Filices Horti bogoriensis. A new Malayan fern genus.

Arber. 55525. Fossil plants from Newfoundland.

Arnoldi. 55555-7. Geschlechtliche Generation von Salvinia natans. (Russ.).

Bally. 55654. Adventivknospen auf Primärblättern von Farnen. Baranov. 55669. Neuer Fundort von Lycopodium inundatum. (Russ.)

Beddome. 55786. Pellaca cambodiana and its bulbils.

Behrend, 55807, Carbonfarne.

Benedict. 55820. Osmundaceae. Ceratopteridaceae. 55821.

Berry. 55889. A revision of the fossil, plants of the genera Aerostichopteris, Taeniopteris, Nilsonia, and Sapindopsis from the Potamac group.

Bertrand. 55903. Caractères généraux des stipes d'Asterochlaena laxa Stenzel.

et **Cornaille**. 55904. Les caractéristiques de la trace foliaire botryoptéridienne.

Bicknell. 55924. Ferns and flowering plants of Nantucket.

Blake. 55962. A new Lycopodium from New Hampshire. 55963: Botrychium obliquum var. oneidense in eastern Massachusetts.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées, Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Borodine. 56077. Distribution des stomates sur les feuilles du Lycopodium annotinum L.

Boubier. 56100. Les stigmates des Hymenophyllacées. 56101: Nouvelle forme de stigmates.

Bower. 56116. Phylogeny of the Filicales. I. Plagiogyria.

Burth-Davy. 56298. The families, genera and species of Pteridophyta of the Transvaal province.

Campbell. 56347. The embryo and young sporophyte of *Angiopteris* and *Kaulfussia*.

Christ. 56529. Primitiae Florae Costaricensis, Filices. 56530: Filices novae chinenses. 56531: Filices novae cambodgenses. 56531: Filices novae pomianae: Filices. 56533: Beliquiae novae mexicanae a G. Arsène lectae. 56536: Filices. Nova Guinea.

Christensen. 56537. Ferns from Temperate South America.

Christiansen. 56543.

Chrysler. 56546. Nature of the female spike in the Ophioglossaceae.

Clute. 56557. The fronds of Lycopodium. [Lygodium.] 56576: An aberrant Lycopodium. Variations of Polypodium. Young cliff brakes. Onoclea sensibilis f. obtasilobata and allied forms. 56577: Philippine pedate bracken. Doryopteris ludens. 56578: Arrow-leaved Hemionitis. Hemionitis arifolia. 56579: Two new polypodies from Arizona. 56580: Asplenium Glenniei. 56581: Nephrodium mexicanum in Arizona.

Copeland. 56649. Ferns. 56650: Ferns of Mount Apo. 56651: Bornean fern flora.

Coffuan. 56678. Couches à Psilo-phyton [P. princeps].

Dodge. 56893. Variation in Botry-chium ramosum.

Doposcheg-Uhlár. 56915. Regeneration und Polarität der Pflanzen.

Druery. 56962. Lastrea montana (the lemon-scented buckler fern). 56963: Temporary variation [in ferns]. 56964: British ferns and their varieties.

Dutton. 56994. Habitat of Botrychium simplex.

Farmer and Digby. 57194. Cytological features exhibited by certain varietal and hybrid ferns.

Fernald and Bissell. 57255. N. American varieties of Lycopodium claratum.

Fischer. 57316. Aspidium remotum Al. Br.; Kréuzung oder Mutation?

Fomin. 57358. Die Arten der Gattung *Cystopteris* im Kaukasus. (Russ. mit deutsch. Rés.) 57359: Zwei neue Farne aus dem Kaukasus.

Foster. 57384. Ferns of Paradise Park [Washington].

Georgevitch. 57580. Apospory and apogamy in Trichomanes Kaulfussii, Hk. et Grev.

Gordon. 576.76. Structure of a new Zygopteris [Z. pettyeurensis] from Pettycur, Fife. 57677: Prothallus of Lepidodendron Veltheimianum. 57679: Relation between the fossil Osmundaceae and the Zygopteridae.

Green, 57718. Ferns of the Bad lands [South Dakota].

Gulia. 57863. Pteridofite maltesi-

Hayata. 58014. Ferns from Formosa.

2 c 2

Heath. 58028. The fern world. 58029: Fairy plants: a fern-book for children.

Herter. 58132. Les Pteridophytes.

Hill. 58190. Fern notes.

Holden. 58273. Periderm formation in filicinean petioles.

Hopkins, 58327. New varieties of common ferns.

Horne. 58329. Spongy bodies, spheres and globular bodies present in the cells of bracken (*Pteris*).

Horwood. 58334. Calamites Schützei Stur, and the correspondence between some new features observed in Calamites and Equisetaceae.

Hoyt. 58359. Fertilization and hybridization in ferns.

Janchen. 58481. Phylogenie der Pteridophyten.

Jennings. 58506. Distribution of certain plants in W. Pennsylvania.

Johansson, 58529. The vascular plants of Gotland.

Jongmans. 58548. Calamites undulatus. 58549: Dutch carboniferous Flora.

Junge. 58568. Pteridophyten Schleswig-Holsteins. 58569: Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. 58570: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.

Kershaw. 58629. A fossil solenostelic fern [Solenostelopteris japonica].

Kidston. 58634. A new species of Dineuron and of Botryopteris from Pettycur, Fife. 58635: The petiole of Zygopteris Grayi, Will.

and Gwynne-Vaughan. 58636. Ancestry of the Osmundaceae.

Knowlton. 58710. Fossil plants from Mesozoic and Cenozoic of N. America.

Kryštofovič. 58885. Jurassic plants from Ussuriland. (Russ. with engl. Res.)

Kundt. 58907. Entwicklung der Mikro- und Macrosporangien von Salvinia natans. Diss.

Lachmann. 58953. Développement des radicelles du Ceratopteris thalictroides.

Lagerberg. 58957. Mehrjährige Gamophyten von Scolopendrium vulgare. (Schwedisch.)

Lang. 58979. A suspensor of Helminthostachys zeylanica.

Lillie, 59174. Fossil flora of the Bristol coal-field.

Loesener. 59252. Plantae Selerianae.

Lojacono Pojero. 59270. Flora sicula. Makino. 59413. Flora of Japan.

Malinvaud. 59424. Asplenium foresiacum.

Matthew. 59579. Chinese ferns.

Maxon. 59596. Schizaeaceae. 59597: Gleicheniaceae. 59598: Cyatheaceae.

Mildbraed, 59715.

Mitchell. 59737. Anatomy of the genus Selaginella, Spr. The strobilus.

Moore. 59817. Polypodium vulgare and its varieties.

Morris. 59832. Stem structure of Hemitelia capensis.

Müller-Knatz. 59895. Farnpflanzen in der Umgegend von Frankfurt a. M.

Murr. 59919. Flora von Vorarlberg und Liechtenstein.

Oliver. 60126. Vegetation of the Kermadec Islands.

Pampanini. 60238. Piante vascolari raccolte nell' Hu-peh 1904-1907.

Pasquale, 60289. Woodwardia radicans Sm. in Calabria.

Pelourde. 60372. Structure des fougères fossiles et vivantes.

Petunnikov. 60450. Kohlenlagerstätte von Sudshenka im Gouv. Tomsk. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Phillips. 60466. The crossing of ferns: pioneers of the cult.

Pirotta. 60501. Pteridophyta.

Potonié, 60566. Sigillaria-Stämme. Prescott. 60593. The lady fern.

Prescott. 60593. The lady tern. [Athyrium Filix-foemina.] 60594: Juvenile ferns. 60595: The boulder fern. [Dicksonia pilosiuscula.] 60596: Botrychium ramosum.

Preuss. 60602. Flora des Kreises Mohrungen.

Prodán. 60630. Flora des Komitates Bács Bodrog. (Ungar.)

Richter. 60861. Flora der unteren Kreide Quedlinburgs. Nathorstiana P. Richter und Cylindrites spongioides Goeppert. Ritter. 60895. Der Entwicklungsgang der Ligulaten.

Rosendahl, 60975, Schwedische Farne, (Schwedisch.)

Rosenstock. 60978. Filices novae. 60979: Filices costaricenses. 60980: Filices novae annis 1909 et 1910 a M. Frank et Le Rat in Nova-Caledonia Lectus.

Schaffner. 61186. A Botrychium habitat.

Schmidt, J. 61254. Flora von Hamburg und Umgebung.

Schmidt, W. 61258. Einrollungsmechanismus einiger Farnblätter.

Scott. 61417. Sporangia attributed to Botryopteris antiqua, Kidston.

Scoullar. 61425. Polypodium vulgare f. bifido-cristatum [in Maine].

Sellards. 61460. Fossil plants of the Upper Paleozoic of Kansas.

Senn. 61468. Die Knollen von Poluvodium Brunei.

Seyd. 61500. Biologie von Selaginella. Diss.

Shattuck. 61505. Origin of heterospory in Marsilia.

Sinnott. 61551. Mesarch structure in *Lycopodium*. 61553: Foliar gaps in the Osmundaceae.

Slosson. 61590. One of the hybrids in *Dryopteris*.

Sorauer. 61649. Schleimkrankheit bei Cyathea medullaris.

Stevens and Sykes. 61731 Apogamy in Pteris Droogmantiana.

Stiles. 61758. Structure of the aerial shoots of *Psilotum flaccidum*, Wall.

Sykes and Stiles, 61855. Cones of the genes Selaginella.

Takeda. 61882. Lycopodialen Hokkaidos, nebst denen von Japanisch-Sachalin.

u. Nakai. 61885. Plantae ex insula Tschedschu.

Tavel. 61910. Mutationen von Asplenium Ruta muraria.

Thaisz. 61924. Flora des Abauj-Tornaer Komitats.

Twiss. 62176. Prothallia of Aneimia and Lygodium.

Underwood. 62186. Pteridophyta. 62197: Marattiales. 62188: Marattiaceae.

and Benedict. 62189, 62190. Ophioglossales.

and Maxon, 62191. Filicales.

Vernon. 62273. Schizoneura paradoxa, Schimper and Mougeot, in the Bunter of Nottingham.

Vickers. 62289. Pinnatifid spleenwort in N.E. Ohio. [Asplenium pinnatifidum.] 62290: List of the ferns of Mahoning county.

Vollmann. 62359. Gefässkryptogamenflora von Bayern.

Weatherby. 62444. American forms of Lycopodium complanatum.

Wedde. 62451. Verzeichnis der in der Umgegend von Halbertstat vorkommenden Bärlappe, Schachtelhalme, Farne. Moose und Flechten.

Werner. 62489. Neue Isotes-Standorte in Livland.

Wernham. 62490. Morphology of Phylloglossum Drummondii.

Wills. 62570. Schizoneura Schimper and Mougeot.

Winkler. 62588. Flora und Pflanzengeographie von Borneo.

Worsdell. 62651. The rhizophore of Selaginella.

Yamanouchi. 62669. Chromosomes in Osmunda.

Yasui. 62672. Prothalium of Salvinia natans. (Japanese.)

Zalēsskij. 62686. Plantes fossiles de l'Institut géologique de l'Université Impér, de Kharkow et du Musée de Don à Novotcherkask. 62687: Internal structure of the stem of the type of Lepidodendron aculeatum Sternb. and Sigillaria Boblayi Brong. 62688: Débris végétaux du terrain carbonifère de la chaine de Mugodàary. (Russ. av rés. franc). 62690: La flore fossile recueillie dans les assises de la section inférieure du terrain carbonifère du bassin du Donetz.

Zeiller. 62706. Plantes wealdiennes du Pérou.

SYSTEMATIC.

General.

ALDERWERELT VAN Rosenburch. 55439; Arber. 55525; Bally. 55654; Bertrand et Cornaille. 55904; Bick-NELL. 55924; Boubier. 56101; Chris-Tiansen. 56543: Doposcheg-Uhlár. 56915: DRUERY, 56963, 56964: FARMER & Digby. 57194; Foster. 57384; GREEN. 57718; GULIA. 57863; HEATH. 58028, 58029; HERTER. 58132; HILL. 58190; HOLDEN. 58273; HOYT. 58359; JANCHEN. 58481; Jennings. 58506: JONGMANS. 58549; MATTHEW. 59579; MURR. 59919; PHILLIPS. 60466; Pirotta. 60501; Prescott. 60594: Preuss. 60602; Prodán. Ritter. 60895; Rosendahl. Schmidt. 61258; Thaisz. 60630: 60975 61924: Underwood. 62186; Vickers. 6290; Vollmann. 62359; Wedde. 62451; Zalesskij. 62688; Zeiller. 62706.

Special.

Acrophorus [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014.

Acrostichopteris† [Polypodiaceae]. Berry. 55889.

Adiantum [Polypodiaceae]. Christ. 56529; Copeland. 56649; Havata. 58014; Hopkins. 58327; Rosenstock. 60978.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Aloiopteris} \dagger & [Filicales]. & \text{Sellards}. \\ \textbf{61460}. & \end{array}$

Alsophila [Cyatheaceae]. Christ. 56529; Hayata. 58014; MILDBRAED. 59715.

Anemia [Schizaeaceae]. Maxon. 59596; Twiss. 62176.

Angiopteris [Marattiaceae]. CAMPBELL. 56347; CHRIST. 56536; HAYATA. 58014.

Arthropteris [Polypodiaceae]. Core-LAND. 56649.

Aspidium [Polypodiaceae]. COPELAND. 56649; FISCHER. 57316; HAYATA. 58014; JUNGE. 58568; MÜLLER-KNATZ. 59895; SCHMIDT. 61254.

Asplenium [Polypodiaceae]. Christ. 56536; Cutte. 56580; Cofeland. 56649, 56650, 56651; Hayata. 58014; Jexge. 58568; Lojacono Pojero. 50270; Malinyatd. 59424; Milderaed. 59715; Meller Knatz. 5895; Tarel. 61910; Vickers. 62289.

 Athyrium
 [Polypodiaceae]
 Christ

 56530;
 COPELAND
 56650;
 MAKINO

 59413;
 MÜLLER-KNATZ
 59895;
 PAMPANINI

 60238;
 PRESCOTT
 60593;

 TAKEDA UND NAKAL
 61885
 60593;

 Blechnum [Polypodiaceae].
 CHRISTENSEN.

 SEN.
 50537;
 COPELAND.
 56649;

 HAYATA.
 58014;
 JUNGE.
 58568;

 MAKINO.
 59413;
 MÜLLER-KNATZ.
 59895;

 708000
 ROSENSTOCK.
 60980.
 60980.

 Botrychium
 [Ophioglossaceae].

 Blake
 55963;
 Böxioke
 56003;

 Dodge
 56893;
 Dutron
 56994;

 HAYATA
 58014;
 Junge
 58568;

 PRESCOTT
 60596;
 SCHAFFNER

 61186.

Botryopteris†. Kidston. 58634; Scott. 61417.

Calamites [Equisetaceae]. Horwood. 58334; Jongmans. 58548.

Callipteris† [Polypodiaceae]. Cope-LAND. 56649; SELLARDS. 61460.

Cardiopteris†. Petunnikov. 60450.

Ceratopteridaceae. Benedict. 55821.

Ceratopteris [Polypodiaceae]. Lach-MANN. 58953.

Cheilanthes [Polypodiaceae]. Christ. 56530; Copeland. 56649; Hayata. 58014.

Cheiropleuria [Polypodiaceae]. HAVATA. 58014.

Christopteris n. gen. [Polypodiaceae]. Copeland, 56649.

Coniogramme [Polypodiaceae]. Core-LAND. 56650.

Costaricia n. gen. [Polypodiaceae]. Christ. 56529.

Cryptogramme [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014.

Cuneatopterist. Behrend. 55807.

 Cyathea
 [Cyatheaceae]
 Christ

 56529
 56536;
 COPELAND
 56650;

 MANON
 59598;
 OLIVER
 60126;

 SORAUER
 61649.
 60126;
 60126;

Cyatheaceae v. Alsophila, Cyathea, Hemitelia.

Cyclophorus [Polypodiaceae]. Christ. 56534, 56536.

Cylindrites†. RICHTER. 60861.

Cystopteris [Polypodiaceae]. Fomin. 57358; Hopkins. 58327; Müller-Knatz. 59895. **Danaea** [Marattiaceae]. Christ. 56529; Underwood. 62187.

Davallia [Polypodiaceae]. Copeland. 56649; Hayata. 58014.

Dennstaedtia [Polypodiaceae]. Начата. 58014; Knowlton. 58710.

Dicksonia [Polypodiaceae]. Prescott.

Dicranopteris [Gleicheniaceae]. COPE-LAND. 56649; MAXON. 59597.

Dineuron†, Kidston, 58634.

60595.

Diplazium [Polypodiaceae]. Christ. 56530; Copeland. 56649; Hayata. 58014; Rosenstock. 60979.

Drymaria [Polypodiaceae]. Christ. 56534.

Drymoglossum [Polypodiaceae].

Dryopteris [Polypodiaceae]. CHRIST. 56529, 56530, 56534, 56535; CLUTE. 56577; COPELAND. 56650, 56651; FOMIN. 57359; HAYATA. 58014; MARKINO. 59413; MILDBRAED. 59715; ROSENSTOCK. 60978, 60979; SLOSSON. 61590; TAKEDA und NAKAI. 61885.

Elaphoglossum [Polypodiaceae]. CHRIST. 56529, 56530, 56536; COPELAND. 56650; MILDBRAED. 59715; ROSENSTOCK. 60978, 60980.

Equisetaceae v. Calamites, Equisetum.

Equisetum [Equisetaceae]. Johansson. 58529; Junge. 58568, 58569, 58570; Müller-Knatz. 59895; Schmidt. 61254.

Fasciostelopteris† n. gen. [Polypodiaceae?]. Stopes & Fujii, 61793.

Filicales v. Aloiopteris, Neuropteris, Odontopteris, Oligocarpia.

Filices †. Pelourde. 60372.

_____ v. Ovopteridium, Sphenopteris.

Gleichenia [Gleicheniaceae]. Copeland. 56650; Hayata. 58014; Mildbraed. 59715.

Gleicheniaceae. Maxon. 59596.

- v. Dicranopteris, Gleichenia.

Gymnopteris [Polypodiaceae]. CHRIST. 56530; COPELAND. 56649; HAYATA. 58014.

Helminthostachys [Ophioglossaceae]. Lang. 58979.

Hemionitis [Polypodiaceae]. Clute. 56578; Copeland. 56649.

Hemitelia [Cyatheaceae]. Christ. 56529; Morris. 59832.

Histiopteris [Polypodiaceae]. COPE-LAND, 56649.

Humata [Polypodiaceae]. Christ. 56536.

Hymenolepis [Polypodiaceae]. Cope-

Hymenophyllaceae. Boubier. 56100.

v. Hymenophyllum, Serpyllopsis, Trichomanes.

Hymenophyllum [Hymenophyllaceae]. CHRIST. 56529; CHRISTENSEN. 56537; HAYATA. 58014; ROSENSTOCK. 60979, 60980.

Isoëtes [Selaginellaceae]. Junge. 58568; Tareda. 61882; Werner. 62489.

Kaulfussia [Marattiaceae]. Campbell. 56347.

Lastrea [Polypodiaceae]. Druery. 56962.

Lepidodendron † [Lycopodiales].
GORDON. 57677; ZALESSKIJ. 62687.
Lepidophloios † [Lycopodiales].

Lepidophloios † [Lycopodiales].
Zalesskij. 62690.

Leptochilus [Polypodiaceae]. Posenstock. 60979.

Lindsaya [Polypodiaceae]. Christ. 56531, 56534; Copeland. 56649; Hayara. 58014; Mildbraed. 59715; Rosenstock. 60980.

Lophidium [Schizaeaceae]. Maxon. 59596.

Lycopodiaceae v. Lycopodium, Phylloglossum, Psilophyton, Psilotum.

Lycopodiales v. Lepidodendron, Lepidophloios, Schizoneura, Sigillaria.

Lycopodium [Lycopodiaceae]. Baranov. 55669: BLAKE. 55962: BORODONE. 56077; Christ. 56529: 56575, CLUTE. 56576: FERNALD and BISSELL. 57255; JUNGE. 58568; Sinnott. 61551: TAKEDA. 61882; TAKEDA und NAKAI. 61885 : Weatherby, 62444.

Lygodium [Schizaeaceae]. Christ. 56536; Hayata. 58014; Twiss. 62176.

Marattia [Marattiaceae]. Christ. 56536; Underwood. 62187.

Marattiaceae. Underwood. 62188.

v. Angiopteris, Danaea,
Kaulfussia, Marattia, Taeniopteris.

Marsilia [Rhizocarpeae]. Shattuck. 61505.

Microlepia [Polypodiaceae]. Christ. 56530; Hayata. 58014.

Monachosorum [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014; MAKINO. 59413.

Nephrodium [Polypodiaceae]. Clute. 56581.

Nephrolepis [Polypodiaceae]. Christ. 56536; Copeland. 56649.

Neuropteridium†. Petunnikov, 60450.

Neuropteris† [Filicales]. Sellards. 61460.

Niphobolus [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014.

Notholaena [Polypodiaceae]. Christ. 56535.

Odontopteris [Filicales]. Sellards. 61460.

Odontosoria [Polypodiaceae]. Christ. 56529, 56536.

Oleandra [Polypodiaceae]. Christ. 56529; Copeland. 56649.

Oligocarpia† [Filicales]. . Sellards. 61460.

Onoclea [Polypodiaceae]. Clute. 56576.

Onychium [Polypodiaceae]. Christ. 56530.

Ophioglossaceae. Chrysler. 56546; Underwood. 62189.

v. Botrychium, Helminthostachys, Ophioglossum.

 Ophioglossum
 [Ophioglossaceae]

 Bönicke.
 56003;
 Christ.
 56536;

 Hayata.
 58014;
 Junge.
 58568,
 58569;

 Underwood and Benedict.
 62190.

Osmunda [Osmundaceae]. Akesson. 55436; Yamanouchi. 62669.

Osmundaceae. Benedict. 55820; Gordon. 57679; Kidston & Gwynne-Vaughan. 58636; Sinnott. 61553.

v. Osmunda.

Ovopteridium n. gen. [Filices]. Beh-REND. 55807. Paesia [Polypodiaceae]. Copeland. 56650.

Pellaea [Polypodiaceae]. Beddome. 55786; Christ. 56535.

Phylloglossum [Lycopodiaceae]. Wernham. 62490.

Plagiogyria [Polypodiaceae]. Bower. 56116; Copeland. 56651; HAYATA. 58014; MAKINO. 59413.

Platycerium [Polypodiaceae]. Christ. 56533.

Pleopeltis [Polypodiaceae]. ALDER-WERELT VAN ROSENBURCH. 55438.

Polypodiaceae v. Acrophorus, Acrostichopteris, Adiantum, Arthropteris, Aspidium, Asplenium, Athyrium, Blechnum, Callipteris, Ceratopteris, Cheilanthes, Cheiropleuria, Christopteris, Coniogramme. Costaricia. Cryptogramme. Cyclophorus, Cystopteris, Davallia, Dennstaedtia, Dicksonia, Diplazium, Drymaria, Drymoglossum. Dryopteris, Elaphoglossum, Fasciostelopteris, Gymnopteris, Hemionitis, Histiopteris, Humata, Hymenolepis, Lastrea, Leptochilus, Lindsaya, Microlepia, Monachosorum, Nephrodium, Nephrolepis, Niphobolus, Notholaena, Odontosoria, Oleandra. Onoclea, Onychium, Paesia, Pellaea, Plagiogyria, Platycerium, Pleopeltis, Polypodium, Polystichum, Prosaptia, Protolindsaya, Pteridium, Pteris. Schizoloma, Scolopendrium, Solenostelopteris, Stenochlaena, Stenolepia, Syngramme, Vittaria, Woodsia, Woodwardia.

Polypodium [Polypodiaceae]. Christ. 56529, 56530, 56535, 56536; Christensen. 56537; Clute. 56576, 56579; COPELAND. 56649, 56650: HAYATA. 58014 ; JUNGE. 58568 ; MARINO. 59413; MOORE. 59817: MÜLLER-KNATZ. 59895 : SCHMIDT. 61254: SCOULLAR. 61425; SENN. 61468: TAKEDA und NAKAI. 61885; WINKLER, 62588.

 Polystichum [Polypodiaceae]. CHRIST.

 56530; CHRISTENSEN.
 56537; FOMIN.

 57359; HAYATA.
 58014; LOJACONO

 POJERO.
 59270; MAKINO.
 59413;

 TAKEDA und NAKAI.
 61885.

Prosaptia [Polypodiaceae]. COPELAND. 56650.

Protolindsaya n. gen. [Polypodiaceae]. Copeland. 56651.

Psilophyton [Lycopodiaceae]. Cour-FAN. 56678.

Psilotum [Lycopodiaceae]. STILES. 61758

Pteridium [Polypodiaceae]. MÜLLER-KNATZ. 59895.

[Polypodiaceae]. Pteris CHRIST. 56529, 56530; CLUTE. 56576; HAYATA. 58014; HORNE, 58329; ROSENSTOCK. 60978, 60980: Stephens & Sykes. 61731.

Rhizocarpeae v. Marsilea, Salvinia, [Rhizocarpeae]. Arnoldi. 55555, 55557; Kundt. 58907; Yasul. 62672

Schizaeaceae. Maxon. 59596.

Anemia. Lophidium. Lygodium, Schizaeopteris.

Schizaeopterist n. gen. [Schizaeaceae]. STOPES & FUJII. 61793.

Schizoloma [Polypodiaceae]. COPE-LAND. 56651.

Schizoneura† [Lycopodiales]. VERNON. 62273: Wills. 62570.

Scolopendrium [Polypodiaceae]. LAGERBERG.

Selaginella [Selaginellaceae], Loja-CONO POJERO. 59270; MITCHELL. 59737; Pampanini. 60238; SEYD. 61500; SYKES & STILES. 61855; TAKEDA. WINKLER. 62588; WORSDELL. 61882:

Selaginellaceae v. Isoëtes, Selaginella.

Serpyllopsis [Hymenophyllaceae]. CHRISTENSEN, 56537.

Sigillaria | [Lycopodiales]. Potonié. 60566: Zalesskij. 62687.

Solenostelopteris† n. gen. [Polypodiaceae]. KERSHAW. 58629.

Sphenophyllales v. Sphenophyllum,

Sphenophyllum† [Sphenophyllales]. Sellards. 61460; Zalesskij. 62686.

Sphenopterist [Filices]. BEHREND. 55807; LILLIE. 59174.

Stenochlaena [Polypodiaceae]. Christ. 56530.

Stenolepia [Polypodiaceae]. ALDER-WERELT VAN ROSENBURCH. 55140.

Syngramme [Polypodiaceae]. Rosensтоск. 60980.

Taeniopteris† [Marattiaceae]. Berry. 55889; KRYŠTOFOVIČ. 58885.

Trichomanes [Hymenophyllaceae]. Christ. 56529, 56530: Georgevitch. 57580.

Vittaria [Polypodiaceae]. CHRIST. 56536.

Woodsia [Polypodiaceae]. CHRIST. 56530

Woodwardia+ [Polypodiaceae]. HAYATA. 58014; KNOWLTON. Pasquale. 60289.

Zygopterideaet, Gordon, 57679. --- v. Zygopteris.

Zygopteris† [Zygopterideae]. Gordon. 57676; Kidston. 58635.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES,

Acrostichopteris [Polypodiaceae]. adiantifolia n. comb. Berry.

55889. pluripartita n. comb. Berry. 55889.

ADIANTUM [Polypodiaceae]. alatum. Copeland. 56649.

caryotideum. Christ. 56529.

palmense. Christ. 56529. pedatum laciniatum n.

Hopkins. 58327. Schmalzii, Rosenstock, 60978.

Aldiopteris | [Filicales]. aquatica. Sellards. 61460.

Alsophila [Cvatheaceae]. Mildbraedii. Brause. 59715. ochroleuca, Christ, 56527.

Anemia [Schizaeaceae].

— Donnell-Smithii. Maxon. 59596.

— guatemalensis. Maxon. 59596.

jaliscana. Maxon. 59596.

obvata n. comb. Maxon. 59596.
 portoricensis. Maxon. 59596.
 Rosei n. sp. Maxon. 59596.

Underwoodiana, Maxon, 59596.

Angiopteris [Marattiaceae].

 crinita, Christ, 56536. Arthropteris [Polypodiaceae].

glabra. Copeland. 56649.

ASPIDIUM [Polypodiaceae].

aculeatum f. m. furcatum. n. f. Müller-Knatz. 59895.

angulare f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Bryanti. Copeland. 56649.

Müller-

Aspidium [Polypodiaceae]

- cristatum f. m. bifidum n. Müller-Knatz. 59895.
- f. elatum n. f. Müller-Knatz.

59895.

- f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. interruptum n. f.

Knatz. 59895. dilatatum f. m. bi fidum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Dryopteris f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895.

f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Filix mas f. m bifidum n. f. Müller-

Knatz. 59895. - f. m. duplex n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. elongatum n. f. Schmidt. 61254.

heterodon. Copeland. 56649.

lamaoense. Copeland. 56649. lobatum f. imbricatum n. f. Junge.

58568. persoriferum. Copeland. 56649.

Phegopteris f. m. daedalum n. f. Müller-Knatz. 59895.

— f. m. duplex n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. m. multifurcatum Müller-Knatz. 59895.

- f. m. trigeminatum Müller-Knatz. 59895.

Robertianum f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. m. multifurcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

spinulosum f. m. daedalum n. f. Müller-Knatz. 59895.

 subsp. dilatatum f. imbricatum n. f. Schmidt. 61254.

- f. remotum n. f. Schmidt. 61254.

spinulosum f. m. duplex n. f. Müller-Knatz. 59895; Schmidt. 58568.

f. m. geminatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. m. multifurcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

- f. ramosum n. f. Schmidt. 58568.

Schmidt. - f. remotum n. f. 58568.

 f. m. tripartitum p. f. Schmidt. 58568.

Aspidium [Polypodiaceae].

- Thelypteris f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895.

f. m. daedalum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Whitfordi. Copeland. 56649.

ASPLENIUM [Polypodiaceae].

acrobryum. Christ. 56536. apoense, Copeland. 56649.

Büttneri, Hieronymus, 59715. Büttneri var. Hildebrandtii n. var.

Hieronymus. 59715. bugoiense. Hieronymus. 59715. diaphanum. Lojacono Pojero.

59270. ellipticum (Fee) n. comb. Cope-

land. 56650. epiphyticum. Copeland. 56649.

filiceps. Copeland. 56651. Goetzei var. major n. var. Hieronymus. 59715.

hirtum var. repressum n. Copeland. 56649.

insigne. Copeland. 56649. laserpitiifolium var. morrisonense

n. var. Hayata. 58014. megalura. Hieronymus. 59715.

Mildbraedii. Hieronymus. 59715. pimpinelloides. Lojacono Pojero. 59270.

Preussii. Hieronymus. 59715. rukararense. Hieronymus. 59715. septentrionale f. simplex n. f. Junge.

58568.subnormale. Copeland. 56649. Toppingianum, Copeland. 56649. Trichomanes f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

trifoliatum. Copeland. 56651.

ATHYRIUM [Polypodiaceae].

costulisorum. Copeland. 56650.

Filix femina f. m. bifidum n. f. Müller-Knatz. 59895. Filix femina f. m. trifidum n. f.

Müller-Knatz. 59895. fissum. Christ. 56530.

macrosorum. Copeland. 56650. Nakanoi. Makino. 59413.

pachysorum. Christ. 56530. palauanense apoense n. var. Cope-

land. 56650.

Silvestrii. Christ. 69238.

Blechnum [Polypodiaceae].

dirersifolium var. paleaceo-setosa n. var. Rosenstock. 60980.

egregium. Copeland. 56649. hirsutum. Rosenstock. 60980.

longicauda. Christensen. 56537.

Blechnum [Polypodiaceae]. - Schottii n. comb.

56537.

Christensen.

Müller-

Spicant sf. gemiguinguenerrium n, f. Müller-Knatz. 59895. - f. remotum n. f. Schmidt.

58568. - f. triangulare n. f.

Knatz. 59895. f. m. trigeminatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

BOTRYCHIUM [Ophioglossaceae].

Lunaria f. m. multiforme n. f. Junge. 58568.

ramosum f. m. multiforme n. f. Junge. 58568.

Calamites [Equisetaceae].

undulatus. Sack. 58548. CALLIPTERIS [Polypodiaceae].

elongata. Šellards. 61460.
 pariens. Copeland. 56649.

Whitii. Sellards. 61460.

CARDIOPTERIS †

- cardiopteroides n. comb. Petunnikov. 60450. - var. amplexicaulis n. var.

Petunnikov. 60450.

CHEILANTHES [Polypodiaceae].

Bottoni. Copeland. 56649. grevilleoides. Christ. 56530.

Christopteris n. gen. [Polypodiaceae]. Copeland. 56649.

sagitta, Copeland. 56649.

Coniogramme [Polypodiaceae]. - subcordata. Copeland. 56650.

Costaricia n. gen. [Polypodiaceae]. Christ. 56529.

Werckleana, Christ. 56529.

CUNEATOPTERIS † [Filices].

Völkeli. Behrend. 55807.

westfalensis. Behrend, 55807.

CYATHEA [Cyatheaceae].

 apoensis. Copeland. 56650. araneosa. Maxon. 59598.

bicolor. Copeland. 56650. cubensis. Underwood. 59598. Harrisii. Underwood. 59598.

kermadecensis. Oliver. 60126. Maxoni. Underwood. 59598.

reticulata, Wercke, 56529.

suprastrigosa n. comb. Maxon. 59598.

Versteegii. Christ. 56536.

CYCLOPHORUS [Polypodiaceae] dispar. Christ. 56536.

pustulosus. Christ. 56534.

Cystopteris [Polypodiaceae].

- anthriscifolia n. subsp. 57358. emarginato-denticulata n. subsp.

Fomin. 57358. fragilis cristata n. var. Hopkins.

58327.

- sf. variegata n.f. Müller-Knatz. 59895.

Danaea [Marattiaceae].

carillensis. Christ. 56529.

 grandifolia. Underwood. 62187. pterorachis. Christ. 56529.

Davallia [Polypodiaceae].

 contigua var. monosora n. var. Copeland. 56649.

 exaltata. Copeland. 56649. Wagneriana. Copeland. 56649.

Dennstaedtia [Polypodiaceae].

- americana† n. nom. Knowlton. 58710.

DICRANOPTERIS [Gleicheniaceae]. bifida n. comb. Maxon. 59597.

dolosa. Copeland. 56649. trachyrhizoma n. comb. Maxon. 59597.

Underwoodiana, Maxon, 59597.

Dineuront.

- ellipticum. Kidston. 58634.

DIPLAZIUM [Polypodiaceae].

 Bradeorum, Rosenstock, 60979. Brausei. Rosenstock. 60979.

 calogramma. Christ, 56530. palauanense. Copeland. 56649.

viridissimum. Christ. 56530.

Drymaria [Polypodiaceae]. Bonii. Christ. 56534.

Drymoglossum [Polypodiaceae]. confertum. Copeland. 56649.

Dryopteris [Polypodiaceae]. basisora. Christ. 56530.

Bradei. Christ. 56529.

calva. Copeland. 56650. Clintoniana × marginalis n. hybr.

Slosson. 61590. dura. Copeland. 56650.

erythrosora var. cystolepidota emend, Makino, 59413.

- var. obtusa emend. Makino. 59413.

var. prolifica emend. Makino. 59413.

glabrior. Copeland. 56651.

— gymnocarpa. Copeland. 56650.

illicita. Christ. 56529. leptogrammoides. Rosenstock. 60979.

Vascular Cryptogams.	664 6700
Devotteris [Polypodiaceae]. Moussetii. Rosenstock. 60978. oreades. Fomin. 57359. repentula. Christ. 56530. sinica. Christ. 56530. subconjuncta. Christ. 56534. sublacera. Christ. 56530. subramosa. Christ. 56530. subramosa. Christ. 56530. supralineata. Rosenstock. 60978. tenuicula. Matthew & Christ. 56530. tremula. Christ. 56535. truncata var. pubescens n. var. Brause. 59715. ELAPHOGLOSSUM [Polypodiaceae]. austro-sinicum. Matthew & Christ. 56529. conspersum. Christ. 56529. costaricense. Christ. 56529. demissum. Christ. 56529. demissum. Christ. 56529. demissum. Christ. 56529. Jellmeri. Copeland. 56650. Francii. Rosenstock. 60980. Mildbraedii. Hieronymus. 59715. palmense. Christ. 56529. soridum. Christ. 56529. soridum. Christ. 56529. soridum. Christ. 56536.	Müller-Knatz. 59895. — f. m. partitum n. f. Müller-Knatz. 59895. — f. prostatum n. f. Christiansen. 58568. — f. ramosum n. f. Schmidt. 58568. — f. m. spathaceum n. f. Christiansen. 58568. — f. tariegatum n. f. Junge. 58568; Schmidt. 61254. — hiemale f. m. anomalum n. f. Christiansen. 58568. — f. serotinum n. f. Junge. 58568. — f. m. spathaceum n. f. Christiansen. 58568.
Equisetum [Equisetaceae]. — arvense sf. m. annulatum n. f.	
Junge. 58570. — f. m. annulatum n. f. Müller- Knatz. 59895.	- litorale f. acaule n. f. Junge. 48568. - f. m. annulatum n. f. Müller-
- f. m. anomalum n. f. Christiansen. 58568.	
 f. m. bicephalum n. f. Christ- iansen. 58568. 	 — sf. caespitans n. f. Müller-
— f. m. comigerum n. f. Müller- Knatz. 59895.	- f. caulescens n. f. Junge.
— f. gracilescens n. f. Junge. 58568.	- sf. decumbers n. f. Junge.
 f. humile n. f. Junge. 58568. f. multiramosum n. f. Junge. 58568. 	
 f. normale n. f. Junge. 58568. 	 f. laxum n. f. Junge. 58568.
 f. pauciramosum n. f. Junge. 58568, 58570. 	— sf. nudum n. f. Junge. 58569.
 f. praecox n. f. Junge. 58568. sf. nudum n. f. Junge. 58570; 	- sf. oligocladon n. f. Junge. 58569.
Müller-Knatz. 59895. — f. ramosissimum n. f. Junge.	- sf. orthocladon n. f. Junge. 58569.
58568.	— f. suberectum n. f. Junge. 58568.
 sf. ramulosum n. f. Junge. 58570; Müller-Knatz. 59895. f. rubrivaginatum n. f. Junge. 	- sf. subnudum n. f. Junge. 58569.
58568.	- maximum f. m. anomalum n. f.
— sf. simplex n. f. Junge. 58570.	Christiansen. 58568. — f. m. geminatum n. f. Junge.
 — sf. varium n. f. Müller- Knatz. 59895. 	58568.
- f. riridans n.f. Junge. 58568.	— — f. gracilescens n. f. Junge. 58568.

Equisetum [Equisetaceae].

- maximum f. multiramosum n. f. Junge, 58568.

- f. m. spathaceum n. f. Chris-

tiansen, 58568. — palustre f. m. annulatum n. f. Junge, 58568.

 f. atrivaginatum n. f. Junge. 58568.

 f. m. comigerum n. f. Müller-Knatz. 59895.

 sf. elongatum n. f. Müller-Knatz, 59895.

f. m. polystachyum-proliferum
 n. f. Müller-Knatz. 59895.

f. ramosum n. f. Junge 58568.
 f. simplex n. f. Junge 58568.
 f. m. spathaceum n. f. Junge.

58568.

- pratense nudum sf. nudum n. f.

Müller-Knatz. 59895.

— silvaticum f. m. annulatum n. f.

Junge. 58568.

- f. m. frondescens n. f. Junge. 58568.

f. m. spathaceum n. f. Christiansen. 58568.

 variegatum f. m. distachyum n. f. Müller-Knatz. 59895.

var. elatum f. compositum n. f.
 Johansson. 58529.

f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Fasciostelopteris† n. gen. [Polypodiaceae?]. Stopes & Fujii. 61793. — Tansleii. Stopes & Fujii. 61793.

GLEICHENIA [Gleicheniaceae].

— Elmeri. Copeland. 56650.

ruwenzoriensis. Brause. 59715.
sordida. Copeland. 56650.

GYMNOPTERIS [Polypodiaceae].

- bipinnata. Christ. 56530. - inconstans. Copeland. 56649.

Hemionitis [Polypodiaceae].
— gymnopteroidea. Copeland. 56649.

Hemitelia [Cyatheaceae].
— mutica. Christ. 56529.

HISTIOPTERIS [Polypodiaceae].
— montana. Copeland. 56649.

HUMATA [Polypodiaceae].
— introrsa. Christ. 56536.

Hymenolepis [Polypodiaceae].

— platyrhynchos glauca n. var. Copeland. 56650.

- introrsa. Christ. 56536.

HYMENOPHYLLUM [Hymenophyllaceae].

— Le Ratii. Rosenstock. 60980.

Le Ratii. Rosenstock. 60980.
 pumilio. Rosenstock. 60980.
 Rolandi Principis. Rosenstock.

60980.

— semiglabrum, Rosenstock, 60979.

— Skattsbergii, Christensen, 56537.

Skottsbergii, Christensen, 56537.
 subobtusum, Rosenstock, 60980.
 tablaziense, Christ, 56529.

Isoëtes [Selaginellaceae].

- lacustre f. nigrescens n. f. Schmidt. 58568.

LEPTOCHILUS [Polypodiaceae].

- Bradeorum. Rosenstock. 60979.

LINDSAYA [Polypodiaceae].

— apoensis. Copeland. 56649.

Bonii. Christ. 56534.
 Bouillodii. Christ. 56531.

cambodgensis. Christ. 56531.
 cultrata var. varia n. var. Copeland. 56649.

- Francii. Rosenstock. 60980. - gracillima. Copeland. 56649

- Merrillii. Copeland. 56649. - montana. Copeland. 56649.

- spinulosa. Brause. 59715.

LOPHIDIUM [Schizaeaceae].

— fluminense n. comb. Maxon.
59596.

 Poeppigianum n. comb. Maxon. 59596.

Loxogramme [Polypodiaceae].
— parallela. Copeland. 56649.

Lycopodium [Lycopodiaceae].

— alpinum, var. planiramulosum
n. var. Takeda. 61882.

 annotinum f. m. semifertile n. f. Schmidt. 58568.

var. augustatum n. var.
 Takeda. 61882.
 var. latifolium n. var. Takeda.

61882.
— Chamaecyparissus f. sub-anceps

n. f. Junge. 58568.

— clavatum f. elongatum n. f. Junge.
58568.

 f. m. foliosum n. f. Junge. 58568.

— f. m. geminatum n. f. Christiansen. 58568.

— f. m. sterile n. f. Junge. 58568.

- complanatum validum n. nom. Weatherby, 62444.

Weatherby. 62444.

— linifolium var. subaristatum v. var.

Christ. 56529.

- observum f. flabeltatum n. f.
Takeda. 61882.

emend.

Lycopodium [Lycopodiaceae],
— obscurum f. juniperoideum emend,
Takeda. 61882.

Pittieri, Christ. 56529.
 sitchense var. nikoense

Takeda. 61882.
— tortile. Christ. 56529.
— tristachyum sharonense n. var.
Blake. 55962.

Lygodium [Schizaeaceae].
— Versteegii, Christ, 56536.

MARATTIA [Marattiaceae].

— excavata, Underwood.

obesa. Christ. 56536.
 squamosa. Christ. 56536.

MICROLEPIA [Polypodiaceae].

Matthewia. Christ. 56530.
obtusiloba. Hayata. 58014.

tenera. Christ. 56530.

Monachosorum [Polypodiaceae].
— nipponicum. Makino. 59413.

NEPHROLEPIS [Polypodiaceae].

 barbata. Copeland. 56649.
 cordifolia calcarea n. var. Christ. 56536.

persicifolia. Christ. 56536.

NEUROPTERIDIUM†

Lopatini n.

- Lopatini n. comb. Petunnikov. 60450.

- sibiricum. Petunnikov. 60450.

Neuropterist [Filicales].

Gilmani. Sellards. 61460.
permiana. Sellards. 61460.

Notholaena [Polypodiaceae].

- Arsenii. Christ. 56535.

Opontopteris [Filicales].
— anomala. Sellards. 61460.

- excelsa. Sellards. 61460.

Odontosoria [Polypodiaceae].
— gymnogrammoides. Christ. 56529.

— Versteegii. Christ. 56536.

OLEANDRA [Polypodiaceae].
— Bradei. Christ. 56529.

colubrina, Copeland, 56649.

Oligocarpia† [Filicales].

— kansasensis. Sellards. 61460.

Onychicm [Polypodiaceae].
— cryptogrammoides. Christ. 56530.

Орию Glossum [Ophioglossaceae].

gregarium. Christ. 56536.
Harrisii. Underwood. 62190.

- vulgatum f.m. distachyum n.f. Junge. 58569.

 f. pygmaeum n.f. Junge. 58568. Ovopteridium† n. gen. [Filices]. Behrend. 55807.

Paesia [Polypodiaceae].
— Elmeri. Copeland. 56650.

Pellaea [Polypodiaceae].
— Arsenii. Christ. 56535.

PLAGIOGYRA [Polypodiaceae].

— havatana. Makino. 59413.

— pycnophylla integra n. var. Copeland. 56651.

PLATYCERIUM [Polypodiaceae].
— Ridleyi, Christ. 56533.

Pleopeltis [Polypodiaceae].

 albula n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

 Annabellae n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.
 anomala n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438.

antrophyoides n. comb. Alder-

werelt van Rosenburch. 55438.

- Bakeri n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

- barisanica n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

- Beccarii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

- Bolsteri n. comb Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

calophlebia n. comb. Alderwerelt
 van Rosenburch. 55438.
 campuloneuroides n. comb. Alder-

werelt van Rosenburch. 55438.

- carnosa n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

commutata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

coronans n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

 costulata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.
 curtidens n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438.

- Curtisii n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch, 55438.

damunensis n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. — deparoides n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

dolichoptera n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

van Rosenburch. 55438.

— dulitensis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

van Rosenburch. 55438. - elliptica n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

 Elmeri n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. PLEOPELTIS [Polypodiaceae].

Feei n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

flaccida n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

Forbesii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

glossines n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

grandidentata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438 hammatisora n. comb. Alder-

werelt van Rosenburch. 55438. Helwigii n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. heraclea n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch, 55438. heterocarpa n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

holophylla n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

Hosei n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

lubricata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438. indurata n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. interrupta n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch, 55438. lagunensis n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. leucophora n. comb, Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

linguaeformis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

luzonica n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438

Macleayi n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

macrophylla n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Maingayi n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Meyeniana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

millisora n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

monstrosa n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Moseleyi n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. Nieuwenhuisii n. comb.

Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

papuana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. paucijuga n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. pedunculata n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438.

PLEOPELTIS [Polypodiaceae].

pentaphylla n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438. phanerophlebia n. comb. Alder-

55438. werelt van Rosenburch.

phlebiscopa n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. Proteus n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch, 55438. quinque fida n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. Raapii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

regularis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

revoluta n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Alderwerelt rivularis n. comb. van Rosenburch. 55438.

rudimenta n. comb. Alderwerelt 55438. van Rosenburch. sablaniana n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch, 55438. sarawakensis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

Alderwerelt sarcopus n. comb. 55438. van Rosenburch.

Sauvinieri n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Schneideri n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438

sculpturata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. Selliquea n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch, 55438. soridens n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. spuria n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. stenopteris n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. subaquatilis n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438. subecostata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

subgeminata n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55138.

subopposita n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

subsparsa n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

sumatrana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438.

Treubii n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. triquetra n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Valetoniana n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

Pleopeltis [Polypodiaceae].

valida n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438.

violascens n. comb. Alderwerelt van Rosenburch, 55438,

Weinlandii n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55438. Werneri n. comb. Alderwerelt van

Rosenburch. 55438. Whitfordi n. comb. Alderwerelt

van Rosenburch. 55438.

Alder-Zollingeriana n. comb. werelt van Rosenburch. 55438. POLYPODIUM [Polypodiaceae].

alsophilicolum. Christ. 56529. anelioides. Christ. 56529.

aquaticum. Christ. 56536. Brunei, Werckle, 56529.

divaricatum. Hayata. 58014. Duclouxii. Christ. 56530. durum, Copeland, 56650.

Elmeri. Copeland. 56649. Engleri var. yakushimense n. var. Makino. 59413.

fluviatile. Lautbach. 62588. gracillimum. Copeland. 56649.

hastatum var. incisum n. var. Makino. 59413. Kawakamii. Hayata. 58014.

Limula. Christ. 56529.

macrum. Copeland. 56649. Merillii, Copeland, 56649.

Meyi. Christ. 56530. molliculum. Copeland. 56649.

moniliforme var. minus n. var. Christ. 56529.

morrisonense. Hayata. 58014. muscoides. Copeland. 56650. nephrolepioides. Christ. 56529.

pachyrhizon. Christ. 56535. patagonicum. Christensen. 56537.

pinnatum. Hayata. 58014. pleiosoroides. Copeland. 56649.

prolongilobum. Clute. 56579. pulcherrimum. Copeland. 56650. rachisorum. Christ. 56536.

rudimentum. Copeland. 56649. soromanes, Christ, 56536.

subariolatum. Christ. 56529.

sublongipes. Christ. 56529. Sylvestrii. Christ. 56530. taiwanianum. Hayata. 58014. validum. Copeland. 56649.

Versteegii. Christ. 56536. vulgare f. caudatum n. f.

Knatz. 59895. Schmidt. f. elongatum n. f.

f. m. irregulare n. f. Schmidt.

61254.

POLYPODIUM [Polypodiaceae].

 vulgare f, m. multifurcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

perpusillum n. var. 56579. - f. pseudo-suprasoriferum n. f.

Müller-Knatz. 59895. - f. m. semicircinatum n. f.

Schmidt, 61254. f. subtripartitum n. f. Schmidt.

61254. f. m. tripartitum n. f. Schmidt. 58568.

POLYSTICHUM [Polypodiaceae].

Henryi. Christ. 56530.

longipaleatum. Christ. 56530. meridionale. Lojacono Poje Pojero.

59270. multifidum var. Dusenii n. var. Christensen. 56537.

tosaense emend. Makino. 59413. Woronowii. Fomin. 57359.

yaeyamense emend. Makino. 59413. Yoshinagae emend. Makino. 59413.

unnanense. Christ. 56530.

PROSAPTIA [Polypodiaceae].

ancestralis. Copeland. 56650.

Protolindsaya n. gen. [Polypodiaceae]. Copeland. 56651.

Brooksii, Copeland, 56651.

Pteridium [Polypodiaceae].

aquilinum f. m. furcatum n. f. Müller-Knatz. 59895.

Pteris [Polypodiaceae].

Esquirolii. Christ. 56530. morrisonicola. Hayata. 58014.

navarrensis. Christ. 56529. plumbea. Christ. 56530.

splendens var. pumila n. Rosenstock. 60978.

subundulata, Rosenstock, 60980.

Schizaeopteris† n. gen. [Schizeaceae]. Stopes and Fujii. 61793.

Stopes and Fujii. mesozoica. 61793.

Schizoloma [Polypodiaceae].

-- heterophyllum Speluncae n. var. Copeland. 56651.

Selaginella [Selaginellaceae].

atrovirens. Lojacono Pojero. 59270.

frondosa var. borneensis n. var. Hieronymus. 62588.

SELAGINELLA [Selaginellaceae].

hupehensis, Pampanini, 60238.
Paxii, Hieronymus, 62588.
simpokakensis, Hieronymus, 62588.

ujensis. Hieronymus. 62588.
Winkleri. Hieronymus. 62588.

SERPYLLOPSIS [Hymenophyllaceae].

— caespitosa n. comb. Christensen. 56537.

Solenostelopteris† n. gen. [Polypodiaceae]. Kershaw. 58629.
— japonica. Kershaw. 58629.

SPHENOPHYLLUM† [Sphenophyllales].

Gehleri. Zalessky. 62686.
 obovatum. Sellards. 61460.

SPHENOPTERIST [Filices].

- ovatifolia. Lillie. 59174.

- trigonophylla. Behrend. 55807.

STENOCHLAENA [Polypodiaceae].

— Henryi. Christ, 56530.

Stenolepia n. gen. [Polypodiaceae].
Alderwerelt van Rosenburch.
55440.

 tristis n. comb. Alderwerelt van Rosenburch. 55440.

SYNGRAMME [Polypodiaceae].

- Francii. Rosenstock. 60980.

var. intermedia n. var. Rosenstock. 60980.

TAENIOPTERIST [Marattiaceae].

- auriculatum n. comb. Berry. 55889. - nervosum n. comb. Berry. 55889.

- stenophylla. Kryštofovič. 58885.

TRICHOMANES [Hymenophyllaceae] — Bradei. Christ. 56529.

- Matthewii. Christ. 56530.

VITTARIA [Polypodiaceae].
— nervosa. Christ. 56536.

Woodsia [Polypodiaceae].
— indusiosa. Christ. 56530.

Woodwardia [Polypodiaceae]. -- columbiana†. Knowlton. 58710.

- Maxoni | Knowlton, 58710.

Zygopteris [Zygopterideae]. -- pettycurensis. Gordon. 57676.

7000 MOSSES AND HEPATICÆ.

Bryophyta [notes for major students]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (61).

Andrews. 55495. Röll's proposals for the nomenclature of Sphajnum.

(M-8916)

Armitage. 55543. Madeira Hepaticae.

Bachmann. 55613. Fortschritte der schweizerischen Floristik.

Baumann und Guily, 55728. Humussäuren und Pflanzenernährung.

Bottini. 56095. Spigolature briologiche.

Britton, 56185. Splachnobryum in greenhouses.

Brockhausen. 56193. Die Laubmoose am Rheine.

Brotherus. 56207. Musei novi Philippinenses. 56208: Bryological flora of the Philippines. 56200: Moose des arctischen Küstengebietes von Sibirien. 56210: Schedae ad Bryothecam Fennicam.

Buch, 56243, [Grimmia arenaria in Finland.] (Schwedisch.)

Burrell. 56288. Norfolk mosses, liverworts, and Mycetozoa.

Calkins. 56333. Mosses of Cook county, Illinois.

Cardot. 56392. Hymenocleiston. 56393, 56394: Notes bryologiques. 56395, 56396: Mousses du Japon et de Corée. 56397, 56405: Diagnoses pré-liminiares de Mousses mexicaines. 56398: Fontinalis maritima et F. mollis. 56399: La sexualité chez les Mousses. 56400: Le nom de genre Dicranoloma Ren.

Cavers. 56441. Liverworts with leaf-pitchers. 56443: Life-history of the peat-moss (Sphagnum). 56445: Inter-relationships of the Bryophyta.

Cavolini. 56448. Brio murale.

Clark. 56560. Hepaticae from the state of Washington.

Coppey. 56652. La régénération chez les Hépatiques. 56653 : Mousses de la Haute Saône.

Culmann. 56729 Flore bryologique de la Suisse.

Cutting. 56733. Androgynous receptacles in Marchantia.

Dietzow. 56862. Moosflora von Grünhagen, Kreis Pr. Holland.

Dismier. 56856. Revision des Philonotis de l'Amérique. Dixon. 56874. "Neolithic" moss remains from Fort William. 56875: Irish forms of Fissidens. (A) F. exaul. n. sp. (B) F. rufulus B. & S., forma. 56876: Fissidens tequendamensis, Mitt. 56877: Merceyopsis, a new genus of mosses, with further additions to the bryology of India. 56878: What is the true name of Cynodontium laxirete Grebe?

Dobbin, 56881. Tetraplodon australis in Massachusetts,

Douin. 56921. Protonéma et Propagules chez les Hépatiques.

Ernst. 57131. Ephemeropsis tjibodensis Goeb.

Evans. 57139. New England Hepaticae. 57140: Vegetative reproduction in Metzgeria. [n. spp.] 57141: North American Hepaticae.

Familler. 57184. Laubmoose des Brysologisches aus dem Spessart. 57187: Moosflora eines Schwefelquellen-Moores. 57189: Bryologische Notizen 1900.

Frye. 57447. Grimmia olympica, a new species. 57448: Polytrichaceae of western North America.

Garjeanne, 57540. Lichtreflexe bei Moosen.

Geheeb. 57571. Bryologia atlantica. Giesenhagen. 57614. Moostypen der Regenwälder.

Glowacki, 57641, Moosflora von Kärnten,

Gola, 57662. Hepaticae.

Greenwood. 57725. Hepatics collected in Worcester, Mass. 57726: Common Cephalozias.

Grout. 57787. Vermont Bryophytes. 57788: Amblystegium Holzingeri.

Guinet. 57858. Hépatiques des environs de Genève. 57859 : Thamnium Lemani.

Győrffy. 57876. Politia carnea (L.) Lindb. fil. aus Siebenbürgen. 57877: Die neueren Standorte von Molendoa Sendtueriana (Bryol, eur.) Limpr. in Ungarn. 57879: Bryologie der Hohen Tátra.

Hagen. 57899. Orthothecium strictum ou O. rubellum. 57900: Nom du genre Dicranoloma. 57901: L'anneau du Cynodontium alpestra. Hahn, 57908. Moose Neuklosters.

Hammerschmid, 57942. Moosflora von Oberbayern.

Haynes. 58019. Pleuroclada albescens found in the United States. 58020: Sphaerocarps hians n. sp.

Herzog. 58140. Laubmoosflora von Bolivia. 58141: Parallelismus und Konvergenz in den Stammreihen der Laubmoose. 58142: Laubmoosflora von Ceylon.

Hesselbo. 58150. Mosses from Northeast Greenland (N. of 76° n. lat.) collected by the "Danmark-Expedition" 1906–08.

Hill, 58189. Mosses in North America.

Hirsh, 58228. Development of air chambers in the Ricciaceae.

Hefeneder. 58256. Zwei Eizellen in einem Archegon von Bryum caespiticium L. Erörterungen zur Entstehungsweise der Doppelsporogone bei Moosen.

Holzinger. 58310. Moss flora of the north shore of Lake Superior in Minnesota. 58311: Moss flora of the United States.

Husnot. 58392. Bryum Mildeanum et Ceratodon purpureus var. longifolius.

Jennings. 58505. Polytrichum strictum in Pennsylvania.

Jensen. 58509. Musci Asiae borealis. 3. Torfmoose. 58510: Hepaticae and Sphagnaceae from north-east Greenland.

Juel. 58560. Anatomischer Bau von Riccia Bischoffii Hüb.

Jurjev. 58572. Anwuchs des Sphagnums in den Formationen der Polistowschen Moore. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Kindberg. 58655. Bryological notes.

Kurssanow. 58923. Phylogenie des Archegoniums.

Leiningen. 59096. Humusablagerungen in den Kalkalpen.

Lesage. 59133. Croissance comparée du sporogone de Polytrichum formosum sur la plante mère et en dehors de la plante mère. 59134: Croissance du sporogone en dehors de la plante mère dans le Pellia epiphylla. 59135: Polyembryonie chez Pellia epiphylla.

Linder. 59194. Laubmoosflora Badens.

Lingot. 59212. Flore méridionale du Bassin de Bellev. Lorch. 59286. Kohäsionsmechanismus von *Polytrichum*blättern. 59287: Polytrichaeen. 59288: Schwellgewebe bei den Blättern der Polytrichaeeen.

Lorenz. 59289. Lophozias of the centricosa group. 59290: Lophozia alpestris (Schleich.). 59291: Notes from Europe.

Lotsy. 59292. Phylogeny of plants. (Simplest known liverwort.)

Macvicar. 59381. Additions for 1908–1909 to census of Scotlish Hepaticae. 59382: Distribution of Hepaticae in Scotland.

Massalongo. 59542. Specie italiane dei generi Acolea Dmrt. e Marsupella Dmrt.

Matouschek. 59552. Bryologische Miscellen aus Mähren.

Meylan. 59682, 59686. Flore Bryologique du Jura. 59683: Oncophorus. 59685: Weisia rutilans (Hedwig) var. Hiellieri et Fissidens Monguilloni.

Micheletti, 59693. Muschi dell'Eritrea. 59695: Briofite sicule.

Mildbraed. 59715. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907-1908.

Mönkemeyer. 59756. Kapselformen von Bryum argenteum.

Negri. 60003. Musci.

Nestler, 60017. Widertonmoose,

Nichols, 60042. Ephemerum and Nanomitrium. 60043: Connecticut mosses.

Nicholson. 60046. New hybrid moss.

Paris. 60264. Muscinées de l'Asie orientale. 60265: Florule bryologique et hépaticologique de l'Ile des Pins. 60266: Hépatiques de la Nouvelle-Calédonie.

Paul. 60311. Die Moorpflanzen Bayerns.

Péterfi. 60417. Moosflora Ungans. Pitard et Corbière, 60506. Muscinées

de la Tunisie.

Potier de la Varde. 60564. Flore

Rabenhorst. 60694. Die Lebermoose (Musci hepatici) Europas.

bryologique des Côtes-du-Nord.

Renauld. 60821. Drepangeladus (Harpidia).

(m-8916)

Röll. 60927. The typical form and the series of forms.

Roth. 61006. Neuere Moosstudien. 61007: Neuere und noch weniger bekannte europäische Laubmoose. 61008: Die aussereuropäischen Laubmoose. Bd 1: Enthaltend die Andreaenceae, Archidiaceae, Cleistocarpae und Trematodonteae

Russell. 61057. Mosses [Birmingham Field Club]. 61058: Mosses and Liverworts.

Sapěhin. 61138. Laubmoose der Krim. (Russ.) 61140: Moosflora von Südrussland. (Russ. mit deutsch. Rés.) 61141: Bryoflora des Kaukasus. (Russ.)

Sawada. 61173. Frullania in Japan. (Japanese.)

Schiffner. 61219. Rhizoïden der Marchantiales. 61220: Amphigastrial-Antheridien und Bau der Andröcien der Ptilioideen. 61221: Lebermoose aus Ungarn.

Schmidt, 61254. Flora von Hamburg und Umgebung.

Sheldon. 61508, 61509. Connecticut and West Virginian Hepaticae.

Steinbrinck. 61722. Ursache der Krümmungen einiger lebender Achsenorgane infolge von Wasserverlust.

Stephani. 61727. Species Hepaticarum. 61728: *Dendroceros*, eine Gattung der Lebermoose.

Stevens. 61740. Discoid gemmae in the leafy hepatics of New England.

Stirton. 61759. New and rare mosses from different and distant parts of Scotland.

Strasburger, 61800. Geschlechtbestimmende Ursachen.

Thériot. 61938. Espèce et variétés nouvelles pour la flore de France. 61939: Heterocladium Macounii Best existe-t-il en Europe?

Timm. 61983. Ausstreuung der Moossporen. 61984: Moosexkursionen ins Lüneburger Gebiet.

Tourret. 62036. Muscinées nouvelles ou peu communes du département de l'Allier.

Valentini. 62230. Anatomische Verhältnisse der Moose (Musci).

2 x 2

Warnstorf, 62433. Nomenclatur der Sphagna.

Wedde. 62451. Flora der Umgegend von Halberstadt.

Wehrhahn. 62464. Flora auf und an den Sandsteinblöcken der Wealdenformation.

Wheldon, 62513. Ulota phyllantha Brid, in fruit, 62514: Marrat's Collection of British Mosses.

- and Wilson, 62517. Inverness and Banff cryptogams.

Williams. 62565. On collecting mosses. 62566: Bolivian mosses.

Wilson. 62576. Spermatogenesis of Mnium hornum.

Zodda. 62730. Le briofite nel messinese. 62731: Notizie briologiche sull' Italia meridionale. 62732: Marchantia circumseissa di Bivona. 62733: Epatiche dell' Italia meridionale e della Sicilia.

SYSTEMATIC.

MOSSES.

General.

Pharm. J. **30** (61); BACHMANN. 55613; BAUMANN u. GULLY. 55728.

Musci gen. BOTTINI, 56095; Bro-56210; Burrell. 56288: CALKINS. 56333; CARDOT. 56399: CAVERS. 56445; COPPEY. 56653: 56729: Dietzow. 56862: CULMANN. 56866; Dismier. Dixon. Familler. 57184, 57186, 57187, 57189; 57540; Giesenhagen. GARJEANNE. 57614: Glowacki. 57641:HAHN. 57908; Herzog. 58141; Hill. 58189; Holzinger. 58310, 58311: Leiningen. 59096; Linder. 59194; Lingot. 59212; Lorenz. 59291: Matouschek. 59552 : 59682. MEYLAN. 59686: MICHELETTI. 59693, 59695; NEGRI. 60003; NESTLER. 60017; 60043; PARIS. 60265; PAUL. NICHOLS. 60311: Péterfi. 60417;POTIER DE 60564; VARDE. Röll. 60927:Коти. 61006, 61007, 61008; Rus-SEIL, 61057, 61058; SAPÉHIN. 61138, 61140, 61141; Schiffner. 61220; Schmidt. 61254; Steinbrinck. 61722; STRASBURGER. 61800; TIMM. 61983, 61984; Tourret. 62036; WEDDE. 62451; Wehrhahn. 62464; Wheldon. 62514; Wheldon & Wilson. 62517; Williams. 62565; Zodda. 62730, 62731.

Special.

Acanthocladium [Hypnaceae].
Brotherus, 56208.

Brotherus. 56208.

Acrocryphaea [Cryphaeaceae]. Mild-

Aerobryopsis [Neckeraceae]. Cardot. 56397.

BRAED. 59715.

Amblystegium [Hypnaceae]. CARDOT. 56397; GROUT. 57788; HESSELBO. 58150.

Amphidium [Grimmiaceae]. CARDOT. 56395.

Andreaea [Andreaeaceae]. MILDBRAED. 59715.

Andreaeaceae v. Andreaea.

Anoectangium [Weisiaceae]. CARDOT. 56395, 56396.

Anomobryum [Bryaceae]. BROTHERUS. 56208; HAMMERSCHMID. 57942.

Antitrichia [Leucodontaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Atrichum [Polytrichaceae]. CARDOT. 56397.

Aulacomnium [Mniaceae]. Hammerschmid. 57942: Herzog. 58140.

Aulacopodium [Erpodiaceae]. CARDOT. 56396

Barbula [Pottiaceae]. CARDOT. 56401; THÉRIOT. 61938.

Barnesia n. gen. [Pottiaceae]. CARDOT. 56401.

Bartramia [Bartramiacese]. Cardot. 56396, 56397; Herzog. 58140.

Bartramiaceae v. Bartramia, Breutelia, Philonotis.

Brachymenium [Bryaceae]. MILD-BRAED. 59715; WILLIAMS. 62566.
Brachythecium [Hypnaceae]. CARDOT.

56397; MILDBRAED. 59715.

Braunfelsia [Dicranaceae]. Brotherus.

Braunfelsia [Dicranaceae]. Brotherus 56208.

Breutelia [Bartramiaceae]. CARDOT. 56397; MILDBRAED. 59715.

Bryaceae v. Anomobryum, Brachymenium, Bryum, Haplodontium, Mielichhoferia, Orthodontium, Pohlia, Rhodobryum, Webera. Bryum [Bryaceae]. Brotherus. 56208, 56209; Cardot. 56396; Cavolini. 56448; Hesselbo. 58150; Hofeneder. 58256; Hussot. 58392; Mönkemeyer. 59756; Williams. 62566.

Calliergon [Hypnaceae]. WILLIAMS. 62566.

Calymperaceae v. Calymperes, Syrrhopodon, Thuidium.

Calymperes [Calymperaceae]. Dixox. 56877.

Calyptothecium [Neckeraceae]. Brotherus, 56208.

Campylopodiella n. gen. [Dicranaceae]. Cardot. 56393.

Campylopus [Dicranaceae]. Brotherus. 56207, 56208; Cardot. 56401; Dixox. 56877; Herzog. 58142; Mildbraed. 59715.

Catharinaea [Polytrichaceae]. Саврот. 56396; Наммевесимір. 57942.

Ceratodon [Leptotrichaceae], Husnot. 58392.

Chrysocladium [Neckeraceae].
BROTHERUS, 56208.

Clastobryum [Hypnaceae]. Brotherus. 56208; Cardot. 56397; Herzog. 58142.

Climacium [Hypnaceae]. Stirton. 61759.

Cryphaeaceae v. Acrocryphaea.

Ctenidium [Hypnaceae], Herzog. 58142; Paris. 60264.

Cyathophorum [Hypotherygiaceae]. Brotherus. 56207.

Cyclodictyon [Hookeriaceae]. CARDOT. 56397; MILDBRAED. 59715.

Cynodontium [Dicranaceae]. Dixon. 56878; Hagen. 57901.

Daltonia [Hookeriaceae]. Brotherts, 56208; MILDBRAED. 59715.

Dichelyma [Fontinalaceae]. CARDOT. 56396.

Dicranaceae v. Braunfelsia, Campylopodiella, Campylopus, Cynodontium, Dicranella, Dicranoloma, Dicranum, Leucoloma, Metzleria, Pilopogon.

Dicranella [Dicranaceae]. CARDOT. 56396, 56401.

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{Dicranoloma} & [\text{Dicranaceae}]. & \text{Broteners.} \\ \textbf{THERUS.} & 56208 \; ; & \text{CARDOT.} \\ \textbf{HAGEN.} & 57900. \end{array}$

Dicranum [Dicranaceae]. Cardot. 56394, 56395, 56396; Hammerschmid. 57943; Mildbraed. 59715.

Didymodon [Pottiaceae]. Cardot. 56396, 56410; Mildbraed. 59715.

Distichophyllum [Hookeriaceae]. Brotherus. 56207.

Districhum [Leptotrichaceae]. CARDOT. 56395, 56396.

Drepanocladus [Hypnaceae]. Renauld. 60821.

Duthiella [Leskeaceae]. Brotherts, 56208.

Ectropothecium [Hypnaceae]. Brotherus. 56208; Mildbraed. 59715.

Entodontaceae v. Entodontiopsis, Erythrodontium.

Entodontiopsis [Entodontaceae].

Ephemeropsis [Funariaceae]. Ernst. 57131.

Ephemerum [Funariaceae]. Nichols, 60042.

Erpodiaceae v. Aulacopodium, Erpodium.

Erpodium [Erpo liaceae]. Carpor. 56397.

Erythrodontium [Entodontaceae]. Cardot. 56397.

Eucamptodon [Grimmiaceae]. CARDOT. 56394.

Eurhynchium [Hypnaceae]. Hammer-schmid, 57942.

Fabronia [Fabroniaceae]. CARDOT. 56397: MILDBRAED. 59715.

Fabroniaceae v. Fabronia, Helicodontium.

Fissidens [Fissidentaceae]. Bropherus. 56207, 56208; Carbot. 56395, 56396, 56401; Dixox. 56875, 56876, 56877; Herzoc. 58140, 58142; Meylax. 59685; Mildbraed. 59711; Paris. 60264.

Fissidentaceae v. Fissidens.

Floribundaria [Neckeraceae]. Cardot. 56394.

Fontinalaceae v. Dichelyma, Fonti-

Fontinalis [Fontinalaceae]. CARDOT. 56396, 56398.

Forsstroemia [Leucodontaceae]. Carpor. 56396, 56397.

Funaria [Funariaceae]. Geheeb. 57571; Herzog. 58142.

Funariaceae. Valentini. 62230.

v. Ephemeropsis, Ephemerum, Funaria, Micropoma, Nanomitrium.

Glyphomitrium [Grimmiaceae]. Herzog. 58140.

 Grimmia
 [Grimmiaceae]
 Всси.

 56243; Саврот.
 56395; 56396; Frye.

 57447; Неггос.
 58140; Мильваер.

 59715; Рітакр & Соквіёке.
 60506;

 Williams.
 62566.

Grimmiaceae v. Amphidium, Eucamptodon, Glyphomitrium, Grimmia, Macromitrium, Orthotrichum, Rhacomitrium, Ulota, Zygodon.

Haplodontium [Bryaceae]. CARDOT. 56396.

Hedwigiaceae v. Rhacocarpus.

Helicodontium [Fabroniaceae]. WILLIAMS. 62566.

Heterocladium [Leskeaceae]. Thériot.

Homomallium [Hypnaceae]. CARDOT. 56397.

Hookeriaceae v. Cyclodictyon, Daltonia, Distichophyllum, Hookeriopsis, Lepidopilum, Stenodictyon.

 $\begin{array}{c} \textbf{Hookeriopsis} & [Hookeriaceae]. & Brotheres. \\ 56208 \; ; \; Cardot. & 56397 \; ; \; Williams. & 62566. \end{array}$

Husnotiella [Pottiaceae]. CARDOT. 56401.

Hygrohypnum [Hypnaceae]. Grout. 57787; Williams. 62566.

Hymenocleiston [Splachnaceae]. Cardot. 56392.

Hymenostylium [Weisiaceae]. Brotherts. 56208; Cardot. 56395; Dixon. 56877; Paris. 60264.

Hyophila [Pottiaceae]. CARDOT. 56395, 56401; DIXON. 56877.

Hypnaceae r. Acanthocladium, Amblystegium, Brachythecium, Calliergon, Clastobryum, Climacium, Ctenidium, Drepanocladus, Ectropothecium, Eurhynchium, Homomallium, Hygrohypnum, Hypnum, Isopterygium, Mittenothamnium, Myurium, Orthothecium, Plagiothecium, Platygyriula, Platygyriun,

Pleuropus, Pylaisia, Rhaphidostegium, Rhegmatodon, Rhynchostegium, Sematophyllum, Stereohypnum, Stereophyllum, Taxithelium, Thamnium, Trichosteleum, Vesicularia.

Hypnum [Hypnaceae]. CARDOT. 56397; STIRTON. 61759.

Hypopterygiaceae v. Cyathophorum, Hypopterygium, Rhacopilum.

Hypopterygium [Hypopterygiaceae]. BROTHERUS. 56207; MILDBRAED. 59715.

Isopterygium [Hypnaceae]. Cardot. 56397: Mildbraed. 59715.

Lepidopilum [Hookeriaceae]. Cardot. 56397; Herzog. 58140; Mildbraed. 59715.

Leptodontiopsis [Pottiaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Leptodontium [Pottiaceae]. MILDBRAED. 59715.

Leptotrichaceae v. Ceratodon, Ditrichum, Pleuridium.

Leskeaceae v. Duthiella, Heterocladium, Miyabea, Rauia.

Leucobryaceae v. Leucobryum, Oncophorus.

Leucobryum [Leucobryaceae]. CARDOT. 56394, 56401; GEHEEB. 57571.

Leucodon [Leucodontaceae]. Paris. 60264.

Leucodontaceae v. Antitrichia, Forsstroemia, Leucodon, Potamium, Prionodon.

Leucoloma [Dicranaceae]. BROTHERUS. 56208; HERZOG. 58142; MILDBRAED. 59715.

Macromitrium [Grimmiaceae].
BROTHERUS. 56028; CARDOT. 56394,
56396; MILDBRAED. 59715; PARIS.

Merceya [Pottiaceae]. Brotherus. 56208; Dixon: 56877.

Merceyopsis n. gen. [Pottiaceae]. Dixon. 56877.

Metzleria [Dicranaceae]. MILDBRAED. 59715.

Micropoma [Funariaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Mielichhoferia [Bryaceae]. Herzog-58140; Mildbraed. 59715; Williams. 62566. Mittenothamnium [Hypnaceae]. CAR-DOT. 56397.

Miyabea [Leskeaceae]. CARDOT. 56396.

Mniaceae. Valentini. 62230.

--- v. Aulacomnium, Mnium.

Mnium [Mniaceae]. CARDOT. 56396; WILSON, 62576.

Molendoa [Pottiaceae]. Győrffy. 57877, 57879.

Morinia n. gen. [Pottiaceae]. CARDOT. 56401.

Myurium [Hypnaceae]. Brotherus. 56208.

Nanomitrium [Funariaceae]. Nichols, 60042.

Neckera [Neckeraceae]. MILDBRAED. 59715; WILLIAMS. 62566.

Neckeraceae v. Aerobryopsis, Calyptothecium, Chrysocladium, Floribundaria, Neckera, Filotrichella, Pinnatella, Pirea, Porothamnium, Porotrichum, Pterobryopsis, Renauldia, Squamidium, Symphysodon, Symphysodontella, Trachypodopsis, Trachypus.

Oligotrichum [Polytrichaceae]. Car-DOT. 56396; FRYE. 57448.

Oncophorus [Leucobryaceae]. Meylan. 59683.

Orthodontium [Bryaceae]. Mildbraed. 59715.

Orthothecium [Hypnaceae]. Hagen, 57899.

Orthotrichum [Grimmiaceae]. CARDOT. 56395, 56396; PARIS. 60264; STIRTON. 61759.

Philonotis [Bartramiaceae]. DISMIER. 56865; MILDBRAED. 59715; WILLIAMS. 62566.

Pilopogon [Dicranaceae]. MILDBRAED. 59715.

Pilotrichella [Neckeraceae]. CARDOT. 56397: MILUBRAED. 59715.

Pinnatella [Neckeraceae]. Herzog. 58142.

Pirea [Neckeraceae]. Cardot. 56397.

Plagiothecium [Hypnaceae]. Geheeb. 57571; Mildbraed. 59715; Stirton. 61759; Williams. 62566.

Platygyriella n. gen. [Hypnaceae]. Cardot. 56397.

Platygyrium [Hypnaceae]. Cardot. 56397.

Pleuridium [Leptotrichaceae]. CAR-DOT. 56401.

Pleuropus [Hypnaceae]. Brotherus. 56207.

Pogonatum [Polytrichaceae]. Brothercs. 56208; Cardot. 56396, 56397; Williams. 62566.

Pohlia [Bryaceae]. GYÖRFFY. 57876; MILDBRAED. 59715; WILLIAMS. 62566.

Polytrichaceae. Lorch. 59287, 59288; Valentini. 62230.

v. Atrichum, Catharinaea, Oligotrichum, Pogonatum, Polytrichadelphus, Polytrichum, Pseudoracelopus.

Polytrichadelphus [Polytrichaceae]. HERZOG. 58140.

 Polytrichum
 [Polytrichaceae].

 CARDOT.
 50396, 56397; FRYE.
 57448;

 JENNINGS.
 58505; Lesage.
 59133;

 Lorge.
 59286; MILDBRAED.
 59715.

Porothamnium [Neckeraceae]. Car-

Porotrichum [Neckeraceae]. Cardot. 56397.

Potamium [Leucodontaceae]. Williams. 62566.

Pottiaceae v. Barbula, Barnesia, Didymodon, Husnotiella, Hyophila, Leptodontiopsis, Leptodontium, Merceya, Merceyopsis, Molendoa, Morinia, Rhamphidium Scopelophila, Timmia, Tortula, Trichostomum.

Prionodon [Leucodontaceae]. CARDOT. 56397.

Pseudoracelopus [Polytrichaceae].
Brotherus, 56208.

Pterobryopsis [Neckeraceae], Bro-THERUS, 56208; CARDOT, 56397.

Pylaisia [Hypnaceae]. Cardot. 56397.

397. Rauia [Leskeaceae]. Herzog. 58140.

Renaudiia [Neckeraceae]. MILDBRAED. 59715.

Rhacocarpus [Hedwigiaceae]. Williams, 62566.

Rhacomitrium [Grimmiaceae]. Cardot. 56395; Herzog. 58142.

Rhacopilum [Hypopterygiaceae]. MILDBRAED. 59715.

Rhamphidium [Pottiaceae]. Herzog. 58140.

Rhaphidostegium [Hypnaceae]. Cardot. 56397; Herzog. 58142.

Rhegmatodon [Hypnaceae]. CARDOT. 56397.

Rhodobryum [Bryaceae]. Brotherus. 56208.

Rhynchostegium [Hypnaceae]. Cardot. 56397; Mildbraed. 59715; Williams. 62566.

Ricciaceae. Hirsh. 58228.

Scopelophila [Pottiaceae]. Dixon. 56877.

Sematophyllum [Hypnaceae]. Cardot. 56397; Herzog. 58142; Williams. 62566.

Sphagnaceae. Jensen. 58510; Valentini. 62230.

v. Sphagnum.

Splachnaceae v. Hymenocleiston, Splachnobryum, Splachnum, Tetraplodon.

Splachnobryum [Splachnaceae]. Britton. 56185.

Splachnum [Splachnaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Squamidium[Neckeraceae]. WILLIAMS.

62566. Stenodictyon [Hookeriaceae]. Williams. 62566.

Stereohypnum [Hypnaceae]. Milderaed. 59715.

Stereophyllum [Hypnaceae]. CARDOT. 56397.

Symphysodon [Neckeraceae]. Brotherus, 56207.

Symphysodontella [Neckeraceae]. BROTHERUS, 56207.

Syrrhopodon [Calymperaceae]. Brotuerus. 56207, 56208; Cardot. 56396; Herzog. 58142; Mildbraed. 59715.

Taxithelium [Hypnaceae]. Brotherts. 56208; Herzog. 58140, 58142.

Tetraplodon [Splachnaceae]. Dobbin. 56881.

Thamnium [Hypnaceae]. Guinet. 57859.

Thuidium [Calymperaceae]. CARDOT. 56397.

Timmia [Pottiaceae]. Hesselbo. 58150; Stirton. 61759.

Tortula [Pottiaceae]. CARDOT. 56401; GEHEEB. 57571; HERZOG. 58140.

Trachypodopsis [Neckeraceae]. MILD-BRAED. 59715.

Trachypus [Neckeraceae]. Herzog. 58142.

Trichosteleum [Hypnaceae]. CARDOT. 56394; Herzog. 58142.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Trichostomum} \; [Pottiaceae]. & Cardot. \\ 56491. \end{array}$

Ulota [Grimmiaceae]. Cardot. 56395; Wheldon. 62513.

Vesicularia [Hypnaceae]. MILDBRAED. 59715.

Webera [Bryaceae], Brotherus. 56207: Cardot, 56396.

Weisia [Weisiaceae]. Meylan. 59685.

Weisiaceae v. Anoectangium, Hymenostylium, Weisia.

Zygodon [Grimmiaceae]. MILDBRAED. 59715.

HEPATICAE.

General.

Armitage. 55543; Burrell. 56288; Cavers. 56441; Coppey. 56652; Culmann. 56729; Douin. 56921; Evans. 57141; Gola. 57662; Greenwood. 57725; Guinet. 57858; Jensen. 58510; Lotsy. 59292; Macvicar. 59381, 59382; Meylan. 59686; Paris. 60265, 60266; Pitard & Correfre. 60506; Russell. 61058; Schiffer. 61221; Seeldon. 61508, 61509; Stevens. 61740; Tourret. 62036; Zoda. 62733.

Special.

Acolea [Jungermanniaceae]. Massa-LONGO. 59542.

Acrolejeunea [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Adelanthus [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Alicularia [Jungermanniaceae].
MÜLLER. 60694.

Alobiella [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Anastrophyllum [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715; RABENHORST. 60694.

Anthoceros [Anthocerotaceae], MILD-BRAED, 59715.

Anthocerotaceae r. Anthoceros, Dendroceros.

Archilejeunea [Jungermanniaceae]
Mildbraed. 59715.

Brachiolejeunea [Jungermanniaceae].

MILDBRAED. 59715.

Calypogeia [Jungermanniaceae].

STEPHANI. 61727.

Cephalozia [Jungermanniaceae].
GREENWOOD. 57726; MILDBRAED. 59715;
STEPHANI. 61727.

Cephaloziella [Jungermanniaceae].
MILDBRAED. 59715.

Chandonanthus [Jungermanniacea]. MILDBRAED. 59715.

Chiloscyphus [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Dendroceros [Anthocerotaceae].

Dilophozia n. subgen. [Jungermanniaceae]. RABENHORST. 60694.

Eucalyx [Jungermanniaceae]. MÜLLER. 60694.

Eulejeunea [Jungermanniaceae. Mild-Braed. 59715.

Fossombronia [Jungermanniaceae]. Mildbraed. 59715.

Frullania [Jungermanniaceae]. Mild-Braed. 59715; Sawada. 61173.

Gymnomitrium [Jungermanniaceae].
Rabenhorst, 60694.
Haplozia [Jungermanniaceae].

MÜLLER. 60694.

Hygrobiella [Jungermanniaceae].

Stephani. 61727.

Isostachis [Jungermanniaceae]. Milderaed. 59715.

Jackiella [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Jungermannia [Jungermanniaceae]. CLARK. 56560; MILDBRAED. 59715.

Jungermanniaceae v. Acolea, Acrolejeunea, Adelanthus, Alicularia, Alobiella, Anastrophyllum, Archilejeunea, Brachiolejeunea, Calypogeia, Cephalozia, Cephaloziella, Chandonanthus, Chiloscyphus, Dilophozia. Eucalyx, Euleieunea. Fossombronia, Frullania, Gymnotrium, Hygrobiella, Haplozia. Isostachys. Jackiella, Jungermannia, Leiocolea, Lepidozia, Leptolejeunea, Lophocolea, Marsupidium, Lophozia, Marsupella, Mastigobryum, Metzgeria, Microlejeunea, Odontoschismus, Omphalanthus, Pellia, Plagiochila, Pleuroclada, Ptychanthus, Radula, Saccogyna, Scapania, Schiffneria, Schisma, Southbya, Sphaerocarpos, Symphyogyna, Zoopsis.

Leiocolea n. subgen. [Jungermanniaceae]. Rabenhorst. 60694.

Lepidozia [Jungermanniaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Leptolejeunea [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Lophocolea [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

LORENZ. 59289, 59290; RABENHORST. 60694.

Marchantia [Marchantiaceae]. Cutting. 57633; Kurssanov. 58923; Zodda. 62732.

Marchantiaceae [Hepaticae]. Schiff-NER. 61219.

- v. Marchantia.

Massalongo. [Jungermanniaceae]. 89542; Rabenhorst. 60694.

Marsupidium [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Mastigobryum [Jungermanniaceae]. Mildbraed. 59715; Stephani. 61727.

Metzgeria [Jungermanniaceae]. Evans. 57139, 57140; Mildbraed. 59715.

Microlejeunea [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Odontoschisma [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Omphalanthus [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Pellia [Jungermanniaceae]. Lesage. 59134, 59135.

Plagiochila [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Pleuroclada [Jungermanniaceae].

Ptychanthus [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Radula [Jungermanniaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Riccia [Ricciaceae]. Juel. 58560.

Ricciaceae v. Riccia, Ricciella.

Ricciella [Ricciaceae]. Evans. 57139.

Saccogyna [Jungermanniaceae]. Stephani. 61727.

Scapania [Jungermanniaceae]. CLARK. 50560.

Schiffneria [Jungermanniaceae].

Schisma [Jungermanniaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Southbya [Jungermanniaceae]. RABENHORST. 60694.

Sphaerocarpos [Jungermanniaceae]. Haynes. 58020.

Symphyogyna [Jungermanniaceae]. MILDBRAED. 59715.

Zoopsis [Jungermanniaceae]. Ste-PHANI. 61727.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, Etc.

ACANTHOCLADIUM [Hypnaceae].

— Robinsonii. Brotherus. 56208.

Acrocryphaea [Cryphaeaceae].
— robusta. Brotherus. 59715.

Acrolejeunea [Jungermanniaceae]. — convexa. Stephani. 59715.

Adelanthus [Jungermanniaceae].
— brevicanlis, cubanus. Stephani.

61727.
Aerobryopsis [Nekeraceae].

— mexicana. Cardot. 56397.

Alicularia [Jungermanniaceae].

— compressa n. var. rotundifolic.

Karl Müller. 60694.

Alobiella [Jungermanniaceae].

— Chevalieri, Dusenii, latiflora, parvifolia, pulvinata, rufa.

Stephani. 61727.

AMBLYSTEGIUM [Hypnaceae].

— americanum. Grout. 57788.

— mexicanum. Cardot. 56397.

radicale n. var. pulcherrimum.
 Hesselbo. 58150.

Амриногим [Grimmsaceae].
— clastophyllum. Cardot. 56395.

ANASTROPHYLLUM [Jungermanniaceae].

calcaratum, grossitextum. Stephani. 59715.
 Reichardti n. f. filiformis. Raben-

horst. 60694.

Andreaea [Andreaeaceae].

— alticaulis, Mildbraedii. Brotherus. 59715.

Anoectangium [Weisiaceae].
— rivale. Cardot. 56395.

— thermale. Cardot. 56396.

Anomobryum [Bryaceae].
— concinnatum n. var. Locskeanum.
Hammerschmid. 57942.

gemmigerum. Brotherus. 56208.

— tölzense. Hammerschmid. 57942.

— uncinifolium. Brotherus. 56208.

Anthoceros [Anthocerotaceae].

— myriandroecius. Stephani. 59715.

Antitrichia [Leucodontaceae].

— kilimandscharica. Brotherus.

Archilejeunea [Jungermanniaceae].
— mauritiana. Stephani. 59715.

Atrichum [Polytrichaceae].
— conterminum. Cardot. 56397.

Aulacomnium [Mniaceae].
— marginatum n. var. andinum.

Herzog. 58140.
— palustre n. f. adpressum. Hammerschmid. 57942.

AULACOPILUM [Erpodiaceae].
— jaronicum. Brotherus, 56396.

Barbula [Pottiaceae].
— Girodi. Thériot. 61938.

— stillicidiorum. Cardot. 56401.

Barnesia n. gen. [Pottiaceae].
— tortelloides. Cardot. 56401.

BARTRAMIA [Bartramiaceae].

— Cacaltayae. Herzog. 58140. — glaucula. Cardot. 56397.

Brachiolejeunea [Jungermanniaceae].
— assimilis. Stephani. 59715.

Brachymenium [Bryaceae].
— dimorphum. Williams. 62566.

Mildbraedii. Brotherus. 59715.

Brachythecium [Hypnaceae].

 alboflavens, alboviride, flexinerve, hastifolium, hylocomioides, lanceolifolium, laxireticulatum. Cardot. 56397

ramicola. Brotherus. 59715.

sericeolum. Cardot. 56397.

— spectabile, sublactum. Brotherus. 59715.

- tenninerve. Cardot. 56397.

Braunfelsia [Dicranaceae].

luzonensis. Brotherus. 56208.

Breutelia [Bartramiaceae].

deflexifolia. Cardot. 56397.
gracillima. Brotherus. 59715.

BRYUM [Bryaceae].

aomoriense. Bescherelle & Cardot.
56306.
arenicola. Cardot. 56396.

atenense. Williams. 62566.
diversifolium. Brotherus. 56208.

gracilens. Cardot. 56396.
komagatakense, lautum. Cardot.

56396.
— Manitobae. Kindberg, 58655.

— Myliusii. Hesselbo. 58150.

 nagasakense n. var. laxifolium, palleseens quelpaertense var., parvifolium, poeciloblepharum. Cardot. 56396.

- rubrolimbatum. Brotherus. 56208.

subcyclophyllum, symblepharum.
 Cardot. 56396.
 taimyrense. Brotherus & Brytin.

56209. — sosanum, Cardot, 56396.

CALLIERGON [Hypnaceae].

luipichense. Williams. 62566.

Calymperaceae].

— tortelloides. Brotherus & Dixon.

Calypogeia [Jungermanniaceae].

56877.

acuta, angusta, cordifolia, cuspidata, Dussiana, Elliottii, furcata, gigantea, Hardtessiana, havaica, integrostipula, latifolia, lophocoleoides, Paiggarii, renistipula, suberectifolia, yoshinagana.
 Stephani. 61727.

Calyptothecium [Neckeraceae].
— MacGregorii. Brotherus. 56208.

Campylopodiella n. gen. [Dicranaceae], — tenella. Cardot. 56393. Campylopus [Dicranaceae].

calodictyon. Brotherus. 56207.
denticuspes. Brotherus. 59715.
diversinervis. Brotherus. 56208.

flavicoma n. var. falcatus. Bro-

therus. 59715.

- Foxworthyi. Brotherus. 56208.

- Herzogii. Brotherus. 58142.

 Hoehnelii n. var. subclamellatus. Brotherus. 59715.

- paludicola. Brotherus. 59715. - Sedgwickii. Cardot & Dixon.

50877. — suberythrocaulon, substramineus. Brotherus. 59715.

- subturfaceus. Cardot. 56401.

Catharinaea [Polytrichaceae].

chlorochacta, Kinashii, spinulosa.
 Cardot. 56396.

 undulata var. minor n. f. polycarpa. Hammerschmid. 57942.
 var. paludosa n. f. polycarpa.

Hammerschmid. 57942.
— xanthopoda, Cardot. 56396.

Cephalozia [Jungermanniaceae].

— amplexicaulis, arenavia, asperrima, asprella n. nom., atervima, Austini, eapillaris, erassicaulis, fissifolia, furcifolia, Gollani, granatensis, grossitexta, hakkodensis, hamadiloba, hirta, hypogyna, Kirkii, Lerreri, microphylla, Neesiana, ochiajana, oralifolia, patulifolia, recurvifolia, robusta, vulcanicola, Weleitschii, Willisuna. Stephani, 61727.

Cephaloziella [Jungermanniaceae]. — vaginans. Stephani. 59715.

Снаидомантния [Jungermanniaceae].
— giganteus, quadrifidus. Stephani.

Сиплоясурния [Jungermanniaceae].

— Beckettianus, cambewarranus, Elliotti, filicicolus, foribundus, glaucescens, granditextus, hamatisdipulus. Kni jhtii, Levieri, Liebmannii, lobatus, magellanicus, miradorensis, Montagnei, multifulus, Rabenhorstii, tasmanicus, Webberianus, weymouthianus. Stephani. 61127.

Chrysocladium [Neckeraceae].
 rufifolioides. Brotherus. 56208.

Clastobryum [Hypnaceae].

- americanum. Cardot. 56397.

ceyloneuse. Brotherus. 58142.
 robustum. Brotherus. 56208.

CLIMACIUM [Hypnaceae]. - epigaeum, Stirton, 61759.

CTENIDIUM [Hypnaceae].

leskeoides. Brotherus & Paris. 60264

obscurirete. Brotherus, 58142. robusticaule, Brotherus & Paris.

Статнорновим [Hypopterygiaceae]. philippinense. Brotherus. 56207.

Cyclodictyon [Hookeriaceae].

brevifolium, crassicaule. Brotherus.

humectatum, Cardot, 56397. purpurascens, spectabile. Brotherus.

Daltonia [Hookeriaceae].

Mildbraedii. Brotherus. 59715. revoluta. Brotherus, 56208.

Dendroceros [Anthrocerotaceae].

- acutilobus, africanus, australis, dentatus, exalatus, japonicus, nodulosus, pedunculatus, rugulosus, subplanus, tosanus, Wattsianus. Stephani. 61728.

DICHELYME [Fontinalaceae]. — japonicum. Cardot. 56396.

DICRANELLA [Dicranaceae].

Barnesii, gracilicaulis. Cardot. 56401 yezoana. Cardot. 56396.

Dicranoloma [Dicranaceae].

Ramosii. Brotherus. 56208.

Dicranum [Dicranaceae].

affine. Brotherus. 59715. Bergeri var. condensatum n. f. mammosum. Hammerschmid. 57942.

var. crispulum n. f. mammosum. Hammerschmid. 57942.

euchislodon, Cardot, 56395.

Gonoi. Cardot. 56396.

perlongifolium. Cardot. 56394. subsubuliforme. Kindberg. 58655.

symblepharoides. Cardot. 56396.

DIDYMODON [Pottiaceae].

diaphanobasis, filicaulis. Cardot. 56401

integrifolius. Brotherus. 59715.tosaensis n. nom. Cardot. 56396.

Dilophozia n. subgen. [Jungermanniaceael. Rabenhorst, 60694.

DISTICHOPHYLLUM [Hookeriaceae]. Elmeri. Brotherus. 56207. DITRICHUM [Leptotrichaceae].

divaricatum v. exaltatum var. n. Cardot. 56395.

macrorhynchum. Brotherus. 56396.
 rhynchostegium. Kindberg. 58655.

Duthiella [Leskeaceae]. complanata, Brotherus, 56208.

ECTROPOTHECIUM [Hypnaceae].

affine. Brotherus. 59715.

assimile, micropyxis. Brotherus. 56208 Entodontopsis [Entodontaceae].

rhabdodonta, Cardot, 56397.

Erpodium [Erpodiaceae]. Opuntiae, Cardot, 56397.

ERYTHRODONTIUM [Entodontaceae].

minus, Pringlei. Cardot. 56397. Eucalyx [Jungermanniaceae].

 obovatus n. var. bipartita. Müller. 60694.

EUCAMPLODON [Grimmiaceae]. inflatus var. neocaledonicus n. var. Cardot. 56394.

Eulejeunea [Jungermanniaceae]. isomorpha Gottsche msc. Stephani.

Eurhynchium [Hypnaceae]. Schleicheri var. distans Lske. in

litt. Hammerschmid. 57942. Fabronia [Fabroniaceae].

claviramea. Brotherus. 59715. patentifolia. Cardot. 56397.

perpilosa. Brotherus.

Fissidentaceae].

amboroicus. Herzog. 58140. brachucaulon, bukobensis. therus. 59715.

Burelae. Herzog. 58140. Elmeri. Brotherus. 56207.

erosodentatus. Cardot. 56396.

exsul. Dixon. 56875. hemicraspedophyllus, incrassatolim-

batus. Cardot, 56401. itarensis. Brotherus. 59715.

leptopodus. Cardot.

nankingensis. Brotherus & Paris. 60264.

pseudolateralis. Cardot. 56395.

pulogensis. Brotherus. 56208. pyrenocystis. Cardot. 56401. Sedgwickii. Brotherus & Di

Brotherus & Dixon. 56877.

Speluncae. Brotherus. 58142.

Floribundaria [Neckeraceae].

- floribunda v. latifolia var. n. Cardot. 56394.

FONTINALIS [Fontinalaceae]. perfida. Cardot. 56396.

Forsstroemia [Leucodontaceae]. - cryphaeoides. Cardot. 56396. mexicana. Cardot. 56397.

Fossombronia [Jungermanniaceae]. pulvinata. Stephani, 59715.

Frullania [Jungermanniaceae]. - grossiclava, longirostris, Mildbraedii. Stephani. 59715.

Funaria [Funariaceae]. Fritzei. Geheeb. 57571.

subplanifolia. Brotherus. 58142.

Geogalyx [Lungermanniaceae]. - caledonicus. Stephani. 61727.

GLYPHOMITRIUM [Grimmiaceae]. ferrugineum. Herzog. 58140.

GRIMMIA [Grimmiaceae].

 afro-incurva. Brotherus. 59715.
 apocarpa v. aomoriensis var. n. Cardot. 56395.

var. denticulata n. var. Cardot.

var. mamillata var. n. Cardot. 56395.

apocarpa v. microphylla var. n. Cardot. 56395.

- v. microtheca var. n. Cardot. 56395.

atroviridis. Cardot, 56395. brachyphylla. Cardot. 56395.

calycina. Herzog. 58140. decalvata. Cardot. 56395.

julacea. Williams. 62566. olympica. Frye. 57447.

Pitardi. Corbière. 60506. Gymnomitrium [Jungermanniaceae]. concinnatum var. reflexa n. var.

Karl Müller, 60694. Haplodontium [Bryaceae].

japonicum. Cardot. 56396.Haplozia [Jungermanniaceae].

Breidleri n. nom. Karl Müller. 60694.

oblongifolia. Karl Müller. 60694.

HELICODONTIUM [Fabroniaceae].

62566. - spicatinervum. Williams.

Homomallium [Hypnaceae]. - mexicanum. Cardot. 56397.

Hookeriopsis [Hookeriaceae]. geminidens. Brotherus. 56208.

heteroica. Cardot. 56397.

- longiseta. Williams. 62566.

HUSNOTIELLA [Poltiaceae]. Palmeri. Cardot. 56401.

Hygrobiella [Lungermanniaceae]. australis, Stephani, 61727.

HYGROHYPNUM [Hypnaceae]. - Closteri n. comb. Grout. 57787.

pelichucense. Williams. 62566.

Hymenostylium [Weisiaceae]. annotinum. Mitten. 56877.

Brotherus & Paris. Courtoisi. 60264.

 — luzonense. Brotherus. 56208. Shepheardae. Cardot & Dixon.

sordidum. Cardot. 56395.

HYOPHILA [Pottiaceae].

Griffithiana. Hampe. 56877. lingulata. Cardot. 56401. stenophylla [= H. angustifolia

Cardot]. Cardot. 56395.

subflaccida. Brotherus & Dixon. 56877.

Hypnum [Hypnaceae].

 deflectens. Stirton. 61759. deplanatulum. Cardot. 56397.

Hypopterygiaceae]. — delicatulum. Brotherus. 56207.

Mildbraedii. Brotherus. 59715. Isopterygium [Hypnaceae].

— cavernicola, Cardot. 56397. cylindricarpum.

hygrophilum. Brotherus. 59715. Isostachis [Jungermanniaceae].

 — aspera, conistipula.
 59715. Stephani.

Jackiella [Jungermanniaceae]. — ceylanica. Scheffn. 61727.

Jungermanniaceae]. - Allenii. Clark. 56560. Mildbraedii. Stephani.

Leiocolea n. subgen. [Jungermanniaceae]. Rabenhorst. 60694.

Lepidopilum [Hookeriaceae] filiferum. Brotherus. 59715.

 ovatifolium. Herzog. 58140. Pringlei. Cardot. 56397.

Lepidozia [Jungermanniaceae]. - carnosa, hyalena, irregularis. lacerata, pulvinata, quinque fida, redacta, Stuhlmannii, trifida. Stephani. 59715.

Leptodontiopsis n. gen. [Pottiaceae]. fragilifolia. Brotherus. 59715.

LEPTODONTICM [Pottiaceae].

 — gemmigerum. Brotherus. 59715.
 — Joannis Meyeri u. var. Cameruniae, persquarrosum, sublaevifolium, tenerascens. Brotherus. 59715.

Leptolejeunea [Jungermanniaceae].

— truncatiflora. Stephani. 59715.

LEUCOBRYUM [Leucobryaceae].

flaccidulum. Cardot. 56401.
 madeirense. Geheeb. 57571.

LEUCODON [Leucodontaceae].

 squarricuspis. Brotherus & Paris. 60264.

Leucoloma [Dicranaceae].

chlorophyllum. Brotherus. 59715.
Herzogii. Brotherus. 58142.
perviride. Brotherus. 56208.

LOPHOCOLEA [Jungermanniaceae].
— armatistipula. Stephani. 59715.

LOPHOZIA [Jungermanniaceae].

 Hatscheri n. var. ciliata, incisa
 n. var. inermis, Jenseni, lycopodioides n. var. obliqua, obtusa
 n. f. acutiloba. Müller. 60694.

Macromitrium [Grimmiaceae].
— goniostomum. Brotherus. 56208.

gracilipes. Cardot. 56394.
ousiense. Brotherus & Paris. 60264.
perundulatum. Brotherus. 59715.
prolongatum var. brevipes n. var.

Cardot. 56396. rufipilum. Cardot. 56394.

Marsupella [Jungermanniaceae].

— ramosa. Karl Müller. 60694.

Marsupidium [Jungermanniaceae].

— brevifolium, piliferum, tahitense.

Stephani. 61727.

Stephani. 61727.

Mastigobrum [Jungermanniaceae].

— acinaciforme, adnexum n. nom.,
angustisedens, apiculatum, armatistipulum, asperrimum, Bayleyanum, Beecheyanum, Bernieri,
Bescheyalei beneann, Pereii

angustiseaens, apiculatum, armatistipulum, asperrimum, Bayleyanum, Beecheyanum, Bernieri,
Bescherellei, borneense, Braunianum, Brachellii, Cardoti, caudatum, caudistipulum, cerinum,
confertifolium, constrictum,
conutistrpulum, corticolum, crassitextum, cucullistipulum, cuspidatum, desciscens, Didrichsenii, Eggersianum, Everettii, fasciulatum,
Fendleri, fissifolium, flavo-virens,
Fleischeri, Fruhstorferi, Gammianum, Geheebii, Graeffei, grandirete, grandistipulum, Grijithianum,
guadalupense, halconiensis, hamatifolium, hamatum, Hansenii,

hawaicum, inaequabile, inaequitextum, Karstenu, Kirkianum, Kowaldii, laceratum, lancifolium. Stephani. latifolium. 61727. laxifolium. Stephani. 59715. Lenormandii, Levieri, lobulistipum, longicuspe, Lürssenii, Macgregorii, Madiglianii, malaccense, marginatum, Merrillanum, mindorense, morokense, Motelayi, nagasakiense, natunense, obcuneatum, olivaceum, ovifolium, ovistipulum, pallidepalmatifidum, virens. Parsii, parvitextum, parvum, paucidens, Pearsoni, pellucidum, Perrotanum, Perrottetii, pinniforma, platy-enemum Schwägr., Puiggarii, pulchellum, pulvinatum, Quelchii, Rabenhorstii, Rechingeri, recurvolimbatum, renistipulum, revolutum, Roberti, roraimense, rotundistipulum, samoanum, Schadenbergii, Semperi, serrifolium, Seychellarum, shusensicum, siamense, sikkimense, spectabile, spirale n. nom., Spruceanum, squarrosum, Staudtianum, subaequitextum. subintegrum, takeanum, tenue, tenuistipulum, tricuspidatum, trifidum, vastifolium, verticale, Wattsianum, Whitfordii, Wichurae, Yoshinaganum. Stephani. 61727.

Merceya [Pottiaceae].

- Bacanii. Brotherus. 56208.

hymenostylioides. Brotherus. 56877.
 subminuta. Brotherus. 56208.

Merceyopsis n. gen. [Pottiaceae], ongulosa, angustifolia, hymenostylioides, longirostris, minuta,— n. var. subminuta, pellucida, sikkimensis. Brotherus & Dixon. 56877.

Metzgeria [Jungermanniaceae].

crassipilis n. sp. Evans. 57139.
 disciformis, fruticulosa. Evans. 57140.

 latifrons, limbato-setosa. Stephani. 59715.

oligotricha, uncigera, vivipara.
 Evans. 57140.

Metzleria [Dicranaceae].

alticaulis. Brotherus, 59715.

MICROLEJEUNEA [Jungermanniaceae].

— minutistipula, ovistipula. Stephani.
59715.

MICROPOMA [Funariaceae].

— bukobense. Brotherus. 59715.

MIELICHHOFERIA [Bryaceae].

- cratericola. Brotherus. 59715. elegans. Herzog. 58140.

Mildbraedii, subbasilaris. Brotherus. 59715.

subglobosa, Williams, 62566.

MITTENOTHAMNIUM [Hypnaceae].

- imbricatulum, Pringlei, subthelistegum. Cardot. 56397.

MIYABEA [Leskeaceae]. rotundifolia, Cardot, 56396.

MNIUM [Mniaceae]. dubitatum, laevinerve, ligulifolium, Sawadai. Cardot. 56396.

Morinia n. gen. [Pottiaceae]. - trichostomoides. Cardot.

MYURIUM [Hypnaceae]. Foxworthui, Brotherus, 56208.

NECKERA [Neckeraceae].

eucarpa secundifolia var. n. Williams. 62566. macrocarpa, subplatyantha. Bro-

therus. 59715.

Odontoschisma [Jungermanniaceae]. atropurpureum, brasiliense, caraçanum, cubanum, excipulatum, falcifolium, Glaziovii, grosseverrucosum, guadalupense, planifolium, splendens, subrotundifolium. Stephani. 61727.

OLIGOTRICHUM [Polytrichaceae]. incurvum latifolium n. comb. Frye.

57448. - japonicum. Cardot. 56396.

Omphalanthus [Jungermanniaceae]. - renistipulus. Stephani. 59715.

ONCOPHORUS [Leucobryaceae]. rirens var. condensatus var. n.

Meylan. 59683. - f. contortus n. f. 59683.

f. fallax n. f. Meylan, 59683. Wahlenbergii var. crassiretis var.

n. Meylan. 59683. ORTHODONTIUM [Bryaceae].

brevifolium. Brotherus. 59715. ORTHOTHRICHUM [Grimmiaceae].

clathratum. Cardot. 56396. consobrinum. Cardot. 56395.

Courtoisi. Brotherus & Paris 60264.

erectidens. Cardot. 56395.

praenubilum, prasinellum. Stirton. 61759.

Philonotis [Bartramiaceae]. americana. Dismier. 56865.

coreensis. Cardot 56396.

fallax. Dismier. 56865. laxiretis. Cardot. 56396. mauritiana n. var. gemmiclada.

Brotherus. 59715. operta. Williams. 62566.

tenuissima, tosana, yezoana. scherelle & Cardot. 56306.

var. tenuicaulis n. var. Cardot. 56396

PILOPOGON [Dicranaceae]. - africanus, Brotherus.

PILOTRICHELLA [Neckeraceae]. cuspidata, delicatula. Brotherus.

59715.rigens. Cardot. 56397.

PINNATELLA [Neckeraceae]. submucronata, Brotherus, 58142,

Pirea [Neckeraceae]. papillosula. Cardot.

Plagiochila [Jungermanniaceae]. attenuata, blanda, colorans, lurida, (?) ruwenzorensis. Stephani. 59715.

Plagiothecium [Hypnaceae]. argyrophyllum. Geheeb. 57571.
Mildbraedii, Brotherus. 59715.
mollicaule. Williams. 62566.

rufovirescens. Stirton. 61759.

Platygyriella n. gen. [Hypnaceae]. helicodontioides, Cardot, 56397.

PLATYGYRIUM [Hypnaceae]. fuscoluteum. Cardot. 56397.

Pleuridium [Leptotrichaceae]. - mexicanum, Cardot, 56401.

Pleuropus [Brachytheciaceae]. - luzonensis. Brotherus. 56207.

Pogonatum [Polytrichaceae].

- chiapense. Cardot. 56397. grandifolium n. var. tosanum. Cardot. 56396.

Williams, 62566, laxirete.

Lozanoi. Cardot. 56397.

pygmaeum. Cardot. 56396.

sinuatodentatum. Cardot. 56397. spurio-cirratum. Brotherus. 56208.

Pohlia [Bryaceae].

- apolensis. Williams. 62566. cratericola. Brotherus. 59715.

Polytrichadelphus [Polytrichaceae]. - Trianae n. f. cuspidata. Herzog. 58140.

Mosses and Hepaticae. 684 POLYTRICHUM [Polytrichaceae]. alpiniforme. Cardot. 56397. gracile. Dicks. 57448. intersidens. Cardot. 56396. paludicola. Brotherus. 59715: Cardot. 56396. strictum. Banks. Porothamnium [Neckeraceae]. neomexicanum. Cardot. POROTRICHUM [Neckeraceae] - Pringlei. Cardot. 56397.

Potamium [Leucodontaceae].

 longisetum, Williams, 62566. PRIONODON [Leucodontaceae].

 otiophyllus, Solarzanoi. Cardot. 56397.PSEUDORACELOPUS [Polytrichaceae].

 philippinensis. Brotherus, 56208. Pterobryopsis [Neckeraceae]. - Clemensiae. Brotherus. 56208.

- Pringlei. Cardot. 56397.

Ptychanthus [Jungermanniaceae]. africanus, Stephani, 59715.

Pylaisia [Hypnaceae]. macrotis, rhaphidostegioides. Cardot. 56397.

Radula [Jungermanniaceae]. stipatiflora, vaginata. Stephani. 59715.

RAUIA [Leskiaceae]. Bornii, Herzog, 58140.

Renauldia [Neckeraceae]. imbricata. Brotherus. 59715.

Rhacocarpus [Hedwigiaceae]. 62566.squamosus, Williams.

Rhacomitrium [Grimmiaceae]. anomodontoides, barbuloides. brachypodium, carinatum, clasto-

phyllum, diminutum, fasciculare var. n. atroviride, - var. n. brachyphyllum, - var. n. orientale, Fauriei. 56395. jaranicum n. var. molle. Brotherus.

58142.

lactum, molle, nitidulum. Cardot. 56395.

var. n. patens v. brachydictyon. Cardot. 56395.

var. n. sudeticum v. subellipticum. Cardot. 56395.

RHACOPILUM [Hypopterygiaceae]. macrocarpum. Brotherus. 59715.

Rhamphidium [Pottiaceae]. Levieri, Herzog, 58140.

RHAPHIDOSTEGIUM [Hypnaceae]. — chrysocladum, Lozanoi. Cardot. 56397.

scabriusculum, Brotherus, 58142.

Rhegmatodon [Hypnaceae] crassirameus. Pringlei. Cardot.

56397.RHODOBRYUM [Bryaceae].

 Curranii, Brotherus, 56208. Rhynchostegium [Hypnaceae].

 alboviridum. Williams. 62566. horridum. Brotherus, 59715.

 malacocladum. Cardot. 56397. RICCIELLA [Ricciaceae].

membranacea, Evans, 57139.

Saccogyna [Jungermanniaceae]. antarctica, asperrima, liqulata, trilobata, Stephani, 61727.

Scapania [Jungermanniaceae]. paludosa papillosa n. var. 56560.

Schiffneria [Jungermanniaceae]. riridis, Stephani, 61727.

Schisma [Jungermanniaceae]. - lobatum, Stuhlmannii. Stephani.

Scopelophila [Pottiaceae]. hyophiloides. Brotherus. 56877. sikkimensis. Mueller. 56877.

Sematophyllum [Hypnaceae]. falcatulum. Brotherus. 58142.

 n. var, subfalcatulum. Brotherus. 58142.

filicuspes, gracilescens. Brotherus. 58142.

minutipes. Cardot. 56397. tenuicarpum. Williams. 62566.

Southbya [Jungermanniaceae]. stillicidiorum n. var. major. Karl Müller. 60694.

Sphaerocarpos [Jungermanniaceae]. hians. Haynes. 58020.

Sphagnaceae]. Mildbraedii. Warnstorf. 59715.

quinquefarium n. var. stachyodes. Hammerschmid. 57942.

recurvatum, rugegense. Warnstorf. 59715.

Splachnum [Splachnaceae]. Adolphi Friderici. Brotherus.

SQUAMIDIUM [Neckeriaceae]. — diversifolium. Williams. 62566. STENODICTYON [Hookeriaceae].
— saxicola. Williams. 62566.

Stereodon [Hypnaceae].

crassicostatus. Kindberg. 58655.
subhamulosus. Kindberg. 58655.

Stereohypnum [Hypnaceae].
— subpatens. Brotherus. 59715.

STEREOPHYLLUM [Hypnaceae].
— turgidulum. Cardot. 56397.

Symphyogyna [Jungermanniaceae].

— rigida. Stephani. 59715. Sүмрнүзөрөн [Neckeraceae].

- subneckeroides, subulata. Brotherus. 56207.

Syrrhopodon [Calymperaceae].
— affinis. Brotherus. 58142

- Curranii. Brotherus. 56208. - Herzogii. Brotherus. 58142.

- Konoi n. nom., macro-tristichus. Brotherus. 56207.

— Mildbraedii. Brotherus. 59715.

Taxithelium [Hypnaceae].
— planissimum. Brotherus. 58142.

spurio-subtile, Brotherus, 56208.
 subandinum, Herzog, 58140.

Thuidium [Calymperaceae].

- robustum, subrobustum. Cardot. 56397.

TIMMIA [Pottiaceae].

 austriaca n. var. papillosa, norvegica n. var. crassiretis. Hesselbo. 58150.

scotica, Stirton, 61759.

TORTULA [Pottiaceae].

Buchtienii. Herzog. 58140.
heteroloma, Cardot. 56401.

— perlimbata. Geheeb. 57571.

Trachypodopsis [Neckeraceae].
— laxoalaris. Brotherus. 59715.

Trachypus [Neckeraceae].

 tenerrimus, tenerrimus n. var. flabelliferus, Brotherus, 58142.

TRICHOSTELEUM [Hypnaceae].

ramulinum n. var. pendulum.
Brotherus. 58142.
Vieillardi. ('ardot. 56394.

TRICHOSTOMEM [Pottiaceae].

- angustinerve. Cardot. 56401.

ULOTA [Orthotrichaceae].

 japonica v. stenocarpa var. n. Cardot. 56395.

VESICULARIA [Hypnaceae].

— latiramea. Brotherus. 59715. (м-8916)

Weberaceael.

Elmeri, Brotherus, 56207.
 Fauriei, flavescens, gracillima.

Cardot, 56396, integerrima. Brotherus, 56207.

 kominatensis, otarnensis, pauperata, revoluta, revolvens. Cardot. 56396.

Zoopsis [Jungermanniaceae].

 antillana, cynosurandra, inte prifolia, martinicensis. Stephani. 61727.

Zygodon [Grimmiaceae].

- argutidens, Mildbraedii. Brotherus. 59715.

7300 CHARACE E.

Bennett. 55835. Naias marina, L., and Chara stelligera, Bauer, as Norfolk plants.

Formiggini. 57367. Caracee del Lazio. 57368: Caracee della flora italiana.

Gulia. 57862. Caracee maltesi.

Sluiter. 61591. Chara contraria A. Braun und Chara dissoluta.

SYSTEMATIC.

General.

Formiggini, 57367; Gulia, 57862.

Special.

Chara. Bennett. 55835; Sluitem. 61591.

7400 ALG.E AND SCHIZO-PHYCE.E.

[Botanischer Verein der Provinz Brandeuburg.] Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd 3. H. 3: E[rnst] Lemmermann, Algen. Bd 5. H. 1: R. Kolkwitz u. E. Jahn. Pilze. Leipzig (Gebr. Borntraeger), 1908-09, (305-496, 1-192). 23 cm. (7700 8000).

Der Grossteich bei Hirschberg in Nord-Böhmen. Naturwissenschaftliche Untersuchungen veranlasst und hrsg. v. d. Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst u. Literatur in Böhmen. I. Adolf Pascher: Chrysomonaden. (Monographien u. Abhandlungen zur Intern. Revue d. gesamten Hydrobiologie u. Hydrographie. Bd 1.) Leipzig (W. Klinkhardt). 1910. (1–66 mit 3 Taf.). 33 cm. 10 M. [8000].

Flora Italica cryptogama. Pars 11: Algae. Prefazione G. B. De Toni. Bibliografia algologica, introduzione alle Alghe. A. Preda Vol. 1 fasc. 1. Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1909 (111 + 45 + lvi); Florideae auctore A. Preda Vol. 1 fas. 3. ib. (359-462). 25 cm.

The sea-kale industry of the Siberian coast [Laminaria sp.?]. London J. R. Soc. Arts **58** 1910 (761).

Alten. 55460. Algenflora der Moore der Provinz Hannover.

Andreesen, 55489. Physiologie der Desmidiaceen.

Apstein. 55517. Knospung bei Ceratium.

Arnoldi. 55554. Streblonema longiseta n. sp. 55556: Compsopogon chalybaeus. (Russ.)

Bachmann. 55613. Fortschritte der schweizerischen Floristik. 55614s. Masserblüte von Oscillatoria rubeseens im Rotsee. 55615: Algologisches aus Gröuland. 55616: "Burgunderblut" im Rothsee bei Luzern.

Baker. 55636. Causes of the zoning of brown seaweeds on the seashore.—
II. Effect of periodic exposure on the expulsion of gametes and on the germination of the osspore.

Balachoncev. 55639. Phytobiologie des Ladoga-Sees. (Russ.)

Barrow, 55692. Diatoms.

Bernard. 55875. Algues d'eau douce.

Bialosuknia. 55918. Un nouveau genre de Pleurococcacées.

Børgesen. 56005. New or little known West Indian Florideae.

Bonetti. 56039. Un materiale diatomifero presso Riano.

Bonnet. 56044. Fixation des Algues par la quinone.

Borge. 56058. Nordamerikanische Süsswasseralgen.

Borgert. 56060. Kernteilung bei Ceratium.

Broch. 56190. Peridinium - Arten des Nordhafens (Val di Bora). 56191: [Peridinium-Arten des Spitzbergen-Gebietes.]

Burton, 56296. "Breaking of the meres" [ascribed to Oscillatoria Agardhii].

Calvet. 56334. Vitalité de la Diatomée bleue et l'ensemencement de cette navicule à l'aide d'huîtres vertes.

Cavara. 56425. Dunaliella salina (Dun.) Teodoresco delle Saline di Cagliari.

Cavolini, 56448. Abete marino.

Cayeux. 56449. Algues calcaires du groupe des Girvanella: formation des oolithes.

Chodat. 56512. Genre nouveau de Conferve. 56517: La neige verte du glacier d'Argentière.

Cleve-Euler. 56571. Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm.

Collins. 56611. (Chaetomorpha chelonum in Massachusetts.) 56612: Green algae of North America.

Comère. 56629. Coloration anormale des Diatomées épiphytes. 56630: Rôle des alcaloïdes dans la nutrition des Algues.

Cotton. 56676. Growth of Ulva latissima, L. in water polluted by sewage.

Dangeard. 56764. Le genre Chlorella et la fonction chlorophylienne. 56767: Phototactisme, assimilation, phénomènes de croissance. 56768: Deux organismes inférieurs. 56769: Une Algue marine [faisant passage aux Infusoires flagellés].

Davis. 56790. Nuclear phenomena of sexual reproduction in algae.

Denys. 56827. Anatomische Untersuchungen an *Polyides rotundus* Gmel. und *Furcellaria fastigiata* Lam.

Drew. 56927. Reproduction and early development of *Laminaria digitata* and *Laminaria saccharina*.

Eddelbüttel. 57033. Parasitärer Charakter der als "Parasiten" bekannten Florideen: Gattungen *Choreocolax* Reinsch und *Harveyella* Schm. et Rke. Edwards. 57039. Development of the Bacillaria from an amoeboid form.

Figdor. 57281. Restitutionserscheinungen bei Dasycladus clavaeformis.

Forti. 57378-80, 82. Contribuzioni diatomologiche.

Fritsch. 57436. Phylogeny and interrelationships of the green algae.

Gadeceau. 57490. Plankton marin.

Gard. 57537. Un hybride des Fucus platycarpus et F. ceranoides.

G[regory]. 57736. Prof. Wille on the classification of the Green Algae.

Griggs. 57763. The sporophylls of Lessoniopsis.

Grobéty. 57776. Ourococcus bicaudatus (A. Braun) Grob.
Guéguen. 57802. La vie et l'œuvro

des frères Crouan.

Guglielmetti. 57836. Protococcacee

raccolte nel Padovana.

Haase. 57885. Euglena sanguinea.

Halbfass, 57916. Der Hemmelsdorfer See bei Lübeck.

Häyrén. 57890. Saprophytismus bei Enteromorpha.

Henckel 58087, 58088. Phytoplankton des Kaspischen Meeres. (Russ.)

Herdman. 58118. [Methods of netting minute organisms, including Diatoms.]

— Scott and Dakin. 58119.

Marine plankton around the south end of the Isle of Man. Part III. [Important Genera of Diatoms.]

Héribaud. 58122. Diatomées des travertins déposés par les eaux minérales de Sainte-Marguerite (Puy-de-Dôme).

Hollick. 58284. New fossil fucoid.

Holmes. 58295. [Reprint of list accompanying his Algae britannicae rariores exsiccatae, fasc. 12.]

Humphreys. 58385. The name Buthotrephis gracilis Hall.

Janse. 58486. Organveränderung bei Caulerpa prolifera.

Jollos. 58542. Dinoflagellaten.

Jónsson. 58551. Algae vegetation of the coasts of Iceland. (Danish.)

Karpinskij. 58589. Problematische Fossilien aus Japan. [Dasycladaceae?] (M-8916) Köhler. 58730. Aufnahmen von Diatomeen mit ultraviolettem Licht

Kolkwitz. 58762. Planktonproduktion der Gewässer, erläutert an Oscillatoria Agardhii Gom. 58763: Biologie der Wilmersdorfer Kläranlage bei Stahnsdorf.

Krause. 58846. Auftreten von extramembranösem Plasma und Gallerthüllen bei Ceratium hirundinella O. F. Müll.

Krečetovič. 58854. Morphologie von Scotinosphaera paradoxa. (Russ.)

Kurssanow. 58922. Cytologie der Florideen.

Kylin. 58945. Schwedische Ceramium-Formen. (Schwedisch.) 58946: Algenflora der norwegischen Westküste. 58947: Phykoerythrin und Phykocyan bei Ceramium rubrum (Huds.). 58948: Eine neue Batrachospermum-Art aus dem Feuerlande.

Lankester. 58985. [Action of bacteria, Clathrocystis aruginosa Henfr.]

Lauterborn. 59032-3. Oberrhein.

Lemmermann. 59104. Algen. (Kryptogamenflora der Mark Brandenburg.)

Lemoine. 59109. Classification des Mélobésiées.

Levander. 59146. Plankton eines fliessenden Wassers.

Lütkemüller. 59340. Desmidiaceen Böhmens.

Lutman. 59346. Cell structure of Closterium Ehrenbergii and Closterium moniliferum.

McKeever. 59375. Algae [with list of species collected in Midlothian in 1909]. 59376; Algae of the Elf Lcch.

Maillefer. 59393. Chamaesipnon sphagnicola sp. n.

Mangin. 59460. Algues nouvelles ou peu connues du Phytoplancton de l'Atlantique.

Marsson. 59518-20. Untersuchung des Rheins.

Maxwell. 59601. The Diatomaceae.

Mazza. 59612. Algologia oceanica.

Meyer. 59676. Entwicklungsgeschichte von *Trentepohlia lagenijsra* Kild. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Migula. 59711. Desmidiazeen.

2 y 2

Mildbraed. 49715. D. Zentral-Afrika-Exped, 1907-1908.

Minder. 59726. Fruchtentwicklung von Choreonema Thureti, Diss.

Molliard. 59778. Lignes verticales dessinées par Algues aquatiques dans les flucons de culture.

Mortensen et Rosenvinge. 59847. Plantes parasities dans les Echinodermes.

Müller. 59891. Bacillariaceen aus dem Nyassalande.

Nadson. 59946. Einfluss des farbigen Lichtes auf die Entwickelung des Stichococcus bacillaris Näg. (Russ. mit deutsch. Rés.) 59947: Mastiqueoleus testarum Lagerh. im Süsswasser. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Nelson. 60008. Navicula rhomboides and allied forms. 60009: Resolution of new detail in a Coscinodiscus asteromphalus.

Nordhausen. 60078. Haarbildungen der Fasergrübchen und Konceptakeln von Fucus vesiculosus.

Nordstedt. 60082. Nomenclature des algues.

Østrup. 60109. Diatoms from north-east Greenland. 60110: Danish Diatoms. (Danish, engl. rés.)

Okamura. 60120. Icones of Japanese algae.

ostenfeld. 60140. Thorosphacra, continue and administration of a plankton Diatom into a quite new area within recent years; Biddulphia sinensis in the North Sea waters. 60142: Marine plankton from the East Greenland sea. Diatoms and Flagellates. 60144: Halosphacra and Flagellates.

Palmer. 60210. Stauronesis Terryi D. B. Ward. 60211: A new diatom.

Pascher. 60276. Vorübergehende Koloniebildung bei Flagellaten. 60277: Chrysomonaden aus dem Hirschberger Urossteiche.

Pavillard. 60319. Etat actuel de la protistologie végétale.

Peebles. 60356. Life history of Sphaerella lacustris (Hacmatococcus pluvialis).

Perejaslavceva. 60384. La flore de la Mer Noire. (Russ.)

Pereslégin. 60385. Anatomie des "Blattstieles" (Stipes) von Laminaria hyperborea Foslie. (Russ.)

Peter. 60415. Stand der Algenforschung in Niedersachsen.

Philip. 60461. Diatoms of the Sedbergh district [Yorkshire]. A study in evolution.

Raciborski. 60698. Phycotheca polonica. (Polish.)

Reinhard. 60799. Phytoplankton des Schwarzen Meeres, der Meeresstrasse von Kertsch, des Bosphorus und des Marmora Meeres. (Russ.)

Richter. 60857. Notwendigkeit des Natriums für braune Meeresdiatomeen. 60860: Ernährung der Algen.

Rosenvinge. 60900. Marine algae from north-east Greenland.

Rudas. 61027. Pilze und Algen in abgestorbenem Knochengewebe.

Scherffel. 61215. Raphidonema brevirostre nov. spec. Schneeflora der Hohen Tátra.

Schiller. 61224. Algentransport und Migrationsformationen im Meere.

Senn. 61467. L'Oxyrrhis marina Duj. et le système des Flagellés.

Sigmund. 61533. Die Technik, in Algenkulturen Fortpflanzungszustände zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate herzustellen.

Strehl. 61811. Optisches Problem der Lichtsinnesorgane der Pflanzen.

Svedelius. 61842. Lichtreflektierende Inhaltskörper in den Zellen einer tropischen *Nitophyllum*-Art. 61844: Rhodophyceae.

Tahara. 61876. Periodical liberation of the oospheres in Sargassum.

Thompson. 61957. Morphology of Tacnioma.

Todoresco. 61993. Mouvements de locomotion des organismes inférieurs aux basses températures.

Tornebohm. 61998. Traces of fossils in the Algonkian of Scandinavia. (Swedisch.)

Toni (De). 62017. Ceramium pallens Zanard. e variabilità degli sporangi nelle Ceramiacene. 62026: Il "mare sporco" nel Tirreno. 62028: Straordinario sviluppo nel lago di Como di un alga dannosa alla pesca.

Torka. 62033. Algenflora der

Provinz Posen.

Tschourina. 62139. Astrocladium cerastioides Tschour.

Viret. 62322. Desmidiacées du Trient. 62326: Algues de Haute-Savoie.

Virieux, 62329. Les gaînes et les mucilages des Algues d'eau douce.

Voronichin. 62368. Charakteristik der metachromatischen Körperchen in der Zellen einiger Grünalgen und Conjugaten. 62369: Rhodophyceen des Schwarzen Meeres. 62370: Braunalgen-Flora des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Wager. 62399. Effect of gravity upon the movements and agregation of Euglena viridis, Ehrb., and other microorganisms.

Wallis. 62420. Life in ponds.

Weber-Van Bosse, 62449. Symbiose entre algues et éponges.

Welsford. 62483. Life history of *Trichodiscus elegans*, Welsford, n. gen. n. s.

Wesenberg-Lund. 62492. Lebenszyklus der Zoochlorellen.

West. 62497. New African species of Volvox.

Wischmann. 62593. Giftwirkung verschiedener Elektrolyte und Elektrolytgemische auf Spirogyra. Diss.

Wislouch. 65:96. Ausfrieren (Kältetod) der Alge Stichococcus bacillaris Någ. (Russ. mit deutsch. Rés.) 62:597: Palatinella cyrtophora Lauterb. f. minor mihi und Symura reticulata Lemm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Wisselingh. 62600. Tests for tannin in the living plant; physiological significance. 62601: Structure of the nucleus and karyokinesis in Closterium Ehrenbergii Men.

Wołoszyńska. 62644. Algenleben im oberen Prut.

Wulff. 62664. Heteromorphose bei Dasycladus clavaeformis.

Yamanouchi, 62668. Cytology of Cutleria and Aglaozonia.

Yendo. 62674. Algae new to Japan.

Zernov. 62712. La facies de la Phyllophora dans la partie N.-W. de la Mer Noire. (Russ.)

Zodda. 62734. Laminarie indigene del Mediterraneo: *L. bulbosa* (Huds.) Lamour.

SYSTEMATIC.

ALGAE.

General.

Flora italica cryptogama: Pars II. Rocca S. Casciano 1909.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Bd 3 H. 3. Leipzig 1908/09.

BACHMANN. 55613, 55615; BAKER. 56044: Comère. 55636; Bonnet. 56767; DAVIS. 56630: Dangeard. 57436; GREGORY. 56790; Fritsch. 57736; GUÉGUEN. 57802; HALBFASS. Holmes. 58295: Jónsson. 57916: 58551; KOLKWITZ. 58763; LAUTERBORN. 59032, 59033; LEVANDER. 59146; 59375, 59376; Marsson. McKeever. 59518, 59519, 59520; Mazza. 59612; MOLLIARD. 59778; NORDSTEDT. 60082; Pavillard. 60319; Perejaslavoeva, S. 60384; PETER. 60415; Raciborski. 60698; Reinhard. 60799; RICHTER. 60860; RUDAS. 61027; Schiller. 61224; SIGMUND. 61533; STREEL. 61811; TODORESCO. 61993; TONI (DE). 62026, 62028, 62031; TORKA. 62033; 62326; VIRIEUX. 62329 ; VORONICHIN. 62368; WALLIS. 62420 Wołoszyńska, 62614.

Special.

Acanthophora [Rhodomelaceae]. Børgesen. 56005; Okamura. 60120.

Acetabularia [Dasyeladaceae]. Collins. 56612.

Achnanthes [Diatomaceae]. OSTRUP. 60109, 60110.

Acrocystis [Rhodomelaceae]. Okamura. 60120.

Actinocyclus [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Actinoptychus [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Aglaozonia [Dietyotaceae]. YAMA-NOUCHI. 62668.

Alaria [Laminariacene]. Rosenvinge. 60990.

Amansia [Rhodomelaceae]. Okamura, 60120.

Amphipleura [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Amphiprora [Diatomaceae]. ØSTRUP.

CO110.

Amphora | Diatomaceael, ØSTRUP.

60109, 60110.

Anadyomene [Valoniaceae]. Okamura.

60120.

Anomoeoneis [Diatomaceae]. ØSTRUP.

60109, 60110. **Apoglossum** [Delesseriaceae]. Ока-

Arthrochaete [Chaetophoraceae].

Asparagopsis [Bonnemaisoniaceae], Borgesen, 56005; Okamura, 60120. Asperococcus [Encoeliaceae], Kylin,

58946.

Asterionella [Diatomaceae]. OSTRUP.

60110.

Astrocladium n. gen. [Palmellaceae].
Tschourina. 62139.

Aulacodiscus [Diatomaceae]. Forti. 57380.

Auliscus [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Auricula [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Bacillaria [Diatomaceae]. Edwards. 57039.

Bangiaceae v. Conchocelis, Porphyra.

Batrachospermum [Helminthocladiaceae]. Kylin. 58948.

Biddulphia [Diatomaceae]. OSTRUP. 60109, 60110; OSTENFELD. 60141.

Bonnemaisoniaceae v. Asparagopsis, Delisia.

Pornetella [Dasycladaceae]. OKAMURA. 60120.

Bostrychia [Rhodomelaceae]. Okamura. 60120.

Brebissonia [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Buthotrephis [Incertae sedis].

Callymenia [Gigartinaceae]. Bør-GESEN. 56005.

Caloglossa [Delesseriaceae]. Oka-Mura. 60120.

Caloneis [Diatomacene]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Calosiphonia [Nemastomaceae]. Okamura. 6912).

Campylodiscus [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Carpoblepharis [Ceramiaceae]. Oka-

Carpomitra [Sporochuaceae]. OKA-MURA. 60120.

Castagnea [Chordariaceae]. Voro-

Catenella [Rhodophyllidaceae]. OKA-MURA, 60120.

Caulacanthus [Gelidiaceae]. YENDO. 62674.

Caulerpa [Caulerpaceae]. Collins. 56612; Janse. 58486.

Caulerpaceae v. Caulerpa.

Ceramiaceae v. Carpoblepharis, Ceramium, Griffithsia, Microcladia, Ptilota.

 Ceramium
 [Ceramiaceae]
 Kylin.

 58945
 58947
 ; Окамика.
 60120

 Том (De)
 62917
 ; Voronichin.
 62369

Chaetangiaceae v. Scinaia.

Chaetoceras [Diatomaceae]. Henckel. 58087 58088; Mangin. 59460; ØSTRUP. 60110; OSTENFELD. 60142.

Chaetomorpha [Cladophoraceae].
Collins. 56611; Rosenvinge. 60990.

Chaetopeltis [Mycoideaceae]. Col-

Chaetophoraceae v. Arthrochaete, Diplochaete, Gloeocystis, Herposteiron, Stigeoclonium, Trentepollia, Trichodiscus.

Champia [Rhodymeniaceae]. Borgesen. 56005.

Chantransia [Helminthocladiaceae]. Børgesen. 56005; Henckel. 58088; Voronichin. 62369.

Characium [Protococcaceae]. Collins. 56612.

Chlanidote [Dictyotaceae]. OKAMURA. 60120.

Chlorangium [Volvocaceae]. BALA-CHONCEV. 55639.

Chlorella [Pleurococcaceae]. Dan-GEARD. 56764.

Chodatella [Protococcaceae]. Alten. 55460.

Chondria [Rhodomelaceae]. Okamura. 60120.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Chordariaceae} & v. & \text{Cylindrocarpus,} \\ \textbf{Leathesia, Mesogloia.} \end{array}$

Choreocolax [Gelidiaceae]. Eddelbüttel. 57033.

Choreonema [Corallinaceae]. MINDER. 59726.

Chromulina [Chromulinaceae].

Chromulinaceae v. Chromulina.

Chrysapsis n. gen. [Chrysomonadineae]. PASCHER. 60277.

Chrysomonadineae. Der Grossteich bei Hirschberg in Nord-Böhmen. Leipzig 1910.

v. Chrysapsis, Derepyxis, Dinobryon, Ochromonas, Palatinella, Sphaleromantis, Synura.

Chrysymenia [Rhodymeniaceae]. Børgesen. 56005.

Cladophora [Cladophoraceae]. Collins. 56612.

Cladophoraceae v. Chaetomorpha, Cladophora, Hormiscia, Rhizoclonium, Spongomorpha.

Chordariaceae v. Castagnea.

Climacodium [Diatomaceae]. Mangin.

 Closterium
 [Desmidiaceae]
 Balachoncev
 55639
 Bernard
 55879
 S5879

 Borge
 56058
 ;
 Lutman
 59346
 VIRET
 62322
 WISSELINGH
 62601

Coccolithophora [Flagellata]. OSTENFELD. 60142.

Coccolithophoraceae v. Thorosphaera.

Coccomyxa [Tetrasporaceae]. Rosenvinge. 59847.

Cocconeis [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Codiaceae v. Udotea.

Codiolum [Protococcaceae]. Collins.

Coelarthrum n. gen. [Rhodymeniaceae] Børgesen. 56005. Coelastrum [Hydrodictyaceae].
ALTEN. 55460.

Coilodesme [Encoeliaceae]. Yendo. 62674.

Colpomenia [Encoeliaceae]. Okamura. 60120.

Compsopogon [Compsopogonaceae].

 ${\bf Compsopogonaceae}\ v.\ {\bf Compsopogon}.$

Conchocelis [Bangiaceae]. Rosenvinge. 60990.

Conferva [Confervaceae]. BALA-CHONCEV. 55639.

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Confervaceae} & v. & \text{Conferva,} & \text{Heterococcus.} \end{array}$

Corallinaceae v. Choreonema, Lithothamnion.

 Coscinodiscus [Diatomaceae].
 Henc

 KEL. 58087, 58088; Nelson.
 60009;

 ØSTRUP. 60110; OSTENFELD.
 60142;

Cosmarium [Desmidiaceae]. Borge. 56058; Viret. 62322.

Crucigenia [Pleurococcaceae]. Collins. 56612.

Cruoriopsis [Squamariaceae]. Rosenvinge. 60990.

Cutleria [Cutleriaceae]. Okamura. 60120; Yamanouchi. 62668.

Cutleriaceae v. Cutleria.

Cyclotella [Diatomaceae]. CLEVE-EULER. 56571; ØSTRUP. 60110.

Cylindrocarpus [Chordariaceae]. Oka-MURA. 60120.

Cymathere [Laminariaceae]. YENDO. 62674.

Cymatopleura [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Cymatosira [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Cymbella [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Cystoseira [Fucaceae]. Cavolini. 56148.

Dasycladaceae v. Acetabularia, Bornetella, Dasycladus, Halicoryne, Mizzia, Stolleyella.

Dasycladus [Dasycladaceae]. Figdor. 57281; Wulff. 62664.

Delesseriaceae v. Apoglossum, Caloglossa, Hypoglossum, Nitophyllum, Taenioma, Delisia [Bonnemaisoniaceae]. Oka-MURA. 60120.

Denticula [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Derepyxis [Chrysomonadineae]. Lem-MERMANN. 59104.

Desmarestia [Desmarestiaceae]. Okamura. 60120.

Desmarestiaceae v. Desmarestia

Desmidiaceae. Andreesen. 55489; LÜTKEMÜLLER. 59340; MIGULA. 59711.

v. Closterium, Cosmarium, Dysphinctium, Euastrum, Micrasterias, Staurastrum, Xanthidium.

Diatoma [Diatomaceae]. ØSTRUP.

v. Achnanthes, Actinocyclus, Actinoptychus, Amphipleura, Amphiprora, Amphora, Anomoeoneis, Asterionella, Aulacodiscus, Auliscus, Auricula, Bacillaria, Biddulphia, Bre-Caloneis, Campylodiscus. Chaetoceras, Climacodium, Cocconeis, Coscinodiscus, Cyclotella, Cymatopleura, Cymatosira, Cymbella, Denticula, Diatoma, Dimeregramma, Diploneis, Epithemia, Eunotia, Eupodiscus, Fragilaria, Frustulia, Gomphonema, Grammatophora, Grunowiella, Gyrosigma, Hantzschia, Hemiaulus, Hyalodiscus, Isthmia, Licmophora, Mastogloia, Melobesia, Melosira, Meridion, Navicula, Neidium, Nitzschia, Paralia, Peronia. Pinnularia, Plagiogramma, Pleurosigma, Podosira, Pseudopyxilla, Pyxilla, Rhabdonema, Rhaphoneis, Rhizosolenia, Rhoicosphenia, Rhopalodia, stauron, Scoliotropis, Skeletonema, Stauroneis, Stephanodiscus, Striatella, Surirella, Synedra, Tabellaria, Tetra-cyclus, Thalassiosira, Thalassiothrix, Trachyneis, Tropidoneis.

Dichotomosiphon [Vaucheriaceae]. Collins. 56612.

Dictyosphaeria [Valoniaceae], Okanura, 60120.

Dictyota [Dictyotaceae]. Yendo, 62674.

Dictyotaceae v. Aglaozonia, Chlanidote, Dictyota, Gymnosorus, Haliseris, Pachidictyon, Stypopodium, Zonaria.

Dilsea [Dumontiaceae]. Yendo. 62674.

Dimeregramma [Diatomaceae].
OSTRUP. 60110.

Dinobryon [Chrysomonadineae]. LEMMERMANN, 59104: PASCHER, 60277.

Dinoflagellata. Jollos. 58542.

Diplochaete [Chaetophoraceae]. Col-LINS. 56612.

Diploneis [Diatomaceae], OSTRUP, 60110.

Diplosphaera n. gen. [Palmellaceae]. Bialosuknia. 55918.

Dudresnaya [Dumontiaceae]. Okamura. 60120.

Dumontia [Dumontia ceae]. OKAMURA.

60120.

Dumontiaceae v. Dilsea, Dudresnaya,

Dumontia.

Dunaliella [Volvocaceae]. CAVARA.

56425.

Dysphinctium [Desmidiaceae]. VIRET.

62322.

Ectocarpaceae v. Ectocarpus, Micro-

syphar, Streblonema.

Ectocarpus [Ectocarpaceae]. Henckel.
58088.

Elachistaceae v. Halothrix.

Enantiocladia [Rhodomelaceae]. OKAMURA. 60120.

Encoeliaceae v. Asperococcus, Coilodesme, Colponenia, Homoeostroma, Hydroclathrus, Phyllitis, Punctaria, Scytosiphou.

Endocladia [Gigartinaceae]. OKAMURA. 60120.

Enteromorpha [Ulvaceae]. Collins. 56612; Häyrén. 57896; Yendo. 62674.

Entocarpaceae v. Pylaiella.

Epithemia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Euastrum [Desmidiaceae], Viret. 62322.

Eudesme [Lemaneaceae]. Okamura. 60120.

Euglenia [Euglenineae]. Haase. 57885; Lemmermann. 59104; Wager. 62399. **Euglenineae** v. Euglena, Euglenopsis, Trachelomonas.

Euglenopsis [Eugleninae], DANGEARD, 56768.

Eunotia [Diatomaceae]. MÜLLER. 59891; OSTRUP. 60109, 60110.

Eupodisčus [Diatomaceae]. OSTRUP. 60110.

Euzoniella [Rhodomelaceae]. Okamura. 60120.

Exuviella [Prorocentraceae]. Henckel. 58088.

Falkenbergia [Rhodomelaceae]. Bør-GESEN. 56005.

Flagellata. OSTENFELD. 60142, 60144; PASCHER. 60276.

r. Coccolithophora, Pontosphaera.

Florideae. Flora Italica cryptogama Pars II. Rocca S. Casciano 1909.

--- Kurssanow, 58922.

Fragilaria [Diatomaceae]. MÜLLER. 59891; OSTRUP. 60109, 60110.

Frustulia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Fucaceae v. Cystoseira, Fucus, Sargassum.

Fucus [Fucaceae]. Gard. 57537; Nordhausen. 60078.

Furcellaria [Nemastomaceae]. Denys. 56827.

Gastroclonium [Rhodymeniaceae]. Okamura. 60120.

Gelidiaceae v. Caulacanthus, Choreocolax, Gelidium, Harveyella.

Gelidium [Gelidiaceae]. Okamura. 60120; Voronichin. 62369; Yendo. 62674.

Gigartina [Gigartinaceae]. Okamura. 60120.

Gigartinaceae v. Callymenia, Endocladia, Gigartina, Phyllophora.

Girvanella †. Cayeux. 56419.

Gloeocystis [Chaetophoraceae]. Collins. 56612.

Gloetila [Ulotrichaceae]. Balachoncev. 55639.

Gomphonema [Diatomaceae]. Milb-Braed. 59715; Østrup. 60109, 60110. Grammatophora [Diatomaceae].

Grateloupia [Grateloupiaceae]. Okamura. 60120; Voronichin. 62369.

Grateloupiaceae v. Grateloupia, Halymenia.

Griffithsia [Ceramiaceae]. Borgesen, 56005.

Grunowiella [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Gymnosorus [Dictyotaceae]. Okamura. 60120.

Gyrosigma [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Halicoryne [Dasycladaceae]. OKAMURA. 60120.

Halimeda [Siphonaceae]. Collins. 56612; Yendo. 62674.

Haliseris [Dictyotaceae]. Okamura, 60120.

Halosaccion [Rhodymeniaceae]. Yendo. 62674.

Halosphaera [Protococcaceae]. Osten-FELD. 60144.

Halothrix [Elachistaceae]. YENDO. 6267 t.

Halymenia [Grateloupiaceae]. Oka-MURA. 60120.

Hantzschia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Harveyella [Gelidiaceae]. Eddel-BÜTTEL. 57033.

Helminthocladiaceae v. Batrachospermum, Chantransia, Nemalion.

Hemiaulus [Diatomaceae]. Østrup. 50110.

Herposteiron [Chaetophoraceae]. Col-Lins. 56612.

Heterococcus n. gen. [Confervaceae]. Chodat. 56512.

Homœostroma [Encoeliaceae.] Yendo. 62674.

Hormiscia [Cladophoraceae]. Collins. 56612.

Hyalodiscus [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110; OSTENFELD. 60112.

Hydroclathrus [Encoeliaceae]. Okamura. 60120.

 ${\bf Hydrodictyaceae}\ v.\ {\it Coelastrum}.$

Hypnea [Sphaerococcaceae]. OKAMURA. 60120.

Hypoglossum [Delesseriaceae]. Bør-GESEN. 56005; OKAMURA. 60120

Isthmia [Diatomaceae]. ØSTRUP.

Laminaria [Laminariaceae]. London J. R. Soc. Arts 58 (761); DREW. 56927; PERESLEGIN. 60385; ROSENVINGE. 60990; YENDO. 62674.

Laminariaceae. Zodda. 62734.

v. Alaria, Cymathere, Laminaria, Lessoniopsis.

Laurencia [Rhodomelaceae]. Voro-NICHIN. 62369.

Leathesia [Chordariaceae]. OKAMURA. 60120.

Lemaneaceae r. Eudesme.

Lessoniopsis [Laminariaceae]. Griggs. 57763.

Licmophora [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Lithothamnion [Corallinaceae]. Rosenvinge. 60990.

Mastogloia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Melobesia [Diatomaceae]. Lemoine. 59109.

Melosira [Diatomaceae]. Balachoncev. 55639; Cleve-Euler. 56571; Østrup. 60110; Ostenfeld. 60142.

Meridion [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Mesogloia [Chordariaceae]. OKAMURA. 60120.

Micrasterias [Desmidiaceae]. Alten. 55460.

Microcladia [Ceramiaceae]. OKAMURA. 60120.

Microsyphar [Ectocarpaceae]. Dexys.

†Mizzia [Pasycladaceae?]. Karpinskij. 58589.

Monostroma [Ulvaceae]. Collins. 56612: Yendo. 62674.

Mycoideaceae v. Chaetopeltis, Pseudopringsheimia.

 Navicula
 [Diatomaceae]
 CALVET.

 56334;
 MÜLLER.
 59891;
 NELSON.

 60008;
 ØSTRUP.
 60109,60110;
 PALMER.

 60211.

Neidium [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Nemalion [Helminthocladiaceae]. OKAMURA. 60120.

Nemastomaceae v. Calosiphonia, Furcellaria.

Nitophyllum [Delesseriaceae]. Okamura. 60120: Svedelius. 61842.

Nitzschia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Ochromonadaceae v. Stylopyxis.

Ochromonas Pascher. 60277. [Chrysomonadinaeae].

Ourococcus [Protococcaceae]. Grobéty. 57776.

Pachidictyon [Dictyotaceae]. OKAMURA. 60120.

Palatinella [Chrysomonadineae]. Wisloucii. 62597.

Palmellaceae v. Astrocladium, Diplosphaerea, Zoochlorella.

Paralia [Diatomaceae]. ØSTRUP.

Peronia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Phyllitis [Encoeliaceae]. Yendo. 62674.

Phyllophora [Gigartinaceae]. Zernov. 62712.

Pinnularia [Diatomaceae]. Müller. 59891; ØSTRUP. 60109, 60110.

Plagiogramma [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Pleurococcaceae v. Chlorella, Crucigenia, Raphidium, Stichococcus, Tetraedron.

Pleurosigma [Diatomacene]. ØSTRUP.

Podosira [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Polyblepharideae v. Stephanoptera.

Polyides [Rhizophyllidaceae]. DENYS. 56827.

Polysiphonia [Rhodomelaceae]. Rosenvinge. 60990; Voronichin. 62369.

Pontosphaera [Flagellata]. OSTEN-FELD, 60142.

Porphyra [Bangiaceae]. Yendo. 62674.

Prasinocladus [Tetrasporaceae]. Dan-GEARD. 56768.

Prorocentraceae v. Exuviella.

Protococcaceae v. Characium, Chodatella, Codiolum, Halosphaera, Ourococcus, Scenedesmus, Scotinosphaera.

GUGLIELMETTI. 57836.

Pseudopringsheimia [Mycoideaceae]. Kyline. 58946.

Pseudopyxilla n. gen. [Diatomaceae]. Forti. 57379.

Pterosiphonia [Rhodomelaceae]. OKAMURA. 60120.

Ptilota [Ceramiaceae]. OKAMURA. 60120.

Punctaria [Encoeliaceae]. Rosen-VINGE. 60990; YENDO. 62674.

Pylaiella [Entocarpaceae], Yendo, 62674.

Pyxilla [Diatomaceae]. Forti. 57378, 57379.

Ralfsia [Ralfsiaceae]. Yendo. 62674. Ralfsiaceae v. Ralfsia.

 $\begin{array}{c} \textbf{Raphidium} \, [\, \text{Pleurococcaceae} \,]. \, \text{Chodat}. \\ 56517. \end{array}$

Raphidonema [Ulothrichaceae]. Scherffel. 61215.

Rhabdonema [Diatomaceae]. ØSTRUP.

Rhaphoneis [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Rhizoclonium [Cladophoraceae].

Rhizophyllidaceae v. Polyides.

Rhizosolenia [Diatomaceae]. Henckel. 58087, 58088; ØSTRUP. 60110.

Rhododermis [Squamariaceae]. Rosenvinge. 60990.

Rhodomela [Rhodomelaceae]. Yendo. 62674.

Rhodomelaceae v. Acanthophora, Acrocystis, Amansia, Bostrychia, Chondria, Enantiocladia, Euzoniella, Falkenbergia, Laurencia, Polysiphonia, Pterosiphonia, Rhodomela.

Rhodophyceae. Svedelius. 61814.

v. Thamnoclonium.

Rhodophyllidaceae v. Catenella, Turnerella.

Rhodymenia [Rhodymeniaceae]. OKAMURA. 60120.

Rhodymeniaceae v. Champia, Chrysymenia, Coelarthrum, Gastroclonium, Halosaccion, Rhodymenia.

Rhoicosphenia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Rhopalodia [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Richteriella. ALTEN. 55460.

Sargassum [Fucaceae]. TAHARA. 61876.

Scenedesmus [Protococcaceae]. Col-

Schizostauron [Diatomaceae]. Mül-LER. 59891.

Scinaia [Chaetangiaceae]. Okamura. 60120.

Scoliotropis [Diatomaceae]. Ostrup. 60110.

Scotinosphaera [Protococcaceae], Krečetović, 58854.

Scytosiphon [Encoeliaceae]. OKA-MURA. 60120.

Siphonaceae v. Halimeda.

Skeletonema [Diatomaceae]. Østrup. 60110.

Sphaerella [Volvocaceae]. Peebles, 60356.

Sphaerococcaceae v. Hypnea.

Sphaleromantis n. gen. [Chryso-monadineae]. Pascher. 60277.

Spirogyra [Zygnemaceae]. Collins. 56612; Wischmann. 62593; Wisselingh. 62600.

Spongomorpha [Cladophoraceae]. Collins. 56612.

Sporochnaceae v. Carpomitra.

Squamariaceae v. Cruoriopsis, Rhododermis.

Staurastrum [Desmidiaceae]. BALA-CHONCEV. 55639; VIRET. 62322.

Stauroneis [Diatomaceae]. MÜLLER. 59891; ØSTRUP. 60109, 60110; PALMER. 60210.

Stephanodiscus [Diatomaceae]. CLEVE-EULER. 56571; OSTRUP. 60110.

Stephanoptera n. gen. [Polyblepharideae]. Dangeard. 56769.

Stichococcus [Pleurococcaceae]. NADson. 59946; Wislouch. 62596.

Stigeoclonium [Chaetophoraceae]. Collins. 56612.

†Stolleyella [Dasycladaceae?]. Kar-PINSKIJ. 58589.

Streblonema [Ectocarpaceae]. Ar-NOLDI. 55554; KYLIN. 58946.

Striatella [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Struvea [Valoniaceae]. Okamura. 60120.

Stylopyxis [Ochromonadaceae]. Bala-CHONCEV. 55639.

Stypopodium [Dictyotaceae]. Okamura. CO120.

Surirella [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60109, 60110.

Synedra [Diatomaceae]. MÜLLER. 59891; ØSTRUP. 60109, 60110.

Synura [Chrysomonadineae]. Wis-LOUCH, 62597.

Tabellaria [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Taenioma [Delesseriaceae]. Тпомрson. 61957.

Tetracyclus [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Tetraedron [Pleurococcaceae]. Collins. 56612.

Tetraspora [Tetrasporaceae]. Collins. 56612.

Tetrasporaceae v. Coccomyxa, Prasinocladus, Tetraspora.

Thalassiosira [Diatomaceae]. CLEVE-EULER. 56571; ØSTRUP. 60110; OSTEN-FELD. 60142.

Thalassiothrix [Diatomaceae]. \emptyset STRUP. 60110.

Thamnocladus [Incertae sedis]. Hollick. 58284.

Thamnoclonium [Rhodophyceae]. Weber-Van Bosse. 62449.

Thorosphaera n. gen. [Coccolithophoraceae]. Ostenfeld. 60140.

Trachelomonas [Euglenineae]. MILD-BRAED. 59715.

Trachyneis [Diatomaceae]. ØSTRUP.

Trentepohlia [Chaetophoraceae]. Collins. 56612; Meyer. 59676.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Trichodiscus} \ n. \ gen. [Chaetophoraceae]. \\ Welsford. & 62483. \end{array}$

Tropidoneis [Diatomaceae]. ØSTRUP. 60110.

Turnerella [Rhodophyllidaceae].
ROSENVINGE. 60990.

Udotea [Codiaceae]. OKAMURA. 60120.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Ulotrichaceae} & v. & \text{Gloetila, Raphido-nema, Ulothrix.} \end{array}$

Ulothrix [Ulotrichaceae]. Collins. 56612; Yendo. 62674.

Ulva [Ulvaceae]. Cotton. 56676.

Ulvaceae v. Enteromorpha, Monostroma, Ulva.

Valoniaceae v. Anadyomene, Dietyosphaeria, Struvea.

 ${\bf Vaucheriaceae}\ v.\ {\bf Dichotomosiphon}.$

Volvocaceae]. West. 62497.

Xanthidium [Desmidiaceae]. Bala-CHONCEV. 55639; VIRET. 62322.

Zonaria [Dictyotaceae]. 69120.

Zoochlorella [Palmellaceae]. Wesen-Berg-Lund. 62492.

Zygnemaceae v. Spirogyra.

SCHIZOPHYCEAE.

Special.

Anabaena [Nostocaceae]. BALA-CHONCEV. 55639; BORGE. 56058.

Bodo [Protomastigineae]. LEMMER-MANN. 59104.

Ceratium [Peridiniaceae]. Apstein. 55517; Borgert. 56060; Krause. 58846.

Chamaesiphon [Chamaesiphonaceae].
MAILLEFER. 59393.

Chamaesiphonaceae v. Chamaesiphon.

Chrococcaceae v. Chrococccus, Clathrocystis, Merismopedia.

Chroococcus [Chroococcaceae]. Ber-NARd. 55879.

Clathrocystis [Chroococcaceae]. Lankester. 58985.

Diplopsalis [Peridiniaceae]. Henckel. 58087.

Diplosigopsis [Protomastigineae]. Lemmermann. 59104.

Gonyaulax [Peridiniaceae]. Henckel. 58087, 58088.

Lagenoeca [Protomastigineae]. Lem-MERMAN. 59104.

Merismopedia [Chroococcaceae]. HENCKEL. 58087.

Nostocaceae v. Anabaena.

Oscillaria [Oscillatoriaceae]. Henckel. 58088.

 Oscillatoria [Oscillatoriaceae]
 Bach

 MANN.
 55614, 55616; Burton.
 56296;

 HENCKEL.
 58087; Kolkwitz.
 58762.

Oscillatoriaceae v. Oscillaria, Oscillatoria, Phormidium.

Oxyrrhis [Protomastigineae]. Senn. 61467.

Peridiniaceae r. Ceratium, Diplopsalis, Gonyaulax, Peridinium.

Peridinium [Peridiniaceae]. Broch. 56190, 56191; MILDBRAED. 59715.

Phormidium [Oscillatoriaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Prorocentraceae v. Prorocentrum.

Prorocentrum [Prorocentraceae]. Henckel. 58087, 58088.

Protomastigineae v. Bodo, Diplosigopsis, Lagenoeca, Oxyrrhis, Salpingoeca, Stokesiella, Trichomonas.

Salpingoeca [Protomastigineae] Lemmermann, 59104.

Stokesiella n. gen. [Protomastigineae]. Lemmermann. 59104.

Trichomonas [Protomastigineae]. Lemmermann. 59104.

LIST OF NEW GENERA AND SPECIES.

Aсантнорнова [Rhodomelaceae].
— spicifera. Børgesen. 56005.

ACETABULARIA [Dasycladaceae].

— polyphysoides deltoidea, pusilla.

Collins. 56612.

ACHNANTHES [Diatomaceae].

— crucifera. Ostrup. 60110.
— debilissima? Østrup. 60109.

- laevis. Østrup. 60110.

— minutissima n. var. inconspicua. Østrup. 60110.

- rhombica, septentrionalis. Østrup. 60109.

— n. var. subcapitata. Østrup. 60109.

AMPHORA [Diatomaceae].

- cimbrica, venusta, virgata. Østrup. 60109.

Anabaena [Nostocaceae].

- californica. Borge. 56058.

ellipsoides. Balachoncev. 55639.
 reniformis n. var. robusta. Bala-

choncev. 55639.
— spiroides n. var. maxima. Bala-

choncev. 55639.
— subparanema. Balachoncev. 55639.

Anomoeoneis [Diatomaceae].
— intermedia. Østrup. 60110.

– zellensis var. linearis n. var. Østrup. 60109.

ARTHROCHAETE [Chaetophoraceae].
— phaeophila. Rosenvinge. 60990.

Asperococcus [Encoeliaceae].

— norvegicus. Kylin. 58946.

Astrocladium n. gen. [Palmellaceae].
— cerastioides. Tuhourina. 62139.

Aulacodiscus [Diatomaceae].
— miocenicus. Forti. 57380.

Batrachospermum [Helminthocla-diaceae].

Skottsbergii. Kylin. 58948.

Bodo [Protomastigineae].

 amoebinus, compressus. Lemmermann. 59104.

Bostrychia [Rhodomelaceae].
— Andoi. Okamura. 60120.

BUTHOTREPHIS [Incertae sedis].
— Hallii. Humphreys. 58385.

Caloneis [Diatomaceae].

glaberrima, Østrup. 60110.
 ladogensis n. var. densestriata.

Østrup. 60110. - lanceolata. Østrup. 60110.

septentrionalis. Østrup. 60110.

- Silicula n. var. biconstricta. Østrup. 60110.

- n. var. subconstricta. Østrup.
60110.

 Toussiengii, Warmingii. Østrup. 60110.

Caulerpa [Caulerpaceae].

 erassifolia laxior. Collins. 56612.
 crassifolia pectinata, sertularioides longipes n. comb. Collins. 56612.

CERAMIUM [Ceramiaceae].

— ciliatum fipolysperma. Voronichin. 62369.

 circinatum densecorticata, Voronichin, 62369. CHAETOCEROS [Diatomaceae].

58087 astrabadicus Henckel 58088

Glandazi. Mangin. 59460. Gobii, intermedius, Knipowitschi, Paulsenii n. f. robusta, pinguis, Henckel. 58087, 58088.

pseudo-currisetus. Mangin. 59460. recurvatum. Henckel. 58087. 58088

tortilisctus. Mangin, 59460.

CHAETOPELTIS [Chaetophoraceae].

- americana. Collins. 56612.

Chamaesiphon [Chamaesiphonaceae]. confervicola. Maillefer. 59393.

CHANTRANSIA [Helminthocladiaceae]. bispora. Børgesen. 56005. secundata longiarticulata

Voronichin. 62369. Willei. Henckel. 58088.

CHARACIUM [Protococcaceae].

De Baryanum. Collins. 56612.

Chlorangium [Volvocaceae]. mucicola, Balachoncey. 55639

Chodatella [Protococcaceae].

octoseta, Alten, 55460.

CHONDRIA [Rhodomelaceae]. armata emend. Okamura, 60120.

Chromulinaceae].

Hokeana, minor, stellata, vagans. Pascher. 60277.

Chroococcaceae]. turgidus Pullei n. var. [Algae]. Bernard. 55879.

Chrysapsis n. gen. [Chrysomonadineae]. fenestrata, Sagena. Pascher. 60277.

Chrysymenia [Rhodymeniaceae].

pyriformis. Børgesen. 56005.

CLADOPHORA [Cladophoraceae]. - gracilis australis n. f. Collins.

56612.CHLANIDOTE [Dictyotaceae].

 repens emend, Okamura. 60120.

CLIMACODIUM [Diatomaceae].

atlanticum. Mangin. 59460.

Closterium [Desmidiaceae].

acerosum Novae Guineae n. var., Alkmari. Bernard. 55879.

crassum n. var. longissimum. Viret. 62322.

 didymotocum n. var. alpinum. Viret. 62322.

n. var. punctulatum. Viret. 62322.

CLOSTERIUM [Desmidiaceae].

intermedium n. var. alpinum. Viret. 62322. pronum

n. var. protuberans. Balachoncev. 55639. pseudolunula. Borge, 56058.

striolatum n. var. alpinum. Viret. 62322.

n. var. monolithum. 62322

Wenti. Bernard, 55879.

Coccomyxa [Tetrasporaceae].

Ophiurae. Rosenvinge. 59847.

Cocconeis [Diatomaceae].

flexella n. var. intermedia. Østrup.

maxima n. var. lanceolata. Østrup.

pinnata n. var. arctica. Østrup. 60109.

 quadratarea, Østrup, 60110. Codiolum [Protococcaceae].

gregarium intermedium, pusillum longipes. Collins. 56612.

Coelarthrum n. gen. [Rhodymeniaceae], Albertisii. Børgesen. 56005. reticulatum n. var. conglomerata.

Alten. 55460. Confervaceael.

depauperata. Balachoncev. 55639.

Coscinodiscus [Diatomaceae]. aralocarpicus. Henckel. 58087.

58088 intermedius. Henckel. 58087. Joergensenii. Ostenfeld. 60142.

parvus. Henckel. 58087, 58088.

Cosmarium [Desmidiaceae].

Cucumis n. var. punctulatum. Viret. 62322.

cuneatum n. var. americanum. Borge. 56058.

rosaceum. Viret. 62322.

Crucigenia [Pleurococcaceae]. crucifera. Collins. 56612.

Cruoriopsis [Squamariaceae].

hyperborea. Rosenvinge. 60990.

Cyclotella [Diatomaceae].

Kützingiana n. var. nobilis. Cleve-Euler. 56571.

CYMBELLA [Diatomaceae].

 austriaca n. var. regularis, compacta, cymbiformis n. var. subrhomboidorse-notata, protracta. Østrup. 60110.

septentrionalis. Østrup. 60109.

stigmaphora, Sturii n. var. undulata. Østrup. 60110.

Delisia [Bonnemaisoniaceae].

japonica, Okamura, 60120.

DEREPTXIS [Chrysomonadineae]. - Stokesii. Lemmermann, 59101.

DESMARESTIA [Desmarestiaceae].

- tabacoides. Okamura, 60120.

DIATOMA [Diatomaceae].

 peetinale var. subcapitata n. var.
 Østrup. 60110. DICHOTOMOSIPHON [Vaucheriaceae].

- pusillus. Collins. 56612.

DINOBRYON [Chrysomonadineae]. - marchicum, Lemmermann, 59104.

- Tabellariae, Pascher, 60277.

DIPLOCHAETE [Chaetophoraceae]. lamellosa, simplex. Collins, 56612.

DIPLOPSALIS [Peridiniaceae]. caspica f. planior, n. ff. rotunda, oblonga, typica. Henckel. 58087.

Diplosigopsis [Protomastigineae]. - affinis. Lemmermann. 59104.

Diplosphaere n. gen. [Palmellaceae]. Bialosuknia. 55918. - Chodati, Bialosuknia, 55918

Dudresnaya [Dumontiaceae]. - japonica, Okamura, 60120.

DYSPHINCTIUM [Desmidiaceae]. - annulatum n. var. complanatum. Viret. 62322.

- exiquum, microgonum. Viret. 62322

Ectocarpus [Ectocarpaceae].

 caspicus. Henckel. 58088. - maritimus. Rosenvinge, 60990.

ENTEROMORPHA [Ulvaceae].

— prolifera arctica. Collins. 56612.

EUASTRUM [Desmidtaceae].

- ansatum alpinum var. n. Viret.

cosmarioides. Viret. 62322 oblongum var. n. alpinum, Viret.

- rerrucosum n. var. vallesiacum. Viret. 62322.

Euglenia [Euglenineae].

- terricola, viridis n. var. mucosa. Lemmermann. 59104.

EUNOTIA [Diatomaceae].

- divisa n. var. arctica, elegans. exigua n. var. tridentula. Faba n. var. densestriata. Østrup. 60110.

Eunotia [Diatomaceae].

- parallela n. var. arcuata. Østrup. pectinalis var. undulata triundulata.

Müller, 59891.

Exuviella [Prorocentraceae].

- cordata apscheronica n. Henckel. 58088.

FRAGILARIA [Diatomaceae].

- construens n. var. semibinodis, gracilis. Østrup. 60110. Istvanffyi n. var. tenuirostris.

Müller. 59891.

- laevissima, subconstricta, tenuistriata. Østrup. 60110.

GELIDIUM [Gelidiaceae].

- crinale var. clarifer, latifolium n. f. globosa. Voronichin. 62369.

GLOEOCYSTIS [Chaetophoraceae]. zostericola, Collins, 56612.

GLOETILA [Ulotrichaceae]. - planetonica. Balachoncev. 55639.

Gomphonema [Diatomaceae].

- acuminatum n. var. angustior. Lemmermann. 59715.

boreale, platypus. Østrup. 60110.

Gonyaulax [Peridiniaceae]. - Clevei n. f. acuta, Granii, Henckel.

58087, 58088. Grateloupia [Grateloupiaceae]. dichotoma var. echinocephala. Voronichin. 62369.

HALIMEDA [Codiaceae]. tridens tripartita, tridens typica. Collins. 56612.

Haliseris [Dictyotaceae].

- divaricata. Okamura. 60120. latiuscula. Okamura. 60120.

Hantzschia [Diatomaceae].

 amphioxys n. var. elegantula. Østrup. 60110.

n. var. robusta. Østrup. 60109.

rirgata n. var. leptocephula. Østrup. 60110.

Herposteiron [Chaetophoraceae]. - vermiculoides. Collins, 56612.

Heterococcus n. gen. [Confervaceae], viridus. Chodat. 56512. Hormiscia [Cladophoraceae].

- crassa, Hartzii, incrassata. Collins. 56612.

Hypoglossum [Delesseriaceae]. - geminatum. Okamura. 60120. LAGENOECA [Protomastigineae]. orata. Lemmermann, 59104.

LAURENCIA [Rhodomelaceae]

 obtusa var. gracilis f. gelatinosa. Voronichin. 62369.

var. pyramidata n. f. gelatinosa, Voronichin, 62369. paniculata var. patentiramea n. f.

gelatinosa, Voronichin, 62369. Mastigocoleus [Stigonemataceae].

- testarum n. var. Aquae dulcis, Nadson. 59947.

Mastogloia [Diatomaceae].

pusilla n. var. linearis. Østrup. 60110.

MELOSIRA [Diatomaceae].

 Binderana n. var. limnetica. Balachoncev. 55639. Oestrupi. Cleve-Euler. 56571.

perglabra. Østrup. 60110.

Merismopedia [Chroococcaceae].

- coreocaspica, caspica, Tereki. Henckel. 58087.

MICRASTERIAS [Desmidiaceae]. truncata n. var. papillifera. Alten. 55460.

Microcladia [Ceramiaceae]. elegans. Okam. 60120.

MICROSYPHAR [Ectocarpaceae]. Furcellariae. Denys. 56827.

Monostroma [Ulvaceae].

arcticum intestiniforme, Grevillei lubricum, Collins, 56612.

NAVICULA [Diatomaceae].

bacilliformis n. var. bullata. Østrup. 60110.

- n. var. subcapitata, Østrup. 60110.

cineta n. var. linearis. Østrup.

Crucicula W. var. capitata n. var. Vstrup. 60110.

decussis. Østrup. 60110. exigua n. var. lanceolata. Müller.

59891. n. f. stigmata. Müller. 59891.

Fusticulus. Østrup. 60110. gastrum n. var. turgida. Müller.

59891.gomphonemoides gracilis n. var. obesa, halophila n. var. subcapitata, hungarica n. var. lanceolata.

Østrup. 60110. n. var. linearis. Østrup. 60110.

NAVICULA [Diatomaceae].

jamalinensis n. var. subcircularis. jejuna n. var. arctica, lacustris n. var. apiculata, Lyra n. var. arctica. Østrup. 60109. alombensis, Mereschkowskii.

malombensis. Müller, 59891.

 n. f. minor. Müller, 59891. - n. var. recta. Müller. 59891.

nuda n. var. capitata. Østrup. 60110.

nyassensis. Müller. 59891. - n. var. capitata. Müller.

59891. - n. var. elliptica. Müller.

59891. - n. var. longirostris. Müller. 59891.

- n. f. minor. Müller. 59891.

obesa. Müller. 59891. peregrina n. var. elliptica. Østrup.

60110. n. var. oblonga. Østrup. 60109. n. var. sublinearis. Østrup.

60110. perexigua. Østrup. 60110.

platycephala. Müller. 59891. Pseudo-bacillum n. var. lanceolata. Østrup. 60110.

Pupula n. var. major. Müller. 59891.pusilla n. var. capitata. Østrup.

60109.

rhynchocephala n. var. permagna. Müller. 59891.

Rosenbergii. Østrup. 60110. rostelloides n. var. Østrup. 60109.

Rotæana n. var. fasciata. Østrup. 60110. scopulorum n. var. arctica. Østrup.

60109. socialis. Palmer. 60211.

subcuneata, Tuscula n. var. Strösei. Østrup. 60110. viridula var. rostellata n. f. major.

Müller, 59891.

Neidium [Diatomaceae].

calvum, dubium n. var. oblongum, fasciatum. Østrup. 60110.

fasciutum n. var. denudatum. Østrup. 60110.

tenue. Østrup. 60110.

NITZSCHIA [Diatomaceae].

creticola, fluminensis n. var. densestriata, Heufleriana n. var. recta, oblongella, obtusa n. var. sigmoidea. Østrup. 60110.

Sigma n. var. robusta, subcapitata.

Østrup. 60109.

OCHROMONAS [Chrysomonadineae].

botrus, ludibunda, Pascher, 60277.

OSCILLATORIA [Oscillatoriaceae]. caspica. Henckel. 58087, 58088.

Ourococcus [Protococcaceae]. bicaudatus, Grobéty, 57776.

PALATINELLA [Chrysomonadineae]

- cyrtophora n. f. minor. Wislouch. 62597.

Peridinium [Peridiniaceae].

adriaticum. Broch. 56190. bidens. Lemmermann. 59715. dubium, Broch, 56191.

- monacanthus. Broch. 56191. - oceanicum n. f. arupinensis. Broch.

56190.

- spitzbergensis. Broch. 56191.

PHORMIDIUM [Oscillatoriaceae].

- africanum. Lemmermann. 59715. PINNULARIA [Diatomaceae].

borealis n. f. stauroneiformis. Müller. 59891.

Brebissonii n. var. lanceolata, discifera, divergens n. var. elongata. Østrup. 60110.

n. var. linearis. Østrup.

60109.

flexuosa n. var. cuneata, inconspicua, perpusilla, rectangulata n. var. crassa, stauroptera n. var. linearis. Østrup. 60110.

POLYSIPHONIA [Rhodomelaceae].

- variegata var. fragilis. Voronichin. 62369.

PONTOSPHAERA [Flagellata].

borealis, Ostenfeld, 60142.

Propocentrum [Propocentraceae]. — caspicum. Henckel. 58087, 58088.

f. rotunda n. f. Henckel. 58087.

PSEUDOPRINGSHEIMIA [Mycoideaceae]. - penetrans. Kylin. 58946.

Pseudopyxilla n. gen. [Diatomaceae]. Forti.

 Capreolus, obliquepileata, Peragallorum, Tempereana. 57379.

PUNCTARIA [Encoeliaceae].

glacialis, Rosenvinge, 60990.

PYXILLA [Diatomaceae]. - Cleveana, Squinabolii. Forti. 57378.

RAPHIDIUM [Pleurococcaceae]. Vireti. Chodat. 56517.

RAPHIDONEMA [Ulothrichaceae]. - brevirostre, Scherffel, 61215. (M-8916)

RHIZOCLONIUM [Cladophoraceae]. hieroglyphicum Hosfordii. 56612.

RHIZOSOLENIA [Diatomaceae].

fragillima n. var. caspica. Henckel. 58087.

fraqilissima caspica n. var. Henckel, 58088.

RHOICOSPHENIA [Diatomaceae]. - linearis. ØSTRUP. 60110.

RICHTERIELLA

longiseta, Alten, 55460.

SALPINGOECA [Protomastigineae]. - Balatonis, Lemmermann. 59104.

Scenedesmus [Pleurococcaceae]. bijuga flexuosus. Collins. 56612.

Schizostauron [Diatomaceae]. Karstenii. Müller. 59891.

 n. var. orculaeformis, Müller. 59891.

Sphaleromantis n. gen. [Chrysomonadineae].

ochracea, Pascher, 60277.

Spirogyra [Zygnemaceae]. decimina submarina n. var. Collins.

56612.SPONGOMORPHA [Cladophoraceae].

 arcta conglutinata, coalita, duriuscula, Hystrix debilis, Hystrix littoralis, Hystrix saxatilis, saxatilis Chamissonis. Collins. 56612.

STAURASTRUM [Desmidiaceae].

 diademum, erinaceum, hispidum, monticulosum v. punctulatum n. var. Viret. 62322.

- n. var. vallesiacum. 62322.

 pseudopelagieum n. var. diplotrinax. Balachoncev. 55639.

 n. var. trinax. Balachoncev. 55639.

 Ungeri n. var. vallesiacum, Viret. 62322.

STAURONEIS [Diatomaceae].

 perlucens, phyllodes n var. obtusa. Østrup. 60110.

 Schinzii n. var. nyassensis. Müller. 59891.

STEPHANODISCUS [Diatomaceae].

Hantzschii n. var. delicatula. Cleve-Euler. 56571.

 pulcherrimus. Cleve-Euler. 56571.

Viret.

Stephanoptera n. gen. [Polyblepharideae]. Dangeard. 56769.
 Fabreae, Dangeard. 56769.

STIGEOCLONIUM [Chaetophoraceae].

- aestivale, attenuatum, glomeratum, lubricum varians, minus, stagventricosum. Collins. 56612

Stokesiella n. gen. [Protomastigineae]. Lemmermann. 59104.

STREBLONEMA [Ertocarpaceae].

- inclusum. Kylin. 58946. longiseta. Arnoldi. 55554.

Stylopyxis n. gen. [Ochromonadaceae]. - mucicola. Balachoncev. 55639.

SURIRELLA [Diatomaceae].

 insignis. Østrup. 60109. - venusta. Østrup. 60110.

Synedra [Diatomaceae].

- affinis n. var. lanceolata. Østrup. 60110.

 dorsiventralis. Müller. 59891. - n. var. cymbelliformis, Müller.

59891. - n. var. sinuata. Müller. 59891.

- n. var. subundulata. Müller 59891.

 n. var. undulata. Müller. 59891

 Ulna var. splendens n. f. strumosa. Müller. 59891.

- Vaucheriae n. var. septentrionalis. Østrup. 60109.

Tetracyclus [Diatomaceae]. Lewisianus. Østrup. 60110.

Tetraedron [Pleurococcaceae].

 angulosum, gracile tenue. 56612.

Tetraspora [Tetrasporaceae].

 cylindrica extensa. Collins. 56612. THALASSIOSIRA [Diatomaceae].

— baltica n. var. fluviatilis. Euler. 56571. Cleve-

THAMNOCLADUS [Incertae Sedis]. passifrons. Hollick. 58284.

Thamnoclonium [Rhodophyceae]. — Tissotii, Treubii.

Weber-Van Bosse. 62449.

Thorosphaera n. gen. [Coccolithophor-aceae].

elegans. Ostenfeld. 60140.

Trachelomonas [Euglenineae].

 volvocina n. var. papillata. mermann. 59715. LemTRENTEPOHLIA [Chaetophoraceae]. - aurea Pittieri. Collins.

Trichodiscus n. gen. [Chaetophoraceae]. elegans. Welsford, 62483.

TRICHOMONAS [Protomastigineae]. denticola. Lemmermann, 59104.

ULOTHRIX [Ulotrichaceae]. - caldaria, laetevirens n. comb.

Volvoa [Volvocaceae].

 africanus, Rousseleti. West. 62497.

Xanthidium [Desmidiaceae].

Collins. 56612.

 antilopaeum f. pelagica Balachonzew, 55639.

var. vallesiacum n. var. 62322

7600 LICHENS.

Flora Italica cryptogama. Pars III. Lichenes auctore A. Jatta-Fasc, I. II. Rocca S. Casciano (Stab. Cappelli) 1909 (264). 25 cm.

Lichens [notes for major students]. Pharm. J. London (Ser. 4) 30 1910 (61).

Bachmann. 55612.Die Flechten des Vogtlandes.

Bouly de Lesdain. 56107. Notes lichénologiques. 56108: Lichens de 56111: Lichens des l'île d'Oléron. environs de Dunkerque.

Brun, 56230. Arthonia peltigera.

Chevalier. 56487. Flora africana.

Clements. 56569. Genera of fungi. Danilov. 56775. Gegenseitiges Ver-

hältnis zwischen den Gonidien und dem Pilzkomponenten in der Flechtensymbiose. (Russ.)

Fink. 57294. Treatment of lichens in "The Genera of Fungi." 57296: Lichens of Minnesota.

57332. Beziehungen zwischen den epiphyllen Flechten und den von ihnen bewohnten Blättern.

Gadeceau, 57491. Symbiose des Lichens

Galløe. 57520. Lichens from northeast Greenland.

Grilli. 57765. Callopisma luteoalbum var, lacteum Mass.

Hambleton, 57929. Lichens of Ohio.

Hasse, 57993. Lichen flora of southern California.

Herre. 58128. Lichen studies. 58129: Lichen flora of the Santa Cruz peninsula, California.

Hesse, 58148. Die Flechten und ihre charakteristischen Bestandteile. 58149; Flechtenstoffe.

Howe. 58353. Usnea in New England. 58354: Lichens of Mt. Ascutney, Vermont. 58354a: Lichens of the Mount Monadnock region. 58356: A manual of the genus Usnea, as represented in America, north of the 15th parallel. 58356: Ramalina Montagnaei De Not.

Hue. 58371. Mission A. Gruvel et R. Chudeau en Mauritanie. Lichens. 58372: Trois espèces de Lichens. 58373: Variation des gonidies dans le genre Solorina Ach.

Hulting. 58382. Lichenes nonnulli Scandinaviae. 4.

Jatta. 58491. Licheni del Ruwenzori. 58492: Licheni dell'Asmara. 58492a: Flora italica cryptogama.

Junicki. 58571. Das oekologischgeographische Studium der Lichenen. (Russ.)

Kotte. 58809. Neue Fälle von Nebensymbiose. (Parasymbiose.)

Lagerheim. 58962. Usnea longissima Ach. in Medelpad. (Schwedisch.)

Lang. 58975. Cladonia foliata aus Finland. (Schwedisch.)

Lindau et Sydow. 59183. Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae.

Lynge. 59355. Distribution of some filamentous and fruticous lichens in Norway. (Norwegian.)

Magnusson. 59388. Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter in Uppland mit Apothecien gefunden. (Schwedisch.)

Malme. 59432. Lichenen-Flora von Omberg in Östergötland, Schweden, 59433: Parmelia intestiniformis (Villars) Acharius in der Gegend von Stockholm. 59437: Parmelia pertusa (Schrank) Schar. in Södermanland. (Schwedisch.) 59438: Lichenen in der Gegend von Alfkarleö. 59439: Conspectus specierum element. varietatumque Parmeliae olivaeeae (coll.) in

viciniis urbis Stockholm occurrentium. (Swedish, with latin diagnoses.) 59440: Lopadium fuscoluteum (Dicks.) Th. Fr. in Jämtland. 59441: Lichenes suecici exsiccati. (Schwedisch.)

Mattirolo. 59591. Lichenologia del Piemonte.

Merežkovskij. 59649. Lichens des environs de Réval. (Russ. avec rés. franc). 59651: Lichens de l'Oural. 59652: Wichtigste Flechten von Mittel-Russland. 59654: Schedulae ad Lichenes Rossiae exsiccatos.

Merrill. 59661. New Cetraria forms, Cladonia species.

Mildbraed. 59715. D. Zentral-Afrika-Exped. 1907–1908.

Möllmann. 59755. Flechtenflora von Osnabrück.

Paris. 60265. Florule bryologique et hépaticologique de l'Ile des Pins.

Riddle. 60869-70. New England plants. Cladoniaceae.

Rüggeberg. 61036. Lichenen des östlichen Weserberglandes.

Sántha. 61135. Flechtenflora des Budapester Gebirges.

Savič. * 61167. Flechtenvegetation des südwestlichen Teiles des. Gouv. Petersburg und des angrenzenden Teiles Estlands. 61168: Les lichens recueillis and environs de Kuokkala, Gouv. Viborg. (Russ.) 61169: Liste des lichens recueillis dans le Gouv. de Minsk en 1909. (Russ.)

Schmidt. 61254, Flora von Hamburg und Umgebung.

Servit. 61489. Flechtenflora Böhmens und Mährens. 61490: Flechtenflora Norddalmatiens.

Smith, 61596. Fungal parasites of lichens [n. spp.].

Tobler. 61991. Ernährungsphysiologie der Flechten.

Wainio. 62412. Lichenes in viciniis hibernae expeditionis Vegae prope pagum Pitlekai in Sibiria septentrionali a Dre. E. Almquist collecti.

Wedde. 62451. In der Umgegend von Halberstadt vorkommende Flechten.

Wheldon and **Wilson**. 62517. Inverness and Banff cryptogams.

Wilson and Wheldon. 62574. Cladonia luteoalba from Lancashire. [n. sp.]

704

Zahlbruckner. 62681. Flechtenflora Brasiliens. 62682: Neue Flechten.

SYSTEMATIC.

General.

Flora Italia cryptogama Pars III. Rocca S. Casciano 1909.

Pharm, J. 30 (61).

BACHMANN. 55612; BOULY DE LES-DAIN. 56108, 56111; DANILOV. 56775; 57294: FITTING. 57332: Fink. 57520: GADECEAU. 57491; GALLØE. Hambleton. 57929; Hesse. 58148. 58149; Howe. 58354; Hue. 58371: GATTA, 58491; JUNICKI, 58571; KOLTE. 58809; LINDAU ET SYDOW. Lynge. 59355; Malme. 59432, 59438, 59441; Merežkovskij. 59652; Möll-MANN. 59755; PARIS. 60265; Rügge-BERG. 61036; SAVIČ. 61167, 61168, 61254; 61169; SCHMIDT. 61490; SMITH. 61596; TOBLER. 61991; Wedde. 62451; Wheldon & Wilson. 62517.

Special.

Acanthothecis n. nom. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Acarospora [Acarosporacei]. Fink. 57296; Herre. 58129; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Acarosporacei v. Acarospora, Sarcogyne.

Adermatis n. gen. [Parmeliacei].

CLEMENTS. 56569.

Alectoria [Parmeliacei]. MERRILL.

59661; Wainio. 62412.

Amphiloma [Incertae sedis]. Sántha.
61135.

Anaptychia [Physciacei]. Herre. 58129; Sántha. 61135.

Arthonia [Graphidacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Brun. 56230; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Arthopyrenia [Pyrenulacei]. Fink. 57296; Herre. 58129; Wainio. 62412; Zahlbruckner. 62682.

Aspicilia [Lecanoracei]. Bouly de Lesdain. 56107; Merežkovskij. 59647, 59654; Wainio. 62412. Astrothelium [Graphidacei]. ZAHL-BRUCKNER. 62681.

Bacidia [Lecideacei]. BOULY DE LESDAIN. 56107; FINK. 57296; HASSE. 57993; HERRE. 58129; MILDBRAED. 59715; SÁNTHA. 61135; WAINIO. 62412; ZAHLBRUCKNER. 62082.

Baeomyces [Cladoniacei]. SÁNTHA. 61135.

Biatora [Lecidacei]. WAINIO. 62412. Biatorella [Lecideacei]. FINK. 57296; SÁNTHA. 61135.

Biatorina [Lecideacei]. Fink. 57296.

Bilimbia [Lecideacei]. Bouly de
Lesdain. 56107; Fink. 57296;

Blastenia [Theloschistacei]. SÁNTHA.

Wainio. 62412.

 Buellia
 [Physciacei].
 Bouly
 de

 LESDAIN.
 56107; Jatta.
 58492; Mildebrade

 BRAED.
 59715; SÁNTHA.
 61135; WAINIO.
 62412; ZAHLBRUCKNER.
 62682.

Caliciacei v. Calicium, Chaenotheca, Dipyrgis, Ditylis, Eucyphelis, Holocyphis.

Calicium [Caliciacei]. SÁNTHA, 61135.
Callopisma [Parmeliacei]. GRILLI.

Caloplaca [Theloschistacei]. Herre. 58129; Jatta. 58492; Sántha. 61135; Zahlbruckner. 62682.

Candellariella [Lecanoracei]. SÁNTHA. 61135.

Catillaria [Lecideacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Herre. 58129; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Cetraria [Parmeliacei]. MERRILL. 59661; SAVIČ. 61168; WAINIO. 62412. Chaenotheca [Caliciaei]. FINK.

57296.

Chloropeltis [Peltophoracei]. Cle-

MENTS. 56569.

Cladonia [Cladoniacei]. Lång. 58975;
MEREŽKOVSKIJ. 59651; MERRILL. 59661;
RIDDLE. 60869; SÁNTHA. 61135; WIL-

Cladoniacei. Riddle. 60870.

SON & WHELDON. 62574.

v. Baeomyces, Cladonia, Cyanobaeis, Dibaeis, Stereocaulon.

Coenogonium [Gyalectacei]. Hue. 58372.

Collema [Collemacei]. Sántha. 61135.

Collemacei v. Collema, Dicollema, Leptogium, Pleoconis, Pleopyrenis, Synechoblastus.

Cyanobaeis n. gen. [Cladoniacei]. CLEMENTS. 56569.

Cypheliacei v. Cyphelium.

Cyphelium [Cypheliacei]. Herre. 58129.

Cystolobis n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Dermatocarpacei v. Dermatocarpon.

Dermatocarpon [Dermatocarpacei]. Fink. 57296; Herre. 58129; Jatta. 58492; Sántha. 61135.

Diarthonis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Dibaeis n. gen. [Cladoniacei]. CLE-MENTS. 56569.

Dichoporis n. gen. [Verrucariacei]. Clements. 56569.

Dicollema n. gen. [Collemacei]. CLE-MENTS. 56569.

Dictyorinis n. gen. [Physciacei]. Clements, 56569.

Digraphis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Dimerisma n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Diphaeis n. gen. [Peltophoracei].

Diphaeosticta n. gen. [Parmeliacei]. Clements. 56569.

Diphanis n. gen. [Peltophoracei].

CLEMENTS. 56569.

Diphanosticta n. gen. [Parmeliacei].
CLEMENTS. 56569.

Diphloeis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Diporina n. gen. [Verrucariacei].

Dipyrenis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Dipyrgis n. gen. [Caliciacei]. CLE-MENTS. 56569.

Dithelopsis n. gen. [Verrucariacei]. Clements. 56569.

Ditremis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Ditylis n. gen. [Caliciacei]. CLEMENTS. 56569.

Dyslecanis n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Dysticta n. gen, [Parmeliacei]. CLE-MENTS. 56569.

Dystictina n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Ectolechiacei v. Lopadiopsis.

Eudocarpiscum [Pannariacei]. Fink. 57296; Jatta. 58492.

Endocarpon [Verrucariacei]. Fink. 57296.

Endopyrenium [Verrucariacei]. Bouly DE LESDAIN. 56107.

Ephebacei v. Psorotichia, Zahlbrucknera.

Eucyphelis n. gen. [Caliciacei]. CLE-MENTS. 56569.

Evernia [Parmeliacei], Sántha. 61135.

Gonothesis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Graphidacei v. Acanthothecis, Arthonia, Astrothelium, Diarthonis, Digraphis, Graphis, Melaspilea, Merarthonis, Opegrapha, Plearthonis, Psorographis, Xylographa.

Graphis [Graphidacei]. SÁNTHA. 61135.

Gyalecta [Gyalectacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Sántha. 61135.

Gyalectacei v. Coenogonium, Gyalecta.

Gyalolechia [Pyrenulacei]. Bouly DE Lesdain. 56107.

Hasse. 57993. [Parmeliacei].

 $\begin{array}{cccc} \textbf{Heppia} & [Pannariacei]. & Bouly \ \text{de} \\ Lesdain. & 56107 \ ; & Jatta. & 58492 \ ; \\ Zahlbruckner. & 62682. & \end{array}$

Heterina [Pannariacei]. Chevaller. 56487.

Holocyphis n. gen. [Caliciacei]. CLE-MENTS. 56569.

Holothelis n. gen. [Verrucariacei]. Clements. 56569.

Lecaniella [Lecanoracei]. JATTA. 58492.

Lecanora [Parmeliacei]. Chevalier. 56487; Fink. 57296; Herre. 58129; Jatta. 58492; Merežrovskij. 59647, 59654; Mildbraed. 59715; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Lecanoracei v. Ospicilia, Candellariella, Lecaniella.

Lecideacei v. Bacidia, Biatora, Biatorella, Biatorina, Bilimbia, Catillaria, Lecidea, Lopadium, Megalospora, Rhizocarpon, Scolecosporis, Toninia.

Leptogium [Collemacei]. Sántha. 61135.

Lithoecis n. gen. [Verrucariacei]. Clements. 56569.

Lopadiopsis [Ectolechiacei]. ZAHL-BRUCKNER, 62682.

Lopadium [Lecideacei], MALME. 59440.

Megalospora [Lecideacei]. Fink. 57296.

Melanaspicilia n. gen. [Physciacei]. Wainio. 62412.

Melaspilea [Graphidacei]. Bouly DE LESDAIN. 56107.

Merarthonis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Merophora n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Meroplacis n. gen. [Physciacei]. CLEMENTS. 56569.

Merorinis n. gen. [Physciacei]. Clements, 56569.

Merostictina n. gen. [Parmeliacei]. Clements. 56569.

Mycocalicium [Inc. Sed.]. Bouly DE LESDAIN. 56107.

Myriolecis n. gen. [Parmeliacei]. Clements. 56569.

Ocellis n. gen. [Parmeliacei]. Clements. 56569,

Ochrolechia [Pertusariacei]. Herre. 58129.

Omphalaria [Omphalariacei]. Fink. 57296.

Omphalariacei v. Omphalaria, Synalissa.

Opegrapha [Graphidacei]. SÁNTHA. 61135.

Pannaria [Pannariacei]. BOULY DE LESDAIN. 59107; HUE. 58372; SÁNTHA. 61135.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Pannariacei} & v. & \textbf{Endocarpiscum,} \\ \textbf{Heppia, Heterina, Pannaria, Placinthium,} \\ \textbf{Placynthium.} \end{array}$

 Parmelia
 [Parmeliacei]
 Herre.

 58129;
 Maonusson.
 59388;
 Malme.

 59433,
 59439;
 39487;
 59439;
 Mereksovsku.

 59647,
 59654;
 SANTHA.
 61135;
 SERVIT

 61489;
 WAINIO.
 62412;
 ZAHLBRUCK-NER.

 NER.
 62681.

Parmeliacei v. Adermatis, Alectoria, Callopisma, Cetraria, Cystolobis, Diphaeosticta, Diphanosticta, Dyslecanis, Dystictina, Evernia, Haematomma, Lecania, Lecanora, Merostictina, Myriolecis, Ocellis, Parmelia, Parmeliella, Parmeliopsis, Phanosticta, Phanotylium, Phycodiscis, Placolecania, Pleochroma, Podostictina, Ramalina, Squamaria, Usnea.

Parmeliella [Pannariacei]. HERRE. 58129.

Parmeliopsis [Parmeliacei]. Sántha. 61135.

Peltigera [Peltigeracei]. SÁNTHA.

Peltigeracei v. Peltigera, Solorinella.

Peltophora n. nom. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Peltophoracei v. Chloropeltis, Diphaeis, Diphanis, Diphloeis, Gonothecis, Merophora, Peltophora, Phalodictyum, Pleolecis, Scolecactis, Solorina.

Pertusaria [Pertusariacei]. Herre. 58129; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Pertusariacei v. Ochrolechia, Pertusaria.

Phaeoglaena n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Phaeomeris n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Phaeosporis [Verrucariacei]. CLE-MENTS. 56569.

Phaeothrombis n. gen. [Verrucariacei].

Phalodictyum n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Phalostauris n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Phanosticta n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Phanotylium n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Pharcidia. Bouly de Lesdain. 56107.

Phragmopyxine n. gen. [Physciacei]. CLEMENTS. 56569.

Phragmothele n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Phycodiscis n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Phylloporis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Physcia [Physciacei]. Merežkovskij. 59647, 59654; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Physciacei v. Anaptychia, Buellia, Dictyorinis, Melanaspicilia, Meroplacis, Merorinis, Phragmopyxine, Physcia, Pleorinis, Pyxine, Rinodina.

Placinthium [Pannariacei]. Sántha. 61135.

Placodium [Theloschistacei]. Fink. 57296; Merežkovskij. 59654; Wainio. 62412.

Placolecania [Parmeliacei]. Herre. 58129.

Placynthium [Pannariacei]. Herre. 58129.

Plearthonis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Pleochroma n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Pleoconis n. gen. [Collemacei]. CLE-MENTS. 56569.

Pleolecis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Pleophalis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Pleopyrenis n. gen. [Collemacei]. CLEMENTS. 56569.

Pleorinis n. gen. [Physciacei]. CLE-MENTS. 56569.

Podostictina n. gen. [Parmeliacei]. CLEMENTS. 56569.

Polyblastia [Verrucariacei]. Bouly DE LESDAIN. 56107.

Polythelis n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Psora [Umbilicariacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Fink. 57296.

Psorographis n. gen. [Graphidacei]. CLEMENTS. 56569.

Psorotichia [Ephebacei]. Bouly de Lesdain. 56107; Sántha. 61135.

Pyrenula [Pyrenulacei]. Fink. 57296.

Pyrenulacei v. Arthopyrenia, Gyalolechia, Pyrenula.

Pyrenyllium n. gen. [Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Pyxine [Physciacei]. Chevalier. 56487.

Ramalina [Parmeliacei]. Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Rhizocarpon [Lecideacei]. Fink. 57296; Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Rinodina [Physciacei]. Sántha. 61135; Wainio. 62412.

Sarcogyne [Acarosporacei]. JATTA.

Scolecactis n. gen. [Peltophoracei]. CLEMENTS. 56569.

Scolecosporis n. nom. [Lecideacei].

Siphula [Lichenes imperfecti].
WAINIO. 62412.

Solorina [Peltigeracei]. Hue. 58373.

Solorinella [Peltigeracei]. SÁNTHA. 61135.

Squamaria [Parmeliacei], Merežkovskij, 59654.

Staurothele [Verrucariacei]. BOULY DE LESDAIN. 56107; SÁNTHA. 61135.

Stereocaulon [Cladoviacei]. Wainio. 62412.

Synalissa [Omphalariacei]. SÁNTHA. 61135.

Synechoblastus [Collemacei]. Fink. 57296.

Thelenella [Verrucariacei]. WAINIO. 62412.

Thelidium [Verrucariacei]. BOULY DE LESDAIN. 56107.

Theloschistacei v. Blastenia, Caloplaca, Placodium, Xanthoria.

Toninia [Lecideacei]. Bouly DE LESDAIN. 56107; SÁNTHA. 61135. 708

Trichotrema n. gen. | Verrucariacei]. CLEMENTS. 56569.

Umbilicaria [Umbilicariacei]. WAINIO. 62412.

Umbilicariacei v. Psora, Umbilicaria.

Usnea [Parmeliacei]. Herre. 58129; 58353, 58355; LAGERHEIM. 58962; Merežkovskij. 59647; Sántha. 61135; ZAHLBRUCKNER. 62681, 62682.

Verrucaria [Verrucariacei]. BOULY DE 56107; HERRE. LESDAIN. SÁNTHA. 61135; WAINIO. 62412.

Verrucariacei v. Dichoporis, Dimerisma, Diporina, Dipyrenis, Dithelopsis, Ditremis, Endocarpon, Endopyrenium, Holothelis. Lithoecis, Phaeoglaena, Phaeomeris, Phaeosporis, Phaeothrombis, Phalostauris, Phragmothele, Phylloporis, Pleophalis. Polyblastia, Polythelis, Pyrenyllium, Staurothele, Thelenella, Thelidium, Trichotrema, Verrucaria.

Xanthoria [Theloschistacei]. HERRE. 58129; Sántha. 61135.

Xylographa [Graphidacei]. 62412

Zahlbrucknera n. gen. [Ephebacei]. Herre. 58129.

LIST OF NEW SPECIES.

Acanthothecis n. nom. [Graphidacei]. Clements, 56569.

Acarospora [Acarosporacei].

arenosa. Herre. 58129.

cervina fuscata, Fink. 57296.

Hassei. Herre. 58129.
multipunetata. Wainio. 62412.
soyphulifera. Wainio. 62412.

n. ff. impressa, pallescens, subdiscreta. Wainio. 62412.

xanthophana, Fink, 57296.

Adermatis n. gen. [Parmeliaceie]. nylanderiana. Clements. 56569.

Alectoria [Parmeliaceae].

californica. Merrill. 59661.

divergens nn. ff. subaculeata, subnegans, typica. Wainio. 62412.

nigricans var. Tschuchtschorum n. var. Wainio. 62412.

Anaptychia [Physciaceie].

leucomela. Herre. 58129.

ARTHONIA [Graphidacei].

Lilliei. Bouly de Lesdain. 56107. Physciae. Waino. 62412.

Souliei. Bouly de Lesdain. 56107.

Arthopyrenia [Pyrenulacei].

analeptella, conformis. Herre. 58129.

conoidea. Fink. 57296.

humicola. Wainio. 62412.

macrospora. Fink. 57296. peranomala. Zahlbruckner. 62682. punctiformis fallax, quinqueseptata. Fink. 57296.

Aspicilia Lecanoracei].

albo-marginata. Bouly de Lesdain. 56107.

calcareallearea n. var. lecanoroides. Merežkovskij. 59647.

cinerea n. var. caesiogrisea, Wainio. 62412.

cinereorufescens var. coracodiza. n. var. Wainio. 62412. cupreoglauca. Bouly de Lesdain.

56107. fruticulosa n. var. taurica. Merež-

kovskij. 59654.

hispida. Merežkovskij. 59654. - n. f. parvula. Merežkovskij. 59654.

ASTROTHELIUM [Graphidacei]. conigerum. Zahlbruckner. 62681.

BACIDIA [Lecideacei].

akompsa, bacillifera, chlorantha, Fink. 57296.

Clementis. Hasse. 57993. fiumensis. Schul & Zahlbruckner.

fuscorubella suffusa. Fink, 57296.

graminum. Wainio. 62412.

griseoalba, Lindau, 59715. indigens, Wainio, 62412.

ioessa. Herre. 58129. muscorum. Fink. 57296.

peruensis. Bouly de Lesdain. 56107.

Schweinitzii. Fink. 57296.

Biatora [Lecideacei].

 cheiloplaca, cupreo-rufa, delicatula, fusca n. f. subpersistans, speiro-coccoides subhumosa. Wainio. 62412.

BIATORELLA [Lecideacei].

simplex pruinosa. Fink. 57296.

BIATORINA [Lecideacei].

Heerii, prasina, tricolor, tricolor atlantica. Fink. 57296.

Bilimbia [Lecideacei].

acclinis. Fink. 57296.

Le Rati. Bouly de Lesdain. 56107. — trisepta n. var. polytropoides.

Wainio. 62412.

BUELLIA [Physciacei].

- argillacea. Lindau. 59715.

Arseni. Bouly de Lesdain. 56107.
 Blumeri. Zahlbruckner. 62682.

- coniops nn. ff. areolata, subsquamlosa. Wainio. 62412.

— disciformis n. var. submodesta.
 Wainio. 62412.

- nantiana. Bouly de Lesdain. 56107.

— paupercula Jatta. 58492.

- scalpturata, septentrionalis. Wainio. 62412.

- tucsonensis. Zahlbruckner. 62682.

Caloplaca [Lecanoracei].

asmarensis, delicata. Jatta. 58492.
 murorum decipiens, murorum miniatum. Herre. 58129.

- Spaldingi. Zahlbruckner. 62682.

CATILLARIA [Lecideacei].

indica. Bouly de Lesdain. 56107.
subnigrata. Herre. 58129.

- subtrabalis. Wainio. 62412.

Cetraria [Parmeliacei].

- hepatizon n. var. linearis, hiascens n. var. dilatata. Wainio. 62412.

hiascens macrophylla n. var.
 Merrill, 59661.
 hiascens n. var. rhizophora.

Wainio. 62412.

— islandica n. var. maculata. Wainio.

62412.

— lacunosa cavernosa, Merrill.

59661. — Oakesiana spinulosa n. var

Merrill. 59661.
— stenophylla. Merrill. 59661.

CHAENOTHECA [Caliciacei].

 chrysocephala filaris, phaeocephala trabinella, trichialis cinerea, trichialis stemonea. Fink. 57296.

Chloropeltis n. gen. [Peltophoracei].
 aphthosa. Clements. 56569.

CLADONIA [Cladoniacei].

 alpestris sibirica n. f. Merežkovskij. 59651.

- luteoalba, Wilson & Wheldon.

Cenogonium [Gyalectacei].
— madagascariense. Hue. 58372.

Cyanobaeis n. gen. [Cladoniacei].

— paeminosa. Clements. 56569. CYPHELIUM [Cypheliacei].

— Andersoni, occidentalis. Herre. 58129.

Cystolobis n. gen. [Parmeliacei].
 — leucocarpa. Clements. 56569.

Dermatocarpon [Dermatocarpacei].

- arboreum n. comb. Fink. 57296. - fluviatile n. comb. Herre. 58129.

- fuscoatratum. Jatta. 58492. - miniatum aquaticum n. comb.

Fink. 57296.

- squameella. Herre. 58129.

Diarthonis n. gen. [Graphidacei]. — lurida. Clements. 56569.

Dibaeis n. gen. [Cladoniacei].
 rosea. Clements. 56569.

Dichoporis n. gen. [Verrucariacei].
— schizospora. Clements. 56569.

Dicollema n. gen. [Collemacei].
 pycnocarpum. Clements. 56569.

Dictyorinis n. gen. [Physciacei].
— diplinthia. Clements. 56569.

Digraphis n. gen. [Graphidacei].
— turbulenta. Clements. 56569.

Dimerisma n. gen. [Verrucariacei].
— tenebrosum. Clements. 56569.

— tenebrosum. Clements. 55553 Diphaeis n. gen. [Peltophoracei].

— badiatra. Člements, 56569.

Diphaeosticta n. gen. [Parmeliacei].

— physiospora. Clements. 56569.

Diphanis n. gen. [Peltophoracei].
— polycarpa. Clements. 56569.

Diphanosticta n. gen. [Parmeliacei]. — cellulifera. Clements. 56569.

Diphloeis n. gen. [Peltophoracei].
 — candida. Clements, 56569.

Diporina n. gen. [Verrucariacei].
— subsimplicans. Clements. 56569

Dipyrenis n. gen. [Verrucariacei].
 trachysperma. Clements. 56569.

Dipyrgis n. gen. [Caliciacei]. Clements. 56569.

Dithelopsis n. gen. [Verrucariacei].
 subporinella. Clements. 56569.

Ditremis n. gen. [Verrucariacei].
 — inspersa. Clements. 56569.

inspersa. Clements. 56569.
 Ditylis n. gen. [Caliciacei].

— moderata. Clements. 56569. **Dyslecanis** n. gen. [Parmeliacei].

- syringea. Clements. 56569.

Dysticta n. gen. [Parmeliacei].— sinuosa. Clements. 5656

Dystictina n. gen. [Parmeliacei].tomentosta. Clements. 56569.

Endocarpiscum [Pannariacei].
— foreolatum. Jatta. 58492.

polysporum. Fink. 57296

Endocarpon [Endocarpaceil.

pusillum Garovaglii n. comb. Fink. 57296.

Endopyrenium [Verrucariacei].

Crozalsianum. Bouly de Lesdain.

Eucyphelis n. gen. [Caliciacei]. acicularis. Clements. 56569.

Gonothecis n. gen. [Peltophoracei]. phyllocharis. Clements. 56569.

Gyalectaceil.

Crozalsii. Bouly de Lesdain. 56107

Gyalolechia [Pyrenulacei].

- Brouardi. Boulv de Lesdain. 56107.

HAEMATOMMA [Parmeliacei]. pacifica. Hasse. 57993.

HEPPIA [Pannariacei].

africana, Jatta, 58492.

Brouardi. Bouly de Lesdain. 56107.

deserticola var. minor n. var. Zahlbruckner, 62682.

Heterina [Pannariacei].

boletiformis. Hue. 56487. Holocyphis n. gen. [Caliciacei].

Bolanderi, Clements, 56569. Holothelis n. gen. [Verrucariacei]. flaveola. Clements. 56569.

LECANIA [Parmeliacei].

 Dudleyi. Herre. 58129.

phaeosphaerodes. Wainio.

Lecaniella [Lecanozacei]. chlorotica. Jatta. 59492.

Lecanora [Parmeliacei].
— atrynella. Jatta. 58492.

caesio-alba n.f. major. Mereżkovskij. 59647.

n. var. tenuis. Merežkovskij. 59647.

caesiosulphurea, Wainio 62412.

 callimorpha, Hue. 56487. cinerea microspora. Fink. 57296.

contractula n. var. ferax. Wainio. 62412.crenulata n. var. grisea. Merež-

kovskij. 52647.

dispersa n. var. obscura. Merežkovskij. 59647.

glaucoatra. Wainio. 62412. granulescens. Jatta. 58492.

involuta. Merežkovskij. 59654.

lateritica, Lindau, 59715.

Lecanora [Parmeliacei].

lateriticola. Lindau. 59715.

lateritigena. Lindau. 59715. Nordenskiöldi. Wainio. 62412.

Palanderi. Wainio. 62412. poliothallina. Lindau. 59715.

polytropa var. melaenoides n. var. Wainio. 62412.

polytropella. Jatta. 58492. saxicola diffracta n. comb. Herre. 58129.

subepulotica, Fink, 57296.

testaceolivida. Wainio. 62412. torrida, Wainio, 62412.

triguttulata. Jatta. 58492. tristis. Merežkovskij. 59654.

Wasmuthi. Merežkovskij. 59654.

LECIDEA [Lecideacei].

aglaea nn. varr. hypoleuca, hypophaea. Wainio. 63412. argillicola. Lindau. 59715.

auriculata n. f. subpruinosa. Wainio, 62412.

carnulenta, Fink, 57296.

confluens n. var. refluens. Wainio. 62412.

contigua convexella. Fink, 57296. flavidolivens n. comb. Fink. 57296.

griseolurida. Lindau. 59715. hyphochroea, incongruella. Wainio.

62412.limosa nn. ff. infuscatula, ochrophaca, Wainio. 62412

margaritella. Hulting. 58382. pacifica. Herre. 58129.

reducens, rubigineoatra. Wainio. 62412.

sabuletorum aequata. Herre. 58129.

sanguinaria nn. varr. endorhododes, melinodes. Wainio. 62412. subcongrua n. f. terrigena. Wainio.

62412.subcongruella, subdepressa. Wainio.

subfumosa nn. varr. melanocarpa, poliocarpa. Wainio. 62412. tenebrosa n. var. primaria. Wainio.

62412.viriduloatra. Bouly de Lesdain. 56107.

Lithoecis n. gen. [Verrucariacei].

tristis. Clements, 56569.

Lopadiopsis [Ectolechiacei]. floridana. Zahlbruckner. 62682.

Megalospora [Lecideacei]. sanguinaria affinis. Fink. 57296. Melanaspicilia n. gen. [Physciacei].

crystallifera, dubia p. sp. et varr., paraleuca, paraphaea. Wainio. 62412

ectolechoides, injucunda, microplaca, Tschuchtschorum. Wainio. 62412.

Melaspilea [Graphidacei].

olbiensis. Bouley de Lesdain. 56107.

Merarthonis n. gen. [Graphidacei]. leptosperma. Clements. 56569.

Merophora n. gen. [Peltophoracei]. haplocarpa, Člements, 56569.

Meroplacis n. gen. [Physciacei]. Brebissonii, Clements, 56569.

Merorinis n. gen. [Physciacei].

 Conradi. Clements. 56569. Merostictina n. gen. [Parmeliacei].

 Mougeotiana, Clements, 56569. MYCOCALICIUM [Incertae sedis].

Cacoti, Bouly de Lesdain, 56107.

Myriolecis n. gen. [Parmeliacei]. Sambuci. Clements

Ocellis n. gen. [Parmeliacei]. upsaliensis. Herre. 58129.

Omphalaria [Omphalariacei]. - minnesotensis. Fink. 57296.

Pannaria [Pannariacei].

58372.

 duplicata, Hue. 58372.
 neo-caledonica. Bouly de Lesdain. 56107.

PARMELIA [Parmeliacei].

Almquisti. Wainio. 62412.

- amoena, brachyconidia, brachu. conidia n. var. chlorocarpa, crythrocardia. Zahlbruckner. 62681.

nigra. Wainio. 62412

olivacea polyspora n. var Herre. 58129.

physodes n. f. compacta. kovskij. 59647. Merež-

stygia n. var. reagens. Servit. 61489.

subobscura. Wainio. 62412.

sulcata n. f. tuberosa. Merež-

kovskij. 59647. taurica. Merežkovskij. 59654.

Merežvagans n. f. elegans.

kovskij. 59654. Parmeliella [Pannariacei].

lepidiota, lepidiota coralliphora. Herre. 58129.

Peltophora n. nom. [Peltophoracei]. Clements. 56569.

Pertusaria [Pertusuriacei].

brachudactula, coriacea n. var. ochrolechioides, daetylina n. var. subhumilis. Wainio. 62412.

pertusus, Herre, 58129. trachydactyla. Wainio. 62412.

Phaeoglaena n. gen. [Verrucariacei]. Clements.

Phaeomeris n. gen. [Verrucariacei]. confusa, Clements, 56569.

Phaeosporis n. gen. [Verrucariacei]. melasperma, Clements, 56569.

Phaeothrombis n. gen. [Verrucariacei]. melaspermiza. Clements. 56569.

Phalodictyum n. gen. [Peltophoracei]. - obscuratum. Clements. 56569.

Phalostauris n. gen. [Verrucariacei].

— diffractella. Clements. 56569.

Phanosticta n. gen. [Parmeliacei]. Freycinetii, Clements. 56569.

Phanotylium n. gen. [Parmeliacei]. australiense, Clements, 56569.

Phragmopyxine n. gen. [Physciacei]. Eschweiteri. Clements, 56569.

Phragmothele n. gen. [Verrucariacei]. papularis. Člements. 56569.

Phycodiscis n. gen. [Parmeliacei].

 retigera, Clements, 56569. Phylloporis n. gen. [Verrucariacei].

phyllogena. Clements. 56569. Physcia [Physciacei].

 caesia n.f. torrida. 62412.

pulverulenta var. argyphaea nn. ff. centrofusca, bryophila. Merežkovskij. 59647.

Placodium [Theloschistacei].

decipiens n. var. sterile-flavescens. Merežkovskij. 59654.

 ferrugineum n. var. ferrugineofusca, polare. geogenum, 62412.

pyraceum. Fink. 57296.

Placolecania [Parmeliacei]. crenata, Herre, 58129.

Placynthium [Pannariacei]. dubium. Herre. 58129.

Plearthonis n gen. [Graphidacei]. caesia. Clements. 56569.

Pleochroma n. gen. [Parmeliacei]. vitellina. Clements. 56569.

Pleoconis n. gen. [Collemacei], kansana.

Clements. 56569.

Pleolecis n. gen. [Peltophoracei]. geophana. Clements. 56569.

Pleophalis n. gen. [Verrucariacei]. nova, Clements, 56569.

Pleopyrenis n. gen. [Collemacei]. picina. Clements. 56569.

Pleorinis n. gen. [Physciacei]. polyspora, Clements, 56569

Podostictina n. gen. [Parmeliacei].
— endochrysoides n. comb. Clements.

Polyblastia [Verrucariacei]. mexicana. Bouly de Lesdain. 56107.

Polythelis n. gen. [Verrucariacei]. sexlocularis. Clements. 56569.

Psora [Umbilicariacei].

 decipiens dealbata, icterica. Fink. 57296.

 mexicana. Bouly de Lesdain. 56107. rufonigra, Russellii, Fink, 57296.

Psorographis n. gen. [Graphidacei]. clavuliger. Clements. 56569.

Psorotichia [Ephebacei].

Pontresinae. Bouly de Lesdain. 56107.

Pyrenulacei]. cinerella n. comb. Fink. 57296.

Pyrenyllium n. gen. [Verrucariacei]. analeptum. Clements. 56569.

Pyxine [Physciacei]. Chevalieri, Hue, 56487.

Ramalina [Parmeliacei]. - Almquisti, scoparia. Wainio. 62412.

RHIZOCARPON [Lecideacei].

 alboatrum saxicola. Fink. 57296. albopunctatum, atroalbicans nn. ff. cinerascens, infuscata, grande apopetraevides, melaneima. Wainio. 62412.

petraeum grande (Floerke), -Montagnaei n. comb., - obscuratum, Fink, 57296.

RINODINA [Physciacei].

controversella. Jatta. 58492.
 melanconia. Wainio. 62412.

placodina. Jatta. 58492.

Sarcogyne [Acarosporacei]. - coronata. Jatta. 58492.

Scolecactis n. gen. [Peltophoracei]. myriadea. Clements. 56569. Scolecosporis [Lecideacei]. Clements, 56569.

SIPHULA [Lichenes imperfecti] ceratites nn. ff. compressa. Wainio. 62412

subcylindrica. Wainio. 62412.

SQUAMARIA [Parmeliacei].

- muralis uralis n. var. brunneola. Merežkovskij. 59654.

STAUROTHELE [Verrucariacei].

 Brouardi. Bouly de Lesdain. 56107

STEREOCAULON [Cladoniacei]. leprocephalum, Wainio, 62412.

Synechoblastus [Collemacei].

- cyrtaspis n. comb., nigrescens leucopeplus, pycnocarpus, rysso-Fink. 57296.

Thelenella [Verrucariacei]. aeruginosa, Wainio. 62412.

Thelidium [Verrucariacei].

marcianum. Bouly de Lesdain. 56107.

TONONIA [Lecideacei]. mexicana. Bouly de Lesdain. 56107.

Trichotrema n. gen. [Verrucariacei].
— trichosporum. Clements. 56569.

Umbilicaria [Umbilicariacei]. erosa n. f. subtorrida. Wainio. 62412

Usnea [Parmeliacei].

dasypoga var. plicata f. sorediata. Zahlbruckner, 62681.

florida var. hirta n. f. minutissima. Merežkovskij. 59647.

plicata barbata. Howe. 58355. plicata n. f. vagans. Merežkovskij.

59647.

 rubiginea. Herre. 58129.
 strigosella var. n. furforosula var. n. Zahlbruckner. 62681.

 subchalybaea, Zahlbruckner. 62682.

Verrucaria [Verrucariacei].

calciseda fusca-spora n. subsp. Herre. 58129.

 ceuthocarpa nn. varr., areolatodiffracta, deformata, rimoso-diffracta. Wainio. 62412.

fuliginea, halophiloides. Wainio. 62412.

halophiloides nn. ff. firmior, subcontinua. Wainio, 62412.

VERRUCARIA [Verrucariacei].

ludovicinae. Bouly de Lesdain. 56107.

maura nn. ff. aractinoides, fumoso-cinerea, humilior. Wainio. 62412.

— melas. Herre. 58129.

naeviformis, Wainio. 62412. - naeviformis n. f. subumbrinula.

Wainio. 62412.

Souliei. Bouly de Lesdain. 56107. Stanfordi. Herre. 58129.

XANTHORIA [Theloschistacei].

lychnea laciniosa, lychnea pygmaea, polycarpus. Herre. 58129.

XYLOGRAPHA [Graphidacei].

- arctica. Wainio. 62412.

- arctica nn. varr. incrustans, subhians. Wainio. 62412.

Zahlbrucknera n. gen. [Ephebacei]. - calcarea, Herre, 58129.

7700 FUNGI, BACTERIA, AND MYCETOZOA.

Edible and poisonous fungi. London (Board of Agriculture) 1910. (28 28 col. pl.). 22 cm. 1s.

Flora Italica cryptogama. Pars I: Fungi, Gasterales, Secotiaceae, Lycoperdaceae, Sclerodermataceae, auctore L. Petri. Fasc. 5, Rocca S. Casciano (Stab. tip. Cappelli) 1909 (139) 25 cm.

Jahresbericht über Gärungs-Orga-nismen. Jg 17. 1906. Leipzig 1909; Jg 18. 1907. Leipzig 1910. [3100].

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen. Unter Mitwirkung von Fachgenossen bearb. u. hrsg. v. P. von Baumgarten und F[erencz] Tangl. Jg 23. 1907. Leipzig (S. Hirzel) 1909 XII+940); Jg 24. 1908. Abt. 1. Leipzig 1910 (1-640). 24 cm.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Leipzig 1908-09. [7400].

[True and false mushrooms, being a Guide to Mr. Worthington Smith's drawings of field and cultivated mushrooms, etc. London (British Museum) 1910. (24 2 foldg. pl.). 1s.

Liste des Champignons récoltés à Autun et à Epinac les 10, 11 et 12 octobre 1909 (Session de la Société mycologique de France). Autun Bul. soc. hist. nat. 22 1909 (Proc.-verb. 220-223).

The Shrewsbury spring foray: complete list of fungi gathered during the foray. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (131-135).

The Baslow foray: complete list of fungi gathered during the foray. t.c. (136-149).

Edible and poisonous fungi. J. Board Agric. London 16 1910 (919-921 col. pl. 1-3).

Edible fungi. t.c. (1009-1010 col. pl. 4-6); 17 1910 (45-46 126-127 217-218 col. pl. 8-16).

Poisonous varieties of fungi. t.c. (301-302 387-388 475-476 col. pl. 18-19 21-25).

Leaf diseases of celery [Phyllosticta Apii, Halstead, and Septoria Petroselini, Desm.]. J. Board Agric. London 16 1910 (1010-1011 1 fig.).

Shot-hole fungus (Cercospora circumscissa, Sacc.). J. Board Agric. London 17 1910 (211–214 3 figs.).

The occurrence of "crown-gall" [caused by Dendrophagus globosus, Toumey in England. t.c. (617-620 1 pl.).

Experiments on the increase of nitrogen in soils by means of free living bacteria. London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (12).

Polyporus squamosus, Fr. [A very irregular form. Perth Proc. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910. (lix plate 11).

Abderhalden et alii. 55400. Fermente verschiedener Bakterienarten.

Abdul Hafiz Khan. 55401. infection by Trametes radiciperda.

Abel. 55403. Bakteriologisches Taschenbuch.

Adam. 55426.

Allen. 55449. Mycetozoa collected at the Baslow foray.

Altmann und Rauth. 55468.

Amako und Kojima. 55470.

55471. Phänomen der Thermobiose bei den Mikroorganismen. 55472: Entwickelungszyklus

Bacillus nitri sp. n. Cytologie der Bakterien

[Appel u. Riehm.] 55511. Flugbrand.

und **Wollenweber**. 55512. Kartoffel- Fusarien. 55513: Fusarium (Link). 55514: Die Kultur zur Unterscheidung der Hyvhomyceten.

Apstein. 55519. Synchaetophagus balticus [n. g. n. sp.], ein in Synchaeta lebender Pilz.

Arnaud. 55548. Fumagines.

Arning u. Lewandowsky. 55553.

Aronson. 55562, 55563.

Arthur. 55565. Cultures of Uredineae in 1909.

Atkinson. 55579. Evolution of the lower Fungi. 55580: A remarkable Amanita. 55581: Fungus parasites of algae. 55582: The genera of fungi. [Review.] 55583: A new genus of chytrids.

Baccarini. 55602. Una otomicosi. 55608: Sviluppo della Lasiodiplodia Fiorii.

Bahr, Raebiger u. Grosso. 55627. Bacillus paratyphosus B; Bacillus enteritidis Gärtner und Ratinbazillus.

Bainier. 55631. Monographie de Chætomidium et des Chætomium.

et Sartory. 55632. Asper-

Ball. 55646. Life history of Bacillus (Ps.) radicicota Beij.

Balls. 55647. A fungoid disease of the lebbek tree.

Bancroft. 55656. Life-history of parasitic fungi. I. Cladosporium herbarum, Link. 55658: A disease of the cacao plant. [Diplodia cacaoicola, P. Henn.].

Banker. 55666. New fungus of the swamp cedar. 55667: Correction.

Barbier. 55673. Revue mycologique sommaire de l'année 1908 en Côte-d'Or.

Barrett. 55691. Auricularia.

Barrus. 55693. Dissemination of disease by means of the seed of the host plant.

Bartetzko. 55704. Erfrieren von Schimmelpilzen. Barthel. 55705. Bodenbacteriologische Untersuchungen. 55706: Schleimige Milch.

Bartlett. 55708. Rupture of the exoperidium in Calostoma Ravenelii.

Bataille. 55714. Miscellanées mycologiques. 55715: Champignons rares ou nouveaux de la Franche-Comté.

Baumgartner. 55729. Bacterium iogenum.

Beauverie. 55762. Les champignons dits Ambrosia. 55763: L'Ambrosia du Tomicus dispar.

Becquerel. 55784. La vie latente des spores des Mucorinées.

Beijerinck und Minkman. 55808. Bildung und Verbrauch von Stickoxydul durch Bakterien.

Bergamasco. 55841. Due nuovi miceti per la Campania. 55842 : Durata dei macromiceti.

Bernstein, 55883.

Bertrand und Ducháček. 55898. Einwirkung des Bacillus bulgaricus auf verschiedene Zuckerarten.

et Holderer. 55899. L'individualité de la cellase.

— et Rosenblatt. 55900. Température mortelle des tyrosinases végétales.

Betegh. 55909.

Beyerinck. 55914. Emulsion laevulan, product of the action of viscosaccharase on cane-sugar.

Bierberg. 55927-33. Hefe und Gärung. 55930: Rhacodium cellare Pers.

Bierema. 55935. Assimilation von Ammon-, Nitrat-, und Amidstickstoff durch Mikroorganismen.

Biernacki. 55937. Bacterium Nenckii n. sp., ein neuer Agar-Agar flüssigmachender Mikroorganismus. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Bigeard et Guillemin. 55940. Flore de champignons supérieurs de France.

et **Plassard.** 55941. Session mycologique tenue à Autun, 1909.

Billiard. 55944. Bactérie productrice de couleur verte.

Blakeslee. 55965. La reproduction sexuelle chez les Mucorinées.

Blomfield and Schwartz. 55980. Tumours on Veronica Chamaedrys caused by Sorosphaera Veronicae.

Blühdorn. 55985. Bacillus bifidus communis und Bacillus acidophilus (Streptobacillus faecalis).

Bobiak. 55990. Les basidiomycètes en Galicie.

Bönicke. 56003. Mycorhizes endotrophes des Orchidées, Pirolacées et Ophioglossacées. (Russ.)

Bohutinsky. 56012. Blattkraukheit. **Bois**. 56013. Le Maïs androgyne.

Bondarcev. 56034. Mehltaukrankheit des Hopfens (Sphaerotheca Humuli Burr.)

Bondarcev. 56035. Rost auf den Keimpflanzen des Winterweizens. 56038: Neue Fleckenkrankheit des Hopfens, Septoria humulina A. Bond. n. sp. (Russ.)

Bottomley. 56097, 56098. Assimilation of nitrogen by certain nitrogenfixing bacteria in the soil.

fixing bacteria in the soil. **Boulet.** 56104. Mycorhizes de quelques arbres fruitiers.

Boulger. 56105. Biology of the soil.

Bourdot et Galzin. 56112, 56113. Hyménomycètes de France.

Boyd. 56118. Parasitic moulds and mildews.

Boyer. 56119. Deux espèces de Morchella et une espèce de Tuber. 56120: Espèce de Terfezia récoltée en Tunisie. 56121, 56122: Jeunes truffes. 56123: Biologie de la truffe mélanospore (Tuber melanosporum). 56124: La Mycothèque de Paris.

Brasch. 56138. Bakterieller Abbau primärer Eiweissspaltprodukte.

Bredemann. 56149. Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens von Clostridien. 56150: Regeneration des Stickstoffbindungsvermögens der Bakterien. 56151: Stickstoffbindungsvermögen von Bacillus Amylobacter,

Bresadola. 56158. Adnotanda in fungos aliquot exoticos regii Musei lugdunensis. 56159: Diagnoses novarum specierum Pelyporacearum ex India occidentali et orientali.

Brick. 56162. Zythia resinae (Fr.) Karst, als Bauholzpilz. Brinkmann. 56167. Veränderlichkeit der Arten der Thelephoreen.

Briosi e Farneti. 56169, 56170. Moria dei castagni (mal dell' inchiostro).

Broese. 56198. Bildung flüchtiger organischer Fettsäuren auf zuckerfreiem Nährboden, nachgewiesen an einigen Spaltpilzen. Diss.

Broili. 56200. Brandinfektion.

Brooks. 56202. Development of Gnomonia erythrostoma, Pers., the cherry-leaf-scorch disease.

Brusendorff. 56237. Ein Ameisensäure bildendes Mycoderma,

Brux. 56238. Impfversuche.

Bruvnoghe, 56239.

Bubák. 56241. Eine neue *Tilletia*-Art. 56242: Krankheit der Maulbeerbäume.

Buchanan. 56244-5. Bacillus radicicola. 56246: Monascus purpureus in silage.

Buchholtz. 56247. Systematik der Ascomyceten. (Russ.)

entwicklung bei Balsamia. (Russ.)

Buchner und Haehn. 56251: Antiprotease im Hefepresssaft. 56252: Phosphorgehalt der Hefe.

und Wüstenfeld. 56255. Citronensäuregärung durch Citromyceten.

Bugge. 56265. Oberflächlich gelegene Pseudokolonien auf Agar mit Bakterienbewegung in ihrem Innern.

Buller. 56267. Production, liberation, and dispersion of the spores of Hymenomycetes. 55268: Function and fate of the cystidia of *Coprinus atramentarius*.

and Lowe. 56269. Number of bacteria in the air of Winnipeg.

Burgeff. 56278. Wurzelpilze der Orchideen.

Burlingham. 56284-5. Lactariae of North America.

Burrell. 56288. Norfolk mosses, liverworts, and Mycetozoa.

Burri. 56290.

— und **Allemann**. 56291 Schleimbildende Milchsäurebakterien.

— und Andrejew. 56292.

Burri und Düggeli. 56293.

und Holliger, 56294.

und **Thöni.** 56295. Ueberführung von normalen, echten Milchsaurebakterien in fadenziehende Rassen.

[Busse und Ulrich.] 56312. Wurzelbrand der Rüben.

Butignot. 56317. Empoisonnement par l'Entoloma lividum. 56318: Gastroentérite aiguë produite par le Clitocybe geotropa.

Butler. 56320. Wilt disease of Cajanus indicus, and parasitism of Neccosmospora vas-infecta. 56321: Pythium palmivorum in India. 56322: A new genus of the Uredinaceae.

Caan. 56328.

Calandra, 56330.

Calderini. 56331. Anaerobienzüchtung nach Tarozzi.

Campana und Carbone. 56338.

Carru. 56409. Champignons et les auteurs anciens. 56410: Causerie mycologique.

Cavolini. 56448. Generazione dei funghi.

Ceni. 56455. Periodicità dei Penicilli verdi in rapporto colla pellagra.

Ceradini. 56458. I portatori di bacilli.

Chassignol. 56473. Tératophyllie chez *Raphanus sativus*. Champignons anormaux.

Chatton et Picard. 56475. Trenomyces histophtorus, endoparasite des poux de la poule domestique.

Christensen. 56538, 56539, 56541. Ureumspaltung. [Urobacillus Beijerinckii] 56540: Zellulosezersetzende Fähigkeit d. Erdbodens.

Clements, 56568. Minnesota mushrooms. 56569: The genera of fungi.

Clerc. 56570. Excursion mycologique au mont Jura.

Clinton. 56572. Cultures of Phytophthora oospores.

Coker. 56599. Exoascus filicinus. (Rostr.) Sacc. [in North Carolina, on Dryopteris acrostichoides.]

Coleman. 56602, 56604. Koleroga or Rot-Disease of the Areca Palm (Areca Catechu L.). 56603: Ring disease of potatoes.

Colin. 56607. Hydrolyse de quelques polysaccharides par le Botrytis cinerea.

Corfec. 56655. Champignons à Laval. Cornalba. 56656. Gorgonzola: Le muffe.

Cotton, 56675. British Clavariae [n. sp.].

Coupin. 56684. Végétation de quelques moisissures dans l'huile.

Crendiropoulo. 56705. Microbes anaérobies.

Crescenzi. 56706.

Cruchet. 56710. Recherches mycologiques en Tourtemagne. 56712: Parasites du *Polygonum*.

Cuboni e **Petri.** 56722. Erisifacea parassita del pesco in rapporto col nuovo oidio delle quercie.

Dänhardt. 56738. Impfen des Gartenbodens mit Bakterienkulturen.

Dale. 56746.

Gärungsgewerbe.

Dauphin. 56780. Mortierillées.

De Loach, 56819. Colletotrichum Gossypii,

De Waele. 56839. Protéolase et antiprotéolase dans les cultures microbiennes.

Deycke und Much. 56846.

Diakonoff. 56848. Fleckenkrankheit der Bohnenhülsen. (Gloeosporium Lindemuthianum).

Dickel, 56849. Hausschwamm.

Diedicke. 56851. Micromyceten in der Umgebung Erfurts.

Dietel. 56859. Uredineen aus Japan. 56860: Neue Arten der Gattung Phakopsora.

Dieudonné, 56863.

Dismier. 56866. Herborisations bryologiques dans les Pyrénées basques.

Ditthorn und Luerssen. 56867.

und Woerner. 56868.

Dittschlag. 56870. Kernverhältnisse von Puccinia Falcariae.

Doebelt. 56894. Pigmentbildendes

Doepner. 56895.

Doflein, 56899. Natur der Spirochäten.

Doinet. 56900. Champignons. 56901: Excursion mycologique à Tresses.

Dombrowski, 56908. Die Hefen in Milch und Milchprodukten.

Dorogin. 56916. Braunfleckigkeit der Blätter von *Ulmus campestris*. 56917: Fleckigkeit der Eichenblätter. (Russ.)

Dubard et **Buchet**. 56969. Action de la lumière sur le *Merulius lacrymans* Fries.

Dudgeon, Panton and Wilson. 56973. Influence of bacterial endotoxins on phagocytosis, [including a new method for the differentiation of bacteria].

Düggeli. 56974. Fortschritte der schweizerischen Floristik

Durafour. 56985. Joseph Clerc.

Eber. 57018.

Edgerton. 57034. Trochila Popularum Desm. 57035: Colletotrichum falcatum in the United States.

Ehrenberg. 57045. Stickstoffhaushalt des Ackerbodens.

Eigner. 57055. Mehltau.

Eisenberg. 57056. Das Ektoplasma desine Veränderungen im infizierten Tier. Zur Theorie der Gramfestigkeit. 57057: Fetteinschlüsse bei Bakterien. 57058: Tuschedifferenzierung gramnegativer Bakterien.

Elenkin, 57063. "Melanose" und Septorien der Weinrebe. Coryneum vitiphyllum Speschn. und die Cercosporen der Weinrebe. (Russ.)

Elschnig. 57088. Streptokokken.

Emmerling. 57099. Bakteriengärungen.

Engberding. 57100. Die Bakterienzahl im Ackerbolen.

Engelke. 57101. Myxomyceten. 57102: Eine abweichende Form der Fulipo varians Sommf. 57103: Eine seltene Pyrenomyceten-Art. [Nummularia lutea Nk.]

(M-8916)

Eriksson, 57125. Comment nommer les formes biologiques des espèces de champignons parasites? 57128: Apfelmehltau. 57129: Mykoplasmatheorie.

Esch. 57133. Züchtung des Meningacoccus.

Eulefeld. 57144. Rhizina undulata.

Faber. 57167. Parasiten des Kakaobaumes. 57168: Angebliche Bedeutung von Myxomonas Bet te Brzeziński für Krankheiten der Rüben.

Fabre-Domergue et Legendre. 57177-8. Bacterium coli.

Fairman, 57179. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti.

Fawcett. 57210. An entomogenous fungus. Cladosporium Citri Mass. and C. elegans Penz. confused.

Fayet et Raybaud. 57215. Un champignon saprophyte trouvé sur le cheval.

Federolf. 57232. Nachweis des Bacterium coli.

Feilitzen. 57234. Nitro-Bacterine, Nitragin oder Impferde? 57236: Azotobakter in Moorboden.

Ferdinandsen, 57240. Fungi terrestres from north-east Greenland.

and Winge. 57241. Fungi from Venezuela and the West-Indies.

Ferraris, 57267a. Flora italica cryptogama—Pars 1 Fungi Fasc, 6.

Ferry. 57269. Possibilité d'immuniser des lapins coutre le poison de l'Amanite phalloïde. 57270: Formes ectypiques du Tricholoma portentosum. 57271: Le glycogène des Champignons.

Fettick. 57273. Bakterien, Hefen und Pilze der Butter: Einfluss des Kochsalzes.

Ficker. 57278. Bakteriologische Luftuntersuchung.

Fiori, 57297. Coltura dei Tartufi.

Pischer, E. 57305. Teleutosporenbildung bei den Uredineen. 57306: Fortschritte der schweizerischen Floristik. 57308: Phalloideen. 57309: Fruchtkörper-Entwicklung von Aseroë. 57310: Entwicklungsgeschichte der Uredineen. 57311: Auffindung der Sporenformen heteroecischer Uredineen. 57312: Biologie von Gymnosporangium juniperinum. 57313: Parasitische Pilze. 718

Fischer, H. 57317. Coremium arbuscula n. sp. 57319: Hefepilze. 57318, 20-4: Bodenbakteriologie.

Fischer, O. 57327.

Fischoeder, 57330, Milzbrand,

Foix. 57355. L'Oïdium du Fusain du Japon.

Fontana. 57361. Elaphomyces Nees (E. variegatus—E. granulatus e affini). Fontes. 57362.

Forsyth, 57376. Spectrum of bacterial luminosity.

Fowler, Ardern and Lockett. 57387. Oxidation of phenol by certain bacteria in pure culture.

Fraenkel und Pielsticker. 57389. Bacterium anthroposepticum.

Franz. 57404. Streptokokken.

Franzen, 57406-7. Vergärung der Ameisensäure durch Bacillus plymouthensis u. B. kiliensis.

Fraser. 57408. Nuclear phenomena of Ascomycetes in relation to heredity.

Freeman. 57412. Stromabildung der Xylaria Hypoxylon. Diss.

Pries, R. E. 57418. Gasteromyceten aus Bolivia und Argentinien. 57420: Bovistella cchinella gefunden in Schwedisch Lappland. (Schwedisch.) 57421: Gasteromyzeten während der Exkursion nach Alfkarleö eingesammelt. 57422: Entwicklung des Fruchtkörpers und der Peridiolen bei Nidularia. 57424: Myxomyzetenflora in Torne Lappmark. (Schwedisch.) 57426: Hypogäische Pilze Schwedens. (Schwedisch.)

Fromme. 57440. Streptokokken.

Fron. 57441. Une maladie des branches du cotonnier.

Fürst. 57451. Kapselbakterien.

Fukuhara. 57465. Hämagglutinierende Eigenschaften der Bakterien.

Fuschini. 57471. La forma ascofora dell' oidio della vite in Italia.

Gabelli. 57477. I tartufi.

Gabotto. 57486. La coltivazione dei tartufi.

Gaertner. 57493. Katzenseuche. 57494: Diplococcus lanceolatus ovium.

Galeotti e Levi. 57515. Flora bacterica nei ghiacciai del Monte Rosa.

Galli-Valerio. 57519. Germes de l'air à la montagne.

Garrett. 57541. The smuts and rusts of Utah.

Gasis. 57544-6.

Gasse. 57548. Pathogenität der Hefen.

Gauthier. 57560. Champignons des Landes.

Geilinger. 57574.

Geipel. 57575.

Gerber. 57583. La présure des Basidiomycètes.

Ghon und Mucha. 57606.

Giglioli e Masoni. 57616. Organismi metanici di Kaserer e di Söhngen.

Gillot. 57627. Les truffes. 57628: Champignons. 57630: Déformation coralloide du *Polyporus úmbellatus*.

et **Ormezzano.** 57632. Le blanc du chêne. 57633: Fausses truffes.

Gjorgjevic. 57637. Streptothrix.

Golte. 57669. Nitragin.

Gorini. 57680-1. Ricerche batteriologiche sui foraggi conservati nei silos. 57682: virulenza dei fermenti lattici contenuti nelle dejezioni delle vaccine. 57683: Cocchi acido-presamigeni del formaggio (Micrococcus cassi acido-proteolyticus I e II).

Grandjean. 57711. Champignons.

Gregorio (De). Gocce e bolle microscopiche e loro azioni sui microbi.

Griffiths and Seaver. 57744. Fime-tariaceae.

Griffon et Maublanc. 57748, 56. Le blanc du chêne. 57749: Maladie du cacaoyer. 57750: Mycologie et pathologie végétale. 57751: Maladies de la betterave. 57752: Nouvelle rouille des Orchidées de serres. 57754: Les rouilles des plantes cultivées en 1908. 57755: Champignons parasites des plantes de serre. 57757: La pourriture du cœur de la Betterave. 57758: Espèces de Sphaeropsis et de Diplodia parasites du poirier et du pommier. 57759: Une chytridinée nouvelle parasite d'un gazon de ray-grass. 57760: Maladie des perches de châtaignier.

Griggs. 57764. Monochytrium, a new genus of the Chytridiales.

Grimm. 57772. Wandern von Bakterien an feuchten Wänden.

Gross, H. 57781. Cholera.

Gross, J. 57784. Cristispira n. gen. Grove. 57789. An agaric [Panaeolus

Grove. 57789. An agaric [Panaeolus campanulatus] with sterile gills.

Gruber. 57791. Bakteriensfora von Runkelrüben, Stackrüben, Karotten, Milch, Streu, Gras und Kot. 57792: Sauerkrautgärung.

Grüter. 57795. Streptokokken.

Guéguen. 57801. Mucor sphaerosporus Hagen. 57802: La vie et l'œuvre des frères Crouan. 57803: L'état conidien du Xylaria polymorpha étudié dans ses cultures. 57805: Parasitisme occasionnel du Volvaria murinella. 57806: "Fumagine" ou "noir" des graines de Cacaoyer de San-Thomé, produite par un Acrostalagmus. 57807: Maladie du cacaoyer produite par une Mucédinée.

Guffroy. 57835. Essais de fumure minérale sur champignons de couche.

Guilliermond. 57850. La phylogenèse des levûres. 57851: Copulation des levûres. 57853: La sexualité chez les champignons. 57855: Développement de l' Endomyces fibuliger. 57856: Parthénogenèse observée dans une levûre.

Guth. 57870.

Haas. 57883. Speisepilze.

Haedrich. 57891. Peronospora und Oïdium.

Hagem. 57898. Norwegische Muco-

Hahn. 57909. Keimzahl in den höheren Luftschichten.

Hamm und Jacquin. 57941. Artenunterscheidung hämolytischer Streptokokken mittelst Lecithinbouillon.

Harder. 57953. Fruchtkörper von Merulius lacrymans in Reinkultur. 57954: Xylaria Hypoxylon.

Hariot et Patouillard. 57056. Coniodictyum nouveau genre de Mucédinées. 57957: Une nouvelle espèce de Sphaerophragmium. 57958: Champignons de la région de Tombouctou et de la Mauritanie.

(M-8916)

Harper. 57968. Nuclear phenonmena of sexual reproduction in fungi.

Hart. 57979.

Hatano. 58000.

Havenk. 58012. Hausschwamm.

Hayduck. 58016. Hefengiftstoff in Hefe.

Heald and Wolf. 58026. Structure and relationship of Urnula Geaster. 58027: Whitening of the mountain cedar, Sabina sabinoides (H.B.K.) Small.

Hecke. 58030. Ueberwinterungsart von Pflanzenparasiten.

Hedbom. 58033-4. Schwedische Myxomyzeten.

Hedgcock. 58035. A new polypore on incense cedar.

Hegyi. 58046. Le pied noir de la pomme de terre.

Heim. 58047-8. Anaërobier.

Heinze. 58063-4. Bodenbakteriologische Untersuchungen.

Henneberg. 58093. Bildung von Stickstoffdioxyd in Melassen u. dgl. 58094-6: Kulturhefen.

Hérelle. 58120. Maladie du caféier au Guatemala.

Herpell, 58126. Hutpilze.

Herter. 58133. Pilze.

Hesselink van Suchtelen. 58151. Anaërobiotische Bakterien.

Heyde, 58156. Anaërobe Staphylokokken und Bacillus funduliformis.

Hibler. 58159. Anaerobe Spaltpilze und deren Differentialdiagnose.

Hiltner]. 58204. Der amerikanische Stachelbeermehltau. 58208: Geimpfte Grundungungspflanzen.

und Ihssen. 58219. Das schlechte Auflaufen und die Auswinterung des Getreides infolge Befalls des Saatgutes durch Fusarium.

Hilton. 58222. Life-phases of Mycetozoa.

Hinterthür. 58225. Pilzkunde.

Höhnel. 58244. Hyalodema. 58245: Atichia Treubii v. Hohnel (Saccharomycetes).

Synonymie in der Gattung Nectria.

3 A 2

Hoelling. 58247. Kern von Fusiformis Termitidis.

Höstermann. 58254. Einwirkung der *Plasmodiophora Brassicae* auf Radieschen.

Hoffmann and **Hammer** 58259. Methods for growing Azotobacter, 58260: Fixation of nitrogen by Azotobacter.

Hoffmann. 58267. Holzzerstörende Pilze. Diss.

Holderer. 58275, 58276. Filtration des diastases.

Hollick. 58283. A fossil polypore. Hollós. 58286. Fungi novi regionis Kecskenétiensis. 58288 : Die Paccinia. Arten der Umgebung von Kecskemét. 58289 : Die in Ungarn bisher beobachteten Ramalaria-Arten, 58290 : Für Ungarn neu Pilze aus der Umgebung

von Kecskemét. 58291: Hirschtrüffel. (Ungarisch.)

Holway. 58308. Anemone rusts. 58309: Uredineae.

Holzmüller. 58312. Die Gruppe des Bacillus mycoides Flügge.

Honcamp und **Zimmermann**. 58315. Brandsporen im Tierkörper und im Stalldünger.

Hood. 58318. Rhizophidium Eudorinae: a new Chytridiaceous Fungus. [n. sp.]

Hori. 58328. Haben die höheren Pilze Kalk nötig?

Horne. 58329 Spongy bodies, spheres and globular bodies present in the cells of bracken (*Pteris*) and potato.

Hughes et alii. 58375. Pwdre Ser. [Possibly a mass of bacteria or the plasmodium of a myxomycete.]

Hugues. 58379. Il tartufo.

Huntemüller. 58389. Der Dieudonnésche Blut-Alkali-Agar.

Huss. 58394. Eine durch einen Mierococcus (Microc. chromoflaxus) hervorgerufene Gelbbraunfärbung von Hartkäse. 58395: Zwei aromabildende Bakterien. Bacillus esterificans Maassen und Pseudomonas triglofii n. sp. 58396: Erdbeergeruch erzeugende Bakterien. Pseudomonas fragaroidea n. sp. 58397: Ein neue aus sterlisierter Dosenmilch isolierte Bakterie Plectridium novum. 58398: Eine fettspaltende Bakterie (Bactridium lipolyticum n. sp.)

Hy. 58405. Amanita junquillea Quelet.

Ilkewitsch. 58413. Wachstumsgesetze und Temperaturwerte der holzzerstörenden Mycelien.

Ito. 58439. Uredineae parasitic on the Japanese Gramineae.

Jaap. 58449. Fungi selecti exsiccati nebst Beschreibungen neuer Arten und Bemerkungen. 58450: Verzeichnis der bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ascomyceten.

Jacobsen. 58465-7.

Jacqué et Masay. 58468. Streptobacterium foetidum.

Jaczewski. 58471, 5. Getreiderost. 58473 : Mehltau der Eiche. 58476 : Krankheiten Nutzpflanzen. (Russ.)

Janata. 58480. Puccinia Compositarum und die Teratologie der Compositen. (Russ.)

Janczewski. 58483. [Champignons recueillis en Samogitie.]

Jensen, C. O. 58511. Segregation and grouping of related forms of Bacteria according to their chemical affinities. (Danish.)

Jensen, O. 58513-4. Ein Bakteriensystem und Nomenklatur.

Johnson. 58534. Heteroecious plant rusts of Indiana.

Juel. 58557. Taphrina-Arten auf Betula. 58558: Parasitenpilze. (Schwedisch.)

Kaiser. 58575. Der - Luftstickstoff und seine Verwertung.

Kappen. 58587. Züchtung cyanamidzersetzender Bakterien.

Kaserer. 58593. Mineralstoffbedarf von Azotobukter.

Kaufmann. 58596-7. Westpreussische Pilze der Gattungen Russula, Russulina, Phlegmacium und Inoloma.

Kawakami and Suzuki. 58599. List of fungi on cultivated plants of Formosa. (Japanese.)

Kawamura. 58600: The Japanese Geaster. 58601: Toxication caused by Amanita phalloides. 58602: Poisoning of Lactarius torminosus, Schaeff.

Kavser. 58603.

Kendall. 58617. Bacillus infantilis n. sp. in Württemberg.

Kern. 58625. Morphology of the peridial cells in the Roesteliae. 58626: New species of Uromyces on Carex. 58627: Prediction of relationships among some parasitic fungi.

Kersten. 58630. Neuer säure- und alkoholfester Erdbacillus

Killer. 58649. Eichenmeltau u. Erbsenrusstau im Elsass.

Kirchner, 58658. Eichenmehltau

Kisskalt und Hartmann. Bakteriologie und Protozoologie.

Kitt. 58665. Pipette für Bakterienzüchtung.

Klehahn 58668. Selleriekrankheiten.

Klimenko, 58677

58687. Faecesbakterien. 58688: Undescribed epizoötic among rabbits and rats, caused by a flagellate micrococcus.

Knischewsky. 58701. Tagesringe bei Penicillium luteum. 58702 : Kahmhefe-Infektionen.

Knoll. 58704.

Koch. 58722.

Köck. 58726. Bakterien als Pflanzenschädlinge. 58727 : Stachelbeermehltau und Eichenmehltau.

Koelker. 58736. Darstellung des polypeptolytischen Ferments der Hefe.

Kövessi. 58748, Eichenmehltau. (Ungar.)

Kohn. 58752

Kolkwitz, 58763.

- und Jahn, 58764. Pilze der Mark Brande burg.

Kominami. 58772. Schimmelpilze.

Konrád. 58775. Korpatchewska. 58799. Dimorphisme physiologique de quelques

Mucorinées hétérothalliques. Korsakow, 58801. Hefe.

Kotte. 5880. Neue Fälle von Nebensymbiose (l'asymbiose).

Kowalenko. 5811. Mutationserscheinungen bei bereien.

Kowalevsky, 5-312. Hefe.

Krainskij. 58828. Azotobacter chroocococcum im Boden. (Russ.)

Kraus and Fukuhara. 58838.

58844. Scolecotrichum graminis Fuck, f. Avenae Erikss.

Kröber. 58862.

[Kroemer.] 58864. Hefen.

Kruse, 58880. Mikrobiologie.

Kruyff, 58881. Les bactéries thermophiles dans les tropiques. 58882: Torula bogoriensis rubra n. sp.

Krzemieniewski, 58886. Azotobacter chrocenceum

Kühl. 58889. Durch Bakterien vergiftetes Korn. 58890: Bacillus prodigiosus Südd: 58891: Aspergillus glaucus Link.

Kunow. 58908. Pilzvergiftung.

Kuntze, 58910, Kefir.

Kurita. 58921.

Kursanov. 58924. Rostpilze. (Russ.)

Kusano. 58926. Swarm-spores of Myxomycetes.

Lagerheim, 58958. Parasitsche Pilzen aus Södermanland und Bohuslän.

Lång, G. 58974. Polyporus annosus Fr. in Finland. (Schwedisch.)

Lang, W. 58977. Die Blüteninfektion beim Weizenflugbrand.

Langkau, 58984.

Lankester. 58985. [Action of bacteria, and Clathrocystis æruginosa Henfr.

Lauber. 58997. Prüfung von Bakterien auf peptisches Ferment.

Laubert. 58998, 59000, 59004-5 v.4050.

Laurer. 59012. Rhizoctonia violacea in Franken.

Learn. 59035. Parasitic Polyporaceae.

Lebram. 59040. Ratinbacillus.

Lechmere. 59042. Investigation of a species of Saprolegnia.

Lecoq de Boisbaudran. 59064. La truffe peut-elle se replanter?

Legué. 59085. Forme anormale de Collybia velutipes.

Lehmann und Neumann. 59092. Atlas der Bakteriologie.

Leininger. 59097. Fortpflanzung von Pestalozzia palmarum.

Lemcke. 59102. Amerikanischer Stachelbeermehltau.

Lemmermann, Fischer, Kappen und Blanck. 59107. Bakteriologischchemische Untersuchungen.

Lendner. 59111. Zygospores du Sporodinia.

Le Renard. 59131. L'action de quelques toxiques sur le Mucor Muccdo. 59132: Atrophie, virescence et phyllodie calicinale dans le fleur du Trifolium repens L.

Léveillé. 59150. Decades plantarum novarum.

Levy. 59157.

Lewis. 59158. Monascus Barkeri in bottled pickles [from Chicago].

Liachowetzky. 59165. Lokomotorische Funktion der Bakterien.

Liebermeister, 59167.

Lind. 59180. List of Fungi (Micromycetes) from north-east Greenland.

Lindau. 59182. Wanderungen parasitischer Pilze.

et Sydow, 59183. The-saurus litteraturae mycologicae.

Lindberg. 59185. Clitocybe gigantea. (Schwedisch.)

Lindfors. 59195. Uredineen aus Lule Lappmark.

Lindinger. 59197. Gurkenkrankheit. Lindner. 59207-9. Hefe und Gärung.

Linkola. 59213. [Ustilago grandis auf Phragmites communis.] (Finnisch.)

Linossier. 59214. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger.

Lipman and Owen. 59222. Bacteriological relations in soils kept under green-house conditions.

Lister. 59227. New Mycetozoa [Physarum alpinum and P. carneum]. 59228: Colloderma, a new genus of Mycetozoa.

Lloyd. 59238. Mycological notes. 59239: Synopsis of the known phalloids, with an illustration of each species.

Loeffler, Walter, Dibbelt und Wehrlin. 59249.

Löhnis. 59250. Benennung der Milchsäurebakterien. 59251: Bodenbakterien.

Löwenstein. 59264. Hyphomyceten des Tränenschlauches.

Lucks. 59297. Coniothecium arachideum, ein neuer auf Erdnüssen vorkommender Pilz.

Ludwig. 59301. Caenomyceten.

Lüstner. 59317-25 v. 4050.

Lutz. 59347. Déformation tératologique du thalle chez l'Ascophyllum nodosum.

[Maassen] und Behn. 59356. Bodenbakteriologische Fragen.

McCubbin. 59365. Development of the Helvella elastica.

Magnus. 59383. Peronospora Jaapiana n. sp. 59384: Ein neuer krebsartige Auswüchse an der Wirtspflanze veranlassender Pilz aus Transvaal. 59386: Bresadolia caucasica N. Schestunoff in litt, eine dritte Bresadoliaart.

Maire, L. 59396. Etudes mycologiques sur l'arrondissement de Gray.

Maire, R. 59397. Une espèce européenne peu connue du geure Podoscypha Pat. (Bresadolina Brinkm.; Craterella Karst. nec. Pers.). 59398: Les variétés méditerranéennes du Boletus impolitus Fr. 59399: New and interesting British Hymenomycetes gathered at the Baslow foray [u. spp.]. 59400, 1: The basis for the systematic determination in the genus Russala. 59402: Champignons de Dijon.

——— et **Tison**. 59403. Plasmodiophoracées.

Makrinoff. 59415. Kultur der Nitrifikationsorganismen.

Mangin. 59459. Aspergillus glaucus.

Marchand, 59471. Plasmodiophora Brassicae.

Marignoni. 59480. Micromiceti di Schio.

Marks. 59488. Ein arsenfester Bakterienstamn.

Marpmann. 59495. Kultur haemoglobinophiler Bakterien. 59496: Holzpilze. Martin, C. E. 59529-31. Observations mycologiques.

Martin, J. 59533. Boletus granulatus.

Massalongo. 59540. Novità per la Flora micologica della provincia di Verona. 59543: Funghi nella Flora della Provincia di Ferrara.

Massart. 59544. Les ronds de sorcière de Marasmius Oreades Fries.

Massee, 59545. Inocybe, 59546: Fungi exotici. 59547: Crown-gall (Dendrophagus globosus, Toumey). 59548: Origin and tendencies of parasitism in fungi.

Matruchot. 59553. Nouveau groupe de champignons pathogènes, agents des sporotrichoses. 59551: Culture nouvelle d'un champignon comestible, le Pleurote Corne d'abondance.

Mattei. 59571. Funghi nuovi dei dintorni di Palermo. 59574: Fungi erythraci.

Mattirolo. 59581, 59889. Tartufi. 59585: Fungi. 59588: Il Colus hirudinosus Caval. et Sich. nella flora di Sardegna.

Maublanc. 59593. Session organisée par la Société mycologique de France.

Mayer, 59606.

Mayor. 59607. Notes mycologiques.

Mayr. 59608. Die Aufzucht essbarer Pilze im Walde.

Medisch. 59615. Physiologie der *Hypocrea rufa* (Pers.).

Meissner. 59629, 30. Hefe.

Mencl. 59640. Der Kern und seine Teilung bei Sarcinen und Micrococcus ochraceus (butyricus).

Mer. 59645. Lophodermium macrosporum parasite des aiguilles d'Epicéa.

Meriin. 59655. Measurement of the diameter of the flagella of the cholera bacillus prepared by Roffler's method.

Meschede. 59664. Waldformation und Pilze. 59665: Holzzerstörende Pilze.

Mesernitzky. 59666.

Meyer, 59670. Aërobiose und Anaërobiose.

Meylan. 59684. Myxomycetes du Jura.

Mez. 59687. Hausschwamm.

Michel. 59691. Groupe mycologique de Fontainebleau.

Migula. 59712. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz. Bd III, Pilze. 59713: Pilz-Taschenbuch.

Mildbraed. 59715. Zentral-Afrika.

Minakata. 59723. Colours of plasmodia of some Mycetozoa.

Miyake. 59740. Parasitic fungi of rice in Japan.

Moffatt. 59762. Hymenomycetes of the Chicago region.

Molisch, 59771. Siderocapsa Treubii Molisch, eine neue weit verbreitete Eisenbakterie. 59773: Eisenbakterien.

Molliard. 59775. Forme hypochnée du Fistulina hepatica Fr. 59777: L'action du Marasmius Oreades sur la végétation.

tion de la xylane par le Xylaria Hypoxylon L.

Montemartini. 59803. Malattia dell' olivo (*Bacterium Olivae* n. sp.). 59807: Una nuova malattia della sulla. Anthrostomella Sullae.

Morini, 59824. Mucorinee.

Moriya. 59827.

Mortensen. 59842. Giftwirkung von Kobalt-Salzen auf Aspergillus niger.

Mühlmann. 59860.

Müller, C. A. 59873. Peronospora viticola.

Müller, K. 59878-80. Einfluss der Gloeosporium-Krankheit auf die Zusammensetzung des Johannisbeerweines. 59883: Sphaevotheca Mors urae u. Eichenmehltau in Baden. 59886: Parasitäres Auftreten der Botrytis einerea an amerikanischen Reben.

Müller, R. 59892. Vererbung erworbener Eigenschaften bei Bakterien. 59893: Kulturunterschiede bei Paratyphus- und Enteritisbakterien.

Münch. 59898. Immunität und Krankheitsempfänglichkeit der Holzpflanzen. 59899: Baumkrankheiten.

und Tubeuf. 59901. Nadelkrankheit der Kiefer, Pinus silvestris. Munerati. 59900. La Sphacelotheca Reiliana (Külm) nel Sorgum halepense Pers.

Murrill. 59922. Illustrations of fungi. 59923 : A new Phalloid genus. 59924 : Polyporaceae of Jamaica. 59925 : A new Boletus from Mexico. 59926 : Poisonous mushrooms. 59927 : A new Boletus from Jamaica. 59928 : [Agaricales.] Family 6. Boletaceae. Family 7. Agaricaceae. [Tribe 1. Chantereleae.]

Muth. 59936. Selteuere Schäden an der Rebe. 59938: Der amerikanische Stachelbeermehltau in Hessen. 59942: Pfirsichmehltau.

Nabokich, 59944. Wachstumsreize.

Nadson und Adamovič. 59948. Beeinflussung der Entwickelung des Baeillus myeoides Flügge durch seine Stoffwechselprodukte. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Nakazawa. 59958. Sakéhefe. 59959: *Rhizopus Batatas*, ein neuer Pilz aus Koji.

Nambu, 59965. Phragmidium in Japan. (Japanese.)

Namysłowski. 59966. Champignons trouvés à Cracovie, à Gorlice et à Czarnohora. (Polish.)

Naumann. 59982. Mehltau auf Kultur-Eriken.

Navassart. 59985. Hefe.

Neger. 59994, 60000. Ambrosiagallen. 59995: Systematische Stellung des Eichenmehltaupilzes. 59998: Krankheiten einiger Gehölzsamen. 60002: Baumkrankheiten.

Nestler. 60016. Eisenbakterien.

Nieuwenhuis. 60060. Individuality and heredity in a lower mould fungus (Trichophyton albiscicans).

Niklewski. 60063. Wasserstoffoxydation durch Mikroorganismen.

Noelli, 60073. Micromiceti dell'Ossola. 60075: Peronospora effusa (Grev.)

Norris. 60086. The Cystidia of Coprinus comatus.

Nussbaumer. 60096. Honiggärung. Obel. 60098. Oogonia in Achlya. 60099: Conditions which cause the propagation by oospores in Saprolegniaceae. (Danish.) Oberstein. 60102. Cicinnobolus spec, als Schmarotzerpilz auf Sphaerotheca Mors uvae.

Ohl. 60115. Seltene Pilzkrankheit der Gartenerdbeeren. [Marssonia.] (Russ.) 60117: Eine in Russland seltene Pilzkrankheit der Weymouthkiefer (Hypoderma brachysporum). (Russ.)

O'Kane. 60121. Ohio powdery mildews.

Orishimo. 60131. Genetic connection between Coleosporium on Aster scaber and Peridermium Pini-densistorae.

Osterwalder. 60151. Zur "Bitterfäule" oder *Gloeosporium*-Fäule der Aepfel.

Palliser. 60203. [Fimetariales.] Family 1. Chaetomiaceae.

Palm. 60205. Taphrina andina n. sp. 60206: Pilzflora der Stockholmer Gegend. 60207: Onygena equina (Willd.) Pers. in Torne Lappmark. (Schwedisch.)

Panichi und Porrini. 60240.

Paranhos. 60260.

Paris. 60265. Florule bryologique et hépaticologique de l'Ile des Pins.

Pasquet. 60291. Nouvelles espèces de Laboulbéiancées.

Páter. 60302. Ansiedelung des Rietschlinges in Garten. (Ungar.)

Patouillard. 60304 Champignons de l'Annam. 60305: Champignons de la Nouvelle-Calédonie. 60306. Trois espèces d'*Hydnangium* de la flore du Jura.

et **Demange**. 60307. Flore mycologique du Tonkin.

Patterson. 60308. Stemphylium Tritici sp. nov., associated with floret sterility of wheat.

Paul. E. 60310.

Paul, T. 60312. Der chemische Reaktionsverlauf beim Absterben trockener Bakterien bei niederen Temperaturen.

Birstein und Reuss-60313. Absterben der Bakterien.

Pavillard. 60319. Etat actuel de la protistologie végétale.

Pavolini. 60323. Sviluppo dell'ecidio nell'Uromyces Dactylidis Otth.

Pečenko. 60351. Bacillopsis stylopygae n. g. n. sp. (Russ.)

Peck. 60352. New species of fungi. 60353: Report of the State Botanist, 1909.

Peglion. 60359. La forma ascofora dell'oidio della vite nel Ferrarese. 60360: Biologie der *Sclerospora*, eines Parasiten der Gramineen. 60363: Forma ascofora dell'oidio della vite.

Peklo. 60366. Die pflanzlichen Aktinomykosen.

Pelz. 60373. Nitritbildung durch Bakterien.

Percival. 60382. Agricultural bacteriology.

Perold. 60393. Weinessigbakterien.

Perotti. 60396. Istituzioni di batteriologia. 60399: Problemi microbiologici.

Perreau. 60400. Nielle des Tabacs.

Petch. 60412. Lasiodiplodia. 60413: Thielaviopsis paradoxa (de Seynes) v. Höhnel. 60414: Phalloideae of Ceylon.

Petersen. 60122. Danish freshwater-Phycomycetes.

Pethybridge. 60423. A little-known potato disease (Rhizoctonia Solani).

Petri. 60436. Malattie dell'olivo.

Petrov. 60448. Pilze des Moskauer Distrikts. (Russ.)

Pfeiffer, Frank, Friedlaender und Ehrenberg. 60457. Stickstoffhaushalt des Ackerbodens.

Picard 60470. Laboulbéniacée nouvelle (Hydrophilomyces digitatus) parasite d'Ochtchius marinus.

Piedallu. 60473. Nouvelle moisissure du tannage à l'huile.

Pillichody. 60487. L'Oïdium du chêne.

Pincussohn. 60490. Fermente der Bakterien. Diss.

Pinzani. 60493.

Pitt. 60508.

Polstorff. 60544. Gehalt einiger essbarer Pilze an Cholin.

Ponroy. 60546. Influence de l'état hygrométrique sur la végétation du Champignon de couche. **Potebnĭa.** 60563. Micromycetenflora der Gouv. Kursk und Charkow. (Russ.)

Potron. 60567, Emploi des réactions chimiques dans l'étude du genre Russula.

Potter. 60569, 60570-1. Bacteria in relation to plant pathology.

Preisz. 60590A, 60591.

Pricolo. 60614.

Pringsheim, E. und Bilewsky. 60620. Rosahefe.

Pringsheim, II. 60621. Bakterien und Fuselölbildung. 60622: Verwendung von Cellulose als Energiequelle zur Assimilation des Luftstickstoffs. 60623: Identität stickstoffbindender Clostridien. 60625: Bodenbakteriologie.

Probst. 60627. Die Spezialisation der *Puccinia Hieracii*.

Pyat. 60676. Champignons.

Quincy. 60690. La truffe.

Rabenhorst. 60693. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Bd. 1, Abt. 9, Lfg 111-115. (Fungi imperfecti, Hyphomycetes.)

Radais et Sartory. 60702.

Ranojević. 60718. Pilzflora Serbiens. Rea. 60755. New and rare British fungi [n. sp.].

Reed, G. M. 60761. Infection experiments with Erysiphe Cichoracearum DC.

Reed, H. S. 60762. Relation of magnesium and phosphorus to growth in fungi.

Rehm. 60780. Ascomycetes. 60781: Clypeosphaeriaceae u. Microthyriaceae der deutschen Flora.

Reichel. 60785. Verhalten von Penicillium gegenüber Essigsäure.

Reichert, 60789. Siehtbarmachung der Geisseln der Bakterien.

Reitz, 60809. Leuchtbakterien

Remy, 60812. Stickstoffsammlungsvorgänge und Bodenklima.

und Rösing. 60817. Methodik der bakteriellen Bodenuntersuchung.

Richter, A. 60854. Kälteresistenz von Aspergillus niger.

Richter, P. F. 60862.

Rick. 60863. Geaster und ihre Arten.

Ricken. 60864. Blätterpilze (Agaricaceae).

Riehm. 60874. Wurzelbrand der Rüben. 60875, 7 : Kartoffelkrebs. 60876 : Pilzparasitäre Krankheiten.

Riemer. 60882. Stoffwechsel des Micrococcus pyogenes aureus.

Rigoni, 60886. Tartufi nel Padovano.

Ripke. 60890. Verhalten einiger Fungi imperfecti zu organischen Säuren. Diss.

Ritter. 60894. Mucoraceen. 60897: Farbstoffbildung und Wachstum einiger Sarcinen.

Rives. 60902. L'Oïdium du chêne. 60903 : Les ennemis de la forêt.

Rivière. 60904. Maïs pseudo-androgyne.

Rommel. 60956. Milchsäurebakterien des Berliner Weissbieres.

Rosati. 60960. Manuale dei funghi velenosi.

Rose. 60963. Organismen im Eichenschleimfluss.

Rosenblat, 60972. Hefe.

Rosenthaler. 60988. Reduzierende Wirkung von Milch, Leber und Hefe. (Asymmetrische Reduktion auf biochemischem Wege.)

Rossi (De). 60994. Microrganismo produttore dei tubercoli delle leguminose.

Rouppert. 61013, 4. Champignons de la Galicie et de Ciechocinek. (Polish.) 61015: Peridermium du pin de Weymouth. (Polish.)

et Wróblewski. 61016. Liste de champignons récoltés aux environs de Zaleszczyki. (Polish.)

Rubinsky. 61023. Kumiss.

Rudas. 61027. Pilze in abgestorbenem Knochengewebe.

Ruhland. 61045. Unterscheidung holzzerstörender Pilze.

und Faber. 61046. Biologie der Plasmopara viticola.

Russell and Hutchinson. 61056. The part played by micro-organisms other than bacteria in determining soil fertility. Russell, W. 61061. Coloration d'une pièce d'eau par une Bactériacée.

Růžička. 61069. Cytologie der sporenbildenden Bakterien. 61071: Experimentelle Autogamie der Bakterien.

Saccardo. 61080. Notae mycologicae. 61087: Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum.

Sachs-Müke.

Sadler. 61095. An organism producing a burnt milk taste.

Saito. 61097. Spore-formation of Soya Kahmhefe. 61098: Fermentation organisms of Corea.

Sajó. 61099. Trüffelpilze.

salmon. [61110. "New York canker" [Sphaeropsis malorum] in England. [61111: A "canker" of apple trees caused by the "brown rot" fungus [Selerotinia fructigena]. [6113: "Sooty blotch," a new fungous disease of apples [caused by Leptothyrium sp.]. [61114: Selerotinia (Botrytis) disease of the gooseberry, or "die-back."

Salvi. 61117. Micromiceti osservati sul castagno.

Salzmann, 61119. Peronospora.

Sangiorgi. 61128. Mikrobien-Baubefund.

Sartory, 61145. La non-toxicité de deux Chanterelles. 61146 : Sterigmatocystis quercina Bainier.

Sauerbeck. 61151. Sarcina mucosa nova species? 61152: Bacterium Colimutabile (Massini) und Coli-Varietäten überhaupt. 61153: Kapselbildung und Infektiosität der Bakterien.

Sautermeister. 61155. Delitschia elegans n. sp.

Sauton. 61156. Influence du fer sur la formation des spores de l'Aspergillus niger.

Savini und Savini-Castano. 61172.

Scalia. 61183. Seccume del frassino da manua.

Schaffnit. 61192. Merulius domesticus und silvester, Arten oder Rassen?

Swensitzky, Schlemm.

Schander. 61198. Sphaerotheca Mors-uvae. Schatz. 61207. Biologie der Mycorhizen. Diss.

Schereschewsky, 61214.

Schilberszky. 61223. Wurzelknöllchen der Schmetterlingsblüter. (Ungarisch.)

Schindler. 61228. Malachit-grünnährböden.

Schinz. 61230. Mycomycetes (Schweiz).

Schmidt, E. W. 61245. Oedocephalum glomerulosum Harz, Nebenfruchtform zu Pyronema omphalodes (Bull.) Fckl.

Schmidt, T. 61257.

Schneider. 61270. Chrysophlyctis endobiotica, Erreger des Kartoffelkrebses. 61271: Neue Gurkenkrankheit, Pseudoperonospora cubensis.

Schönfeld. 61292, 4-6. Gärung u. Hefe.

Schürmann. 61352. 5 Streptothrix-stämme.

Schultze. 61355. Nachweis von Reduktions- und Oxydationswirkungen der Bakterien.

Schuster. 61385. Bakterien-Plasmoptyse. 61386: Typhusnährböden.

Schwangart. 61392.

Schwartz, E. J. 61400. A new parasitic disease of the Juncaceae [Sorosphaera Junci].

Schwarz. 61408. Wirkung des Adrenalins auf einzellige Organismen.

Scott and Ayres. 61422. Control of peach brown-rot scab.

Seaver. 61429, 61430, 61431, 61432, 61433. Hypocreales of North America.

and Clark. 61434. Changes brought about by the heating of soils and their relation to the growth of *Pyronema* and other fungi.

Seemann, 61443.

Selĭaninov. 61456. Bacillus radicicola Beyerinck in den Wurzelknöllchen von Caragana arborescens Lam. (Russ.)

Seliber. 61457. Symbiose du bacille butyrique en culture avec d'autres microbes anaérobies. 61458: Le virage du pigment de deux champignons. **Seligmann.** 61459. Umwandlung biologisch wichtiger Eigenschaften bei Bakterien.

Selter. 61461. Indolbildung durch Bakterien.

Sera. 61471.

Sergueeff. 61474. Parasitisme des champignons.

Severin. 61494. Benennung der Milchsäurebakterien. 61495: Die Mobilisierung der Phosphorsäure des Bodens unter dem Einfluss der Lebenstätigkeit der Bakterien.

Sharp. 61504. Ergot.

Siebert. 61529.

Siegel. 61530. Neuer parasitärer Hyphomycet des Menschen.

Sigwart. 61534 Unterscheidung virulenter hämolytischer Streptokokken von avirulenten hämolytischen Streptokokken.

Simanowski. 61546. Mikroorganismen der Krimschen Busà.

Siuzev. 61566. Enumeratio fungorum in Oriente Extremo anno 1905 collectorum.

Skrzynski. 61586. Sérodiagnostic mycosique

Slator and Sand. 61589. Rôle of diffusion in fermentation by yeast cells.

Smith. 61596. Fungal parasites of lichens [n. spp.]. 61597: New and rare microfungi [n. spp.]

Sobernheim und Seligmann, 61622.

Söhngen. 61623. Ureumspaltung bei Nichtvorhandensein von Eiweiss.

Sorauer. 61647. Monilia-Krankheit. Steglich. 61719. Weizeusteinbrand.

Step. 61724. Cryptogamic meeting [at Oxshott, Surrey].

Stevens and Hall. 61737. Variation of fungi due to environment.

— and Withers. 61738. Methods for determination of nitrifying and ammonifying powers.

61739. Nitrification in soils and in solutions. II. Ammonification in soils and in soils and in solutions.

Stickdorn, 61748.

Stigell. 61755. Agricultural-chemical signification of certain Bacteria.

Störmer und Eichinger. 61769. Wurzelbrand der Rüben.

Stoklasa. 61778. Assimilation des elementaren Stickstoffs durch Azoto-bacter und Rudiobacter.

Stone. 61785. A new Puccinia.

Stover, 61796. New Ohio Agarics.

Strasser. 61802. Pilzflora des Sonntagberges [Niederösterreich].

Straughn and Jones. 61808. The nuclein ferments of yeast.

Streeter. 61810. Influence of gravity on the direction of growth of Amanita.

Streng. 61812.

Sumstine. 61838. The North American Mucorales.

Swellengrebel. 61847. Zytologie einiger Fadenbakterien. 61848: Cytologie der Spirillen und Spirochäten.

Sydow. 61849. Mycotheca germanica. 61850: Fungi africani novi. 61851: Fungi Philippinenses. 61852: Monographia *Uredinearum*.

Szafer. 61868. Schwefelflora von Lemberg.

Szulczewski, 61871. Doppelpilz.

Taddei. 61874.

Takahashi. 61879. Microorganisms of "Tanezu" (Japanese vinegar-ferment). 61880: Varieties of Aspergillus Oruzæ.

Tamburini, 61900. Una mucorinea (Mucor Malpighianus).

Tanret. 61903. Relations de la callose avec la fongose.

Tarrach. 61907. Amerikanischer Stachelbeermeltau.

Tassilly et Cambier. 61908. Action abiotique des rayons ultraviolets

Thalmann. 61925.

Theissen, 61929. Fragmenta brasilika, 61930: Mycogeographische Fragen, 61931: Fungi riograndenses.

Thöni und Allemann. 61948.

Thom, 61949. Penicillium species.
Thomé, 61956. Flora von Deutsch-

Thomé. 61956. Flora von Deutsc land, Oesterreich und der Schweiz. Trablit. 62040. Champignons de la région d'Oyonnax. 62041: Un cas de végétation cryptogamique. 62042: Excursion mycologique: Oyonnax.

Tranzschel. 62057. Uredineen. 62058: Aecidien mit gelbbrauner Sporenmembran.

Trinchieri. 62078. Nuovi micromiceti di piante ornamentali. 62084: Laboulbeniacea nuova per l'Italia. (Trenomyces histophthorus Chatton et Picard.)

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Troili-Petersson.} & 62089-90. & K\"{a}se. \end{tabular}$

Trotter. 62121a. Flora italica eryptogama.

Trzebiński. 62126. Staubbrand (*Ustilago*) des Getreides. (Russ.)

Tschermak. 62134. Infektionsverhältnisse der Gersten- und Roggenblüte.

Tubeuf. 62145. 62148: Fusavium nivale. 62149: Zweigtuberkulose. 62150: Warum kommen auf Nadelholzblättern Uredo-Lager von Rostpilzen nicht vor? 62153: Kultur parasitischer Hysteriaceen. 62156: Wandtafeln der Bauholzzerstörer. 62157: Pflanzenpathologische Wandtafeln.

Tunmann. 62161. Agar-Agar.

Ulrich. 62183. Kleekrebs.

Vallet. 62233. Action bactéricide des rayons ultraviolets par rapport à la constitution chimique des milieux.

Vañha. 62238. Kräusel- oder Rollkrankheit der Kartoffel.

Van Bambeke. 62234. Oeuf monstrueux de Mutinus caninus.

Vanderleck, 62236, Milchanalysen, Vav. 62267, Strukturverhältnisse

v. Bakterien.

Vestergren. 62279. Micromycetes

rariores selecti.

Viala et Pacottet. 62285. Culture du Roesleria de la vigne.

Vincenzi. 62312-3.

Vogel. 62342. Bakteriologische Bodenuntersuchung.

Voges. 62343. Klappenschorf (Pseudopeziza Medicaginis Sacc). 62344: Pilzgattung Hendersonia Berk. 62345: Fusarien-Epidemien unter Gemüsepflanzen. 729

7700

Voglino. 62348. Parassiti delle piante nella provincia di Torino. 62350: Sclerotinia Ocymi n. sp. parassita del basilico.

Vogt. 62352.

Voronichin. 62367. Charakteristik metachromatischer Körperehen in Pilzzellen. (Russ.) 62371: Im Kreise Buguruslan des Gouv. Samara gesammelte Pilze. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Voronov. 62374. Contributiones ad mycofloram Caucasi. (Russ.)

Vouaux. 62377. Descriptions de quelques espèces de champignons.

Vuillemin. 62385. Classification rationnelle des Fungi imperfecti. 62386: Une entrave naturelle à la maladie des chênes. 62387: Revue annuelle de mycologie.

Vuillet. 62388.

Wächter. 62397. Koremien des *Penicillium glaucum*.

wager. 62399. Effect of gravity upon the movements and agregation of Euglena vividis, Ehrb., and other micro-organisms.

and Peniston. 62400. Nucleus of the yeast plant [Saccharomyces]. 62401: Cytological observations on the yeast plant.

Wakefield. 62413. Fruchtkörperbildung bei Hymenomyceten.

Wegelias. 62456. [Eutypella cerviculata aus Finland.] (Schwedisch.)

Wehmer. 62457, 60. Hausschwamm (Merulius). 62458: Pilzverzuckerung im Gärangsgewerbe. 62461: Khizopus-Arten. 62462: Kulturen einiger Holzpilze, Merulius lacrymans, Coniophoru cerebella und Polyporus vaporarius.

Wehrli und Knoll, 62465.

Weigmann, Gruber und Huss. 62467. Armenisches Mazun.

— und **Wolff.** 62468. Einige zum "Rübengeschmack" der Butter beitragende Mycelpilze.

Welz. 62484.

Werth. 62491. Infektion von Mclandryum album durch Ustilago violacea.

Wester. 62499. Chitin. (Holländisch.)
Westling. 62505. Byssochlamys
nivea. (Schwedisch.) 62506: Eine
neue ascusbildende Penicillium-Art.

Westmann. 62507. Nitragin.

Wheeler, 62510. Colonies of ants (Lasius neoniger Emery) infested with Laboulbenia formicarum Thaxter.

White. 62518. Hymeniales of Connecticut.

Will. 62554. Hefenkonserven in 10-proz. Rohrzuckerlösung. 62555: *Mycoderma*.

Wilson, 62575. The Polyporaceae of Fayette, Iowa.

Wiśniewski. 62598. Septoria Trapae natantis.

Wolf. 62621. A Fusarium disease of the pansy. 62622: A leaf blight of the American mistletoe, Phoradendron flarescens (Pursh) Nutt.

Wolff. 62623-7. Mikroorganismen der Milch und Käse.

Wolfmann, 62640. Feuchtigkeit und Schwammentwicklung in Wohngebäuden.

Würcker. 62658. Anaerobiose.

Wurth. 62665. Hemileia vastatrix Berk, et Br. (la maladie des feuilles du caféier). (Hollandais.)

Yégounow. 62673. Poids moléculaire et la forme des corps.

Yoshimura. 62677. Organische Basen im Steinpilze (Boletus edulis Ball)

Zangemeister. 62693-4.

Zeller. 62708.

Zellner. 62709. Chemie der höheren Pilze. Trametes suaveolens Fr.

Zoeppritz. 62738.

Zwick und Weichel, 62749.

FUNGI.

SYSTEMATIC.

General.

Autun Bul. soc. hist. nat. 22 (220).

J. Board Agric. **16** (919 1009); **17** (301 387 475).

Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 (131, 136).

Edible and poisonous fungi. London 1910.

Flora Italica cryptogama Pars 1. Rocca S. Casciano 1909.

Guide to Mr. Worthington Smith's drawings of field and cultivated mushrooms. London 1910.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den Gärungs-Organismen. Jg 17, 18. Leipzig 1910.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen. Jg 23, 24 Leipzig 1909–10.

Kryptogamensfora der Mark Brandenburg. Bd 5. H. 1. Leipzig 1908-09.

ATKINSON. 55579, 55582; Balls. 55647; BARBIER. 55673; BARRUS. 55693; BATAILLE. 55715; BEAUVERIE. 55762, 55763; BERGAMASCO. 55842: BERTRAND & Holderer. 55899: BERTRAND & Rosenblatt. 55900; 55927; BIGEARD & GUILLE-Bierberg. MIN. 55940; BIGEARD & PLASSARD. 55941; BÖNICKE. 56003; BOHUTINSKY. 56012; Bois. 56013; Boulet. 56104; BOULGER. 56105: Boyer. 56124; BUCHHOLTZ, 56247: CARRU. 56409.56410: Cavolini. 56448: Cent 56455; 56473: Chassignol. CLERC. 56570; CORFEC. 56655: CORNALBA. 56656 : COUPIN. 56684; CRUCHET. 56710; DIEDICKE. 56851: Doinet. 56900. 56901: DURAFOUR. 56985; ERIKSSON. 57125, 57129; FAYET & RAYBAUD. 57215; FERRARIS. 57267A; FERRY. 57271: FISCHER. 57306, 57313; GALLI-VALERIO. 57519; GAUTHIER. 57560; GILLOT. 57628; GRIFFON & MAUBLANC. 57749, 57751, 57757, 57760; Guéguen 57802; Guffroy. 57835; Guillier-MOND. 57853; HAAS. 57883; HAHN. 57909; HARPER. 57968; HECKE. HILTNER. 58030: 58208; HINTERTHÜR. 58225; HOFFMANN. 58267; Holderer. 58275, 58276; 58328; Horne. 58329; Ilkewitsch. Janczewski. 58483: Juel. 58558; KAWAKAMI & SUZUKI, 58599; 58627; KILLER. 58649; KLE-Kern. BAHN. 58668; Kolkwitz. 58763: KRUSE. 58880; Kunow. 58908; Lau-BERT. 59000; LE RENARD. 59132; 59182; LINDAU & SYDOW. LINDAU. LINDINGER. 59197; MAIRE. MARPMANN. 59496; MARTIN. 59183; 59396; MARPMANN. 59529, 59530, 59531; Massalongo. 59543; Massee. 59548; Matruchot. 59553; MATTEL 59571, 59574; MAT-TIROLO. 59585; MAUBLANC, 59593;

MAYOR. 59607: Meschede. 59664. 59665; MICHEL. 59691; MIGULA. 59712, 59713; MOFFATT. 59762; MÜNCH. 59898, 59899; MURBILL. 59922, 59926; MUTH. 59936, 59942; NAMYSLOWSKI. 59966: Neger. 59994, 59998, 60000, 60002; NUSSBAUMER. 60096: PALM. 60206 : Paris. 60265; Pavillard. 60319: Perreau. 60400; Petrov. 60448: POLSTORFF, 60544; Pyat. 60676; Reed. 60762; RIEHM. 60876; RIPKE. 60890; RIVES. 60903; ROSATI. 60960; ROUP-PERT. 61013, 61014; ROUPPERT & WRÓBLEWSKI. 61016; RUDAS. 61027; RUHLAND. 61045: RUSSELL & HUTCHIN-SON. 61056; SACCARDO. 61087; SAN-GIORGI. 61128: Schatz. 61207:Schwangart. 61392; Schwarz. 61408; SEAVER and CLARK. 61434; SELIBER. 61458; SERGUEEFF, 61474; SIMANOWSKI. 61546; Sĭuzev. 61566; Skrzynski. 61586; Step. 61724; Stevens. 61737; STRASSER. 61802; SYDOW and SYDOW. 61851; SZAFER. 61868; SZULCZEWSKI. 61871; TAKAHASHI. 61879; TANRET. 61903; THEISSEN. 61930; THOMÉ. 61956; TRABLIT. 62040, 62041, 62042; TSCHERMAK. 62134; ULRICH. 62183: VAÑHA. 62238; VESTERGREN. 62279; Voronichin. 62367; Vuillemin. 62385, 62386, 62387; VUILLET. 62388; WEH-MER. 62458; WESTER. 62499; WEST-MANN. 62507; WHITE. 62518; YÉGOU-NOW. 62673.

Special.

Abortiporus [Polyporaceae] MURRILL. 59924.

Abrothallus [Phacidiaceae]. Kotte. 58809.

Acanthostigma [Sphaeriaceae]. Theissex. 61931.

Achlya [Saprolegniaceae]. OBEL. 60098; Petersen. 60422.

Acrostalagmus [Mucedinaceae]. Guéguen. 57806.

Aecidium [Uredinaceae]. Mildbraed. 59715; Sydow. 61850; Tranzschel. 62058.

Aegerita [Tuberculariaceae].

Agaricaceae. Burlingham. 56285; Ricken. 60864; Stover. 61796; Peck. 60352, 60353.

v. Agaricus, Amanita, Amarosaccus, Armillaria, Asterophora,

Calathinus, Cantharellus, Chitonis, Chlorophyllum, Clitocyte, Clitopilus, Collybia, Coprinus, Cortinarius, Crinipellis, Entoloma, Flammula, Galera, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Inoloma, Lactaria, Lactarius, Lentinus, Lenzites, Leptonia, Marasmius, Montagnites, Naucoria, Omphalia, Panaeolus, Paxillus, Pholiota, Phlegmacium, Pleurotus, Plicatura, Plicaturella, Pluteus, Polyozellus, Psilocybe, Russula, Stropharia, Tricholoma, Volvaria, Xerotinus.

Agyrina n. gen. [Bulgariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Alternaria [Dematiaceae]. Ranojević. 60718.

Amanita [Agaricaceae]. ATKINSON. 55580; FERRY. 57269; HY. 55405; KAWAMURA. 58601; MASSEE. 59546; PECK. 60352; 60353; RADAIS et SARTORY. 60702; STREETER. 61810.

Amauroderma [Polyporaceae].

Amerosporium [Sphaerioidaceae].

Amphisphaeria [Sphaeriaceae]. FAIRMAN. 57179.

Androsaccus [Agaricaceae]. PATOUIL-LARD et DEMANGE. 60307.

Anthostomella [Sphaeriaceae].
MONTEMARTINI. 59807.

Aphanomyces [Saprolegniaceae].
Petersen. 60122.

Aposphaeria [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Armillaria [Agaricaceae]. Peck. 60352.

 Ascochyta [Sphaerioidaceae]. Fairman.

 57179;
 Hotlos.
 58290;
 Jaczewski.

 58476;
 Mitshae.
 59740;
 Potebyňa.

 60563;
 Saccardo.
 61080;
 Trinchieri.

 62078;
 Voglino.
 62348.

Ascodes n. nom. [Gymnoascaceae], Clements. 56569.

Ascomycetes. Fraser. 57408.

Ascophyllum [Fucaceae]. Lutz.

59347.

Ascospora [Sphaeriaceae]. Lind.

Aseroë [Phallaceae]. Fischer. 57309.

Aspergillus [Mucedinaceae]. Bainier & Sartory. 55632; Küil. 58891;

Linossier. 59214; Mortensen. 59842; Richter. 60854; Sauton. 61156; Takahashi. 61880.

Asterina [Perisporiaceae]. Sypow. 61850

Asteroma [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Saccardo. 61080.

Asterophora [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Asterostomella [Leptostromaceae]. Sydow. 61850.

Astraeus [Lycoperdaceae]. KAWAMURA. 58600.

Atichia [Saccharomycetes]. Höhnet. 58245.

Auricularia [Tremellaceae]. Barrett. 55691.

Bacillopsis [?] [Bacteriaceae]. PE-ČENKO, 60351.

Bactroboletus n. nom. [Polyporaceae]. Clements. 56569.

Balsamia [Tuberaceae]. Buchholtz.

56248. **Basidiomycetes.** Boblak. 55990;
Gerber. 57583.

Belonidium [Pezizaceae]. Peck. 60353.

Belospora n. gen. [Helotiaceae]. CLEMENTS. 56569.

Blennoria [Melanconiaceae]. SACCARDO. 61080.

Boletium n. nom. [Polyporaceae]. CLEMENTS. 56569.

Boletus [Polyporaceae]. Maire. 59398; Martin. 59533; Yoshimura. 62677.

Botryodiplodia [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Ranojević. 60718.

Botrytis [Mucedinaceae]. Colin. 56607; Müller. 59886.

Bovistella [Lycoperdaceae]. FRIES. 57420; PECK. 60352.

Bresadolia [Polyporaceae]. Magnus. 59386.

Bulbothamnidium [Mucoraceae]. Sumstine. 61838.

Bulgariaceae v. Agyrina, Myridium.

Byssochlamys n. gen. [Gymnoas-caceae]. Westling. 62505.

Byssonectria [Hypocreaceae]. Seaver. 61429; Theissen. 61929.

Caenomycetes. Ludwig. 59301.

Caeoma [Uredinaceae]. Lindfors. 59195; Theissen, 61929.

Calathinus [Agaricaceae]. Patouil-LARD & DEMANGE. 60307.

Caliciaceae v. Roesleria.

Calostoma [Lycoperdaceae]. Bart-Lett. 55708.

Calvatia [Lycoperdaceae]. Ferdinandsen. 57240.

Calyptromyces [Mucoraceae]. Sumstine. 61838.

Camarosporium [Sphaerioidaceae]. FAIRMAN. 57179; Hollós. 58286, 58290.

Campsotrichum [Dematiaceae].

Cantharellus [Agaricaceae].
PATOUILLARD. 60304; PATOUILLARD &
DEMANGE. 60307: SARTORY. 61145.

Catinula [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Cephalosporium [Mucedinaceae].

Серhalotheca [Perisporiaceae]. Rенм. 60780.

Ceratocarpia [Perisporiaceae]. Faber. 57167.

Cercospora [Dematiaceae]. J. Board Agric 17 (211); ELENKIN. 57063; Hollós. 58286; Massalongo. 59540; MIXAKE. 59740; SACCARDO. 61080.

Cercosporella [Mucedinaceae].
Hollós. 58286: Saccardo, 61080.

Ceriomyces [Polyporaceae], MURRILL, 59925, 59928.

Chaetoconis n. gen. [Sphaerioidaceae]. CLEMENTS. 56569.

Chaetodochis n. gen. [Tubercularia-ceae]. CLEMENTS. 56569.

Chaetomella [Sphaerioidaceae]. Hollós, 58290; Trinchieri, 62078.

Chaetomidium [Perisporiaceae].
BAINIER. 55631.

Chaetomium [Sphaeriaceae]. Bainier. 55631: Palliser. 60203.

Chaetophoma [Sphaerioidaceae]. GRIFFON & MAUBLANC. 57750; HOLLÓS. 58290; MIYAKE. 59740. [Chaetostroma] [Tuberculariaceae.]
JACZEWSKI. 58476.

Chanterel [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Chitonis n. nom. [Agaricaceae].

Chlorocaulum n. gen. [Cladoniaceae]. CLEMENTS. 50569.

Chlorodothis n gen. [Mycoporaceae]. CLEMENTS. 56569.

Chlorophyllum n. gen. [Agaricaceae]. Murrill. 59928.

Choiromyces [Tuberaceae]. Hollós. 58291.

Chromocrea n. gen. [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Chromocreopsis n. gen. [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Chrysomyxa [Uredinaceae]. LAGER-HEIM. 58958.

Chrysophlyctis [Chytridiaceae]. RIEHM 60875, 60877; SCHNEIDER. 61270.

Chrysotrichaceae v. Holocoenis.

Chytridiaceae v. Chrysophlyctis, Lagenidium, Monochytrium, Myzocytrium, Olpidiopsis, Phlyctochytrium, Pleotrachelus, Rhizophidium.

Ciboria [Pezizaceae]. JAAP. 58449, 58450.

Cicinnobolus [Sphaerioidaceae].

Circinastrum n. nom. [Sphaerioida-ceae]. CLEMENTS. 56569.

Citromycetes. Buchner u. Wüstenfeld. 56255.

Cladochytrium [Chytridiaceae].
GRIFFON et MAUBLANC. 57759.

Cladoniaceae v. Chlorocaulum.

Cladosporium [Dematiaceae]. Bancroft. 55656; Fawcett. 57211; MIYAKE. 59740.

Clavaria [Clavariaceae]. Cotton. 56675; Hollós. 58291; Patouillard & Demange. 60307; Peck. 60353.

Clavariaceae v. Clavaria.

Claviceps [Hypocreaceae]. Sharp. 61504.

Clitocybe [Agaricaceae]. BUTIGNOT. 56318; LINDBERG. 59185; PECK. 60352.

Clitopilus [Agaricaceae]. PATOUIL-LARD & DEMANGE. 60307.

Clypeosphaeriacaea. Rehm. 60781.
Coccomyces [Phacidiaceae]. Theissen.
61931.

Coleoma n. nom. [Uredinaceae].

Coleosporium [Uredinaceae]. Orisumo. 60131; Voronov. 62374.

Colletotrichum [Melanconiaceae]. De I.oach. 56819; Edgerton. 57035; Griffon & Maublanc. 57750; Trinchieri. 62078.

Collodendrum n. nom. [Tremellaceae]. Clements. 56569.

Collopezis n. nom. [Tremellaceae]. Clements. 56569.

Collybia [Agaricaceae]. Legué. 59085.

Colus [Phallaceae], Mattirolo, 59588.

Comoclathris n. gen. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Coniodictyum n. gen. [Mucedinaceae]. Hariot et Patouillard. 57956.

Coniophora [Thelephoraceae]. Weilmer. 62462.

Coniosporium [Mucedinaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Coniothecium [Dematiaceae]. Lucks. 59297.

Coniothyris n. nom. [Excipulaceae]. CLEMENTS. 56569.

 Coniothyrium
 [Sphaerioidaceae].

 Hollós.
 58286, 58290; Lind.
 59180;

 MIYAKE.
 59740; Saccardo.
 61080.

Coprinus [Agaricaceae], Buller. 56268; Norris. 60086.

Cordyceps [Hypocreaceae]. Seaver. 61432.

Coremium [Stilbaceae]. Fischer. 57317.

Coriolus [Polyporaceae]. Murrill. 59924.

Corticium [Thelephoraceae]. Herter. 58133; Jaap. 58449.

Cortinarius [Agaricaceae]. Bataille. 55714; Maire. 59402; Peck. 60353.

Corynelia [Coryneliaceae]. Sydow. 61850.

Coryneliaceae v. Corynelia.

Coryneum [Melanconiaceae]. Briosi & Farneti. 56169; Elenkin. 57063; Hollós. 58290; Jaczewski. 58476.

Corynogaster n. nom. [Lycoperdaceae]. Clements. 56569.

Creonectria [Nectriaceae]. Seaver. 61432.

Creosphaeria [Sphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Crinipellis [Agaricaceae]. PATOUIL-LARD et DEMANGE. 60307.

Cryptoascus n. gen. [Plectascineae]. Petri. 60435.

Cryptostictis [Sphaerioidaceae]. Hollós, 58290.

Cyanospora n. gen. [Sphaeriaceae]. Heald and Wolf. 58027.

Cylindrosporium [Melanconiaceae]. Saccardo. 61080.

Cyphella [Thelephoraceae]. PATOUH.-LARD. 60304.

Cystopsora n. gen. [Uredinaceae].
Butler. 56322.

Cystosporina [Sphaerioidaceae].

Cytospora [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Saccardo. 61080; Smith. 61597; Sydow. 61849

Dactylaria [Mucedinaceae]. MIYAKE. 59740.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Dasypezis} & n. & \text{gen.} & \text{[Pezizaceae].} \\ \text{Clements.} & 56569. \end{array}$

Dasyphthora n. gen. [Hypocreaceae], Clements. 56569.

Dasyscypha [Pezizaceae]. JAAP. 58450; Sydow. 61849.

Delitschia [Sphaeriaceae]. Sauter-MEISTER. 61155.

Dematiaceae v. Alternaria, Campsotrichum, Cercospora, Cercosporella, Cladosporium, Coniothecium, Echinobotryum, Fusarium, Helminthosporium, Heterosporium, Hyalodema, Macrosporium, Phaeoconis, Scolecotrichum, Sporodesmium, Stemphylium, Tetracoccosporis, Thielaviopsis, Torula, Trichosporium, Zygodesmus.

Dendrostilbe [Tuberculariaceae]. Ranojević. 60718.

Dermateaceae v. Urnula.

Diaporthe [Sphaeriaceae]. JAAP. 58450.

Diatrype [Sphaeriaceae]. Theissen.

Diatrypella [Sphaeriaceae]. Vouaux. 62377.

Dibelonis n. gen. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

Dichomera [Sphaerioidaceae]. GRIF-FON & MAUBLANC. 57750; Hollós. 58290.

Didymaria [Mucedinaceae]. SACCARDO. 61080.

Didymella [Sphaeriaceae]. Rehm. 60780.

Didymosira n. nom. [Uredinaceae]. Clements. 56569.

Didymosphaeria [Sphaeriaceae].

Dimerosporis n. nom. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Dimerosporium [Perisporiaceae].

Dinemasporium [Excipulaceae]. MIYAKE. 59740.

Diorchidium [Uredinaceae]. Ito. 58439.

Diplocryptis n. gen. [Stictaceae]. CLEMENTS, 56569.

 Diplodia
 [Sphaerioidaceae]
 Griffon

 & MAUBLANC
 57758; Hollós
 58286,

 58290; Massee
 59546; Miyare
 59740;

 Peck
 60353; Potebnía
 60563;
 Sydow

 61849
 **
 **
 **

Diplodiella [Sphaerioidaceae]. MIYAKE. 59740.

Diplodina [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58286, 58290; Peok. 60352.

Diplosporis n. nom. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Disciseda [Lycoperdaceae]. Fries. 57418.

Discomycetaceae v. Scleroderris.

Discostroma n. gen. [Dothideaceae]. CLEMENTS. 56569.

 $\begin{array}{c} \textbf{Dothideaceae} \ \ v. \ \ Discostroma, \ Phylla-\\ \textbf{chora, Pleodothis, Plowrightia.} \end{array}$

Dothiorella [Sphaerioidaceae]. Hol-Lós. 58290; Peck. 60352, 60353; Saccardo. 61080.

Dyslachnum n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Dysrhynchis n. gen. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Echinobotryum [Dematiaceae]. Potebnia. 60563.

Elaphomyces [Tuberaceae]. Fontana. 57361; Hollós. 58291; Massee. 59546.

Endomyces [Gymnoascaceae]. Guil-LIERMOND. 57855; Rose. 60963.

Entoloma [Agaricaceae]. Butignot. 56317.

Epicoccum [Tuberculariaceae].
Miyake. 59740.

Epidochium [Tuberculariaceae]. Miyake. 59740.

Epilichen n. gen. [Patellariaceae]. Clements. 56569.

Erinella [Pezizaceae]. MILDBRAED. 59715.

Eriopeziza [Pezizaceae]. JAAP. 58450.

Eriospora [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Erysiphe [Perisporiaceae]. REED. 60761.

Erysipheae. Cuboni & Petri. 56722; Eigner, 57055; Jaczewski. 58473.

Eubelonis n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS, 56569.

Eurotium [Perisporiaceae]. Mangin. 59459.

Eutypa [Sphaeriaceae]. Massee. 59546.

Eutypella [Sphaeriaceae]. Wegelius. 62456.

Excipula [Excipulaceae]. FAIRMAN, 57179.

Excipulaceae v. Coniothyris, Dinemasporium, Excipula, Pseudolachnea.

Exoascus [Gymnoascaceae]. Cocker. 56599.

Exobasidium [Thelephoraceae].
Laubert. 58998.

Favolus [Polyporaceae]. Bresadola.

Ficothecium [Sphaeriaceae]. SMITH

61596.

Fimetaria n. gen. [Fimetariaceae].
GRIFFITHS and SEAVER. 57744.

Fimetariaceae v. Fimetaria, Pleurage.

Fimetariales. Seaver. 61433.

Fistulina [Polyporaceae]. Molliard. 59775.

Flammula [Agaricaceae]. Peck. 60352.

Fomes [Polyporaceae]. BRESADOLA. 56158.

Fuckelia [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Fusarium [Dematiaceae]. Appel & Wollenweber. 55512,55513; Butler. 56320; Hiltner & Hissen. 58219; RABENHORST. 60693; SACCARDO. 61080; Tubeuf. 62148; Voges. WOLF. 62621.

[Polyporaceae]. Fuscoporella Murrill. 59924.

Fusicoccum [Sphaerioidaceae]. Briosi & Farneti. 56170; Hollós. 58290; Ranojević. 60718; Saccardo. 61080.

Galera. [Agaricaceae]. Massee. PATOUILLARD & Demange. 59546: 60307

Ganoderma [Polyporaceael, Bresa-DOLA. 56158.

Gasteromycetes v. Bovistella.

Gauteria [Hymenogastraceae]. FRIES.

Geaster [Lycoperdaceae]. KAWAMURA. 58600: Rick. 60863.

Geopyxis [Pezizaceae]. Lind. 59180. Gibberella [Hypocreaceae]. MIYAKE. 59740.

Gliocladium [Mucedinaceae]. SACCARDO, 61080.

[Melancomaceae]. Gloeosporium DIAKONOFF. 56848; DOROGIN. 56916, 56917; Hollós. 58290; Laubert. 59004; Massee. 59546; Müller. 59878, 59880; Osterwalder. 60151; 58290; LAUBERT. 59546; MÜLLER. Potebnia. 60563; Trinchieri. 62078.

Glocotulasnella · [Nemellaceae]. Bourdot & Galzin. 56112.

55667. Gloniella [Hysteriaceae]. Vouaux.

BANKER

Gloiodon [Hydnaceae].

Gloniopsis [Hysteriaceae]. VOUAUX.

Gnomonia [Sphaeriaceae]. Brooks. 56202; MIYARA. 59740; RANOJEVIĆ. 60718; Ѕмітн. 61597.

Graphidium n. gen. [Mucedinaceae]. Rabenhorst. 60693.

(M-8916)

Gymnoascaceae v. Ascodes, Byssochlamys, Endomyces, Escoascus, Podocapsium, Taphrina.

Gymnosporangium [Uredinaceae]. 55565; FISCHER. 57312; ARTHER 62121A. TROTTER.

Gyrophragmium [Lycoperdaceae]. Bergamasco, 55841.

Gyroporus [Polyporaceae]. MURRILL. 59927, 59328.

Habrostictis n. gen. [Stictaceae]. Clements. 56569.

Haplocybe n. gen. [Helvellaceae]. Clements. 56569.

Haplosporella [Sphaerioidaceae]. FAIRMAN. 57179; Hollós, 58290.

Hartiella n. gen. [Hyphomycetaceae]. Massee, 59546.

Helminthosporium [Dematiaceae]. Marignoni. 59480; Miyake. 59740.

Helotiaceae v. Belospora.

Helotium [Pezizaceae]. FERDINAND-SEN & WINGE. 57241.

Helvella [Helvellaceae]. McCubbin. 59365. Helvellaceae v. Haplocybe, Helvella.

Morchella, Trichoglossum, Underwoodia. Hemileia [Uredinaceae]. GRIFFON & Maublanc. 57752; Sydow, 61850;

Wurth. 62665. Hendersonia [Sphaerioidaceae]. FAIR-MAN. 57179; Hollós. 58290; Lind.

Massee. 59546; 59180: MIYAKE. 59740; MÜNCH u. TUBEUF. 59901: Ranojević, 60718; Voges, 62344.

Herpothrix n. gen. [Sphaeriaceae]. Clements. 56569. Herpotrichia [Sphaeriaceae]. JAAP.

58450. Heterochaeta [Tremellaceae].

DOT & GALZIN. 56112. Heterosporium [Dematiaceae]. RANO-

JEVIĆ. 60718. Hexagonia [Polyporaceae]. Saccardo.

Hirneola [Tremellaceae]. Bresadola.

56158.Holocoenis n. gen. [Chrysotrichaceae].

Clements. 56569. Hormodochis Tuber-11. gen.

culariaceae]. Clements. 56569.

3 B 2

Hormyllium n. gen. [Melanconiaceae]. CLEMENTS. 56569.

Hyalodema [Dematiaceae]. Höhnel. 58244; Magnus. 59384.

Hyalothyris n. nom. [Sphaerioidaceae]. CLEMENTS. 56569.

Hydnaceae v. Gloiodon, Hydnophysa, Hydnum, Steccherinum.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Hydnangium} & [Hymenogastraceae]. \\ PATOUILLARD. & 60306. \end{array}$

Hydnophysa n. nom. [Hydnaceae]. Clements. 56569.

Hydnum [Hydnaceae]. Herter. 58133.

Hydrophilomyces [Laboulbeniaceae]. Picard. 60470.

Hydrophora [Mucoraceae]. Sumstine. 61838.

Hygrophorus [Agaricaceae]. MAIRE. 59399, 59402; PATOUILLARD. 60304; Rea. 60755.

Hymenochaete [Thelephoraceae].

Hymenogastraceae v. Gauteria, Hydnangium, Rhizopogon.

Hymenomycetaceae. Bourdot & Galzin. 56113; Wakefield, 62413.

Hymenomycetes. Buller. 56267.

Hymenula [Tuberculariaceae]. RABEN-HORST. 60693.

Hypholoma [Agaricaceae]. Massee. 59546; Peck. 60352, 60353.

Hyphomycetaceae v. Hartiella.

Hyphomycetes. Appel u. Wollenweber. 55514; Löwenstein. 59264.

bochalara. v. Pycnosporium, Stil-

Hypochnus [Thelephoraceae]. FABER. 57167.

Hypocrea [Hypocreaceae]. Medisch. 59615; Theissen. 61929.

Hypocreaceae v. Byssonectria, Chromocrea, Chromocreopsis, Claviceps, Cordyceps, Dasyphthora, Gibberella, Hypocrea, Hypocrella, Hypocreopsis, Hypomyces, Nectria, Necomospora, Peckiella, Podostroma, Rhynchomelas, Spermecdia, Splaerodes, Stilbocrea, Typhodium.

Hypocreales. Seaver. 61431.

Hypocrella [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Hypocreopsis [Hypocreaceae]. Seaver. 61429, 91432.

Hypoderma [Hysteriaceae]. Ohl. 60117.

Hypomyces [Hypocreaceae]. Seaver.

Hysteriaceae. Tubeuf. 62153.

e. Gloniella, Gloniopsis, Hypoderma, Hysterographium, Lembosia, Lophodermium, Odontura, Pleoglonis, Tryblidis.

Hysteriaceae].

Incertae Sedis v. Lynchaetophagus.

Inocybe [Agaricaceae]. Massee. 59545; Peck. 60352, 60353.

Inoloma [Agaricacea]. KAUFMANN. 58597.

Iotidea [Pezizaceae]. Clements. 56569.

Irpex [Sphaeriaceae]. JAAP. 58449.

Kellermannia [Sphaerioidaceae]. LIND.
59180.

Laboulbenia [Laboulbeniaceae].
Wheeler, 62510.

Laboulbenia v. Hydrophilomyces, Laboulbenia, Trenomyces.

Lachnea [Pezizaceae]. Rehm. 60780.

Lachnella [Pezizaceae]. JAAP. 58450.

Lactaria [Agaricaceae]. Páter. 60302.

Lactarius [Agaricaceae]. Burlingham. 56284; Kawamura. 58602; Peck. 60353.

Lagenidium [Chytridiaceae]. ATKIN-SON. 55581.

Lanopila [Lycoperdaceae]. Fries 57418.

Laschia [Polyporaceae]. Bresadola. 56158; Patouillard, 60304.

Lasiodiplodia [Sphaerioidaceae]. Baccarini. 55608; Petch. 60412.

Lasiosphaeria [Sphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Lasiosphaeris n. gen. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Lecoglyphis n. gen. [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Lembosia [Hysteriaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241; Theissen. 61931.

Lentinus [Agaricaceae]. Massee. 59546.

Lenzites [Agaricaceae]. Massee. 59546.

Leptonia [Agaricaceae]. MAIRE. 59399; PECK. 60352.

Leptosphaeria [Sphaeriaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241; Lind. 59180; Miyake. 59740; Ranojević. 60718.

Leptostromaceae v. Asterostomella, Leptothyrium, Petasodes, Trichopeltium.

Leptothyrium [Leptostromaceae]. Salmon. 61113; Voglino, 62348; Vouaux. 62377.

LARD, 60305.

Leucopezis n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Lard. 60304.

Libertella [Melanconiaceae]. Hollós. 58286, 58290.

Lloydella [Thelephoraceae]. Bresa-Dola. 56158.

Lophiostromaceae v. Lophiotrema.

Lophiotrema [Lophiostromaceae].

Lophodermium [Hysteriaceae]. Men. 59645; Ranojević. 60718.

Lycoperdaceae v. Astraeus, Bovistella, Calostoma, Calvatia, Corynogaster, Disciseda, Geaster, Gyrophragmium, Lanopila, Le Ratia, Lycoperdon, Podoloma, Sphaerocybis, Tulostoma.

Lycoperdon [Lycoperdaceae]. Fries. 57418.

Macbridella [Nectriaceae]. Seaver. 61430.

Macrophoma [Sphaerioidaceae]. TRIN-CHIERI. 62078; WOLF. 62622.

Macrosporium [Dematiaceae]. Massee. 59546.

 Marasmius
 [Agaricaceae]
 Faber.

 57167;
 Massart.
 59544;
 Massee.

 59546;
 Molliard.
 59777;
 Patouillard et Demange.

 60307;
 Peck.
 60353.

Marssonia [Melanconiaceae]. Hollós. 58290; Ohl. 60115.

Melampsora [Uredinaceae]. Kursanov. 58924.

Melanconiaceae v. Blennoria, Colletotrichum, Coryneum, Cyfindrosporium, Diplodia, Gloeosporium, Hormyllium, Libertella, Marssonia, Melanconis, Melanconium, Myxosporium, Naemospora, Pestallozzia, Septogloeum, Septonyxa, Thecostroma, Trullula.

Melanconis [Melanconiaceae]. Briosi e Farneti. 56170.

Melanconium [Melanconiaceae]. Hollós, 58290; Potebnía. 60563; Salvi. 61117.

Melanomma [Sphaeriaceae]. Miyake. 59740.

Melanopsamma [Sphaeriaceae]. JAAP. 58450.

Meliola [Perisporiaceae]. Faber. 57167; Ferdinandsen & Winge. 57241.

Melittosporis n. nom. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Melomastia [Sphaeriaceae]. JAAP. 58450.

Merodontis n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Merodothidis n. nom. [Sphaerioida-ceae]. CLEMENTS. 50569.

Merostictis n. gen. [Stictaceae]. CLEMENTS. 56569.

| Merulius | [Polyporaceae]. | Dickel. | 54849; Dubard et Becheff; 56909; | HANDLER. | 57953; HANDLER. | 59087; SCHAFFNIT. | 61192, 61194; Tubecf. | 62156; Weilmer. | 62157, 62460, 62462; Wolfmann. | 62640.

Metasphaeria [Sphaeriaceae]. Jaap. 58450; Miyake. 59740; Trinchieri. 62078.

Microcera [Tuberculariaceae]. Saccardo. 61080.

Microdiplodia [Sphaerioidaceae]. FAIRMAN. 57179; HOLLÓS. 58290; POTEBNÍA. 60563; TRINCHIERI. 62078.

Microporus [Polyporaceae]. PATOUIL-LARD, 60304.

Microthyriaceae. Rehm. 60782.

copoltis, Seynesia, Phaeopeltis, Scole-

Milesina [Uredinaceae]. Sydow. 61849.

Mollisia [Pezizaceae]. Sypow. 61849.

Monadinaceae v. Plasmodiophora, Sorosphaera.

Monascus [Perisporiaceae]. Buchanan. 56246; Lewis. 59158; Piedallu. 60473.

Monilia [Mucedinaceae]. SORAUER. 61647.

Monochytrium [Chytridiaceae]. Atkinson. 55583; Griggs. 57764.

Montagnites [Agaricaceae]. Ber-GAMASCO. 55841.

Morchella [Helvellaceae]. Boyer. 56119.

Mortierella [Mucoraceae]. Dauphin. 56780.

Mucedinaceae. Guéguen. 57807.

v. Acrostalagmus, Aspergillus, Botrytis, Cephalosporium, Coniodictyum, Coniosporium, Dactylaria, Didymaria, Gliocladium, Graphidium, Monilla, Oedocephalum, Oidium, Penicillium, Ramularia, Septocylindrium, Sterigmatocystis, Trichoconis, Trichophyton.

 Mucor
 [Mucoraceae]
 Guéguen.

 57801;
 Hagem.
 57898;
 LENDNER.

 59112;
 LE RENARD.
 59131;
 SUMSTINE.

 61838;
 TAMBURINI.
 61900.

 Mucoraceae.
 Bartetzko.
 55704;

 Becquerel.
 55784;
 Blakeslee.
 55965;

 Korpatchewska.
 58799;
 Morini.

 59824;
 Ritter.
 60894.

v. Bulbothamnidium, Calyptromyces, Hydrophora, Mortierella, Mucor, Rhizopus, Sporodinia.

Mutinus [Phallaceae]. VAN BAMBEKE. 62234.

Mycelia sterilia v. Rhacodium, Rhizoctonia, Sclerotium.

Mycoderma
Brusendorff, 56237; Dombrowski. 62555.

Mycogala [Sphaerioidaceae], JAAP, 58449.

Mycolecis n. gen. [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Mycoporis, Nothostroma, Sciodothis.

Mycoporis n. gen. [Mycoporaceae]. Clements. 56569.

 Mycosphaerella
 [Sphaeriaceae].

 FAIRMAN.
 57179
 ; JAAP.
 58450 ;

 MIXAKE.
 59740 ; Potebnía.
 60563 ;
 RANOJEVIĆ.
 60718 ; Voronov.
 62374.

Myridium n. gen. [Bulgariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Myxomycetes. Engelke. 57101; Fries. 57424; Hedbom. 58033, 58034; Meylan. 59684; Schinz. 61230.

 $\begin{array}{ll} \textbf{Myxosporium} & [\text{Melanconiaceae}]. \\ \text{Hollós. } 58290 \text{ ; Peck. } 60352 \text{ ; Saccardo.} \\ 61080. \end{array}$

Myxotheca n. gen. [Plectascineae]. Ferdinandsen & Winge. 57241.

Myxocytium [Chytridiaceae]. Petersen. 60422.

Naemospora [Melanconiaceae]. Griffon & Maublano. 57750; Hollós. 58290.

Naeviella [Stictaceae]. CLEMENTS. 56569.

Naucoria. Herpell. 58126; Patouil-LARD et DEMANGE. 60307; Peck. 60352, 60353; SACCARDO. 61080.

Nectria [Hypocreaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241; Höhnel & Weese. 58246; Jaap. 58450; Massee. 59546; Mildbraed. 59715; Seaver. 61430.

Nectriaceae v. Creonectria, Macbridella, Scoleconectria.

Nectrioidaceae v. Pycnostroma, Rhodostieta, Sirocyphis, Zythia.

Neocormospora [Hypocreaceae]. Butler. 56320.

Nidularia [Nidulariaceae]. Fries. 57422.

Nidulariaceae v. Nidularia.

Mollisia. Noelli. 60073.

Nothoravenelia n. gen. [Uredinaceae]. Dietel. 56859.

Nothostroma n. gen. [Mycoporaceae]. CLEMENTS. 56569.

Nummularia [Sphaeriaceae]. Engelke 57103; Vouaux. 62377.

Odontura n. gen. [Hysteriaceae CLEMENTS. 56569.

Oedocephalum [Mucedinaceae]. Schmidt. 61245.

 Oidium
 [Mucedinaceae].
 FOIX.

 57355;
 FUSCHINI.
 57471;
 GRIFFON &

 MAUBLANC.
 57756;
 HAEDRICH.
 57891;

 JACZEWŚKI.
 58473;
 58476;
 KÖVESSI.

58748; Peglion. 60359, 60363; Pillichody. 60487; Rives. 60902; Weigmann. 62468.

Olpidiopsis (?) [Chytridiaceae].
Petersen, 60122.

Omphalia [Agaricaceae]. MAIRE. 59399; PECK. 60353.

Onygena [Onygenaceae]. PALM. 60207.

Onygenaceae v. Onygena.

Ophiobolus [Sphaeriaceae]. Massee. 59546; Miyake. 59740.

Orcheomyces n. gen. [Mycel. ster.]. Burgeff, 56278.

Orcheomycetes, Burgeff, 56278.

Panaeolus [Agaricaceae]. Grove. 57789.

Parathalle n. gen. [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Patellaria [Patellariaceae]. Jaap. 58450; Ranojević. 60718.

Patellariaceae v. Epilichen, Lecoglyphis, Mycolecis, Parathalle, Patellaria, Pleospilis.

Paxillus [Agaricaceae]. PATOUILLARD. 60304.

Peckiella [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Pedisordaria n. nom. [Sphaeriaceae]. CLEMENTS. 56569.

CLEMENTS. 56569.

Peltophoromyces n. nom. [Pezizaceae].

CLEMENTS. 56569.

 Penicillium
 [Mucedinaceae]
 Doe

 BELT.
 56894;
 KNISCHEWSKY.
 58701;

 REICHEL
 60785;
 Thom.
 61949;

 WÄCHTER
 62397;
 WESTLING.
 62506.

Peniophora [Thelephoraceae] Bresa-DOLA. 56158; RANOJEVIĆ. 60718.

Peridermium [Uredinaceae]. Orishi-Mo. 60131; ROUPPERT. 61015.

Perisporiaceae v. Asterina, Cephalotheca, Ceratocarpia, Chaetomidium, Dimerosporium, Erysiphe, Eurotium, Meliola, Monascus, Podosphaera, Sphaerotheca.

 Peronospora.
 HAEDRICH.
 57891;

 MAGNUS.
 59383;
 Noelli.
 60075;

 SALZMANN.
 61119.

Peronosporaceae v. Peronospora, Phytophthora, Plasmopara, Pseudoperonospora, Sclerospora.

Pestalozzia. Griffon & Maublanc. 57755; Hollós. 58290; Leininger. 59097; Saccardo. 61080. Trinchieri. 62078.

Petasodes n. gen. [Leptostromaceae]. CLEMENTS. 56569.

Petrosphaeria † n. gen. [Sphaeria-ceae?]. Stopes & Fujii, 61793.

Pezizaceae v. Belonidium, Ciboria, Dasypezis, Dasyscypha, Dibelonis, Dyslachnum, Erinella, Eriopeziza, Eubelonis, Geopyxis, Helotium, Iotidea, Lachnea, Lachnella, Leucopezis, Melittosporis, Merodontis, Mollisia, Peltophoromyces, Pezoloma, Pilocrutera, Podaleuris, Pyrenipeziza, Rhizina, Sclerotinia, Spilopezis, Tapesia, Trichaleuris, Trichopeziza, Unguicularia.

Pezoloma n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Phacidiaceae v. Abrothallus, Coccomyces, Pseudopeziza, Trochila.

Phacopsora [Uredinaceae]. DIETEL. 56860; SACCARDO. 61080.

Phaeoconis n. nom. [Dematiaceae]. CLEMENTS. 56569.

Phaeopeltis n. nom. [Microthyriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Phaeoseptoria [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 59740.

Phallaceae v. Aseroë, Colus, Mutinus, Protophallus.

Phalloideae. Fischer. 57308; Petch. 60414.

Pharcidia [Sphaeriaceae]. MIYAKE. 59740; SMITH, 61596.

Phlegmacium [Agaricaceae]. Kaufmann. 58597.

Phleospora [Sphaerioidaceae]. Sydow. 61849.

Phlyctaena [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290.

Phlyctochytrium [Chytridiaceae]. ATKINSON. 55581; PETERSEN. 60422.

Pholiota [Agaricaceae]. Patouillard. 60304.

Phoma [Sphaerioidaceae]. Fairman, 57179; Fron. 57441; Hollós. 58286, 58290; Léveillé. 59150; Marignoni. 59480; Massee. 59546; Peck. 60352; Rasojević. 60718; Riehm. 60874; Smith. 61597; Sydow. 61849; Trincheri. 62078.

Phomopsis [Sphaerioidaceae]. Peck. 60353; Raxosevic. 60718; Saccardo. 61080; Trinchieri. 62078; Voglino. 62348

Phragmidium [Uredinaceae]. Nambu. 59965; Ranojević. 60718.

Phragmonaevia [Stictaceae]. VOUAUX. 62377.

Phragmostele n. nom. [Uredinaceae]. CLEMENTS. 56569.

Phthora [Sphaeriaceae]. Hérelle. 58120.

Phyllachora [Dothideaceae]. Theissen. 61931.

Phyllosticta [Sphaerioidaceae]. J. Beard Agric. 16 (1010); Fairman. 57179; Griffon & Marblanc. 57755; Hollós. 58286, 58290; Laurert. 59004; Miyake. 59740; Peck. 60352; Petrl. 60435; Ranojević. 60718; Saccardo. 61080; Scalia. 61183; Trinchieri. 62078.

Phymatosphaeria [Phymatosphaeriaceae]. Theissen. 61931.

Phymatosphaeriaceae v. Phymatosphaeria.

Physalospora [Sphaeriaceae]. Mild-Braed. 59715; Saccardo. 61080; Theissen. 61931; Voronichin. 62371.

Phytophthora [Peronosporiaceae]. CLINTON. 56572; COLEMAN. 56602, 56604.

Pilocratera [Pezizaceae]. Ferdinand-SEN & Winge. 57241.

Pilula n. gen. [Sphaoriaceae]. Massee, 59546.

Placosphaerella [Sphaeriaceae]. Sac-Carbo, 61080.

Placosphaeria [Sphaerioidaceae].

Plasmodiophora [Monadinaceae.] Höstermann. 58251; Marchand. 59171.

Plasmopara [Peronosporaceae.]
RUHLAND & FABER. 61046.

Platygloea [Tremellaceae]. BOURDOT & GALZIN. 56112.

Plectascineae v. Cryptoascus, Myxotheca.

Pleodothis n. gen. [Dothideaceae]. CLEMENTS. 56569.

Pleoglonis n. gen. [Hysteriaceae]. Clements. 50569.

Pleosphaeria [Sphaeriaceae]. Arnaud. 55548.

Pleospilis n. gen. [Patellariaceae]. CLEMENTS. 56569.

Pleospora [Sphaeriaceae]. Hollós. 58286; Lind. 59180; MIYAKE. 59740.

Pleotrachelus [Chytridiaceae]. Petersen. 60422.

Pleurage [Fimetariaceae]. GRIFFITHS & SEAVER. 57744.

Pleurotus [Agaricaceae]. Matruchot. 59554.

Plicatura [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Plicaturella [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Plowrightia [Dothideaceae]. MILD-BRAED. 59715.

Pluteus [Agaricaceae]. PATOUILLARD. 60304.

Podaleuris n. gen. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

Podocapsium n. gen. [Gymnoascaceae]. CLEMENTS. 56569.

Podoloma n. nom. [Lycoperdaceae]. CLEMENTS. 56569.

Podoscypha [Thelephoraceae]. MAIRE. 59397.

Podosphaera [Perisporiaceae]. Eriksson. 57128.

Podosporium [Stilbaceae]. Ferdi-NANDSEN & WINGE. 57241.

Podostroma [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Polyozellus n. gen. [Agaricaceae]. Murrill. 59928.

Polyporaceae. Learn. 59035; Wilson. 62575.

r. Abortiporus, Amauroderma, Bactroboletus, Boletius, Boletus, Bresadolia, Ceriomyces, Coriolus, Favolus, Fistulina, Fomes, Fuscoporella, Ganoderma, Gyroporus, Hexagonia, Laschia, Leucoporus, Merulius, Microporus, Polyporus, Polystictus, Poria, Pseudopolyporus, Pyropolyporus, Strobilomyces, Suillellus, Trametes, Tyronyces.

Polyporus [Polyporaceae]. Perth Proc. Soc. Nat. Sci. 5 2 (lix); Bresadola 56158; Gillot. 57630; Hedgecock 58035; Lång. 58974; Massee. 59546; Murrill. 59924; Tubeuf. 62156; Wehmer. 62462.

Polystictus [Polyporaceae]. Bresadola. 56158; Mildbraed. 59715.

Poria [Polyporaceae]. Bresadola, 56158.

Protophallus n. gen. [Phallaceae]. Murrill. 59923.

Pseudolachnea n. gen. [Excipulaceae]. Ranojević. 60718.

Pseudoperonospora [Peronosporaceae]. Schneider. 61271.

Pseudopeziza [Phacidiaceae]. Voges. 62343.

Pseudopolyporus n. gen. [Polyporaceae]. Hollick. 58283.

Psilocybe [Agaricaceae]. Peck. 60353.

 Puccinta
 [Uredinaceae]
 Arthur.

 55565
 Boxdarcev.
 56035
 Crecient.

 56712
 Diftel.
 56859
 Difteshlag.

 56870
 Hollós.
 58288
 ITO.
 58439

 JAAP.
 58449
 Jaczewski.
 58471

 JAAYATA.
 58480
 Kursanov.
 58924

 Massee.
 59546
 Milbbraed.
 59715

 Probet.
 60627
 Store.
 61785
 Store.

 61850
 Treissen.
 61929
 Traxschel.

 62057
 62058
 Trolter.
 62121a.

Pycnosporium [Hyphomycetes]. Siegel. 61530.

Pycnostroma n. nom. [Nectrioidaceae]. Clements. 56569.

Pyrenopeziza [Pezizaceae]. Jamp. 58450.

Pyrenochaeta [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Miyake, 59740.

Pyrenophora [Sphaeriaceae]. Lind 59180.

Pyropolyporus [Polyporaceae]. Murrill, 59024.

MURRILL. 59924.

Pythiomorpha n. gen. [Pythiomorpha-

Pythiomorphaceae v. Pythiomorpha.

Pythium [Saprolegniaceae]. BUTLER. 56321; PETERSEN. 60422.

ceael. Petersen, 60422.

Rabenhorstia [Sphaerioidaceae].

Ramularia [Mucedinaceae]. Hollós, 58289; Massalongo. 59540; Rabenhorst. 60693; Ranojević. 60718.

Ranojevićia n. gen. [Tuberculariaceae]. Ranojević. 60718.

Rhabdospora [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58286, 58290; Lind. 59180; Ranojević. 60718.

Rhacodium [Mycelia sterilia]. Bier-Berg. 55930; Rabenhorst. 60693.

Rhizina [Pezizaceae]. Eulefeld. 57144.

Rhizoctonia [Mycelia sterilia]. LAURER. 59012; PETHYBRIDGE. 60423.

Rhizophidium [Chytridiaceae]. Atkinson. 55581; Hood. 58318; Petersen. 60422.

Rhizopogon [Hymenogastraceae]. Fries. 57426.

Rhizopus [Mucoraceae]. NAKAZAWA. 59959; WEHMER. 62461.

Rhodosticta n. gen. [Nectrioidaceae]. Voronichin. 62371.

Rhynchomelas n. gen. [Hypocreaceae]. CLEMENTS. 56569.

Roesleria [Caliciaceae]. VIALA & PACOTTET, 62285.

Roestelia [Uredinaceae]. Kern-58625.

Rosellinia [Sphaeriaceae]. Theissen.

Rostrupia [Uredinaceae]. Ito. 58439.

Russula [Agaricaceae]. Kaufmann. 58596; Maire. 59409; Maire. 59401; Peck. 60353; Potron. 60567.

Russulina [Agaricaceae]. KAUFMANN. 58596.

Saccharomyces [Saccharomycetaceae]. Domerowski. 56908; Nakazawa. 59958; Wager & Peniston. 62400, 62401.

Saccharomycetaceae. Bierberg. 55929, 55931, 55932, 55933; Buchner u. Haehn. 56251, 56252; Delbrück. 56813, 56814; HAYDUCK. 58016; FET-TICK. 57273; FISCHER. 57319; GASSE. 57548; GUILLIERMOND. 57850, 57851, 57856; Henneberg. 58094, 58095, 58096; Knischewsky. 58702; Koelker. 58736; Korsakow, 58801; Kowalevsky. 58812; Kröber. 58862; Kroemer. 58864; LINDNER. 59207, 59208; - u. Saito. 59209; Meissner, 59629, 59630; Navassart. 59985; Rosenblat. 60972; ROSENTHALER. 60988; SAITO. 61097, 61098; Schönfeld. 61292; — u. Dehnicke, 61294; - Hinrichs u. ROSSMANN. 61296; SLATOR & SAND. 61589; STRAUGHN & JONES. 61808; Will, 62554.

v. Mycoderma, Saccharomyces. Saccharomycetes v. Atichia.

Saccoblastia [Tremellaceae]. Bourdot & Galzin. 56112.

Saprolegnia [Saprolegniaceae]. Lechmere. 59042; Petersen. 60422.

Saprolegniaceae. Obel. 60099.

Sciodothis n. gen. [Mycoporaceae]. CLEMENTS. 56569.

Scleroderris [Discomycetaceae].
MASSEE. 59546.

Sclerospora [Peronosporaceae]. Peg-LION. 60360.

Sclerotinia [Pezizaceae]. Salmon. 61111, 61114; Voglino. 62350.

Sclerotium [Mycelia sterilia]. RABEN-HORST. 60693.

Scoleconectria [Nectriaceae]. Seaver. 61432.

Scolecopeltis [Microthyriaceae].
Theissen. 61929.

Scolecotrichum [Dematiaceae].
KRAUSE. 58844.

Sebacina [Thelephoraceae]. BOURDOT & GALZIN. 56112.

Septocylindrium [Mucedinaceae].
Massee, 59546.

Septogloeum [Melanconiaceae]. Saccardo. 61080; Sydow. 61849, 61850.
Septomyxa [Melanconiaceae]. Saccardo.

CARDO, 61080.

Seynesia [Microthyriaceae], Sydow. 61850.

Sirobasidium [Tremellaceae]. Bourdot & Galzin. 56112.

Sirocyphis n. gen. [Nectrioidaceae]. Clements. 56569.

Sirodothis n. gen. [Sphaerioidaceae]. CLEMENTS. 56569.

Sordaria [Sphaeriaceae]. Massee. 59546.

Sorosphaera [Monadinaceae]. Blom-FIELD & SCHWARTZ. 55980; SCHWARTZ. 61400. Sorosporium [Ustilaginaceae]. Sydow. 61850.

Spermoedia [Hypocreaceae]. Seaver. 61432.

Sphacelotheca [Ustilaginaceae]. Cruchet. 56712; Hariot et Patoulllard. 57958; Munerati. 59909.

Sphaerella [Sphaeriaceae]. Faber. 57167; Hollós. 58286; Saccabbo. 61080; Sydow. 61849.

Sphaeriaceae v. Acanthostigma. Amphisphaeria, Anthostomella, Asco-Chaetomium, Comoclathris, Creosphaeria, Cyanospora, Delitschia, Diaporthe, Diatrype, Diatrypella, Didymella, Didymosphaeria, Dimerosporis, Diplosporis, Dysrhynchis, Eutypa, Eutypella, Ficothecium, Gnomonia, Herpothrix, Herpotrichia, Irpex, Lasiosphaeria, Lasiosphaeris, Leptosphaeria, Libertella, Melanopsamma, Melanomma, Melomastia, Metasphaeria, Mycosphaerella, Nummularia, Ophiobolus, Pedisordaria, Phaeoseptoria, Phaeo-sphaeria, Pharcidia, Phthora, Physalospora, Pilula, Placosphaerella, Pleosphaeria, Pleospora, Pyrenophora, Rosellinia, Sordaria, Sphaerella, Stigmatea, Teichospora, Sphaerulina, Teichosporella, Trematosphaeris, Val-setta, Ventura, Xylaria.

Sphaerioidaceae v. Amerosporium, Aposphaeria, Ascochyta, Asteroma, Botryodiplodia, Camarosporium, Catinula, Chaetoconis, Chaetomella, Chaetophoma, Cicinnotolus, Circinastrum, Coniothyrium, Cryptostictis, Cystosporina, Cytospora, Dichomera, Diplodia, Diplodiella, Diplodina, Dothiorella, Eriospora, Fuckelia, Fusicoccum, Haplosporella, Hendersonia, Hyalothryris, Kellermannia, Lasiodiplodia, Macrophoma, Merodothidis, Micro-diplodia, Mycogala, Phleospora, Phlyctaena, Phoma, Phomopsis, Phyllosticta, Placosphaeria, Pyrenochaeta, Rabenhorstia, Rhabdospora, Septoria, Sirodothis, Sphaeronema, Sphaeropsis, Stagonospora, Uroconis, Vermicularia.

Sphaerocybis n. nom. [Lycoperdaceae]. CLEMENTS. 56569.

Sphaerodes n. gen. [Hypocreaceae]. CLEMENTS. 56569.

Sphaeronema [Sphaerioidaceae].
MIYAKE. 59740.

Sphaerophragmium [Uredinaceae]. HARIOT & PATOUILLARD. 57957.

Sphaeropsis [Sphaerioidaceae]. FAIRMAN. 57179; GRIFFON & MAUBLANC. 57758; HOLLÓS. 58286, 58290; MIYAKE. 59740; PECK. 60352; SALMON. 61110.

 Sphærotheca [Perisporinceae].
 Bon

 Darcev.
 56034;
 Hiltner.
 58204;

 Kirchner.
 58638;
 Köck.
 58727;

 Labert.
 59005;
 Lemcke.
 59102;

 Löstrer.
 59317;
 Müller.
 59883;

 Muth.
 59982;
 Naumann.
 59982;

 Oberstein.
 60102;
 Schander.
 61198;

 Tarrach.
 61907.
 61198;
 70000;

Sphaerulina [Sphaeriaceae]. JAAP. 58449: MASSEE. 59546.

Spilopezis n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. 56569.

Sporodesmium [Dematiaceae]. Sydow. 61849.

Sporodinia [Mucoraceae]. Lendner. 59111.

Stagonospora [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Peck. 60352; Sac-Cardo, 61080.

Steccherinum n. gen. [Hydnaceae]. Banker. 55666.

Stemphylium [Dematiaceae]. Patterson. 60308.

Stereostratum [Uredinaceae]. Ito. 58439.

Stereum [Thelephoraceae]. Lüstner. 59325.

Sterigmatocystis [Mucedinaceae]. Ferdinandsen & Winge. 57241; Massee. 59546; Sartory. 61146.

Stictaceae v. Diplocryptis, Habrostictis, Merostictis, Naeviella, Phragmonaevia, Xyloglyphis.

Stigmatea [Sphaeriaceae]. Rehm. 60780.

Stilbaceae v. Coremium, Podosporium, Stysanus.

Stilbochalara n. gen. [Hyphomycetes]. FERDINANDSEN & WINGE. 57241.

Stilbocrea [Hypocreaceae]. Seaver. 61429.

Strobilomyces [Polyporaceae]. Patouillard. 60304.

Stropharia [Agaricaceae]. MAIRE. 59402.

Stysanus [Stilbaceae]. POTEBNIA. 60563.

Suillellus [Polyporaceae]. MURRILL. 59928.

Synchaetophagus n. gen. [Incertae sedis]. Apstein. 55519.

Tapesia [Pezizaceae]. FAIRMAN. 57179.

Taphrina [Gymnoascaceae]. Juel. 58557; Palm. 60205.

Teichospora [Sphaeriaceae]. Arnaud. 55548.

Teichosporella [Sphaeriaceae].
MILDBRAED. 59715

Terfezia [Tuberaceae]. BOYER. 56120; HOLLÓS. 58291.

Tetracoccosporis n. nom. [Dematia-ceae]. CLEMENTS. 56569.

Thecostroma n. gen. [Melanconiaceae]. CLEMENTS. 50569.

Thelephora [Thelephoraceae]. Brink-Mann. 56167.

Thelephoraceae v. Coniophora, Corticium, Cyphella, Exobasidium, Hymenochaete, Hypochuus, Lloydella, Peniophora, Podoscypha, Sebacina, Stereum, Thelephora.

Thielaviopsis [Dematiaceae]. Petch. 60413.

Thyrococcum [Tuberculariaceae]. Bubák. 56242.

Tilletia [Ustilaginaceae]. Bubák. 56241; Honcama & Zimermann. 58315; Miyake. 59740; Ranojević. 60718; Sypow. 61850; Tubeuf. 62157.

Torula [Dematiaceae]. Dombrowski. 56908; Pringsheim u. Bilewsky. 60620.

Trametes [Polyporaceae]. ABDUL HAFIZ KHAN. 55401; MURRILL. 59924; PECK. 60353; ZELLNER. 62709.

Trematosphaeris n. nom. [Sphaeria-ceae]. Clements. 56569.

Tremellaceae v. Auricularia, Collodendrum, Collopezis, Glocotulasnella, Heterochaeta, Hirneola, Platygloea, Saccoblastia, Sirobasidium, Tremellastrum, Tulasnella.

Tremellastrum u. nom. [Tremellaceae]. CLEMENTS. 56569.

Trenomyces [Laboulbeniaceae]. CHATTON et PICARD. 56475; TRINCHIERI. 62084.

Trichaleuris n. gen. [Pezizaceae]. CLEMENTS. £6569.

Trichoconis n. gen. [Mucedinaceae]. CLEMENTS. 56569.

Trichoglossum [Helvellaceae]. Patouillard. 60305.

Tricholoma [Agaricaceae]. Ferry. 57270.

Trichopeltium n. nom. [Leptostromaceae]. Clements. 56569.

Trichopeziza [Pezizaceae]. Vouaux. 62377.

Trichophyton [Mucedinaceae]. Nieuwenhuis, 60060.

Trichosporium [Dematiaceae]. Peck. 60353.

Trochila. Edgerton. 57034.

Trullula [Melanconiaceae]. Hollós. 58290.

Tryblidis n. gen. [Hysteriaceae]. CLEMENTS. 56569.

Tuber [Tuberaceae]. Boyer. 56119, 56121, 56122, 56123; Fiorn. 57297; GABELLI. 57447; GABOTTO. 57486; HOLLÓS. 58291; HUGUES. 58379; LECOQ DE BOISDAUDRAN. 59664; Mattirolo. 59581, 59589; QUINCY. 60690; RIGON. 60886; Sajó. 61099.

Tuberaceae. Clements. 56568; Gil-LOT. 57627; Gillot et Ormezzano. 57633; Grandjean. 57711; Mayr. 59608.

Tuberaceae v. Balsamia, Choiromyces, Elaphomyces, Terfezia, Tuber.

Tuberculariaceae v. Aegerita, Chaetodochis, Chaetostroma, Dendrostilbe, Epicoccum, Epidochium, Hormodochis, Hymenula, Microcera, Ranojevicia, Thyrococcum, Volutella.

Tulasnella [Tremellaceae]. Sydow. 61849. Ann. Mycol. 8 489.

Tulostoma [Lycoperdaceae]. Fries. 57418; Hariot et Patouillard. 57958.

Typhodium [Hypocreaceae]. Seaver.

61429.

Tyromyces [Polyporaceae]. Murrill.

50924. Underwoodia [Helvellaceae]. Sac-

CARDO, 61080.

Unguicularia [Pezizaceae]. JAAP.

58450.

Uredinaceae. Boyn. 56118; Broill. 59200; Fischer. 57305, 57310, 57311; Garrett. 57541; Gillot & Ornez-Zano. 57632; Holway. 58308, 58309; Johnson. 58534; Neger. 59995;

O'KANE. 60121; STEGLICH. 61719; TUBEUF. 62145.

Uredinaceae v. Aecidium, Caeoma, Chrysomyxa, Coleoma, Coleosporium, Cystopsora, Didymosira, Diorchidium, Gymnosporangium, Hemileia, Melampsora, Milesma, Nothoravenelia, Peridermium, Phacopsora, Phragmidium, Phragmostele, Puccinia, Roestelia, Rostrupia, Sphaerophragmium, Stereostratum, Uredo, Uromyces.

Uredineae. Kominami. 58772.

Uredo [Uredinaceae]. Ito. 58439; MILDBRAED. 59715; Sydow. 61850; TUBEUF. 62150.

Urnula [Dermateaceae]. Heald & Wolf. 58026.

Uroconis n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

Uromyces [Uredinaceae]. Iro. 58439; JAAP. 58449; KERN. 58626; Lager-HEIM. 58958; PAVOLINI. SACCARBO. 61080; SYDOW. 61850, 61852; TRANZSCHEL. 62057.

Uromycodes n. nom. [Uredinaceae]. CLEMENTS. 56569.

Ustilaginaceae. Appel & Riehm. 55511; Busse & Ulrich. 56312; Griffon & Maublanc. 57754.

v. Sorosporium, Sphacelotheca, Tilletia, Ustilaginoidea, Ustilaginula, Ustilago.

Ustilagineae. Störmer & Eichinger. 1769.

Ustilaginoidea [Ustilaginaceae].

Ustilaginula n. nom, [Ustilaginaceae], CLEMENTS. 56569.

Ustilago [Ustilaginaceae]. Baccarini. 55602; Honcam & Zimmermann. 58315; Jaczewski. 58475; Larg. 58977; Linkola. 59213; Mildbraed. 59715; Sydow. 61850; Træebiński. 62126; TCBEUF. 62157: Wetti. 62191.

Valsella [Sphaeriaceae], JAAP, 58450.

Ventura [Sphaeriaceae], Hollós, 58386

Vermicularia [Sphaerioidaceae]. Hollós. 58290; Ranojević. 60718.

Volutella [Tuberculariaceae]. Raben-Horst. 60693.

Volvaria [Agaricaceae]. Guéguen. 57805.

Xerotinus [Agaricaceae]. MURRILL. 59928.

Xylaria [Sphaeriaceae]. FREEMAN. 57412; Guügern. 57803; Harder. 57954; Massee. 59546; Molliard & Gatin. 59780; Saccarbo. 61080.

Xyloglyphis n. gen. [Stictaceae]. Clements, 56569.

Zygodesmus [Dematiaceae]. Rano-JEVIĆ. 60718.

Zygosaccharomyces. Dombrowski. 56908.

Zythia, Brick. 56162.

BACTERIA.

General.

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen. Jg. 23 24 Leipzig 1909–10.

London R. Bot. Soc. J. 1 (12).

ABDERHALDEN, PINCUSSOHN & WALTHER. 55400; ABEL. 55403; AMBROŽ. 55471; Barthel, 55705; Bierberg, 55928; BIEREMA. 55935; BOTTOMLEY. 56097, 56098; Brasch. 56138; Bredemann. 56150; Broese. 56198; Brux. 56238; BUCHANAN. 56245; BUGGE. 56265; BULLER & LOWE. 56269; BURRI & Holliger, 56294; Calderini, 56331; CHRISTENSEN. 56540; COLEMAN. 56603; Crendiropoulo. 56705 : Dänhardt. 56738; DE WAELE, 56839; DUDGEON, Panton & Wilson. 56973; Düggeli. 56974; EHRENBERG. 57045; EISENBERG. 57056, 57057, 57058; EMMER-LING. 57099; ENGBERDING. 57100; FEILITZEN. 57234; FETTICK. 57273; FICKER. 57278; FISCHER. 57306, 57318, 57320, 57321, 57322, 57323, 57324; FORSYTH. 57376; FOWLER, ARDERN & LOCKETT. 57387; FÜRST. 57451; FUKUHARA. 57465; GHON & Mucha, 57606; Giglioli & Masoni. 57616; GOLTE. 57669; GORINI. 57680, 57682; GREGORIO (DE). 57733; GRIMM. 57772; HART. 57979; HEGYI. 58046; HEIM. 58047, 58048; Heinze. 58063, 58064; Hesselink von Suchtelem. 58151; Hibler. 58159; HUGHES. 58375 ; Huntemüller. 58389; Jensen. 58513, Kaiser. 58575; Kappen. 58513, 58514; 58587; KISSKALT & HARTMANN. 58664 : KITT. 58665; KLOTZ, 58687; KOHN. 58752; KOWALENKO. 58811; KRÖBER. 58862 ; Kühl. 58889 ; Lankester. 58985 ; Lauber. 58997 ; Lehmann 5805; LAUBER. 5007; MANANA & NEUMANN. 59092; LEMMERMANN et alii. 59107; LIACHTOWETZKY. 59165; LIPMAN & OWEN. 59222; LOEFFLER. 59249; LÖHNIS. 59251; MAASSEN. u. Behn 59356: Makrinoff. 59415: 59488; MARPMANN. MARKS. MEYER. 59670; MÜLLER. 59892: Nabokich. 59944; Nestler. 60016; Paul. 60312; Paul, Birstein & Reuss. 60313; Pelz. 60373; Percival. 60382; Perold. 60393: Perotti. 60396. 60399; Pfeiffer et alii. 60457; Pin-CUSSOHN. 60490; POTTER, 60569, 60570, 60571; Pringsheim, 60621, 60625; REICHERT. 60789; RUTZ. 60809; REMY. 60812; Remy & Rösing. 60817; Rubin-SKY. 61023; RUSSELL 61061; Růžička. 61069, 61071; SADLER. 61095; SAVER-BECK. 61153: Schilberszky. 61223: Schindler, 61228; Schönfeld & Deh-NICKE. 61295; SCHULTZE. 61355; SELIGMANN. 61459; SELTER. 61461; SEVERIN. 61495; SOBERNHEIM & SELIG-MANN. 61622; STEVENS. 61739; STIGELL. 61755; Streng. 61812; Swellengrebel. 61847; TASSILLY & CAMBIER. 61908: THÖNI & ALLEMANN. 61948; TROILI-Petersson. 62090; Tenmann. 62161; Vallet. 62233; Vanderleck. 62236; Vay. 62267; Vincenzi. 62313; Vogel. 62342; Wager. 62399; Wolff. 62624, 62625, 62626, 62627; Zwick & Weichel. 62749.

Special.

Actinomyces [Bacteriaceae]. Peklo. 60366.

Azotobacter [Bacteriaceae]. Feilitzen. 57236; Hoffmann & Hammer. 58259, 58260; Kaserer. 58593; Krainskij. 58828; Krzemieniewski. 58886; Stoklasa. 61778.

Bacillus [Bacteriaceae]. Adam. 55426;
Amako. 55470; Ambrož. 55472;
Arnino & Lewandowsky. 55533;
Aronson. 55562, 55563; Bahr, Rafiger & Grosso. 55627; Ball. 55648.
Barthel. 55706; Belijerinok & Minkman. 55808; Bernstein. 55838; Bertenna & Duchácek. 55898; Betegin. 55909; Beyerinok. 55914; Blühdoin. 55985; Breedmann. 56151; Buchayan. 56241; Burri & Allemann. 56291; Burri & Tüönl. 56295; Caan. 56328; Campana. 56338; Campana. 56338; Campana. 56388; Campana. 5638

Crescenzi. 56706; Dale. 56746; DEVCKE & MUCH. 56846; DITTHORN & LUERSSEN. 56867; DOEPNER. 56895; 57327: EBER, 57018; FISCHER. FISCHOEDER. 57330; FONTES. 57362; Franzen, 57406; Franzen & Greve. 57407 : Gasis. 57544, 57545, 57546; Geilinger. 57574; Geipel. GUTH. 57870; HATANO. 58000; HENNE-BERG. 58093; HEYDE. 58156; HOLZ-MÜLIER. 58312; Huss. 58395; JACOB-SEN. 58466; KAYSER. 58603; KEN-DALL. 58617; Kersten. 58630. KLIMENKO. 58677; KNOLL. 58704; KÖCK. 58726; KÜHL. 58890; KUNTZE. 58910; KURITA. 58921: LANGKAU. 58984; Lebram. 59040; Levy. 59157; Liebermeister. 59167; Löhnis. 59250; Mayer. 59606; Merlin. 59655; Moriya. 59827; Mühlmann. 59860; MÜLLER. 59893; NADSON & ADA-59948; Paranhos. 60260: MOVIČ. PAUL. 60310; PINZANI. 60493; PITT. 60508; PREISZ. 60590A, 60591; RICH-TER. 60862; ROMMEL. 60956; Rossi (De). 60994; Sachs-Müke. 61089: 61172: SAVINI & SAVINI-CASTANO. Schuster. 61386; Seemann. 61443: Selianinov. 61456; Seliber. 61457; SERA, 61471; SIEBERT. 62529; STICK-DORN. 61748; TUBEUF. 62149; VIN-CENZI. 62312: VOGT. 62352; WEHRLI & Knoll. 62465; Weigmann, Gruber & Huss. 62467; Wolff. 62623; Würcker. 62658; Zeller. 62708. & Huss.

Bacteriaceae. Galeotti & Levi. 57515; Gorini. 57681.

e. Actinomyces, Azotobacter, Bacillopsis, Bacillus, Bacterium, Bactridium, Chlamydothrix, Fusiformis, Hydrogenomonas, Plectridium, Pseudomonas, Radiobacter, Siderocapsa, Streptobacillus, Streptobacterium, Urobacillus

 Bacterium
 [Bacteriaceae]
 ALTMANN

 & RAUTH.
 55468;
 BAUMGARTMER.

 55729;
 BHERNACKI.
 55937;
 BILLIARD.

 55944;
 BURRI.
 56290;
 BURRI.
 56390;

 ANDREJEW.
 56292;
 CALANDRA.
 56330;

 FABRE-DOMERGUE
 & LEGENDRE.
 57177,

 57178;
 FEDEROLE.
 57232;
 FRAENKER

 57493;
 JACOBSEN.
 58465;
 KÖCK.
 58726;

 KRUYFF.
 58881;
 MONTEMARTINI.
 59803;
 SALEEBBECK.
 61152;
 SCHMIDT.
 61267;

 SGUISTER.
 61385;
 TROILI-PETERSSON.
 62989;
 WEIGMANN,
 GRUBER & HUSS.

 62467;
 WELZ.
 62484.

Bactridium [Bacteriaceae]. Huss. 58398.

Chlamydobacteriaceae v. Clonothrix, Streptothrix.

Clamydothrix [Bacteriaceae]. Molisch. 59773.

Clonothrix [Chlamydobacteriaceae]. Kolkwitz u. Jahn. 58764.

Clostridiaceae v. Clostridium.

Clostridium [Clostridiaceae]. Brede-MANN. 56149; Köck. 58726; Prings-HEIM. 60622, 60623.

Coccaceae v. Diplococcus, Meningococcus, Micrococcus, Pneumococcus, Sarcina, Staphylococcus, Streptococcus.

Cristispira n. gen. [Spirillaceae].

Diplococcus [Coccaceae]. GAERTNER. 57494.

Fusiformis n. gen. [Bacteriaceae].

Hydrogenomonas [Bacteriaceae].

Meningococcus [Coccaceae]. Bruynoghe. 56239; Ditthorn u. Woerner. 56868; Esch. 57133.

Micrococcus [Coccaceae]. Gorini. 57683; Gruber. 57791; Hrss. 58394; Klotz. 58688; Köck. 58726; Mencl. 59640; Mesernitzky. 59666; Riemer. 60882.

Myxomonadineae v. Myxomonas.

Myxomonas [Myxomonadineae].

Plectridium [Bacteriaceae]. Huss. 58397.

Pneumococcus [Coccaceae]. Panichi. 60240; Schereschewsky. 61214.

Pseudomonas [Bacteriaceae]. Gruber. 57792; Huss. 58395, 58396; Köck. 58726.

Radiobacter [Bacteriaceae]. STOKLASA. 61778.

Sarcina [Coccacoae]. Mencl. 59640; RITTER. 60897; SAUERBECK. 61151.

Siderocapsa n. gen. [Bacteriaceae]. Molisch. 59771, 59773.

Spirillaceae v. Cristispira, Spirillum, Spirochaeta, Thiospirillum, Vibrio.

Spirillum [Spirillaceae]. Swellengre-Bel. 61848. 747 7700

Spirochaete [Spirillaceae]. Doflein. 56899 : Swellengrebel. 61848.

Spirulina, Kolkwitz u. Jahn. 58764.

Staphylococcus [Coccaceae]. HEYDE. 58156 : Kocu, 58722.

Streptobacillus [Bacteriaceae]. SEVERIN. 61494.

[Bacteriaceae]. Streptobacterium JACQUÉ et MASAY. 58468.

Streptococcus [Coccaceae]. Elschnig. 57088; Franz. 57404; Fromme. 57440; Grüter. 57795; Hamm & Jacquin. 57941; Koch. 58722; Konrád. 58775; Pricolo, 60614; Schereschewsky. 61214; Sigwart. 61534; Taddei. 61874; THALMANN. 61925; ZANGEMEISTER. 62693, 62694; ZOEPPRITZ. 62738.

Streptothrix [Chlamydobacteriaceae]. Schürmann. 61352.

[Spirillaceae]. Thiospirillum KOLKWITZ H. JAHN. 58764.

Urobacillus [Bacteriaceae]. Chris-TENSEN. 56539, 56541; SÖHNGEN, 61623,

Vibrio [Spirillaceae]. Dieudonné. 56863; GROSS. 57781; JACOBSEN. 58467; Kraus & Fukuhara, 58838.

MYCETOZOA.

General.

ALLEN. 55449; BROCKHAUSEN. 56193; Hilton. 58222; Kusano. 58926; Minakata. 59723.

Special.

Colloderma n. gen. [Didymiaceae]. Lister. 59228.

Dendrophagus [Phytomyxineae]. J. Board Agrie. 17 (617); MASSEE.

Didymiaceae v. Colloderma.

Fuligo [Physaraceae]. Engelke, 57102.

Physaraceae v. Fuligo, Physarum.

Physarum [Physaraceae]. LISTER. 59227.

Phytomyxineae v. Dendrophagus, Plasmodiophora.

Plasmodiophora [Phytomyxineae]. Maire & Tison. 59403.

LIST OF NEW GENERA, SPECIES, Etc., OF FUNGI, BACTERIA AND MYCETOZOA.

Abortiporus [Polyporaceae]. - tropicalis. Murrill. 59924.

ABROTHALLUS [Phacidiaceae].

caerulescens, Cetrariae, Glabratulae [n. sp. ?], Peyritschii. Kolte. 58809.

Acanthostigma [Sphaeriaceae].

 Lantanae, Theissen, 61931. Achlya [Saprolegniaceae].

— decorata. Petersen. 60422.

ACTINOMYCES [Bacteriaceae]. Alni, Myricae. Peklo. 60366.

Aecidium [Uredinaceae].

Plucheae ovalis. Sydow. 59715.

Pulsatillae, Sedi-Aizoontis, Tranzschel. 62058. Senecionis Bupleurioidis. Sydow.

59715. ugandense, Sydow. 61850.

Aegerita [Tuberculariaceae].

Webberi, Fawcett. 57210.

Agaricus [Agaricaceae].

bivelatus. Peck. 60352.eludens. Peck. 60353.

subnitens. Peck. 60352. Agyrina n. gen. [Bulgariaceae].

56569. sexdecimspora. Clements.

Alternaria [Dematiaceae]. Ribis. Bubák & Ranojević, 60718.

Amanita [Agaricaceae].

bivolvata. Peck. 60352. calabarica. Massee. 59546.

Morrisii. Peck. caluptratoides, 60353.

ocreata. Peck. 60352.

Amauroderma [Polyporaceae].

Brittonii, Murrill, 59924.

Amphisphaeria [Sphaeriaceae].

applanata n. subsp. vestigialis. Fairman. 57179.

xera. Fairman. 57179.

Androsaccus [Agaricaceae].
— ficicola, omphalinus. Patouillard & Demange. 60307.

Anthostomella [Sphaeriaceae]. Sullae. Montemartini. 59807.

APHANOMYCES [Saprolegniaceae]

coniger. Petersen. 60422.

Armillaria [Agaricaceae]. — subannulata. Peck. 60352.

Ascochyta [Sphaerioidaceae].
— Borjomi, Bondarzew, 58476.

Eriobotryae, Voglino, 62348, Haworthiae, Trinchieri, 62078. mabiana, Saccardo, 61080.

Melonis. Potebnĭa. 60563. Phlogis. Voglino. 62348.

Phlogis n. subsp. phlogina. Fairman. 57179. Ribis. Bondarzew. 58476.

Rubi. Saccardo, 61080.

symphoricarpophila. Fairman.

Ascodes n. nom. [Gymnoascaceae]. Oscarbrefeldia, Clements, 56569.

Ascospora [Sphaeriaceae]. Graminis. Lind. 59180.

Aspergillus [Mucedinaceae]. - fumigatoides. Bainier & Sartory. 55632.

ASTERINA [Perisporiaceae] Combreti, Svdow, 61850.

ASTEROMA [Sphaerioidaceae]. ceramioides. Saccardo. 61080.

ASTEROPHORA [Mucedinaceae]. Clavus. Murrill. 59928.

Asterostomella [Septostromaceae]. - africana. Sydow. 61850.

Atichia [Saccharomycetes]. Treubii. Höhnel. 58245.

Bacillopsis n. gen. [Bacteriaceae]. Stylopygae. Pečenko. 60351.

Bacillus [Bacteriaceae] - infantilis. Kendall. 58617.

Kefir. Kuntze. 58910. Mazun. Gruber & Huss. 62467.

megaterioides n. sp.? Henneberg. 58093.

nitri. Ambrož. 55472.

nitroxus. Beijerinck & Minkman. 55808.

 sphaerosporus n. var. calco-aceticus. Beijerinck & Minkman. 55808.

Bacterium [Tuberculariaceae]. acidi propionici. Troili-Petersson.

62089.anthroposepticum. Fraenkel &

Pielsticker. 57389. imperfectum. Burri. 56290, 56292.

Mazun. Huss. 62467. Nenckii. Biernacki. 55937. Olivae. Montemartini. 59803.

perfectum. Burri. 56290, 56292. pneumoniae felis. Gaertner. 57493.

typhi mutabile. Jacobsen. 58465.

- xanthochlorum. Schuster. 61385.

Bactridium [Bacteriaceae]. lipolyticum. Huss. 58398.

Bactroboletus n. nom. [Polyporaceae] Clements. 56569.

Belonidium [Pezizaceae]. Glyceriae. Peck. 60353.

Belospora n. gen. [Helotiaceae]. Clements. 56569. ciliatospora. Clements.

Blennoria [Melanconiaceae] Lawsoniana, Saccardo. 61080.

Boletium n. nom. [Polyporaceae]. Clements. 56569.

Botryodiplodia [Sphaerioidaceae]. insitiva. Ranojević. 60718.

BOVISTELLA [Lycoperdaceae]. floridensis. Peck. 60352.

BULBOTHAMNIDIUM [Mucoraceae]. Sumstine. pulchrum 61838. pulchrum, rariabile.

Byssochlamys n. gen. [Gymnoascaceae]. Westling. 62505.

nivea. Westling, 62505. Byssonectria [Hypocreaceae].

- cupulata. Theissen. 61929. violacea, Seaver, 61429.

CAEOMA [Uredinaceae]. Cernuae. Lindfors. 59195.
Theissenii. Sydow. 61929.
Violae. Lindfors. 59195.

Calathinus [Agaricaceae].

Patouillard & aratus, calceolus. Demange. 60307.

CALVATIA [Lycoperdaceae]. arctica. Ferdinandsen & Winge. 57240.

Calyptromyces [Mucoraceae]. circinelloides, erectus, plumbeus. Sumstine. globosus, 61838.

Camarosporium [Sphaerioidaceae]. elaeagnellum. Fairman. 57179.

Elaeagni, Kerriae. Hollós. 58286. Campsotrichum [Dematiaceae].

cladosporioides. Saccardo. 61080.

Cantharellus [Agaricaceae]. — Bambusae. Patouillard & Demange. 60307.

 glutinosus. Patouillard. 60304. Cephalosporium [Mucedinaceae].

subsessile. Saccardo. 61080.

Cephalotheca [Perisporiaceae]. Kriegeri, Rehm. 60780. 749

Ceratocarpia [Perisporiaceae].
— Theobromae. Faber. 57167.

Cercospora [Dematiaceae].

hamasensis, Saccardo, 61080.
Nigellae, Hollós, 58286.
Oryzw, Miyake, 59740.

- rautensis. Massalongo, 59540.

- Rösleri f. vitiphylla. Elenkin. 57063.

Cercosporella [Mucedinaceae].
— elata. Saccardo. 61080.

- Podospermi. Hollós. 58286.

CERIOMYCES [Polyporaceae].

 alabamensis, Atkinsonianus, ferrujinatus, griseo-roseus, guadelupensis, Housei, illudens. Murrill. 59928.

jalapensis. Murrill. 59925.
 subpallidus, subsanguineus, vieldus. Murrill. 59928.

Chaetoconis n. gen. [Sphaerioidaceae].
Polygoni. Clements. 56569.

Chaetodochis n. gen. [Tuberculariaceae]. — caricis. Clements. 56569.

CHAETOMIDIUM [Perisporiaceae].
— magnum, phyllactineum. Bainier.

CHAETOMELLA [Sphaerioidaceae].
 Gasteriae. Trinchieri. 62078.

CHAETOMIUM [Sphaeriaceae].

- aterrimum. Palliser. 60203. - caprinum. Bainier. 55631.

cochliodes. Palliser. 60203.
 comosum. contortum. Bainier.

- comosum, contortum. Banner. 55631.

 flexuosum. Palliser. 60203.
 formosum, glabrum, megalocarpum, rigidulum, setosum, spirilliferum. Bainier. 55631.

- Spirochaete. Palliser. 60203.

— tortile, torulosum, undulatum. Bainier. 55631.

Снаетогнома [Sphaerioidaceae].
 erysiphoides. Griffon & Maublanc.
 57750.

— glumarum. Miyake. 59740.

CHAETOSTROMA [Tuberculariaceae].

— Juglandis, Jaczewski, 58476.

 CHANTEREL [Agaricaceae].
 alectorolophoides, Chantarellus, muscoides. Murrill. 59928.

Chitonis n. nom. [Agaricaceae]. Clements. 56569.

Chlorocaulum n. gen. [Cladoniaceae].
 — salazinum. Clements. 56569.
 (M-8916)

Chlorodothis n. gen. [Mycoporaceae].

— Lahmii. Clements. 56569.

Chlorophyllum n. gen. [Agaricaceae].
 viride. Murrill. 59928.

Chromocrea n. gen. [Hypocreaceae].
— ceramica, gelatinosa, substipitata.
Seaver. 61429.

Chromocreopsis n. gen. [Hypocreaceae].
— bicolor, cubispora, hirsuta. Seaver.

61429.
Chrysomyxa [Uredinaceae].

- Ramischiae. Lagerheim. 58958.

CIBORIA [Pezizaceae].

— Fagi. Jaap. 58449.

— scoparia. Jaap. 58450.

Circinastrum n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 50569.

Clements. 56569.
CLADOCHYTRIUM [Chytridiaceae].

— caespitis. Griffon & Maublanc. 57759.

CLADOSPORIUM [Dematiaceae].
 Oryzae. Miyake. 59740.

CLAMYDOTHRIX [Bacteriaceae].
— sideropous. Molisch. 59773.

— sideropous, Molisch, 59113.
 CLAVARIA [Clavariaceae].
 — helicoides, Patouillard & Demange.

60307.
— lavendula, pallescens. Peck. 60353.

— persimilis. Cotton. 56675.

CLITOCYBE [Agaricaceae].

 microspora, sphaerospora. Peck. 60352.

CLITOPILUS [Agaricaceae].

 orcelloides. Patouillard & Demange. 60307.

CLONOTHRIX [Chlamydobacteriaceae].
— tenuis. Kolkwitz. 58764.

Coccomyces [Phacidiaceae].
— Bromeliacearum. Theissen. 61931.

Coleoma n. nom. [Uredinaceae]

Clements. 56569.
Coleosporium [Uredinaceae].

- Datiscae. Tranzschel. 62374.

Colletotrichum [Melanconiaceae].
— Dracaenae. Trinchieri. 62078.

- Ixorae. Griffon & Maublanc.

Collodendrum n. nom. [Tremellaceae], Clements. 56569.

Colloderma n. gen. [Didymiaceae].— oculatum. Lister. 59228.

30

Collopezis n. nom. [Tremellaceae]. Clements, 56569.

Comoclathris n. gen. [Sphaeriaceae]. - lanata. Clements. 56569.

Coniodictyum n. gen. [Mucedinaceae]. - Chevalieri, Hariot & Patouillard.

Confosporium [Mucedinaceae]. Mildbraedii. Lindau. 59715.

Coniothyris n. nom. [Excipulaceae]. Clements, 56569.

CONIOTHYRIUM [Sphaerioidaceae] anomale, brevisporum. Miyake.

59740. Campanulae. Hollós, 58286.

japonicum. Miyake. 59740.

Lesquerellae. Lind. 59180.
 melanconicum. Saccardo. 61080.

Cordyceps [Hypocreaceae].

agariciformis, parasitica. Seaver. 61432.

Coremium [Stilbaceae].

arbuscula, Fischer, 57317.

Coriolus [Polyporaceae].

effusus, Hollickii, pertenuis. Mur-rill. 59924.

CORTICIUM [Thelephoraceae].

Euphrasiae. Jaap. 58449.
Henningsii, Lindavianum. Herter.

Cortinarius [Agaricaceae].

acutoides. Peck. 60353.

aleuriosmus. Maire. 59402. decoratus. Bataille. 55714.

ferrugineo-griseus. Peck. 60353

CORYNELIA [Coryneliaceae]. carpophila. Sydow. 61850.

CORYNEUM [Melanconiaceae].

Eleagni. Jaczewski. 58476.

perniciosum. Briosi & Farneti. 56169.

Corynogaster n. nom. [Lycoperdaceae]. Clements, 56569.

CREONECTRIA [Nectriaceae]. Bainii, Ipomoeae. Seaver. 61432.

CREOSPHAERIA [Sphaeriaceae].

riograndensis. Theissen. 61931.

Crinipellis [Agaricaceae].

— bicolor. Patouillard & Demange. 60307.

Cristispira n. gen. [Spirillaceae]. interrogationis, pectinis. Gross. 57784.

Cryptoascus n. gen. [Plectascineae]. oligosporus. Petri. 60435.

Cyanospora n. gen. [Sphaeriaceae].

Albicedrae. Heald & Wolf. 58027

CYLINDROSPORIUM [Melanconiaceae]. septatum n. f. Sii, Saccardo, 61080.

CYPHELLA [Thelephoraceae]. gigas. Patouillard, 60304.

Cystopsora n. gen. [Dematiaceae]. Oleae, Butler, 56322.

CYTOSPORA [Sphaerioidaceae].

 eutypelloides. Saccardo. 61080. Ostryae. Sydow. 61849.

Sambuci. Smith. 61597.

Dasypezis n. gen. [Pezizaceae] albolutea. Clements. 56569.

Dasyphthora n. gen. [Hypocreaceae], lasioderma. Clements, 56569. Clements. 56569.

Dasyscypha [Pezizaceae]. pulrerulenta n. var.

Sydow. 61849. pulverulenta f. conorum. Jaap. 58450.

Tuphae. Jaap. 58450.

Delitschia [Sphaeriaceae].

elegans. Sautermeister.

Dendrostilbe [Tuberculariaceae]. - Ailanthi. Ranojević & Bubák. 60718.

DIAPORTHE [Sphaeriaceae]. immaculata, Jaap, 58450.

Diatrype [Sphaeriaceae]. annulata. Theissen. 61931.

DIATRYPELLA [Sphaeriaceae]. Fourcroyae. 62377.

Dibelonis n. gen. [Pezizaceae]. — Dehnii, Clements, 56569.

DICHOMERA [Sphaerioidaceae]. Carpini. Griffon & Maublanc. 57750.

DIDYMARIA [Mucedinaceae].

lutetiana, Saccardo, 61080.

DIDYMELIA [Sphaeriaceae]. obscura, Rehm, 60780.

Didymosira n. nom. [Uredinaceae], Clements. 56569.

DIDYMOSPHAERIA [Sphaeriaceae]. gelidaria, neothizans. Smith. 61596.

Dimerosporis n. nom. [Sphaeriaceae], Clements. 56569.

DIMEROSPORIUM [Perisporiaceae]. - apertum, Sydow, 61850.

DINEMASPORIUM [Excipulaceae]. -- Oryzac. Mivake. 59740.

Diplococcus [Coccaceae].

- lanceolatus ovium. Gaertner. 57494.

Diplocryptis n. gen. [Stictaceae]. - foveolaris. Clements.

DIPLODIA [Sphaerioidaceae]

- Betae. Potebnía. 60563. Hamamelidis. Fairman. 60353.
Mespili. Hollós. 58286.

- Oryzae. Miyake. 59740.

Ostryae, Sydow, 61849.
 rapax. Massee, 59546.

Diplodiella [Sphaerioidaceae]. Oryzae. Miyake. 59740.

Diplodina [Sphaerioidaceae].

- Coluteae. Hollos. 58286.

fusispora. Peck. 60352. juglandina, Taxi. Hollós. 58286.

Diplosporis n. nom. [Sphaeriaceae]. Clements. 56569.

DISCISEDA [Lycoperdaceae].

Pila. Fries. 57418.

Discostroma n. gen. [Dothideaceae]. Rehmii, Clements, 56569.

DOTHIORELLA [Sphaerioidaceae]. Celastri. Peck. 60352.

divergens. Peck. 60353. - Tiliae, Saccardo, 61080.

Dyslachnum n. gen. [Pezizaceae]. mollissimum. Clements. 56569.

Dysrhynchis n. nom. [Sphaeriaceae]. Clements. 56569.

Elaphomyces [Tuberaceae]. sapidus. Massee. 59546.

Epicoccum [Tuberculariaceae].

hyalopes. Miyake. 59740. Epidochium [Tuberculariaceae].

Oryzae. Miyake. 59740.

Epilichen n. gen. [Patellariaceae]. - scabrosus. Clements, 56569.

ERINELLA [Pezizaceae].

africana. Sydow. 59715.

Eriopeziza [Pezizaceae]. albolaterita, Yaap, 58450.

Eubelonis n. gen. [Pezizaceae]. drosodes. Clements. 56569.

Eurotium [Perisporiaceae]. Amstelodami, Chevalieri. Mangin.

59459. (M-8916)

EUTYPA [Sphaeriaceae].

caulivora, Massee, 59546.

Excipula [Excipulaceae].

 Dictamni, Fairman, 57179. Favolus [Polyporaceae].

-- spathulatus, Bresadola, 56158.

Fimetaria n. gen. [Fimetariaceae].

 alpina, bombardioides, discospora, fimicola, humana, leucoplaca, macrospora, minima, montanensis, philocoproides, seminuda. Griffiths & Seaver. 57744.

FLAMMULA [Agaricaceae]. praccox. Peck. 60352.

Fomes [Polyporaceae].

latissimus. Bresadola. 56158. 56159.

roseo-albus. Bresadola, 56158.

subendothejus. Bresadola. 56158, 56159. surmamensis. Bresadola, 56158.

56159

Fusarium [Dematiaceae].

discolor, falcatum, gibbosum. Appel & Wollenweber. 55513.

heidelbergense. Saccardo. 61080.

 hibernans. Lindau. 60693. Martii, metachoum, orthoceras, rubiginosum. Appel & Wollen-

weber. 55513. Speiseri. Lindau. 60693.

subulatum. Appel & Wollenweber.

udum. Butler. 56320.

Violae. Wolf. 62621. Willkommii. Lindau. 60693.

Fuscoporella [Polyporaceae]. castletonensis. Murrill. 59924.

Fusicoccum [Sphaerioidaceae]. Mac-Alpini. Saccardo. 61080.

 perniciosum, Briosi & Farneti.

Pseud-Acaciae. Ranojević & Bubák.

Fusiformis n. gen. [Bacteriaceae]. Termitidis, Hoelling, 58247.

Galera [Agaricaceae].

Burkillii. Massee, 59546.

fracticeps. Patouillard & Demange.

Ganoderma [Polyporaceae]. tropicum. Bresadola. 56158.

Gauteria [Hymenogastraceae]. retiruga, Fries, 57426.

302

GLIOCLADIUM [Mucedinaceae]. elatum, Saccardo, 61080.

Gloeosporium [Melanconiaceae].

anthuriophilum. Trinchieri. 62078. Citri. Massee. 59546.

inconspicuum n. var. campestris. Dorogin. 56916.

polymorphum. Trinchieri. 62078.

GLOEOTULASNELLA [Tremellaceae]. Bourdot & Galzin. traumatica. 56119

GLOIODON [Hydnaceae]. stratosus. Banker.

55667. GLONIELLA [Hysteriaceae].

- insularis, Vouaux, 62377.

Gloniopsis [Hysteriaceae]. xylogramma. Vouaux. 62377.

Gnomonia [Sphaeriaceae]. Geimontani. Ranojević, 60718.
herbicola. Smith. 61597.

Oryzae, Miyake, 59740.

Graphidium n. gen. [Mucidinaceae]. Corrensi, Lindau, 60693.

Gymnosporangium [Uredinaceae]. corniculans, Kern, 55565. Fischer. Torminali-juniperinum.

57312. trachysorum, Kern, 55565.

Gyroporus [Polyporaceae]. jamaicensis. Murrill. 59927
 subalbellus. Murrill. 59928. 59927.

Habrostictis n. gen. [Stictaceae]. pallida. Clements. 56569.

Haplocybe n. gen. [Helvellaceae] aquatica. Clements. 56569.

Haplosporella [Sphaerioidaceae]. - Calycanthi. Fairman. 57179.

Hartiella n. gen. [Hyphomycetaceae]. eoccinea, Massee, 59546.

Helminthosporium [Dematiaceae].

Cynodontis, Marignoni, 59480.

Helotium [Pezizaceae]. - discula. Ferdinandsen & Winge. 57241.

Hemileia [Uredinaceae]

 helvola. Sydow. 61850. - Oncidii. Griffon & Maublanc.

Scholzii. Sydow. 61850.

Hendersonia [Sphaerioidaceae]. acicola. 59901. Münch & Tubeuf. 59901.

qiqantea. Lind. 59180.

Hydrangeae. Fairman. 57179. microspora. Massee. 59540. Oryzae. Miyake. 59740.

serbica. Bubák & Ranojević. 60718.

Herpothrix n. gen [Sphaeriaceae]. calospora. Clements. 56569.

HERPOTRICHIA [Sphaeriaceae]. appendiculata, Jaap. 58450.

Heterochaeta [Tremellaceae]. dubia. Bourdot & Galzin. 56112.

Heterosporium [Dematiaceae]. Allii-Cepae, Berberidis, Centaureae, Cytisi. Ranojević. 60718.

Hexagonia [Polyporaceae]. - Fioriana, Saccardo, 61080.

HIRNEOLA [Tremellaceae]. affinis. Bresadola, 56158.

Holocoenis n. gen. [Chrysotrichaceae]. Lepricarii. Clements. 56569.

Hormodochis n. gen. [Tuberculariaceae].
— melanochlora. Clements. 56569.

Hormyllium n. gen. [Melanconiaceae]. Populi, Clements, 56569.

Hyalodema n. gen. [Dematiaceae]. Evansii. Magnus. 59384.

Hyalothyris n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

Hydnangium [Hymenogastraceae]. Pila. Patouillard. 60306.

Hydnophysa n. nom. [Hydnaceae]. Clements. 56569.

HYDNUM [Hydnaceae]. - Henningsianum. Herter. 58133.

Hydrogenomonas [Bacteriaceae].

 flava, ritrea. Niklewski. 60063. Hydrophilomyces [Laboulbeniaceae].

digitatus. Picard. 60470.

Hydrophora [Mucoraceae]. - Fischeri, rufescens, Taeniae. Sumstine, 61838.

Hygrophorus [Agaricaceae].

 citrinus, Rea. 60755.
 erinaccus. Patouillard. 60304.

Reai. Maire. 59399, 59402.

Hymenochaete [Thelephoraceae]. — villosa, Bresadola, 56158. HYMENGLA [Tuberculariaceae].

- aurantiaca. Lindau. 50693. - rhodella. Jaap. 60693.

Hypholoma [Agaricaceae].

Boughtoni, campanulatum rigidipes. Peck. 60353.

Talbotiae, Massee, 59546.

Hypochnus [Thelephoraceae]. - Theobromae, Faber, 57167.

Hypocreaceae]. - simplicissima. Rick and Theissen. 61929.

Hypocrella [Hypocreaceae]. - Tamoneae. Earle. 61429.

Hypocreopsis [Hypocreaceae]. consimilis, lichenoides, subcarnea tremellicola, Seaver, 61429.

Hypocreaceae].

- apiculatus, citrinellus, macro-Seaver. sporus, раругасеив. 61429.

Hysteriaceae]. varians, Vouaux, 62377.

INOCYBE [Agaricaceae]. Bakeri, bulbosa. Peck. 60352. vatricosoides. Peck. 60353.

Iotidea n. gen. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

IRPEX [Sphaeriaceae].

deformis f. polyporoidea. Jaap.

Kellermannia [Sphaerioidaceae]. - cercosperma. Lind. 59180.

LACHNEA [Pezizaceae]. Boudieri. Höhnel. 60780.

LACHNELLA [Pezizaceae].

nidulus f. Ulmariae n. f. 58450.

LACTARIUS [Agaricaceae].

bryophitus. Peck. 60353.

LAGENIDIUM [Chytridiaceae]. - americanum. Atkinson. 55581.

Lanopila [Lycoperdaceae].

pygmaea. Fries. 57418.

Laschia [Polyporaceae]. - cucullata. Bresadola. 56158. Eberhardti, Patouillard, 60304.

Lasiodiplodia [Sphaerioidaceae]. — Fiorii. Baccarini. 55608.

Lasiosphaeria [Sphaeriaceae]. Rickii. Theissen. 61931. Lasiosphaeris n. gen. [Sphaeriaceae]. hispida, Clements. 56569.

Lecoglyphis n. gen. [Patellariaceae]. - centrifuga, Clements, 56569.

Lembosia [Hysteriaceae]. microtheca, Theissen, 61931.

Lentinus [Agaricaceae]. egregius, Massee, 59546.

Lenzites [Agaricaceae].

 adusta. Massee. 59546. LEPTONIA [Agaricaceae].

flavobrunnea, Peck. 60352. Reaae, Maire. 59399.

Leptosphaeria [Sphaeriaceae]. Iwamotoi, Miyake, 59740.

petkovicensis. Bubák & Ranojević. 60718.

Leptothyrium [Leptostromaceae].
— charticolum, Vouaux, 62377.
— Paeoniae, Voglino, 62348.

Le Ratia [Lycoperdaceae]. smaragdina. Patouillard. 60305.

Leucopezis n. gen. [Pezizaceae] excipulata. Clements. 56569.

Leucoporus [Polyporaceae]. velutipes. Patouillard. 60304.

LIBERTELLA [Melanconaceae]. Paulowniae. Hollós. 58286.

LLOYDELLA [Thelephoraceae]. papyracea. Bresadola. 56158.

LOPHIOTREMA [Lophiostromaceae]. - Halesiae. Fairman. 57179.

Lophodermium [Hysteriaceae]. - arundinaceum n. var. Piptatheri.

Ranojević. 60718. LYCOPERDON [Lycoperdaceae].

abocissum. Fries. 57418.

Macbridella [Nectriaceae]. — olivacea. Seaver. 61430.

Macrophoma [Sphaerioidaceae].

Dyckiae. Trinchieri. 62078.

 Phoradendri, Wolf, 62622. Macrosporium [Dematiaceae].

lanceolatum, Massee, 59546.

Marasmius [Agaricaceae]. alienus. Peck. 60353.

 Hautefeuillei, pergamenus. Patouillard & Demange. 60307.
- scandens, sordidus. Massee. 59546.

Theobromae. Faber. 57167.

MELANCONIS [Melanconiaceae].

- perniciosa. Briosi & Farneti. 56170.

Melanconium [Melanconiaceae].

- Castaneae. Salvi. 61117. Czernajaïewi, Potebnia, 60563.

Melanomma [Sphaeriaceae]. — glumarum. Miyake. 59740.

Melanopsamma [Sphaeriaceae]. Jaapiana. Jaap. 58450.

Meliola [Perisporiaceae] Theobromac. Faber.

Melittosporis n. nom. [Pezizaceae]. Clements. 56569.

Melomastia [Sphaeriaceae]. - lignicola, Jaap. 58450.

Merodontis n. gen. [Pezizaceae]. tenella, Clements, 56569.

Merodothidis [Sphaerioidaceae]. Clements, 56569.

Merostictis n. gen. [Sticticeae]. emergens. Clements. 56569.

Metasphaeria [Sphaeriaceae]. Aloës, Trinchieri, 62078. → Equiseti. Jaap. 58450.

Microcera [Tuberculariaceae] curta, Saccardo, 61080.

Micrococcus [Coccaceae]. chromoflavus. Huss. 58391.
flagellatus. Klotz. 58688.

roseus. Gruber. 57791.

MICRODIFLODIA [Sphaerioidaceae].

— Anthurii, Trinchieri. 62072.

— Valvuli. Fairman. 57179.

— Visci. Potebnĭa. 60563.

Microporus [Polyporaceae].

mollis. Patouillard, 60304.

Milesina [Uredinaceae]. - Blechni, rogesiaca. Sydow. 61849.

Mollisia [Pezizaceae].

— culmina. Sydow. 61849. - fagicola. Noelli. 60073.

Monascus [Monascaceae]. -- Olei. Piedallu. 60473.

Monochytrium n. gen. [Chytridiaceae]. -- Stevensianum. Griggs. 57764.

Mucoraceael.

- Christianiensis, corticolus. Hagem. 57898.— dimorphosporus. Lendner. 59112.

— dispersus. Hagem. 57898.
 — genevensis, lamprosporus, lansannen-

sis. Lendner. 59112.

nodosus. Sumstine. 61838. saturninus. Hagem. 57898.

spinescens. Lendner. 59112.

Mycoderny lactis a. B. Dombrowski. 56908

Mycogala [Sphaerioidaceae]. — macrospora, Jaap. 58449.

Mycolecis n. gen. Patellariaceae]. lecideina, Clements, 56569.

Mycoporis n. gen. [Mycoporoceae]. perexiqua. Clements. 56569.

Мусовриаетецца [Sphaeriaceae]. — Jaczewskii. Potebnia. 60563.

maculiformis n. var. Hippocastani. Jaap. . 58450.

midzurensis. Bubák & Ranojević. 60718.

shiraiana. Miyake. 59740. Violac. Potebnia. 60563. Weigeliae. Fairman. 57179.

Woronowii, Jaczewski, 62374. Myridium n. gen. [Bulgariaceae]. - myriosporum. Clements. 56569.

Myxosporium [Melanconiaceae].

 acerinum. Peck. 60352. - Roumegueri f. coryleum n. f. Sacccardo, 61080.

Myxotheca n. gen. [Plectascineae]. hypocrcoides. Ferdinandsen & Winge, 57241.

Myzocytium [Chytridiaceae].

irregulare, Petersen, 60422.

Naeviella n. gen. [Stictaceae]. paradoxa. Clements, 53569.

NAEMOSPORA [Melanconiaceae]. - Jasmini. Griffon & Manblane. 37750.

Naucoria [Agaricaceae].

— lanata. Saccardo. 61080.

 Musarum, Patouillard & Demange. 60307.

semiorbicularis n. var. robusta. Herpell. 58126.

spha mophila, vinicolor. Peck. 60352

755

NECTRIA [Hypocreaceae].

flammeola, Jaap. 58450.

haematites, Sydow, 59715. incrustans. Weese, 58450.

- theobromicola, Bancroft. 59546.

zonata, Seaver, 61430.

Nothoravenelia n. gen. [Uredinaceae]. japonica, Dietel. 56859.

Nothostroma n. gen. [Mycoporaceae]. - roscolum, Clements, 56569.

Numularia [Sphaeriaceae]. oospora. Vouaux. 62377.

Odontura n. gen. [Hysteriaceae]. rhaphidospora. Clements. 56569.

OIDIUM [Mucedinaceae].

alphitoides. Griffon & Maublanc. 57756.

Bignoniae n. f. Jaczewski. 58476.

 dubium. Jaczewski. 58473. gracile, moniliaforme I. u. II., nubilum. Weigmann & Wolff. 62468.

OLPIDIOPSIS [Chytridiaceae]. cchinata, Petersen, 60422.

Omphalia [Agaricaceae].

Allenii. Maire. 59399.

 rugosodisca levidisca n. var. Peck. 60353.

Ophiobolus [Sphaeriaceae].

calathus. Massee. 59540
Oryzae. Miyake. 59740. 59546.

Orcheomyces n. gen. [Mycel. ster.].

- apiferae, arachnitis, araniferae, chloranthae, fuscae, Harrisiani, labiatae, linguae, maculatae, musciferae, psychodis, sambucinae, tenthrediniferae. Burgeff. 56278.

Parathalle n. gen. [Patellariaceae].

Fuistingii. Clements. 56569. Patellaria [Patellariaceae].

gregaria. Jaap. 58450. Henningsii. Ranojević. 60718.

Paxillus [Agaricaceae].

sulcatus. Patouillard. 60304.

Peckiella [Hypocreaceae]. camphorati. Seaver. 61429.

Pedisordaria n. nom. [Sphaeriaceae]. Clements, 56569.

Peltophoromyces n. nom. [Pezizaceae]. Clements, 56569.

Penicillium [Mucedinaceae].

- atramentosum. Thom. 61949.

- baculatum. Westling.

Penicillium [Mucedinaceae].

- biforme, brevicaule album n. var., brevicaule glabrum n. var. camemberti Rogeri n. var., chrysogenum, citrinum, commune, decumbens, divaricatum, funiculosum, intricatum, lilacinum, pinophilum, rugulosum, spinulosum, stoloniferum. Thom. 61949.

Peniophora [Thelephoraceae].

coccinea n. nom. Bresadola. 56158. fimbriata. Ranojević, 60718.

Peronospora [Peronosporaceae]. Jaapiana. Magnus, 59383.

Pestallozzia [Melanconiaceae]. Aloës. Trinchieri, 62078.

 Clusiae. Griffon & Maublane. 57755

sessilis. Saccardo. 61080.

Petasodes n. gen. [Leptostromaceae]. umbellatum. Clements.

Petrosphaeria† n. gen. [Sphaeriaceae?]. japonica. Stopes & Fujii. 61793.

Pezoloma n. gen. [Pezizaceae]. griseum. Clements.

Phacopsora [Uredinaceae].

Phyllanthi Zizyphi-vulgaris. tel. 56860.

Senniana. Saccardo. 61080.

Phaeoconis n. nom. [Dematiaceae]. Clements, 56569.

Phaeopeltis n. nom. [Microthyriaceae]. Clements. 56569.

Phaeoseptoria [Sphaeriaceae]. Oryzae. Miyake. 59740.

Phaeosphaeria [Sphaeriaceae]. Cattanei emend. Miyake. 59740.

Phalothrix n. gen. [Pezizaceae]. hyalotricha. Clements. 56569.

Pharcidia [Sphaeriaceae].

dubiella. Smith. 61596.

Oryzae. Miyake. 59740. Squamariae. Bouly de Lesdain. 56107.

Phleospora [Sphaerioidaceae]. — callistea. Sydow. 61849.

Phlyctochytrium [Chytridiaceae]. — equale, planicorne. Atkinson. 55581.

stellatum. Petersen. 60422.

Pholiota [Agaricaceae].

- phlebophora. Patouillard. 60304.

Fungi, etc. Phoma [Sphaerioidaceae]. aloicola. Trinchieri. 62078.Echinopis. Hollós. 58286. Esquirolii, Léveillé, 59150. 58286.lanuginis. Fairman. 57179. museicola. Smith. 61597. Neottiae, Hollós, 58286. platysperma. Peck. 60352. Roumii. Fron. 57441. Rubi. Marignoni. 59480. silenicola. 60718. Torilis. Sydow. 61849. Phonopsis [Sphaerioidaceae]. Aloës-vercrassae. 62078.populina. Voglino. 62348. Ranojevićii. Bubák. 60718. Stewartii, Peck. 60353. Phragmidium [Uredinaceae]. rtanjense. 60718.Phragmonaevia [Stictaceae]. lignicola. Vouaux. 62377. Clements, 56569. Phthora [Sphaeriaceae]. vastatrix. 58120. Phyllachora [Dothideaceae]. biguttulata, Myrrhinii. 61931. Phyliosticta [Sphaerioidaceae]. — ambigua. Scalia. 61183. 60718.Cavarae. Trinchieri. 62078. Dictamni. Fairman. 57179. 57755. Gratiolae. Hollós. 58286. innumerabilis. Peck. 60352. japonica, Miyake, 59740,

Phymatosphaeria [Phymatosphaeriaceael. curreyoidea, Theissen. 61931. Physalospora [Sphaeriaceae]. herbarum f. Antherici n. f. Hollós. - Bersamae. Sydow. 59715. Caraganae. Voronichin. 62371. Oreodaphnes. Theissen. 61931. Salicis n. var. gregariella, Saccardo. 61080.Physarum [Physaraceae] alpinum, carneum. Lister. 59227. Bubák & Ranojevič. Phytophthora [Peronosporiaceae] omnivora n. var. Arecae, Theobromae. Coleman. 56602. Welwitschiac. Massee. 59546. Pilula n. gen. [Sphaeriaceae]. straminea, Massee, 59546. Trinchieri. PLACOSPHAERELLA [Sphaeriaceae] silvatica. Saccardo. 61080. epicarpa, oblita. Saccardo. 61080. Platygloea [Tremellaceae]. - Peniophorae, Bourdot & Galzin. 56112. Plectridium [Bacteriaceae]. novum. Huss. 58397. Bubak & Ranojević. Pleodothis n. gen. [Dothideaceae]. polyspora. Clements. 56569. Pleoglonis n. gen. [Hysteriaceae]. strobiligena, Clements, 56569. Phragmostele n. nom. [Uredinaceae]. Pleosphaeria [Sphaeriaceae]. Citri. Arnaud. 55548. Pleospilis n. gen. [Patellariaceae]. vermifera, Clements, 56569. Theissen. Pleospora [Sphaeriaceae]. Neottiae. Hollós. 58286. Oryzae. Miyake. 59740. — Phragmitis. Hollós. 58286. belgradensis. Bubák & Ranojević. Pleotrachelus [Chytridiaceae]. Wildemani. Petersen. 60422. Pleurage [Fimetariaceae]. conica. Griffiths & Seaver. 57744. Dracaenae. Griffon & Maublanc. PLICATURA [Agaricaceae]. guadelupensis. tlabelliformis, hamasensis. Saccardo. 61080. lateritia. Murrill. 59928. Plicaturella n. gen. [Agaricaceae]. olivacea, Murrill, 59928. kalmicola n. var. berolinensiformis. Fairman. 57179. PLOWRIGHTIA [Dothideaceae]. Miurai. Miyake. 59740. placida, Sydow. 59715. negundicola. Saccardo. 61080. Pluteus [Agaricaceae]. Oleae. Petri. 60435. neurodermus. Patouillard. 60304. pertundens. Saccardo, 61080. Podaleuris n. gen. [Pezizaceae]. Pitcheriana. Fairman. 57179. reperta. Clements, 56569. robiniaecola. Hollós. 58286. sicyna, Saccardo, 61080. Podocapsium n. gen. [Gymnoascaceae]. Taxi. Hollós. 58286. — diffusum. Clements. 56569.

Podoloma n. nom. [Lycoperdaceae]. Clements. 56569.

Podostroma [Hypocreaceae] brevipes, Seaver, 61429.

Polyozellus n. gen. [Agaricaceae]. multiplex. Murrill. 59928.

Polyporus [Polyporaceae].

 amarus, Hedgeock, 58035. confusus. Massee. 59546.

Goethartii. Bresadola. 56158. 56159.

indicus. Massee. 59546.

praeguttulatus. Murrill. 59924.

Polystictus [Polyporaceae]. — callisteus, Svdow, 59715. obovatus. Bresadola. 56158.

Poria [Polyporaceae].

crustacea. Bresadola. 56158.

Protophallus n. gen. [Phallaceae]. jamaicensis. Murrill. 59923.

Pseudolachnea n. gen. [Exipulaceae]. Bubákii, Ranojević

Pseudomonas [Bacteriaceae].

Brassicae acidae. Gruber. 57792.fragaroidea, Trifolii. Huss. 58395.

Pseudopolyporus n. gen. [Polyporaceae]. carbonicus, Hollick, 58283.

PSILOCYBE [Agaricaceae]. nigrella, Peck, 60353.

Puccinia [Uredinaceae].

aliena, amianthina. Sydow. 61850.

angustatoides. Stone. 61785. brevicornis, Bromi-japonicae. Ito. 58439.

Caricis-macrocephalae. Dietel. 56859.

Ceanothi. Arthur. 55565. Centaureae-Caricis. Tranzschel.

62057.desertorum, Svdow, 61850.

Diarrhenae. Miyabe and Ito. 58439.

Dietrichiana. Tranzschel. 62057. diplachnicola. Dietel. 56859.

Elymi-sibiricae, Epigejos. 58439

escharoides. Sydow. 59715.

fujiensis, Glyceriae. Ito. 58439. haematites. Sydow. 61850.

Hieracii n. f. sp. Auriculae, Cinerascentis, Florentini, Hoppeani, Peleteriani, Pilosellae a & b, Schmidtii, silvatici, velutini, Hierochloae. Ito. 58439.

Hoslundiae. Sydow. 59715.

Puccinia [Uredinaceae].

ishikariensis. Ishikawai. Ito. 58439,

Jaceae-capillaris, Jaceae-leporinae. Tranzschel. 62057.

Juncellii. Dietel. 56859.

mitriformis, moriokaensis, okatamaensis. pertenius. Ito. 58439.

Polygoni alpini. Cruchet. 56712. rangiferina. Ito. 58439.

Schimperiana, Sydow, 61850.

Sclerolaenae. Massee. 59546. Eebastianae. Sydow. 61929.

silvatica f. sp. Taraxaci-Caricis. Jaap. 58449.

Stipae-sibiricae. Ito. 58439. stipina, Tranzschel, 62058. Ziziani, Probst. 60627.

Pycnosporium [Hyphomycetes].

Lommeni, Siegel, 61530.

Pycnostroma [Nectrioidaceae]. Clements, 56569.

Pyrenopeziza [Pezizaceae]. Salicis capreae. Jaap. 58450.

Pyrenophora [Sphaeriaceae]. filicina, Lind, 59180.

Pyropolyporus [Polyporaceae]. cinchonensis, hydrophilus, troyanus. Murrill, 59924.

Pythiomorpha n. gen. [Pythiomorphaceae].

gonapodiides. Petersen. 40422.

Pythum [Saprolegniaceae].

Daphnidarum, undulatum. sen. 60422.

Ramularia [Mucedinaceae].

balcanica. Bubák & Ranojević. 60718.

Gardeniae. Massalongo. 59540. Ptarmicae. Lindau, 60693.

serbica. Ranojević. 60718.

Ranojevicia n. gen. [Tuberculariaceae], vagans. Ranojević & Bubák. 60718.

Rhardospora [Sphaerioidaceae],

Autherici. Holles. 58286. groenlandica. Lind. 59180.

midžurensis, serbica. Bubák & Ranojević. 60718.

Rhacodium [Mycel. sterit.]. Linkii n. nom. Lindau. RHIZOPHIDIUM [Chytridiaceae].

- brevipes. Atkinson. 55581.

 Eudorinae. Hood, 58318. minutum. Atkinson, 55581.

septocarpoides. Petersen. 60422.

RHIZOPOGON [Hymenogastraceae].

- roseolus n. f. aberrans. Fries. 57426.

Rhizopus [Mucoraceae].

- Balatas. Nakazawa. 59959. Delemar, Wehmer, 62461.

Rhodosticta n. gen. [Nectrioidaceae]. Caraganae. Voronichin. 62371.

Rhynchomelas n. gen. [Hypocreaceae]. arenaria. Clements. 56569.

Rosellinia [Sphaeriaceae].

 aquila n. var. palmicola. - variospora n. var. foliicola.

Theissen. 61931. ROSTRUPIA [Uredinaceae]

Miyabeana, Ito. 58439.

Russula [Agaricaceae].

Peck. Blackfordae, serissima. 60353.

SACCHAROMYCES [Saccharomycetaceae]. lactis β & γ. Dombrowski. 56908.

Tokyo, Yedo, Nakazawa, 59958.

Saccoblastia [Tremellaceae]. pinicola, ebacia.

Bourdot Galzin. 56112.

Saprolegnia [Saprolegniaceae].

Sarcina [Coccaceae]. mucosa, Sauerbeck. 61151.

Sciodothis n. gen. [Mycoporaceae]. leucoplaca. Clements. 56569.

Scleroderris [Dermatiaceae]. gigaspora. Massee. 59546.

Sclerotinia [Pezizaceae].

Ocymi. Voglino. 62350.

Sclerotium [Mycelia sterilia]. Libertianum. Lindau. 60693.

Scoleconectria [Nectriaceae].

tetraspora. Seaver. 61432.

Scolecopeltis [Microthyriaceae].

 — dissimilis. Theissen, 61929. Sebacina [Thelephoraceae].

 peritricha, strigosa. Bourdot & Galzin, 56112.

Septocylindrium [Mucedinaceae] - suspectum, Massee, 59546. Septogloeum [Melanconiaceae].

concentricum. Sydow. 61850.
 erythraeum. Saccardo. 61080.

- sulphureum, Sydow, 61849.

Septomyka [Melanconiaceae].

Tulasnei subsp. Voqelii n. subsp. Saccardo, 61080.

SEPTORIA [Sphaerioidaceae].

- capsellaecola, cristata. Hollós. 58286. - currula. Miyake. 59740.

euphorbiaecola. Hollós. 58286.

humulina. Bondarzew. longispora. Mivake, 59740.

Matricariae. Hollós. 58286. melanosa, melanosa longispora n. var. Elenkin. 57063.

modonia. Saccardo, 61080. polygalaecola. Hollós. 58286.

Rubiae. Budák & Ranojević. 60718.

Schoeni, scirpicola. Hollós. 58286. sedicola. Peck. 60353.

Seseli. Hollós. 58286.

Sisumbrii. Hennings & Ranojević. 60718.

Stenactis. Sydow. 61849.

SEYNESIA [Microthyriaceae].

elegantula, Sydow, 61850.

Siderocapsa n. gen. [Bacteriaceae]. major, Treubii. Molisch. 59771, 59773.

SIROBASIDIUM [Tremellaceae]. Cerasi. Bourdot & Galzin. 56112.

Sirocyphis n. gen. [Nectrioidaceae]. nivca, Clements, 56569.

Sirodothis n. gen. [Sphaerioidaceae]. — Populi. Clements. 56569.

SORDARIA [Sphaeriaceae].

- crustosa. Massee. 59546. Sorosphaera [Monadinaceae].

- Junci. Schwartz. 61400.

Sorosporium [Ustilaginaceae].

Tristachylis. Sydow. 61850. Spermoedia [Hypocreaceae].

 einerea, mierocephala, ni ricans. Seaver. 61432.

SPHACELOTHECA [Ustilaginaceae]. Chudaci, Hariot & Patouillard.

57958.

 Polygoni alpini. Cruchet. 56712. Sphaerella [Sphaeriaceae].

aquilina n. f. Aspidiorum. Saccardo. 61080.

callistea. Sydow. 61849.

cuprea. Saccardo. 61080.

SPHAERELLA [Sphaeriaceae].

- Iridis var. anceps n. var. Saccardo.

Muscari. Hollós. 58286. Theobromae, Faber, 57167.

Sphaerocybis n. nom. [Lycoperdaceae]. Clements. 56569.

Sphaerodes n. gen. [Hypocreaceae].

 episphaerium. Clements. 56569. SPHAERONEMA [Sphaerioidaceae].

- Oryzae. Miyake. 59740.

SPHAEROPHRAGMIUM [Uredinaceae]. - Chevalieri, Hariot & Patouillard.

Sphaerioidaceae].
— elaeagnina. Fairman. 57179.
— japonicum. Miyake. 59740.

Mespili. Hollós. 58286.

simillima. Peck. 60352.

SPHAERULINA [Sphaeriaceae].

Rehmiana. Jaap. 58449. Worsdellii. Massee. 59546.

Spilopezis n. gen. [Pezizaceae] radians. Clements, 56569.

Spirochaete [Spirillaceae]. Grassii. Doflein. 56899.

Spirulina [Schizomycetaceae]

albida, Kolkwitz, 58764.

Sporodesmium [Dematiaceae]. - Vogelianum, Sydow, 61849.

STAGONOSPORA [Sphaerioidaceae]. linearis. Peck. 60352.
 vexata n. var. Baldingerae. Sac-

cardo. 61080. Steccherinum n. gen. [Hydnaceae].

Ballouii, Banker, 55666.

STEMPHYLIUM [Dematiaceae]. Tritici. Patterson. 60308.

Sterigmatocystis [Mucedinaceae]. corolligena. Massee. 59546.

- dipus. Ferdinandsen & Winge. 57241.

Stigmatea [Sphaeriaceae]. laurincola. Rehm. 60780.

Stilbochalara n. gen. [Hyphomycetes]. dimorpha. Ferdinandsen Winge. 57241.

Stilbocrea [Hypocreaceae]

- hypocreoides, intermedia. Seaver. 61429.

STREPTOBACILLUS [Bacteriaceae].

- lebenis non viscosus, lebenis viscosus. Severin. 61494.

STREPTOCOCCUS [Coccaceae].

 longissimus, Thalmann. 61925

Strobilomyces [Polyporaceae]. - annamiticus. Patouillard. 60304.

n. nom. [Hypocreaceae]. Clements. 56569.

STROPHARIA [Agaricaceae]. - sphagnicola. Maire. 59402.

Suillellus [Polyporaceae].

Eastwoodiae, Morrisii, rubinellus, Murrill. 59928.

Synchaetophagus n. gen. [Incertae sedis].

- balticus. Apstein. 55519.

Tapesia [Pezizaceae]. secamenti, Fairman, 57179.

Taphrina [Gymnoascaceae]. andina. Palm. 60205.

Teichospora [Sphaeriaceae]. meridionale, Oleae. Arnaud. 55548

Teichosporella [Sphaeriaceae]. callimorpha, Sydow, 59715.

Tetracoccosporis n. gen. [Dematiaceae]. Clements. 56569.

Thecostroma n. gen. [Melanconiaceae]. nitidulum, Clements. 56569.

Thelephoraceae]. chalybea. Brinkmann. 56167.

Thiospirillum [Schizomycetaceae]. agile, Kolkwitz, 58764.

Thyrococcum [Tuberculariaceae]. Mori, Sirakoffii. Bubák. 56242.

TICOTHECIUM [Sphaeriaceae].

erraticum subsp. microphorum. Smith. 61596.

Tilletia [Ustilaginaceae]. — Pančičii. Bubák & Ranojević. 60718.

pulcherrima. Sydow. 61850.

TORULA [Dematiaceae].

 bogoriensis rubra. Kruyff. 58882. glutinis. Pringsheim & Bilewsky.

60620.

 lactis α β γ δ ε. Dombrowski. 56908.

Trametes [Polyporaceae].

 jamaicensis, Murrill. 59924. merisma. Peck. 60353.

subscutellatus. Murrill. 59924.

Trematosphaeris n. nom. [Sphaeriaceae]. Clements, 56569.

Tremellastrum n. nom. [Tremellaceae]. Clements. 56569.

Trichaleuris n. gen. [Pezizaceae], crinita. Clements. 56569.

Trichoconis n. gen. [Mucedinaceae], caudata. Clements. 56569.

TRICHOGLOSSUM [Helvellaceae].

— gracile, rasum. Patouillard.
60305.

Trichopeltium n. nom. [Leptostromaceae]. Clements. 56569.

TRICHOPEZIZA [Pezizaceae].
— Harmandi. Vouaux. 62377.

Trichosporium [Dematiaceae].

— variabile. Peck. 60353.

Tryblidis n. gen. [Hysteriaceae].
— Pinastri. Clements. 56569.

Tulasnella [Tremellaceae].

— anceps. Bresadola & Sydow.
61849.

Tulostoma [Lycoperdaceae].

— fusipes. Hariot & Patouillard.
57958.

— leiospora. Fries. 57418. Typhodium [Hypocreaceae].

— typhinum, Seaver, 61429.

Tyromyces [Polyporaceae].
— cinchonensis. Murrill, 59924.

Underwoodia [Helvellaceae].
— Campbelli. Saccardo. 61080.

Unguicularia [Pezizaceae]. — limosa, Jaap. 58450.

Uredinaceae].

— Bromi-pancidorae, indexa, jozankensis. Ito. 58439.

 Laggerae, Mildbraedii. Sydow. 59715.

Polliniae-imberbis. Ito. 58439.
 rhoina, Scheffleri. Sydow. 61850.

Urobacillus [Bacteriaceae].
— Beijerinckii. Christensen. 56539,

56541. — Jakschii. Söhngen, 61623.

Uroconis n. nom. [Sphaerioidaceae]. Clements. 56569.

UROMYCES [Uredinaceae].

 — algerianus. Sydow. 61852.
 — Alopecuri n. var. japonica. Ito. 58439. UROMYCES [Uredinaceae].

 Arthuri, Bonae-spei Bubák n. sp. in litt., castaneus, comedens, comptus, cystopiformis, delagoënsis, Ecklonii, Erythrinae. Sydow. 61852.

Fiorianus. Saccardo. 61080.
 flectens. Lagerheim. 58958.

 insignis, Iresines, Junci-effusi, Junci-tenuis, Lygei, Maireanus. Sydow. 61852.

Muchlenbergiae, Ito, 58439.
 nachucens Plantaginis propins

 pachyceps, Plantaginis, propinquus, renovatus. Sydow. 61852.

- Scirpi f. sp. Sii-Scirpi. Jaap.

Sesseae, Spartii-juncei, superfluus.
 Sydow. 61852.
 uniporulus, valens, Kern. 58626.

Vestergreni, Watsoniae, Zeyheri
 Sydow. 61852.

Uromycodes n. nom. [Uredinaceae]. Clements. 56569.

Ustilaginula n. nom. [Ustilaginaceae]. Clements. 56569.

Ustilaginaceae].

Albucae. Sydow. 59715.
 kamerunensis, Mildbraedii. Sydow.

Schefleri, Sydow. 61850.

Valsella [Sphaeriaceae].
— Crataegi. Japp. 58450.

Ventura [Sphaeriaceae].
— Antherici. Hollós. 58286.

Vermicularia [Sphaerioidaceae],
— serbica. Bubák & Ranojević.
60718.

Volutella [Tuberculariaceae].
— corticioides. Lindau. 60693.

Xerotinus [Agaricaceae].

martinicensis.Mauryi. Murrill. 59928.

Xylaria [Sphaeriaceae].
- Fioriana. Saccardo 61080.

Pattersonii. Massee. 59546.

Xyloglyphis n. gen. [Stictaceae].
— striola. Clements, 56569.

Zygodesmus [Dematiaceae].
— serbicus. Ranojević. 60718.

ZYGOSACCHAROMYCES [Saccharomyceta-ceae].

lactis a. Dombrowski, 56908.

7900 PLANTS OF WHICH THE POSITION IS NOT ASCER-TAINED BY THE SLIP-MAKER.

Berry. 55888. A revision of the fossil plants of the genus Nageiopsis of Fontaine.

Stopes and Fujii. 61793. Structure and affinities of cretaceous plants.

SYSTEMATIC.

Special.

Jugloxylon †n. gen. Stopes & Fujii. 61793.

Phyllites. Berry. 55888.

NEW GENUS AND SPECIES.

Jugloxylon †n. gen. Stopes & Fujii. 61793.

- hamaoanum. Stopes & Fujii. 61793.

- Phyllites latifolius. Berry. 55888.

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION:

8000 DISTRIBUTION ON LAND.

Decades kewenses plantarum novarum in herbariis horti regii conservatarum. Decas. LV. Kew Bull. London 1910. (19-24); LVI. t.c. (73-79); LVII. t.c. (192-197); LVIII. t.c. (275-280); LIX. t.c. (381-386).

Die Vegetation der Erde. Sammlung pflanzengeographischer Monographien, hrsg. von A[dolf] Engler und O[skar] Drude. IX. A. Engler, Die Pflanzeuwelt Afrikas, insbesondere seiner tropischen Gebiete . . . Bd 1, 1. u. 2. Hälfte: Allgemeiner Ueberblick über die Pflanzenwelt Afrikas . . Leipzig (W. Engelmann) 1910 (XXVIII+478; XII+479-1029, mit 5 Kart.). 26 cm. 45 M.

Die Veranderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit. Eine Sammlung von Berichten . . . herausg. von dem Exekutiv - Komitee des 11. internationalen Geologenkongresses. Stockholm Generalstabens litografiska anstalt 1910 (LVIII+459 mit Taf. und Karten. Vorwort von J. G. Andersson ix—xii).

New orchids.—Decade 35-37. Kew Bull. London **1910** (158-162 280-283 368-371).

Programme für phytogeographische Untersuchungen. Herausgegeben von der phytogeographischen Unterkommission der pedologischen Kommission. der Kais. Freien Oekonomischen Gesellschaft . . . Heft 1, 2.] IIpoграммы для ботанико-географи--Паданы изслълованіи. Почвенной Подкомиссіей при Комиссін Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. Вып. 1, 2. Gratis-Beilage zu Lésn. žurn. St Peterburg 1910 H. 1 (XX+120 mit 1 Taf.); H. 2. (103). 26 cm.

Vegetationsbilder. Jena 1909. [3200]. **Andersson.** 55482. Das spätquartäre

Klima.
Attems-Heiligenkreuz. 55584. Eibe.

Bean. 55740. Garden notes on new trees and shrubs.

Bennett. 55831. New Potamogetons.

Birger. 55953. Culture et migration des plantes. (Suédois).

Bitter. 55957. Acaena.

Borodin. 56080. (Russ.)

Bouvier. 56114. Specularia pentagonia.

Cauvolle. 56366A. Le hêtre.

Davin. 56787. Euphorbia flavicoma.

Diels. 56854. Geographie der
Pflanzen 1905-09. 56858 Menispermaceae.

Ernst. 57132. Baumbilder aus den Tropen.

Fuhrmeister. 57464. Kakteen.

Gradmann. 57696. Klimaveränderungen.

Graebner. 57698. Vegetationsformationen, 57702, 3. Pflanzengeographie.

Heerwagen. 58039. Die Kultur als Hauptfeind der Natur.

Hegi. 58044. Verbreitungsareale von Betula nana und humilis.

Henkel, 58092. Japan.

Höck. 58243. Geschichte der Pflanzengeographie.

Ispolatov. 58435. Notwendigkeit der Organisation von oekologischphaenologischen Beobachtungen. (Russ.) **Keller.** 58608. Alkalität des Bodens als pilanzengeographischer Faktor. (Russ.)

Knuth. 58712. Pelargonium.

Kränzlin. 58824. Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae.

Krause. 58839. Veränderungen des Klimas.

Kuznecov. 58936. Ursprung der montanen xerophilen Flora des Kaukasus. *Rindera* Pall. (Russ.)

Laurent. 59009. Paparer glaucioides.

Lindau, 59182. Wanderungen parasitischer Pilze.

Malinowski. 59418. Géographie botanique.

zones géographiques des espèces végétales. 59421: Géographie végétale. (Polish.)

Mangano. 59456. Africa orientale, India, Ceylon, Malacca e Giava.

Massee. 59546. Fungi exotici.

Miščenko. 59735. Die Systematik als Grundlage der Phytogeographie. (Russ.)

Morozov. 59828. Gegenseitiger Zusammenhang zwischen der Phytogeographie und dem Waldbau. (Russ.)

Oberstein. 60103. Mesembrianthemum. Diss.

Paczoski. 60177. (Russ.)

Pax.60328 : Diacanthium.60332 :Verbreitung der Jatropheae.60335 :Euphorbiaceae-Jatropheae.60336 :Euphorbiaceae-Adrianeae.

Pillichody. 60484. Les sous-bois.

Ramenskij. Vergleichende Methode des oekologischen Studiums der Pflauzengenossenschaften. (Russ.)

Raunkiaer. 60734. Statistik der Lebensformen als Grundlage für die biologische Pflanzengeographie.

Regel. 60768. Ausfrieren ostsibirischer Holzgewächse im Westen. (Russ. mit deutsch, Rés.)

Roth. 61008. Die aussereuropäischen Laubmoose.

Scharfetter, 61206. Pflanzen- und Völkergrenzen.

Schröter. 61344, 5. Pflanzengeographische Kartographie. Stiefelhagen. 61750. Scrophularia. Sukačev. 61829. Pflanzenformation.

(Russ.)

Theissen. 61930. Mycogeographische
Fragen.

Toni (De). 62022. Una mostra di carte fitogeografiche a Bruxelles.

Wangerin. 62425. Die Konstanz der Pflanzenstandorte.

Wiesner. 62541. Der Wald.

----- 62542. Die Tundra.

d EUROPE.

Ascherson u Graebner. 55573. Synopsis d. mitteleuropäischen Flora.

Beauverd. 55758. Nouvelles espèces eurasiatiques du genre Leontopodium.

Dybowski. 56995. Nouveaux spécimens de la flore lithuanienne. (Polish.)

Eckardt. 57023. Gründe der Artenarmut Mittel-Europas an Holzgewächsen.

Gèze. 57603. Typha angustata dans la partie occidentale du Bassin méditerranéen

Golesco. 57667. Distribution du Pin sylvestre dans l'Europe.

Hegi. 58045. Illustrierte Flora von Mittel-Europa.

Künkele. 58897. Der Hochgebirgswald.

Lorenz. 59291. Notes from Europe.

Maire. 59397. Espèce européenne du genre *Podoscypha* Pat. 59402 : Champignons (Dijon).

Meylau. 59683. Oncophorus.

Murr, Zahn et Poell. 59920-1. Hieracia mediae Europae.

Neger. 59997. Picea excelsa.

Rabenhorst. 60693,60694. Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.

Reichenbach. 60787. Icones florae mediae Europae.

Renauld. 60821. Drepanocladus (Harpidia).

Ricken, 60864. Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands, Österreichs und der Schweiz

Roth. 61007. Europäische Laubmoose.

Rothert, 61012. Sparganien des Russischen Reiches.

Saccardo. 61080. Notae mycologicae.

Schneider. 61268. Laubholzkunde Mitteleuropas.

Sergueeff. 61475. Iberis L.

Sernander. 61478. Peat mosses of Northern Europe.

Tarrach. 61907. Amerikanischer Stachelbeermeltau in Europa.

Thériot. 61939. Heterocladium Macounii Best existe-t-il en Europe?

Thomé. 61956. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Pilze.

Trabut. 62046. Mutation inerme du *Cynara Cardunculus*.

Williams. 62557. Silene intlata.

da Scandinavia.

Dahlstedt. 56743. Taraxacum.

Fries. 57421. Gasteromyzeten, Discomyzeten und Myxomyzeten (Älfkarleö).

Heintze. 58060. Ranunculus lapponicus in Skandinavien. (Schwedisch.)

Hulting. 58382. Lichenes.

Johansson, 58530.

Kindberg. 58654. Betulae.

Liljedahl, 59172. Nördlichster Standort des *Helichrysum arenarium*. (Schwedisch.)

Lindman. 59204. Erigeron eriocephalus Fl. Dan. in Scandinavia. (Swedish.)

Schulz. 61358. Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Flora Skandinaviens.

Selander. 61449. Neue Hybriden. 61452: Sogenannte subatlantische Glazialrelikten. (Schwedisch.)

Sernander. 61477. Man in the Ancyllus age and the pine period of southern Scandinavia. 61480: Stratigraphy of the peat-bogs of Scano-Dania. (Swedish.) 61482: Pinguicula alpina und P. villosa in Härjedalen. 61484: Das Moor Örsmossen.

Sylvén. 61856. Verzweigungstypen der Fichte.

Vesterlund, 62281. Myosotis caspitosa Schultz n. var. borealis.

Denmark.

Viborg, Det dansk Hedeselskab. Beskrivelse af Nörre Aa Dalens Moser og Enge. [Description of the moors and meadows in the valley of Nörre Aa.] Viborg 1910 (HH+55 with map and illustr.). 25 cm.

Andersen. 55479. The flora of North-Funen. (Danish.)

Lind. 59178. Excursion to Mors-Livø-Himmerland July 1910. (Danish.)

Mentz. 59643.

Nordmann. 60081. Post-glacial climatic changes in Denmark.

Østrup. 60110. Danish diatoms. (Danish, engl. rés.)

Petersen, 60422. Danish freshwater-Phycomycetes.

ICELAND.

Jónsson. 58551. Algæ-Vegetation of the coasts of Iceland. (Danish.)

Olsen, 60127. Agriculture in Iceland in ancient times. (Icelandic.)

NORWAY.

Hagem. 57898. Mucorineen.

Holmboe. 58294. Peat-bogs of Norway: post-glacial changes of climate.

Lynge. 59355. Filamentous and fruticous lichens. (Norwegian.)

Neuman. 60028. Saxifraga Hostii Tausch in Norway.

West and West. 62498. Upper Driva Valley in the Dovrefjeld.

SWEDEN.

Ahlfvengren. 55434. Pflanzengeographisches aus Halland. (Schwedisch.)

Åkesson. 55436. Fundort der Osmunda regalis L. (Schwedisch.)

Almgren, 55454. Betonica officinalis in Upland. (Schwedisch.)

Almqvist. 55456. Carex punctata auf der Insel Storö, Bohuslän. 55459: Betonica officinalis in Sollentuna, Upland. (Schwedisch.)

Andersson. 55481, 5. Climate of Sweden in the late quaternary period.

Atterberg. 55585. Adventivpflanzen von Kalmar. (Schwedisch.)

Aulin. 55589. Betula humilis. (Schwedisch.) 55590: Carex incurva bei Lersten, Bohuslän.

Bergström, 55849. Hochgebirgspflanzen in der Nadelholzregion von Torne Lappmark.

Binning. 55946. Galium triflorum Michx. in Västmanland. (Schwedisch.)

Birger. 55951. Norrland und Dalarna. (Schwedisch.) 55952: Swedish occurrences of Elodea canadensis and Matricaria discoidea. (Swedish.)

Blomqvist, 55981. Prunus spinosa L. *sinermis n. subsp. (Schwedisch.) 55982: Hippophaë Rhamnoides L. im Inneren von Uppland. 55983: Birke aus Uppland.

Cleve-Euler. 56571. Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm.

Dahlgren, 56739. Bemerkenswertere Pflanzenfunde. (Schwedisch.) 56740: Scirpus radicans Schkuhr in Schweden, 56741: Gefässpflanzen von Sala, Westmanland. (Schwedisch.)

Dahlstedt. 56742. *Hieracia* from Medelpad. (Swedish)

Ekman, 57062. Pedicularis opsiantha n. sp.

Erdmann, 57122. Peat on the bottom of the Cattegat. (Swedish.)

Pries, R. E. 57420. Bovistella echinella in Schwedisch Lappland. (Schwedisch.)

Fries, T. 57424. Die Myxomycetenflora in Torne Lappmark. 57425: Postglaciale Regionenverschiebungen im nördlichsten Schweden.

"Palsar" in northernmost Sweden. (Swedish.)

Trisetum agrostideum Fr. (Schwedisch.) 57428: Floristische Anfzeichnungen aus den alpinen und subalpinen Teilen der Kirchspiele Karesuando und Jukkasjärvi nördlich von Torne träsk.

Fries, Th. M. 57429. Betula humilis in Småland. 57430: Hypogaische Pilze Schwedens. (Schwedisch.)

Frisendahl. 57432. Epipogium aphyllum in Schweden.

Gavelin. 57562. Postglacial changes of level and climate in the north highlands of Småland. 57563: Changes of the forest limits at Kamajokk. (Swedish.)

Gorton. 57690. Lathyrus sphæricus Retz. auf Kullaberg. (Schwedisch.)

Gustafsson. 57869. Geology of peat-bogs in Småland. (Swedish.)

Hafström. 57897. Epilobium adenocaulon in Schweden. (Schwedisch.)

Haglund. 57903. How our Sphagnum mosses were formed. 57904: Betula humilis in Forserum. (Schwedisch.) 57905: Bemerkenswerte Birke aus dem südl. Uppland. 57906: Scirpus radicans Schkuhr in Westmanland gefunden.

Hedbom. 58033. Myxomyzeten. 58034: Myxomyzetenflora bei Uppsala. (Schwedisch.)

Heintze. 58058. Plant geographical investigations in Råne parish of Norrbottens län. 58059: Mulgedium sibirieum in the floral region of Fennoscandia. 58061: Ein Paar Hainthälehen in Gästrikland. (Schwedisch.)

Henriksson, 58100. Carex Pseudocyperus in Dalsland. (Schwedisch.)

Holmgren. 58304. The mountain woods of North Jämtland. 58305: Northern relic occurrences of Ulmus montana. (Swedish.)

Holst. 58306. Postglacial chronology. (Swedish.)

Johansson. 58526. Hieracia vulgata of Medelpad. 58527: A sterile form of Cardamine Matthioli Mor. (Swedish.) 58529: Vascular plants of Gotland.

Juel. 58558. Parasitenpilze. (Schwedisch.)

Krok. 58866. Fundorte für "weisse Heidelbeeren." (Schwedisch.)

Lagerberg. 58956. Pflanzenfunde in Torne Lappmark. (Schwedisch.) Lagerheim. 58958. Parasitische Pilzen aus Södermanland und Bohuslän. 58959: Fichenmehlrau in Schweden. 58960: Neottia Nidus aris f. pallida Wirtg. (Schwedisch.) 58961: Alfkarled. 48962: Usnea longissima in Medelpad.

Lindelius. 59192. Phanerogamous vegetation of Närka. (Swedish.)

Lindfors, 59195. Uredineen aus Lule Lappmark.

Lindman. 59202. Inula Vrabelyiana auf Gotland.

Lindström. 59210. Plant geography of Norrland. (Swedish.)

Magnusson, 59388. Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter in Uppland mit Apothecien gefunden.

Malne. 59432. Lichenen-Flora von Omberg in Ostergötland. 59433: Parmelia intestiniformis (Villars) Acharius bei Stockholm. (Schwedisch.) 59436: Epipogum aphyllum in Roslagen (Uppland). 59437: Parmelia pertusa (Schrank) Schær. in Södermanland. (Schwedisch.) 59438: Lichenen (Alfarleö). 59439: Conspectus specierum element. varietatunque Parmeliae, oliraceae (coll.) in viciniis urbis Stockholm occurrentium. 59440: Lopadium fuscoluteum in Jämtland.

Mörner. 59757. 'Draba nemorosa L.:

Uppsala. (Schwedisch.)

Munthe. 59912. Late-quaternary
history of Gotland. (Swedish.)

Nathorst. 59979. Relations between the ice lake deposits of Skåne and its plant-bearing strata. (Swedish.) 59980: Spätglaziale Süsswasserablagerungen mit arktischen Pflanzenresten in Schonen

Neuman. 60025. Northern Orchis-Jorms. (Swedish.) 60026: Corydalis intermedia × pumila, Carex puniculata × remota, new Swedish hybrids. 60027: Distribution of Silene conica (conoidea) in Skåne. (Swedish.)

Nordström. 60083. Halle- und Hunneberg. 60084: Bleking. (Schwedisch.)

Norlind, 60085. Dianthus deltoides × superbus in Sweden.

Palm, 60204. Roslagen. 60206: Pilzflora der Stockholmer Gegend. (M-8916) (Schwedisch.) 60207: Onygena equina (Willd.) Pers. in Torne Lappmark.

Peters. 60418. Weisse Heidelbeeren in Angermanland. (Schwedisch.)

Pleyel. 60526. Weissblühende Pulmonaria officinalis. Schwedisch).

Post. 60560-1. Torfmoore in Närke. Ridderstolpe. 60868. Refloration in Öland, autumn 1908. (Swedish.)

Rosendahl. 60974. Ranunculus repens L. *fistulosus n. subsp. 60975: Schwedische Farne. (Schwedisch.)

Samuelsson, 61123. Changes of region in Dalarne. (Swedish.)

Sandberg. 61125. Nördlicher Fundort für Fagus silvatica. (Schwedisch.)

Schotte. 61313. Oakwoods at Örsedala in Halland. 61314: Wild-growing weeping beeches. (Swedish.)

Selander, 61450. Stellaria neglecta in Uppland. 61451: Uppland.

— & Bryant-Meisner. 61453. Kirchspiel Möja, Uppland. (Schwedisch.)

Sernander. 61479. Changes of level of Hornborga-lake and formation of Sphagnum swamps. (Swedish.) 61481; Vegetation des Sees Hederviken in Uppland. 61483; Scirpus radicans in Närke gefunden. (Schwedisch.) 61485; Schwedische Torfmoore als Zeugen postglazialer Klimaschwankungen.

Simmons. 61548. Flora and vegetation of Kiruna.

Sjövall. 61567. Gagea arvensis und Lathyrus sphaerieus in Skåne. (Schwedisch.)

Shärman. 61571. Wo liegt die Nordgrenze der *Melica uniflora* Retz. in Schweden? (Schwedisch.)

Smith. 61601. Myrtillus nigra Gilib. × Vaccinium Vitis idaea L. in den Stockholmer Scheeren. (Schwedisch.)

Strömman. 61813. Psamma arenaria (L.) Roem & Sch. in Helsingland. (Schwedisch.)

Sylvén. 61857. Flora von Wästerbotten und Lycksele Lappmark. (Schwedisch.)

Teiling. 61916. A fossiliferous postglacial Baltic clay in Ekerö. (Swedish.) Thedenius. 61927. Einwandernde Pflanzen. (Schwedisch.)

Vesterlund. 62282. Scirpus radicans in Södermanland. (Schwedisch.)

Warburg. 62428. Relics in the Swedish flora.

Westerlund. 62501. Hieracia from Hudiksvall. 62502: Swedish forms of Alchemilla vulgaris. 62503: Alchemilla obtusa Bus. (Swedish.)

Witte. 62606. Adventivflora Schwedens. (Schwedisch.) 62607: Alyssum calycinum L., eine in Schweden durch fremde Klee- und Grassaaten verbreitete Art.

Wittrock. 62611. Lokalität für weisse Heidelbeeren. (Schwedisch.)

db Russian Empire and Russia in Europe.

Die Literatur über die Eiche. (Russ.) Lesn. zurn. St. Peterburg **40** 1910 (1220–1238). [0032].

[Programme für phytogeographische Untersuchungen. Herausgegeben von der phytogeographischen Unterkommission der pedologischen Kommission der Kais. Freien Oekonomischen Gessellschaft. Hett, 2.] Программы для боганико-географическихъ изсатадованій. Паданы Ботанико-географическої Подкомиссію при Почвенной Комиссіи Пмиераторекато Вольнаго Экономическаго Общества. Вып. 1, 2. Gratis Beilage zu Lésn. žurn. St. Peterburg 1910 H. 1 (xx + 120 mit 1 Taf.); H. 2 (108). 26 cm.

Alechin, 55442. Gagea erubescens (Bess.) Schult., G. reflexa Czern. und G. pusilla Schult. (Russ.)

Borodin. 56078. Erhaltung von in plytogeographischer Beziehung interessanten Vegetations-Bezirken. 56080: Taliev. 61893: Vinogradov-Nikitin. 62316: Schutz der Naturdenkmäler. (Russ.)

Dorogin. 56917. Die Fleckigkeit der Eichenblätter. (Russ.)

Fedčenko und Flerov. 57221. Flora des Europäischen Russlands. Metachlamydeae. (Russ.)

Flerov. 57343. Russie centrale et Sibérie. (Russ.)

Jaczewski. 58471, 6. Krankheiten der Nutzpflanzen. (Russ.) Janczewski. 58483. Champignons recueillis en Samogitie. (Polish.)

Krasnov. 58834. Tertiäre Flora des südlichen Russlands. (Russ.)

Kurdiani. 58919. Kiefer. (Russ.)

Lindberg. 59190. Phytopaläontologische Beobachtungen als Belege für postglaciale Klimaschwankungen in Finnland.

Lonačevskij. 59274. Rosa-Arten des europäischen Russlands. (Russ.)

Mackevič. 59378.

Magnus. 59386. Bresadolia caucasica N. Schestunoff in litt.

Malicev. 59416. Cuscuta obtusiflora HBK. var. breviflora Engelm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Mereschkowsky. 59654. Schedulae ad Lichenes Rossiae exsiccatas.

Nadson. 59947. Mastigocoleus testarum Lagerh, im Süsswasser. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Paczoski. 60176. Entwickelung der Flora in Südwest-Russland. 60177: Aufgaben der Erforschung der Pflanzendecke. (Russ.)

Regel, Flaksberger und Malicev. 60770. Weizen, Gerste und Unkräuter Russlands. (Russ.)

Rothert. 61012. Sparganien.

Rouppert. 61014. Champignons des environs de Ciechocinek. (Polish.)

Savič. 61167. Flechtenvegetation des sidwestlichen Teils des Gouv. Petersburg und des angrenzenden Teils Estlands. (Russ.)

Taliev. 61892. Flore de la Russie occidentale-méridionale.

Tranzschel. 62058. Accidien mit gelbbrauner Sporenmembran.

Voronichin. 62369. Rhodophyceen des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Wolf. 62617. Salices rossicae novae.

dba Northern Russia.

Balachoncev. 55639. Phytobiologie des Ladoga-Sees. (Russ.)

Bitrich und Golĭuškin. 55956. Bestände des Pomozdinskoje-Reviers im Gouv, Vologda. (Russ.)

Cajander. 56329. Alluvionen-Vegetation. Dorogin. 56916. Ulmus campestris.

Granit. 57712. Eschenbestände in Südwest-Finnland. (Schwedisch.)

Huumonen. 58402. Barlastvegetation 1899-1909. 58403: Adventivpflanzen 1899-1909. (Finnisch.)

Kobranov. 58718. Waldbrand. (Im Gouv. St. Peterburg.) (Russ.)

Korš. 58800. Bodendecke. (Russ.)

Lindberg. 59186, Erica tetralix auf Aland. 59187: Botanische Mitteilungen. 59188: Pflanzenreste aus Satakunta. (Schwedisch.) 59189: Einwanderung der Flora.

Montell. 59797. Gefässpflanzen aus Muonio und Enontekis. (Schwedisch.)

Savič. 61168. Lichens de Kuokkola (Gouv. Viborg). (Russ.)

Wislouch. 62597. Palatinella cyrtophora Lauterb. f. minor mihi und Synura reticulata Lemm. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Žuravskij. 62746. Zukunft des Landbaues am Polarkreise. (Russ.)

dbb Southern Russia.

Andreev. 55490. Verteilung von Tulipa biflora L. und T. Biebersteiniana R. et Sch. in Astrachan. (Russ.) 55491: Aldrovandia vesiculosa L. in dem Wolga-Delta. (Russ.)

Arnoldi. 55554, Streblonema longiseta n. sp.

Busch, Marcowicz & Woronow. 56310. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatum.

Junge. 58564. Plantes nouvelles pour la Crimée. (Russ.)

Kravkov. 58853. Absterben der Waldanpflanzungen in der Steppe. (Russ.)

Krištofovič. 58858. Restes végétaux du Tertiaire supérieur dans le Gouv, de Cherson, 58850: Vegetation des Steppengebietes von Südrussland. (Russ.)

Kuznecov, Busch & Fomin. 58938-9. Flora caucasica critica.

Larionov. 58991, 3. Triticum monococcum L. in Russland. (Russ.)

Lebedev. 59039. Plankton des Wolga-Deltas. (Russ.)

(m-8916)

Novopokrovskij, 60091; Paczoski. 60175. Flora des Gouv. Cherson. (Russ.)

Perejaslavceva. 60384. La flore de la Mer Noire. (Russ.)

Sapěhin. 61138. Laubmoose der Krim. 61139 : Der Wind und die Waldlosigkeit der Jajla der Krim. (Russ.) 61140 : Moosflora von Südrussland. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Savič. 61171. Sandgebiet östlich der Wolga im Gouv. Astrachan. (Russ.)

Sergějeva, Lebedev und Mitropoliskij 61473. Wolga-Delta. (Russ.)

Skorobogatyj. 61580. Bewaldung der Jajla der Krim. (Russ.)

Sosnovskij. **6**1653. Espèces du geure *Lythrum* L. du Caucase et de la Crimée. (Russ.)

Taliev. 61891. Vegetation der unzugänglichen Felsen des Taurischen Gebirges. (Russ.)

Voronichin. 62370. Braunalgen-Flora des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Voronov. 62373. Krim-Kaukasische Linum-Arten. (Russ.)

Zalěsskij. 62686, 89, 90. Plantes fossiles du bassin du Donetz

Žolcinski. 62739. Pflanzen trockener Steppen in Süd-Ost Russland. (Russ. mit deutsch. Ref.)

dbc Central Russia.

[Entwurf zur Gründung eines Schutzreviers auf der Insel Moritzholm in Kurland. Entworfen von der Naturforscher-Gesellschaft zu Riga.] Планъ устройства заповиднаго участка на острови Морицкольнуй въб Курляндін. Составленный Рижскимъ Обществомъ Естествонспытателей. Riga 1910 (15 mit 1 Abbild.). 21,5 cm.

Abolin. 55407. Žeguli-Berge im Gouv, Simbirsk. (Russ.)

Alechin. 55441, 3. Streletzische und Kasatzkische Steppen bei Kursk. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Arnoldi. 55556, Compsopojon chalybaeus. (Russ.)

Baranov. 55669. Neuer Fundort von Lycopodium inundatum. (Russ.)

Bondarcev. 56038.

Bušinskij. 56311. Eindringen des Waldes auf die Steppe (Tula). (Russ.)

3 p 2

Chitrovo. 56501. Natürliche Erneuerung der Berg-Eichenwälder von Kazan. 56502: Gattung Geum und ihre Hybriden. 56502: Gouv. Orel. (Russ.)

Choroškov. 56520, 56521. Gouv. Moskan.

Chrebtov. 56523. Ackerunkräuter in Livland. (Russ.)

Fedčenko. 57217. Protva-Tal (Gouv. Moskau). (Russ.)

Flerov. 57340. Gouv. Kaluga. 57341: Gouv. Tula und Kaluga. 57342: Flora Okensis. Index. (Russ.)

Galĭcev und Muralevič. 57516. Seen bei Kosino (Moskau). (Russ.)

Ganešin. 57529. Berg-Forsteien im Gouv. Kielce. (Russ.)

Gerlit. 57590. Gouv. Pskov [Pflanzen im Torflager]. (Russ.)

Hrynicwiecki. 58360; Širajevsklj. 61554; Skalozubov. 61570; Werner. 62488. Elodea canadensis Michx. (Russ.)

Jurjev. 58572. Sphagnum der Polistowschen Moore. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Kozo-Polĭanskij. 58814-6. Gouv. Voronež. (Russ.)

Krüdener. 58869. Abtrieb in den Bestandestypen der Wolga-Gouvernements mit Vorherrschen der Kiefer. (Russ.)

Kupffer. 58917. Zur Einrichtung eines Naturschutzgebietes auf der Insel Moritzholm in Kurland.

Kuznecov. 58940-4. Gouv. Vladimir u. Moskau. (Russ.)

Leman. 59099. Typen der Kiefern-Bestände im Forstrevier "Paratskij otrěz" im Gouv. Kazau. (Russ.)

Merežkovskij. 59649. Lichens des environs de Réval. (Russ. avec rés. fr.) 59652: Flechten von Mittel-Russland. (Russ.)

Muraškinskij. 59916.

Neniukov. 60011. Trapa natans in Mittelrussland. (Russ.)

Noskov. 60088. Kreis Sterlitamak.

Paczoski. 60174. Station Motovilovka im gouv. Kiev. (Russ.)

Petrov. 60448. Pilze (Moskau).

Potebnia. 60563. Micromycetenflora der Gouv. Kursk und Charkow. (Russ.)

Romanovskij-Romaniko. 60954. Der Klee von Orel. (Russ.)

Savenkov. 61166. Wasserflora der Donetz im Gouvern. Charikov. (Russ.) Savič. 61169. Lichens recueillis au Gouv. de Minsk. (Russ.)

Schoenberg. 61291. Bestandes typen der Oberförsterei Bodzentyn im Zusammenhange mit den Gebirgswäldern Süd-Polens. (Russ.)

Scholz - von - Aschersleben. 61312. Régénération des forêts de chênes dans le rayon forestier des steppes. (Russ.)

Simon. 61549. In den Wäldern des Obščij Syrt. (Russ.)

Širiaev. 61556. Gouv. Charikov (distr. Lebedine). 61557: Fundorte seltenerer Pflanzen. 61558: Ranneculus serotinus (Blocki) Paczoski et Scutellaria dubia Taliew et Schirjaew. (Russ.)

Sĭuzev. 61562. Gouv. Perm. 61563: Limite boréale du chêne dans le gouv. de Perm. (Russ. avec rés. fr.)

Sukačev. 61830. Brasenia purpurea (Michx.) Casp. in den posttertiären Ablagerungen Russlands. (Russ.)

Syrejščikov. 61858-9. Gouv. Moskau. (Russ.)

Taliev. 61895. Daphne Sophia Kalen. (Russ.)

Ugrinskij. 62179, 62180. Flore de Charikov. (Russ. av. rés. fr.)

Voroncov. 62362. Kräuter und Wälder von Süd-Polen. 62365: Bäume und Sträucher (in Suvalki). (Russ.)

Voronichin. 62371. Im Kreise Buguruslan des Gouv. Samara gesammelte Pilze. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Vronskij. 62384. Eichenmehltau im Forstrevier Korabelĭnoje. (Russ.)

Werner. 62489. Neue Isoetes-Standorte in Livland.

Zur Mühlen. 62747. Der Soiz-See.

dbd Caucasus.

Bordzilovskij. 56055. (Russ.) Busch. 56308. Karačaj. (Russ.) Busch, Marcowicz & Woronow. 56310. Schedae ad Floram Caucasicam exsiccatam.

Domin. 56909. Die im Kaukasus heimischen Koclerien.

Fiženko, 57333.

Flaksberger. 57337. Messungen der Blätter von Cyclamen comm Mill. var. abchasieum Medw. (Russ.)

Fomin. 57356. Herbarium Caucasicum vivum Horti Botanici Tillisiensis. 57358: Arten der Gattung Cystopteris im Kaukasus. (Russ. mit deutsch. Rés.) 57350: Zwei neue Farne aus dem Kaukasus.

König. 58740. Blühen der Pflanzen im Botanischen Garten zu Tiffis. (Russ.)

Kuznecov. 58931. Bergland von Dagestan. 58935: Les espèces caucasiennes du genre Symphytum (Tourn.) L. 58936: Ursprung der montanen xerophilen Flora des Kaukasus. 58937: Schlucht von Lagodechi. (Russ.)

Busch & Fomin. 58938, 58939. Flora caucasica critica.

Larionov. 58990. Weibliche Exemplare der Pyramidenzapfel in der Stadt Kuba im Gouv. Baku. (Russ.)

Markovič. 59483-5. Littoral de la Mer Noire au Caucase. 59486: Verteilug der Vegetationsjahreszeiten in Suchum. 59487: Land der Sonne. (Russ.)

Medvědev. 59617. Fagus, Alnus und Betula des Kaukasus. (Russ.)

Palibine. 60187. Fagus du Caucase.

Razdorskij, 60754. Stanica Naurskaja im Terek-Gebiet. (Russ.)

Sapěgin, 61141. Bryoflora des Kaukasus. (Russ.)

Satunin. 61149. Eine Sommerreise in den Gölschen Bergkessel. (Russ.)

in den Gölschen Bergkessel. (Russ.)

Savič. 61170. Schutz-Gebiete des
Botanischen Gartens zu Tiflis. (Russ.)

Sosnovskij. 61653-4. Espèces des genres Lythrum et Ammannia L. 61655 : Eldar-Kjefer. (Russ.)

Vinogradov-Nikitin. 62317. Ulmus elliptica Roch. (Russ.)

Voronov. 62372. Batumer Küste. 62373: Krim-Kaukasische *Linum*-Arten. 62374: Mycoflora Caucasi. (Russ.) dbe Ural.

Ispolatov. 58434. Quelques lacs de l'Oural. (Russ.)

Merežkovskij, 59651. Lichens de l'Oural, (Russ.)

Novak. 60089. Posessions-Revier Reževskaja im Gouv. Perm. (Russ.)

Sukačev. 61831. Entwicklungsgeschichte der Vegetation von Mittel-Russland während der Posttertiärzeit. (Russ.)

Voroncov. 62366. Suvalki. (Russ.)

dc German Empire.

anderen Nordseeinseln.

Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. Leipzig 1908/09. [7400].

Abromeit. 55412, 55415, 55416.

Alten. 55460. Algenflora der Moore der Provinz Hannover.

Andres. 55493. Pirolaceen des Rheinischen Schiefergebirges.

Arends. 55538. Sanddorn (Hippophaë Rhamnoides L.) auf Juist und

Arnswaldt. 55561. Schlemmin.

Ascherson. 55572. Betala humilis in der Provinz Brandenburg.

Bachmann, 55612. Die Flechten des Vogtlandes.

Becker. 55783. Anthyllis Vulneraria in der Provinz Posen.

Beling. 55812. Flora des nordwestlichen Harzes.

Biberstein, 55923. Der Feldberg.

Boas. 55987. Lysimachia rulgaris. Brandes. 56136. Hannover.

Brockhausen, 56193. Die Laubmoose am Rheine.

Bruhn, 56229. Kiefernwald.

Christiansen. 56543. Ein für unser Gebiet neuer Farn. [Kiel.]

Conwentz. 56611.

Dahms, 56744.

Dengler, 56825. Kiefer.

Diedicke. 56851. Micromyceten in der Umgebung Erfurts.

Dietzow. 56862. Moosflora von Grünlagen, Kreis Pr. Holland Engelke. 57101. Myxomyceten bei Hannover. 57102: Eine abweichende Form der Fuligo varians Sommf. 57103: Eine seltene Pyrenomyceten-Art. [Nummularia lutea Nk.]

Erdner. 57123. Bayerische Brombeeren.

Familler. 57184. Laubmoose des Amtsgerichtsbezirks Mitterfels. 57185: Fruchtende Epheubestände um Regensburg und in der Oberpfalz. 57186: Bryologisches aus dem Spessart. 57187: Moosflora eines Schwefelquellen-Moores. 57189: Bryologische Notizen 1900.

Farwick, Schröder, Thienemann und Voigt. 57203. Weissenstein bei Hohenlimburg und Glörtalsperre.

Fenner. 57239. Waldungen der Umgebung Hanaus.

Focke, 57352. Südliche deutsche Nordseeküsten.

Frickhinger. 57413. Flora des Rieses und des Hesselberges bei Wassertrüdingen.

Führer. 57450. Mohrungen.

Glück. 57643. Caldesia parnassifolia im Königreich Bayern.

Graebner. 57699, 57700-1.

Gross. 57782. Lötzen.

Haas. 57883. Speisepilze aus Dresdens Heide.

Hahn. 57908. Moose Neuklosters.

Hahne. 57911. Rheinisches Schiefergebirge.

Halbfass. 57916. Der Hemmelsdorfer See bei Lübeck.

Hammerschmid. 57942. Moosflora von Oberbayern.

Harz. 57989. Gefässpflanzen von Kulmbach. 57990. Corydalis solida Smith×cava Schwgg. et K. 57991: Die in der Umgebung von Bamberg vorkommenden Disteln.

Herpell. 58126. Hutpilze in den Rheinlanden.

Herter. 58133. Pilze der Mark Brandenburg.

Hilbert. 58174. Pflanzen.

Höck. 58240. Entwicklung der Pflanzenwelt Norddeutschlands. 58241: Pflanzenbezirke des Deutschen Reiches. 58242: Vorfrühjahrspflanzen Norddeutschlands.

Höppner. 58249. Adventiv- und Ruderaflora von Krefeld. 58250: Rheintal bei Düsseldorf.

Hoffmann, C. 58257. Diagnostische Bestimmung sämtlicher in Deutschland vorkommender Pflanzen. 58258: Pflanzen-Atlas nach dem Linneschen System.

Hoffmann, F. 58261. Sperenberg.

Hoffmann, H. 58263. Büdingen.

Hohnfeldt. 58268-9. Pflanzen im
Thorner Kreise.

Huber, 58367. Flora der Pfalz.

Jaap. 58449. Fungi. 58450: Bei Triglitz in der Prignitz beobachteten Ascomyceten.

Jenner. 58502. Braunschweig.

Jennrich. 58508. Insel Amrum.

Joesting. 58525. Osterwald bei Elze.

Junge. 58568. Pteridophyten Schleswig-Holsteins. 58569: Gefässpflanzen Schleswig-Holsteins. 58570: Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.

Kästner. 58574. Riesenhafte Entwicklung der Kahlschlagvegetation am Gehänge des Grossen Striegistals bei Berbersdorf.

Kalkreuth. 58577. Dirschau.

Kammann, 58578. Seltenere Pflanzen von Teltow.

Kaufmann. 58596-7. In Westpreussen gefundenen Pilze.

Kellermann, 58614. Lindau.

Kinscher. 58656. Batologisches.

Kirsten, 58662. Der "Zedernwald" bei Stein-Nürnberg.

Klein, 58673.

Kolkwitz. 58763. Wilmersdorfer Kläranlage bei Stahnsdorf.

und Jahn. 58764. Pilze. Brandenburg.

Kollmann. 58765. Der richtige Eibenwald bei Paterzell. 58767: Die Verbreitung der Eibe in Deutschland.

Kraus. 58837. Orbtal.

Kuckuck, 58888. Subtropische Planzen auf Helgoland.

Kuntz. 58909. Calamagrostis Halleriana des Allerwaldes.

Lampert. 58967. Erzgebirge.

Laurer. 59012. Wurzeltöter der Luzerne (*Rhizoctonia violacea*) in Franken.

Lauterborn. 59032, 3. Oberrhein.

Lehmann, 59086, Bidens melanocarpus Wiegand, Sachsen, 59087: Formen des Vogelknöterichs (Polygonum aviculare L.) aus der Umgebung Zwickans

Lemcke, 59102, Stachelbeermehltau in Ostpreussen,

Lemmermann. 59104. Algen (der Mark Brandenburg).

Lettau. 59143. Kreise Rössel und Insterburg.

Linder. 59194. Laubmoosflora Badens.

Lindinger. 59197. Gurkenkrankheit in Deutschland

Linstow. 59216. Salzflora und Tektonik in Auhalt, Sachsen und Brandenburg.

Livingston. 59236. Heath of Luene-burg.

Lühmann. 59306. Zwergbirke im Harze.

Marsson. 59518-9. Rhein; Strecke Mainz bis Koblenz.

Mayer. 59604. Die Orchidaceen-Standorte in Württemberg und Hohenzollern.

Menger. 59642. Die Dorflinde in Effeltrich.

Migula. 59712-3. Kryptogamen-Flora von Deutschland.

Miller, 59717. Bomst.

Möllmann. 59755. Flechtenflora von Osnabrück.

Müller, 59881. Die Oekologie der Schwarzwaldhochmoore.

Müller-Knatz. 59895. Die Farnpflanzen von Frankfurt a. M.

Neureuter, 60033. Eichsfeld.

Oldekop. 60122. Der Wald in Schleswig-Holstein.

Paeckelmann, 60178.

Paul. 60311. Moorpflanzen Bayerns.

Pavel. 60318. Posen.

Peter. 60415. Algenforschung in Niedersachsen. 60416: Das Lauenberger Eichen-Reservat. Plüss. 60528. Bäume u. Sträucher.

Poeverlein. 60533. Alectorolophus-Arten Südwestdeutschlands. 60534: Bayern.

Preuss. 60597. Salix myrtilloides L. in Westpreussen. 60598: Westpreussens Stromtal- und Küstenflora. 60599: Salix Lakovitziona mh., eine neue Bastard-Weide von der Kurischen Nehrung. 60600: Ost- und westpreussische Diluvialflora. 60601: Salzstellen des nordostdeutschen Flachlandes. 60602: Mohrungen. 60603: Entwicklungsgeschichte der ost- und westpreussischen Flora seit dem Tertfär.

Rehm. 60781. Clypeosphaeriaceae. 60782: Microthyriaceae.

Reichenbach und Reichenbach. 60786. Deutschlands Flora.

Reinhold. 60802. Rubus Idaeus L. m. phyllanthus Aschrs. u. Gr.

Reinke. 60804. Dünen unserer Ostseeküste.

Ribbeck. 60839. Eiben.

Richter. 60861. Flora der unteren Kreide Quedlinburgs.

Roth. 61003, 61004. Nassau.

Roth, 61007. Laubmoose.

Rubner. 61024. Bayerische Epilobienarten, -bastarde und -formen.

Rüggeberg. 61036. Lichenen des östlichen Weserberglandes.

Sagorski und Osswald. 61096. Mentha in dem Thüringisch-Hercynischen Florengebiet.

Sautermeister. 61155. Delitschia elegans nov. sp.

Schalow. 61196. Labes in Pommern. 61197: Ilex Aquifolium L. bei Berlin.

Schlenker. 61236. Mergentheim.

Schmidt, A. 61243. Flora d. Fichtelgebirgsmoore.

Schmidt, H. 61247. Funde im nordwestlichen Schleswig.

Schmidt, J. 61254. Hamburg und Umgebung.

Schnetz. 61284. Rosenflora von Trappstadt in Unterfranken. 61285: Wilde Rosen Oberbayerns.

Scholz. 61307. Pflanzenschätze von Mewe. **Schube**, 61349. Stiefkinder der deutschen Dendrologie, 61350: Eichen von Saabor, 61351: "Duplizität der Fälle."

Schulz. 61357. Phanerogame Flora Deutschlands. 61359: Klima Deutschlands.

Schulze. 61378. Symbolae ad Floram Hercynicam. 61379: Epitome florae Francofartanae a C. A. de Bergen a. 1750 editae.

Schwappach. 61398. Nadelhölzer in Schleswig- Holstein.

Sonntag. 61641. Phragmites oeningensis im Oligocan bei Danzig.

Stoller, 61782. Norddeutsche Moore.

Schube. 61347. Schlesische Gefässpflanzen.

Sydow. 61849. Mycotheca germanica.

Tessendorff. 61921.

Thiermann. 61945. Subfossiler Flachmoorwald in Laussnitzer Heide.

Thomas. 61950. Die alte Tanne bei Friedrichsanfang. 61953: Fagus silvatica var. quercoides Persoon.

Thormeyer. 61972. Nordwest-deutschland.

Timm. 61984. Moosexkursionen ins Lüneburger Gebiet.

Torka. 62033. Algenflora Posens.

Tubeuf. 62145. Eichenmehltau.

Vollmanr. 62359. Bayern. 62360: Das Schutzg biet auf der Garchinger Heide.

Weber. 62448. Moore Norddeutschlands.

Wedde. 62451. Verzeichnis der in der Umgegend von Halberstadt vorkommenden Bärlappe, Schachtelhalme, Farne, Moose und Flechten.

Wehrhahn. 62464. Flora auf und an den Sandsteinblöcken der Wealdenformation.

wein. 62470. Flora des Harzes. 62471: Rosa rubiginosa L. var. Beckeri K. Wein.

Winkler. 62587. Baumbirken.

Zimmermann, F. 62721. Gibt es in der Pfalz noch jetzt Urreben?

Zimmermann, G. 62722. Malaxis paludosa Sw., ein neuer Bürger der badischen Flora. Zimmermann, W. 62725. Orchidaceen Badens.

Zinsmeister. 62726. Rubi des bayerischen Donaugebietes.

dd Holland: Belgium: Luxemburg.

Baren, 55681. Entwicklung des postglazialen Klimas in den Niederlanden.

Heukels. 58154. La flore des Pays-Bas. (Hollandais.)

Houzeau de Lehaie. 58346. Dissemination of indigenous orchids in Belgium.

Jansen et Wachter. 58487. [Amarantus et Polycnemum des Pays-Bas.] (Hollandais.)

de British Islands.

Edible and poisonous fungi. J. Board Agric. London **16** 1910 (919–921 col. pl. 1–3).

Edible fungi. J. Board Agric. London 16 1910 (1009-1010 col. pl. 4-6); 17 1910 (45-46 126-127 217-218 col. pl. 8-16).

Poisonous varieties of fungi. J. Board Agric. London **17** 1910 (301–302 387–388 475–476 col. pl. 18–19 21–25).

Lathraea Clandestina L. [Editorial comment on note by G. C. Druce.] J. Bot. London 48 1910 (79-80).

Lists of Flowering plants. Filices, Mosses, Hepaticae and Fungi observed during 1909. Shrewsbury Caradoc F. Cl. Record of Bare Facts for 1909 1910 (5– 92)

Report of Botanical Committee. Croydon Proc. Micr. N. H. Cl. **1910** (xxi-xxiy).

Report of the Botanical Exchange Club for 1908. [Review, with extracts.] J. Bot. London 48 1910 (114-117); 1909 t.c. (285-290).

Twenty-sixth Annual Report of the Watson Botanical Exchange Club. Cambridge (Webb & Co.) 1910.

Watson Botanical Club Report, 1908–1909. [Extracts.] J. Bot. London **48** 1910 (201–203).

Adams. 55427. Wild flowers of the British Isles.

Armitage, 55544. New county records of Spharma.

Barclay. 55674. Rosa. 55677: Our Alpine Flora.

Beasley. 55745. Trias of the British 1sles.

Bennett. 55824. The review of Kükenthal's Carex. 55825: Saxifraga caespitosa, L. [in the British Isles].

Bloomfield. 55984. Lecanora mougeotioides Schaer, in Britain.

Boulger. 56106. De Ulmis.

Boyd. 56118. Parasitic Moulds.

Burrell. 56287. Goodyera repens, Br.

Burton. 56296. "Breaking of the meres" [ascribed to Oscillatoria Agarhdii].

Buxton. 56325. Plant hunting in winter.

Cavers. 56442. The toothwort [Lathraea Squamaria].

Chittenden, 56507. Gentiana Pucumonanthe [with white flowers].

Christy. 56545. Lathyrus tuberosus. Cotton. 56675. Clavariae In. sp.l.

Crawford, 56704. Carices.

Drabble, 56925.

Druce. 56933. Cyperaceae Caricoideae in "Das Pilanzenreich" by Kükenthal. 56934: British Carices. 56938: Orchis maculata var. O'Kellyi. 56945: "Hayward's Botanist's Pocket Beok." 56946: Helleborine atro-rubens Druce, var. Croutheri, nov. var. 56947: Barbarea stricta Fries. 56949: Plant records. 56957: Spiraea Ulmaria L. var. denudata Boenn.

Druery. 56961, 4. British ferns.

Friend. 57415. Wild flowers and how to identify them.

Garwood. 57543. Horizon of the Lower Cretaceous beds containing Archaeosigillaris Vanuxemi (Göppert) at Meathrop Fell.

Goode. 57672. Exchange Clubs.

Green. 57717. Cintractia cingens, De Toni in Britain.

Griffin & Lowne. 57743. Report of Botanical seed exchange Committee for 1910.

Hemingway. 58082. Fossil Plants.

Holmes. 58295. [Reprint of list accompanying his Algae britannicae rariores exsiccatae, fasc. 12.]

Hood. 58318. Rhizophidium Eudorinae: a new Chytridiaceous Fungus [n. sp.].

Horwood. 58335. The estimation of cryptogamic plants.

Jackson. 58456. Hyoseyamus niger var. pallidus.

Jameson, 58479. Illustrated guide to the trees and flowers of Eugland and Wales.

Johns [& Boulger]. 58533. Flowers of the Field.

Kendall. 58618. Physical and Biological charges at the close of the Cretaceous Period.

Lees. 59076. Helleborine atro-rubens var. Crowtheri [Druce]. 69077: Hayward's Botanists' Pocket Book.

Ley. 59162. British elms [Ulmus]. 59163: Synonymy in Ulmus.

Long [& Percival]. 59278. Common weeds of the farm and garden.

Marshall. 59506. Carex [British species]. 59515: Saxifraga Geum × serratifolia. — Colchicum autumnale.

Moss. 59848. British oaks.

Nicholson, 60045. Wild service tree (Pyrus torminalis).

Praeger. 60579. Native vegetation.
Pugsley. 60641. Fumaria occidentalis.

Rea. 60755. New and rare British fungi [n. sp.].

Salmon. 61106. Juncus tenuis Willd. [in Britain]. 61107: Tragopogon hybrid [T. porrifolium × pratense].

Seward. 61498. Comparisons of Jurassic floras.

Shenstone. 61511, Lathyrus tuberosus.

Smith. 61597. Microfungi [n. spp.]. Step. 61725. Woodland trees.

Swanton. 61845. British galls. 61846: Report of the Cryptogamic section.

Thompson. 61966. Zannichellia gibberosa Reichb. as a British plant. 61968: Armeria alpina Willd. in Britain? Towndrow, 62038. Carex divulsa × vulpina.

Trail. 62053-4. Study of the British flora.

Wallis, 62420, Ponds.

Watt. 62438. Wild service tree (Pyrus torminalis).

Wheldon. 62514. Marrat's collection of British Mosses.

Williams. 62559: High Alpine flora of Britain. 62562: Stellaria Dilleniana Moench as a British plant. 62563: Distribution of the holly in Britain. 62564: Prodromus florae Britannicae.

Wilson, 62573. Preparation of a district flora.

Wolley Dod. 62643. The British roses (excluding Eu-caninae).

ENGLAND.

Botanical notes [in Essex]. Felsted Sch. Sc. Soc. **1910** (25–26)

[Plants noted on excursion from Ash to Farnham, Surrey.] Croydon Proc. Miser. N. H. Cl. **1910** (xviii).

Shippeth Dean [its peculiar plants]. Alnwick Hist. Berw. Nat. Cl. **20** 1910 (270-272).

[Specimen trees at] Newton Don. Alnwick Hist. Berw. Nat. Cl. 20 1910 (248-249).

The Baslow foray: complete list of fungi gathered during the foray. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. **3 1909** 1910 (136–149).

The hoary cress [Lepidium Draba] in Essex. Stratford Essex Nat. 16 1909-1910 (123-125).

The Shrewsbury Spring foray: complete list of fungi gathered during the foray. Worcester Trans. Brit. Myc. Soc. 3 1909 1910 (131-135).

Wild plants of waste land in London. Nature London 84 1910 (184).

Yorkshire Naturalists' Union. 48th Annual Report, 1999. Botanical Sections General. [Report by J. F. Robinson.] Botanical Survey Committee. [Report by J. W. Woodhead.] Yorkshire Bryological Committee. [Report by C. A. Cheetham.] Mycological Committee. [Report by C. Crossland.] Naturalist London 1910 (60-65). Allen. 55449. Mycetozoa (Baslow). 55450: Fungi [of Shropshire].

Arber. 55526. Fossil plants from Newent coal-field, Gloucestershire.

Beanland. 55743. Vegetation of Chellow Dean. 55744: Euphrasia Rostkoriana, Hayne, in Westmorland.

Bennett. 55832. Goodyera repens in Norfolk. 55833: Cerastium cerastioides Britt. in Cumberland. 55834: Medicago sylvestris, M. falcata, Carex ericetorum and Psamma baltica. 55835: Naias marina, L., and Chara stelligera, Bauer, as Norfolk plants.

Britten. 56178. Zannichellia gibberosa Reichb. [in Surrey]. 56179: Surrey plants. 56180: Kalmia glauca Aiton. 56181: Middlesex plants.

and Todd. 56182: Tragopogon porrifolium × pratense [in Surrey].

Bucknall. 56259. Bristol plants.

and White. 56260; Lepidium heterophyllum L. [in West Gloucestershire].

Bunnett. 56272. Eastbourne flora.

Burrell. 56288. Norfolk mosses, liverworts, and Mycetozoa.

Carter. 56413. Minulus Langs-dorffii at Beniworth [Lincolnshire].

Chittenden. 56505: Fruiting of Leucobryum glaucum in Epping Forest. 56506: Bisporella monilifera, a fungus on tree stumps [in Epping Forest].

Clarke. 56561. Buckland [i.e. S.W., Norfolk and N.W. Suffolk].

Colenso. 56605. Submerged forests of Mount's Bay.

Collins. 56617. Addenda to list of Cornish Palaeozoic fossils. Fossil plants pp. 424-427.

Craven. 56703. Ranunculus parviflorus, L., at Cottingham, Yorks.

Cryer. 56714: Yorkshire hawkweeds. 56715: A Bradford waste heap.

Dallman. 56750-1. Flintshire.

Davey. 56781-5. Flora of Cornwall. n. sp.]

Drabble. 56926. Flora of Cheshire.

Druce. 56231: Expeditions to Combe Wood; to Friar's Park, Henley, May 22; and on Port Meadow, June 16. 56940: Festuca maritima L., in Kent. 56941: Zannichellia gibberosa Reichb as a British plant. 56942: Plants of North Devon. 56943: Cornish plants. 56948: Salsola Kali L. var. tenuifolia Moq.-Tand. [In Sussex]. 56960-2: Berkshire flora. 56951: Steep Holme [islet of Sabrina in the Bristol Channel]. 56953: Sibthorp's Lincolnshire plants. 56954: Durham plants. 56955: Juncus pallescen. O. Kuntze in Surrey. 56956: Middlesex.

Elgee. 57066. "Swiddens" in North-East Yorkshire.

Forrest. 57375. Craven (Yorks).

Gibbs. 57610. Fungi [of the Sheffield district].

Goode. 57673. Salicornia appressa Durn. in Corwall.

Hamilton. 57939. Mosses, etc. [of Shropshire]. 57940: Flora [of Shropshire] Committee.

Hibbert-Ware. 58158. Mycetozoa of Scarborough district.

Hiern. 58173. Euphrasia minima in North Devon.

Horwood. 58331. Post - pliocene flora of Central England.

Ingham. 58418. Plagiothecium silesiacum B & S in the East Riding.

Jackson, 58460. Archaeosigillaria Vanuxemi (Göppert) at Meathrop Fell, Westmorland.

Knight. 58699. Orobanche ramosa in Yorkshire.

Knight. 58700. Sphaerocarpus californicus in Gloucestershire.

Lane and Saunders. 58972. Oolitic plant remains in Yorkshire.

Larter. 58995. North Devon.

Lees. 59078-9. Flower chronicles of Wharfe. 59080: Wild flower gardens of Swale and Yore. 59081: Wensley's wild flowers.

Lillie. 59173-4. Fossil flora of the British coal-field.

Livett. 59234. Viola Foudrasi Jord. in Somerset.

M'Donald. 59367. Malvern district.

Maire. 59399. Hymenomycetes

gathered at the Baslow foray [n. spp.].

Marshall. 59508. Daphne Laureola

× Mezereum in N. Somerset. 59509:

Viola hirta × sylvestris in Herefordshire. 59511: Callitriche intermedia Hoffm. var. tenuifolia. 59513: Carex divulsa × vulpina. 59514: Zannichellia gibberosa in South-West Surrey.

Melvill, 59639. Geranium Endressi Gay [Shropshire].

Moss. 59849. A Pennine stream.

— Rankin and Tansley. 59851; Peacock, 60339. The woodlands of England.

Nowell. 60092. Triglochin palustre in the parish of Halifax.

Painter. 60184. Phanerogams [of Shropshire].

Peacock. 60337-8. Lincolnshire plants.

Philip. 60461. Diatoms of the Sedbergh district [Yorkshire].

Pinfold. 60491. A Peat Bed.

Price. 60613. The pink hybrid campion (*Lychnis alba×dioica*) [in Somerset].

Priestley. 60617. The Pelophilous formation of the left bank of the Severn estuary.

Pugsley. 60642. Mentha alorecuroides Hull [in Essex].

Rankin, 60717. Peat moors of Lonsdale [Yorkshire].

Rayner. 60753. Juncus tenuis in Hants. [First record.]

Reid, C. and Reid, E. M. 60791. Lignite of Bovey Tracey [Devon]. [n. gen. & spp.]

Reynolds. 60833. Lincolnshire.

Riddelsdell. 60866. Gloucestershire. 60867: Lathyrus tuberosus L. [in Gloucestershire].

Riehm. 60857. Kartoffelkrebs.

Riley. 60889. Coast flora of North Cornwall.

Rogers. 60940. Dartmoor border Rubi. 60939; Flintshire.

Salmon, 61104. Beta maritima in S. E. Yorkshire. 61108: Ruppia rostellata in v.c. 74 [Wigton].

Sanderson and Cheetham. 61127. Gentiana Pneumonanthe at Clapham, Yorkshire.

Schloss. 61240. [Rugby.]

Scott and Maslen, 61421, Mesoxylon, a new genus of Cordaitales.

Shenstone. 61512. A wild flower garden in the City of London. 61513: Introduction and habitats of *Claytonia perfoliata* in Essex.

S[heppard]. 61514. Middleton in-Teesdale. 61515: Relics of a prehistoric flora in Lincolnshire. 61516: Malham. 61518: Scunthorpe. 61519: Kirby Moorside.

Smith and Woodhead. 61616. Teesdale [Yorkshire].

Snelgrove. 61620. Phanerogamia, Pteridophyta, Bryophyta [of the Sheffield district].

Stapledon. 61704. Cotswold pastures.

Step. 61724. Cryptogamic meeting [at Oxshott, Surrey].

Stiles. 61757. Algae and Diatomaceae [of Sheffield district].

Stratton, 61803. Isle of Wight.

Taylor, 61914. Lathyrus tuberosus in Kent.

Thorp. 61975. Sussex.

Travis. 62066. Plant remains in Peat in the Shirdley Hill sand at Aintree, S. Lancs. 62067: Ceratodon conicus in the Mersey Province.

Vernon. 62273. Occurrence of *Schizoneura paradoxa*, Schimper and Mougeot, in the Bunter of Nottingham.

Warnes. 62432. Fungi (Withernsea).

Warren. 62434. Arctic plants from the valley gravels of the River Lea.

Waterfall. 62435. Hypericum montanum, L. in the E. Riding of Yorkshire.

Wattam. 62439. Hymenophyllum peltatum, Desv. (= H. Wilsoni, Hooker) at Ingleton [Yorkshire]. 62441: Geranium columbinum at Marsden [Yorkshire].

Wheldon and Travis, 62515.

Hepaticae of South Lancashire (V.C. 59).

and Wilson, 62516. West

and **Wilson**, 62516. Wes Lancashire mosses.

White, 62519-20. Bristol Botany.

Williams. 62560. Lathraea Squamaria L. [in Middlesex]. Wilson and Wheldon. 62574. A new lichen, Cladonia luteoalba, from Lancashire. [n. sp.]

Wolley-Dod. 62642. South Devon.

Woodruffe-Peacock. 62648. A check-list of Lincolnshire plants.

Woods. 62649. Marine biology at Redcar [Yorkshire].

IRELAND.

[Excursions to] Derryadd Bag-Valeg the Roe-Bundoran, Inch Abbey and the Quaile, Rishill, Orlock Point. Belfast Proc. N. F. Club. Ser. 2 6 part 3 1909-1910 (252-274).

Adams. 55428. A new Irish fungus [Peronospora grisea, Ung.].

Bruce. 56228. Cnicus pratensis in Co. Dublin.

Carrothers. 56408. Sisyrinchium

angustifolium at Lough Erne.

Colgan. 56606. Allium triquetrum

naturalized in Co. Cork.

C[otton]. 56677. Algological visit

to Achill and Clare Island.

Dixon. 56875. Irish forms of Fissidens. (A). F. exsul, sp. nov. (B). F. rufulus B. & S. forma.

Druce, 56936. Irish Carices. 56937: Three new species to "Cybele Hibernica" and "Irish Topographical Botanv."

Hart. 57982. Corydalis claviculata in Co. Derry.

Johnson. 58538. An Irish Pteridosperm [Sphenopteris Hoeninghausi]. 58539: Hand list of Irish flowering plants and ferns. 58540: Die Flora von Irland.

Lett. 59142. Mosses and Hepatics [in West Donegal].

Marshall. 59507-10. Helleborine atroviridis in Ireland.

Praeger. 60580. Geaster rufescens in County Waterford. 60581: Erica Mackaii (?) in Donegal. 60582: Phanerogans and Vascular Cryptogams in West Donegal. 60584: Wild flowers of the west of Ireland and their history,

Thompson, 61963-67. Co. Kerry. 61965: British and Irish heaths,

Tomlinson,62003.Connemara.62004:Autrimand Down.62005:Pyrola secunda
62006:Drabarefound in Antrim.Antrim.ineana in County

Trail. 62050. Sarcoscypha protracta (Fr.) Sacc. [at Ballater].

Waddell. 62391. Plant life in a Bog. 62392: Rhinanthus major in Ireland.

SCOTLAND.

Plants of Scottish lochs. [Abstract of "A further contribution to a comparative study of the dominant phanerogamic and higher cryptogamic flora of aquatic habit in Scottish lakes," by G. S. West in Proc. R. Soc. Edinburgh 30 1909–1910 part 2 (65–181).] Nature London 83 1910 (415–417 4 figs.).

Vegetation Map of Perthshire.

Perth. Proc. Soc. Nat. Sci. 5 part 2 1910 (xcviii-xcix. map).

Armitage. 55542. Bryophyta.

Barclay, 55675. Rosa pinpinellifolia L. × rubiginosa L. [in Haddingtonshire], 55676: A new variety of Rosa hibernica [from Haddingtonshire], 55678: Perthshire roses.

Bennett. 55826. Outer Hebrides. 55827: Caithness. 55828: Carex aquatilis, Wahlb. var. nov. [rigida, from Southern Scotland]. 55829: Alisma Plantago, L., in Caithness.

Boyd. 56117. Microfungi observed at Bayelaw Castle.

Cowan, 56690. Cochlearia micacea in Peebles-shire.

Crampton. 56702. Dicranum Bergeri Bland. in Caithness.

Dixon, 56874. "Neolithic" moss remains from Fort William.

Druce. 56932. Plants of some southern Scottish counties. 56958: Hieracium carenorum in East Ross.

Elliot. 57067. Scottish flora.

Evans. 57142. Fungi from the Isle of May.

Ewing, 57163. Scottish alpine forms of Carex [n. f. & var.].

Fraser. 57409. Alien plants [in Scotland].

Gordon. 57676. Structure of a new Zygopteris [Z. pettycurensis] from Pettycur, Fife. 57678: New species of Phytostoma from the lower Carboniferous rocks of Pettycur (Fife).

8000 de

Kidston. 58634. A new species of *Dineuron* and of *Botryopteris* from Pettycur, Fife.

Lister. 59228. Colloderma, a new genus of Mycetozoa.

McKeever. 59375. Algae [species collected in Midlothian in 1909]. 59376: Algae of the Elf Loch.

McNeill. 59379. Colonsay: one of the Hebrides. Its plants: their local names and uses—legends, etc.

Macvicar. 59381, 2. Scottish Hepaticae.

Marshall. 59504. Helleborine atroviridis, W. R. Linton, in W. Sutherland.

and Shoolbred. 59516.
Ross-shire plants, 1909.

Salmon. 61105. Scottish plants.

Samuelsson. 61124. Scottish peat mosses. Quaternary vegetation and climate of N.W. Europe.

Scarth. 61184. Scheuchzeria palustris on Rannoch Moor [Perthshire].

Steele. 61711. Plants of a city waste [in Edinburgh]. 61712: Excursion (1910) [Edinburgh].

Stirton, 61759. New and rare

Tagg. 61875. Vegetable remains from the site of the Roman military station at Newstead, Melrose.

Trail. 62019. Lycopodium Sclape, L, in a strange habitat [on the thatch of a cottage near Aberdeen]. 62051; Monesce mulflora, A. Gray [near Loch Mallachie, East Inverness-shire]. 62052: Poppies by railways near Aberdeen.

West. 62495. Comparative study of the dominant phanerogamic and higher cryptogamic flora of aquatic habit in Scottish lakes.

Wheldon and Wilson. 62517. Inverness and Banff cryptogams.

Wales.

Druce. 56939. Tilia platyphyllos Scop. in Brecon.

8000 de

Gardner. 57539. The Orme's Head Cotoncaster.

Ley. 59164. Three South Wales hawkweeds [n. sp. & vars.].

Riddelsdell. 60865. Botany of the country round Builth Wells.

Trow. 62123. Glamorgan.

df France.

Champignons récoltés à Autun et à Epinac. Autun Bul, soc, hist, nat. 22 1909 (Proc. verb. 220-223). [7700].

Arnaud. 55548, Fumagines.

Barbier. 55673. Revue mycologique de l'année 1908 en Côte-d'Or.

Bardié. 55679. Stations de plantes vernales dans la Gironde.

et Barrère. 55680. Eyzies.

Bataille. 55715. Champignons rares
ou nouveaux de la Franche-Comté.

Beauverd, 55751. Beauges. 55752: Tenay (Jura). 55754, 60: Les Aravis. Biau. 55922. Plantes rares ou nou-

velles.

Bigeard et Guillemin. 55940. Cham-

pignons supérieurs de France.

Birquet. 56176. Plateaux de l'étage alpin du sud de la Corse.

Blanchard. 55967. Limite septentrionale de l'olivier dans les Alpes françaises.

Bouget. 56103. Végétation de la bande septentrionale des terrains secondaires dans les Pyrénées.

Bouly de Lesdain. 56168. Lichens de l'ile d'Oléron. 56110: Limite septentrionale du *Crithmum maritimum* L. 56111: Lichens des environs de Dunkerque.

Bourdot et Galzin. 56112, 3. Hyménomycètes de France.

Broyer. 56226. Tulipa silvestris L. Brun. 56230. Un Lichen nouveau pour la France, Arthonia peltigerea.

Butignot. 56318. Gastro-entérite produite par le Clitocybe geotropa.

Camus. 56350. Typha.

Camus. 56353. Juniperus communis.

Carru. 56410. Causerie mycologique. 56411: Plateau de Chamoise et signal des monts d'Ain.

Chabert. 56462. Aix-les-Bains. 56464, 5: Pédiculaires et érables de la Savoie.

778

Chatenier. 56474. Bassin moyen du Rhône.

Chermezon. 56484. Recherches anatomiques sur les plantes littorales.

Citerne, 56555. Loire-Inférieure.

Col. 56600; Faure. 57206. Végétation arborescente de la base du Puy de Dôme.

Conill. 56637. La flore de Sournia (Pyrénées-Orientales).

Coppey. 56653. Les Mousses de la Haute-Saône.

Coquidé. 56654. Divers types de végétation dans les sols tourbeux du nord de la France.

Corfec. 56655. Champignons à Laval.

Cuénod. 56724. Tunisie.

Dangeard. 56768, 9.

Davin. 56786. Papaver glaucioides Roux, aux îles de Frioul.

Debeaupuis. 56805. Géographie botanique de la forêt de Compiègne.

Destival. 56833. (Lagenaria longis-

sima Hort.), cultivée à Epinac.

Dismier, 56866. Herborisations

bryologiques dans les Pyrénées basques. **Dolfus.** 56907. Catalogue des Graminées des Landes.

Durafour, 56086. Excursion en Tarntaise, en Maurienne et au Mont-Cenis. 56987: Fruits sauvages comestibles de l'Ain. 56988: Le gui et les porte-gui. 56989: Une nouvelle station de Cvelamen.

Flahault. 57335. Armand Lombard-Dumas.

Fliche. 57346. Picea excelsa dans les Hautes Vosges.

Fritel. 57435. Flore fossile des Grès yprésiens du Bassin de Paris.

Gadeceau. 57492. Peuplement des sables de la Loire à Nantes.

Gauthier. 57560. Les champignons des Landes.

Gèze. 57602, 4. Le Typha angustata dans les Bouches-du-Rhône.

Gillot. 57627. Les truffes dans le département de Saône-et-Loire.

800**0** df

779

Glangeaud. 57638. Phénomènes glaciaires sans les monts du Forey.

Guffroy. 57833. Juniperus communis.

Guignon. 57839. Les hôtes du gui. Guinier. 57860. Végétaux néoli-

Guinier. 57860. Végétaux néoli thiques du lac d'Annecy.

Hannezo. 57948. Forêts de l'Ain. Héribaud. 58122. Diatomées des travertins déposés par les caux minérales

de Sainte-Marguerite (Puy-de-Dôme).

Herter, 58132. Ptéridophytes de la Méditerranée française.

Hickel. 58166. Limoges. 58167: Grignon.

Husnot. 58392. Bryum Mildeanum et Ceratodon purpureus, var. longifolius.

Jeanpert. 58496. Le Potamogeton mucronatus aux environs de Paris.

Lachmann. 58952. Observations phénologiques au Jardin de Chamrousse.

Laffon. 58954. Plantes qui croissent dans la commune de Saint-Cernin-de-Larche

Le Gendre. 59084. Gentiana campostris dans le Limousin.

Letacq. 59140. Faune et flore des Gâtés. 59141 : Senecio viscosus L.

Lingot. 59211. Helodea canadensis et Festuca rigida. 59212: Bassin de Belley.

Maire. 59396. Etudes mycologiques sur l'arrondissement de Gray.

Malinvaud. 59423. Florulae oltensis. 59424: Asplenium foresiaeum.

Marnac et Reynier. 59493. Papaver obtusifolium var. Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Roux) naturalisé à l'île de Pomègue. 59494: Le Papaver obtusifolium Dest, variété Rouxianum R. et M. (P. glaucioides Rx.) des îles du Frioul à Marseille.

Marret. 59501. Plantes alpines aux basses altitudes dans le Valois central.

Martin. 59530. Mycologie de Perrignier. 59531: Herborisation mycologique au Mont-Mussy (Ain).

Maublanc. 59593.

Meyer. 59668. Oyonnax.

Meylan. 59685. Weisia rutilans (Hedweg), var. Hiellieri et Fissidens Monguilloni. 59686: Bryologie jurassienne.

Michel. 59691. Groupe mycologique de Fontainebleau.

Neyrant. 60040. Environs d'Alzac et de Contras. 60041: Station du Prunus lusitanica L. dans les Basses-Pyrénées.

Pardé. 60262. Excursion forestière : région de Nimes et de Montpellier.

Patouillard. 60306. Trois espèces d'Hydnangium de la flore du Jura.

Pédon. 60355. Le Plateau de Millevaches.

Pellegrin, 60369, Lautaret.

Perrier de la Bathie. 60404. Plantes vasculaires du district savoisien des Alpes occidentales.

Potier de la Varde. 60564. La flore bryologique des Côtes-du-Nord.

Quincy. 60690. La truffe en Saôneet-Loire.

Reynier. 60831. Quercus coccifera L. centenaires d'Aix-en-vence. 60832: L'Euphorbia flavicoma DC. et l'E. verrucosa Jacq., race Candolleana Reyn., en Provence.

Rouy. 61018,9. Pédiculaires de Savoie. Un Euphorbia. 61019 : Serofulariacées du sud-est de la France et deux Salicacées d'Alsace. 61021 : Plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine.

Russell. 61059. Flore du massif du Holmeck. 61060. Une colonie létérotopique dans le Permien des Vosges. 61062: Une station du Juniperus communis dans les Vosges granitiques. 61063: Nouvelle localité du Dianthus barbatus dans les Vosges,

Sudre. 61828. Ronces et Roses du Laurenti et du Capsir.

Tessier. 61922. La distribution des principales essences forestières dans les Alpes maritimes.

Thériot. 61938. Espèce et variétés nouvelles pour la flore de France.

Tourret. 62036. Muscinées nouvelles on peu communes du département de l'Allier.

Trablit. 62040. Champignons de la région d'Oyonnax. 62042 : Excursion mycologique : Oyonnax.

780 **8000** df

Vidal et Offner. 62291. Limites altitudinales et caractères distinctifs des Juniperus nana et J. communis.

Viret. 62323. Le Vuache. 62324: Plancton du lac des Hôpitaux. 62326: Algues de Haute Savoie.

Welsch. 62482. Dépôts de tourbe littorale de l'ouest de la France.

dg Iberian Peninsula.

Chodat. 66513, 5. Herborisations en Espagne et au Portugal. 56516: Un Rhamnus méconnu des Baléares.

Dykes. 57003. 1ris lisbonensis sp. n.

Gandoger. 57527. Flore hispanoportugaise.

Pardé. 60263. Excursion dendrologique au Portugal et en Espagne.

Rapaics. 60719. Wächst Aconitum paniculatum in Spanien?

dh Italy.

Flora Italica eryptogama. Pars I Fungi. Rocca S. Gasciano (Stab. tip. Cappelli) 1909 (139); Pars. II. Algae. ib. (111+45+1LV1+359-462); Pars III. Lichenes. ib. (264). $25\,\text{cm}$.

Almagià. 55453. Fenomeni carsici nell'Abruzzo aquilano.

Andersson. 55483. Zum spätquartären Klima Norditaliens.

Barsali, 55695. Scabiosa plumosa S. et S. nuovo inquilino della flora italiana. 55696: Diffusione dell'Erigeron Karwinskyanus DU. in Toscana.

Béguinot. 55792. Versante orientale del Gargano. 55797: Littorale della provincia di Ferrara. 55795, 55802: Isole Tremiti ed isola Pelagosa. 55803: Flora Padovana. 55804: Proposte per la costituzione di un Comitato permanente "Pro Flora Italica."

Bergamasco. 55841. Due nuovi miceti per la Campania.

Besse et Vaccari. 55905. Hieracium

de la Flore Valdotaine.

Bolzon. 56029. Provincia di Parma.

56030: Nuove aggiunte alla Flora veneta.
Bonetti. 56039. Materiale diatomifero presso Riano.

Borg. 56056. Melitella pusilla nell'isola di Malta. Brotherus. 56211. Am Garda-See. (Finnisch.)

Bruzzo. 56240. Distribuzione delle forme di vegetazione sulla montagna bolognese in rapporto con la natura geologica e stabilità dei terreni.

Buscalioni. 56299. L'Etna e la sua vegetazione.

e Muscatello. 56304. Senecio dell' Etna: S. aetnensis (Jan.) S. incisus (Presb) e S. chrysanthemifoliis (Poir).

Cannarella, 56370. Flora urbica palermitana, 56372: Flora ruderale della Sicilia.

Cavara. 56428. In Sardegna. 56435: Vegetazione degli Astromi.

Chiovenda. 56496. Alpi Veneziane [Andrea di Petris].

Cortesi. 56662. Isole Tremiti. 56665: Orchidacee romane.

Cozzi. 56696. Variazioni floristiche nei terrazzi del fiume Ticino.

cox. 56694. Florentine flowers. 56695: A new Italian orchid [Orchiserapias complicata, Camus, a natural hybrid].

Crugnola. 56713. Engler und Drude, Die Vegetation der Erde Bd IX.

Cufino. 56727. Campi Flegrei.

Ferraris. 57267A. Flora italica cryptogama.

Formiggini. 57367. Caracee del Lazio. 57368: Caracee della flora italiana.

Forti e Del Nero. 57383. Cenni biogeologici sulla provincia Veronese.

Gabotto. 57481. Chaerophyllum bul-

Goiran. 57654. Un manipolo di piante nizzarde e veronesi. 57655: Della presenza nel Nizzardo di × Conyza mizta Fouc. et Neyraut (= C. ambigua (DC.) × Erigeron canadensis L.). 57656: Graminacee nizzarde e veronesi. 57657: De Cyperis agri nicaeusis. 57658: Alcune stazioni Veneto-trentine di Carex ornithopodioides Hausmann. 57659: Una Graminacea rara per la flora italiana,

nuova per la veronese. (Bronus incrmis Leyss.) 57660: Primula pannonica Kerner nel Veronese. 57661: Graminaceae Nicaeenses.

Gola. 57665. Piemonte.

Grande. 57710. Floristica napoletana.

Gregorio (De). 57730. Ab'es nebro-densis.

Guadagno, 57797. Monte Sacro di Novi in Lucania.

Guglielmetti. 57836. Flora algologica italiana.

Gulia. 57861. Nuovo habitat della Melitella pusilla Somm. 57862: Caracee maltesi. 57863: Pteridofite maltesi.

Gortani. 57685. Floristica appenninica.

Henry. 58103. La Mandragore en Val d' Aoste.

Hickel. 58161. Détermination pratique des Abiétinées.

Inferrera. 58416. Il Pino in Sicilia.

Jatta. 58492A. Flora italica cryptogama.

Lacaita. 58951. Piante italiane critiche o rare.

Largaiolli. 58989. Ricerche bio-

limnologiche sui laghi Trentini.

Loiacono Poiero. 59270. Flora

sicula.

Lyabel, 59350, Vallée d'Aoste.

Marchizio. 59473. Vegetazione forestale in Piemonte.

Marignoni. 59480. Micromiceti di Schio, Vicenza.

Massalongo. 59540, 59543. Flora unicologica della provincia di Verona. 19542: Le specie italiane dei generi Acolea Dmrt. e Marsupella Dmrt. 59543: Appuniti micologia.

Mattei. 59571. Funghi nuovi o rari dei dintorni di Palermo.

Mattirolo. 59583. Piemonte. 59588: 11 Colus himalinosus Caval. et Sich., nella flora di Sardegna. 59591: Lichenologia del Piemonte. 59592: Lo Stagno di St. Gilla (Cagliari).

Mayer. 59605. Vegetationsbilder aus den Abruzzen.

(M-8916)

Micheletti. 59694. Eryngium campestre L. var. megacephalum Pouz. varietà muova per l'Italia. 59695: Briofite sicule.

Migliorato. 59704. Statice Brunii Guss. e Statice baru'eusis. 59703: Orchidea dei dintorni di Napoli. 59709: Una Statice dell' Italia meridionale. 59709: Flora vesuviana.

Minio. 59729. Flora del Bellunese. 59730: Flora alveale del fiume Piave.

Mondaini, 59796. Peregrinazioni botaniche in Friuli.

Mundula. 59904. Piante medicinali che crescono spontanee e coltivate nella Sardegna.

Mussa. 59931. Una stazione botanica torinese che sparisce. 58932, 58933. Flora cacuminale del Rocciamelone.

Nicotra. 60051. Ad Aspromonte.

Addenda ad floram siculam nonnulla.

Noelli, 60073. Alcuni micromiceti dell' Ossola.

Pampanini. 60228. Provincia di Belluno. 60231: Aguilegia della flora italiana

italiana.

Paoletti. 60257. Valle Raccolana e gruppo del monte Canin.

Passerini. 60293. La Digitaria distriba in Pisa. 60294: Nuove locatità per la Toscana di Abutilon Acicennae Gaertn. e Lepidium latifolium L. 60296: Lepidium latifolium L. nel territorio di Livorno.

Personè. 60410. Toscana. 60411: Terra d'Otranto.

Pisano. 60504. Fumarie sarde.

Revedin. 60829. Flora vascolare della provincia di Ferrara.

Rigoni, 60886. Zona poco nota a tartufi nel Padovano.

Rolfe. 60951. Orchiserapias complicata [a natural hybrid found in Italy by W. H. Cox].

Sommier. 61636. La flora del-Pisola di Pianosa nel mar Tirrana.

Terracciano. 61918. Orchidee in Sardegna. 61919: Esiste in Sardegna una flora alpina? 61920: Campi Flegrei. Toni (De). 62011. Flora veneta e trentina. 62028: Straordinario sviluppo nel lago di Como di un' alga dannosa alla pesca.

Trinchieri. 62084. Laboulbeniacea nuova per l'Italia. (*Trenomyces histo*phthorus Chatton et Picard.)

Trotter. 62106, 62109. Euphorbia cernua Coss. et Dur., nuova acquisizione per la flora italiana. 62109: Flora irpina. I. Osservazioni fitogeografiche. 62121a: Flora italica cryptogama. Fungi.

Ugolini. 62178. Il Bresciano.

Vaccari. 62208. Plantae italicae criticae. 62214: Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la vallée d'Aoste.

vegetazione del versante meridionale delle Alpi Graie orientali.

Villani. 62302. Campobassana. 62306: Capracotta.

Zangheri. 62695. Flora dei dintorni di Forlì.

Zodda. 62729. Entità nuove della flora sicula. 62730: Le briofite nel messinese. 62731: Notizie briologiche sull'Italia meridionale 62733: Epatiche dell' Italia meridionale e della Sicilia. 62734: Le Laminarie indigene del Mediterraneo.

di Switzerland.

Floristique du Jura, stations nouvelles et remarques diverses. Rameau sapin Neuchâtel **44** 1910 (3–4 7–8 11–12 15–16 31–32).

Abbado. 55397. Penisola del S. Salvatore (Lago di Lugano).

Arber. 55529. Alpine Switzerland. Aubert. 55586. Excursion botanique de la Murithienne en 1907.

Bachmann. 55613. Algen. Moose. 55614: Wasserblüte von Oscillatoria rubescens im Rotsee. 55616: "Burgunderblut" im Rothsee bei Luzern.

Beauverd. 55746. Hieracia du Jura. 55759: Hermance.

Binz. 55948. Umgebung Basels.

Braun. 56141. Seilers Bündnerflora nach Brügger.

Brockmann-Jerosch. 56194. Pflanzengeographie. 56195: Ånderungen des Klimas seit der grössten Ausdehnung der letzten Eiszeit in der Schweiz. 56196: Die natürlichen Wälder der Schweiz.

Chenevard. 56482. Tessin. 56483: Caryophyllacée du Tessin.

Christ. 56524. Fruits spontanés du Jura.

Clerc. 56570. Mont Jura.

Correvon. 56660. Liparis Loeselii dans le Jura.

Cruchet, 56711. Gletsch et Gries [Valais].

Culmann. 56729. Flore bryologique de la Suisse.

Düggeli. 56974.

Favre et Thièbaud. 57209. Jura.

Fischer. 57306.

Flemwell. 57339. Alpine flowers and gardens.

Gave. 57561. Sierre et la Bellalni en 1908 [Valais].

Grandjean. 57711. Marché aux champignons de Lausanne.

Guinet. 57858. Hépatiques de Genève. 57859: Thamnium Lemani.

Karnějera. 58588. Gentiana lutea L. der Savoyer Alpen. (Russ.)

Keller. 58613. Die Brombeerflora des Kantons Zürich.

Kohler. 58751. Botrychium virginianum [Tamina-Tal].

Lister. 59227. Two new Mycetozoa [Physarum alpinum and P. carneum].

Lüscher. 59307. Kanton Solothurn.

Mayor. 59607. Notes mycologiques

Melly. 59638. Gd. St. Bernard.

Meylan. 59682. Flore byologique du Jura. 59684: Myxomycetes du Jura.

Murr. 59918. Flora von Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und dem Kanton St. Gallen.

Rikli, 60887. Die Arve in der Schweiz.

Rollier. 60952. Les fruits spontanés du Jura.

Schellenberg, 61212, Bryophyte.

Schinz, 61230. Myxomycetes.

——— und Thellung. 61232. Gefässkryptogamen und Phanerogamen.

Schnyder. 61289. Kantone St. Gallen und Appenzell.

Seiler. 61447. Bearbeitung der Brüggerschen Materialien zur Bündnerflora.

Thillung. 61935.

Tripet. 62086. Le Jura Suisse.

Viret. 62322. Desmidiacées de la vallée du Trient (Valais). 62322 : Desmidiacées du Trent. 62325 : Plancton du Lac Calen. 62327 : Vallée de Lauenen.

dii Alps.

Chodat. 56517. La neige verte du glacier d'Argentière.

Christ. 56528. Die östliche insubrische Region.

Correvon. 56661. The saxifragas of the Maritime Alps.

Diels. 56853. Genetische Elemente in der Flora der Alpen.

Farrer. 57198: Mout Cenis in June and July. 57199: Cottian Alps. 57200: Maritime Alps. 57202: Alpine valleys.

Fischer. 57307. Laubholzbestände des Hesliberges. (Berner Oberland.)

Francé. 57392. Die Natur in den Alpen.

Hammerschmid, 57942. Moosflora von Oberbayern.

von Oberbayern.

Hastings. 57999. Summer flowers

of the High Alps.

Hayek. 58017. Postglaziale Klimaschwankungen in den Ostalpen vom

botanischen Standpunkt.

Leiningen, 59096. Humusablagerungen in den Kalkalpen.

Lendner. 59113. Tourbières de

Glières et vallée du Petit-Bornand.

Marek. 59477. Waldgrenzstudien:

österreichische Alpen.

Rübel. 61032. Die Nivalflora im Beminagebiet.

Thompson. 61961. Aquilegia alpina. 61962: Mont Cenis. 61964: Endemic plants in the Maritime Alps.

Wangerin. 62424. Aus dem Leben der Alpenpflanzen.

(m-8916)

Wilczek. 62546, 7. Versant méridional des Alpes Graies.

dk Austria-Hungary.

Der Grossteich bei Hirschberg i. Nord-Böhmen. Leipzig 1910. [7400.]

Bartal, 55701. Szekszárd.

Bernátsky. 55889. Baumvegetation des Deliblater Sandes. (Ungarisch.)

Blattny. 55974. Verbreitung der Syringa Josikaea Jacq. (Ungar.) 55975: Verbreitung v. Quercus lanuginosa Lam. 55976: Pflanzengeographie der Buche; nordöstliche Karpathen. (Ungar.)

Bornmüller. 56068. Haplophyllum patavinum (L.) Less, in der Flora Österreichs.

Cermak. 56459. Urwald [in Bosnien und der Herzegowina].

Dalla-Torre. 56747. Flora des Dolomitengebirges.

und Sarnthein. 56748.
Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein.

Degen. 56803. LIV. Leontodon Rossianus Degen et Lengyel.

Fritsch. 57437. Rubus Petri n. sp. Glowacki. 57641. Moosflora von

Gulyás. 57866. Syringa Josikaea Jacq. fil. und Syringa Emodi Wallich.

Kärnten.

Györfy. Pohlia carnea (L.) Lindb, filans Liebenbürgen. 57877: Die neueren Standorte von Molendoa Sendtneriana (Bryol, eur.) Limpr. in Ungarn. 57878: Croens Hentfellanns Herb. var. scepusiensis Rehmann et Woloszczak. 57879: Bryologie der Hohen Tätra.

Hermann. 58123. Südkarpathen. 58124: Bupleurum ranunculoides auf dem Bucsecs.

Holle. 58280. Tatragebirge.

Hollós. 58286. Fungi novi regionis Kecskemetiensis. 58287-8, 58290: Kecskemét. 58289: Die in Ungarn bisher beobachteten *Ramularia*-Arten. 58291: Hirschtrüffel. (Ungarisch.)

Jávorka. 58493. Draba Simonkaiana Jáv. n. sp. 58494: Die ungarische Flora.

Kerékgyártó. 58622. Eranthis hyemalis Salisb. am Jánoshegy bei Budapest. (Ungar.) Köck. 58727. Mehltau in Galizien.

Kövessi, 58748. Eichenmehltau in Ungarn. (Ungar.)

Kupcsok und Kupcsok, S. T. Rubi von Bakabánya und Umgebung.

Laus. 59013. Südmährische Sandsteppe. 59014: Literatur über Mähren und Oesterr,-Schlesien 1901–10.

Lister. 59228. Colloderma, a new genus of Mycetozoa.

Lütkemüller. 59340. Desmidiaceen Bihmens.

Margittai, 59478. Turócz.

Marek, 59477. Waldgrenzstudien: österreichische Alpen.

Moesz. 59761. Rétyi Nyir.

Murr. 59917. Tirol. 59918-9. Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol und der Kanton St. Gallen.

Namysłowski. 59966. Champignons trouvés à Cracovie, à Gorlice et à Czarnohora. (Polish.)

Nyárády. 60097. Pieninen. (Ungar.)

Pascher. 60277. Chrysomonaden aus dem Hirschberger Grossteiche.

Pax. 60330. Karpathen.

Péterfi. 60417. Moosflora Ungarns. Petrak. 60426. Mährische Minzen. 60427: Hieracien Mährens und österr. Schlesiens.

Pillitz. 60488. Veszprém.

Prodán, Ranunculus ophioglossifolius Vill. in Ungarn. 60629: Flora von Bosnien, der Herzegovina und von Süddalmatien. 60630: Bács-Bodrog. 60631: Bácska (Comitat Bács-Bodrog in Südungarn).

Rapaics. 60720. Pflanzengeographische Gliederung Ungarns. (Ungar.)

Römer. 60929. Primula farinosa L. im siebenbürgischen Hochlande.

Roth. 61010. Auftreten des Eichenmehltaues in Ungarn.

Rouppert. 61013. Champignons de la Galicie.

et **Wróblewski.** 61016. Champignons des environs de Zaleszczyki.

Sántha. 61135. Flechtenflora des Budapester Gebirges.

Scherffel. 61215. Raphidonema brevirostre n. sp. Schneeflora der Hohen Tátra.

Schiffner, 61221. Lebermoose aus Ungarn.

Schreiber. 61322. Moorerhebungen.

Servit. 61489: Flechtenflora Böhmens und Mährens. 61490: Flechtenflora Norddalmatieus.

Strasser. 61802. Pilzflora des Sonntagberges [Niederösterrich].

Sudre. 61827. Rubus nouveaux de Hongrie.

Szabó. 61860: Knautien der Länder der ungarischen Krone. 61863: Knautia Simonkaiana n. hybr.

Szafer, 61867. Galizischer Miodobory-Hügelzug.

Tegber. 61923. Interessante Pflanzen Istriens und Dalmatiens.

Thaisz. 61924. Abanj-Tornaer Komitat.

Tuzson. 62174. Pflanzengeographische Karte Ungarns.

Uzonyi. 62207. Telekia speciosa, Telekia speciosissima und der Genus Buphthalmum.

Valentini. 62230. Moose (Musci).

Vandes. 62235. Heliosperma Rohlenae n. sp.

Vierhapper. 62293. Pflanzenschutz im Lungau.

Wagner. 62405. Centaureae Hungariae.

Wildt. 62549. Flora Mährens.

Zahn. 62683. Ungarischen Hieracien.

Zapalowicz. 62699: les Carpathes. 62700: Galicie.

dl Balkan Peninsula.

Andersson. 55484. Rhododendron ponticum fossil in the island of Skyros in Greece.

m Greece.

Baldacci. 55641. Flora invernale di
Dulcigno nel Montenegro.

Bornmüller. 56069: Hypericum atomarium Boiss. und eine diesem verwandte, umbeschriebene Art. 56070: Scabiosa palaestina I. [Macedonia.] **Bubák.** 56241: Eine neue *Tilletia*-Art. 56242: Neue Krankheit der Maulbeerbäume.

Iwanow und Drenowky. 58448. Alpine Region des Witoschaberges in Bulgarien.

Ranojević. 60718. Pilzflora Serbiens.

Sprenger. 61690. Galanthus corcyrensis Leichtl.

Tella (**Di**). 61917. La sistemazione dei bacini montani nelle Alpi marittime francesi.

dm Mediterranean and Islands (Crete, Cyprus and Malta).

Koch. 58721. Höhengrenzen der Vegetation im Mittelmeergebiete.

Ostenfeld. 60140. Thorosphaera, neue Gattung d. Coccolithophoriden.

Reinhard. 60799. Phytoplankton des Schwarzen Meeres, der Meeresstrasse von Kertsch, des Bosphorus und des Marmora-Meeres. (Russ.)

Steuer. 61736. Veränderungen der nordadriatischen Flora während der letzten Dezennien.

dn Black Sea and Sea of Azov. Perejaslavceva. 60384. Mer Noire.

Reinhard, 60799. Phytoplankton des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Voronichin. 62369. Rhodophyceen des Schwarzen Meeres. 62370: Braunalgen-Flora des Schwarzen Meeres. (Russ.)

Zernov. 62712. La facies de la Phyllophora dans la partie N.-W. de la Mer Noire. (Russ.)

dq English Channel, including Channel Islands.

Marquand. 59497. [Guernsey.] 59498: The vegetation of small islets.

Perrédès. 60402. Grindelia camporum grown in Jersey.

Rhodes. 60835. Mosses, hepatics and licheus from the Channel Islands.

e ASIA AND MALAY ARCHI-PELAGO.

Beauverd. 55758. Nouvelles espèces eurasiatiques du genre *Leontopodium*. 55761. Composées asiatiques.

Becker. 55780. Violenflora Asiens.

Boissieu. 56021. Un nouveau Viola d'Extrême-Orient du groupe de Sylvestres. 56023: Ombellifères d'Extrême-Orient.

Boissieu et Capitaine. 56024. Le genre Viola dans l'herbier de Buitenzorg.

Bonati. 56033. Primulacées et Scrofularinées nouvelles de la Chine et de l'Indo-Chine.

Camus, A. 56349. Potamogeton nouveaux de l'Asie orientale.

Camus, E. G. 56354. Cypéracées d'Asie.

Capitaine. 56385. Violacées de l'Herbier de Buitenzorg.

Demange. 56821. Une haie de Bambous au Tonkin.

Dop. 56914. Strychnos de l'Asie orientale.

Dunn. 56984. A revision of the genus Actinidia, Lindb. [n. spp.].

Finet. 57286. Orchidées de l'île Sakhalin. 57290: Bolbophyllum cylindraceum Ldl. et B. khasyanum Griff.

Gagnepain. 57496. Classification des Sida asiatiques. 57500: Classification du genre Grecia. 57501: Tilacées nouvelles de l'Asie. 57505: Leea nouveaux d'Indo-Chine. 57506: Tetrastigma nouveaux ou peu connus. 57507: Classification des Leea asiatiques.

Guillaumin, 57844. Atalantia asiatiques. 57845: Localités nouvelles pour les Rutacées d'Extrême-Orient. 57846: Rutacées recueillies en Extrême-Orient.

Hill. 58188. The genus Myxopyrum (Oleaceae).

Hochreutiner. 58236.

Léveillé. 59148. Aristolochiacées d'Extrême-Orient.

Paris. 60264. Muscinées de l'Asie orientale

Perrot et Hurrier. 60409. Matière médicale et pharmacopée sino-annamite.

Prain. 60586. Hooker's Icones plantarum [Asiatic species of Impatiens].

Asiatic Russia.

Jensen, 58509. Musci Asia borealis. 3. Torfmoose. Regel, Flaksberger und Malicev. 60770. Weizen, Gerste und Unkräuter Russlands. (Russ.)

eaa West Siberia.

Adrianov. 55431. Flughafer. (Russ.)

Čugunov. 56728. Natur am Ob-Jenisej-Kanale. (Russ.)

Ivanovskij. 58447. Tobolsk. (Russ).

Petunnikov. 60450. Kohlenlagerstätte von Sudshenka (Tomsk). (Russ. mit deutsch. Rés.)

Pignatti. 60478. Karpolegische Sammlung: Tobolsk. (Russ.)

Prazdnikov, Sbozovskij, & Schuman. 60587. Das Narym-Land. (Russ.)

Rězničenko. 60834. Geographie der Wälder im südwestlichen Altaj.

Skalozubov. 61569. Tobolsk und Umgegend von Omsk. (Russ.)

Sukačev. 61832. Flore arctique fossile sur la rive du fleuve Irtyche. (Russ.)

Vereščagin, 62271. Altai. (Russ.)

eab East Siberia.

Berg. 55839. Gehölzarten der sibirischen Ostküste.

Brotherus. 56209. Moose des arctischen Küstengebietes von Sibirien.

Danguy. 56771. Environs du lac Hanka en Mandchourie.

Dokturovskij. 56904. Bassins der Flüsse Noza und Mamyn im Amur-Gebiete. 56905: Östlicher Teil des Amur-Gebietes. (Russ.)

Drobov. 56929. Vegetationsformationen des Lena-Kirenga Landes. (Russ.)

Kesselring. 58632. Lilium cernuum Komar. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Komarov. 58770. Littoral de la manche de Tartarie. 58771: Hydrocharidées de la province de Sud-Oussouri, (Russ. av. rés. fr.)

Krištafovič, 58860. Wald und Steppen des Gouv. Irkutsk. 58861: Berezovyj chrebet und Balagansk-Steppe im Gouv. Irkutsk. (Russ.) 58885: Jurassic plants from Ussuriland, (Russ. with engl. Rés.)

Krylov und Ivanickij. 58884. Die "Weintraube von Aldau" (Ribes Dikuscha Fisch. var. appendiculata Kryl.). (Russ.)

Kuzeneva. 58929. Landwirtschaft im Nordosten des Amur-Gebietes (Russ.)

und Prochorov. 58930:
Levickij. 59156. Evolution der Sumpf-Formationen des Amur - Gebietes. (Russ.)

Nesterov. 60014. Sajan-Gebirge und sein Vorgebirge. (Russ.)

Novopokrovskij. 60090. Phytogeographische Forschungen in Transbaikalien. (Russ.)

Šilov. 61538. Kamtschatka in forstlicher Beziehung. (Russ.)

Sinzev. 61566. Enumeratio fungorum in Oriente-Extremo.

Sukačev. 61833. Flora préglaciale de la Sibérie du Nord. (Russ.)

Tomin, 62002. Vegetation im Kreise Vercholensk des Gouv. Irkutsk. (Russ.)

Wainio. 62412. Lichenes in viciniis hibernae expeditionis Vegae prope pagum Pitlekai in Sibiria septentrionalicollecti.

eac Central Asiatic Russia.

Dylevskij. 57009. Turkestan. (Russ.)

Pedčenko. 57216. Fritillaria askhabadensis Micheli. (Russ.) 57218: 2, 57219: Saussurea turgaiensis n. sp. 57222: Quatrième supplément à la "Flore du Pauir." (Russ.) 57223: Pamir. 57224: Kapelikin. 58586: Tumin. 62160: Atbasar (Akmolinsk). (Russ.)

und Fedčenko. 57225: Conspectus Florae Turkestanicae. (Russ.)

Flaksberger. 57336. Varietäten des Weizens in Semiretschje (Turkestan). (Russ. mit. deutsch. Rés.)

Juferof. 58561. Abhängigheit der nicht irrigierten Saaten im Turkestan von Boden und Vegetation. (Russ.)

Jungé. 58563. Deux nouvelles espèces de *Stipa* de Turkestan. (Russ. av. 1és. fr.)

Kastanje, 58595. Syr-Darja und Turgaj. (Russ.)

Turgaj. (Russ.) **Kučerovskaja.** 58887. Petropavlovsk (Akmolinsk). (Russ.)

Lipskij. 59226. Asia Media.

Litvinov. 59229, Turkestan.

Minkwitz u. Knorring. 59731. Cimkent (Syr-Darja). (Russ.)

Noskov. 60087. Phytogeographie der Kirgisensteppe. (Russ.)

Pachomov. 60173. Relief der Umgegend des Marka Kulí-Sees. (Russ.)

Palibine. 60188. Histoire de la flore de Transcaucasie.

Roževic. 61022. Conspectus Graminearum Turkestaniae. (Russ.)

Sĕdelĭnikov. 61435. Südwestliches Altaj und Tal des Terekty-Flusses im Saurgebirge. 61436: Kolonisationsplätze im Kreise Karkaraly. 61437: Zajsan-See. (Russ.)

Sijazov. 61535. Östlicher Teil des Semipalatinsk-Gebietes. (Russ.)

Skvarskij. 61588. Amygdalus spinosissima. (Russ.)

Sokolov. 61627. Steppe östlich vom Ural. (Russ.)

Uvarov. 62205. Das Inder-Gebirge. (Russ.)

Wolf. 62617. Salices rossicae novae.

Zalésskij. 62688. Débris végétaux du terrain carbonifère de la chaîne de Mugodžury. (Russ. av. rés. fr.)

 $\begin{array}{lll} \textbf{Zielinski,} & 62714. & \operatorname{Petropavlovsk} \ \operatorname{des} \\ \text{Gebietes von } \Lambda \operatorname{kmolinsk.} & (\operatorname{Russ.}) \end{array}$

$\begin{array}{cccc} eb & {\bf China} & {\bf and} & {\bf Dependencies}: \\ & {\bf Mongolia}, & {\bf Tibet}, & {\bf etc.} \\ & {\bf Corea}. & & & \end{array}$

Bean. 55738. Corylopsis Veitchiana [n. sp.].

Beccari. 55772. Palme dell' Indo-

Boissieu. 56018. Ombellifères de Corée. 56020: Un *Astragalus* de l'île de Sackhalin.

Brown. 56213. Rehmannia elata [n. sp.].

Camus. 56352. Espèces asiatiques du genre Juneus.

Cardot. 56395-6. Mousses du Japon et de Corée.

Christ. 56530. Filices novae chinenses.

Collins. 56615. A new type of Indian corn from China.

Dungern. 56980 Dendrologisches aus dem Tian-schan.

Dunn, 56981. Hougkong, [n. spp.]

Dykes. 57005. New Chinese irises
[I. Wilsonii, I. Forrestii and I. Bulle-

yana].

Finet. 57292. Orchidées du Sutchuen.

Forrest. 57369. Lycoris aurea [in China]. 57370: Androsace spinulifera. 57371: Craufurdia Trailliana. 57372: Primula sonchifolia. 57373: Rhododendron racemosum. 57374: Cornus capitata.

Hamet. 57935, 7-8. Sedum nouveaux.

Hemsley & Wilson. 58083, 6. New Chinese rhododendrons.

Holland. 58278. Soy beans.

Hooker. 58320. New *Impatiens* from China.

Knuth. 58713. Primula Bonatii n. sp.

Lecomte. 59054. Simaroubacées de l'Indo-Chine et de la Chine.

Legendre. 59083. Far-West chinois Kientchang Lolotie.

Léveillé. 59150. Decades plantarum novarum.

Matthew. 59579. Chinese ferns.

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Palibriser.} & 60185. & Astragalus \text{ et} \\ Oxytropis \text{ de la Mongolie.} \end{array}$

Palibin. 60192. Flora of the Kwantung Peninsula. (Russ.)

Pampanini. 60237. Piante nuove del Yunnan (China). 60238: Le piante vascolari raccolte nell' Hupeh.

Petitmengin. 60425. Primulaceae Sinenses.

Schuster. 61384. Polygonaceen-Studien.

Siuzev. 61566. Enumeratio fungorum in Oriente Extremo anno 1905 collectorum.

Sprenger. 61691. Bäume und Sträucher aus Central-China Japanese Islands; Formosa.

Cardot. 56394. Dieranum du Japon. 56395-6: Mousses du Japon.

Dietel. 56859. Uredineen aus Japan.

Dode. 56888. Juglans,

Gregorio (De). 57727. Nuove specie di Agrumi giapponesi.

Henkel. 58092. Japan.

Hongo. 58316. Sträucher der japanischen Flora. Diss.

Jeffrey. 58499 Affinities of the genus Yezonia.

Karpinsky, 58589, Problematische Fossilien aus Japan.

Kershaw, 58629. A fossil solenostelic fern [Solenostelopteris japonica].

Léveillé. 59150 Plantarum novarum.

Miyoshi, 59746. Atlas of Japanese vegetation.

Petitmengin. 60424. Primevère du Japon.

Shirai. 61522. Citrus trifoliata.

Stopes and Fujii. 61793. Structure and affinities of cretaceous plants [n. gen. and spp.].

tomy of Cretaceous pine leaves [n. spp.].

Takeda. 61886. Paconia japonica, Miyabe and Takeda [n. sp.]. 61887: Japanese Ranunculaceae [n. sp. and varr.].

French Indo-China.

Boissieu. 56019. Violacées de l'Indo-Chine.

Camus. 56351. Aponogeton asiatique nouveau.

Candolle, C. de. 56364. Saururacées, Pinéracées.

Candolle, A. de. 56367. Myrsinaceae novae tonkinenses.

Christ. 56531. Filices novae cambodgenses. 56534 : Reliquiae Bomianae : Filices.

Courchet. 56686 Chenopodium nouveau du Tonkiu. 56687: Chénopodiacées, Basellacees, Phytolacées, Polygonacées.

Dammer. 56763. Dendrobium vexans U. D. nov. spec.

Demange, 56820. Bambous au Tonkin Finet. 57291. Orchidées de l'Annam. Gagnepain, 57498, 9, 57502, 4, 9, 57510-3. Flore de l'Indo-Chine.

Guérin, 57826. Diptérocarpacées.

Hooker, 58319. Impatiens d'Indo-Chine.

Lecomte, 59094, 59050, 2-4, 7-8: 59062-3. Flore de l'Indo-Chine.

Patouillard. 60304. Champignons de l'Annam

- et Demange, 60307. Flore mycologique du Tonkin.

Pellegrin, 60367. Walsura nouveau du Tonkin.

Pitard. 60505. Guttifères, Ternstroemiacées et Stachyuracées.

Silvestri. 61544. Kai-Chan.

eeSiam.

Holmes. 58302. Siam Benzoin [Styrax Benzoin?]

Hosseus, 58336-7. Siam.

British India.

The Ajwan or Omam plant of India [Carum copticum]. London J. R. Soc. Arts. 58 1910 (1068-1069).

The trees and shrubs of the Indose state. Ind. For. Allahabad 36 1910 (527 - 529),

Beauverd. 55757. L'Himalaya.

Beddome. 55786. Pellaga cambodiana and its bulbils.

Bambu. 55655. Diagnostic flora of the Punjab.

Birdwood. 55950. The Ajwan or Omum plant of India [Carum copticum].

Blatter. 55973. Palms of British India and Ceylon indigenous and introduced.

Burkill. 56282. Croton sparsiflorus spreading into Anam. 56283: A journey to Nepal.

Butler. 56322. A new genus of the Uredinaceae.

Dietel. 56860. Zwei neue Arten der Gattung Phakopsora.

Dixon. 56877. Merceyopsis, a new genus of mosses, with contributions to the bryology of India.

Drummond, 56966. Native habitat of Aster Falconeri.

Duthie. 56993. Flora of the Upper Gangetic plain and of the adjacent Siwalik and Sub-Himalayan tracts.

Giesenhagen, 57614. Die Moostypen [indo-malayischen] der Regenwälder.

Haberlandt. 57887. Indomalayische Vegetationsbilder.

Hamet, 57937. Deux espèces nouvelles de Sedum.

Herzog, 58142. Laubmoosflora von Ceylon.

Hooker. 58321. Indian species of Impatiens.

Hosseus. 58338. Pedrotallagala (Cerlon.)

Hutchinson, 58400, Aster Falconeri n. sp.

Koehne. 58733. Pruni subgeneris Padi n. spp.

Moebold, 59618, Maisor,

Noel 60070 Wild flowers of Kashmir.

Schmidt. 61256. Flora Sanskritica. Cactaceen in Indien.

61708. Indian State Stebbing. forestry.

Willis. 62569. Flora of Ceylon.

Malay Peninsula and Archieqpelago.

Alderwerelt van Rosenburch, 55438. Pleopeltidis specierum malaiarum enumeratio. 55439: Filices Horti bogoriensis. 55440: A new Malayan fern genus.

Backer, 55619, Flore de l'île de (Hollandais.) 55620 : Krakatau. Plantes exotiques naturalisées dans Java.

55622. A rubber vine (in Bacon. the Philippines).

- and Gana. 55623. Mangrove swamps of the Philippines.

Beccari, 55766. Philippine palms. Bresadola. 56159. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India

occidentali et orientali. Brotherus. 56207. Musci novi Philip-

pinenses. 56208: Bryological flora of the Philippines.

Büsgen. 56263. Djati-Wald,

Buysman. 56326.Tenggergebirge (Ost-Java).

Candolle. 56358. 63. Philippine Piperaceae.

Carthaus. 56415. Baumarten malaiischen Archipels.

Christ. 56533. Deux espèces de Platycerium Desv.

Clute. 56577. The Philippine pedate bracken. Doryopteris ludens. 56578: The arrow-leaved Hemionitis. Hemionitis arifolia.

Copeland. 56649, 50. Philippine ferns. 56651: Bornean fern flora.

56877

Elmer. 57073-57087. Flora of the Philippine Islands.

Foxworthy. 57388. Mangroveswamps of Malaya.

Gamble. 57522. New Lauraceae from the Malayan Region, 57523: Bamboos of the Philippine islands.

57614. Giesenhagen. Moostypen der [indo-malayischen]. Regenwälder. Haberlandt. 57887. Indomalavische Vegetationsbilder.

Hewitt. 58155. Flora of Sarawak. Hochreutiner. 58235. Descriptiones plantarum bogoriensium.

Koorders. 58776, 58782, 3, 9, 58790. Flora javanica. 58786 : Plantae Junghuhnianae ineditae. IV. (Hollandais.)

Koorders-Schumacher. 58791. gesammelte Niederländisch-Ostindien Phanerogamen und Pteridophyten.

Kränzlin. 58823. Neue Cleisostoma-Art von den Philippinen.

Loher. 59265. Calanthe lilacina [and] Hoya Darwinii [n. spp. from the Philippine Islands].

Martelli. Le Frequinetia delle isole Filippine.

Merrill. 59656. The Malayan, Australasian and Polynesian elements in the Philippine flora. 59657: Philippine Leguminosae. 59658 : New Philippine plants. 59659: Index to Philippine botanical literature.

- and Merritt. 59660. The flora of Mount Pulog.

Perkins. 60389. Fragmenta florae Philippinae. 60390: Rutaceae.

Ridley. 60872. Flora of the northwestern states, Malay Peninsula.

Rosenstock. 60978. Filices novae.

Smith. 61610. Die Orchideen von Java.

Solms Laubach. 61631. Neue Species der Gattung Rafflesia.

Stapf. 61703. Garnotiella.

Sydow, H. and Sydow, P. 61851. Fungi Philippinenses.

Warburg. 62429. Flora Philippina.

Wigman. 62545. Palmiers du jardin botanique de Buttenzorg.

Winkler, 62588, Borneo,

eh Persia; Afghanistan; Beluchistan: Pamirs.

Bornmüller. 50063, 5, 7, 50071–4. Flora Persiens, Transkaspiens und Kurdistans. 56075; Veronica aleppica Boiss. β. schizostejia Bornm. (nov. var.).

Koehne. 58733. Pruni subgeneris Padi species novae describuntur.

Malniowski. 59417. Crucianella du Kurdistan.

Pax. 60329. Neuer Primulaceentypus aux Persien.

ei Asiatic Turkey; Arabia.

Aznavour. 55569. Merendera d'Anatolie.

Behn. 55806. Jemen, Grundzüge der Bodenplastik.

Bornmüller. 56076. Neue Cakile-Art aus der Flora Arabiens: Cakile arabica Velenovský et Bornmüller n. sp.

Dykes. 57002. Iris Masiae [corrected to I. masia, an undescribed species from Mesopotamia].

el: Sea of Aral.

Henckel 58087-8. Phytoplankton des Kaspischen Meeres. (Russ.)

AFRICA.

Diagnoses Africanae XXXIV. Kew Bull. London **1910** (55-60); XXXV. t.e. (126-131); XXXVI. t.e. (182-188); XXXVII. t.e. (228-239); XXXVIII. t.e. (328-344).

Wissenschaftliche Ergsbnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907-1908 unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. Bd II: Botanik. Hrsg. v. J. Midbraed. Lfg 1. 2. Leipzig (Klinkhardt & Biermann), 1910/11 (1-176 mit 15 Taf.). 27 cm.

Ammann. 55475. Sur l'existence d'un riz vivace au Sénégal.

Baker and Wright. 55635. Proteaceae [of tropical Africa].

Battandier. 55724. Salsolacées du Sahara algérien.

Beccari. 55773. Lepidocaryeae afri-

Braun. 56144. Die Buluba-Faser. (Gomphocarpus semilunatus A. Rich.—Asclepias semilunata N. E. Br.)

Chevalier. 56485-56491. Plantae

Dunn. 56982. Leptoderris, a new genus of Leguminosae.

Dyer. 57001. Flora of tropical Africa. Vol. 6 sect. 1 part 2 [Proteaceae-Loranthaceae].

Eckardt. 57024. Zentralafrika.

Finet. 57289. Megaclinium nouveaux.

Hamet. 57934. Kalanchoe peu con-

Hariot et Patouillard. 57956. Coniodietyum, nouveau genre de Mucédinées. 57958: Champignons de la région de Tomboucton et de la Mauritanie.

Hochreutiner, 58236.

Hue. 58371. Mauritanie: Lichens.

Kohl. 58750. Die Ameisenpflanzen des tropischen Afrika.

Mildbraed, 59715. Zentral-Afrika.

Moore. 59818. Alabastra diversa.—1. Rubiacearum africanarum novarum pugillus. 2. Acanthaceae novae. 3. Asclepiadaceae duae praetervisae.

Pearson. 60343. Dried plants obtained in South-West Africa. 60348: Thymelaeaceae [of tropical Africa].

Perrot. 60406. Le karité, l'argan et quelques autres Sapotacées à graines grasses de l'Afrique.

Rein. 60793. Die im englischen Sudan, in Uganda und dem nördlichen Kongostaate wild und halbwild wachsenden Nutzpflanzen.

Schinz. 61229. Afrikanische Flora.

Sprague. 61677. Entandrophragma, Leioptyx and Pseudocedrela. 61678: Loranthaceae [of tropical Africa].

Stapf. 61700. Diagnoses Plantarum Africæ.

Sydow und **Sydow**. 61150; **Berger**. 55846; **Burret**. 56289; **Engler**. 57107-8; 57110-3; **Harm**s. 57962, 3; **Pax**. 60331; **Pilger**. 60479; 60480-1.

fa Mediterranean States.

Battandier. 55721. Sud-Tunisie. 55723; Flore atlantique.

Bonnet. 56046. L'Algérie.

Chabert. 56463. Nouvelle seille d'Algérie.

Cuénod. 56725. Calendula tunetana sp. nov.

Des Portes de la Fosse. 56831.

Hannezo. 57947. Flore algérienne.

Lapie. 58988. Etude phytogéographique de la Kabylie du Djurjura.

Leiter, 59098. Klimaänderung während vorgeschichtlicher Zeit in Nordafrika.

Lutz. 59348. Astragales à gomme adragante en Tunisie.

Maire. 59398. Variétés méditerranéennes du Boletus impolitus Fr.

Pitard et Corbière. 60506. Muscinées de la Tunisie.

Perrot. 60407. Flore du Maroc.

Rouveux. 60955. Algérie.

Trabut. 62046. Mutation inerme du *Cynara Cardunculus*. 62047: L'indigénat de la fève en Algérie.

fb N.E. Africa.

La palma dattilifera nella Colonia Eritrea, Roma 1910. [6000.]

Ascherson, 55569. Drei sagenhafte Pflanzen. B[accarini]. 55600. La patria d'origine delle piante coltivate in Eritrea.

Balls. 55647. A fungoid disease of the lebbek tree. 55651-2: Cottonbreeding.

Bianco. 55920. Viaggio da Assab al Dobi.

Checchi. 56477. Chiovenda. 56498: Cufino. 56726: Fiori. 57299, 57300-1: Lanza et Mattei. 58987: Mattei. 59563-4: Micheletti. 59693: Pampanini. 60227. Piante dell'Eritrea.

Lanza. 58986. Sanseverinia rorida Lanza n. sp. somalensis.

Leiter. 59098, Klimaänderung in Nordafrika.

Rein. 60794. Abessinisch-Haussa. 60795: Die Papyrus-Sümpfe des oberen Nils.

Rosen. 60965. Abessinische Baumlobelie (Lobelia Rhynchopetalum [Hochst.] Hemsl.).

Yatta. 58492. Licheni dell Asmara.

fc Sahara and the Central

Battandier. 55722. Les plantes sahariennes souffrent-elles plus que les autres de la sécheresse?

Engler. 57109. Myricaceae africanae.

Leiter. 59098. Klimaänderung in Nordafrika.

fd West Africa.

Bonnet. 56045. Mauritanie occiden-

Busgen. 56264. Kameruner Wald-land.

Dalziel, 56755. Yola Province, Northern Nigeria.

Harms. 57960. Stammpflanze des Kamerun-Kopals. 57961: Ein neuer Mahagonibaum aus Kamerun.

Jentsch u. Büsgen. 58515. Forstwirtschaft Kamerun und Togo.

Seemen. 61444. Drei Salix-Arten aus Kamerun.

Talbot. 61890. Southern Nigeria.

Thompson. 61958. Forests of the Gold Coast.

Volkens. 62358. Nutzpflanzen Togos.

fe Congo State and Angola. Congo River System as a whole.

Gentil. 57578. Palisota Elizabethae, L. Gentil [and] P. Albertii, L. Gentil. [n. spp.].

Henkel. 58091. Nymphaea Baumii [Relmelt & Henkel n. sp.].

Loucheux. 59293. Le kolatier.

Pearson. 60343. Dried plants obtained in South-West Africa.

f East Africa.

Ruwenzori (II). Parte scientifica. compiuti sul materiale raccolto dalla spedizione [di] (S. A. R. il Principe Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi). Vol. I Zoologia. Botanica E. Chiovenda, F. Cortesi, R. Pirotta, G. Negri, G. Gola, A. Zatta, G. B. De Toni, A. Forti, O. Mattirolo. Milano (Hoepli) 1909 (VII + 603 con 74 tav.) 26 cm.

Arber. 55527. Fossil plants from the neighbourhood of Lake Nyasa.

Braun. 56143. Strophanthus-Arten von Deutsch-Ostafrika.

Chiovenda e Cortesi. 56499. Angiospermae.

Fedde. 57229. Corydalis Mildbraedii aus Deutsch-Ostafrika.

Gola. 57662. Hepaticae.

Hamet. 57932. Crassula Mariae.

Haug. 58005. Die Mangroven Deutschostafrikas.

Hutchins. 58399. Forests of British East Africa.

Gatta, 58491. Licheni del Ruwenzori.

Kränzlin. 58818. Polystachya dendrobiiflora Reichb. f.

Krause. 58848. Giftpflanzen aus Ost-Afrika.

Lommel. 59273. Ostafrikanische Ölpalmen.

Mattirolo. 59585. Fungi.

Mildbraed. 59714. Centralafrikanische Seenzone am Viktoria-See bis zu den Kiwu-Vulkanen.

Morstatt. 59839. Moschi.

Müller. 59891. Bacillariaceen aus dem Nyassalande.

Negri, 60003. Musci.

Pirotta. 60500. Gymnospermae. 60501: Pteridophyta.

Rendle and Greves. 60824. A new Musa [M. Bagshawei] from Uganda.

Sim. 61545. The Flora of Portuguese East Africa.

Toni (De). Forti. 62031. Alghe.

Vageler. 62222. Mkattaebene.

West. 62497. Some new African species of Volvox.

Zimmermann. 62717. Scheffleridendron usambarense Harms.

fg South Africa.

Beauverd. 55755.

Brown. 56218. Description of a new species of *Stapelia*.

Brown, Cooke and Skan, 56219. Labiatae [of the Cape.]

Burtt-Davy. 56298. Pteridophyta of the Transvaal provinces.

Cantoni. 56377. Una leguminosa del Transvaal.

Cooke. 56647. Plantagineae, Nyctagineae, Illecebraceae [of the Cape].

and Wright. 56648.
Amarantaceae [of the Cape].

Dyer. 57000. Flora capensis. Vol. 5, sect. 1, part 2 [Verbenaceae (in part)—Chenopodiaceae (in part)].

Hamet. 57931. Kalanchoe Luciae.

Holmes. 58296. Xanthoxylum Thunbergianum D.C. var. obtusifolia.

Holmes. 58297. Erythrina Zeyheri, Harv.

Legat, 59082. Trees of N.E. Trans-

Magnus. 59384. Krebsartigen Auswuchs an der Wirtspflanze veranlassender Pilz aus Transvaal.

Marloth. 59489. New South African succulents.

Marloth, 59491. Biology of Roridula L.

Marloth, 59492. The vegetation of the Southern Namib.

Pearson. 60343, 5. S. W. Africa.

Pearson, 60344. Welwitschia mirabilis.

Pearson. 60347. Verbenaceae [of the Cape].

Phillips. 60463. Spatallopsis, a new genus of Proteaceae.

Pogge. 60535. Nutzholzbäume Deutsch-Südwestafrikas.

Poisson, 60538. L'extraction des latex caoutchoutifères et l'exploitation du caoutchoue à Madagascar.

Schönland. 61330. Crassula Linn.
Schönland. 61303. Flowering plants of Port Elizabeth.

Schuster, 61384. Polygonaceen.

Sim. 61545. Portugese E. Africa.

W[atson]. 62457. Fockea capensis.

Wood. 62645. Revised list of the flora of Natal.

Wright. 62656. Chenopodiaceae [of the Cape].

fh Madagascar and Comoro Group.

Benoist, 55836. Acanthacée nouvelle de Madagascar.

Danguy. 56772. Canellacée nouvelle de Madagascar.

Finet. 57285. Orchidée nouvelle de Madagascar.

Guillaumin. 57842. Burséracée nouvelle de Madagascar.

Hamet. 57936, Kalanchoe Aliciæ sp. nov. et K. beharensis Drake de Castillo.

Hochreutiner. 58233. Sertum Madagascariense.

g NORTH AMERICA.

Arthur. 55565. Cultures of Uredineae in 1909.

Barnhart. 55687. [Geraniales] Family 8. Koeberliniaceae.

Barrett. 55691. Three common species of Auricularia.

Bartlett. 55707. Geographic ranges of certain Junei Poiophylli.

Borge. 56058, Nordamerikanische Süsswasseralgen.

Burlingham, 56284, 5. Lactariae.

Collins. 56612. The green algae of North America

Dunbar. 56978. American hawthorns. Some new arborescent species. 56979: Leitneria floridana.

Evans. 57141. Hepaticae.

Fernald. 57243. Salix pedicellaris and its variations. 57247: A new variety of Abies balsamea. 57251: The plants of Wineland the Good.

—— and **Bissell**. 57255. North American varieties of *Lycopodium cla*vatum.

and Wiegand. 57256. A synopsis of the species of Arctium in North America. 57257: Two new Galiums from northeastern America. 57258: The North American variations of Juneas effusus. 57260: Northeastern species of Spergularia. 57261: The variations of Lonicera caerulea in eastern America.

Frye. 57448. The Polytrichaceae of western North America.

Griffiths and Seaver. 57744. Fimetariaceae.

Heald and Wolf. 58027. The whitening of the mountain cedar Sabina sabinoides (H.B.K.) Small.

Hill. 58189. Mosses.

Hitchcock and Chase. 58229. North American species of Panicum.

Howe. 58355. A manual of the genus *Usnea* as represented in America north of the 15th parallel.

Kindberg. 58655. Bryological notes.

Krautter. 58852. Pentstemon.

Mackenzie. 59377. Carex.

Merrill. 59661. Two new Cetraria forms and three new combinations.

Murrill. 59928. Boletaceae. 59928: Agaricaceae. [Tribe 1. Chantereleae.]

Nash. 59975. Tropaeolaceae.

Palliser. 60203. Chaetomiaceae.

Pease and Moore. 60350. Agropyron caninum and its North American allies.

Penhallow. 60377. A manual of the North American gymnosperms.

Ramaley. 60712. Rocky Mountain flora as related to climate.

Rydberg. 61074. Limnanthaceae. 61074: Balsaminaceae. 61075: Rocky Mountain flora.

Seaver. 61429, 31, 32. Hypocreales. 61433: Order Fimetariales.

Small. 61592. Malpighiaceae.

Sumstine. 61838. The North American Mucorales.

Vail and Rydberg. 62228. Zygo-phyllaceae.

Weatherby, 62444. American forms of Lyconodium complanatum.

ga Alaska.

Scribner, Lamson and Merrill. 61426. The grasses of Alaska.

gb Canada as a whole.

Berlepsch. 55849A. Forstliches.

Dankler. 56776. Die Wälder Kanadas und ihre Nutzhölzer.

ge Canadian Dominion West.

A medicinal plant from British Columbia [Ligustieum sp.]. Kew Bull. London 1910 (260).

Buller and Lowe. 56269. The number of bacteria in the air of Winnipeg.

Morris. 59830. Plantaginaceae.

gd Canadian Dominion East.

Arber. 55525. Fossil plants from Newfoundland.

Fernald and Wiegand. 57259. Western New Brunswick.

Moore. 59812. A color form of Carum Carvi.

Transeau. 62055. Successional relations of the vegetation about Yarmouth. Nova Scotia.

gf United States as a whole.

Brainerd. 56132. Five new species of Viola from the south.

Cardot, J. 56398. Fontinalis maritima et F. mollis.

Fernald. 57252. Rhamnus caroliniana mollis n. var.

Holzinger. 58311. Moss flora.

Knowlton. 58711. The climate of North America in laterglacial and subsequent post-glacial time.

Moore. 59811. Hairy-fruited variations of Rhus Toxicodendron.

Morris. 59830. North American Plantaginaceae.

Petraschek. 60430. Der nordamerikanische Wald in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Rattinger. 60727. Nutzhölzer der Vereinigten Staaten.

gg North-Eastern United States.

Local Flora Committee. Habenaria dilatata, an omitted record. Rhodora, Boston, Mass., 11 1909 (179-180).

Atkinson, 55581. Some fungus parasites of algae.

Bicknell. 55925. New England blackberries.

Evans. 57139. New England Heuaticae.

Fernald. 57253. Phaenogamic herbarium New England botanical club.

Harper. 57970. The coastal plain.

Howe. 58353. Usnea in New England.

Kern. 58626. Two new species of Uromyces on Carex.

Lorenz. 59289. Some Lophozias of the ventricosa group. 59290: Lophozia alpestris (Schleich.).

Peck. 60352. New species of fungi.

Riddle. 60869, 70. Cladoniaceae occurring in New England.

Slosson. 61590. One of the hybrids in Dryopteris.

Taylor. 61915.

MAINE.

Collins. 56614. A variety of Solanum new to America. [S. Dulcamara var. villosissimum.]

Fernald. 57244. Juneus articulatus var. nigritellus, 57245 : Fimbristulis Frankii Steud, var. brachyactis n. var.

- and Wiegand. 57259. Eastern Maine.

57714. Woody plants of Graves Brooklin, Maine.

Scoullar, 61425, Polypodium vulgare f. bifido-cristatum [in Maine].

VERMONT.

Dutton, 56994. Botrychium simplex.

Fairman, 57179. Fungi Lyndonvillenses novi vel minus cogniti.

Flynn. 57349. Plants new to Vermont.

Howe, 58354. Lichens of Mt. Ascutnev. Vermont.

Kirk. 58661. Two Vermont grasses. [Eragrostis capillaris and Muhlenbergia sobolifera.

NEW HAMPSHIRE

Batchelder. 55716. Scirpus lineatus in New Hampshire.

Blake. 55962. A new Lycopodium from New Hampshire.

Deane. 56799. Euphorbia Cyparissias in fruit. 56800: A fourth Pinus rigida for Coos county, New Hampshire. 56803: Pogonia trianthophora in Holderness.

Dodge, 56893. Variation in Botrychium ramosum.

Fernald. 57246. Arenaria stricta in New Hampshire.

Howe, 58354A. Lichens of the Mount Monadnock region.

NEW YORK.

Forest, fish and game commission. (State of New York.) Fourteenth annual report. Albany 1909 (341 with pl diagr. tables). 3 cm.

Dowell. 56923. The violets of Staten Island.

58284. Hollick. A new fossil fucoid.

Howe. 58356. Ramalina Montagnaei DeNot.

Humphreys, 58385. The name Buthotrephis gracilis Hall.

Peck. 60353. Report of the State botanist 1909

Prescott. 60594. Juvenile ferns. 60595: The boulder fern. [Dicksonia pilosiuscula. 60596 : Botruchium ramosum.

Rehder. 60778. A new hybrid Cornus (Cornus rugosa × stolonifera).

Seaver. 61430. North America Hypocreales.

MASSACHUSETTS

Plants of eastern Massachusetts flowering in April, 1910. Rhodora Boston Mass. 12 1910 (127-129).

Bartlett. 55709. Submarine Chamaecyparis bog at Woods Hole, Massachusetts

Bicknell. 55924. Ferns and flowering plants of Nantucket.

Blake. 55963. Botrychium obliquum var, oneidense in eastern Massachusetts.

56611. Chaetomorpha chelonum. 56613: Flora of lower Cape Cod.

Deane, 56797. Matricaria inodora var. salina. 56798: Zannichellia palustris. 56804: Desmodium canescens and Hyoscyamus niger.

Dobbin. 56881. Tetraplodon australis

Eames, 57011. [Potamogeton hubridus multi-denticulatus and Tridens flarus.]

Fernald, 57248. Scirpus Smithii.

Fletcher. 57344. Hypericum aureum.

Greenwood, 57725. Hepatics collected in Worcester, Mass.

Grout. 57787. Vermont Bryophytes. Jeffrey, 58501. A new Prepinus from Martha's Vineyard.

Knowlton. 58707. Scheuchzeria palustris L. 58708: Pinus resinosa in Norwood.

- et alii. 58709. Flora of the Boston district.

Perkins. 60391. Viola pallens with pure white petals.

61552.Paracedroxylon. a new type of Araucarian wood.

Sumner. 61837. An intensive study of the flora of a restricted area of sea bottom.

Weatherby, 62446. A color form of Potentilla pumila.

Wiegand. 62526. Extension of some ranges in eastern Massachusetts.

Williams, 62556. Flora of Franklin county, Massachusetts.

Pennsylvania.

Gruber. 57790. Hawthorns of Berks county, Pa.

Jennings. 58505. Polytricham strictum in Pennsylvania. 58506: Distribution of certain plants in western Pennsylvania.

Palmer. 60211. A new diatom.

Sargent. 61144. Crataegus.

NEW JERSEY.

Banker. 55666. A new fungus of the swamp cedar.

Long. 59276. Range extension of Soirpus Smithii var. setosus. [From New Jersey and Delaware.]

Онто.

Blair. 55961. The orchids.

Dachnowski. 56737. A cedar bog in central Ohio.

Detmers. 56834. Medicinal plants of Ohio. 56835: A floristic survey of Orchard island.

Dickey. 56850. Evaporation in a bog habitat.

Hambleton. 57929. Lichens of Ohio.

Hopkins. 58327. New varieties of common ferns.

Jennings. 58503. Some new or otherwise noteworthy plants from Ohio. 58504: Labrador tea in Ohio.

Laughlin. 59007. Rare plants at Barnesville, Ohio.

O'Kane. 60121. The Ohio powdery mildews.

Schaffner. 61186. An interesting Botrychium habitat. 61187: The gymnosperms of Ohio. 61188: New and rare Ohio plants. 61190: Plants to be excluded from the Ohio catalog.

Stickney, Schaffner and Davies. 61749. Flora of Cedar Point.

Stover. 61796. New Ohio Agarics.

Vickers. 62289. The pinnatifid spleenwort in north-eastern Ohio [Asplenium pinnatifidum]. 62290: Ferns of Mahouing county.

Michigan.

Davis. 56792. Tuscola county.

INDIANA.

Evermann and Clark. 57143. Fletcher Lake.

Johnson. 58534. Heteroecious plant rusts of Indiana.

Connecticut.

Graves et alii. 57715. Catalogue of flowering plants and ferns growing without cultivation.

Nichols, 60043, Mosses,

Palmer. 60210. Stauroneis Terryi.

Sheldon, 61508. Hepaticae. White, 62518. Hymeniales.

Illinois.

Calkins. 56333. Mosses of Cook county, Illinois.

Gates. 57552. Validity of Helianthus illinoensis Gleason as a species.

Moffatt. 59762. Higher fungi of the Chicago region, Hymenomycetes.

Wisconsin

Bruncken. 56232. Shore of Lake Michigan.

RHODE ISLAND.

Collins. 56616. Sclerolepis uniflora. Fernald. 57254.

gh South Eastern United States.

Berry. 55888: Fossil plants of the genus Nageiopsis of Fontaine. 55889: Fossil plants of the genera Aerostichopteris, Taeniopteris, Nilsonia, and Sapindopsis from the Potomac group.

Chamberlain. 56468. Dioon spinulosum. **Dismier**. 56865. Revision des *Philo-notis* de l'Amérique.

Edgerton. 57035. Colletotrichum falcatum in the United States.

Harper. 57970. Coastal plain.

Long. 59276. Range extension of Scirpus Smithii var. setosus. [From New Jersey and Delaware.]

Tidestrom. 61980. Peltandra, Rafinesque.

ALABAMA.

Berry. 55885. A new Cretaceous Bauhinia from Alabama. 55886: Pleistocene flora of Alabama.

Harper. 57969. Warrior and Tombigbee rivers in the coastal plain of Alabama.

Stone. 61785. A new species of Puccinia.

FLORIDA.

Fawcett. 57210. An important entomogenous fungus.

Peck. 60352. Fungi, n. spp.

Small. 61593.

GEORGIA.

Bartlett. 55710. Vernonia georgiana, a new species related to V. oligophylla.

Berry. 55887. Mesozoic flora of Georgia.

MARYLAND.

Berry. 55887. Mesozoic flora of Maryland.

NORTH CAROLINA.

Berry. 55887. Mesozoic flora of the Atlantic coastal plain.

Coker. 56599. Exoascus filicinus [in North Carolina, on Dryopteris acrostichoides].

Griggs. 57764. Monochytrium, a new genus of the Chytridiales, its life history and cytology.

House, 58342. Plants from western North Carolina.

VIRGINIA.

Eggleston. 57043. Crataegus viridis L. (M-8916)

WEST VIRGINIA.

Hollick. 58283. A new fossil polypore.

Sheldon. 61509. Additional West Virginia Hepaticae. 61510: Menyanthes trifoliata in West Virginia.

KENTUCKY.

Maury. 59595. Native trees.

TEXAS.

Peglion. 60358. Una missione agricola nel Texas.

gi Western United States.

Berry. 55888. A revision of the fossil plants of the genus Nageiopsis. 55889. A revision of the fossil plants of the genera Aerostichopteris, Taenioperis, Nilsonia and Sapindopsis, from the Potomac group.

Bray. 56147. The mistletoe pest in the south-west.

Coulter and Nelson. 56682. Botany of the central Rocky mountains.

Greene. 57723. New Eriogonums.

Hansen. 57952. Im Reiche der
Mammutbäume.

Heller. 58075. Lupines. 58076. Kennedy. 58619. Trifolium. The limber pine. [Pinus flexilis.]

Knowlton, 58710. Fossil plants from the Mesozoic and Cenozoic of North America.

Lister. 59227. Two new Mycetozoa [Physarum alpinum and P. carneum].

Patterson. 60308. Stemphylium Tritici sp. nov., associated with floret sterility of wheat.

Peck. 60352. New species of fungi.

Robinson. 60916. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae.

Rydberg. 61075. Rocky Mountains. Spalding. 61660. Distribution and movements of desert plants.

ARIZONA.

Clute. 56579. New polypodies from Arizona. 56581: A fern new to the United States. [Nephrodium mexicanum. Jeffrey, 58500. A new Araucarian

.

genus from the Triassic. Thornber, 61973. Vegetation groups

of the Desert laboratory domain.

California.

Abrams, 55409. Southern California trees and shrubs. 55410: Flora of southern California.

Atkinson, 55580, Amanita.

Greene. 57722. Certain Californian Thalietra.

Hasse 57993 Lichen flora of southern California.

Hedgcock, 58035. A new polypore on incense cedar.

58129. The lichen flora of Herre. the Santa Cruz peninsula. Jepson, 58516. Mule ears

mon name for Wuethial. 58518: The trees of California. 58517: The silva of California.

McGregor. 59372. Two new seedplants from the Lake Tahoe region.

60268.Some introduced plants of southern California. 60269: The southern California Juncaceae.

Peirce, 60365. Botanical aspects of Stanford university.

The flora of the Reed. 60760. Arroyo Terquisquite.

Colorado.

Cockerell. 56594. A Sorbus from Florissant, may be a hybrid. 56595: Miocene trees of the Rocky Mountains. 56596: Fossil plants from the Mesa Verdé Cretaceous.

Osterhout. 60145. Colorado notes. 60146 : Two Colorado Umbellifera.

Ramaley. 60713. European plants growing without cultivation in Colorado.

Robbins. 60907, 60908. Colorado.

MINNESOTA.

Clements. 56568. Mushrooms.

Fink. 57296. Lichens.

Holzinger. 58310. Moss flora of the north shore of Lake Superior in Minnesota.

MISSOURI.

Palmer. 60209. Flora of the Grand Falls Chert barrens.

NEVADA

58068. The beard-tongue. [Pentstemon Davidsonii and P. geniculatus.] 58071: The Nevada lupines. 58072: The first spring flower. 58073: Nevada violets. 58074: Flora of Nevada.

Kennedy, 58620. Plant distribution on the Truckee-Carson project, Fallon.

NEW MEXICO.

Standley. 61695. Type localities of plants first described from New Mexico. 61696: A bibliography of New Mexican botany.

Watson. 62436. Common flowering plants in Bernalillo county.

Wooton, 62650. Larkspurs.

SOUTH DAKOTA.

57718. Ferns of the Bad Green. lands.

OREGON.

57724. Some hitherto Greenman. undescribed plants from Oregon.

TEXAS.

Wolf. 62622. A leaf blight of the American mistletoe, Phoradendron . flavescens (Pursh) Nutt.

WYOMING.

Platen. 60521. Die fossilen Wälder am Amethyst-Mount im Yellowstone-Nationalpark.

IOWA.

56246. Buchanan. Monascus purpureus in silage.

Learn. 59035. Parasitic Polyporaceae.

Pammel, 60215. Flora of northern I owa peat bogs.

Wilson. 62575.The Polyporaceae of Favette, Iowa.

UTAH.

Garrett. 57541. Smuts and rusts. Smith, 61600, Northern Utah.

Louisiana.

Edgerton. 57034. Trochila Populorum Desm.

Washington.

Clark. 56560. Hepaticae from the state of Washington.

Foster. 57384. Ferns of Paradise park.

Frye. 57447. Grimmia olympica, a new species.

Haynes. 58019. Pleuroclada albescens. 58020: Sphaevocarpos hians sp. nov.

Wylie. 62667. Iowa Rock. [Puget Sound.]

KANSAS.

Sellards. 61460. Fossil plants of the Upper Paleozoic.

NEBRASKA.

Wolf. 62621. A Fusarium disease of the pansy.

TEXAS.

Lewton. 59161. Cienfuegosia Drummondii, a rare Texas plant.

al Mexico.

Brandegee. 56134. Plantae Mexicanae Purpusianae.

Cardot. 56397, 56401. Mousses mexicaines.

Christ, 56535. Filices.

Clute. 56580. Asplenium Glenniei.

Eggleston, 57042. Crataegi.

Fernald. 57249. New and little

known Mexican plants, chiefly Labiatae.

Gürke. 57829. Cercus sonorensis Runge.

Hochreutiner. 58236.

 $\begin{array}{lll} \textbf{Holmes.} & 58299. & \text{Mexican} & \text{jalap} \\ \textbf{root} \ [Ipomoea \ \text{spp.}]. \end{array}$

Krunze. 58913. Mamillaria phellosperma Engelm. 58914: Cercus Greggii Engelm.

(M-8916)

Loesener, 59252, Plantae Selerianae, 59253: Mexikanische.

Millward. 59721. Zapupe, a new fibre plant [Agave sp.].

Murrill. 59925. A new Boletus from Mexico

Petrak, 60428. Mexikanische Arten der Gattung Cirsium.

r Gattung Cirsium.

Pittier. 60512. Castilla.

Quehl. 60684, 6. Mamillaria.

Robinson. 60916. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae.

Rose and Purpus. 60962. New species of Echeveria from S. Mexico.

Seaver. 61430. Hypocreales.

Weatherby. 62443. Synopsis of the genus *Echeandia*. 62445: Mexican phanerogams.

Wieland. 62527. Williamsonias of the Mixteca alta.

Wilson, 62577. Rutaceae.

h CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND WEST INDIES.

Christensen. 56537. Ferns from temperate South America.

Cook. 56645. Ivory palms.

Hassler. 57996. Malvacées méconnues de l'Amérique du Sud.

Howe, 58355, Genus Usnea.

Kindberg. 58655. Bryological.

Pittier. 60512. Castilla.

Robinson, 60916. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae.

Weatherby. 62444. American forms of Lycopodium complanatum.

hb Central America.

Christ. 56529. Primitiae Florae costaricensis.

Eggleston, 57042. Crataegi of Central America.

Hochreutiner. 58236.

3 F 2

Loesener. 59252. Plantae Selerianae. 59253: Zentralamerikanische Novitäten.

Pittier. 60510, 1. Plantae Columbianae et centro-americanas.

Rosenstock. 60979. Filices costaricenses.

Smith. 61611. Guatemala and other central American republics.

Weatherby. 62443. Genus Echean-

Weingart. 62473. Cereus cinnabarinus Eichlam sp. nov. 62474: Phyllocactus Eichlamii Weing. sp. nov.

he West Indian Islands; Caribbean Sea Gulf of Mexico.

Symbolae Antillanae seu fundamenta florae Indiae occidentalis. Edidit Ignatius Urban. Vol. V. Fasc. 1–3. Lipsiae (Fratres Borntraeger) 1904–08 (1–555). 25 cm.

Barrett. 55691. Three common species of Auricularia. [Jamaica.]

Børgesen. 56005. West Indian Florideae II.

Bresadola, 56159. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum ex India occidentali et orientali.

Britton. 56187. West Indian plants

Fawcett and Rendle. 57212. Some new Jamaica orchids. 57213: Flora of Jamaica.

Ferdinandsen and **Winge.** 57241. Fungi from Venezuela and the West-Indies.

Murrill. 59923. A new Phalloid genus. [Jamaica.] 52924: The Polyporaceae of Jamaica. 59927: A new Boletus from Jamaica.

Pierre et Urban. 60477. Sapotaceae. Schulz. 61362. Smilax Linn. 61363: Erythroxylaceae.

Urban. 62194. Bibliographia Indiae occidentalis botanica. 62195: Celastraceae. 62197: Compositarum genera nonnulla. 62198: Nova genera et species. 62199: Zwci neue Loasaceen von Sto. Domingo.

Wilson, 62577. Rutaceae (Cuba).

hd Guiana: Venezuela.

Bresadola. 56159. Diagnoses novarum specierum Polyporacearum.

Fawcett and Rendle. 57212. A new Stelis from British Guiana.

Ferdinandsen and Winge. 57241. Fungi from Venezuela.

Pulle. 60644. Liste de plantes collectionnées [à Surinam]. (Hollandais.) 60645: Mouriria anomala, eine neue und morphologisch interessante Form der Melastomataceae aus Surinam.

Weatherby. 62443. Genus Echeandia.

he Colombia; Ecuador.

Gandoger. 57525. Les Anthurium de l'Ecuador.

Hassler. 57998. Novitates paraguarienses.

Palm. 60205. Taphrina andina n. sp. Ecuador.

Pittier, 60511, Colombia.

Rolfe. 60950. Trevoria Lehmanni [and other species n. sp.].

hf Peru.

Costantin et Bois. 56670. Graines et tubercules des tombeaux péruviens de la période incasique.

Kränzlin. 58819. Maxillaria Johniana [n. sp.]. 58821: Mormodes Wolteriana and Catasetum tenebrosum [n. spp.].

hq Bolivia.

Fiebrig. 57279. Pflanzengeographie Boliviens.

Fries. 57418. Gasteromyceten aus

Herzog. 58140. Laubmoosflora von Bolivia.

H[utchinson]. 58401. Pogonopus febrifugus, Benth. var. macrosema, Hutchinson var. nov.

Rusby, 61049, Bolivia.

Williams, 62566, Bolivian mosses,

hh Brazil and Amazon River System.

Beauverd. 55755. Plantes de l'hémisphère australe. 55748: Plantae brasilienses.

Dusén. 56991. Itatiaia.

Eichlam. 57052. Kakteen von Guatemala.

Glaziou. Brésil central.

Huber, 58368. Deux Ericacées de la plaine amazonienne.

Keevil. 58607. Brazilian orchids.

Lane. 58971. Orchids of São Paulo, Brazil.

Peckolt. 60354. Heil- und Nutzpflanzen Brasiliens.

Rosenstock. 60978. Filices novae.

S[prague]. 61676. Cupée-acée [Theobroma grandiflorum K. Schum.].

Thelssen. 61929. Fragmenta brasilika. 61931 : Fungi riograndenses.

Wright. 62654. Neoglaziovia concolor [n. sp.]

Zahlbruckner. 62681. Flechtenflora Brasiliens.

hi Argentina with Patagonia; Uruguay and Paraguay.

Beauverd. 55756. Nothoscordum de l'Uruguay.

Ekman. 57061. Columniferenflora von Misiones.

Fries. 57418. Gasteromyceten aus Argentinien.

Gassner. 57550. Solanum Commersonii und Solanum Commersonii "violet" in Uruguay.

Hassler. 57998. Novitates paraguarienses.

H[utchinson]. 58401. Pogonopus febrifugus Benth. var. macrosema Hutchinson var. nov.

Malme. 59429. Oxypetalum du Paraguay.

Skottsberg. 61583. Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41. 61585; Have we any evidences of post-glacial climatic changes in Patagonia or Tierra del Fuego?

hk Chili.

Dode. 56892. Arbres tempérés du Chili.

Migliorato. 59709. Piante chilene.

hl Tierra del Fuego and Neighbouring Islands; Falkland Islands

Kylin. 58948. Batrachospermum Skottsbergii n. sp. aus dem Feuerlande.

Petrak. 60428. Gattung Cirsium.

Skottsberg. 61581. Pflanzenphysiogomische Beobachtungen aus dem Feuerlande. 61582: Pflanzenleben der Falklandsinseln. 61583: Feuerland. 61585: Post-glacial climatic changes in Patagonia or Tierra del Fuego.

Wright. 62655. Falkland Islands.

AUSTRALASIA.

Beccari. 55770. Palme.

Cardot. 56394. Dicranum Novae Hollandiae.

Hochreutiner. 58236.

ia New Guinea.

Beccari. 55765. Palmae; Bernard. 55875; de Candolle. 56365-6; Christ. 56336; Diels. 56856; Engler et Krause. 57114; Gig. 57622-3; Harms. 57964; Hiern. 58168-9; Koorders. 58777-81; Lauterbach. 59016-81; Loesener. 59254-5; Macfarlane. 59370; Pulle. 60646; Seemen. 61445; Smith. 61605-9; Went. 62486-7. Nova Guines: Flora.

Gamble. 57522. New Lauraceae from the Malagan Region.

Pax. 60333. Ein verkannter Phyllanthus aus Neuguinea. 60334: Zwei Coelodiscus-Arten aus Neu-Guinea.

Smith, 61603. Neue papuanische Orchideen.

ic Australia.

Henkel. 58090. Nymphaea Lotus [white variety].

Hiern. 58171. The genus Euclea in Australia. [n. sp.]

Maiden. 59390. Eucalyptus cordata.

Smith. 61599. West Australia.

Stapf. 61702. Epacris heteronema Labill, and E. dubia Lindl. [n. spp.]

if Victoria.

The Melbourne Botanic Garden, London R. Bot. Soc. J. 1 1910 (19-20).

Ewart. 57152. Flora.

ih New Zealand and Neighbouring Islands.

The Subantarctic Islands of New Zealand. [Reviews of papers by L. Cockayne and T. F. Cheeseman.] Kew Bull. London 1910 (257–259).

Aston. 55576. A journey across the Pararnas. 55577: Unrecorded habitats for New Zealand plants.

Cheeseman. 56479-81. Flora of New Zealand.

Cockayne. 56585. Some hitherto unrecorded plant-habitats. 56586: Plants from the Solanders. 56587: Lichenes and Bryophytes collected in Stewart Island. 56588: A non-flowering New Zealand species of Rubus. 56589: Stewart Island. 56590: The sand dunes of New Zealand.

Cross. 56708. New Zealand Halophytes.

Gibbs. 57609. Trees and shrubs of New Zealand.

New Zealand.

Holloway. 58292. New Zealand

Laing. 58963. Plant formations of Campbell Island. 58964: Marine algae of the sub-antarctic islands of New Zealand.

Oliver. 60126. Vegetation of the Kermadec Islands.

Petrie. 60447. New species of native grass (Poa).

Smith. 61598. An attempt to introduce Olearia semidentata into the British Islands. [An account of a visit to Chatham Islands.]

il New Caledonia.

species of Lycopodium.

Candolle. 56361. Peperomia des N.-Hebrides. Carbot. 56394. Mousses de la Nouvelle-Calédonie.

Finet. 57288. Pelma. Orchidacearum genus novum.

Guillaumin. 57843. Synonymie de quelques plantes néo-calédoniennes.

Paris. 60265. Florule bryologique et hépaticologique de l'Ile des Pins. 60266: Hépatiques de la Nouvelle-Calédonie.

Patouillard. 60305. Champignons de la Nouvelle-Calédonie.

Rosenstock. 60980. Filices novae in Nova-Caledonia lectae.

kb Greenland.

København, Meddelelser om Grønland, udgivne af Kommissionen for Ledelsen af de geologiske og geografiske Undersøgelser i Grønland 43 1910-1911 (Danmark-Ekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906-1908 3) (346 illustr. and plates). Price Kr. 8 27½ cm.

Ferdinandsen. 57240. Fungi terrestres from north-east Greenland (n. 676° n. lat.) collected by the "Danmark-Ekspedition". Galløe. 57520: Lichenes. Hesselbo. 58150: Mosses. Jensen. 58510. Hepaticae and Sphagnaceae. Lind. 59180: Systematic: list of Fungi (Micromycetes). Østrup. 60109: Diatoms. Rosenvinge. 60990: Marine algæ.

Porsild. 60552. List of vascular plants from the south coast of the Nugsuaq peninsula in West-Greenland. 60553: The plant-life of Hare-Island off the coast of West-Greenland.

Rikli. 60888. Natur und Pflanzenwelt Grönlands.

Islands north of Europe and Asia.

Andersson. 55486. Jetzige und fossile Quartärflora Spitzbergens.

Gandoger. 57526. La flora de l'île Kolgujew (Russie arctique).

la North Atlantic Ocean and Islands not otherwise specified.

Mangin. 59460. Algues nouvelles du Phytoplancton de l'Atlantique.

Azores; Canaries; Madeira; Cape Verde.

Armitage. 55543. Madeira Hepaticae. Beuchard. 56274. Zwei neue kanarische Pflanzen.

Gard. 57531. Cistus polymorphus Wilk. sous-espèce villosus L. à Ténérifie.

Geheeb. 57571. Laubmoose der atlantischen Inseln.

Perez. 60386. Canary Islands. Probable origin of the Washington navel orange. [With notes on other plants].

m INDIAN OCEAN.

mb Ocean and Islands S. of Equator, including Mascarene Islands, Amsterdam and St. Paul.

Gardiner, 57538.

n PACIFIC.

nb South Pacific Ocean (South of Equator).

Skottsberg. 61584. Sandelbaum der Juan Fernandez-Inseln.

nd Sandwich Islands.

Rock. 60923. New Hawaiian plants.

f Fiji Islands.

Lauterbach. 59015. Samoa.

Schlechter. 61234. Orchidaceen von Deutsch-Samoa.

Vaupel. 62265. Samoa-Inseln.

ANTARCTIC.

Townsend. 62039. Straits of Magellan.

od Islands to Southward and South-east of New Zealand and Area South of Pacific.

Cheeseman. 56478. Systematic botany of the islands to the south of New Zealand.

Cockayne. 56591. Ecological botany of the subantarctic islands of New Zealand.

Petrie. 60445. Gramina of the subantarctic islands of New Zealand.

8500 DISTRIBUTION IN WATER.

Cleve-Euler. 56571. Das Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm.

Grevillius. 57739. Physiognomie der Wasservegetation.

Kylin. 58945. Schwedische *Ceramium*-Formen. (Schwedisch.) 58946: Algenflora der norwegischen Westküste.

Marsson. 59520. Untersuchung des Rheins auf der Strecke Mainz bis Coblenz.

Mazza. 59612. Algologia oceanica.

Nadson. 59947. Mastigocoleus testarum Lagerh. im Süsswasser. (Russ. mit deutsch. Rés.)

Ostenfeld. 60141. Immigration of a plankton Diatom into a quite new area within recent years; Biddulphia sinensis in the North Sea waters.

Pascher, 60277. Chrysomonaden aus dem Hirschberger Grossteiche.

Raciborski, 60697. Wasservegetation der Umgebung von Lemberg.

Schiller. 61224. Algentransport u. Migrationsformationen im Meere.

Sumner. 61837. An intensive study of the flora of a restricted area of sea bottom.

Voronichin. 62369. Rhodophyceen des Schwarzen Meeres. (Russ.)

West. 62495. Comparative study of the dominant phanerogamic and higher cryptogamic flora of aquatic habit in Scottish lakes.

Wiesner 62543. Das Pflanzenleben des Meeres.

Wislouch. 62597. Palatinella cystophora Lauterb. f. minor mihi und Synura reticulata Lemm., zwei für Russland neue Chrysomonaden. (Russ. mit deutsch. Rés.) **Zernov.** 62712. La facies de la *Phyllophora* dans la partie N.-W. de la Mer Noire. (Russ.)

PLANKTON.

9000 GENERAL.

Apstein. 55516. Hatein Organismus in der Tiefe gelebt, in der er gefischt ist † 55518: Plancton des Gregory-Sees auf Cevlon.

Brehm. 56153. Zentrifugenplankton.

Burckhardt. 56276. Vertikale Planktonwanderung.

Canestrini. 56367A.

Cleve-Euler, 56571. Bacillariaceen-Plankton in Gewässern bei Stockholm.

Cortesi, 56667. Oceanografia.

Ganong. 57531. Balls of vegetable matter from sandy shores.

Gran und Nathansohn. 57709. Vertikalzirkulation und Planktonmaxima im Mittelmeer.

Halbfass. 57916. Hemmelsdorfer See bei Lübeck.

Klotz, 58689. Plankton.

Krause. 58847. Vorrichtung zum Bestimmen der Sinkgeschwindigkeit bei Planktonorganismen.

Lohmann. 59267. Verteilung des Planktons in der Strasse von Messina.

Pütter. 60636. Ernährung der Wassertiere durch gelöste organische Verbindungen.

Ruttner. 61067. Anwendung von Filtration und Zentrifugierung bei den planktologischen Arbeiten an den Lunzer Seen.

Schurig. 61380. Plankton-Praktikum.

Toni (De). 62026. Il "mare sporco" nel Tirreno. 62027: Gli studi della flora dei nostri mari.

Wesenberg-Lund. 62493. Jährliche Variationen in der Viskosität des Wassers.

Woodruff, 62647. Does excessive light limit tropical plankton?

9050 FRESHWATER PLANKTON.

Bachmann. 55616. "Burgunderblut" im Rothsee bei Luzern.

Balachoncev. 55639. Phytobiologie des Ladoga-Sees. (Russ.)

Brenm. 56152. Süsswasserorganismen aus Dalmatien, Bosnien und der Herzegowina.

Honigmann, 58317. Plankton des Prester Sees.

Kolkwitz. 58762. Planktonproduktion der Gewässer, erläutert an Oscillatoria Agardhii Gom.

Largaiolli. 58989. Ricerche biolimnologiche sui laghi Trentini.

Lauterborn. 59032. Biologische Untersuchung des Oberrheins auf der Strecke Basel-Mainz. 59033: Vegetation des Oberrheins.

Lebedev. 59039. Plankton des Wolga-Deltas. (Russ.)

Marchi (De). 59472. Verbano.

Marsson. 59518-20. Rhein auf der Strecke Mainz bis Koblenz Juli.

Müller. 59891. Bacillariaceen aus dem Nyassalande.

Niklewski. 60064. Biologie des Teiches in Janów bei Lemberg.

Raciborski, 60697. Wasservegetation der Umgebung von Lemberg. (Polish.)

Szafer. 61868. Schwefelflora in der Umgebung von Lemberg.

Viret. 62324. Plancton du lac des Hôpitaux. 62325 : Plancton du Lac bleu.

Wesenberg-Lund. 62494. "Plankton" d'eau douce.

Wołoszyńska, 62644. Algenleben im oberen Prut.

9100 MARINE PLANKTON.

Gadeceau. 57490. Plankton marin.

Henckel. 58088. Phytoplankton des Kaspischen Meeres. (Russ.)

Herdman. 58117. Factors affecting variations in the quantity of Marine Plankton.

Mangin. 59460. Algues nouvelles du Phytoplancton de l'Atlantique. Ostenfeld. 60141. Biddulphia sinensis in the North Sea waters.

Reinhard. 60799. Phytoplankton des Schwarzen Meeres, der Meeresstrasse von Kertsch, des Bosphorus und des Marmora-Meeres. (Russ.)

Schiller. 61224. Migrationsformationen im Meere.

Théel. 61928. Plankton and circulation of substances in the sea. (Swedish.)

9200 ARCTIC.

Broch. 56191. Das Plankton der Schwedischen Expedition nach Spitzbergen 1908.

Ostenfeld. 60142. Marine plankton from East Greenland sea. List of Diatoms and Flagellates.

9300 NORTH ATLANTIC.

BUREAU DU CONSEIL PERMANENT INTER-NATIONAL POUR L'EXPLORATION DE LA MER. Bulletin trimestriel des résultats acquis pendant les croisières périodiques et dans les périodes intermediaires, avec l'assistance de Harry M. Kyle. Résumé des observations sur le plankton des mers explorées par le conseil pendant les années 1902–1908. Première partie 1910. Copenhague (Høst & Fils) 1910 (77 avec 10 pl.). 32 × 27 cm.

Broch. 56190. *Peridinium*-Arten des Nordhafens (Val di Bora) bei Rovigno.

Dakin. 56745. Marine biology at Port Erin. [Review of the 23rd Annual report of the Liverpool Marine Biology Committee.]

Lohmann. 59267. Die Strömungen in der Strasse von Messina und die Verteilung des Planktons in derselben. 59268: Zukünftige internationale Mittelmeerforschung.

Ostenfeld. 60140. Thorosphaera, eine neue Gattung der Coccolithophoriden. 60144: Halosphaera and Flagellata.

Sernov. 61486. Vertikale Verteilung des Planktons im Schwarzen Meer bei Sebastopol.



LIST OF JOURNALS WITH ABBREVIATED TITLES

The numbers at end of full Title are those used in the General List of Journals.

- Aarau, Mitt. Natf. Ges.—Mitteilungen der aargauischen naturforschenden Gesellschaft. Aarau. 8vo. 1 Swi.
- Aarhus, Tids. Hedeselsk.-Hedeselskabets Tidsskrift, Aarhus. 21 Den.
- Abh. zool.-bot. Ges. Wien, Jena.—Abhandlungen der k. k. zoologischbotanischen Gesellschaft in Wien. Jena. [zwangl.] — Ger.
- Acireale, Rend. e Mem. Acc. Zelanti.—Rendiconti e Memorie della R. Accademia degli Zelanti, Acireale. 1 It.
- Aeronaut. J., London.—Aeronautical Journal. London. 477 U.K.
- Agric. Colon., Firenze.—Agricoltura (L') Coloniale. Organo dell'Istituto Agrario Coloniale italiano e dell' Ufficio Agrario Sperimentale dell' Eritrea. Firenze. — It.
- Agric. ital., Pisa.—L'Agricoltura italiana, Pisa. 4 It.
- Agric. Led., Calcutta.—Agricultural Ledger, Calcutta. 1 Ind.
- Agric. litt. Mer. Noire, Novorosijsk.—Черноморское сельское хозяйство; органъ Сухумскаго Общества сельскаго хозяйства. Новороссійскъ [Agriculture du littoral de la Mer Noire; bulletin mensuel de la Société agricole de Soukhoum-Kalé. Novorosijsk]. Rus.
- Agric. Stud. Gaz., Cirencester.—Agricultural Students' Gazette. Edited by students at the Royal Agricultural College, Cirencester.— Cirencester.— U.K.
- Agricoltura, Anoia.—L'Agricoltura. Bollettino mensile dell'Agricoltura meridionale. Anoia. — It.
- Ahrweiler, Jahresber Prov. Weinbau.—Jahresbericht der Provinzial- Wein- und Obstbauschule zu Ahrweiler. Ahrweiler. [jährl.] Ger.
- Alençon, Bul. soc. horticult.—Alençon, Bulletin de la Société d'horticulture de l'Orne. 920 Fr.
- Alger, Bul. agric.—Bulletin agricole de l'Algérie. Alger. [bimensuel.] 20 Fr.
- Allg. (Bad. Pfältz.) Obstbauztg, Kaiserslautern.—Allgemeine (Badische, Pfälzische) Obstbauzeitung. Blätter für Pflege und Förderung des Obst- und Gartenbaues. Kaiserslautern. [monatl.] Ger.
- Allg. bot. Zs., Karlsruhe.—Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie etc., hrsg. v. Kneucker. Karlsruhe. [monatl.] 18 Ger.
- Allg. Forstztg, Frankfurt a. M.—Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, hrsg. v. Lorey. Frankfurt a. M. [monatl.] Nebst Supplement: Jahresbericht über Veröffentlichungen und wichtigere Ereignisse im Gebiete des Forstwesens etc. 25 Ger.

- Alnwick, Hist. Berw. Nat. Cl.—History and Proceedings of the Berwickshire Naturalists' Club, Alnwick. Etc., etc., etc., 2 U.K.
- Amani, Mitt. biol.-landw. Inst.—Jahresbericht des Kaiserlich Biologisch-Landwirtschaftlichen Instituts Amani. Amani. [jährl.] — Ger.
- Amer. J. Sci., New Haven, Conn.—American Journal of Science, New Haven, Conn. 19 U.S.
- Amer. Nat., New York, N.Y.—The American Naturalist, New York, N.Y. 21 U.S.
- Amsterdam, Chem. Weekbl.—Chemisch Weekblad, Orgaan van de Nederlandsche Chemische Vereeniging. Amsterdam. Hol.
- Amsterdam, Proc. Sci. K. Akad. Wet.—Proceedings of the Sections of Sciences, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 8vo. 3 Hol.
- Amsterdam, Tijdschr. K. Ned. Aardr. Gen.—Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam. 8vo. 4 Hol.
- Amsterdam, Versl. Wis. Nat. Afd. K. Akad. Wet.—Verslagen der Vergaderingen van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. 8vo. 7 Hol.
- Anat. Anz., Jeva.—Anatomischer Anzeiger. Centralblatt für die gesammte wissenschaftliche Anatomie, hrsg. v. v. Bardeleben. Jena. [zwangl.] Nebst Ergänzungsheften. 40 Ger.
- Angers, Bul. soc. étud. sci.—Bulletin de la société d'études scientifiques d'Angers (Maine-et-Loire). [annuel.] 33 Fr.
- Angers, Mém. soc. agric. sci.—Mémoires de la société nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers (Maine-et-Loire). annuel. 36 Fr.
- Ann. Agric., Roma.—Annali di Agricoltura, Roma. 5 It.
- Ann. Bot., Oxford .- Annals of Botany, Oxford. 4 U.K.
- Ann. Bot., Roma.—Annali di Botanica pubblicati dal prof. Romualdo Pirotta, Roma. 268 It.
- Ann. géol. minér., Novo-Alexandria.— Ежегодникъ по геологій и минералогій Россій, Ново Александрія (Annuaire géologique et minéralogique de la Russie. Novo-Alexandria). — Rus.
- Ann. mycol., Berlin.—Annales mycologici, hrsg. v. H. Sydow. Berlin. [zwangl.]
 Ger.
- Ann. Natal Mus., London.—Annals of the Natal Government Museum, London.
 S. Afr.
- Ann. sci. nat. (Bot.), Paris.—Annales des sciences naturelles, paraît en deux parties.
 2º Botanique, comprenant l'anatomie, la physiologie, la classification des végétaux, dir. Van Tieghem. Paris. [12 numéros par an.] 77 Fr.
- Ann. Scot. Nat. Hist., Edinburgh.—Annals of Scottish Natural History, Edinburgh and London. 8 U.K.
- Ann. Univ. Grenoble, Paris.—Annales de l'Université de Grenoble, publiées par les Facultés de droit, des sciences et des lettres, et par l'école de médecine. Paris. [trois numéros per an.] 81 Fr.
- Aoste, Bull. Soc. "Flore Valdôtaine."—Bulletin de la Société de la "Flore Valdôtaine." Aoste. It.
- Arch. Anat. Physiol., Leipzig.—Archiv für Anatomie und Physiologie, hrsg. v. His und Engelmann. Leipzig. 1. Anatomische Abtheilung u. d. T.: Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, hrsg. v. His. 2. Physiologische Abtheilung u. d. T.: Archiv für Physiologie, hrsg. v. Engelmann. [jede Abth. 2 monatl.] 52 Ger.

- Arch. Entw Mech., Leipzig.—Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, hrsg. v. Roux. Leipzig. [4 jährl.] 60 Ger.
- Arch. exper. Path., Leipzig.—Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie, red. v. Naunyn u. Schmiedeberg. Leipzig. [9—12 H. jährl.] 61 Ger.
- Arch. ges. Physiol., Bonn.—Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere, hrsg. v. Pflüger. Bonn. (48 H. jährl.] 63 Ger.
- Arch. Gesch. Natm., Leipzig.—Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, hrsg. v. K. v. Buchka, H. Stadler, C. Schaefer, K. Sudhoff. Leipzig. [zwangl.] — Ger.
- Arch. Hydrobiol., Stuttgart.—Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde. (N. F. der Forschungsberichte a. d. biolog. Station zu Plön), hrsg. v. O. Zacharias. Stuttgart. [4 jährl.] Ger.
- Arch. Hyg., München.—Archiv für Hygiene, hrsg. v. Buchner etc. München. [8 H. jährl.] 69 Ger.
- Arch. ital. biol., Pisa.—Archives italiennes de biologie, Pisa. 16 It.
- Arch. Landesk. Sachsen, Halle.—Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen, hrsg. v. Kirchhoff. Halle. [jährl.] 73 Ger.
- Arch. Pharm., Berlin.—Archiv der Pharmacie, hrsg. vom deutschen Apotheker-Verein. [monatl.] 81 Ger.
- Arch. Protistenkunde, Jena.—Archiv für Protistenkunde, hrsg. v. F. Schaudinn. Jena. 1284 Ger.
- Arch. Rassenbiol., Leipzig.—Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie einschliesslich Rassen- und Gesellschaftshygiene, hrsg. v. A Ploetz. Berlin. [3 monatl.] Ger.
- Arch. Sci. Phys., Genève.—Archives des sciences physiques et naturelles. Genève, Lausanne et Paris. 8vo. 10 Swi.
- Arch. Zellforschg, Leipzig.—Archiv für Zellforschung, hrsg. v. R. Goldschmidt. Leipzig. [zwangl.] — Ger.
- Arch. Suikerind. Ned.-Ind., Soerabaia.—Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch Indië. Orgaan van het Algemeen Syndicaat von Suikerfabrikanten in Ned.-Indie. Soerabaia. 8vo. 9 Hol.
- Archangelisk, Izv. Obsc. izuč. russ. severa.—Извъстія Общества издченія русскаго ствера. Архангельскъ [Bulletin de la Société pour l'exploration du Nord russe. Archangelisk]. Rus.
- Archivio farmac., Siena.—Archivio di farmacologia sperimentale e scienze affini, Siena. 271 It.
- Archivio fisiol., Firenze.—Archivio di fisiologia Firenze. 272 It.
- Ark. Bot., Stockholm.—Arkiv för botanik utgifvet af K. Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm. 8vo. — Swe.
- Astrachan, Arb. ichth. Labor.—Труды ихтіологической Лабораторін Управленія Каспійско-Волжених рыбныхъ и тіленьихъ промысловъ. Астрахань [Arbeiten des Ichthiologischen Laboratoriums der Kaspi-Volgaschen Fischerei-Verwaltung in Astrachan]. Rus.
- Atti Soc. progr. Sci., Roma.—Atti della Società per il Progresso delle Scienze, Roma.
 It.
- Augustenberg, Ber. landw. Versuchsanst.—Bericht der grossh. badischen landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Augustenberg. Karlsruhe. [jährl.] Ger.
- Aus d. Natur, Stuttgart.—Aus der Natur. Zeitschrift für alle Naturfreunde, hrsg. v. W. Schoenichen. Stuttgart. [$\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.

- Austin, Bull. Univ. Tex. Sci. Ser.—Bulletin of the University of Texas. Scientific Series. Austin, Tex. — U.S.
- Autun, Bul. soc. hist. nat.—Bulletin de la société d'histoire naturelle. Autun (Saone-et-Loire). 915 Fr.
- Balt. Wochenschr., Jurjew.-Baltische Wochenschrift. Jurjew. 12 Rus.
- Baltimore, Md., Johns Hopkins Univ. Cir.—Johns Hopkins University Circulars, Baltimore, Md. 36 U.S.
- Bamberg, Ber. natf. Ges.—Bericht der naturforschenden Gesellschaft in Bamberg. Bamberg. [3 jährl.] 111 Ger.
- Basel, Verh. Natj. Ges.—Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel, 8vo. Basel. 11 Swi.
- Bayr. Forstztg, Neudamm.—Bayerische Forst- und Jagd-Zeitung. Neudamm. [36 H. jährl.] 118 Ger.
- Bayr. Monatsbl. Obstbau, Nürnberg.—Bayrische Monatsblätter für Obst- und Gartenbau, Irsg. v. d. Landesverbande bayerischer Obstbauvereine. Nürnberg. — Ger.
- Beitr. Biol. Pflanzen, Breslau.—Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Breslau. [zwangl.] 124 Ger.
- Beitr. Geburtsh., Leipzig.—Beiträge zur Geburtshülfe und Gynäkologie, red. v. Hegar. Leipzig. [3 H. jährl.] 127 Ger.
- Beitr, klin. Chir., Tubingen.—Beiträge zur klinischen Chirurgie, red. v. Bruns. Tübingen. [7-8 H. jährl.] 132 Ger.
- Beitr. Tuberkulose, Würzburg.—Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, hrsg. v. L. Brauer. Würzburg. [zwangl.] Ger.
- Beljast, Rep. Nat. F. Cl.—Report and Proceedings of the Belfast Naturalists' Field Club, Belfast. 24 U.K.
- Ber. Hauptvers. Ver. Zellstoffchem., Berlin.—Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker. Bericht über die Hauptversammlung. Berlin. [jährl.] Ger.
- Ber. Vers. Forstver. Hessen, Dermstadt.—Bericht über die Versammlung des Forstvereins für das Grossherzogthum Hessen. Darmstadt. [unbest.] 146 Ger.
- Berlin, Arb biol. Anst.—Arbeiten aus der biologischen Anstalt für Land. und Forstwirtschaft (vormals Biologische Abteilung für Land. und Forstwirtschaft am Kaiserl. Gesundhtsamte). Berlin. [zwangl.] — Ger.
- Berlin, Arb. D. Landw. Ges.—Arbeiten der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft. Berlin. (jährl. in zwangl. H.] 159 Ger.
- Berlin, Arb. Gesundhtsamt.—Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin. 160 Ger.
- Berlin Arb. pharm. Inst.—Arbeiten aus dem pharmazeutischen Institut der Universität Berlin, hrsg. v. H. Thoms. Berlin. [unbest.] Ger.
- Berlin, Ber. D. bot. Ges.—Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Berlin. [monatl.] 164 Ger.
- Berlin, Ber. D. chem. Ges.—Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Berlin. [20 H. jährl.] 165 Ger.
- Berlin, Ber. D. pharm. Ges.—Berichte der deutschen pharmaceutischen Gesellschaft. Berlin. [10 H. jährl.] 166 Ger.
- Berlin, Flugbl. biol. Anst.—Flugblätter der kaiserlichen biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin. [zwangl.] 169 Ger.
- Berlin, Jahrb. geol. Landesanst.—Jahrbuch der kgl. preussischen geologischen Landesanstalt und Bergakademie. Berlin. [jährl.] 171 Ger.
- Berlin, Jahrb. Versuchsanst. Brau.—Jahrbuch der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, red. v. Windisch. Berlin. [jährl.] 172 Ger.

- Berlin, Mitt. biol. Anst.—Mitteilungen aus der kaiserlichen biologischen Anstalt für Land- und Forstwirtschaft. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Berlin, Mitt. D. Landw. Ges.—Mittheilungen der deutschen Landwirthschaft-Gesellschaft. Berlin. [½ monatl.] 173 Ger.
- Berlin, Nachr. Klub Landw.—Nachrichten aus dem Klub der Landwirte zu Berlin, hrsg. v. Ausschuss. Berlin. [zwangl.] — Ger.
- Berlin, Notizbl. bot. Garten.—Notizblatt des kgl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin, sowie der botanischen Centralstelle für die deutschen Kolonien. Leipzig. [3-4 Nrn jährl.] Nebst Appendix. 180 Ger.
- Berlin, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin. [wöch.] 182 Ger.
- Berlin, SitzBer. Ges. natf. Freunde.—Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Berlin. [jährl. in zwangl. H.] 183 Ger.
- Berlin, Verh. bot. Ver.—Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Berlin. [jährl.] 184 Ger.
- Berlin, Zs. D. geol. Ges.—Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin. [‡ jährl.] 199 Ger.
- Berlin, Zs. Ges. Erdk.—Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, hrsg. v. Kollm. Berlin. [2 monatl.] 200 Ger.
- Berlin, Zs. Ver. D. Zuckerind.—Zeitschrift des Vereins der deutschen Zuckerindustrie, red. v. Alexander Herzfeld. Berlin. 1294 Ger.
- Berliner klin. Wochenschr.—Berliner klinische Wochenschrift, red. v. Ewald u. Posner. Berlin. 209 Ger.
- Bern, Ber. Schweiz. Bot. Ges.—Berichte der schweizerischen botanischen Gesellsschaft. Bulletin de la Société botanique suisse. Bern. 8vo. 12 Swi.
- Bessar. selisk. choz., Kišinev.—Бессарабское сельское хозяйство. Кишиневъ [L'Economie rurale de Bessarabie. Kishinev.] Rus.
- Bibl. bot., Stuttgart.—Bibliotheca botanica. Originalabhandlungen, hrsg. v. Luerssen u. Frank. Stuttgart. [¼ jährl.] 215 Ger.
- Biochem. Zs., Berlin.—Biochemische Zeitschrift, red. v. C. Neuberg. Berlin. [zwangl.] — Ger.
- $Biol.\ Centralbl.,\ Leipzig.—Biologisches Centralblatt, hrsg. v. Rosenthal. Leipzig. <math display="inline">[\frac{1}{2}\ monatl.]$ 226 Ger.
- Biol. Zeitschr., Moskva.—Біологическій журпаль. Москва [Biologische Zeitschrift. Moskau]. Rus.
- Birmingham Field Club.—Birmingham. The Field Club: being the Transactions of the Birmingham Field Naturalists' Club. U.K.
- Birmingham, Proc. N. H. Phil. Soc.—Proceedings of the Birmingham Natural History and Philosophical Society, Birmingham. 28 U.K.
- Bl. Zuckerrübenbau, Berlin.—Blätter für Zuckerrübenbau, hrsg. v. Hager. [1 monatl.] 235 Ger.
- Bolčz. rastenij, St. Peterburg.—Болгани растеній. Вѣстникъ центральной фитопатологической станціп Имп. ботаническаго сада. С.-Петербургъ [Maladies des plantes. Messager de la station phytopathologique du jardin Impériale botanique de St. Pétersbourg. St. Pétersbourg.]. Rus.
- Boll. agric., Milano. Bollettino agricola, Milano. It.
- Boll, arbor, ital., Napoli.—Bollettino della arboricultura italiana, Napoli. It.
- Boll. Naturalista, Siena. Bollettino del Naturalista, Siena. 33 It.
- Bologna, Ann. Soc. agr. prov.—Annali della Società agraria provinciale, Bologna. 41 It.

- Bologna, Mem. Acc. sc.—Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto, Bologna, 42 It.
- Bologna, Rend. Acc. sc.—Rendiconti dell' Accademia delle scienze dell' Istituto, Bologna. 43 It.
- Bombay, J. Nat. Hist. Soc.—Journal of the Bombay Natural History Society, Bombay. 5 Ind.
- Bonn, SitzBer. nathist. Ver.—Sitzungsberichte des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens. Bonn. [2 H. jährl.] Ger.
- Bonn, Verh. nathist. Ver.—Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande, Westfalens u. d. Reg.-Bez. Osnabrück. Nebst Sitzungsberichten der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. Bonn. [jährl. in je 2 Hältten.] 238 Ger.
- Bordeaux, Actes soc. linn.—Actes de la société linnéenne de Bordeaux (Gironde). [trimestr.] 184 Fr.
- Boston, Mass., Proc. Amer. Acad. Arts Sci.—Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston, Mass. 60 U.S.
- Boston, Mass., Proc. Soc. Nat. Hist.—Proceedings of the Boston Society of Natural History, Boston, Mass. 61 U.S.
- Bot. Centralbl., Dresden, Beihefte.—Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Referirendes Organ, hrsg. v. Uhlworm u. Kohl. Dresden. Abt. I. Anatomie, Histologie etc. Abt. 2. Systematik, Pflanzengeographie etc. [zwangl.] 241 Ger.
- Bot. Gaz., Chicago, Ill.—Botanical Gazette. Chicago, Ill. 64 U.S.
- Bot. Jahrb., Leipzig.—Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, hrsg. v. Engler. Leipzig. [10 H. jährl.] 242 Ger.
- Bot. Mag., London.—Botanical Magazine, London. 33 U.K.
- Bot. Not., Lund.—Botaniska Notiser, utgifne af C. F. O. Nordstedt. Lund. 8vo. 5 Swe.
- Bot. Ztg, Leipzig.—Botanische Zeitung, red. v. Grf zu Solms-Laubach u. Oltmanns. Leipzig. [36 H. jährl.] 244 Ger.
- Botan. Közlem., Budapest.—Botanikai Közlemények. [Botanische Mitteilungen, Budapest.] Hun.
- Boulder, Univ. Colo. Stud.—The University of Colorado Studies. Boulder, Colo. 572 U.S.
- $Bourg,\ Bul,\ soc.\ natural.\ Ain.—Bulletin de la société des naturalistes de l'Ain. Bourg. <math display="inline">862$ Fr.
- Bradford Sci. J.—Bradford Scientific Journal. Published quarterly by the Bradford Scientific Association. U.K.
- Braunschweig, Jahresber. Ver. Natw.—Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig. Braunschweig. [2 jähr.] 250 Ger.
- Braunschweig, Zs. Landw-Kammer.—Zeitschrift der Landwirtschafts-Kammer für das Herzogtum Braunschweig Braunschweig. [wöch.] Ger.
- Bremen, Jahresber. Landw.-Ver.—Jahresbericht des Landwirtschafts-Vereins für das Bremische Gebiet. Bremen. [jährl.] 1262 Ger.
- Brescia, Comment. Ateneo. Commentarii dell' Ateneo, Brescia. 45 It.
- Breslau, Jahresber. Ges. vaterl. Cultur.—Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau. [jährl.] 258 Ger.
- Breslau, Mitt. landw. Inst.—Mittheilungen der landwirthschaftlichen Institute der kgl. Universität Breslau. Berlin. [zwangl.] 260 Ger.

- Breslau, Zs. LandwKammer.—Zeitschrift der Landwirthschaftskammer für die Provinz Schlesien. Breslau. [wöch.] 262 Ger.
- Bristol, Proc. Nat. Soc.—Proceedings of the Bristol Naturalists' Society, Bristol. 40 U.K.
- Bromberg, Abt. Pflanzenkrankh. Kaiser-Wilhelms-Inst. Flught.—Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser-Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft zu Bromberg. Flugblätter. Bromberg. [zwangl.] — Ger.
- Bromberg, Mitt. Inst. Landw.—Mitteilungen des Kaiser-Wilhelms-Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Berlin. [4–6 H. jährl.] Ger.
- Brünn, Verh. Natf. Ver.—Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn. Brünn. [jährl.] 61 Aus.
- Brünn, Zs. Mühr. Ld-Mus.—Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, hrsg. von der Mährischen Museums-Gesellschaft, red. v. A. Rzehak, C. Schirmeisen u. J. Matzura. Brünn. [½ jährl.] 63 Aus.
- Bruologist, Brooklyn, N.Y.—The Bryologist, Brooklyn, N.Y. 65 U.S.
- Budapest, Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung.—Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. 34 Hun.
- Buitenzorg, Ann. Jard. bot.—Annales du Jardin botanique de Buitenzorg, publiées par M. Treub, Batavia, Leide. 8vo. 16 Hol.
- Buitenzorg, Bull. Dep. Agric. Indes Néerl.—Bulletin du Département de l'Agriculture des Indes Néerlandaises, Buitenzorg. 8vo. Hol.
- Buitenzorg, Meded. Dep. Landb.—Mededeelingen uitgaande van het Departement van Landbouw, Buitenzorg. Hol.
- Bul. agric. Marseille.—Bulletin agricole. Marseille. Fr.
- Bull. Bur. angew. Bot., St. Peterburg.—Bulletin des Bureaus für angewandte Botanik, Red. Rob. Regel (Leiter des Bureaus). St. Peterburg. — Rus.
- Bull. Club alpin, Odessa.—Павѣстія Крымско-Кавказскаго горнаго клуба. Одесса [Bulletin du Club alpin de la Crimée et du Caucase. Odessa]. 379 Rus.
- Bul. Murith., Aigle.—Bulletin de la Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles. Aigle, Bex etc. 8vo. 19 Swi.
- Bul. sci. France Belgique, Paris.— Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, dir. Giard. Paris. [annuel.] 245 Fr.
- Bul. sci. trimestr., Paris.—Bulletin scientifique trimestriel, publié par l'association amicale des élèves et anciens élèves de la Faculté des sciences de l'Université de Paris. 870 Fr.
- Cairo Sci. J .- Cairo Scientific Journal, Cairo. Egypt.
- Calcutta, Mem. Dept. Agric. Ind.—Memoirs of the Department of Agriculture in India. Calcutta. — Ind.
- Calcutta, Proc. As. Soc. Beng.—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta. 11 Ind.
- Cambridge, Proc. Phil. Soc.—Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Cambridge. 48 U.K.
- Cameron, La, Gulf Biol. Sta. Bull.—Gulf Biologic Station. Bulletin. Cameron, La. U.S.
- Cape Town, Ann. S. Afric. Mus.—Annals of the South African Museum, Cape Town. 5 S. Afr.
- Cape Town, Trans. R. Soc. S. Afric.—Transactions of the Royal Society, South Africa. Cape Town. — S. Afr.
- Cardiff, Trans. Nat. Soc.—Transactions of the Cardiff Naturalists' Society, Cardiff-55 U.K.

(M-8916) 3 G

- Carinthia II, Klagenfurt.—Carinthia II, Mitteilungen des Naturhistorischen Landesmuseums für Kärnten, red. v. Karl Frauscher. Klagenfurt. [2 monatl.] 67 Aus.
- Catania, Atti Acc. Giocnia.—Atti dell' Accademia Gioenia di scienze naturali, Catania. 48 It.
- Centralbl. Bakt., Jena.—Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, hrsg. v. O[skar] Uhlworm. Jena. 1. Abth.: Medicinischhygienische Bakteriologie. [1 Bd zwangl. ersch. Originale, 2 Bde Referate zu je 26 Nrn jährl.] 2. Abth.: Allgemeine, landw.-teethnol. etc. Bakteriologie. [2 Bde zu je 26 Nrn jährl.] Jena (G. Fischer). 274 Ger.
- Centralbl. Zuckerind., Magdeburg.—Centralblatt für die Zuckerindustrie, red. v. Schallehn. Magdeburg. [wöch.] 293 Ger.
- Ceylon, Ann. R. Bot. Gard. -Annals of the Royal Botanic Gardens, Peradenuja, Ceylon. 28 Ind.
- Chambéry, Bul. soc. hist, nat.—Bulletin de la société d'histoire naturelle. Chambéry (Savoie). [irrégul.] 262 Fr.
- Charikor, Ann. Unir.—Пътописи Императорскаго Харьковскаго Университета. Харьковъ [Annales de l'Université Împériale de Kharkov]. 25 Rus.
- Charibov, Trac. Soc. nat.—Труды Общества испытателей природы при Имп. Харьковскомъ Университеть. Харьковъ [Travaux de la Société des naturalistes à l'Université Impériale de Kharkov. Kharkov]. 22 Rus.
- Charité-Ann., Berlin.—Charité-Annalen, red. v. Schaper. Berlin. [jährl.] 295 Ger.
- Chem. Rev. Fettind., Berlin.—Chemische Revue über die Fett- und Harzindustrie, hrsg. v. L. Allen, Berlin. [monatl.] 299 Ger.
- Chemnitz, Ber. natw. Ges.—Bericht der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz. Chemnitz. [mehrjähr.] 303 Ger.
- ChemZtg, Cöther.—Chemikerzeitung. Centralorgan für Chemiker, Teckniker etc. Cöthen. $[\frac{1}{2}$ wöch.] Nebst Supplement : Chemisches Repertorium. 301 Ger.
- Chicago, 1tl., Acad. Sci. Bull. Geol. Nat. Hist. Surv.—Chicago Academy of Sciences. Bulletin of the Geological and Natural History Survey. Chicago, Ill. 91 U.S.
- Choziajstvo, Kiev.—Хозяйство. Кіевъ [Agriculture. Kiev]. Rus.
- Chur, Jahresber. Natf. Ges.—Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Chur. 8vo. 24 Swi.
- Chutor, St. Peterburg.—Хуторъ. С.-Петербургъ [La ferme. St. Pétersbourg].
 Rus.
- Chutorianin, Poltuva.—Хугорянцить: органть Полтавскаго общества сельскаго хозяйства. Полтава [Le fermier; organe de la Société agronomique de Poltava. Poltava]. 30 Rus.
- Colmar, Mitt. nathist. Ges.—Mittheilungen der naturhistorischen Gesellschaft in Colmar. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar. Colmar. [2 jähr.] 311 der.
- Conegliano, Riv. R. Scuola rit. enol.—La Rivista. Organo della R. Scuola di viticultura e di enologia, Conegliano. 56 It.
- Connecticut Geol. Nat. Hist. Surv. Bull., Hartford.—Connecticut State Geological and Natural History Survey. Bulletin. Hartford. — U.S.
- Croydon, Proc. Micr. N. H. Cl.—Proceedings and Transactions of the Croydon Microscopical and Natural History Club, Croydon. 66 U.K.
- D. ent. Nationalbibl. Berlin.—Deutsche entomologische National-Bibliothek. Rundschau im Gebiete der Insektenbunde, hrsg. v. National-Museum. Berlin. [monatt.] — Ger.

- D. ent. Zs., Berlin.—Deutsche entomologische Zeitschrift, hrsg. v. d. deutschen entomologischen Gesellschaft in Verbindung m. Dr. Kraatz u. d. Gesellschaft Iris in Dresden. Berlin, Nicolai. [3 H. jährl.] 331 Ger.
- D. Erde, Gotha.—Deutsche Erde. Gotha. 1389 Ger.
- D. Forstztg, Neudamm.—Deutsche Forst-Zeitung, red. v. v. Sothen. Neudamm. [wöch.] 336 Ger.
- D. Gärtnerztg, Erfurt.—Deutsche Gärtnerzeitung. Erfurt. [1 monatl.] Ger.
- D. KolZtq, Berlin.—Deutsche Kolonialzeitung. Organ der Deutschen Kolonialgesellschaft. Berlin. [wöch.] 345 Ger.
- D. landw. Presse, Berlin.—Deutsche landwirthschaftliche Presse, red. v. Müller. Berlin. [½ wöch.] 348 Ger.
- D. med. Presse, Berlin.—Deutsche medicinische Presse, red. v. Birnbaum. Berlin.
 [½ monatl.] 351 Ger.
- D. med. Wochenschr., Berlin.—Deutsche medicinische Wochenschrift, red. v. Eulenburg u. Schwalbe. Berlin. 352 Ger.
- D. Monatschr. Zahnheilk., Leipzig.—Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, red. v. Parreidt. Leipzig. 365 Ger.
- D. Obstbauztg, Stuttgart.—Deutsche Obstbauzeitung. 52. Jg der Pomologischen Monatshefte, hrsg. v. Lucas. Stuttgart. $[\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.
- D. Weinztg, Mainz.—Deutsche Wein-Zeitung, red. v. Goldschmidt. Mainz. $[\frac{1}{2}$ wöch.] 386 Ger.
- D. Zuckerind., Berlin.—Die deutsche Zuckerindustrie, red. v. Hager. Berlin. [wöch.] 392 Ger.
- Dahlem, Ber. Gürtnerlehranst.—Bericht der Königl. Gürtnerlehranstalt zu Dahlem bei Steglitz-Berlin erstattet vom Leiter. Berlin. [jährl.] — Ger.
- Danzig, Ber. bot.-zool. Ver.—Bericht des westpreussischen botanisch-zoologischen Vereins. Mit Unterstützung des westpr. Provinzial-Landtages hrsg. Danzig, [zwangl.] — Ger.
- Darmstadt, Monatschr. Gartenbauver.—Monatsschrift des Gartenbauvereins zu Darmstadt. Darmstadt. Ger.
- Dax, Bul. soc. Borda.—Bulletin de la société de Borda. Dax (Landes). [trimestr.] 304 Fr.
- Délmagy. Termt. Füz., Temescár.—D.·lmagyarországi Természettudományi Füzetek, Temesvár. [Naturwissenschaftliche Hefte aus Süd-Ungarn. Temesvár.] 4 Hun.
- Des Moines, Proc. Iowa Acad. Sci.—Proceedings of the Iowa Academy of Sciences, Des Moines. 137 U.S.
- Dorchester, Proc. Nat. Hist. F. Cl.—Proceedings of the Dorset Natural History and Antiquarian Field Club, Dorchester. 70 U.K.
- Dresden, Sitz
Ber. Isis.—Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft
 Isis in Dresden. Dresden. [jährl.] 415 Ger.
- Dublin, Notes Bot. Sch.—Dublin, Botanical School Trinity College. 73 U.K.
- Düsseldorf, Mitt. Ver. Denkmalpfl.—Mitteilungen des rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz. Düsseldorf. [zwangl.] Ger.
- Dumfries, Trans. N. H. Soc.—Transactions of the Dumfriesshire and Galloway Natural History and Antiquarian Society, Dumfries. 83 U.K.
- Ealing, Trans. Micr. Soc.—Report and Transactions of the Scientific and Microscopical Society, Ealing. 86 U.K.
- Eastbourne, Trans. N. H. Soc.—Transactions of the Eastbourne Natural History Society, Eastbourne. 8vo. 88 U.K.
- Edinburgh, Trans. Bot. Soc.—Transactions of the Edinburgh Botanical Society, Edinburgh. 102 U.K.

(м-8916) 3 с 2

- Edinburgh, Trans. F. Nat. Soc.—Transactions of the Edinburgh Field Naturalists, etc., Society, Edinburgh. 8vo. U.K.
- Edinburgh, Trans. R. Scot. Arbor. Soc.—Transactions of the Royal Scottish Arboricultural Society, Edinburgh. 108 U.K.
- Edinburgh, Trans. R. Soc.—Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 109 U.K.
- Eis- und Kälte-Ind., Berlin.—Eis- und Kälte-Industrie, hrsg. v. Schmitz. Berlin.
 [1 monatl.] 421 Ger.
- Ekaterinburg, Bull. Soc. Oural. nat.—Записки Уральскаго Общества любителей естествознанія. Eкaтеринбургъ [Bulletin de la Société Ouralienne des amateurs des sciences naturelles à Catherinebourg]. 36 Rus.
- Elektroch. Zs., Berlin.—Elektrochemische Zeitschrift, red. v. Neuburger. Berlin. [monatl.] 427 Ger.
- Ent. Bl., Berlin.—Entomologische Blätter. Internationale Monatsschrift für die Biologie der Käfer Europas, mit besonderer Berücksichtigung der forstu. landwirtschaftlichen Schädlinge. red. v. H. Eckstein etc. Schwabach. — Ger.
- Ent. Rdsch., Stuttgart.—Entomologische Rundschau mit Anzeigenbeilage: Insektenbörse und Beilage: Entomologisches Vereinsblatt, hrsg. v. C. Schäufuss. Stuttgart. Ger.
- Entomologist, London.—The Entomologist, London. 8vo. 120 U.K.
- Erd. Kis., Selmeczbánya.—Erdészeti Kisérletek, Selmeczbánya. [Forstwissenschaftliche Versuche, Selmeczbánya.] 5 Hun.
- Erfurt, Jahrb. Ak. Wiss.—Jahrbücher der kgl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Erfurt. [jährl.] 444 Ger.
- Erfurter Führer Gartenbau.—Erfurter Führer im Gartenbau. Erfurt. [wöch.] 446 Ger.
- Ergebn. Path., Wiesbaden.—Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere, hrsg. v. Lubarsch u. Ostertag. Wiesbaden. freferirend jährl.] 448 Ger.
- Ergebn. Physiol., Wiesbaden.—Ergebnisse der Physiologie, hrsg. v. L. Asher u. K. Spiro. Wiesbaden. 2 Bde. [jährl.] Ger.
- Erlangen, SitzBer. physik. Soc.—Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen Erlangen. [jährl.] 453 Ger.
- Ernährg d. Pflanze, Stassfurt.—Die Ernährung der Pflanze. Mitteilungen des Kalisyndikats G. m. b. H. Stassfurt. [$\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.
- Farbenztg, Dresden.—Farben-Zeitung, red. v. Springer. Dresden-Blasewitz. [3]
 monatl. 1 458 Ger.
- Felsted, Rep. Sch. Sci. Soc.—Report of the Felsted School Scientific Society, Felsted. 125 U.K.
- Fern Bull., Joliet, Ill.—Fern Bulletin, Joliet, Ill. 151 U.S.
- Ferrara, Atti Acc. sc. med. nat.—Atti dell' Accademia di scienze mediche e naturali, Ferrara. 60 It.
- Feuille jeunes natural., Paris.—Feuille des jeunes naturlistes, dir. Dollfus. Paris. [mensuel.] 337 Fr.
- Firenze, Atti Acc. Georgof.—Atti dell' Accademia dei Georgofili, Firenze. 62 It.
- $Firenze,\ Boll.\ Soc.\ bot.\ ital.$ —Bollettino della Società botanica italiana, Firenze. 38 It.
- Firenze, Bull. Soc. tosc. ort.—Bulletino della R. Società toscana d'orticultura, Firenze. 266 It.

- Flörsheim, Nachr. Schüdlingsbekämpfg.—Nachrichten über Schädlings-Bekämpfung aus der Abteilung für Pflanzenschutz der chemischen Fabrik Flörsheim. Flörsheim. [zwangl.] Ger.
- Flora, Jena.—Flora oder allgemeine botanische Zeitung, hrsg. v. Goebel. Jena. [6–8 H. jährl.] 463 Ger.
- $Foldt.\ K\"{o}zl.,\ Budapest.$ —Földtani Közlöny, Budapest. [Geologische Mittheilungen, Budapest.] 7 Hun.
- Forstwiss. Centralbl., Berlin.—Forstwissenschaftliches Centralblatt, hrsg. v. Fürst. Berlin. [monatl.] 466 Ger.
- Fortschr. natw. Forschy Berlin.—Fortschritte der naturwissenschaftlichen Forschung hrsg. v. E. Abderalden. Berlin. [zwangl.] — Ger.
- Frünk. Weinbau, Würzburg.—Der fränkische Weinbau. Organ des frünkischen Weinbau-Vereins, red. v. Omeis. Würzburg. [monatl.] Ger.
- Frankfurt a. M., Abh. Senckenb. Ges.—Abhandlungen hrsg. v. d. Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Frankfurt a. M. [3 H. jährl.] 473 Ger.
- Freiburg i. B., Mitt. Landesver. Natk.—Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde (frührer des badischen botanischen Vereins). Freiburg i. B. [zwangl.] — Ger.
- Friedreichs Bl. gerichtl. Med., Nürnberg.—Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitätspolizei. Nürnberg. [2 monatl.] 488 Ger.
- Fuhlings landw. Ztg, Stuttgart.—Fühlings landwirthschaftliche Zeitung, hrsg. v. Fischer. Stuttgart. [$\frac{1}{2}$ monatl.] 489 Ger.
- Gard. Chron., London.—Gardeners' Chronicle, London. 132 U.K.
- Garden, London, -- Garden, London, 133 U.K.
- Gartenflora, Berlin.—Gartenflora, hrsg. v. Wittmack. Berlin. [½ monatl.] 495 Ger.
- Gartenwelt, Berlin.—Die Gartenwelt, hrsg. v. Hesdörffer. Berlin. [wöch.] 499 Ger.
- Gazz. chim. ital., Roma.—Gazzetta chimica italiana, Roma. 68 It.
- Geisenheim, Ber. Lehranst. Obstbau.—Bericht der kgl. Lehranstalt für Obst- und Weinbau zu Geisenheim a. Rh. Wiesbaden. [jährl.] 505 Ger.
- Geisenheimer Mitt. Obstbau. Geisenheimer Mitteilungen über Obst- und Gartenbau, hrsg. v. R. Goethe und E. Junge. Wiesbaden. [Früher "Mitteilungen über Obst- und Gartenbau."] 1391 Ger.
- Genève, Annu. Conserv. Bot.—Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève. Genève. Syo. 36 Swi
- Genève, Bul. Boissier.—Bulletin de l'herbier Boissier. Genève & Bâle. 8vo. 38 Swi.
- Genève, Bul. Soc. Bot.—Bulletin des travaux de la Société botanique de Genève. Genève. 8vo. 42 Swi.
- Genova, Atti Soc. lingustica sc. nat. geogr.—Atti della Società ligustica di scienze naturali e geografiche, Genova. 76 It.
- Geogr. Jahrb., Gotha.—Geographisches Jahrbuch, hrsg. v. Wagner. Gotha. [jährl.] 510 Ger.
- Geogr. JahrBer. Öst., Wien.—Geographischer Jahresbericht über Österreich, red v. Robert Sieger. Wien. [jährl., referierend]. 108 Aus.
- Geogr. Zs., Leipzig.—Geographische Zeitschrift, hrsg. v. Wettner. Leipzig. [monatl.] 512 Ger.
- Géographie, Paris.—Géographie (la), bulletin de la société de géographie, par Hulot et Oh. Rabot. Paris. [mensuel.] 362 Fr.

- Geol. Mag., London,-Geological Magazine, London. 134 U.K.
- Georgine, Königsberg.—Georgine. Land- und Forstwirtschaftliche Zeitung, red. v. Holtmeier-Schomberg. Königsberg i. Pr. [wöch.] Ger.
- Giessen, Ber. Ges. Natk.—Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Giessen. [mehrjähr.] 522 Ger.
- ${\it Giorn.agric.domenica, Piacenza.}$ Giornale di agricoltura della domenica, Piacenza. It.
- Giorn. vitic. enol., Avellino.—Giornale di viticoltura et enologia, Avellino. It.
- Glasgow, Proc. R. Phil. Soc.—Proceedings of the Glasgow Royal Philosophical Society, Glasgow. 137 U.K.
- Globus, Braunschweig.—Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, hrsg. v. Andree. Braunschweig. [wöch.] 525 Ger.
- Gloucester, Proc. Cotteswold F. Cl.—Proceedings of the Cotteswold Naturalists' Field Club, Gloucester. 144 U.K.
- Glückauf, Schneeberg.—Glückauf. Organ des Erzgebirgs-Vereins, red. v. Möckel. Schneeberg. [monatl.] 527 Ger.
- Göttingen, Nachr. Ges. Wiss.—Nachrichten von der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Göttingen. [jährl. in zwangl. H.] 531 Ger.
- Grahamstown, Rec. Albany Mus.—Records of the Albany Museum, Grahamstown, 12 S. Afr.
- Grenzboten, Leipzig.—Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst. Leipzig. [wöch.]
- Guernsey, Trans. Soc. N. H.—Report and Transactions of the Guernsey Society of Natural History, Guernsey. 146 U.K.
- Güstrow, Arch. Ver. Natg.—Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Güstrow. [jährl.] 537 Ger.
- Haurlem, Bull. Kolon. Mus.—Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem, Amsterdam. 8vo. 23 Hol.
- Halle, Arb. LandwKammer.—Arbeiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. Halle. [zwangl.] — Ger.
- Halle, Ber, landw. Inst.—Berichte aus dem physiologischen Laboratorium und der Versuchsanstalt des landwirthschaftlichen Institutes der Universität Halle. Dresden. [zwangl.] 543 Ger.
- Hamburg, Jahrb. wiss. Anst.—Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. Hamburg. Nebst Beiheften. 553 Ger.
- Hamburg, Verh. natw. Ver.—Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg-Altona. Hamburg. [jährl.] 559 Ger.
- Hanau, Ber. Ges. Natk.—Bericht der wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau. Hanau. [3 jähr.] 561 Ger.
- Handelsbl. D. Gartenban, Rixdorf-Berlin.—Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die mit ihm verwandten Zweige. Rixdorf-Berlin. [wöch.] Ger.
- Hannover, Juhrb. Prov. Mus.—Jahrbuch des Provinzial-Museums zu Hannover. Hannover. [jährl.] Ger.
- Hannover, Jahresber. nathist. Ges.—Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. Hannover. [mehrjähr.] 563 Ger.
- ${\it Hannoversche~Gartenzty.--Hannoversche~Garten-~und~Obstbau-Zeitung.~~Hannover.~[monatl.]~567~Ger.}$
- Hannoversche landw. Ztg.—Hannoversche land- und forstwirthschaftliche Zeitung. Hannover. [wöch.] 568 Ger.

- Hausschwammforsch., Jena.—Hausschammforschungen in amtlichem Auftrage hrsg. von A. Möller. Jena. [zwangl.] — Ger.
- Hedwigia, Dresden.—Hedwigia. Organ für Kryptogamenkunde, red. v. Hieronymus. Dresden. [2 monatl.] 573 Ger.
- Heidelberg, SitzBer. Al. Wiss.—Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Heidelberg. [zwangl.] Ger.
- Heidelberg, Verh. nathist. Ver.—Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins zu Heidelberg. Heidelberg. [1-2 H. jährl.] 575 Ger.
- Heilig. Laud. Cöln.—Das heilige Land. Organ des deutschen Vereins vom hl. Lande. Cöln. [{ jährl.}] Ger.
- Heimat, Kiel.—Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, red. v. Lund. Kiel. 577 Ger.
- Helios, Berlin.—Helios. Abhandlungen und Mittheilungen aus dem Gesammtgebiete der Naturwissenschaften. Organ des naturwissenschaftlichen Vereins des Reg.-Bez. Frankfurt a. O. Berlin. [jährl.] 579 Ger.
- Helsingfors, Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn.—Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. Helsingfors. 8vo. 22 Fin.
- Hess, landw. Zs., Darmstadt.—Hessische landwirthschaftliche Zeitschrift.

 Darmstadt. [wöch.] 580 Ger.
- Hess. Obstztg, Darmstadt.—Hessische Obst- und Weinbauzeitung. Beiblatt der hessischen landwirtschaftlichen Zeitschrift. Darmstadt. [14 t\u00e4g.] — Ger.
- Himmel u. Erde. Berlin.—Himmel und Erde. Illustrirte naturwissenschaftliche Monatsschrift, red. v. Schwahn. Berlin. 585 Ger.
- Hoppe-Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg.—Hoppe-Seylers Zeitschrift für physiologische Chemie, hrsg. v. Kossel. Strassburg. [monatl.] 587 Ger.
- Hull, Junior F. N. Soc. Proc.—Junior Field Naturalists' Society, Proceedings. Hull. — U.K.
- Hull, Trans. Sci. F. Nat. Cl.—Transactions of the Hull Scientific and Field Naturalists' Club, Hull. 155 U.K.
- Hyg. Rdsch., Berlin.—Hygienische Rundschau, hrsg. v. Fraenkel etc. Berlin.
 [3 monatl.] 591 Ger.
- Ill. landw. Zig. Berlin.—Illustrirte landwirthschaftliche Zeitung (früher "Landwirthschaftliche Thierzucht"), hrsg. v. Rudloff. Schöneberg-Berlin, [1 wöch.] 655 Ger.
- Ind. For., Allahabad.—Indian Forester, Allahabad. [Not fixed.] 16 Ind.
- Ind. For. Rec., Calcutta. The Indian Forest Records, Calcutta. Ind.
- Indianapolis, Proc. Ind. Acad. Sci.—Proceedings of the Indiana Academy of Science, Indianapolis. 169 U.S.
- Innsbruck, Ber. Natw. Med. Ver.—Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereines in Innsbruck. Innsbruck. [jährl.] 138 Aus.
- Intern, Rev. Hydrobiol., Leipzig. (Stattgart.)—Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, hrsg. v. B. Helland-Hansen etc. Leipzig, [6 H. jährl.] — Ger.
- Intern, Wochenscher, Wiss., Müschen.—Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, hrsg. v. P. Hinneberg. München. Ger.
- Iowa Geol. Surv., Des Mobres. Iowa Geological Survey, Des Moines. 171 U.S.
- Irish Nat., Dublin.—Irish Naturalist (a monthly Journal of General Irish Natural History), Dublin. 161 U.K.

- Irkutsk, Izv. Vost.-Sib. Otd. Russ. Geogr. Оbšč.—Павѣстія Восточно-Сибпрскаго отдѣла Пмператорскаго русскаго Географическаго Общества. Иркутскъ [Bulletin de la Section pour la Sibérie orientale de la Société Impériale russe de Géographie. Irkoutsk]. 58 Rus.
- Izv. Obšč. izsl. prir. Orl. gub., Kier.—Павѣстія Общества для пзслѣдованія прпроды Орельскої губернін. Кіевъ [Bulletin de la Société pour l'exploration de la nature du gouvernement Orel, Kiev]. Rus.
- Izv. Petrov. Obšć. Astrachani.—Нзвъстія Петровскаго Общества пясятёдователей Астраханскаго края. Acтрахань [Bulletin de la Société des investigateurs du pays d'Astrakhan]. — Rus.
- J. Agric. Sci., Cambridge.—Journal of Agriculture Science. Cambridge Univ. Press. — U.K.
- J. agricult., Paris.—Journal de l'agriculture, de la ferme et des maisons de campagne, dir. H. Sagnier. Paris. [hebdomad.] 386 Fr.
- J. Amer. Chem. Soc., Easton, Pa.—Journal of the American Chemical Society, Easton, Pa. 182 U.S.
- J. biol. Chem., New York, N.Y. [Baltimore Md.].—The Journal of Biological Chemistry, New York City. — U.S.
- J. Board Agric., London.—Journal of the Board of Agriculture, London. 164 U.K.
- J. Bot., Lordon.-Journal of Botany, British and Foreign, London. 165 U.K.
- J. bot., Paris.—Journal de botanique, dir. L. Morot. Paris. [bi-mensuel.] 390 Fr.
- J. exp. Zool., Philadelphia, Pa.—The Journal of experimental Zoology. Philadelphia, Pa. U.S.
- J. Landw., Berlin.—Journal für Landwirthschaft, red. v. Tollens. Berlin. [‡ jährl.] 594 Ger.
- J. Med. Res., Boston, Mass.—Journal of Medical Research. Continuation of the Journal of the Boston Society of Medical Sciences. Boston, Massachusetts. 559 U.S.A.
- J. Pharm., Strassburg.—Journal der Pharmacie von Elsass-Lothringen. Strassburg. [monatl.] 597 Ger.
- J. prakt. Chem., Leipzig.—Journal für praktische Chemie, hrsg. v. v. Meyer. Leipzig. [½ monatl.] 598 Ger.
- Jahrb. Chem., Braunschweig.—Jahrbuch der Chemie, hrsg. v. Meyer. Braunschweig. [jährl.] 605 Ger.
- Jahrb. Kinderheilk., Leipzig.—Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung, red. v. Heubner. Leipzig. [8 H. jährl.] 608 Ger.
- Jahrb. Phot., Halle.—Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik, hrsg. v. Eder. Halle. [jährl.] 615 Ger.
- Jahrb. schles. Forstver., Breslau.—Jahrbuch des schlesischen Forstvereins, hrsg. v. Schirmacher. Breslau. 618 Ger.
- Jahrb. Ver. Spiritusfabr., Berlin.—Jahrbuch des Vereins der Spiritusfabrikanten in Deutschland, der Stärke-Interessenten in Deutschland und der Brennerei-Berufsgenossenschaft. Berlin. [jährl.] 1334 Ger.
- Jahrb. wiss. Bot., Leipzig.—Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, hrsg. v. Pfeffer u. Strasburger. Leipzig. [4–8 H. jährl.] 620 Ger.
- Jahresber. Anat., Jena.—Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsgeschichte, hrsg. v. Schwalbe. Jena. [referirend jährl.] 622 Ger.
- Jahresber. Ver. angew. Bot., Berlin.—Jahresbericht der Vereinigung der Vertreter der angewandten Botanik. Berlin. — Ger.

- Jenaische Zs. Natv.—Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft, hrsg. v. d. medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. Jena. [4 H. jährl.] 650 Ger.
- Jestestv. i geogr., Moskva.—Естествознаніе п l'еографія; научнопопулярный и педагогическій журналь. Москва [Sciences naturelles et géographie; journal scientifique-populaire et pédagogique. Moscou]. 67 Rus.
- Journ. exp. Landw., St. Peterburg.—Журналь опытной агрономін. С.-Петербургъ [Journal für experimentelle Landwirthschaft. St. Petersburg]. 71 Rus.
- Journ. russe bot., St. Peterburg.—Русскій Ботаническій Журналь. С.-Петербургь [Journal russe de botanique. St. Pétersbourg]. Rus.
- Jurjer, Acta horti bot.—Труды Ботанпческаго сада Пмнераторскаго Юрьевскаго Университета. Юрьевъ [Acta horti botanici Univers. Imp. Jurjevensis. Jurjev]. 72 Rus.
- Jurjev, Sitzb. Naturf.-Ges.—Протоколы Общества естествоиснытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ Университеть. Юрьевъ [Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Jurjew]. 79 Rus.
- Južn.-russ. selisk.-choz. gaz., Churikov.—Южно-русская сельско-хозяйственная газета. Изд. Харьковскаго Общества сельскихъ хозяевъ. Харьковъ [Journal d'agriculture de la Russie méridionale. Kharkov]. 80 Rus.
- Kaluga, Trd. océn. statist. otd. Kal. gub. zem. upr.—Труды оцьночно-статистическаго отдъла Калужской губернской земской Управы. Калуга [Travaux de la section statistique du Zemstvo de Kalouga. Kalouga]. Rus.
- Kansas Univ. Geol. Surv., Topeka.—University of Kansas. University Geological Survey, Topeka. 196 U.S.
- Kavkazsk. Selĭsk. Choz., Tiflis.—Кавказское сельское хозяйство. Тифлисъ [Économie rurale du Caucase. Tiflis]. 414 Rus.
- Kazanĭ, Prot. Obšč. jest.—Протоколы засѣданій Общества естествоненытателей при Пиператорскомъ Казанскомъ Университетѣ. Kasahls [Procès-verbaux des séances de la Société des naturalistes de l'Université Impériale de Kazan. Kazan]. 415 Rus.
- Казапі, Zар. Univ.—Ученыя Записки Императорскаго Казанскаго Уппверсптета. Казань [Mémoires scientifiques de l'Université Impériale de Kazan]. 90 Rus.
- Kew Bull., London.—Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew. 185 U.K.
- Kiel, Arb. Versuchstat. Molkereiw.—Arbeiten der Versuchsstation für Molkereiwesen in Kiel, hrsg. v. Weigmann. Leipzig. [zwangl.] 1272 Ger.
- Kjöbenhavn, Atlanten.—Atlanten. Medlemsblad for Forennigen: "De Danske Atlanterhavs' oer." Kjöbenhavn. Den.
- Kiöbenhavn, Bot. Tids.—Botanisk Tidsskrift, Kjöbenhavn. 4 Den.
- Kjöbenhavn, Hosp. Tid.—Hospitalstidende, Kjöbenhavn. 9 Den.
- Kjöbenkavn, Medd. Grönl.-Meddelelser om Grönland, Kjöbenhavn. 16 Den.
- Kjöbenhavn, Nath. Medd.—Videnskabelige Meddelelser fra natur-historisk Forening, Kjöbenhavn. 18 Den.
- Kjöbenhavn, Tids. Landbr. Plunteavl.—Tidsskrift for Landbrugets Planteavl. Hovedorgan for Statens Forsög og Undersögelser verdrörende Markens Avlsplanter, Kjöbenhavn. — Den.
- Kjöbenhavn, Tids. Skov.—Tidsskrift for Skovvæsen, Kjöbenhavn.—33 Den.
- Kjöbenhavn, Vid. Selsk. Overs.—Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, Kjöbenhavn. 19 Den.

- Kjöbenhavn, Zymotechn. Tids.—Zymotechnisk Tidsskrift, Kjöbenhavn. 34 Den.
- Klin. Jahrb., Jena.—Klinisches Jahrbuch, hrsg. v. Flügge u. v. Mering. Jena. [2–4 H. jährl.] 694 Ger.
- Klin. Monatsbl. Augenheilk., Stuttgart.—Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, hrsg. v. Zehender. Stuttgart. 695 Ger.
- Knowledge and Sc. News, London.—Knowledge and Scientific News, London. 187 U.K.
- Königsberg, Arb. LandwKammer.—Arbeiten der Landwirtschaftskammer für die Provinz Ostpreussen. Königsberg. [zwangl.] Ger.
- Königsberg, Schr. physik. Ges.—Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. [jährl.] 702 Ger.
- Kol. Abh., Berlin.—Koloniale Abhandlungen. Ueber die Düngungsfrage in den Deutschen Kolonien. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Kol.Zs., Leipzig.—Koloniale Zeitschrift, hrsg. v. Wugk. Leipzig. [$\frac{1}{2}$ monatl.] 706 Ger.
- Kosmos, Lwów.—Kosmos, czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników im Kopernika, red. B. Radziszewski, Lwów. 8vo. [monthly.] 21 Pol.
- Kosmos, Stuttgart.—Kosmos. Handweiser für Naturfreunde, hrsg. v. Kosmos. Stuttgart. [monatl.] Ger.
- Kraków, Bull. Intern. Acad.—Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie, classe des Sciences mathématiques et naturelles, red. J. Rostafiński, Cracovie. 8vo. [monthly.] 11 Pol.
- Kraków, Spraw: Kom. fizyogr.—Sprawozdanie Komisyi fizyograficznej, obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku . . ., oraz Materyały do fizyografii krajowej, Kraków. Svo. [annual.] 17 Pol.
- Krefeld, Mitt. Ver. Natk.—Mitteilungen des Vereins fur Naturkunde in Verbindung mit dem städtischen naturwissenschaftlichen Museum zu Krefeld. [zwangl.] — Ger.
- $\begin{tabular}{ll} \textbf{\it Landbote}, & Prenzlau. Der Landbote. & Fachzeitschrift für praktische Landwirthe.\\ & Prenzlau. & [\frac{1}{2}\ \text{wöch.}] & Nebst & Beilage: & Mittheilungen des märkischen Obstbauvereins. & 714 Ger.\\ \end{tabular}$
- Landw. Bl., Speyer.—Landwirthschaftliche Blätter. Speyer. [$\frac{1}{2}$ monatl.] 719 Ger.
- Landw. Centralbl., Posen.—Landwirthschaftliches Centralblatt für die Provinz Posen. Posen. [wöch.] 722 Ger.
- Landw. Jahrb., Berlin.—Landwirthschaftliche Jahrbücher, hrsg. v. Thiel. Berlin. [2 monatl.] Nebst Ergänzungs-Bänden. 723 Ger.
- Landw. Jahrb. Bayern, München.—Landwirtschaftliches Jahrbuch für Bayern, hrsg. v. Fr. Edler v. Braun. München. [zwangl.] — Ger.
- Landw. Mitt. Sachsen, Halle.—Landwirtschaftliche Mitteilungen für die Provinz Sachsen und die Nachbarstaaten im Verlage der Halleschen Zeitung. Halle. [wöch.] — Ger.
- Landw. Umschau, Magdeburg.—Landwirtschaftliche Umschau. Blätter für den neuzeitlichen Landwirtschaftsbetrieb. Magdeburg. [wöch.] — Ger.
- Landw. Versuchstat., Berlin.—Die landwirthschaftlichen Versuch-Stationen. Organ für naturwissenschaftliche Forschungen auf dem Gebiete der Landwirthschaft, hrsg. v. Nobbe. Berlin. [2 monatl.] 725 Ger.
- Landw. Wochenbl., Kiel.—Landwirthschaftliches Wochenblatt für Schleswig-Holstein, Kiel. 726 Ger.
- Landw. Zs., Bonn.—Landwirthschaftliche Zeitschrift für die Rheinprovinz. Bonn.
 [wöch.] 729 Ger.

- Landw. Zs., Strassburg.—Landwirthschaftliche Zeitschrift für Elsass-Lothringen. Strassburg. [wöch.] 730 Ger.
- Landw. Ztj. Münster.—Landwirthschaftliche Zeitung für Westfalen und Lippe. Münster. [wöch.] 734 Ger.
- Leafl. Philippine Bot., Manila.—Leaflets of Philippine Botany. Manila, P.I. U.S.
- Leeds, Trans. Geol. Ass.—Transactions of the Leeds Geological Association, Leeds. 194 U.K.
- Lehrm. Garten, Leipzig.—Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof. Illustrierte Wochenzeitschrift für Obst-Gartenbau und Blumenpflege etc., red. v. T. Schneider u. K. Roth. Leipzig. Ger.
- Leicester, Trans. Lit. Phil. Soc.—Transactions of the Leicester Literary and Philosophical Society, Leicester. 198 U.K.
- Leiden, Meded. Rijksherb.—Mededeelingen van's Rijksherbarium. Leiden. Hol.
- Leipzig, Mitt. ök. Ges.—Mitteilungen der ockonomischen Gesellschaft im Königreiche Sachsen. Leipzig. [jährl.] Ger.
- Lésn. žurn., St. Peterburg.—Пѣсной журнать. С.-Петербургъ [Journal forestier. St.-Pétersbourg]. 111 Rus.
- Lésoprom. vést., St. Peterburg.—Тасопромышленный вастникъ. С.-Петербургъ [Messager de l'industrie forestière. St.-Pétersbourg]. 112 Rus.
- Liebigs Ann. Chem., Leipzig.—J. v. Liebigs Annalen der Chemie, hrsg. v. Erlenmeyer etc. Leipzig. $[\frac{1}{2}$ monatl.] 757 Ger.
- Liverpool, Proc. Geol. Soc.—Proceedings of the Liverpool Geological Society, Liverpool. 204 U.K.
- Liverpool, Trans. Biol. Soc.—Proceedings and Transactions of the Liverpoo Biological Society, Liverpool. 207 U.K.
- London, Geog. J.—Geographical Journal (Royal Geographical Society), London. 218 U.K.
- London, J. Chem. Soc.—Journal of the Chemical Society, London. 225 U.K.
- London, J. Linn. Soc. Bot.—Journal of the Linnean Society, London (Botany). 233 U.K.
- London, J. Quek. Micr. Cl.—Journal of the Quekett Microscopical Club, London. 235 U.K.
- London, J. R. Agric. Soc.—Journal of the Royal Agricultural Society, London. 236 U.K.
- London, J. R. Hort. Soc.—Journal of the Royal Horticultural Society, London. 239 U.K.
- London, J. R. Microsc. Soc.—Journal of the Royal Microscopical Society, London. 240 U.K.
- London, J. R. Soc. Arts.-Journal of the Royal Society of Arts, London. 244 U.K.
- London, Phil. Trans. R. Soc.—Philosophical Transactions of the London Royal Society. 254 U.K.
- London, Proc. R. Soc.—Proceedings of the London Royal Society. 267 U.K.
- London, Proc. S. Lond. Ent. Soc.—Proceedings of the South London Entomological and Natural History Society, London. 449 U.K.
- London, Q. J. Geol. Soc.—Quarterly Journal of the Geological Society, London-272 U.K.
- London, R. Bot. Soc. J.—London, Royal Botanic Society. The Botanical Journal.
 U.K.

- London, Rep. Brit. Ass.—Report of the British Association for the Advancement of Science, London. 276 U.K.
- Lübeck, Mitt. geogr. Ges.—Mittheilungen der geographischen Gesellschaft und des naturhistorischen Museums in Lübeck. Lübeck. [2-3 H. jährl.] 760 Ger.
- Lüneburg, Jahreshefte natw. Ver.—Jahreshefte des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstenthum Lüneburg. Lüneburg. [3 jährl.] 763 Ger.
- Lund, Univ. Årsskr.—Acta Universitatis Ludensis.—Lunds Universitets Årsskrift. Lund. 4to. 14 Swe.
- Luonnon Ystävä, Helsingfors.-Luonnon Ystävä. Helsingfors. 8vo. 20 Fin.
- M. Chem. F., Budapest.—Magyar Chemiai Folyóirat, Budapest. [Ungarische chemische Zeitschrift, Budapest.] 9 Hun.
- Madison, Ball. Univ. Wis. Sci. Ser.—Bulletin. Science Series. University of Wisconsin. Madison. 207 U.S.
- Magdeburg, Abh. Mus. Natk.—Museum für Natur- und Heimatkunde zu Magdeburg. Abh. u. Ber. hrsg. v. A. Mertens. Magdeburg. [zwangl.] Ger.
- Malpighia, Genova.—Malpighia, Genova. 91 It.
- Manchester, J. Geog. Soc.—Journal of the Manchester Geographical Society. Manchester, 301 U.K.
- Manchester, Proc. F. Cl.—Report of the Manchester Field Naturalists' and Archæologists' Society, Manchester. 307 U.K.
- Marcellià, Avellino.—Marcellià, Rivista internazionale di Cecidologia, Avellino. 293 It.
- Marseille, Bul. soc. horticult. bot.—Bulletin de la société d'horticulture et de botanique. Marseille (Bouches du Rhône). 886 Fr.
- Mater. izučen. russ. počv, St. Peterburg.—Матеріалы по изученію русскихъ почвъ. С.-Петербургъ [Matériaux pour les études du sol russe. St.-Pétersbourg]. 119 Rus.
- Math. Termt. Közlem., Budapest.—Mathematikai és Természettudományi Közlemények. [Mathematische u. naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.] 12 Hun.
- Mecklenburg, Schwerin.—Mecklenburg. Zeitschrift des Heimatbundes Mecklenburg. Schwerin. [4 jährl.] Ger.
- Med. Klinik, Berlin [Wien].—Medizinische Klinik. Wochenschrift für praktische Ärzte, hrsg. v. Th. Axenfeld etc. Berlin Ger.
- Michigan Rep. Geol. Surv., Lansing.—Reports of the Michigan Geological Survey, Lansing. 230 U.S.
- Mikrokosmos, Stuttgart.—Mikrokosmos. Zeitschrift zur Förderung wissenschaftlicher Bildung hrsg. v. d. Deutschen mikrologischen Gesellschaft. Stuttgart. [6 H. jährl.] Ger.
- Milano, Atti Soc. ital. sc. nat.—Atti della Società italiana di scienze naturali e del musco civico di storia naturale, Milano. 102 It.
- Milano, Rend. Ist. lomb.—Rendiconti dell' Istituto lombardo di scienze e lettere, Milano. 106 It.
- Milchw. Zentralbl., Leipzig.—Milchwissenschaftliches Zentralblatt (wissenschaftliche Monatsbeilage der Milch-Zeitung), hrsg. v. R. Eichloff. Leipzig.
 Ger.
- Milwaukee, Bull. Wis. Nat. Hist. Soc.—Bulletin of the Wisconsin Natural History Society, Milwaukee. 235 U.S.
- Mitt. bayr. MoorkultAnst., Stuttgart.—Mitteilungen der k. bayr. Moorkulturanstalt. Stuttgart. [zwangl.] Ger.

- Mitt. D. dendr. Ges., Bonn.—Mittheilungen der deutschen dendrologischen Gesellschaft. Bonn. [jährl.] 801 Ger.
- Mitt. D. Weinbauver., Mainz.—Mitteilungen des deutschen Weinbau-Vereins.

 Mainz. [monatl.] Ger.
- Mitt. forstl. Versuchsanst., Stuttgart.—Mitteilungen der Württembergischen forstlichen Versuchsanstalt, hrsg. v. Anton Bühler. Stuttgart. [zwangl.] Ger.
- Mitt. ProvKomm. Naturdenkmalpfl., Berlin.—Mitteilungen der Brandenburgischen Provinzialkommission für Naturdenkmalpflege. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Mitt. Weinbau, Geisenheim.—Mittheilungen über Weinbau und Kellerwirthschaft, hrsg. v. Goethe. Geisenheim. [monatl.] 810 Ger.
- Mitt. zool. Stat. Neapel, Berlin.—Mittheilungen aus der zoologischen Station zu Neapel. Berlin. [4 jährl.] 811 Ger.
- Modena, Atti Soc. nat. mat.—Atti della Società dei naturalisti e matematici, Modena. 107 It.
- Modena, Mem. Acc.—Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti, Modena. 99 It.
- Modena, Staz. sper. agr. ital.—Le Stazioni sperimentali agrarie italiane, Modena.
- Möllers D. Gärtnerztg, Erfurt.—Möllers deutsche Gärtner-Zeitung. Erfurt, Leipzig. [wöch.] 813 Ger.
- Monatschr. Geburtsh., Berlin.—Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie, hrsg. v. Martin u. Saenger. Berlin. 819 Ger.
- Monatschr. Kakteenk., Neudamm.—Monatsschrift für Kakteenkunde, hrsg. v. Schumann. Neudamm. 820 Ger.
- Monatshefte natw. Unterr., Leipzig. Monatshefte für den naturwissenschaftlichen Unterricht aller Schulgattungen, hrsg. v. B. Landsberg u. B. Schmid. Leipzig. Ger.
- Monatshefte Tierheilk., Stuttgart.—Monatshefte für praktische Tierheilkunde, hrsg. v. Fröhner u. Kitt. Stuttgart. 828 Ger.
- Mondo Sotterraneo, Udine.—Mondo Sotterraneo. Rivista per lo studio delle grotte e dei fenomeni carsici. Pubblicazione bimestrale del Circolo speleologico ed idrologico friulano. Udine (tipografia del Bianco dal 1904 in poi).

 It.
- MonHfte Lundwschft, Wien.—Monatshefte für Landwirtschaft, Zeitschrift für die Theorie und Praxis aller Gebiete der Bodenproduktion, hrsg. von Wilhelm Bersch, Wien u. Leipzig. — Aus.
- Moskva, Ann. Inst. agron.—Пав'ястія Московскаго сельско-хозл'яственнаго Пнетитута. Москва [Annales de l'Institut agronomique de Moscou]. 133 Rus.
- Moskva, Bull. Soc. Nat.—Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 136 Rus.
- Moskva, Dnevn. XII Sjézda russ. jest. vrač.—Дневинкъ XII Съдзда русскихъестествоиспытателей и врачей. Москва Journal du XIIe Congrès des naturalistes et des médecins russes. Moscoul. — Rus.
- Moskva, God. ofč. Obšč. ispyl. prir.—Годичный отчеть. Имп. Московскаго Общества испытателей природы. Москова (Compte-rendu annuel de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. Moscou). Rus.
- Moskva, Prot. Obšč. ispyt. prir.—Протоколы засъданій Пмператорскаго Московскаго Общества испытателей природы. Москва [Proces-verbaux des séances de la Société Impériale des naturalistes de Moscoy]. 143 Rus.

- München, Abh. Ak. Wiss.—Abhandlungen der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften München. [jährl. in zwangl. H.] 833 Ger.
- München, Ber. bot. Ges.—Berichte der bayerischen botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. München. [zwangl.] Ger.
- München, Mitt. bot. Ges.—Mitteilungen der bayerischen botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. München. [4 Nrn jährl.] — Ger.
- Münchener med. Wochenschr.—Münchener medicinische Wochenschrift, red. v. Spatz. München. 847 Ger.
- Münster, Jahresber. ProvVer. Wiss.—Jahresbericht des westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst. Münster. 850 Ger.
- Muhlenbergia, Reno, Nev. Muhlenbergia, Journal of Botany, Reno, Nev. 263 U.S.
- $\it Muz.$ Füz., Kolozsvír.—Muzeume Füzetek Kolozsvár [Naturwissenschaftliche Museumshefte, Kolozsvar]. Hun.
- Mycologia, New York, N.Y.—Mycologia. In continuation of the Journal of Mycology. Published bimonthly for the New York Botanical Garden. New York, N.Y. — U.S.
- N. Amer. Flora, New York, N.Y.—North American Flora (New York Botanical Garden). New York, N.Y.—U.S.
- N. Denkschr. Schweiz Ges. Natw., Zürich.—Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Nouveaux Mémoires de la Société helvétique des Sciences Naturelles. Zürich etc. 4to. 71 Swi.
- N. Phytol., London.—New Phytologist, London. 475 U.K.
- N. Wel¹gaschang, Stuttgart.—Neue Weltanschauung. Monatschrift für Kulturfortschrift auf naturwissenschaftlichen Grundlage, red. v. W. Breitenbach. Stuttgart. — Ger.
- Nantes, Bul. soc. sci. nat.—Bulletin de la société des sciences naturelles de l'Ouest. Nantes (Loire-Inférieure). [trimestr.] 537 Fr.
- Napoli, Atti Ist. incoragg.—Atti dell' Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, Napoli. 113 It.
- Napoli, Bull. Orto bot.—Bullettino dell' Orto botanico, Napoli. 119 It.
- Napoli, Boll. Soc. nat.—Bollettino della Società di naturalisti, Napoli. 118 It.
- Napoli, Rend. Acc. sc.—Rendiconti dell' Accademia delle scienze fisiche e matematiche, Napoli, 120 It.
- $Nassovia,\ Wiesbaden. Nassovia.\ Zeitschrift für nassauische Geschichte und Heimathkunde, hrsg. v. Spielmann.\ Wiesbaden.\ [\frac{1}{2}\ monatl.]\ --- Ger.$
- Natur, Leipzig.—Natur. Zeitschrift der Deutschen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft. Leipzig. $[\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.
- Natur v. Erziehg, Stuttgart.—Natur und Erziehung. Monatschrift zur Verbreitung und Pflege der Naturwissenschaften in Schule u. Haus, hrsg. v. F. Dannemann und K. Smalian. Stuttgart. Ger.
- $Natur\ u.\ Kultur,\ M\"unchen.$ —Natur und Kultur. Zeitschrift für Schule und Leben, hrsg. v. F. H. Völler. M\"unchen. [$\frac{1}{2}$ monatl.] Ger.
- Natur u. Offenb., Münster.—Natur und Offenbarung. Organ zur Vermittelung zwischen Naturforschung und Glauben für Gebildete aller Stände. Münster. [monatt.] 866 Ger.
- Naturalist, London.—The Naturalist, Leeds and London. 336 U.K.
- Naturalista sicil., Palermo.—Il Naturalista siciliano, Palermo. 121 It.
- Nature, London.—Nature, London. 337 U.K.

- Naturfreund, St. Peterburg.—Любитель природы. С.-Петербургъ [Der Naturfreund. St. Petersburg]. Rus.
- Natw. Wochenschr., Jena.—Naturwissenschaftliche Wochenschrift, red. v. Potonić. Jena. 868 Ger.
- Natw. Zs. Landw., Stuttgart.—Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Land- und Forstwirtschaft, hrsg. v. K. v. Tubeuf und L. Hiltner. Stuttgart. [monatl] — Ger.
- Neubrandenburg, Ver.Bl. landw. Hauptver.—Vereinsblatt des Landwirtschaftlichen Haupt-Vereins für das Grossherzogtum Mecklenburg-Strehlitz. Fachschrift für Landwirtschaft, Viehzucht, Obst- und Gartenbau und Bienenwirtschaft. Im Auftrage des Direktoriums hrsg. v. F. Schutz. Neubrandenburg. [monatl.] — Ger.
- Neuchitel, Bul. Soc. Sci.—Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles, Neuchâtel. 8vo. 73 Swi.
- Neudammer forstl. Belehryshefte.—Neudammer forstliche Belehrungshefte.
 Neudamm, [zwangl.] Ger.
- Neue D. Weinztg, Mainz.—Neue Deutsche Weinzeitung. (Beiblatt zur Deutschen Weinzeitung.) Mainz. [zwangl.] Ger.
- Nenland, Leipzig.—Neuland des Wissens. Illustrierte Halbmonatschrift, hrsg. v. H. Loele. Leipzig. Ger.
- New Brighton, N.Y., Proc. Staten 1s. Ass. Arts Sci.—Proceedings of the Staten Island Association of Arts and Sciences, New Brighton, Staten Island, N.Y. 274 U.S.
- New York, N.Y., Bull. Bot. Gard.—Bulletin of the New York Botanical Garden, New York, N.Y. 300 U.S.
- New York, N.Y., Bull. Torrey Bot. Cl.—Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York, N.Y., 302 U.S.
- Nijmegen, Ned. Kruidk. Arch.—Nederlandsch Kruidkundig Archief. Verslagen en Mededeelingen der Nederlandsche botanische Verceniging, Nijmegen. 8vo. 43 Hol.
- Nijmegen, Rec. Trav. Bot. Néerl.—Recucil des travaux botaniques Néerlandais, publié par la Société Botanique Néerlandaise. Nimègne (Macdonald). 8vo. — Hol.
- Nimes, Bul. soc. sci. nat.—Bulletin de la société d'études des sciences naturelles. Nîmes (Gard). [mensuel.] 551 Fr.
- Norwich, Trans. N. H. Soc.—Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalists' Society, Norwich. 8vo. 350 U.K.
- Notulae system., Paris. Notulae systematicae, Paris, Herbier du Muséum. Fr.
- Nürnberg, Abh. nathist. Ges.— Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. [zwangl.] 880 Ger.
- Nürnberg, Ber. Gesundhswerh.—Bericht über die Gesundheitsverhältnisse und Gesundheitsanstalten in Nürnberg, hrsg. v. Verein für öffentliche Gesundheitspflege. Nürnberg. [jährl.] — Ger.
- Nuova Notarisia, Padova.—Nuova Notarisia, Padova. 125 It.
- Nuovi ann. agric. sicil., Palermo.—Nuovi annali di agricoltura siciliana, Palermo. 122 It.
- Nuovo Giorn. bot. ital., Firenze.—Nuovo Giornale botanico italiano, Firenze. 124 It.
- Nuždy derevni, Moskva.—Нужды деревни. Москва [Les besoins du village. Moscou]. Rus.

- Oberschlesien, Kattowitz.—Oberschlesien. Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der Interessen Oberschlesiens. Kattowitz. 1381 Ger.
- Obstbau, Stuttgart.—Der Obstbau. Monatsschrift für Pomologie und Obstkultur, red. v. Gussmann. Stuttgart. 885 Ger.
- Odessa, Mém. Soc. Nat.—Записки Общества естествоиспытателей. Одесса [Mémoires de la Société des naturalistes d'Odessa]. 411 Rus.
- Ost. Bot. Zs., Wien.—Osterreichische Botanische Zeitschrift, hrsg. u. red. v. Richard R[itter] Wettstein v[on Westersheim]. Wien. [monatl.] 231 Aus.
- Öst. MoorZs., Staab.—Österreichische Moorzeitschrift. Monatshefte des Deutschösterreichischen Moorvereines, red. v. Hans Schreiber. Staab. 244 Aus.
- ÖstUng. Zs. Zuckerind. Landw., Wien.—Österreichisch-Ungarische Zeitschrift für Zuckerindustrie und Landwirtschaft, red. v. Friedrich Strohmer. Wien. [2 monatl.] 267 Aus.
- Ogrodnictwo, Kraków.—Ogrodnictwo, organ Towarzystwa ogrodniczego, red. J. Brzeziński, Kraków. 8vo. [monthly] 29 Pol.
- Ohio Nat., Columbus.—Ohio Naturalist. (Biological Club, Ohio State University), Columbus, Ohio. 348 U.S.
- Oldenburgisches LandwBl.—Oldenburgisches LandwirtschaftsBlatt. Zeitschrift der Landwirtschaftskammer für das Herzogtum Oldenburg. Oldenburg. [14 täg.] — Ger.
- Omsk, Zap. Zap. Sib. Otd. Russ. Geogr. Объё.—Заппски Западнаго Сибирскаго отдъта Императорскаго русскаго Географическаго Общества. Омекъ [Mémoires de la Section de la Sibérie occidentale de la Société Impériale russe de Géographie. Omsk]. 181 Rus.
- Oppenheim, Ber. Weinbauschule.—Bericht der grossherzoglichen Wein- und Obstbau-Schule in Oppenheim a. Ph. [mehrjähr.] — Ger.
- Orch. Rev., London.-Orchid Review, London. 355 U.K.
- Orchis, Berlin.—Orchis. Mitteilungen des Orchideenausschusses des Vereins z. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Orenburg, Izv. Orenb. Otd. Russ. Geogr. Obšč.—Пзвѣстія Оренбургскаго отдѣла Пмператорскаго русскаго Географическаго Общества. Оренбургъ [Bulletin de la Section d'Orenbourg de la Société Impériale russe de Géographie. Orenbourg1. 184 Russ.
- Organ Eisenbahnw., Wiesbaden.—Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens in technischer Beziehung, hrsg. v. Barkhausen. Wiesbaden. [monatl.] Nebst Ergänzungs-Heften. 891 Ger.
- Osnabrück, Jahresber. natw. Ver.—Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück. Osnabrück. [jährl.] 894 Ger.
- Oxford, Proc. Ashmol. Soc.—Proceedings of the Ashmolean Society, Oxford. 356 U.K.
- Padova, Atti Acc. ven. trent.—Atti dell' Accademia scientifica venetotrentinaistriana, Padova. 130 It.
- Palermo, Boll. Orto Bot.—Bollettino del R. Orto Botanico e Giardino Coloniale. Palermo. — It.
- Papierzig, Berlin.—Papier-Zeitung, hrsg. v. Hofmann. Berlin. [½ wöch.] 899 Ger.
- Paris, Bul. soc. bot.—Bulletin de la société botanique de France, gér. Malinvaud. Paris. [mensuel.] 586 Fr.
- Paris, Bul. soc. dendrol. France.—Bulletin de la Société dendrologique de France.

 Paris. Fr.

- Paris, Bul. soc. géol.—Bulletin de la société géologique de France. Paris. [mensuel.] 598 Fr.
- $Paris,\ Bul.\ soc.\ mycol.—Bulletin de la société mycologique de France. Paris. [trimestr.] 605 Fr.$
- Paris, Bul. soc. nat. acclim.—Bulletin de la société nationale d'acclimatation de France (revue des sciences naturelles appliquées). Paris. [mensuel.] 606 Fr.
- Paris, C. R. Acad. sci.—Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Paris. 612 Fr.
- Paris, C. R. soc. biol.—Comptes-rendus hebdomadaires des séances et mémoires de la société de biologie. Paris. 615 Fr.
- Paris, J. soc. horticult.—Journal de la société nationale d'horticulture de France. Paris. [mensuel.] 616 Fr.
- Paris, Trav. lab. mat. méd.—Travaux du laboratoire de matière médicale de l'École supérieure de Pharmacie de Paris. Fr.
- Pavia, Atti Ist. bot.—Atti dell' Istituto botanico della Università, Pavia. 140 It.
- Pédologie, St. Peterburg.—Почвов'ядъніе. С.-Петеро́ургъ [La Pédologie. St.-Pétersbourg]. 190 Rus.
- Penzance, Trans. R. Geol. Soc., Cornwall.—Transactions of the Royal Geological Society of Cornwall, Penzance. 365 U.K.
- Perpignan, Bul. soc. agric. sci.—Bulletin de la société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. Perpignan (Pyrénées-Orientales). [trimestr.] 630 Fr.
- Perth, Trans. Soc. N. Sci.—Transactions of the Perthshire Society of Natural Science, Perth. 367 U.K.
- Petermanns geogr. Mitt., Gotha.—Petermanns geographische Mittheilungen aus Perthes' geographischer Anstalt. Gotha. [monatl.] Nebst Ergänzungs-Heften. 904 Ger.
- Pflanzer, Tanga (Daressalam).—Der Pflanzer. Ratgeber für tropische Landwirtschaft unter Mitwirkung des Biologisch-Landwirtschaftl. Instituts Amani hrsg. durch die "Usambara-Post." Tanga. [§ monatl.] — Ger.
- Pharm. Zentralhalle, Dresden.—Pharmaceutische Zentralhalle für Deutschland, hrsg. v. Schneider. Dresden, Berlin. [wöch.] 908 Ger.
- Pharm. J., London.—Pharmaceutical Journal, London. 371 U.K.
- Pharm. Post, Wien.—Pharmazeutische Post. Wochenschrift für die gesamten Interessen der Pharmazie. Offizielles Organ der Osterr. Pharmazeutischen Gesellschaft hrsg. v. Hans Heger. Wien. 274 Aus.
- Pharm. Weekbl., Amsterdam.—Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland, Amsterdam. 8vo. 45 Hol.
- Philadelphia, Cont. Bot. Lab. Univ. Pa.—Contributions from the Botanical Laboratory of the University of Pennsylvania, Philadelphia. 378 U.S.
- Philadelphia, Pa., Proc. Acad. Nat. Sci.—Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia, Pa. 371 U.S.
- Philippine J. Sci., Manila, P.I.—The Philippine Journal of Science, Bureau of Science of the Philippine Islands. Manila. — U.S.
- Philologus, Leipzig.—Philologus. Zeitschrift für das classische Altertum, hrsg. v. O. Crusius. Leipzig. [zwangl.] Ger.
- Pisa, Ann. Scuola Norm.—Annali di scienze fisiche e matematiche della Scuola Normale superiore, Pisa. 146 It.
- Pisa, Ann. Univ. tosc.—Annali delle Università Toscane. Pisa. It.
- Pisa, Atti Soc. tosc. sc. nat.—Atti della Società toscana di scienze naturali, Pisa. 26 It.

(M-8916)

- Pisa, Proc. verb. Soc. tosc. sc. nat.—Processi verbali della Società toscana di scienze naturali, Pisa. 154 It.
- Pisa, Ric. lab. chim. agr.—Studi e ricerche istituite nel Laboratorio di chimica agraria della R. Università di Pisa. It.
- Plant World, Tucson, Ariz.—The Plant World, Tucson, Ariz. 390 U.S.
- Plodovodstvo, St. Peterburg.—Плодоводство. Органъ россійскаго общества плодоводства. С.-Петербургъ [Organe de la Société russe de culture fruitière. St.-Pétersbourg]. 195 Rus.
- Pop. Sci. Mon., New York, N.Y.—Popular Science Monthly, New York, N.Y. 392 U.S.
- Portici, Boll. Lab. 2001.—Bollettino del Laboratorio di zoologia generale e agraria della R. Scuola superiore d'Agricoltura in Portici. Portici. — It.
- Posen, Zs. D. Ges. Wiss.—Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Posen. Zeitschrift des naturwissenschaftlichen Vereins, hrsg. v. Pfuhl. Posen. [zwangl.] — Ger.
- Potf. Termt. Közl., Budapest.—Potfüzetek a Természettudományi Közlonyhöz, Budapest. [Beiblätter zu den naturwissenschaftlichen Mittheilungen, Budapest.] 13 Hun.
- Prag, Ber. Versuchst. ZuckInd.—Bericht der Versuchsstation für Zucker-Industrie in Prag. [jährl.] Aus.
- Prag, SitzBer. Lotos.—Sitzungsberichte des Deutschen Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereines für Böhmen "Lotos" in Prag. Prag. [jährl.] 306 Aus.
- Prakt. Bl. Pflanzenbau, Stuttgart.—Praktische Blätter für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, hrsg. v. Hilton. Stuttgart. [monatl.] 931 Ger.
- Prakt. Rathgeber Obstbau, Frankfurt a. O.—Der praktische Rathgeber im Obstund Gartenbau, red. v. Böttner. Frankfurt a. O. [wöch.] 933 Ger.
- Pretoria Ann. Transv. Mus.—Annals of the Transvaal Museum. Pretoria.
 S. Afr.
- Priroda i ochota, Moskva.—Природа и охота. (Прилож. Охотничья газета). Москва [Nature et chasse (avec suppl. "Journal cynégetique"). Moscou]. Moskva. 200 Rus.
- Progr. rei bot., Jena.—Progressus rei botanicae, red. v. J. P. Sotsy. Jena. [zwangl.] Ger.
- Progress. sadov. ogorod., St. Peterburg.—Прогрессивное саловодство и огородничество. С.-Петербургъ [Horticulture progressive et industrie potagère. St. Pétersbourg]. — Rus.
- Prometheus, Berlin.—Prometheus. Illustrirte Wochenschrift über die Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft, hrsg. v. Witt. Berlin. 938 Ger.
- $Proskau,\ Jahresber.\ pom.\ Inst.—Jahresbericht des königl.\ pomologischen Instituts zu Proskau.\ Erstattet vom Direktor.\ Berlin.\ [jährl.]\ Ger.$
- Rameau sapin, Neuchâtel.—Rameau de sapin, Neuchâtel. Swi.
- Ravensberger Bl., Bielefeld.—Ravensberger Blätter für Geschichts., Volks- und Heimatskunde, hrsg. i. A. des histor. Vereins f. d. Grafschaft Ravensberg. Bielefeld. [monatl.] — Ger.
- Rec. Bot. Surv. Ind., Calcutta.—Records of the Botanical Survey of India, Calcutta. 26 Ind.
- Rechn. Landw. Berlin—Gr. Lichterfelde-West.—Der rechnende Landwirt. Landwirtschaftliche Monatsschrift. Archiv für Betriebswissenschaft. Berlin-Gr. Lichterfelde-West. Ger.
- Redia, Firenze.—Redia, Giornale d'Entomologia, Firenze. 297 It.

- Regensburg, Ber. natw. Ver.—Berichte des naturwissenschaftlichen (früher zoologisch-mineralogischen) Vereins zu Regensburg. (Forts. des Correspondenzblattes.) Regensburg. [2 jähr.] 949 Ger.
- Regensburg, Denkschr. bot. Ges.—Denkschrift der kgl. botanischen Gesellschaft in Regensburg. [unbest.] Ger.
- Rennes, Bul. soc. sci. méd.—Bulletin de la société scientifique et médicale de l'Ouest. Rennes (Ille-et-Vilaine). [trimestr.] 658 Fr.
- Repert. nov. spec. regni veget., Berlin.—Repertorium novarum specierum regni vegetabilis. Centralblatt für Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen, Auct. F. Fedde. Berlin. [½ monatl.] Ger.
- Rev. bret. bot., Rennes.—Revue bretonne de botanique. Rennes. Fr.
- Rev. bryol., Cahan.—Revue bryologique, dir. Husnot. Cahan (Orne). [bi-mestr.] 672 Fr.
- Rev. gén. bot., Paris.—Revue générale de botanique, dir. G. Bonnier. Paris. [mensuel.] 686 Fr.
- Rev. gén. sci., Paris.—Revue générale des sciences pures et appliquées, dir. L. Olivier. Paris. [bi-mensuel.] 693 Fr.
- Rev. hortic. Bouches du Rhône, Marseille.—Revue horticole des Bouches du Rhône, journal mensuel des travaux de la société d'horticulture et de botanique de Marseille (Bouches du Rhône). 703 Fr.
- Rev. mycol., Toulouse.—Revue mycologique, fondée par Roumeguère. Toulouse (Haute-Garonne). [trimestr.] 732 Fr.
- Rev. sci. Bourbon., Moulins.—Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France. Moulins (Allier). [mensuel.] 750 Fr.
- Rev. sci. Limous., Limoges.—Revue scientifique du Limousin. Limoges (Haute-Vienne). [mensuel.] 752 Fr.
- Reykjavik, Andvari.—Andvari Timarit hins islenzka thjódvinafjelags, Reykjavik. 35 Den.
- Rhodora, Boston, Mass.—Rhodora. Journal of the New England Botanical Club, Boston, Mass. 408 U.S.
- Riga, Korr.-blt. Naturf.-Ver.—Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. 213 Rus.
- Riv. colon., Roma.—Rivista coloniale, Roma. It.
- Riv. ital. sc. nat., Siena.—Rivista italiana di scienze naturali, Siena. 168 It.
- Riv. patol. veg., Pavia.—Rivista di patologia vegetale, Pavia. 176 It.
- Roma, Atti Acc. Nuovi Lincei.—Atti dell' Accademia pontificia dei Nuovi Lincei, Roma. 189 It.
- Roma, Boll. quindic. Soc. Agric. ital.—Bollettino quindicinale della Società degli Agricoltori italiani, Roma. 194 It.
- Roma, Boll. Soc. geogr. ital.—Bollettino della Società geografica italiana, Roma. 196 It.
- Roma, Boll. uff. Min. Agric.—Bollettino ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Roma. 262 It.
- Roma, Mem. Acc. Nuovi Lincei.—Memorie dell'Accademia pontificia dei Nuovi Lincei, Roma. 204 It.
- Roma, Rend. Acc. Lincei.—Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Roma. 209 It.
- Roma, Rend. Soc. chim.—Rendiconti della Società chimica di Roma.
- Rosenztg, Trier.—Rosen-Zeitung. Organ des Vereins deutscher Rosenfreunde, red. v. Lambert. [2 monatl.] Trier. 958 Ger.

- S. Afr. Journ. Sc., Cape Town.—The South African Journal of Science. Cape Town. S. Afr.
- S. E. Nat., London.—The South Eastern Naturalist, London. 8vo. 401 U.K.
- Süchs. landw. Presse, Dresden.—Sächsische landwirtschaftliche Presse. Organ für die Gesamt-Interessen der Landwirtschaft. Dresden. [wöch.] Ger.
- Sächs. landw. Zs., Dresden.—Sächsische landwirthschaftliche Zeitschrift, hrsg. v. v. Langsdorff. Dresden. [wöch.] 961 Ger.
- St. Gallen, Jahrb. Natw. Ges.—Jahrbuch der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft. St. Gallen. 8vo. 111 Swi.
- St. Louis, Mo., Trans. Acad. Sci.—Transactions of the Academy of Science of St. Louis. St. Louis, Mo. 414 U.S.
- St. Louis, Mo., Bot. Gard. Rep.—Missouri Botanical Garden, St. Louis. Annual Report. 413 U.S.
- St. Peterburg, Acta horti Petr.—Труды Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. С.-Петербургъ [Acta horti Petropolitani. St.-Pétersbourg]. 246 Rus.
- St. Peterburg, Ann. Mus. zool. Ac. Sc.—Ежегодникъ Зоологическаго музеа Императорской Академін Наукъ. С.-Петербургъ [Annuaire du Musée zoologique de l'Académie Impériale des Sciences. St.-Pétersbourg]. 248 Rus.
- St. Peterburg, Bull. Ac. Sc.—Извѣстія Императорской Академін Наукть. С.-Петербургъ [Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg]. 251 Rus.
- St. Peterburg, Bull. Com. géol.—Пэвѣстія Геологическаго Комптета. С.-Петербургъ [Bulletin du Comité géologique St.-Pétersbourg]. 252 Rus.
- St. Peterburg, Bull. Jard. bot.—Навъстія Пмператорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго сада. С.-Петербургъ [Bulletin du Jardin Impérial botanique de St.-Pétersbourg]. 253 Rus.
- 8t. Peterburg, Izv. Lėsn. Inst.—Пзвъстія С.-Петербургскаго Льснаго Института. С.-Петербургъ [Bulletin de l'Institut forestier de St.-Pétersbourg]. 257 Rus.
- St. Peterburg, Izv. Russ. Geogr. Obšč.—Павѣстія Императорскаго русскаго Географическаго Общества. С.-Петербургъ [Bulletin de la Société Impériale russe de Géographie. St.-Pétersbourg]. 261 Rus.
- St. Peterburg, M m. Ac. Sc.—Записки Императорской Академіи Наукъ по Физико-математическому отдѣленію. C.-Петербургъ [Mémoires de l' Académie Impériale des Sciences. Classe des sciences physiques et mathématiques. St.-Pétersbourg]. 266 Rus.
- St. Peterburg, Mém. Com. géolog.—Труды Геологическаго Комитета. С.-Петербургъ [Mémoires du Comité géologique. St.-Pétersbourg]. 267 Rus.
- 8t. Peterburg, Scripta bot.—Ботаническія записки, изданіе Императорскаго С.-Петербургскаго Университета. С.-Петербургъ [Scripta botanica, publiés par l'Université Impériale de St.-Pétersbourg]. 282 Rus.
- St. Peterburg, Trav. Mus. bot. Ac. Sc.—Труды ботаническаго Музея Императорской Академін Наукъ. С.-Петербургъ [Travaux du Musée botanique de l'Académie Impériale des sciences. St.-Pétersbourg]. 442 Rus.
- St. Peterburg, Trav. Soc. étad. fac. sc. nat. math.—Труды студенческих научних кружковъ физико-Математическаго факультета С.-Пб. Университета. [Travaux des sociétés scientifiques des étudiants de la faculté des sciences naturelles et mathématiques à l'Université de St. Pétersbourg]. Rus.
- St. Peterburg, Trav. Soc. nat.—Труды Пмператорскаго С.-Петербургскаго Общества естествопсинтателей. С.-Петербургъ Travaux de la Société Impériale des naturalistes de St.-Pétersbourg]. 284 Rus.

- St. Peterburg, Trd. 1. Mendel. sjözda chimii.—Труды перваго Менделѣевскаго съѣзда по общей й прикладной химін, состаявшагося въ С.-Петербургѣ съ 20-го по 30-е декабря 1907 г. [Arbeiten des ersten Mendelejev-Congresses für allgemeine und angewandte Chemie in St. Petersburg vom 20. bis 30. Dezember 1907]. Rus.
- St. Peterburg, Trd. selisk.-choz. chim. labor. Gl. Upr. Zeml.—Труды сельскохозяйственной химической лабораторім въ С.-Петербургъ. (Главн. Управ. Землеустр. и Земледъйн.) Подъ общей редакціей Проф. II. С. Коссовича [Travaux du laboratoire chimique et agronomique du Ministère de l'Agriculture à St. Pétersbourg. Sous la rédaction du Prof. P. S. Kossovič]. Rus.
- St. Peterburg, Verh. Russ. mineral. Ges.—Записки Императорскаго С.-Петербургскаго минералогическаго общества. С.-Петербургъ [Verhandlungen der russischen Mineralogischen Gesellschaft. St. Petersburg]. 290 Rus.
- Samml. chem. Vortr., Stuttgart.—Sammlung chemischer und chemisch-technischer Vorträge, hrsg. v. Ahrens. Stuttgart. [monatl.] 970 Ger.
- Sapporo, J. Coll. Agric.—Journal of the College of Agriculture. Sapporo. Jap-
- Scafati, Boll. teen. coll. tabacchi.—Bollettino teenico della cultivazione dei tabacchi, pubblicato per cura del R. Instituto sperimentale di Scafati (Salerno). Scafati. 276 It.
- Schles. Bädertag, Reinerz.—Der schlesische Bädertag und seine Verhandlungen. Reinerz. [jährl.] 984 Ger.
- Schlesien, Kattowitz.—Schlesien. Ilustrierte Monatsschrift zur Pflege heimatlicher Interessen, Schriftl. B. Clemenz. Kattowitz. Ger.
- Schlesw.-holst. Zs. Obstbau, Kiel.—Schleswig-holsteinische Zeitsschrift für Obstund Gartenbau. Kiel. [monatl.] 989 Ger.
- Schweiz. Zs. Obst- & Weinbau, Frauenfeld.—Schweizerische Zeitschrift für Obstund Weinbau. Frauenfeld. 8vo. 107 Swi.
- Sci. Mem. Med. Ind., Calcutta.—Scientific Memoirs by the Medical Officers of the Army of India, Calcutta. 27 Ind.
- Sci. Progr., London.—Science Progress in the Twentieth Century. A quarterly journal of scientific work and thought. Edited by N. H. Alcock and W. G. Freeman. U.K.
- Science, New York, N.Y.—Science, New York, N.Y. 429 U.S.
- Scientia, Bologna.—"Scientia." Rivista di Scienza, Bologna. It.
- Selborne Mag. and Nature Notes, London.—The Selborne Magazine and Nature Notes. London. 8vo. 338 U.K.
- Selisk. choziain, St. Peterburg.—Сельскій хозяннъ. С.-Нетербургъ [L'Agronome. St.-Pétersbourg]. 237 Rus.
- Selīsk. choz. i lēsovodstvo. St. Peterburg.—Сельское хозяйство и лѣсоводство. С.-Петербургъ [Economie rurale et forestière. St.-Pétersbourg]. 238 Rus.
- Semipalatinsk, Zap. Semipalat. otd. russ. geogr. Объё.—Записки Семипалатинскаго подъ-отдъва Западно-Сибирскаго Отдъта Пмп. Р. географическаго Общества. Семипалатинскъ [Mémoires de la subdivision Semipalatinsk de la Section pour la Sibérie occidentale de la Société Impériale russe de géographie. Semipalatinsk]. Rus.
- Sheffield, Proc. Nat. Club.—Proceedings of the Sheffield Naturalists' Club. U.K.
- Shrewsbury, Trans. Caradoc F. C.—Record of the Caradoc and Severn Valley Field Club, Shrewsbury. 403 U.K.
- Sibir. zemleděl., Томsк.—Спо́прскій земледѣлецъ. Томскъ [L'agriculteur sibérien. Tomsk]. Rus.
 (м-8916) 3 п 2

- Silva, Wiesbaden.—Silva. Wochenschrift f
 ür Waldwirtschaft, Waldproductenhandel etc. Wiesbaden. Ger.
- Simferopoli, Zap. Otd. Obšć. sadov. Записки Симферопольскаго Отдѣла Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства. Симферополь [Mémoires de la Section de Simféropol de la Société Impériale russe d'horticulture. Simféropol]. 241 Rus.
- Stockholm, Geol. För. Förh.—Geologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar. Stockholm. 8vo. 23 Swe.
- $Stockholm, \ Skogsvårds\text{-}F\"{o}r. \ Tidskr.\\ -Skogsvårds\"{o}reningens \ Tidskrift, \ utgifven \\ \text{af F\"{o}reningen f\"{o}r skogsvård}. \ Stockholm. \ 8vo. \ -Swe.$
- Stockholm, Sv. Geol. Unders.—Sveriges Geologiska Undersökning. Serien A. Kartblad med beskrifningar. Serien B. Ofversigtskartor, Specialkartor. Serien C. Afhandlingar och uppsatser. [Chiefly consist of papers originally published by other scientific bodies.] 35 Swe.
- Stockholm, Vet. Ak. Årsbok.—Kungl. Svenska Vetenskaps-Akademiens årsbok.
 Stockholm. 8vo. Swe.
- Stockholm, Vet.-Ak. Handl.—Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Stockholm. 4to. 40 Swe.
- Stratford, Essex Nat.—Essex Naturalist (Essex Field Club), Stratford. 123 U.K.
- Stuttgart, Jahreshefte Ver. Natk.—Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. 1021 Ger.
- Stuttgart, Soc. entomol.—Societas entomologica, Stuttgart. Stuttgart. [14 tägig.]
 Ger.
- Sudd. ApothZtg, Stuttgart.—Süddeutsche Apothekerzeitung, hrsg. v. Kober. Stuttgart. [½ wöch.] 1024 Ger.
- Sv. Bot. Tidsskr., Śtockholm.—Svensk botanisk tidskrift utgifvar af Svenska botaniska föreningen. Stockholm. 8vo. Swe.
- Sv. Mosskult. Tidskr., Jonkoping.—Svenska Mosskultur-föreningens Tidskrift. Jönköping. 8vo. 47 Swe.
- Sylwan, Lwów.—Sylwan, organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, red. W. Tyniecki, Lwów. 8vo. [monthly.] 49 Pol.
- Taškent, Izv. Turk. Otd. Russ. Geogr. Obšč.—Нзвѣстія Туркестанскаго отдѣла Пмператорскаго русскаго Географическаго Общества. Ташкевтъ [Bulletin de la Section du Turkestan de la Société Impériale russe de Géographie. Tachkent]. 301 Rus.
- Termt. Kozl., Budapest.—Természettudományi Közlöny, Budapest. [Naturwissenschaftliche Mittheilungen, Budapest.] 16 Hun.
- Teysmannia, Batavia.—Teysmannia, onder redacte van Dr. J. van Breda de Jean, Dr. W. R. Tromp de Haas en H. J. Wigman. Batavia (G. Kolff & Co.). — Hol.
- Tharander forstl. Jahrb.—Tharander forstliches Jahrbuch, hrsg. v. Kunze. Berlin. 1039 Ger.
- Thür. landw. Ztg, Weimar.—Thüringer landwirthschaftliche Zeitung. Weimar. [wöch.] 1052 Ger.
- Tierärztl. ZentrBl., Wien.—Tierärztliches Zentralblatt. Wien. Aus.
- Tiftis, Monit. Jard. bot.—Въстникъ Тифлискаго ботаническаго сада. Тифлисъ [Moniteur du jardin botanique de Tiftis. Tiftis]. Rus.
- Tiflis, Trd. Bot. Sada.—Труды Тифлискаго ботаническаго сада. Тифлисъ [Travaux du jardin botanique de Tiflis]. 311 Rus.
- Tijds. plantenziekten, Wageningen.—Tijdschrift over plantenziekten. Wageningen. [six fois par an.] 165 Hol.

- Tobolisk, Ann. Mus.—Ежегодникъ Тобольскаго Музея. Тобольскъ [Annuaire du Musée de Tobolsk]. 315 Rus.
- $T\bar{c}ky\bar{c}$ Bot. Mag.—Tōkyō Botanical Magazine. Japanese and European Languages. Tōkyō, Japan. 20 Jap.
- $T\bar{o}ky\bar{o}$, Bull. Coll. Agric.—The Bulletin of the College of Agriculture, Imperial University of T $\bar{o}ky\bar{o}$, Japan. European languages. 21 Jap.
- Tōkyō, J. Coll. Sci.—The Journal of the College of Science, Imperial University of Tōkyō, Japan. European languages. 28 Jap.
- Torino, Ann. Acc. agric.—Annali dell' Accademia di agricoltura, Torino. 218 It.
- Torino, Atti Acc. sc.—Atti della R. Accademia delle scienze, Torino. 220 It.
- Torino, Mem. Acc. sc. Memorie della R. Accademia delle scienze, Torino. 226 It.
- Trd. B. entom. Učen. Kom. Gl. Upr. Zeml., St. Peterburg.—Труды Бюро по энтомологін Ученаго Комптета Главного Управленія Земледжлія. С.-Петербургъ [Travaux du Bureau entomologique du Gomité scientifique du Ministère d'Agriculture. St.-Pétersbourg]. 444 Rus.
- Trd. b. mikol. fitopat. učen. kom. Gl. Upr. Zeml., St. Peterburg.—Труды Бюро по мякологія и фитопатологія Ученаго Комитета Главнаго Управленія Землеустройства и Землеуствілія. С.-Петербургъ [Travaux du bureau de mycologie et phytopathologie du comité scientifique du Ministère d'Agriculture. St. Pétersbourg]. Rus.
- Trd. lésn. opytn. délu, St. Peterburg.—Труды по лѣсному опытному лѣлу въ Pocciu. С.-Петербургъ [Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Russlands. St. Petersburg]. — Rus
- Trd. poce. bot. eksped. izsl. kolon. rajon. Aziatsk. Ross. 11 Bot. izsl. 1908.—Труды почвенно-ботаническихъ экспедицій по пастѣдованію колонизаціонныхъ райоповъ Азіатской Россіи. Часть II. Ботаническія пастѣдованія 1908 года. С.-Петербургъ [Arbeiten der pedologisch-botanischen Expeditionen zur Erforschung der Kolonisationsgebiete des asiatischen Russlands. Teil II. Botanische Forschungen des Jahres 1904. St. Petersburg]. Rus.
- Trier, Jahresber. ProvWeinbauschule.—Jahres-Bericht der Provinzial-Wein—Obstbauschule zu Trier erstattet von C. A. Müller. Trier. [jährl.] Ger.
- Tropenpflanzer, Berlin.—Der Tropenpflanzer. Zeitschrift für tropische Landwirthschaft, hrsg. v. Warburg u. Wohltmann. Berlin. [monatl.] Nebst Beiheften. 1058 Ger.
- Truro, J. R. Inst. Cornwall.—Journal of the Royal Institution of Cornwall, Truro 420 U.K.
- Tufts College, Mass., Tufts Coll. Stud.—Tufts College Studies (Scientific Series), Tufts College, Mass. — U.S.
- Turkest, selīsk. choz., Taškent.—Туркестанское сельское хозяйство. Ташкентъ [Agriculture du Turkestan. Tachkent]. Rus.
- Udine, Atti Acc.—Atti dell' Accademia di scienze, lettere ed arti, Udine. 233 It.
- Udine, In Alto.—Cronaca della Società Alpina Friulana (In Alto), Udine. 263 It.
- Umschau, Frankfurt a. M.—Die Umschau. Uebersicht über die Fortschritte und Bewegungen auf dem Gesammtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst, hrsg. v. Bechhold. Frankfurt a. M. [wöch.] 1068 Ger.
- Uns. Welt, Godesberg.—Unsere Welt. Illustrierte Monatschrift zur Förderung der Naturerkenntnis, hrsg. v. Keplerbund. Godesberg. — Ger.
- Upsala, Bull. Geol. Inst.—Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala, ed. Hj. Sjögren. Upsala. 8vo. 55 Swe.
- Varšava, Prot. Obšč. jest.—Протоколы Варшавскаго Общества естествоненытателей. Варшава [Procès-verbaux de la Société des naturalistes de Varsovie]. — Rus.

- Venezia, Ateneo Veneto. Ateneo Veneto, Venezia. 234 It.
- Venezia, Atti Ist. ven.—Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia. 235 It.
- Verh. D. Ges. Urol., Berlin.—Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Urologie. Berlin. [jährl.] — Ger.
- Verh. D. Kongr. inn. Med., Wiesbaden.—Verhandlungen des Kongresses für innere Medicin. Wiesbaden. [jährl.] 1076 Ger.
- Verh. Ges. D. Natf., Leipzig.—Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte. Leipzig. [jährl.] 1083 Ger.
- Verh. Schweiz. Natf. Ges.—Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. 8vo. 116 Swi.
- Verona, Atti Mem. Acc. Agric.—Atti e Memorie dell' Accademia di agricoltura, arti e commercio, Verona. 237 It.
- Versl. landbouwk. Onderz., 's Gravenhage.—Verslagen van landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations. 's Gravenhage. Hol.
- Vest. sacharn. promyšl., Kiev.—Въстникъ сахарной промышленности. Kieвъ [Messager de l'industrie du sucre. Kiev]. 355 Rus.
- Vēst. sadov. plodov. ogorodn., St. Peterburg.—Въстникъ садоводства, плодоводства погородничества. С.-Петербургъ [Messager d'horticulture, de culture fruitière et potagère. St.-Pétersbourg]. Rus.
- Včst. selišk. choz., Moskva.—Въстникъ сельскаго хозяйства. Москва [Messager d'agriculture. Moscou]. 356 Rus.
- Věst. vinoděl., St. Peterburg.—Вѣстникъ винодѣлія. С.-Петербургъ [Messager de viticulture. St.-Pétersbourg]. 357 Rus.
- Vicenza, Atti Acc. Olimpica.—Atti dell' Accademia Olimpica, Vicenza. It.
- Vladimir, Trd. Obšě. lřub. jest.—Труды Владимірскаго Общества любителей естествознанія. Владимірь [Таvaux de la Société des amateurs des sciences naturelles de Vladimir. Vladimir]. Rus.
- Vortr. Entw. Mech., Leipzig.—Vorträge und Aufsätze über Entwickelungsmechanik der Organismen, hrsg. v. W. Roux. Leipzig. [zwangl.] Ger.
- Wageningen, Meded. Hoog. Land. Twin. Boschbouws.—Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land- Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden Instituten; onder redaktie van het bestuur dezer inrichting. Wageningen (Veenman). — Hol.
- Wanderer, Hirschberg.—Der Wanderer im Riesenbirge. Organ des Riesengebirgs-Vereins. Hirschberg. [monatl.] 1102 Ger.
- Washington, D.C., Bull. Bur. Fish.—Department of Commerce and Labor. Bulletin of the Bureau of Fisheries. Washington, D.C. — U.S.
- Washington, D.C., Dept. Int. U. S. Geol. Surv. Prof. Paprs.—Professional Papers. Department of the Interior. U. S. Geological Survey. Washington, D.C. — U.S.
- Washington, D.C., Proc. Acad. Sci.—Proceedings of the Washington Academy of Sciences, Washington, D.C. 486a U.S.
- Washington, D.C., Rep. U. S. Com. Fish.—U. S. Commission of Fish and Fisheries. Report of the Commissioner, Washington, D.C. 493 U.S.
- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Cont. U. S. Nation. Herb.—Smithsonian Institution. U. S. National Museum. Contributions from the U. S. National Herbarium, Washington, D.C.
- Washington, D.C., Smithsonian Inst. Misc. Collect.—Smithsonian Institution. Smithsonian Miscellaneous Collections, Washington, D.C. 497 U.S.


- Washingon, D.C., U. S. Dept. Agric. Bur. Chem. Bull.—Bulletin. U. S. Department of Agriculture. Division of Chemistry, Washington, D.C. 461 U.S.
- Washington, D.C., U. S. Dept. Agric. Bur. Plant Ind. Bull.—U. S. Department of Agriculture. Bulletin of the Bureau of Plant Industry, Washington, D.C. 540 U.S.
- Weimar, Mitt. bot. Ver.—Mittheilungen des thüringischen botanischen Vereins. Weimar. [jährl.] 1107 Ger.
- Wein am Oberrhein, Colmar.—Der Wein am Oberrhein. Fachschrift für Weinbau, Weinhandel u. Kellerwirtschaft. Colmar (früher Mülhausen). [½ monatl.]. Ger.
- Weinbau, Mainz [Würzburg].—Weinbau und Weinhandel. Organ des deutschen Weinbau-Vereins, red. v. Dahlen u. v. Zabern. Mainz. [wöch.] 1108 Ger.
- Weinbau, Neustadt a. d. H.—Weinbau und Kellerwirtschaft. Beilage zum Weinblatt. Neustadt a. d. H. [wöch.] Ger.
- Weinsberg, Ber. Weinbau-Versuchsanst.—Bericht der kgl. württembergischen Weinbau-Versuchsanstalt Weinsberg. Weinsberg. [zwangl.] Ger.
- Wellington, Trans. N. Zeal. Inst.—Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, Wellington. — N.Z.
- Welt d. Technik, Berlin.—Die Welt der Technik. Eine technische Rundschau für die Gebildeten aller Stände. Hervorgegangen aus dem "Polytechnischen Centralblatt." Amtliches Organ der polytechnischen Gesellschaft zu Berlin red. v. Max Geitel. Berlin. [

 gmath] Ger.
- Westermanns Monatsh., Braunschweig.—Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte. Ein Familienbuch für das gesamte geistige Leben der Gegenwart. Braunschweig. — Ger.
- Westpr. landw. Mitt., Danzig.—Westpreussische landwirthschaftliche Mittheilungen, Danzig. [wöch.] 1117 Ger.
- Wien, Abh. Geogr. Ges.—Abhandlungen der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien, red. v. August Böhm Edlen von Böhmersheim. Wien. [zwangl.] 403 Aus.
- Wien, Mitt. Natw. Ver. Univ.—Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereines an der Universität Wien. Selbstverlag. [8-10 Nummern.] Aus.
- Wien, Oest. FischereiZtg.—Oesterreichische Fischerei-Zeitung. Wien. Aus.
- Wien, Schr. Ver. Verbr. Natw. Kenntn.—Schriften des Vereins zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. [Nebentitel:] Populäre Vorträge aus allen Fächern der Naturwissenschaft, hrsg. vom Vereine zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. [jährl., bezw. in zwangl. H.] 471 Aus.
- Wien, SitzBer. Ak. Wiss.—Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Wien. [4 Abt. zwangl.] 472 Aus.
- Wien, Verh. ZoolBot. Ges.—Verhandlungen der k. k. Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, red. v. A[nton] Handlirsch. Wien. [10 H. jährl.] 479 Aus.
- Wien, Zs. Allg. Öst. ApothVer.—Zeitschrift des Allgemeinen Osterreichischen Apothekervereins. Wien. [\frac{1}{2} monatl.] 485 Aus.
- Wiesbaden, Amtsbl. Landwkammer.—Amtsblatt der Landwirtschafts-Kammer für den Regierungsbezirk Wiesbaden und Zeitschrift des Vereins nassauischer Land- und Forstwirte. Wiesbaden. [wöch.] — Ger.
- Wiesbaden, Jahrb. Ver. Natk.—Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. [jährl.] 1121 Ger.

- Wilster, Vereinsbl. HeidekultVer.—Vereinsblatt des Heidekulturvereins für Schleswig-Holstein. Wilster. [2 monatl.] Ger.
- Wochenbl. landw. Ver. Baden, Karlsruhe.—Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins im Grossherzogthum Baden, Karlsruhe. 1131 Ger.
- Wochenbl. landw. Ver. Bayern, München.—Wochenblatt des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern. München. 1132 Ger.
 - Wochenschr. Brau, Berlin.—Wochenschrift für Brauerei, hrsg. v. Delbrück u. Heyduck. Berlin. 1134 Ger.
 - Worcester, Trans. Brit. Mycol. Soc.—Transactions of the British Mycological Society, Worcester. 455 U.K.
 - Wr. Klin. Wochenschr., Wien.—Wiener Klinische Wochenschrift. Organ der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, red. v. Alexander Fraenkel. Wien. 496 Aus.
 - Wszechświat, Warszawa.—Wszechświat, tygodnik poświęcony naukom przyrodniczym, red. Br. Znatowicz, Warszawa. 4to. [weekly.] 57 Pol.
 - Württ. Wochenbl. Landw., Stuttgart.—Württembergisches Wochenblatt für Landwirtschaft, brsg. von der kgl. Zentralstelle für Landwirtschaft. Stuttgart.—Ger.
 - Würzburg, SitzBer. physik. Ges.—Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Würzburg. [jährl. in zwangl. H.] 1140 Ger.
 - $\it Ymer, Stockholm.—Ymer. Tidskrift utgifven af Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Stockholm. 8vo. 61 Swe.$
 - Zap. lčsn. Suvalksk. okr., Suvalki.—Записки лѣсничихъ Сувалкскаго округа. Сувалскъ [Mémoires des forestiers du district de Souvalki]. Rus.
 - Zap. Obšč. selísk. choz. Južn. Ross., Odessa.—Записки Императорскаго Общества сельскаго хозяйства Южной Россін. Одесса [Mémoires de la Société Impériale d'Agronomes de la Russie méridionale. Odessa]. 380 Rus.
 - Zemlevěděnije, Moskva.—Землевѣдѣніе. Москва [La Géographie. Moscou].
 - Zentralbl. Forstwes., Wien.—Zentralblatt für das gesamte Forstwesen. Organ der k. k. Forstlichen Versuchsanstalt, hrsg. von Josef Friedrich. Wien. [monatl.]
 - Zentralbl. ges. Physiol., Berlin.—Zentralblatt für die gesamte Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels mit Einschluss der experimentellen Therapie, hrsg. v. K. von Morden etc. Berlin. [4] monatl.] — Ger.
 - Zentralbl. Gynük., Leipzig.—Zentralblatt für Gynäkologie, hrsg. v. Fritsch. Leipzig. [wöch.] 279 Ger.
 - Zentralbl. inn. Med., Leipzig.—Zentralblatt für innere Medicin, red. v. Unverricht. Leipzig. [wöch.] 280 Ger.
 - Zentralbl. Pharm., Nürnberg.—Zentralblatt für Pharmazie und der Chemie. Organ des Verbandes kond. Apotheker für das deutsche Reich, hrsg. v. C. A. Schalbehn. Nürnberg. [wöch.] — Ger.
 - Zool. Anz., Leipzig.—Zoologischer Anzeiger, hrsg. v. Carus. Leipzig. [2–3 N. monatl.] 1148 Ger.
 - Zool. Jahrb., Jena.—Zoologische Jahrbücher, hrsg. v. Spengel. 1. Abth. für Anatomie. 2. Abth. für Systematik. Jena. [Die Abth. 4 H. jährl.] Nebst Supplementen. 1151 Ger.
 - Zoologica, Stuttgart.—Zoologica. Original-Abhandlungen aus dem Gesammtgebiete der Zoologie, hrsg. v. Chun. Stuttgart. [3-4 H. jährl.] 1153 Ger.
 - Zs. allg. Physiol., Jena.—Zeitschrift für allgemeine Physiologie, hrsg. v. Max Verworn. Jena. [unbest.] 1279 Ger.

- Zs. angew. Chem., Leipzig.—Zeitschrift für angewandte Chemie, hrsg. v. Fischer u. Wenghöffer. Leipzig. [wöch.] 1156 Ger.
- Zs. angew. Mikrosk., Weimar.—Zeitschrift für angewandte Mikroskopie, hrsg. v. Marpmann. Weimar. [monatl.] 1157 Ger.
- Zs. Assyr., Strassburg.—Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, hrsg. v. C. Bezold. Strassburg. [zwangl.] Ger.
- Zs. biol. Techn., Strassburg.—Zeitschrift für biologische Technik und Methodik, hrsg. v. M. Gildemeister. Strassburg. [zwangl.] — Ger.
- Zs. Bot., Jena.—Zeitschrift für Botanik, hrsg. v. L. Jost, Fr. Oltmanns, H. Graf zu Solms-Laubach. Jena. [monatl.] Ger.
- Zs. Brauw., München.—Zeitschrift für das gesammte Brauwesen, hrsg. v. Holzner. München. [wöch.] 1170 Ger.
- Zs. D. morgenländ. Ges., Leipzig.—Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Leipzig. 1386 Ger.
- Zs. EntwLehre, Stuttgart.—Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre, hrsg. v. R. H. Francé. Stuttgart. [12 H. jährl.] — Ger.
- Zs. exper. Path., Berlin.—Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie, hrsg. v. L. Brieger etc. Berlin. [zwangl.] — Ger.
- Zs. Forstw., Berlin.—Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Berlin. [monatl.] 118 Ger.
- Zs. Getreidew., Berlin.—Zeitschrift für das gesamte Getreidewesen. Technische und wissenschaftliche Monatshefte für Landwirtschaft, Müllerei und Bäckerei. hrsg. v. S. Buchwald und M. S. Neumann. Berlin. Ger.
- Zs. Hyg., Leipzig.—Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, hrsg. v. Koch. u. Flügge. Leipzig. [8 H. jährl.] 1193 Ger.
- Zs. ImmunForschg, Jena.—Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie, hrsg. v. E. Friedberger, R. Kraus, H. Sachs u. P. Uhlenhuth. Jena. [zwangl.] Ger.
- Zs. indukt. Abstammgslehre, Berlin.—Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, hrsg. v. C. Correns u. Berlin. [zwangl.] — Ger.
- Zs. Infektkrankh., Berlin.—Zeitschrift für Infektionskrankheiten, parasitäre Krankheiten und Hygiene der Haustiere, hrsg. v. R. Ostertag. Berlin. [zwangl.] Ger.
- Zs. Landw. Versuchsw., Wien.—Zeitschrift für das Landwirtschaftliche Versuchswesen in Osterreich. Vom k. k. Ackerbauministerium subventioniertes Organ für wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Gewerbe, red. v. E. Meissl etc. Wien, Pest, Leipzig. [monatl.] 520 Aus.
- Zs. Natw., Leipzig.—Zeitschrift für Naturwissenschaften. Organ des naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen. Leipzig. [2 monatl.] 1214 Ger.
- Zs. Obstbau, Dresden.—Zeitschrift für Obst- und Gartenbau. Dresden. [monatl.] 1215 Ger.
- Zs. Pflanzenkrankh., Stuttgart.—Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten, hrsg. v. Sorauer. Stuttgart. [2 monatl.] 1222 Ger.
- Zs. Sauerstoffind., Leipzig.—Zeitschrift für Sauerstoff- u. Stickstoff-Industrie und damit zusammenhängende Gebiete, hrsg. v. R. Mewes. Berlin. [monatl.] Ger.
- Zs. Schiesswesen, München.—Zeitschrift für das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen, hrsg. v. R. Escales. München. [½ monatl.] — Ger.
- Zs. SpiritInd., Berlin.—Zeitschrift für Spiritus-Industric, hrsg. v. Delbrück. Berlin. [wöch.] 1232 Ger.

- Zs. Unters. Nahrgsmittel, Berlin.—Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, hrsg. v. v. Buchka etc. Berlin. [monatl.] 1237 Ger.
- Zs. Weinbau, Oppenheim.—Zeitschrift für Wein-, Obst- und Gartenbau, red. v. Kissel. Oppenheim a. Rh. [monatl.] Ger.
- Zs. wiss. Insektenbiol., Berlin.—Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie [früher Allgemeine Zeitschrift für Entomologie], hrsg. v. C. Schröder. Berlin. [monatl.] — Ger.
- Zs. wiss. Mikrosk., Leipzig.—Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik, hrsg. v. Behrens. Leipzig. [4 jährl.] 1248 Ger.
- Zs. ZuckInd., Prag.—Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen, red. v. M. Nevole und Fr. Herles. Prag. [11 H. jährl.] 530 Aus.
- Zty Spiritlud., Hannover.—Zeitung für Spiritus- und Stärke-Industrie, sowie der Presshefe-, Essig-, Dextrin- und Syrup-Industrie. Hannover. [½ monatl.] — Ger.
- Zürich, Mitt. Schweiz. Forstl. Vers.—Mitteilungen der schweizerischen Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen. Zürich. 8vo. 123 Swi.
- Zürich, Vierteljahrsch. Natf. Ges.—Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Zürich und München. 8vo. 125 Swi.
- Zwickau, Jahresber. Ver. Natk.—Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau. Zwickau. [jährl.] 1253 Ger.





FOR PHOTOCOPY OR READINGROOM

NOT FOR CIRCULATION

7403 R882 Div.M International catalogue of scientific literature, 1901-1914

1910 Biological

& Medica

Reference

STORAGE

